

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

menu_voiceתפריט עם זיהוי דיבור קולי

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

תפריט זיהוי דיבור 2787 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

yosi31שמואלנערך לאחרונה על ידי

ב"ה

תפריט עם זיהוי דיבור קולי

הגדרת שלוחה

type=menu_voice

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

שימו לב! מודול זה כרוך בעלות יחידות על כל זיהוי של דיבור לפרטים לחצו כאן

המודול עובד באופן שניתן גם להקיש ספרות וגם לומר מילים אם המשתמש מקיש ברירת מחדל
ההקשה היא ספרה אחת,

אם רוצים שיוכלו להקיש יותר כגון שהתיקיות הם של 3 ספרות אז ניתן להגדיר

digits=3

פענוח ההקלטות

ברירת מחדל המערכת מחפשת בתוך השלוחה הנוכחית את מה שהמשתמש אמר לדוגמה,

אם המשתמש אמר "מנחם" המערכת תחפש שלוחה בשם "מנחם" אם המשתמש אמר "אחד" המערכת תחפש שלוחה בשם "1"

יחד עם זאת מומלץ מאד להוסיף בשלוחה קובץ menu_voice.ini ובו לרשום את המילים בעברית (שווה שם שלוחה) הקובץ חייב utf-8 (להיות בפורמט

לדוגמה מנחם שווה 111

(שימו לב לא לכתוב הפוך) ואז אם המשתמש אמר "מנחם" המערכת תעביר אותו לשלוחה 111

ניתן לשייך כמה תוצאות לאותה שלוחה לדוגמה

אברהם=111 יצחק=111 יעקב=111

במקרה כזה משתמש שיאמר "אברהם" או "יצחק" יעבור לשלוחה 111 שתחת השלוחה הנוכחית. משתמש שיאמר "יעקב" יעבור לשלוחה 111 שתחת השלוחה הראשית.

מיקום הקובץ

ברירת מחדל, בשלוחה הנוכחית.

ניתן להגדיר מיקום שונה לקובץ menu_voice.ini בשלוחה אחרת, ובכך להקל על בניית המערכת.

לדוגמא ניתן להעלות קובץ בשלוחה הראשית וליצור מספר תפריטים שכולם מפנים לאותו הקובץ.

ההגדרה היא:

menu_voice_file=

במקרה זה ההפניה תהיה לקובץ הנמצא בשלוחה הראשית

השמעת הפענוח

לאחר פענוח התשובה - המערכת תפעיל את מנוע הקראת טקסט ותשמיע ללקוח את מה שהמערכת הבינה (לפעמים המנוע מנקד בצורה שונה ממה שהמשתמש הקליט והתקבלה התשובה, הסיבה היא משום שזה 2 מנועים שונים שאנחנו מחברים)

אם רוצים שהמערכת לא תשמיע את התשובה ניתן להגדיר

menu_voice_say_tts=no

הגדרות גלובליות עבור מנוע זיהוי דיבור

עזרה למנוע דיבור

בסוף הקובץ ניתן להוסיף מילים שיעזרו למנוע לפענח את מה שנאמר (אם כי המנוע לא מחוייב להחזיר תוצאות דומות)

אברהם יצחק יעקב

טיפ!

menu_voice.ini מהמלצה שלנו היא לעבוד עם קובץ ולאט לאט לאחר בקרה מה המשתמשים אמרו והתוצאה לא הייתה מוגדרת אצלכם, להוסיף לתוך הקובץ את התוצאות הנוספות

אז פשוט להוסיף בקובץ

הארבעה=4

ואז גם אם המנוע זיהוי דיבור יחזיר תשובה "הארבעה" עדיין המשתמש יעבור לתיקיה 4

את כל תשובות המנוע תוכלו לראות בקובץ menu_voice_log.ini שנמצא בשלוחה

שמירת הקלטות

ברירת מחדל, המערכת לא שומרת את הקלטות החיפוש מהמשתמשים כדי להגדיר שהמערכת תשמור את ההקלטות יש להגדיר

menu_voice_save_file=yes

menu_voice במקרה כזה המערכת תשמור את ההקלטות בסל המחזור בתיקיה בשם

כמות ניסיונות לחיפוש

במידה ואין תוצאה המערכת משמיעה "M1612 אין הגדרה לבקשה. אנא אמרו שוב" והמשתמש עובר לחיפוש חוזר ברירת מחדל כמות הניסיונות לחיפוש הינה ללא הגבלה

ניתן להגביל את כמות הניסיונות שהמערכת תיתן למשתמש לדוגמה

menu_voice_amount_of_attempts=3

בדוגמה, המערכת תיתן לחפש 3 פעמים ואז תשמיע "M1797 אין הגדרה לבקשה"

ברירת מחדל, לאחר כמות הניסיונות השגויים המקסימלי, המשתמש חוזר שלב אחד אחורה

ניתן להגדיר שבמצב כזה השלוחה תהפוך ל מעבר לשלוחה אחרת לתשומת לב: כל ההגדרות שתקפות במודול go_to_folder תקפות במצב זה.

ההגדרה היא:

menu_voice_not_found_in_file=go_to_folder go_to_folder=/1

בדוגמה, המשתמש יעבור לשלוחה 1 שתחת התפריט הראשי

לחילופין ניתן להגדיר שהמערכת תעביר את המשתמש למודול תפריט (menu - כלומר, המשתמש נשאר בשלוחה אבל המודול משתנה למודול תפריט הרגיל)

ההגדרה היא:

menu_voice_not_found_in_file=menu

שאר ההגדרות כפי שמופיע בשרשור של מודול תפריט (שימו לב להכניס הודעת תפריט רגילה)!

הודעות מערכת

M1610 לאחר הצליל נא לומר או להקיש את שם השלוחה המבוקשת. לחזרה לתפריט קודם אמרו "חזור" או הקישו סולמית M1611 דיבור לא ברור. אנא אמרו שוב

M1612 אין הגדרה לבקשה. אנא אמרו שוב M1613 לא זוהה דיבור

M1797 אין הגדרה לבקשה M1042 שלוחה זו אינה מוגדרת במערכת

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 12

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

פילטר לפי רשימות צינתוקים כמודול או כהטמעה בכל מודול

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

2 2

פילטר צינתוקים 5393 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי אלחנן1

ב"ה

ניתן להגדיר שלוחת פילטר לפי רשימת צינתוקים כמודול - או כהטמעה בכל מודול.

להגדרה כמודול - הגדרת סוג השלוחה

type=go_to_from_tzintuk

בכל שלוחה ניתן להטמיע את הבדיקה האם קיים המספר של המתקשר ברשימות שתבחרו, ולפי זה המערכת תבצע את הפעולה שתגדירו.

להטמעה בכל מודול יש להגדיר בשלוחה:

go_to_from_tzintuk=yes

רשימות צינתוקים לבדיקה:

בהגדרה יש לרשום את שמות הרשימות שבהם אתם רוצים שהמערכת תחפש את המספר של המתקשר, כאשר בין שם רשימה לשם

הרשימה השנייה, יש לרשום פסיק. || דוגמאות || הגדרת הפילטר בשלוחה:

check_list_tzintuk=1,12,yemot

yemotבהגדרה זו נבחרו לבדיקה הרשימות 1 ו 12 ו שימו לב, הפילטר בודק רשימה לאחר רשימה.

"yemot". בדוגמה כאן, קודם יבדוק את שם רשימה "1" ולאחר מכן את "12" ולאחר מכן את אם המספר ימצא ברשימה "1", כבר לא יעבור לבדיקת הרשימות השניות אלא ישר יעבור כפי שהגדרתם כשהמספר קיים ברשימה.

אם לא תוגדר רשימת צינתוקים כל שהיא בהגדרה כמודול: תושמע הודעה "M3331 לא הוגדרה רשימת צינתוקים".

בהגדרה כהטמעה: יכנס לשלוחה רגיל.

הגדרות לפי מצב המספר ברשימה

בהגדרה כמודול: אם ההגדרות לא יופיעו תושמע הודעה M1042: שלוחה זו אינה מוגדרת במערכת.

בהגדרה כהטמעה: באם לא יוגדר מעבר למי שמופיע או לא מופיע המשתמש יכנס לשלוחה רגיל.

ניתן לשנות את ההגדרות כדלהלן

מעבר לשלוחה אחרת ברמה כללית

מעבר לשלוחה אחרת | ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

go_to_from_tzintuk_found=/1

בהטמעה בכל מודול: כדי שהמשתמש יכנס לשלוחה

go_to_from_tzintuk_found=in_extension

נמצא חסום ברשימה

מעבר לשלוחה אחרת | ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

go_to_from_tzintuk_blocked=/1

בהטמעה בכל מודול: כדי שהמשתמש יכנס לשלוחה

go_to_from_tzintuk_blocked=in_extension

נמצא שהוזמן לרשימה ועדיין לא אישר

מעבר לשלוחה אחרת | ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

go_to_from_tzintuk_invited=/1

בהטמעה בכל מודול: כדי שהמשתמש יכנס לשלוחה

go_to_from_tzintuk_invited=in_extension

לא נמצא ברשימה

מעבר לשלוחה אחרת | ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

go_to_from_tzintuk_not_found=/1

בהטמעה בכל מודול: כדי שהמשתמש יכנס לשלוחה

go_to_from_tzintuk_not_found=in_extension

בנוסף, ניתן להגדיר שיבצע מעבר לשלוחה אחרת לכל רשימה בנפרד:

המערכת קודם בודקת האם רשום מעבר לפי רשימה, ואח"כ אם רשום הגדרה כללית.

נמצא פעיל ברשימה

מעבר לשלוחה אחרת) בדוגמה, ברשימה בשם "1" (| ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

בהטמעה בכל מודול: כדי שהמשתמש יכנס לשלוחה

go_to_from_tzintuk_1_found=in_extension

נמצא חסום ברשימה

מעבר לשלוחה אחרת) בדוגמה, ברשימה בשם "12" (| ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

go_to_from_tzintuk_12_blocked=/1

בהטמעה בכל מודול: כדי שהמשתמש יכנס לשלוחה

go_to_from_tzintuk_12_blocked=in_extension

נמצא שהוזמן לרשימה ועדיין לא אישר

מעבר לשלוחה אחרת) בדוגמה, ברשימה בשם "13" (| ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

go_to_from_tzintuk_13_invited=/1

בהטמעה בכל מודול: כדי שהמשתמש יכנס לשלוחה

go_to_from_tzintuk_13_invited=in_extension

לא נמצא ברשימה

מעבר לשלוחה אחרת) בדוגמה, ברשימה בשם "yemot" (| ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

go_to_from_tzintuk_yemot_not_found=/1

בהטמעה בכל מודול: כדי שהמשתמש יכנס לשלוחה

go_to_from_tzintuk_yemot_not_found=in_extension

השמעת הודעה לפני הפילטר

ניתן להגדיר שהמערכת תשמיע הודעה למשתמש בהתאם לסטטוס שלו ברשימה לפני ביצוע הפעולה של הפילטר.

לצורך כך יש להעלות קובץ שמע לשלוחה ולקבוע את שמו בהתאם לסוג ההודעה שמעוניינים להשמיע, ולהגדיר בשלוחה:

go_to_from_tzintuk_say_message_according_to_situation=yes

TzintukFound.wav למשתמש קיים המערכת משמיעה את קובץ TzintukBlocked.wav למשתמש חסום המערכת משמיעה את קובץ TzintukInvited.wav למשתמש מוזמן המערכת משמיעה את קובץ

TzintukNotFound.wav למשתמש לא קיים המערכת משמיעה את קובץ

הקשת סיסמה לפני הפילטר

ברירת מחדל אין הקשת סיסמה. ניתן להגדיר 4 אופציות לסיסמה:

password_admin1. password_record1. סיסמת הקלטות 2. password_access3. סיסמת גישה

4. סיסמה חופשית. לדוג' 1234

אם רוצים שיעבור להקשת סיסמה בכל מצב, יש להגדיר

go_to_from_tzintuk_enter_password=1323

בדוגמה, הסיסמה תהיה "1323"

הקשת סיסמה לפי מצב המשתמש

אם רוצים שיעבור להקשת סיסמה אם פעיל ברשימה, יש להגדיר

go_to_from_tzintuk_found_enter_password=password_admin

אם רוצים שיעבור להקשת סיסמה אם חסום ברשימה, יש להגדיר

go_to_from_tzintuk_blocked_enter_password=password_record

אם רוצים שיעבור להקשת סיסמה אם הוזמן לרשימה, יש להגדיר

go_to_from_tzintuk_invited_enter_password=1234

אם רוצים שיעבור להקשת סיסמה אם לא נמצא ברשימה, יש להגדיר

go_to_from_tzintuk_not_found_enter_password=password_access

מעבר לשלוחה אחרת בהקשת סיסמה שגויה

ברירת מחדל, חוזר שלב אחד אחורה. כדי שילך לשלוחה אחרת ברמה כללית, יש להגדיר:

go_to_from_tzintuk_password_error_go_to=3/2

כדי שילך לפי מצב המשתמש: אם רוצים שיעבור לשלוחה אחרת אם פעיל ברשימה | ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

go_to_from_tzintuk_found_password_error_go_to=1/1

אם רוצים שיעבור לשלוחה אחרת אם חסום ברשימה | ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

go_to_from_tzintuk_blocked_password_error_go_to=2/1

אם רוצים שיעבור לשלוחה אחרת אם הוזמן לרשימה | ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

go_to_from_tzintuk_invited_password_error_go_to=3/1

אם רוצים שיעבור לשלוחה אחרת אם לא נמצא ברשימה | ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

go_to_from_tzintuk_not_found_password_error_go_to=/1

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

M1100נא הקש את הסיסמה ובסיום הקש סולמית

M1101הסיסמה שגויה

השמעת הודעה במקרה שאין הרשאת כניסה לשלוחה

M1102אין לכם הרשאת גישה לתיקיה זו

ניתן להגדיר

go_to_from_tzintuk_not_found_say_error=yes

אם רוצים שרק למי שלא יכול להיכנס לשלוחה בגלל רשימת צינתוקים מסויימת, יש להגדיר

go_to_from_tzintuk_1_not_found_say_error=yes

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול רלוונטי בהגדרה כמודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

: shmuel@yemot.co.ilלפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 34

א אלחנן1 ניהול

דומגאות לשימוש במודול

דוגמה 1

הפעלת פילטר צינתוקים. 1. בדיקה ברשימת צינתוקים בשם "2" ו "3". 2.

מי שנמצא באחת הרשימות נשאר בשלוחה. 3. מי שלא נמצא בכל הרשימות ילך לשלוחה 1 מהתפריט הראשי. 4.

מי שהמספר שלא מופיע ברשימה במצב חסום ילך לשלוחה 2 מהתפריט הראשי. 5.

check_list_tzintuk=2,3 go_to_from_tzintuk_found=in_extension
go_to_from_tzintuk_not_found=/1 go_to_from_tzintuk_blocked=/2

דוגמא 2

הפעלת פילטר צינתוקים. 1. בדיקה ברשימת צינתוקים בשם "2". 2.

מי שנמצא ברשימה ילך לשלוחה 1 מהתפריט הראשי. 3. מי שחסום ישאר בשלוחה. 4.

מי שלא מופיע ברשימות, ישאר בשלוחה. 5.

go_to_from_tzintuk=yes check_list_tzintuk=2 go_to_from_tzintuk_found=/1
go_to_from_tzintuk_blocked=in_extension go_to_from_tzintuk_not_found=in_extension

ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

כניסה לפי מפתח - מעבר | השמעות | קבלת הקשות והקלטות לפי הקשת המשתמש

אזור התעשייה - הגדרות המערכת 1 7

1642 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ש שמחה - זו הסיסמא

ב"ה הפוסט הישן כאן

הסבר כללי על מודול כניסה לפי מפתח:

המערכת תבצע פעולה או מספר פעולות (לפי הגדרתכם) לכל מי שיקיש מספר מסויים ותבצע פעולה אחרת או סדרת פעולות אחרות למי שיקיש מספר אחר

הפעולות האפשרויות להגדרה הם: 1. השמעת הודעה כללית 2. השמעת הודעה מיוחדת למפתח שהוקש | 3. שאלה | 4. תפריט | 5. הקלטה | 6. מעבר לשלוחה אחרת

הפעולה היחידה שחובה להגדיר לכל סוג מפתח היא מעבר לשלוחה אחרת (אם לא תגדיר יחזור שלב למעלה)

ניתן להגביל כמות פעמים של שימוש במפתח ניתן להגדיר כמה סוגי מפתחות

הגדרת סוג השלוחה

type=key_play_set_record_go_to_foldar_b

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש שמחה - זו הסיסמא

הגדרת המפתחות המאושרים

יש מספר מפתח - שאותו המאזין מקיש במערכת להלן: קוד מפתח. 1 יש מספר מפתח - סוג המפתח, שלכל סוג יש את ההגדרות שלו, [הודעה, תוקף, כמות כניסות, שאלות וכן] להלן: סוג מפתח 2.

לדוגמא:

1234=008

בדוגמא 1234 הוא קוד מפתח ו 008 הוא סוג המפתח

המשתמש מקיש את קוד המפתח, את כל ההגדרות שמגדירים בשלוחה מגדירי על סוג המפתח ניתן להכניס כמה קודים מכל סוג מפתח כך שכאשר יקישו את כל אחד מהקודים המערכת תעבוד לפי אותו "סוג מפתח"

את רשימת המפתחות המאושרים (קוד מפתח) וכן את ההגדרות בשלוחה יש להכניס בקובץ בתיקיה בשם KeyOkType.ini הסבר על אופן יצירת הקובץ כאן

יש להגדיר בקובץ את קוד מפתח=סוג מפתח

לדוגמא

12345=008 21852=008 01245=002

כלומר מפתח 12345 הינו קוד מפתח מסוג 008 [ומי שיקיש 12345 המערכת תפעל לפי ההגדרות שנגדיר על סוג מפתח 008] מפתח 21852 הינו קוד מפתח מסוג 008 [ומי שיקיש 12345 המערכת תפעל לפי ההגדרות שנגדיר על סוג מפתח 008] מפתח 01245 הינו קוד מפתח מסוג 002 [ומי שיקיש 12345 המערכת תפעל לפי ההגדרות שנגדיר על סוג מפתח 002]

M1441אם אין מפתח קיים המערכת תודיע שהמפתח שגוי ותחזור שלב למעלה

הגבלת פג תוקף למפתחות

ניתן להגדיר פג תוקף לכל קוד מפתח, לפי סוג המפתח [בכל קוד מפתח להקשה מסוג 008 יוכלו להשתמש עד X זמן מהשימוש הראשון בקוד המפתח]

open_key_008_time=

כל הזמנים המותרים ללקוחות ישמרו באותה תיקיה בקובץ בשם

KeyOkOpenTime.ini

לכן לא לגעת בקובץ הזה, אחרת תפגעו בשימוש הלקוחות בהגבלת הזמנים

אפשרויות הזמנים כמו כל אפשרויות הזמנים המערכת

=ל:הגדרה/ תו 7.(thiscall שיתן לעבור פעם אחת בכל שיחה) ברירת מחדל לערך מספר

sשניות(m דקות) אות קטנה h שעות d ימים

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

עד סוף תאריך..2012-12-31 2013-12-31

עד תאריך.. בשעה..23:59:59

היום עד השעה..15:59:59 thisweek עד סוף השבוע

thishebmmonthעד סוף החודש העברי הנוכחי עד סוף היום הנוכחי) חצות הלילה(23:59:59

next-tzeisכלומר בצאת הכוכבים הבא (לדוגמא, באם רוצים להשמיע פעם אחת למאזין את ספירת העומר, ויתכן שזה יהיה בסמיכות זמן וצריך להשמיע שוב).

none. כלולא פג תוקף, כלומר הערך יישאר לתמיד

הודעות קשורות להגבלת זמן M1979 חלה שגיאה בבדיקת תוקף המפתח שלך, אנא פנה למנהל המערכת

M1980אישור הכניסה של המפתח שלך פג תוקף, לפרטים אנא פנה למנהל המערכת

הגבלת כמות שימושים

ניתן להגביל שימושים לכל מפתח להקשה לפי סוג מפתח [בכל מפתח מסוג 008 יוכלו להשתמש X פעמים]

block_key_008_after=

בכניסה בהצלחה המערכת תעדכן את הכניסה במפתח בקובץKeyOkAmountEntr.ini

בקובץ זה יהיה רשום כמות השימושים במפתח לדוגמא

12345=15

כלומר מפתח 12345 נכנס בהצלחה 15 פעמים עם המפתח

דוגמא

12345=003 open_key_003_time=1M block_key_003_after=12

כל מי שיקיש 12345 יכנס עם סוג המפתח 003 ויוכל להיכנס עד 12 פעמים, ועד חודש אחד מהכניסה הראשונה שבוצעה עם המפתח 003

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש שמחה - זו הסיסמא

אימות המפתח

לאחר הקשת מספר כלשהו על ידי המאזין, המערכת תשמיע לו את מה שהקיש ותבקש אישור או תיקון למפתח.

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

(digitsברירת מחדל השמעת המפתח בצורה ספרות, 100=אחת, אפס, אפס

ניתן להגדיר בקובץ ext שישמיע את המפתח בצורת מספר (100=מאה)

say_key=Number

ניתן להגדיר בקובץ ext שלא ישמיע את ההקשה כלל

say_key=No

בקשת אישור ext ברירת מחדל מבקש אישור, אם רוצים שלא יבקש אישור ניתן להגדיר בקובץ

ask_ok=no

בהקשת מפתח שגוי חוזר שלב אחורה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש שמחה - זו הסיסמא

בכניסה מוצלחת ישנם 6 שלבים

השמעת הודעה כללית לכל המפתחות. 1. השמעת הודעה פרטית לכל סוג מפתח. 2.

שאלת טריוויה קבועה או אקראית. 3. בקשת הקשה מהלקוח שתישמר במערכת. 4.

בקשת הקלטה מהלקוח שתישמר במערכת עם כל הפרטים שהוקשו. 5. מעבר לשלוחה אחרת. 6.

1.השמעת הודעה כללית לכל המפתחות

במידה ויש קובץ בשם M1558 המערכת תפעיל אותו דבר ראשון, לאחר מכן המערכת תשמיע את ההודעה הייחודית לסוג המפתח איתו המאזין נכנס.

2.השמעת הודעה פרטית לכל סוג מפתח

יש להעלות קובץ לשלוחה ולקרוא לו כשם סוג המפתח בדוגמא 008

3.שאלת טריוויה קבועה או אקראית

ניתן להגדיר

key_008_trivia_random=yes

ניתן להגדיר את ההגדרה בלי סוג המפתח ואז זה יפעיל על כל המפתחות

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

key_trivia_random=yes

T1 ואת מספר השאלה. לדוגמא בשביל שאלה 1 יש לקרוא לקובץ השאלה T את השאלות יש לקרוא בשם בשביל שאלה 2 יש לקרוא לקובץ T2 וכן הלאה

T1 ברירת מחדל שואל רק את שאלה ניתן להגדיר שישמיע שאלה אחרת או בחירה רנדומאלית מכל השאלות. יש להגדיר את השאלה הראשונה ואת השאלה האחרונה [בניהם

המערכת תעשה את הבחירה האקראית]

לדוגמא: שאלה מינימום

key_008_trivia_random_min=3

שאלה מקסימום

key_008_trivia_random_max=9

ואז המערכת תדע לבחור רק את שאלות 3, 4, 5, 6, 7, 8, או 9 T1. אם לא מוגדר, מינימום ומקסימום ברירת מחדל זה

התשובה הנכונה לשאלות חובה להגדיר תשובה נכונה במספרים לכל אחד מהשאלות אם לא הוגדר המערכת תודיע שיש שגיאה

ניתן להגדיר לכל סוג מפתח תשובה נכונה שונה או לכולם את אותה התשובה להגדרת תשובה נכונה לסוג מפתח מסויים

key_008_trivia_random_ok_1=3 key_008_trivia_random_ok_2=9

התשובה הנכונה של קובץ T1 זה מקש 3. והתשובה הנכונה של קובץ T2 יהיה מקש 9.

אם לכל סוגי המפתחות התשובות הם אחידות ניתן להגדיר:

key_trivia_random=yes

וכן את ההגדרה הנ"ל בהשמטה של מספר המפתח לדוגמא:

key_trivia_random_ok_1=3 key_trivia_random_ok_2=9

התשובה הנכונה של קובץ T1 זה מקש 3. והתשובה הנכונה של קובץ T2 יהיה מקש 9.

במקרה שהקיש תשובה לא נכונה חוזר שלב אחד למעלה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש שמחה - זו הסיסמא

4.תפריט בחירה

לאחמ"כ ניתן להגדיר שהמערכת תתן למשתמש להקיש את בחירתו ותשמור את הבחירה שלו.
ההגדרה היא

key_008_tfr=yes

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

המאזין יתבקש להקיש את בחירתו.

אם רוצים להפעיל תפריט תמיד בכל מפתח יש לרשום:

key_tfr=yes

הודעת התפריט היא M1443: אנא הקישו את השיוך שלכם, לדילוג הקישו סולמית או המתינו
בתפריט זה כל מקש חוקי

KeyOkLog.ini הקשת הלקוח נרשמת בקובץ לוג בתיקיה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש שמחה - זו הסיסמא

5.הקלטת הודעה ושליחה במייל

לאחר התפריט ניתן להגדיר לבקש מהמשתמש להקליט הודעה

key_008_record=yes

שם הקובץ שיוצר יכול להיות את המפתח ואת ההקשות דוגמא לשם של קובץ

Key-123456789.Keys-008.AmountEntr-1.tfr-5.Date-2016-05-15-13-21-22

כאן רואים שההקלטה הגיעה מפתח 123456789

סוג מפתח 008 נכנס 1 פעמים

הקיש בתפריט 5 הזמן של ההודעה 2016-05-15-13-21-22

באם רוצים שיכניס את ההקלטות לשלוחה אחרת ניתן להגדיר:

folder_move=5/7

התיקיה אליה שולחים את הקבצים חייבת להיות קיימת אחרת שגיאה.

במודול זה גם אם מנתקים באמצע השיחה - הקובץ נכנס לתיקיה, ונשלח איימיל עד הניתוק.

אם רוצים שלא יהיה ניתן להקיש סולמית ליציאה מההקלטה ושמיעה של ההקלטה וכו' אלא יקליט עד
שהלקוח ינתק צריך להוסיף את הערך

stop_record_only_hangup=yes

במידה והגדרתם הקלטה המערכת תשלח את ההקלטה למייל בתוספת הקובץ עם כל הפעולות
שנעשו לביטול שליחת למייל יש להגדיר:

emeil_send=cancel

להלן הערכים לקובץ html שנשלח ניתן לשנות את הקובץ על ידי יצירת קובץ ini בשלוחה ולשנות את הערכים (שאחרי ה= להלן)

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

KeyOkLog.ini

הערכים הם:

KeyOkLog=דו"ח כניסות למפתח Folder=שלוחה IdType=סוג זיהוי teudat_zehut=תעודת זהות
digits=הקשת ספרות list=רשימה phone=טלפון enter_phone_list=רשימת טלפונים EnterId=מספר
זיהוי ValName=שם Phone=טלפון DID=מערכת Date=תאריך Time=שעה HebrewDate=תאריך
עברי Key=מפתח Keys=סוג AmountEntr=כמות כניסות TriviaRandom=שאלת תפריט
TriviaRandomStatus=ענה בהצלחה error=תשובה שגויה ok=כן Tft=בחירה בתפריט NoFile=אין
קובץ שאלה NoAnswer=לא הוגדר תשובה נכונה

ברירת מחדל המערכת תשלח למייל המוגדר במערכת אם רוצים לשנות את האיימיל ניתן להגדיר

email_address=AAA@gmail.com

השם של מקבל המייל

email_name=אברהם

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש שמחה - זו הסיסמא

6.מעבר בסיום | הודעות מערכת

לאחר מכן המערכת תעביר את המשתמש לשלוחה לפי הגדרה מיוחדת לכל סוג מפתח

key_008_go_to_foldar=/1

לא ניתן להגדיר מעבר כללי לכל המפתחות (ניתן להשתמש בעצה שהובאה כאן) רק לתשומת לבכם
גם במידה והמאזין לא הקיש מפתח נכון/ תשובה נכונה הוא יועבר לאותה שלוחה

הקלטות מערכת M1001 המקש שהוקש שגוי אנא נסו שנית

M1060 אנא השאירו הודעתכם לאחר השמע הצליל. לסיום נתקו את השיחה או הקישו סולמית

M1061 לשמיעת ההודעה הקישו 1, לאישור הקישו 2, להקלטה מחודשת 3, לביטול וחזרה הקישו
M1305 4. ההודעה קצרה מידי M1306 ההודעה מבוטלת

M1440 אנא הקש את המפתח שלך וסולמית לסיום M1441 המפתח שהוקש אינו קיים.

M1442 מפתח זה כבר סיים את מקסימום השימושים M1443. אנא הקישו את השיור שלכם, לדילוג
הקישו סולמית או המתינו

M1540 עניתם בהצלחה M1541 תשובתכם שגויה אנא נסו בפעם הבאה

M1542שגיאה בהפעלת השאלה M1543 שגיאה בקבלת תשובה נכונה

M1558הודעה לפני שמיעת הודעת סוג המפתח

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

limit_call_seconds להגבלת אורך השיחה, "טיימר"

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

2 2

2249טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

eliyahuימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי

ב"ה

limit call secondsאפשרות להגביל את כמות הזמן שהלקוח יישאר במערכת שלכם

הסבר על המודול:

כידוע) למי שמכיר) יש בנגנים למיניהם "זמן שינה" שזה אומר שאם מישוה הולך לישון והוא רוצה לשמוע שיעור עד שהוא נרדם. אז הוא קורא קריאת שמע בכוונה מכין "נעגל וואסר" ונכנס למיטה...

אז הוא נכנס להגדרות של הנגן ועושה "טיימר" שמעכשיו יספור שלושים דקות) למשל) וכשיעבור הזמן הזה - הנגן יכבה - לא משנה איפה הוא או חזר בשיעור,

ככה לא יגמר לו הבטריה, (וכן בפעם הבאה הוא יוכל לחזור למיקום שבו הוא הפסיק)

ולעניינינו - ניקח לדוגמה - אנחנו מעלים למערכת דיסק חדש ואנחנו רוצים שרק מי ששילם יוכל לשמוע

אבל אנחנו רוצים "לגרות" את המאזינים ולהשמיע להם קטע מתוך הדיסק (אז נכון שאפשר לערוך את הדיסק עם תוכנות ולהעלות קובץ של קטעים, אבל יש דרך לעשות זאת במערכת)

אנחנו ניקח שלוחה שהיא תהיה שלוחת הטיימר - לצורך העניין שלוחה 4 ונגדיר שמי שנכנס לתוך השלוחה הזאת - אחרי שלוש דקות מתנתק השיחה

ונגדיר שלאחר שנכנס לשלוחה הזאת הוא ממשיך לשלוחה 1) בתוך שלוחה 4) ששלוחה 1 הזו יהיה המוזיקה

אז יוצא שהמאזין נכנס לשלוחה 4) ובלא ידיעתו) הוא מועבר לשלוחה ארבע < אחד ושומע מוזיקה להנאתו

אך לכשיעברו שלושת הדקות שהקצבנו הוא ישמע הודעה) שאנחנו נקליט) "מאזין יקר, על מנת לשמוע את המשך הדיסק עליכם לשלם..." ויתנתק השיחה או שיעבור לשלוחה של תשלום לפי מה שנגדיר

בהצלחה

ועכשיו להגדרות

ישנם שתי אופציות: 1- להגדיר את הטיימר בתור שלוחה בפני עצמה, (כפי שכתבתי למעלה).

2- להכניס את זה בתוך שלוחה, דהיינו כתוספת למודול אחר.

הפעלה כמודול נפרד

type=limit_call_seconds

הפעלת ההגבלה בכל מודול אחר

limit_call_seconds=yes

הגדרות נוספות

אורך הטיימר

ניתן להגדיר את אורך הטיימר בכמה צורות) ראה להלן דוגמאות והסבר)

אורך קבוע; לדוגמה, חצי שעה מרגע הכניסה לשלוחה. 1.

אורך משתנה לפי זמן ספציפי; כלומר, אורך הטיימר ייקבע לפי הזמן שנשאר עד הזמן שהוגדר, בהגיע הזמן הרצוי הטיימר יסתיים. 3.

אורך משתנה לפי זמן משתנה. 4. אורך משתנה לפי כמות הנקודות של המאזין. 5.

דוגמאות

```
limit_call_seconds_disconnect_time=180 limit_call_seconds_disconnect_time=15:30:30
limit_call_seconds_disconnect_time=2022-05-25-00-00-00
limit_call_seconds_disconnect_time=sunset,,+,m2
limit_call_seconds_disconnect_time=from_points
```

בדוגמה הראשונה אורך הטיימר יהיה 180 שניות (3 דקות) שימו לב! ההגדרה היא בשניות.

hh:mm:ss (בדוגמה השניה, אורך הטיימר ייקבע לפי הזמן שנשאר עד השעה 15:30:30) פורמט ניתן גם לרשום לפי פורמט hh:mm ללא ציון השניות.

yyyy-mm-dd-hh-mm-ss (בדוגמה השלישית, אורך הטיימר ייקבע לפי הזמן שנשאר עד תאריך 25/05/200 בשעה 00:00:00) פורמט

בדוגמה הרביעית, אורך הטיימר ייקבע לפי הזמן שנשאר עד שעתיים אחרי השקיעה. ההגדרות לזמן משתנה מורכבות מ-4 סוגי משתנים שונים ויש להפריד ביניהם עם פסיק

המשתנה הראשון - סוג זמן. למידע אודות סוגי הזמן הקיימים במערכת לחצו כאן המשתנה השני - אזור זמן. למידע אודות אזורי הזמן הקיימים במערכת לחצו כאן

במשתנה השלישי ניתן להגדיר האם להפחית מהזמן שצוין או להוסיף על הזמן. כדי להפחית יש לרשום - כדי להוסיף יש לרשום + במידה ובחרתם במשתנה השלישי בהוספה או הפחתה של זמן, יש לציין במשתנה הרביעי את כמות הזמן הרצויה וכדלהלן:

את כמות הזמן הרצויה כדלהלן: תחילה יש לציין את פונקציית הזמן. האפשרויות הן

- Y שנה - M חודש - D יום - H שעה - m דקה - S שניה

- s אלפית שניה לאחר מכן יש לרשום במספר את הכמות הרצויה.

D1. עבור יום אחד יש לרשום H3. עבור 3 שעות יש לרשום m20 למשל, עבור 20 דקות יש להגדיר

בדוגמה החמישית, אורך השיחה ייקבע לפי כמות הנקודות שיש למאזין (מידע נוסף על ניקוד ניתן למצוא כאן) שימו לב! חשוב להגדיר את כל ההגדרות שקשורות ל enter id, מידע נוסף ניתן למצוא בהסבר על הניקוד.

ברירת המחדל היא שכל נקודה שיש למאזין שווה 60 שניות, ניתן להגדיר חישוב שונה ההגדרה היא (דוגמה)

```
limit_call_points_math=30
```

בדוגמה, כל נקודה של מאזין תהיה שווה רק 30 שניות (כלומר, עבור דקת שיחה המאזין יצטרך 2 נקודות). טיפ! מומלץ לשלב את ההגדרה הזאת עם האפשרות של ניקוד לפי אורך האזנה במערכת, ולהגדיר שכל דקת שיחה תוריד ניקוד

למאזין. השילוב הזה יאפשר לכם לתת למאזינים להאזין לתכנים במערכת, כאשר כל דקת האזנה תוריד בפועל מהנקודות שיש להם.

במידה ולא הוגדר אורך, ברירת מחדל אורך הטיימר יהיו 1800 שניות, דהיינו חצי שעה.

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

מה יקרה לאחר שהמאזין נכנס לשלוחה והמערכת הגדירה לו את הטיימר

באם הפעלתם את ההגבלה כמודול בשלוחה בפני עצמה (אופציה א) - ברירת מחדל לאחר הפעלת המודול - המערכת עוברת בצורה אוטומטית לשלוחה 1 שבתוך שלוחת הטיימר

באם ברצונכם שיעבור לשלוחה אחרת לאחר הפעלת המודול ניתן להגדיר:

limit_call_seconds_ivr_start=/4/1

בדוגמא הנוכחית יעבור לשלוחה 4 (1 < כמו בהסבר למעלה) | ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

כל הנ"ל לא רלוונטי במידה והפעלתם את ההגבלה כהוספה למודול אחר ולא כמודול נפרד - כי אז המערכת לא מעבירה את המאזין לשלוחה אחרת אלא ממשיכה באותה שלוחה.

במידה והפעלתם כמודול נפרד (אופציה א) - אז ניתן להכניס קובץ M0000 בשלוחה בכדי להשמיע מייד בכניסה לשלוחה (כמו בכל המודלים)

מה יקרה כשעבר הזמן שהגדרנו לטיימר

לאחר תום הזמן לא משנה באיזה מצב הלקוח נמצא - השיחה פשוט תעזוב לחלוטין את המצב שבו היא נמצאת, ותתקדם הלאה בהתאם לפעולות המופיעות בהמשך.

המערכת תבצע שתי פעולות בהגיע הזמן: 1 - השמעת הודעה,

2-או ניתוק או מעבר לשלוחה אחרת.

שלב 1 - השמעת הודעה המערכת תשמיע את הודעה מספר 1167

M1167(שלוש ותודה)ניתן להחליף לפי העניין - כמו שכתבתי בהסבר שניתן לעלות לפה הודעה שאם רוצים להמשיך לשמוע אז צריך לשלם)

שלב 2 ברירת מחדל - המערכת מנתקת

ניתן להגדיר לעבור לשלוחה אחרת | ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

limit_call_seconds_end_time_go_to=/5/5

הערה חשובה (routing_yemot), :לאחר שהמאזין נכנס לשלוחת הטיימר ניתן להישאר רק באותה מערכת ולא ניתן לעשות הפניה למערכת אחרת

ראה את הפוסט הבא

הערה חשובה: כל זמן שההגבלה פועלת - גם במידה ותגדירו עוד הגבלה - המערכת לא תתחשב בה - ותמשיך לפי ההגבלה שהיא כבר פועלת

לאחר שהסתיים הזמן - לאחר שהמערכת עוברת לשלוחה שהגדרתם, ניתן להפעיל גם את ההגבלה מחדש.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 13

ש שמחה - זו הסיסמא

לאחר מאמצים מרובים, עלה בידנו פיתרון לבאג שהיה מתקיים בביצוע הגבלת זמן לשיחה/ שלוחה, כשעוברים לחדר וועידה, או שמשתמשים בניתוב השיחה למערכת אחרת, או בניתוב למספר חיצוני.

ולכן חסמנו את האפשרות לשימוש באופציות של ניתוב, לאחר הגדרת הגבלת זמן. כעת ב"ה ההגבלות הוסרו!

אך שימו לב, במידה ותגדירו מעבר למערכת אחרת, ההגבלה תבוטל. תוכלו להגדיר במערכת היעד שההגבלה תמשיך, במידה והשיחה עברה ממערכת מסוימת.

לצורך כך יש לרשום בקובץ ההגדרות ext.ini בשלוחת הכניסה, או בקובץ ivr.ini בשלוחה הראשית:

limit_call_seconds_next=0771234567,0791234567

כאן מופיע שאם השיחה הועברה מהמערכת (מספר ראשי) 0771234567 או 0791234567

ההגבלה תימשך, ובסיום, השיחה תתנתק, או שתעבור לשלוחה שהוגדרה, אבל השלוחה תהיה חייבת להיות קיימת במערכת היעד, ולשם השיחה תעבור.

ייתכן ונפתח בעתיד שהשיחה תוכל לחזור למערכת המעבירה, לתוך השלוחה שהוגדרה.

מקור

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מעבר לשלוחות שונות - לפי כמות מאזינים

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

1676 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה

במודל זה ניתן להגדיר שהמערכת תעביר לשלוחה שונות - רק אם מספר המאזינים שעברו דרך המודול הזה, הינו נמוך או גדול מהכמות שהגדרתם

type=go_to_folder_count

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

צריך להגדיר - "כמות מאזינים מקסימלי להעברה"

go_to_folder_count=50

בדוגמה רואים שהכמות המקסימלית המותרת להעברה הוא 50 מאזינים,

כך שאם יש פחות מחמישים מאזינים במערכת - המאזין יועבר לשלוחה שתגדירו בהגדרה הבאה

go_to_folder=/5/8

ניתן להגדיר את כל אפשרויות הניתוב או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

ואם יש יותר מחמישים מאזינים במערכת - כברירת מחדל המאזין החמישים ואחד יישאר בשלוחה מה הוא יעשה בינתיים?

בינתיים הוא ישמע קבצים בשלוחה - בדיוק כמו שלוחת השמעת קבצים) * (כשבין קובץ למשנהו - המערכת בודקת אם כמות המאזינים כבר ירד לפחות מחמישים)
(*)

אם מספר המאזינים עדיין גבוה ברירת מחדל:

המערכת משמיעה את קובץ 000 בשלוחה ולאחר מכן בודקת שוב כמות מאזינים עכשווית

במידה ועדיין גבוה משמיעה קובץ 001 וכו'

ניתן להגדיר שאם מספר המאזינים גבוה, יעבור לשלוחה אחרת (במקום המוזיקה בהמתנה)

למעבר לשלוחה אחרת יש להוסיף הגדרה

go_to_folder_big=/5/9

ניתן להגדיר את כל אפשרויות הניתוב או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

לפני המעבר המערכת תשמיע את הודעה M2526 מספר המאזינים בשלוחה גדול מהמוגדר

הערה: המערכת סופרת את מי שעובר במודול הזה בכל מקום במערכת

כך שמצד אחד זה רק מי שעבר דרך המודול (כמו רמת שלוחה) מצד שני אם תשימו את המודול במקומות נוספים במערכת זה יספור את האנשים באותה כמות ספירה

חשוב: המערכת מורידה את המאזין רק כאשר הוא ניתק את השיחה (גם במידה ועבר פנימית למערכת אחרת), אבל כשהוא רק יצא מן השלוחה, הוא עדיין נמנה במספר המקסימום.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 14

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

הפעלה מהירה לקמפיין

3636 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

הפעלה מהירה לקמפיין

זהירות בשימוש! הגדרה של השלוחה כאשר למאזינים יש גישה אליה, תגרום לכך שכל אחד מהמאזינים יוכל להפעיל את הקמפיין הטלפוני!!

type=yemot_dialer_campaign_start

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

ברירת מחדל מפעיל את תבנית ברירת המחדל ניתן להגדיר איזה תבנית רוצים להפעיל בקמפיין זה

template_to_start=2

בחירת מחדל מפעיל קמפיין רגיל, אפשר להגדיר הפעלת קמפיין צינתוק:

campaign_run_tzintuk=yes

חיוב היחידות בפועל בקמפיין צינתוק יהיה 0.1 יחידה על כל מספר. בקמפיין צינתוק ניתן להגדיר כמה זמן יהיה הצינתוק, הזמן המרבי הוא 10 שניות, בחירת מחדל היא 10 שניות:

campaign_run_tzintuk_timeout=5

ברירת מחדל משמיע ברשותך..ברשימת התפוצה.. עבור קמפיין זה תחוייב..

אם רוצים שהמערכת לא תשמיע אלא תדלג ישר ל"אישור הפעלת הקמפיין הקישו אחת" יש להגדיר

campaign_say_details=no

ברירת מחדל משמיע "אישור הפעלת הקמפיין הקישו אחת" באם רוצים שיפעיל מיידית את הקמפיין גם ללא בקשת אישור יש להגדיר

campaign_ask_before_start=no

ברירת מחדל שכאשר הקמפיין הראשון עדיין לא הסתיים ומפעילים פעם שניה אז המערכת שואלת

קמפיין נוסף הקישו 1 אחרת הקישו 2"

באם רוצים שגם על הפעלת קמפיין נוסף לא ישאל כלום אלא מייד יפעיל אותו יש להגדיר

campaign_ask_before_double_start=no

ברירת מחדל לאחמ"כ חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

end_goto=/1

הודעות קשורות M1460 רשימת התפוצה שלכם ריקה, אין מספרים לחיוג אנא הוסיפו מספרים לחיוג ונסו שנית

M1461 אין הודעה מוקלטת לשידור M1462 הפעלת קמפיין

M1463 ברשותך M1464 יחידות

M1465 ברשימת התפוצה שלכם ישנם M1466 מספרי טלפון לחיוג

M1467 עבור קמפיין זה תחויב ב M1468 ההודעה לשידור היא

M1469 לאישור הפעלת הקמפיין הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2 M1470 לקוח יקר הקמפיין שביקשת להפעיל כבר פועל במערכת ועדיין לא הסתיים, האם אתה בטוח שברצונך להפעיל קמפיין נוסף?

להפעלת קמפיין נוסף הקישו 1 אחרת הקישו 2 M1471 יתרת היחידות החדשה היא

M1472 הקמפיין מופעל כעת M1496 יתרת היחידות שברשותך אינה מאפשרת את הוצאת הקמפיין

M1497 הפעלת הקמפיין בוטלה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 9

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

approval_number חלוקת אישורים

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

2442 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שלוימי 770

approval_number חלוקת אישורים

הגדרת סוג השלוחה

type=approval_number

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

הכניסה לתיקיה רק מטלפון מזוהה, אחרת יודיע M1015 מספרך אינו מזוהה במערכת.

לאחר השמעת ההודעה ברירת מחדל חוזר שלב אחד אחורה, ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

approval_number_no_phone_goto=/8

בדוגמה כאן מספר שאינו מזוהה ישמע את הודעת מערכת M1015 ולאחריה יועבר לשלוחה שמונה בתפריט הראשי.

במידה והמספר מזוהה המערכת תחלק מספר אישור ותודיע M1340 נרשמת בהצלחה, אישור מספר בשביל שהמערכת תתן את מספר האישור אבל לא תשמיע את המספר, אלא רק "נרשמת בהצלחה" יש להגדיר

say_approval_number=say_approval_no_number

M1447הקובץ של "נרשמת בהצלחה" הוא

בשביל שהמערכת תתן את מספר האישור אבל לא תשמיע כלום יש להגדיר

say_approval_number=no

ברירת מחדל שמספרי האישור מתאפסים כל חצות לילה באם רוצים שהמספר ירוץ ללא הפסקה יש להגדיר

approval_number_type=always

ברירת מחדל מתחיל ממספר 1000 + א"כ מוגדר אחרת

0,המספר הראשון שינתן יהיה 1 יש לציין מספר אחד יותר נמוך ממה שיתן ראשון, לדוגמא באם יוגדר

בכניסה לתיקיה בודק האם יש הגבלה בערך "אישור מיקסימום"

approval_number_max=1040

באם הגדרתם הגבלה, התווסף האישור לדו"ח עם עמודה נוספת שמודיע על מצב סטטוס האישור. לדוגמה

אם האישור הקיים כרגע גדול מהערך של מקסימום אישורים, המערכת תודיע M1342: ההרשמה התמלאה. אנא נסו שוב מחר.

(approval_number_error_goto מופיע בהמשך) וחזור שלב אחורה או לפי ערך

מקסימום אישורים ללקוח ספציפי

ברירת מחדל לקוח יכול לקחת כמה מספרי אישור שרוצה. כדי להגביל את כמות הפעמים, יש להגדיר

approval_number_enter_id_max_approval=5

בדוגמה, יכול לקחת עד 5 אישורים. במידה והלקוח עשה את המקסימום המערכת תודיע:

M2198המערכת מזהה כי כבר נרשמתם לא ניתן להירשם בשנית, שלום ותודה .

(approval_number_error_goto מופיע בהמשך) וחזור שלב אחורה או לפי ערך

1001יושמע אחת אפס אחת אפס אחת באם רוצים שישמיע בצורה מספר כלומר ברירת מחדל האישורים מושמעים בצורת ספרות כלומר אלף ואחד יש צורך להגדיר

approval_number_say=number

ApprovalNumberNow.iniהמספרי אישור נשמרים ונלקחים בתוך השלוחה בקובץ בשם:

(עדכון מיום 21/01/2020: בעבר היה נשמר בקובץ ext.ini וגרם לתקלות בעקבות קבצים ארוכים, מפני שכל יום היה נוצר קובץ חדש, ולכן עבר לקובץ נפרד)

בתוך הקובץ ירשם approval_number_now= ואת מספר האישור שבו המערכת אוחדת (שימו לב לוקח למערכת כמה דקות עד שהקובץ מתעדכן)

השמעת אישורים מתוך קובץ - מספר אישור מיוחד

ניתן לחלק מספרי אישור מיוחדים שלכם מתוך קובץ בשביל להפעיל יש להגדיר

approval_number_from_file=yes

approval_number_file.ini בשלוחה הנוכחית את כל מספרי האישור שלכם יש ליצור קובץ בשם

בקובץ יש לרשום מספר אישור פנימי=מספר אישור שברצונכם שיושמע

1045=770770771

בדוגמא כאן אישור פנימי 1044 ישמע אישור מספר 770770770 ואישור פנימי 1045 ישמע אישור מספר 770770771

במקרה שבו אין התאמה בין מספר האישור הפנימי - לשיוך בקובץ המערכת תשמיע את מספר האישור הפנימי

שליחת דו"ח למייל

על מנת שהאישורים עם קובץ ובו כל האישורים עד היום יעברו בכל פעם לאימייל יש להגדיר

email_send=yes

האימייל שאליו נשלח - והשם שיופיע באימייל זה כמוגדר בערכים CustomerEmail CustomerName כלומר מה שכתוב בחיגן אם רוצים לשנות את האימייל ניתן להכניס בערכים הבאים

email_address=AAA@gmail.com email_name=avraem

ניתן להגדיר שישלח את המייל למייל נוסף

email_address2=mail@mail.com

כותרת המייל ברירת מחדל הכותרת באימייל היא

אישור (מספר אישור) (ניתן לטלפון) (ביום) (תאריך) אם ברצונכם שהכותרת תהיה שונה ניתן להגדיר

email_title=כותרת חדשה

בדוגמא, הכותרת תכיל את המלים "כותרת חדשה"

לאחר השמעת האישור משמיע תפריט M1341 לסיום הקישו 1, לשמיעת מספר האישור פעם נוספת הקישו 2.

אם רוצים שלא ישמיע תפריט אלא מייד יסיים, ניתן להגדיר

menu_say_approval_number=no

אם לחץ על סיום, ברירת מחדל חוזר שלב אחד אחורה. ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק |
ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

approval_number_end_goto=/8

באם לא קיבל אישור מכל סיבה שהיא כגון "הגבלת מקסימום אישורים" וכד', ברירת מחדל חוזר שלב
אחד אחורה. ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

approval_number_error_goto=/1/1

החלפת שמות עברית בקבצים שנשלחים במייל

approval_number_log.iniקובץ

ערכי ברירת מחדל הם:

approval_number_log=דו"ח חלוקת אישורים Status=סטטוס OK=מאושר MaxBooking=כניסה
לאחר גמר המלאי=Folder שלוחה= DID=מערכת= IdType=סוג זיהוי= teudat_zehut=תעודת זהות
=digits=הקשת ספרות= list=רשימה= phone=טלפון= enter_phone_list=רשימת טלפונים= EnterId=מספר
זיהוי= ValName=שם= Phone=טלפון= Date=תאריך= Time=שעה= HebrewDate=תאריך עברי
=ApprovalNumber=אישור

חידוש!!!

אם אתם רוצים שחלק מהעמודות לא יופיעו בדוח html ניתן להעלים אותם (זה ישאר בקובץ ymgr
המקורי)

למשל להעלים את העמודה של תאריך לועזי approval_number_log.ini תגדירו בקובץ

Date=_hidden

כאשר מגדירים _hidden בתוצאה של הערך העמודה תעלם מהדו"ח

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 10

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

API גישה מפתחים למערכות

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

4 70

54149 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

ימות המשיח ימות המשיח

מצ"ב קישור להגדרות ה API למערכות ימות המשיח.

מפתחים מוזמנים להשתמש.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 13

E eliyahu ניהול

API גישה מפתחים למערכות

ה API המפורסם כאן נותן אפשרות לניהול המערכת שלא דרך אתר הניהול אלא בצורה עצמאית.

הדבר מיועד עבור מפתחים המעוניינים API הזה למודול API להתממשק בצורה אוטומטית עם

המערכת. אין כל קשר בין ה

בכל פעולה ב API יש 2 חלקים. חלק ראשון - שליחת בקשה לשרת. חלק שני - תשובה מהשרת.

חלק ראשון: שליחת בקשה לשרת שימו לב: לאחר השידרוג ניתן לשלוח בקשות לכל השרתים עם הכתובת הרגילה

למערכות בשרתי ymt i yemot וכן ל ymta i ymtb-כתובת ה URL-למשלוח הבקשה היא

<https://www.call2all.co.il/ym/api/>

URL- ניתן לשלוח בקשות גם לכתובת ה- ymtb i ymta למערכות בשרתי

<https://private.call2all.co.il/ym/api/>

`{url}` בדוגמאות להלן הכתובת הבסיסית תושמט ובמקומה יופיע

POST או GET (את כל הבקשות) למעט העלאת קבצים) ניתן לשלוח ב-Content כמובן יש לציין בפניה `body`. בתוך הJSON ניתן לשלוח את הפרמטרים כ-POST בבקשות

`.Type=application/json`.

הבקשה מורכבת מ-2 חלקים. חלק 1 פקודה חלק 2 פרמטרים.

`path` ו-`token` הפרמטרים הנדרשים הם `DownloadFile` לדוגמה: הפקודה להורדת קובץ היא במקרה כזה הבקשה ב-GET תראה כך:

`{url}DownloadFile?token={token}&path={path}` ובצורה פשוטה יותר
`https://www.call2all.co.il/ym/api/DownloadFile?token=077000000:1234&path=ivr2:/1/1/000.wav`

בהמשך נביא את כל הפקודות הקיימות.

חלק שני: התשובה מהשרת כל התשובות מהשרת (למעט הורדת קבצים) מקודדות בפורמט JSON וכוללות את המידע בנוגע לבקשה. בהמשך נביא את סוגי התשובות

הקיימות עבור כל בקשה.

בנוסף, בכל תשובה יכללו המאפיינים הבאים – `yemotAPIVersion`: גרסת ה-API הנוכחית (עשוי לשמש לאיתור בעיות תאימות עם גרסאות עתידיות)

– `responseStatus` מידע אודות הפעולה המבוקשת. אם הפעולה הושלמה בהצלחה, הערך יהיה OK אם הפעולה נכשלה,

לחריג בשרת.

מאפיינים נוספים הנשלחים בחלק מהבקשות - `message` הסבר על הפעולה שבוצעה או הסבר על השגיאה.

- `messageCode` קוד שגיאה. להלן יובאו כל סוגי הקודים הקיימים. אם במקום קוד שגיאה התקבל הערך `null` אירעה שגיאה כללית.

דוגמה לתשובה מהשרת עם הודעת שגיאה:

```
{ "yemotAPIVersion": "1", "responseStatus": "ERROR", "message": "Username or password is incorrect", "messageCode": 1 }
```

בדוגמה זו, גרסת ה-API היא 1, הפעולה נכשלה, הסבר על השגיאה זמין במאפיין `'message'` קוד השגיאה הוא 1.

API: הפונקציות האפשריות בממשק ה

בגדול כמעט כל הדברים שאפשר לעשות דרך האתר אפשר גם ב-API הפעלת קמפיינים שינוי שלוחות ניהול קבצים ועוד)

במדריך זה נחלק את האפשרויות ל-3 חלקים. חלק 1 התחברות למערכת והגדרות כלליות - שינוי סיסמה העברת יחידות עדכון פרטי משתמש ועוד

חלק 2 ניהול קמפיינים - הגדרת קמפיינים, הפעלת קמפיין עדכון מספרים ועוד. חלק 3 מערכת תוכן - ניהול הקבצים והשלוחות במערכת.

חלק 1 התחברות למערכת והגדרות כלליות-Login התחברות

Logout-התנתקות-GetSession פרטי המערכת

SetPassword-שינוי סיסמת ניהול-SetCustomerDetails עדכון פרטי משתמש

GetTransactions-קבלת רשימת חיובי יחידות-TransferUnits העברת יחידות

GetIncomingCalls-קבלת רשימת שיחות נכנסות-UploadFile העלאת קובץ

DownloadFile-הורדת קובץ

חלק 2 ניהול קמפיינים-GetTemplates קבלת מצב כל תבניות הקמפיינים

UpdateTemplate-עדכון תבנית קמפיין העלאת והורדת קבצי שמע לקמפיין

ניהול קבצי שמע בקמפיין (העתקה העברה או מחיקה-CreateTemplate) יצירת תבנית קמפיין חדשה

DeleteTemplate-מחיקת תבנית קמפיין-GetTemplateEntries הצגת המספרים שברשימת התפוצה

UpdateTemplateEntry-עדכון מספר בודד ברשימת תפוצה-UpdateTemplateEntries עדכון סטטוס או מחיקה של מספרים מרשימת התפוצה

ClearTemplateEntries-מחיקת כל המספרים מרשימת התפוצה-UploadPhoneList העלאת קובץ טקסט והפיכתו לרשימת טלפונים לתבנית קמפיין

GetCampaignStatus-מצב הקמפיין

DownloadCampaignReport-הורדת דו"ח קמפיין-GetActiveCampaigns קבלת קמפיינים פעילים

CampaignAction-ביצוע פעולות בקמפיינים פעילים-ScheduleCampaign יצירת קמפיין מתוזמן

GetScheduledCampaigns-קבלת קמפיינים מתוזמנים-DeleteScheduledCampaign מחיקת קמפיין מתוזמן

חלק 3 מערכת תוכן-GetIVR2Dir קבלת מידע מלא על השלוחה

GetIVR2DirStats-קבלת מידע כללי על שלוחה-GetFile קבלת מידע על קובץ בודד

FileAction-ניהול קבצים) שינוי שם, העתקה, העברה ומחיקה UploadFile העלאת קבצים- ראה ערך

DownloadFile-הורדת קבצים - ראה ערך-GetTextFile קבלת תוכן קובץ טקסט

UploadTextFile-העלאת טקסט לקובץ-UpdateExtension עדכון סוג שלוחה

CallAction - הכוונת שיחה - העברת מאזין באפשרות הראשונה לשלוחה אחרת או לניתוק
CallAction-ניהול חדרי ועידה

שינוי השפה בערוץ-GetIncomingSum קבלת סיכום דקות נכנסות למערכת לפי טווח תאריכים

GetSmsOutLog קבלת לוג סמסים יוצאים פעולות הנוגעות באבטחה של המערכת. צפיה בלוג התחברויות, ניתוק סשנים

ValidationToken | DoubleAuth | GetLoginLog | GetAllSessions | KillSession | KillAllSessions

RunTzintuk הפעלת צינתוק-CheckIfFileExists בדיקה האם קובץ קיים

SendSms-מהמערכת SMS שליחת-CreateBridgeCall הקמת שיחת גישור

GetQueueRealTime-קבלת מידע בזמן אמת על שלוחת תור - GetCustomerData קבלת מידע על המערכת

SendFax-שליחת פקס-ViewCampaignReports קבלת דוח קמפיין

מערכת תזמון משימות-GetTasks | GetTasksData | CreateTask | UpdateTask | DeleteTask

ValidationCallerId-הוספה ואימות של זיהוי ספיישל TTS שליחת קמפיין הודעת

(RenderYMGRFile-דוח"ת ymgr) הפקת דוח מקובץ פירוט תנועות ביחידות סמסים

שינוי שימוש (usage) של מספר משנה בדיקה האם תיקייה קיימת

sip חשבונות ומערכת ניהול תור אונליין

TzintukimListManagement-ניהול רשימות צינתוקים במודול צינתוקים חנימיים

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

eliyahu נערך לאחרונה על ידי

הפעלת קמפיין הנכנס לשלוחה במערכת

SIP קבלת רישומים לחשבון קבלת כל חשבונות ה SIP במערכת האם הם רשומים בשרת קבלת זיהויים מאושרים במערכת להוצאת שיחות/סמסים

בדיקת זיהוי האם הוא מאושר לשימוש בשיחה/סמס קבלת SMS שהתקבלו במערכת

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 14

E eliyahu ניהול

התחברות

הסבר: בכל הבקשות הנשלחות לשרת יש צורך בפרמטר token שמשמש כקוד התחברות למערכת API. שאת הערך שלו עליכם לציין כשאתם שולחים כל פקודת token תקינה, תקבלו בחזרה פרמטר Login כאשר תשלחו פקודת

ראה להלן דרך נוספת

Login-הפקודה היא

הפרמטרים הנדרשים:

תיאור / הערות פרמטר username מספר מערכת password סיסמת הניהול של המערכת

מאפייני תגובת השרת:

הערהעורךמאפיין

token עם הטוקן. כמו כן, כל עוד הטוקן תקף יש להשתמש בוטוקן API הטוקן שנוצר יפוג לאחר 30 דקות אם לא תתבצע שיחת ולהימנע מבקשת התחברות נוספת

שימו לב Login! ישנה דרך נוספת ליצירת טוקן ללא צורך בבקשת

(username:password)מספר מערכת : סיסמא token לרשום בפרמטר API, כאשר שולחים כל פקודת

לדוגמה:

`${url}<WebServiceName>?token=${username}:${password}`

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 11

E eliyahuניהול

התנתקות מחיקת הטוקן שהתקבל בהתחברות

eliyahuנערך לאחרונה על ידי

eliyahuנערך לאחרונה על ידי

הפרמטרים הנדרשים:

תיאור / הערותפרמטרtoken טוקן

אין מאפיינים מיוחדים בתגובת השרת

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

E eliyahuניהול

קבלת פרטי המערכת

- GetSession הפקודה היא

הפרמטרים הנדרשים:

תיאור / הערותפרמטרtoken טוקן

מאפייני תגובת השרת:

ערכסוגמאפייןname שם לקוח

unitsExpireDatestring תאריך תפוגה של היחידותemail כתובת אימייל

organization שם ארגוןcontactName שם איש קשר

phonesטלפוןinvoiceName חשבונית על שם

invoiceAddress כתובת למשלוח חשבונית fax פקס

oaccessPassword סיסמת גישה למערכת unitsdouble כמות היחידות שבמערכת

recordPassword סיסמת הקלטות creditFile שם משווק usernamestring מספר המערכת

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

elياهو Eניהול

שינוי סיסמת ניהול

- setPassword הפקודה היא

elياهوנערך לאחרונה על ידי

elياهوנערך לאחרונה על ידי

הפרמטרים הנדרשים:

תיאור / הערות פרמטר token טוקן

password סיסמת הניהול הנוכחית newPassword סיסמה חדשה

אין מאפיינים מיוחדים בתגובת השרת

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

elياهو Eניהול

עדכון פרטי משתמש

הערה: הפקודה מוחקת את פרטי המשתמש המעודכנים במערכת.

- SetCustomerDetails הפקודה היא

הפרמטרים הנדרשים:

תיאור פרמטר token טוקן פרמטר חובה name שם לקוח email כתובת דוא"ל

organization שם ארגון contactName שם איש קשר

phones טלפון invoiceName חשבונית על שם

invoiceAddress כתובת למשלוח חשבונית fax פקס

oaccessPassword סיסמת גישה recordPassword סיסמת הקלטות

אין מאפיינים מיוחדים בתגובת השרת

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

elياهو Eניהול

קבלת רשימת חיובי יחידות היסטוריה של תנועת יחידות במערכת (כולל דוחות קמפיינים שהסתיימו)

- GetTransactions הפקודה היא

eliyahu לערך לאחרונה על ידי

הערות: token רטרנסקציות חובה from רשות מאיזה תנועה להציג limit רשות מספר מרבי של תנועות שיש לכלול filter עבור חיובי קמפיינים סיווג תוצאות לפי סוג פעולה campaigns

מאפייני תגובת השרת:

ערך סוג מאפיין (transactions array מערך אובייקטים) ראה "תבנית אובייקט תנועה" להלן

totalCount int מספר כולל של תנועות יחידות

תבנית אובייקט תנועה

ערך סוג מאפיין id int מזהה תנועה ייחודי

: yyyy-MM-dd HH:mm:ss transactionTime string תאריך ושעה (פורמט amount double סכום היחידות

description string תיאור העסקה. ראה להלן מילות מפתח מיוחדות

who string בוצע על ידי: 1) כתובת IP במידה והפעולה בוצעה דרך אתר האינטרנט. 2) מספר טלפון במידה והפעולה

. 4) TRANSFER במידה והפעולה בוצעה על ידי שירות הלקוחות. 3) ADMIN בוצעה דרך הטלפון במקרה של העברת יחידות 5) expire. במקרה של פג תוקף.

newBalance double כמות יחידות מחודשת לאחר התנועה

expireDate string במידה ולא קיים יתקבל: yyyy-MM-dd. במידה וקיים תאריך תפוגה חדש הוא יופיע בערך זה (בפורמט null הערך

campaignId string במידה והתנועה שבוצעה היתה הפעלת קמפיין יופיע בערך זה מזהה הקמפיין המתאים) משמש להורדת דוח null הקמפיין. במידה ולא, יתקבל הערך

מילות מפתח מיוחדות למאפיין description שניתן להשתמש בהן כדי לזהות סוגי פעולות

פירושות: יאור המתחיל בStart- חיוב עבור הפעלת קמפיין

transfer to n חיוב עבור העברת יחידות למערכת אחרת transfer from יחידות שנוספו בהעברה ממערכת אחרת Units expired פג תוקף היחידות

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

eliyahu E ניהול

העברת יחידות העברת יחידות למערכת אחרת

- TransferUnits הפקודה היא

eliyahu לערך לאחרונה על ידי

תיאור/הערותפרמטרtoken טוקן

destination מספר מערכת להעברה amount כמות יחידות להעברה

מאפייני תגובת השרת במקרה שהעברה בוצעה בהצלחה:

ערךסוגמאפייןdestinationstring מערכת היעד אליה בוצעה ההעברה

amountdouble הסכום שהועברnewBalancedouble יתרת היחידות במערכת המקור לאחר ביצוע ההעברה

במקרה של שגיאה בביצוע ההעברה ההודעות והקודים האפשריים הם כדלקמן:

messageCodemessage הסבר 111Bad destination יעד להעברה לא חוקי: המערכת אינה קיימת או שאינה מורשית לקבל יחידות ממערכת זו 112Bad amount סכום היחידות להעברה אינו חוקי 113Not enough balance יתרת היחידות שבמערכת אינה מאפשרת את ביצוע ההעברה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

E eliyahu ניהול

קבלת רשימת שיחות הפעילות במערכת

GetIncomingCalls הפקודה היא

הפרמטרים הנדרשים:

תיאור/הערותפרמטרtoken טוקן

מאפייני תגובת השרת:

הסברסוגמאפיין(callsarray מערך אובייקטים) ראה "תבנית אובייקט שיחה" להלן

callsCountint מספר כולל של שיחות במערכת

תבנית אובייקט שיחה

ערךמאפייןdid מספר מחוייג

callerIdNum במידה וקיים במערכת val_name ID מספר מחייג) כולל ערכים שלduration משך זמן שיחה - בשניות

transferFromnull האם השיחה הועברה ממערכת אחרת. במידה וכן יופיע הערך מועבר במידה ולא יופיע הערך

eliyahu לערוך לאחרונה על ידי

path(מספר שלוחה) כולל תיאור שלוחה ומספר קובץ במידה וקיים

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

E eliyahu ניהול

העלאת קובץ

UploadFile - הפקודה היא

מתודת פניה

יש לפנות ב HTTP POST-בפורמט) multipart/form-data פרמטרים כמו token path וכדומה ניתן לצרף בגוף הפנייה או במחרוזת GET) השאילתה כמו בבקשת

שימו לב! ניתן לעלות קובץ בודד בכל פנייה. חשוב לשים לב שיש מגבלה על גודל הקובץ שאפשר לעלות בבקשה אחת) נכון לתאריך 28/09/2022 המגבלה היא 50 MB ולכן אם

הקובץ שלכם שוקל יותר מזה, צריך לפצל את הקובץ ולהעלות אותו בחלקים נפרדים וכפי שיובא להלן.

הפרמטרים הנדרשים

הערות: יאורפרמטר token חובה טוקן

path נתיב להעלאה

חובה. עבור העלאת קבצים לתיקיות במערכת יש לציין בהתחלה: ivr2: ולאחר מכן את הנתיב המלא. למשל לקובץ wav.000 בתיקייה 5 הנתיב יהיה ivr2:5/000.wav שימו לב שבהעלאה רגילה חובה

לציין את שם הקובץ הרצוי, בהעלאה עם מספור אוטומטי) ראה להלן) יש לציין את התיקייה בלבד

convertAudio המרת הקובץ

בוליאני) 1/0(. ברירת המחדל היא ללא המרה. אם, convertAudio = 1, הקובץ שהועלה יומר אוטומטית) MP3, המתאים לטלפוניה. קובץ המקור יכול להיות בכל אחד מפורמטי האודיו הפופולריים wav לפורמט

OGG, WMA וכו' (הערה: פרמטר הנתיב חייב להיות בשם של קובץ היעד לאחר ההמרה) כך שהוא חייב wav) להיות עם סיומת

autoNumbering

מספור אוטומטי לקבצי שמע

בוליאני) true/false) באפשרות זו יש לציין בפרמטר path את נתיב התיקייה בלבד. למשל לתיקייה 5 יש לציין את הנתיב כך: path=ivr2:5/. במקרה כזה, הקובץ יעלה לתיקייה 5 ויקבל את המספור הגבוה

wav. עם סיומת) int) ביותר

tts

הצהרה על

קובץ tts

wav כנדי שהמערכת לא תתן לקובץ את הסיומת tts בוליאני) 1/0(. נצרך במקרה של מספור אוטומטי לקבצי tts אלא

פיצול קובץ לחלקים נפרדים והעלאה לשרת

שלב א' - העלאת הקבצים

דוגמהתיאורפרמטר

qqquid ליצור באופן רנדומלי לפני הבקשה הראשונה-ID2017390a-60cf-44ea-822f-27017c13de69

qqpartindex1 העלאה qqpartbyteoffset4000000 עד כה עלה ללא הבקשה הנוכחית בבתים

qqchunksize4000000 גודל הבקשה הנוכחית בבתים

qqtotalparts (כ חלקים לביצוע) מתחיל ב0 כולל הבקשה האחרונה של 8 החיבור)

qqtotalfilesize29863882 גודל כולל של הקובץ בבתים qqfilename השם המקורי של הקובץ. mp3 בוקר טוב

qqfile (מקטע של הקובץ שאותו אנחנו מעלים בבקשה הנוכחית uploader) מחלקה שמבצעת את העלאה yemot-admin

שלב ב' - סיום העלאה ובקשת חיבור לקבצים - UploadFile?done בסיום העלאה יש לפנות אל

הפרמטרים שיש לצרף לבקשה

דוגמהתיאורפרמטר token כנ"ל טוקן path כנ"ל נתיב

convertAudio כנ"ל להמרת אודיו audioNumbering כנ"ל למספור אוטומטי

ttstts כנ"ל לקובץ qqquid של מזהה הפעולה-ID2017390a-60cf-44ea-822f-27017c13de69

qqfilename שם מקורי. mp3 בוקר טוב qqtotalfilesize29863882 גודל כולל

qqtotalparts8 הכל חלקים

מאפייני תגובת השרת:

הסברסוגמאפייני pathstring נתיב הקובץ שהועלה, כפי שהועבר על ידי פרמטר הנתיב sizelong גודל הקובץ שהועלה בבייטים

אם, convertAudio = 1 יוחזרו בתגובה מאפיינים נוספים:

הסברסוגמאפייני convertedSizelong שהומר בבייטים-WAV גודל קובץ ה

durationdouble משך האודיו בשניות

במקרה של שגיאה בביצוע ההעברה הודעות והקודים האפשריים הם כדלקמן:

System error105 שגיאה כללית במהלך הטיפול בהעלאה File 107
upload expected נמצאה קובץ להעלאה בבקשה 108 Only single upload per request is supported
הועלה יותר מקובץ אחד בבקשה אחת 109 path is required דרוש נתיב

eliyahu לאחרונה על ידי

eliyahu לאחרונה על ידי

על מנת לבדוק העלאות HTTP ניתן להשתמש בטופס פשוט זה :
https://www.call2all.co.il/ym/api_upload_test.php

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 10

elياهوEניהול

הורדת קובץ

DownloadFile הפקודה היא

הפרמטרים הנדרשים:

הערות תיאור פרמטר token טוקן path בהמשך יפורט איך לציין את הנתיב של כל קובץ שם הקובץ להורדה

מאפייני תגובת השרת:

במידה והקובץ קיים - התגובה תכיל את תוכן הקובץ המבוקש HTTP 404 Not Found. במידה והקובץ לא קיים או שהתרחשה שגיאה - התגובה תהיה

הערה: שימו לב שהתגובה לבקשה זו אינה (JSON בשונה משאר הבקשות)

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

elياهوEניהול

קבלת מצב כל תבניות הקמפיינים

GetTemplates הפקודה היא

הפרמטרים הנדרשים

תיאור / הערות פרמטר token טוקן

מאפייני תגובת השרת:

הסבר סוג מאפיין (templatesarray מערך אובייקטים) ראה "אובייקט מזהה תבנית" להלן

אובייקט מזהה תבנית:

הערות ערך סוג מאפיין

descriptionstring תיאור התבנית null במידה ולא מוגדר יתקבל הערך

callerIdstring זהו שיהיה יוצאת

entriesCountint כמות המספרים פעילים וחסומים שברשימת התפוצה

blockedEntriesCountint כמות המספרים החסומים

incomingPolicyenum

מדיניות שיחות נכנסות. ישנם 4 OPEN מצבים BLACKLIST WHITELIST BLOCKED

רלוונטי לקמפיין ברירת המחדל בלבד

customerDefaultboolean האם מדובר בקמפיין ברירת המחדל

false (במידה ולא, יופיע הערך true) (במידה וכן, יופיע הערך) (שקר)

maxActiveChannelsint מספר מקסימלי של שיחות פעילות בו זמנית בקמפיין הגבלת קווים מחייגים

maxBridgedChannelsint הגבלת קווים מנותבים

מספר מקסימלי של שיחות מנותבות בו זמנית למספר המוגדר בערך bridgeTo. אם מספר הקווים המנותבים מגיע למספר המוגדר כאן,

החיוגים בקמפיין ייעצרו עד שמספר הקווים המנותבים ירד. ערך 0 בשדה זה פירושו שאין הגבלת מספר קווים מנותבים

-timeoutdouble זמן חיוג מקסימלי בשניות

זמן מקסימלי מתחילת החיוג למספר עד למענה השיחה. שיחה שלא נענתה עד זמן זה תירשם בדו"ח כשיחה שנכשלה מסיבת "אין מענה". במידה

ומוגדר במערכת מדיניות חיוגים חוזרים באין מענה, המערכת תנסה לחייג שוב למספר שלא נענה בהתאם להגדרה הרלוונטית

vmDetectboolean האם האפשרות של במידה וכן, יופיע הערך true. במידה ולא, יופיע הערך false זיהוי תא קולי מופעלת

filterEnabledboolean האם האפשרות של קמפיין ממספרים אישיים מופעלת

false במידה ולא, יופיע הערך true. במידה וכן, יופיע הערך

maxDialAttemptsint מספר מקסימלי של נסיונות חיוג שיבוצעו לאותו מספר בהתאם למדיניות נסיונות חיוג חוזרים המוגדרת לקמפיין

redialWaitint המתנה בין נסיונות זמן המתנה מינימלי בשניות בין נסיונות חיוג לאותו מספר חיוג - בשניות

redialPolicyenum

מדיניות חיוגים חוזרים. ישנם 3 - NONE מצבים

CONGESTIONS FAILED

. FAILED במידה ולא זמין. CONGESTIONS - ללא חיוג חוזר NONE - במידה ואין מענה

yemotContextenum

סוג הקמפיין. ישנם 6 - SIMPLE מצבים

REPEAT MESSAGE

VOICEMAIL BRIDGE OTHER

- SIMPLE השמעת הודעה בלבד - REPEAT. השמעה חוזרת של ההודעה בהקשה על 1 ואישור קבלת ההודעה בהקשה על - 7. MESSAGE שליחת הודעה בדוא"ל בהקשה על - 1. VOICEMAIL השארת הודעה בתא קולי בהקשה על 1 שימו לב! באופן זמני התא הקולי בוטל - BRIDGE. ניתוב

שיחה למענה אנושי - OTHER. הגדרה מיוחדת

bridgeToString במידה והקמפיין מוגדר כניתוב שיחה למענה אנושי מספר הטלפון לניתוב

boolean playPrivateMsg האם האפשרות של מצב הודעה פרטית

מופעלת false במידה ולא, יופיע הערך true. במידה וכן, יופיע הערך

boolean messageExists האם קיימת הודעת false במידה ולא, יופיע הערך true. במידה וכן, יופיע הערך

eliyahu לערוך לאחרונה על ידי

double messageDuration האורך הודעת הקמפיין - בשניות

double unitsPerMessage עלות משוערת

ביחידות עבור כל הודעה שמשוגרת

boolean moreInfoExists

האם קיימת הודעה לפני ניתוב (הודעה המושמעת אחרי

שמקבל השיחה לחץ) 1

false במידה ולא, יופיע הערך true. במידה וכן, יופיע הערך

-double moreInfoDuration האורך הודעת הניתוב בשניות

enum removeRequest

אפשרויות הסרה. קיימים 2 מצבים-

SILENT WITH_MESSAGE

. WITH_MESSAGE - הסרה בלחיצה על 9 ללא הודעה SILENT - הסרה בלחיצה על 9 + הודעה סטנדרטית

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

eliyahu E ניהול

עדכון תבנית קמפיין

הערה: רק ההגדרות שסופקו יעודכנו, ההגדרות שהושמטו לא ישתנו.

UpdateTemplate הפקודה היא

הפרמטרים הנדרשים

הערות:יאורסוגפרמטרtokenstring פרמטר חובהטוקן

templateIdint פרמטר חובהמזהה תבניתdescriptionstring תיאור התבנית

callerIdstring זיהוי שיחה יוצאת

incomingPolicyenum))string

מדיניות שיחות נכנסות -רלוונטי לקמפיין ברירת

המחדל בלבד. ישנם 4 OPEN מצביםBLACKLIST WHITELIST BLOCKED

OPEN - כל אחד יכול להתקשר - BLACKLIST. מספרים שחסומים ברשימת התפוצה לא יוכלו לחייג.

WHITELIST - מספרים שפעילים ברשימת התפוצה יוכלו לחייג - BLOCKED. אף

אחד לא יוכל לחייג

1/0))customerDefaultboolean

האם להגדיר כקמפיין ברירת אם כן, יש להגדיר 1. אם לא, יש להגדיר קמפיין אחרהמחדל

maxActiveChannelsint ניתן להגדיר את המספר המקסימלי של שיחות פעילות בו זמניתהגבלת

קווים מחייגים בקמפיין

maxBridgedChannelsint קווים מנותבים

כאן ניתן להגדיר את המספר המקסימלי של שיחות מנותבות בו זמנית למספר המוגדר בערך

bridgeTo. מספר הקווים המנותבים

מגיע למספר המוגדר כאן, החיוגים בקמפיין ייעצרו עד שמספר הקווים

eliyahuנערך לאחרונה על ידי

מנותבים

timeoutdouble ororiginateמקסימלי מתחילת החיוג למספר עד למענה השיחה. שיחה שלאזמן

חיוג מקסימלי - בשניות נענתה עד זמן זה תירשם בדו"ח כשיחה שנכשלה מסיבת "אין מענה"

1/0))vmDetectboolean

האם להפעיל את האפשרות במידה וכן, יש להגדיר 1. במידה ולא, יש להגדיר 0 של זיהוי תא קולי

1/0))filterEnabledboolean

האם להפעיל את האפשרות במידה וכן, יש להגדיר 1. במידה ולא, יש להגדיר 0 של קמפיין ממספרים

אישיים

maxDialAttemptsint מספר מקסימלי של נסיונות חיוג שיבוצעו לאותו מספר בהתאמנסיונות חיוג

למדיניות חיוגים חוזרים המוגדרת לקמפיין

redialWaitdouble- המתנה בין נסיונות חיוג זמן המתנה מינימלי בשניות בין נסיונות חיוג לאותו

מספרבשניות

redialPolicyenum))string

מדיניות חיוגים חוזרים. ישנם 3 - NONE מצבים CONGESTIONS

FAILED

- NONE ללא חיוג חוזר - CONGESTIONS. חיוג חוזר במידה ולא זמין FAILED. חיוג חוזר במידה ואין מענה

string))enumContextemotyemot

סוג הקמפיין. ישנם 5 מצבים - SIMPLE REPEAT

MESSAGE VOICEMAIL BRIDGE

- SIMPLE השמעת הודעה בלבד - REPEAT. השמעה חוזרת של ההודעה בהקשה על 1 ואישור קבלת ההודעה בהקשה על 7.

1. VOICEMAIL שליחת הודעה בדוא"ל בהקשה על - MESSAGE - השארת הודעה בתא קולי בהקשה על 1 שימו לב! באופן זמני התא

הקולי בוטל - BRIDGE. ניתוב שיחה למענה אנושי toStringToBridge במידה והקמפיין מוגדר כניתוב שיחה למענה אנושי מספר הטלפון לניתוב

1/0))booleanMsgPrivateplay

האם להפעיל את האפשרות במידה וכן, יש להגדיר 1. במידה ולא, יש להגדיר 0 של מצב הודעה פרטית

string))enumRequesteremove

אפשרויות הסרה. קיימים 2 - SILENT מצבים WITH_MESSAGE

. WITH_MESSAGE הסרה בלחיצה על 9 ללא הודעה - SILENT - הסרה בלחיצה על 9 + הודעה סטנדרטית

מאפייני תגובת השרת

הסבר סוג מאפיין templatesarrayGetTemplates נתוני התבנית המעודכנים - זהה לתיאור התבנית בפקודה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

elياهوE

העלאת והורדת קבצי שמע לקמפיין

ראה ערך העלאת קובץ כיצד יש להעלות קבצים. ראה ערך הורדת קובץ כיצד יש להוריד קבצים.

כדי להעלות ולהוריד קבצי שמע יש לציין את הנתיבים הבאים:

הודעת קמפיין קולי

\$.wav{templateId}

smsהודעת קמפיין

eliyahuנערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי אהרן שובקס

הודעה לפני ניתוב

MoreInfo.wav-`{templateId}`

כאשר האפשרות של מצב הודעה פרטית מופעלת, ישנם קבצים נוספים המשמשים להפעלת הקמפיין:

ההודעה שמושמעת לכולם לפני ההודעה הפרטית

First.wav-`{templateId}`

הודעה פרטית שמושמעת לטלפון ספציפי

PrivateMsg/`{phone}`.wav

הודעה ברירת מחדל שמושמעת במידה ואין הודעה ספציפית עבור הטלפון

Default.wav/PrivateMsg

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

E eliyahuניהול

ניהול קבצי קמפיין

ראה ערכים ניהול קבצים, הצגת תוכן קובץ טקסט, העלאת טקסט לקובץ למידע אודות הפרמטרים הדרושים.

what itarget- כדי לנהל את קבצי הקמפיין יש לציין את הנתונים הבאים בפרמטרים

הודעת קמפיין קולי

`tpl:{templateId}`

smsהודעת קמפיין

`tpl:{templateId}:tts`

הודעה לפני ניתוב

MoreInfo-`tpl:{templateId}`

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

E eliyahuניהול

יצירת תבנית קמפיין חדשה

הערה: ההגדרות של הקמפיין החדש יועתקו מקמפיין ברירת המחדל

CreateTemplateהפקודה היא -

eliyahu לערוך לאחרונה על ידי

eliyahu לערוך לאחרונה על ידי

תיאור פרמטר token טוקן

description שם הקמפיין

מאפייני תגובת השרת

ערך סוגמאפיין templateId מזהה התבנית החדשה שנוצרה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

E eliyahu ניהול

מחיקת תבנית קמפיין

DeleteTemplate - הפקודה היא

הפרמטרים הנדרשים

תיאור פרמטר token טוקן

templateId מזהה תבנית

אין מאפיינים מיוחדים בתגובת השרת

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

E eliyahu ניהול

הצגת המספרים שברשימת התפוצה

GetTemplateEntries - הפקודה היא

הפרמטרים הנדרשים

תיאור פרמטר token טוקן

templateId מזהה תבנית

מאפייני תגובת השרת

הסבר סוגמאפיין templateId מזהה תבנית

entriesarray מערך אובייקטים) ראה "תבנית אובייקט מספר" להלן

eliyahu לערוך לאחרונה על ידי

הערות ערך סוגמאפיין rowId מזהה ייחודי של המספר ברשימת התפוצה index מיקום המספר

ברשימת התפוצה phoneString מספר טלפון

blocked boolean האם המספר מוגדר כחסום false במידה ולא, יופיע הערך true. במידה וכן, יופיע

הערך nameString שם משוייך null במידה ולא מוגדר, יתקבל הערך

moreinfostring מידע נוסף null במידה ולא מוגדר, יתקבל הערך תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה
ציטוט 3

E eliyahuניהול

עדכון מספר בודד ברשימת תפוצה

- UpdateTemplateEntry הפקודה היא

הפרמטרים הנדרשים

הערותתיאורפרמטר token פרמטר חובהטוקן

templateId פרמטר חובהמזהה תבנית

rowId מזהה ייחודי של המספר אם הפרמטר מושמט והמספר לא קיים, תיווצר שורה חדשהברשימת
התפוצה

phoneהושמט, המספר יעודכן מחדש והערכים מספר טלפון rowId אם המספר קיים ברשימת
התפוצה והפרמטר name I moreinfo- שהיו קיימים יימחקו

nameשם moreinfo מידע נוסף blocked במידה וכן, יש להגדיר 1. במידה ולא, יש להגדיר 0 האם
לעדכן כחסום

אין מאפיינים מיוחדים בתגובת השרת

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

- calculator_add_percentage מחשבון אחוזי תוספת

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

370 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה

מחשבון אחוזי תוספת

במודול זה מחושב הסכום אותו אתם צריכים לטעון בפועל בשביל שלאחר אחוזי התוספת תגיעו לסכום המופיע בחנות לדוגמא אתם מעניקים ללקוח 15 אחוז תוספת והלקוח נמצא בחנות ורוצה להטעין את הכרטיס שבסך הכל יהיה לו בפועל בכרטיס 100

שקלים, הסכום שהוא צריך למלא בשביל שאחרי תוספת 15 אחוז יהיה 100 שקלים - הסכום הוא 86.95 ש"ח

במודול זה הלקוח יקיש 100 ש"ח והמערכת תגיד לו שהוא צריך להטעין 86.95 ש"ח

כמובן ניתן להגדיר את סכום התוספת שאתם נותנים

וכן לאן לעבור בסיום המודול

type=calculator_add_percentage

אחוזי התוספת האחוזים חייבים להיות בכמות שלמה מ1 עד 99

calculator_add_percentage=5

לאיפה לעבור בסיום ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

calculator_add_percentage_end_goto=/5/8

הודעות מערכת" M1860 במודול זה מחושב הסכום אותו אתם צריכים לטעון בפועל בשביל שלאחר אחוזי התוספת תגיעו לסכום המופיע בחנות.

התוספת הינה על סך M1861 "אחוזים

" M1862אנא הקישו את הסכום המלא לתשלום המופיע בחנות לסימון נקודה הקישו כוכבית.

לסיום הקישו סולמית. לדוגמא לסכום 35.90 ש"ח הקישו : שלושים וחמש כוכבית תשעים וסולמית לסיום.

ליציאה הקישו כוכבית וסולמית M1863 "לא הוגדרו אחוזים לחישוב

M1864בקניה זו הנכם חוסכים M1865 שקלים.

M1866לרכישת מוצר זה, הסכום אותו תצטרכו לטעון בפועל בכרטיס הוא M1867 כאשר לאחר תוספת של

M1868אחוזים, יטען לכם בכרטיס סך של" M1869 ..להקשת סכום נוסף הקישו 1

להמשך הקישו 2 או כוכבית לשמיעה חוזרת הקישו סולמית או המתינו"

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

clicksקליקס - משחק קליקרים, השמעת קבצים עם אפשרות להקשת מקשים / עניית תשובות במהלך ההשמעה

אזור התעשייה - הגדרות המערכת 1 1

2667טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1 מ

מנחם ימות המשיח

ב"ה

בעקבות ההצלחה הגדולה במודול "קליקרים" בשידור חי מדומה, עלה הצורך למשחק קליקרים גם בהשמעת קבצים רגילה.

המודול פועל בצורה של השמעת קבצים שונים עם אפשרות להגדיר בקבצים מסויימים שיהיה ניתן להקיש בהן. המערכת בודקת האם המקש שהוקש הוא התשובה הנכונה ובנוסף בודקת את מהירות ההקשה.

בנוסף, ניתן להכניס בשלוחה אחת כמה משחקים שונים, ולהגדיר שהמערכת תבחר בצורה אקראית איזה משחק מבין כל המשחקים ייצא ללקוח.

או להגדיר לכל לקוח כמה משחקים הוא יכול לעשות, וכל פעם יצא לו רנדומלי - משהו אחר.

הבהרה: יתכן שמודול זה יהיה בתשלום בעתיד

הערה: כיום ישנם 3 סוגי קליקרים,

קליקרים באמצעות האתר. `playfile_and_enter_digits_time` שידור חי מדומה עם קליקרים - `confbridge`. חדר ועידה עם קליקרים

השמעת קבצים עם קליקרים, המודול הנוכחי. `clicks`

`type=clicks`

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

- `phone` היא חובה. ברירת מחדל הכניסה לפי טלפון ID במודול זה הכניסה עם זיהוי

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

דוגמאות לשימוש:

משחקים של מי מקיש הכי מהר ונכון באופן כללי

חברה גדולה השיקה משחק, עשתה 30 משפטים "משחקים" שונים, שבכל משפט אומרים את שם החברה

הגדירה שכל אחד ישתתף ב3 "משחקים" אקראיים מתוך כל המשחקים

הזוכה מבחינת החברה: מי שהצליח לשמוע הכי הרבה פעמים את שם החברה (כלומר בכלל לחץ על המקש הנכון במהלך המשחק) בכל

המשחקים) במקרה שלהם בכל משחק עשו פעם אחת את שם החברה, הגדירו שכל משחק שווה נקודה אחת, כשהזוכה הוא מי שצבר 3 נקודות, ובזה עצמו מי שעשה זאת במצטבר בהכי פחות זמן).

דוגמא נוספת: מקריאים סיפור לילדים, וכל פעם כאשר שומעים מספר, יש צורך להקיש על המספר

לדוגמא "חמשה בלונים" יש להקיש הכי מהר על הספרה 5 בלון אחד כחול, יש להקיש מיד על הספרה 1

וכן הלאה כך שומרים על ערנות של המשתתפים, ומקבלים משוב הקשבה ומהירות.

הערה חשובה: במודול זה, אין אפשרות לנתק ולחזור באמצע המשחק, באם הלקוח ניתק לפני סוף המשחק, הוא לא נרשם כלל במשחק!!

שיטת הקבצים:

שיטת הקבצים של המודול עובדת בצורה שבתוך השלוחה, פותחים תיקיות פנימיות, ובתוך כל תיקיה שמים "משחק", התיקיה הראשונה תיקרא 001, השנייה 002 וכן הלאה.

אין הגבלה על כמות התיקיות שניתן לפתוח, רק יש צורך בשמירה על רצף סידורי ללא חורים.

בתוך כל תיקיה יש לשמור קבצים ברצף סידורי החל מקובץ 000 ולאחר מכן 001 וכן הלאה.

כל קובץ יכול להיות מסוג

השמעת קובץ - כלומר ללא אפשרות הקשות באמצע (ניתן להגדיר שהלקוח ישמע את המקש שהקיש ליצירת רצף חוויה, אבל 1. המערכת לא מתחשבת בהקשה לעניין הדוחות והניקוד. ראה להלן)

הכנסת נתונים כאשר אתם מגדירים איזה מקשים ניתן להקיש, מה התשובה הנכונה, וכמה נקודות אפשר לקבל עליה 2.

את ההגדרה איזה קובץ ישמש להשמעה בלבד ואיזה קובץ ישמש להקשות יש להגדיר בקובץ מיוחד בשלוחה. ראה להלן.

בקובץ מסוג הכנסת נתונים המערכת בודקת האם המקש שהלקוח הקיש תואם למקש שהגדרתם לתשובה, ובהתאם ייתן נקודות.

כמו כן המערכת מפעילה מונה של "אלפיות שניה" מרגע שהתחיל הקובץ שיכול לקבל את ההקשות ועד הזמן שהלקוח מקיש.

בנוסף לשמירת הזמן עד למענה בכל תשובה, המערכת מחשבת את סיכום הזמן הכללי של כל התשובות הנכונות.

כך שבסוף השידור, תוכלו לדעת מי צבר הכי הרבה נקודות, ובנוסף מי מתוכם גם עשה זאת בהכי פחות זמן, ותוכלו לדעת מי המנצח.

חובה להגדיר כמה משחקים שונים יש בתיקיות שבתוך השלוחה ההגדרה היא:

clicks_random=025

בדוגמא כאן מוגדר שיש 25 משחקים שונים שנמצאים ב25 תיקיות שונות בתוך השלוחה הנוכחית, החל מתיקיה 001 ועד תיקיה 025. כך שהתיקיה הכי גבוהה לחיפוש ולהגדרת מבחן אקראי - תהיה 025

בחירת משחקים בצורה אקראית מתוך טווח מסויים

ניתן להגדיר שיחפש משחק מתוך טווח מסויים, וכן כמה פעמים יחזור על אותו טווח שהוגדר!

clicks_random=1-15,3.13-17,1.20-30,5.33-40

ערך ראשון - מאיזה שאלה עד איזה שאלה לחפש. לדוגמה, כדי לחפש משאלה 1 עד 15, יש להגדיר 1-15

שימו לב: ניתן להגדיר את אותו תיקיות בכמה חיפושים שונים. לדוגמה, בחיפוש הראשון 4-8 ובחיפוש השני 6-10

בכל מקרה לא ייתן לשחק את המשחק שכבר שיחק עכשיו בשיחה זו. ערך שני - כמה פעמים יחזור על אותו הגדרת חיפוש (אופציונלי - לא חובה)

באם לא הגדרתם הגדרה זו, יחזור על טווח החיפוש פעם אחת.

מפריד בין ערך לערך פסיק . מפריד בין הגדרות חיפוש שונות. נקודה

בדוגמה לעיל: בתחילה יבחר 3 משחקים מתיקיה 1 ועד תיקיה 15,

לאחר מכן יבחר משחק 1 נוסף מתיקיה 13 ועד לתיקיה 17, לאחר מכן יבחר 5 משחקים נוספים מתיקיה 20 עד תיקיה 30

ולאחר מכן משחק 1 נוסף מתיקיה 33 ועד לתיקיה 40 סה"כ 10 משחקים

שימו לב: אם בהגדרת כמות משחקים מקסימלית clicks_round_maximum יהיה מוגדר יותר משחקים מההגדרה לעיל, המערכת לא

תתייחס להגדרה זו. וכן, אם בהגדרה לעיל כמות המשחקים בסה"כ יהיה יותר מכמות המשחקים בהגדרת המקסימום, המערכת תתייחס להגדרת המקסימום

ותמשיך לסיום המודול.

במידה והערך לא מוגדר, המערכת מודיעה M1299 לא מוגדר כמות תיקיות לסריקה

ברירת מחדל במקרה של שגיאה חוזר לתיקיה אחת למעלה, ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

clicks_error_go_to_foldar=/5/8

בכל משחק (תיקיה פנימית) הקבצים חייבים להיות עוקבים 000.wav.002.wav.001.wav. כלומר

אם אין קובץ עוקב המשמעות שהמשחק הנוכחי הסתיים והמערכת עוברת לבדוק האם יש לתת לו לשחק במשחקים נוספים או לסיים לחלוטין את המשחק הכללי.

ברירת מחדל מוגדר שיש רק משחק אחד ולאחר מכן מסיים את המשחק הכללי אם ברצונכם שייתן בצורה אקראית משחק שונה נוסף (בכל מקרה לא ייתן לשחק את המשחק שכבר שיחק עכשיו בשיחה זו) יש להגדיר

clicks_round_maximum=3

בדוגמא כאן, לאחר המשחק הראשון המערכת תבחר 2 משחקים נוספים להפעלה בצורה אקראית, ובסיום 3 המשחקים המאזין יסיים את המשחק הכללי לחלוטין ויעבור לסיום ואפשרויות השמעת ניקוד.

בין משחק למשחק המערכת תודיע M1298 קליק מספר...

הקובץ חייב להיות בפורמט wav הפורמט הרגיל של המערכת tts) לא ניתן להפעיל כרגע קבצים (מסוג

M1843 אין קובץ להפעלת השידור

ברירת מחדל חוזר לתיקיה אחת למעלה, ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

clicks_no_file_goto=/5/8

הגדרת סוג קובץ בשידור

ברירת מחדל כל הקבצים הינם מסוג playfile כלומר הינם השמעת קובץ בלבד. ניתן להגדיר שקבצים מסויימים יהיו מסוג הכנסת ספרות.

Clicks.ini יש ליצור קובץ בתוך התיקיה של המשחק בשם בקובץ יש להגדיר את הקבצים בשלוחה שיהיו מסוג הכנסת ספרות בצורה הבאה (ראה דוגמאות להלן)

0001 וכו' ולאחריו = 000 כל הגדרה עבור הקובץ צריכה להתחיל עם שם הקובץ (לדוגמה

=000

את הערכים הבאים יש להפריד בפסיק. ,

enter_digits הערך הראשון הוא 2 וכדומה, ניתן לרשום 135 ואז הפרוש שהתשובה הנכונה זה או 1 או 3 או 5 הערך השני הוא המקש של התשובה הנכונה 1)

הערך השלישי הוא סך הנקודות למי שעונה נכון. הערך הרביעי הוא המקשים - אלו מקשים יהיה ניתן להקיש.

הערך החמישי הוא רשות. ברירת מחדל לאחר הקשת המשתמש המערכת ממשיכה להשמיע את הקובץ. במידה וברצונכם שלאחר הקשת המשתמש המערכת תסיים את השמעת הקובץ ותתקדם הלאה (לקובץ הבא או לשאלה לסיום - לפי

מה שהגדרתם) יש להגדיר

digits_ok_end_play במבמקרה כזה לאחר הקשת המשתמש (במקשים שהוגדרו לתשובה) המערכת תסיים את השמעת הקובץ ותתקדם הלאה (במידה והמשתמש הקיש מקש שלא הוגדר בערך הרביעי ישמע בחירה לא חוקית וימשיך להשמיע את הקובץ)

לדוגמה,

001=enter_digits,2,100,1234 003=enter_digits,4,60,123456 005=enter_digits,0,40,7890
007=enter_digits,8,100,1480 009=enter_digits,135,100,123456
011=enter_digits,1,10,1234,digits_ok_end_play

בדוגמה, הקבצים 001 003 005 007 מוגדרים כאן מסוג הכנסת ספרות בקובץ 001 המקש הנכון
הוא 2, הנקודות למי שעונה נכון זה 100, ניתן להקיש על מקשים 1234

בקובץ 003 המקש הנכון הוא 4, הנקודות למי שעונה נכון זה 60, ניתן להקיש על מקשים 123456
בקובץ 005 המקש הנכון הוא 0, הנקודות למי שעונה נכון זה 40, ניתן להקיש על מקשים 7890

בקובץ 007 המקש הנכון הוא 8, הנקודות למי שעונה נכון זה 100, ניתן להקיש על מקשים 1480
בקובץ 009 המקשים הנכונים הם 1 או 3 או 5, הנקודות למי שעונה נכון זה 100, ניתן להקיש על
מקשים 123456

בקובץ 011 המקש הנכון הוא 1, הנקודות למי שעונה נכון זה 10, ניתן להקיש על מקשים 1234,
לאחר הקשת המאזין המערכת מסיימת להשמיע את הקובץ ומתקדמת הלאה

במידה וערך הניקוד ריק - ברירת מחדל המערכת מוסיפה 10 נקודות

בקבצים מסוג playfile המערכת מתעלמת לחלוטין מההקשה.

אם ברצונכם שגם בקבצים מסוג playfile המערכת תשמיע את המקש שהוקש (למרות שתכלס לא
תעשה אם זה שום שימוש יש להגדיר)

clicks_playfile_say_digits=yes

ניתן להגדיר שהמערכת לא תשמיע את המקש שהוקש אלא תשמיע סוג של צליל לסמן שההקשה
נקלטה

עבור קבצים מסוג playfile יש להגדיר

clicks_playfile_say_beep_coin=yes

עבור קבצים מסוג enter_digits יש להגדיר

clicks_digits_say_beep_coin=yes

ואז המערכת תשמיע צליל הקשה בלבד (ללא השמעת המקש שהוקש).

בקבצים מסוג enter_digits המערכת מוסיפה M3763 תשובתך שגויה M3760 תשובתך נכונה

לביטול ההודעות אלו ניתן להגדיר

enter_digits_say_answer=no

במקרה שענה נכון המערכת מוסיפה M3761 קיבלת

M3762 נקודות.

לביטול ההודעות אלו ניתן להגדיר

enter_digits_say_point=no

במקרה של כישלון בקובץ ההגדרות ולא הוגדר תשובה נכונה המערכת מודיעה M3769 לא הוגדר תשובה נכונה עבור שאלה זו

במקרה שלקוח מנסה לענות פעם שניה באותה שאלה M3758 בחירתם כבר נקלטה.

במיה וברצונכם שהמערכת לא תשמיע את ההודעה הזאת אלא רק את המקש שהקיש ניתן להגדיר

clicks_digits_try_say_digits=yes

אם ברצונכם שהמערכת תשמיע את הצליל בלבד ללא את ההודעה הנ"ל וללא השמעת המקש שהוקש, יש להגדיר

clicks_digits_try_say_beep_coin=yes

במקרה שלקוח הקיש מקש שלא באפשרויות של שאלה זו המערכת מודיעה M1224, בחירה לא חוקית

והמערכת מחזירה אותו לשידור, ויכול לבחור שוב (כמובן שהזמן במונה שניות עד לעניית התשובה ממשיך).

במיה וברצונכם שהמערכת לא תשמיע את ההודעה הזאת אלא רק את המקש שהקיש ניתן להגדיר

clicks_digits_no_enable_say_digits=yes

clicks_digits_no_enable_say_beep_coin=yes

ניתוק באמצע שידור כאשר לקוח מנתק באמצע השידור, הוא לא מופיע בקובץ של מסיימי המשחק סיום משחק ברירת מחדל אין קשר בין הנקודות של הצבירה במודול לבין הנקודות הכלליות במערכת בשביל שיוסיף נקודות במערכת עבור הציון במבחן, יש להגדיר:

clicks_add_to_point=yes

ברירת מחדל - מוסיף נקודות כמספר סך הציון שהוא קיבל. כלומר אם הלקוח קיבל ציון 10 במשחק, יקבל 10 נקודות בצבירת הניקוד שיש בכלל המערכת.

ניתן להגדיר שיוסיף נקודות רק אם הציון המינימלי הוא מסכום מסויים. לדוגמה

clicks_add_to_point_min=50

בדוגמא כאן רק אם הציון הוא מעל 50, והלקוח קיבל ציון מעל 50 (לדוגמא 70), אז המאזין מקבל תוספת של 70 נקודות במערכת. כמו"כ, אם הלקוח קיבל ציון 50 יקבל 50 נקודות במערכת, אם הלקוח קיבל ציון 49 יקבל 0 נקודות.

אם רוצים להגדיר שמי שעבר את הציון המינימלי יקבל מספר נקודות אחר, יש להגדיר:

clicks_add_to_point_min=50 clicks_add_to_point_amount=15

כאן רואים שמי שקיבל במבחן מעל 50 נקודות, יקבל 15 נקודות במערכת.

"ערך" לשמירת הניקוד ברירת מחדל הערך שישמר בטבלת הניקוד יהיה

EnterDigits5/8-2020-12-06-23-58-00 כלומר שלוחה וכן הזמן של השידור ניתן להגדיר שישמור על ערך אחר

clicks_add_to_point_log= ערך שתוצא

לאחר סיום השידור הלקוח ישמע תפריט

M1845 השידור הסתיים כעת בהצלחה M3765 סך הנקודות שצברת במהלך השידור

(במידה והגדיר צבירת נקודות M3768) הנקודות הצטרפו לניקוד הכללי שלך המערכת

M3766 סך הזמן בשניות בו עניתם על התשובות הנכונות M3767 ... לשמיעה חוזרת הקש 1 לסיום הקש 2

(M3765 M3768) (לביטול הודעות הניקוד בתפריט הסיום הגדירו

enter_digits_end_say_point=no

הגדירו

enter_digits_end_say_time=no

במקרה שלקוח הקיש 2 לסיום המערכת מתקדמת לסיום בהצלחה.

enter_digits_end_say_time=no וגם enter_digits_end_say_point=no במידה ומוגדר גם אז המערכת תשמיע רק את ההודעה

M1845 השידור הסתיים כעת בהצלחה

ותתקדם לסיום בהצלחה

סיום בהצלחה

ברירת מחדל בסיום בהצלחה חוזר לב אחד אחורה. ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

clicks_success_goto=/5/8

יציאה במהלך המשחק

(ניתן לצאת רק בקבצים מסוג השמעת קבצים ולא בקבצים מסוג הכנסת ספרות) ברירת מחדל המקש ליציאה הוא סולמית#

באם מופיע בהגדרת q מקש מסויים, המערכת תתייחס להגדרה זו. לדוגמה כדי שמקש כוכבית יהווה יציאה, יש להגדיר

up=*

ברירת מחדל עולה שלב אחד למעלה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת

clicks_return_goto=/4/3

או ניתוק

clicks_return_goto=hangup

ניתן להגדיר גם מעבר לשלוחה אחרת ע"י הקשה על מקש 1

clicks_1_goto=/5/8

ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

htmlדוחות

הוספת ערכים מקובץ הכנסת נתונים

אם ברצונכם כי הגישה למשחק תהיה דרך הכנסת נתונים לדוגמא: רק מי שקנה משהו יכול לעבור למשחק

והגדרתם שצריך להכניס את הפרטים של הקניה במודול הכנסת נתונים
recording_and_entering_data

ניתן להגדיר שכל הפרטים שנאספו בהכנסת נתונים - יצטרפו גם לקובץ ההצלחה במבחן

clicks_add_to_ymgr_all_recording=yes

עבור נתוני ההקשות יש להגדיר

clicks_add_to_ymgr_all_entering_data=yes

במקרה כזה יהיה עמודות של P050 וכו' בהתאם לכמות הנתונים שאספתם

רמות דוחות: ברירת מחדל הדוח יהיה דוח יומי

כלומר שם הדוח של ymgr וכן html יהיה

htmlשמומר לקובץ ymgr בשלוחה נוצר קובץ ClicksLogOK.2020-12-06.ymgr ClicksLogOK.2020-12-06.html

הגדרת ברירת מחדל היא בעצם

clicks_log_file_type=day

להלן פירוט האפשרויות:

פיצול דו"חות על בסיס זמנים שונים ניתן לפצל את הדו"ח שהמערכת מנפיקה לקבצים שונים, על בסיס שנה/חודש/תאריך/שבוע/יום/שבוע/יום/שעה:

כאשר הוגדר זמן מסוים, המשמעות היא שרישום שיתבצע לאחר הזמן המוגדר, יהיה בקובץ חדש, בנוסף לקובץ שלפניו. השם של הקובץ החדש, יהיה על שם הזמן העתידי הבא.

לדוגמא, אם הגדרנו שיווצר קובץ רישום חדש בכל 25 לחודש, והרישום מתחיל ב-12 לאפריל, המשמעות היא שעד 25 באפריל קובץ הרישום יהיה 2020-04, והחל מ-26 לאפריל יהיה קובץ חדש בשם 2020-05

שנתי ניתן להגדיר הנפקת דו"ח על בסיס שנתי, כאשר לשם הקובץ תצורף מספר השנה הלוועזית (לדוגמא: 2020):

דוגמאות (כל שורה היא בפני עצמה):

clicks_log_file_type=year clicks_log_file_type=year.25/01

clicks_log_file_type=year.25/01.13:59

הסבר על ההגדרות השונות: שורה 1 - בתחילת כל שנה לועזית (בתאריך 1 לינואר) ייווצר במערכת קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם.

שורה 2 - בכל שנה לועזית, עד תאריך לועזי 25/01 יהיה דו"ח אחד. החל מתאריך 26/01 ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם (את התאריך ניתן לרשום ב-2 ספרות [1/1], או ב-3 ספרות [1/01], או ב-4 ספרות [01/01]).

שורה 3 - בכל שנה לועזית, עד תאריך לועזי 25/01, בשעה 13:59 בצהריים, יהיה דו"ח אחד. לאחר מכן ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם.

כשנוצר קובץ חדש, שמו יהיה כמספר השנה הבאה.

חודשי ניתן להגדיר הנפקת דו"ח על בסיס חודשי, כאשר לשם הקובץ יצורפו מספר השנה הלוועזית ומספר החודש בשנה הלוועזית (לדוגמא: 2020-

08):דוגמאות (כל שורה היא בפני עצמה):

clicks_log_file_type=month clicks_log_file_type=month.25

clicks_log_file_type=month.25.13:59

הסבר על ההגדרות השונות: שורה 1 - בתחילת כל חודש לועזי (ה-1 בחודש), ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם.

בחודש ניתן לרשום בספרה אחת [1], או ב-2 ספרות [1/1].

שורה 3 - בכל חודש לועזי, עד תאריך 25 לחודש, בשעה 13:59 בצהריים, יהיה קובץ אחד. לאחר מכן ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם.

כשנוצר קובץ חדש, שמו יהיה כמספר החודש הבא.

שבועי ניתן להגדיר הנפקת דו"ח על בסיס שבועי, כאשר לשם הקובץ יצורפו מספר השנה הלוועזית ומספר השבוע בשנה הלוועזית (לדוגמא: 2020-

15):דוגמאות (כל שורה היא בפני עצמה):

clicks_log_file_type=week clicks_log_file_type=week.4 clicks_log_file_type=week.4.13:59

הסבר על ההגדרות השונות: שורה 1 - בתחילת כל שבוע (בלילה שבין מוצש"ק ליום ראשון, בשעה 00:00 בלילה), ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם. שורה 2 - בכל שבוע, עד ליום רביעי בשעה 23:59 בלילה, יהיה קובץ אחד. לאחר מכן ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם. שורה 3 - בכל שבוע, ביום רביעי, בשעה 13:59 בצהריים, יהיה קובץ אחד. לאחר מכן ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם.

כשנוצר קובץ חדש, שמו יהיה כמספר השבוע הבא.

יומי ניתן להגדיר הנפקת דו"ח על בסיס יומי, כאשר לשם הקובץ תצורף מספר השנה הלוועזית, והתאריך בחודש (לדוגמא: 2020-01-16):

דוגמאות (כל שורה היא בפני עצמה):

clicks_log_file_type=day clicks_log_file_type=day.13:59

הסבר על ההגדרות השונות: שורה 1 - בכל יום ייוצר קובץ רישום חדש. 'יום' הוא החל מהשעה 00:00 בלילה ועד לשעה 23:59 למחרת.

שורה 2 - בכל יום, עד לשעה 13:59 בצהריים, יהיה קובץ אחד. לאחר מכן ייוצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם.

כשנוצר קובץ חדש, שמו יהיה כתאריך היום הבא.

הודעות מערכת:

M1224 בחירה לא חוקית M1298 קליק מספר

M1299 לא מוגדר כמות תיקיות לסריקה M1843 אין קובץ להפעלת השידור

M1845 השידור הסתיים כעת בהצלחה M3758 בחירתם כבר נקלטה M3759 המקש שהקשת הוא

M3760 תשובתך נכונה M3761 קיבלת M3762 נקודות

M3763 תשובתך שגויה M3764 הנכם מוחזרים לשידור

M3765 סך הנקודות שצברת במהלך השידור M3766 סך הזמן בשניות בו עניתם על התשובות הנכונות

M3767 לשמיעה חוזרת הקש 1 לסיום הקש 2 M3768 הנקודות הצטרפו לניקוד הכללי שלך המערכת

M3769 לא הוגדר תשובה נכונה עבור שאלה זו

המרת מלל ברירת מחדל בדוחות ניתן לשנות בקובץ בשם

ClicksLogOK.ini

בשלוחה ולהגדיר בו לדוגמא את העמודות שהכנסתם מהכנסת הנתונים

כי נתונים אלו לא יומרו עברית ברירת מחדל

=P050 תאריך חשבונית=P051 שעה חשבונית

להלן הגדרות ברירת מחדל להמראה אוטומטית לקובץ:

=ClicksLogOK קליקים - דו"ח נקודות ומהירות

Folder=שלוחה DID=מערכת IdType=סוג זיהוי=teudat_zehut תעודת זהות=digits הקשת ספרות
list=רשימה=phone טלפון=enter_phone_list רשימת טלפונים=phone_or_enter_phone בחירת
טלפון=list_all_information קובץ מידע=phone_from_list_all_information טלפון מקובץ מידע
EnterId=מספר זיהוי=ValName שם=School תאור מוסד=Phone טלפון=Date תאריך=Time שעה
HebrewDate=תאריך עברי=Status מצב=OK סיום בהצלחה=Hangup ניתוק במהלך השידור

=ClicksFolder קליקים תיקיות=QuestionScoreTotal ציון כולל=PointsAdd הוספת נקודות

=QuestionTimeOkTotal אלפיות שניה לתשובות נכונות

030Time=030 שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ Q1-031Answer=031 סיבוב 1 תשובה לקובץ
Q1-031Score=031 סיבוב 1 נקודות לקובץ Q1-031Time=031 אלפיות שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ
Q1-032Answer=032 סיבוב 1 תשובה לקובץ Q1-032Score=032 סיבוב 1 נקודות לקובץ-Q1
032Time=032 אלפיות שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ Q1-033Answer=033 סיבוב 1 תשובה לקובץ
Q1-033Score=033 סיבוב 1 נקודות לקובץ Q1-033Time=033 אלפיות שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ
Q1-034Answer=034 סיבוב 1 תשובה לקובץ Q1-034Score=034 סיבוב 1 נקודות לקובץ-Q1
034Time=034 אלפיות שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ Q1-035Answer=035 סיבוב 1 תשובה לקובץ
Q1-035Score=035 סיבוב 1 נקודות לקובץ Q1-035Time=035 אלפיות שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ
Q1-036Answer=036 סיבוב 1 תשובה לקובץ Q1-036Score=036 סיבוב 1 נקודות לקובץ-Q1
036Time=036 אלפיות שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ Q1-037Answer=037 סיבוב 1 תשובה לקובץ
Q1-037Score=037 סיבוב 1 נקודות לקובץ Q1-037Time=037 אלפיות שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ
Q1-038Answer=038 סיבוב 1 תשובה לקובץ Q1-038Score=038 סיבוב 1 נקודות לקובץ-Q1
038Time=038 אלפיות שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ Q1-039Answer=039 סיבוב 1 תשובה לקובץ
Q1-039Score=039 סיבוב 1 נקודות לקובץ Q1-039Time=039 אלפיות שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ
Q1-040Answer=040 סיבוב 1 תשובה לקובץ Q1-040Score=040 סיבוב 1 נקודות לקובץ-Q1
040Time=040 אלפיות שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ Q1-041Answer=041 סיבוב 1 תשובה לקובץ
Q1-041Score=041 סיבוב 1 נקודות לקובץ Q1-041Time=041 אלפיות שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ
Q1-042Answer=042 סיבוב 1 תשובה לקובץ Q1-042Score=042 סיבוב 1 נקודות לקובץ-Q1
042Time=042 אלפיות שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ Q1-043Answer=043 סיבוב 1 תשובה לקובץ
Q1-043Score=043 סיבוב 1 נקודות לקובץ Q1-043Time=043 אלפיות שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ
Q1-044Answer=044 סיבוב 1 תשובה לקובץ Q1-044Score=044 סיבוב 1 נקודות לקובץ-Q1
044Time=044 אלפיות שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ Q1-045Answer=045 סיבוב 1 תשובה לקובץ
Q1-045Score=045 סיבוב 1 נקודות לקובץ Q1-045Time=045 אלפיות שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ
Q1-046Answer=046 סיבוב 1 תשובה לקובץ Q1-046Score=046 סיבוב 1 נקודות לקובץ-Q1
046Time=046 אלפיות שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ Q1-047Answer=047 סיבוב 1 תשובה לקובץ
Q1-047Score=047 סיבוב 1 נקודות לקובץ Q1-047Time=047 אלפיות שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ
Q1-048Answer=048 סיבוב 1 תשובה לקובץ Q1-048Score=048 סיבוב 1 נקודות לקובץ-Q1
048Time=048 אלפיות שניה לסיבוב 1 תשובה בקובץ Q1-049Answer=049 סיבוב 1 תשובה לקובץ
Q1-049Score=049 סיבוב 1 נקודות לקובץ

Q2-019Answer=019 Q2-019Score=019 תשובה לקובץ Q2-019 סיבוב 2 נקודות לקובץ-Q2
Q2-020Answer=020 Q2-020Score=020 תשובה בקובץ Q2-020 סיבוב 2 תשובה לקובץ
Q2-020Answer=020 Q2-020Score=020 תשובה לקובץ Q2-020 סיבוב 2 תשובה בקובץ
Q2-021Answer=021 Q2-021Score=021 תשובה לקובץ Q2-021 סיבוב 2 נקודות לקובץ-Q2
Q2-022Answer=022 Q2-022Score=022 תשובה בקובץ Q2-022 סיבוב 2 תשובה לקובץ
Q2-022Answer=022 Q2-022Score=022 תשובה לקובץ Q2-022 סיבוב 2 תשובה בקובץ
Q2-023Answer=023 Q2-023Score=023 תשובה לקובץ Q2-023 סיבוב 2 תשובה לקובץ-Q2
Q2-024Answer=024 Q2-024Score=024 תשובה בקובץ Q2-024 סיבוב 2 תשובה לקובץ
Q2-024Answer=024 Q2-024Score=024 תשובה לקובץ Q2-024 סיבוב 2 תשובה בקובץ
Q2-025Answer=025 Q2-025Score=025 תשובה לקובץ Q2-025 סיבוב 2 נקודות לקובץ-Q2
Q2-026Answer=026 Q2-026Score=026 תשובה בקובץ Q2-026 סיבוב 2 תשובה לקובץ
Q2-026Answer=026 Q2-026Score=026 תשובה לקובץ Q2-026 סיבוב 2 תשובה בקובץ
Q2-027Answer=027 Q2-027Score=027 תשובה לקובץ Q2-027 סיבוב 2 נקודות לקובץ-Q2
Q2-028Answer=028 Q2-028Score=028 תשובה בקובץ Q2-028 סיבוב 2 תשובה לקובץ
Q2-028Answer=028 Q2-028Score=028 תשובה לקובץ Q2-028 סיבוב 2 תשובה בקובץ
Q2-029Answer=029 Q2-029Score=029 תשובה לקובץ Q2-029 סיבוב 2 נקודות לקובץ-Q2
Q2-030Answer=030 Q2-030Score=030 תשובה בקובץ Q2-030 סיבוב 2 תשובה לקובץ
Q2-030Answer=030 Q2-030Score=030 תשובה לקובץ Q2-030 סיבוב 2 תשובה בקובץ
Q2-031Answer=031 Q2-031Score=031 תשובה לקובץ Q2-031 סיבוב 2 נקודות לקובץ-Q2
Q2-032Answer=032 Q2-032Score=032 תשובה בקובץ Q2-032 סיבוב 2 תשובה לקובץ
Q2-032Answer=032 Q2-032Score=032 תשובה לקובץ Q2-032 סיבוב 2 תשובה בקובץ
Q2-033Answer=033 Q2-033Score=033 תשובה לקובץ Q2-033 סיבוב 2 נקודות לקובץ-Q2
Q2-034Answer=034 Q2-034Score=034 תשובה בקובץ Q2-034 סיבוב 2 תשובה לקובץ
Q2-034Answer=034 Q2-034Score=034 תשובה לקובץ Q2-034 סיבוב 2 תשובה בקובץ
Q2-035Answer=035 Q2-035Score=035 תשובה לקובץ Q2-035 סיבוב 2 תשובה לקובץ

Q3-006Score=006 Q3-006Time=006 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-007Answer=007 Q3-007Score=007 Q3-007Time=007 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-008Answer=008 Q3-008Score=008 Q3-008Time=008 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-009Answer=009 Q3-009Score=009 Q3-009Time=009 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-010Answer=010 Q3-010Score=010 Q3-010Time=010 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-011Answer=011 Q3-011Score=011 Q3-011Time=011 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-012Answer=012 Q3-012Score=012 Q3-012Time=012 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-013Answer=013 Q3-013Score=013 Q3-013Time=013 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-014Answer=014 Q3-014Score=014 Q3-014Time=014 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-015Answer=015 Q3-015Score=015 Q3-015Time=015 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-016Answer=016 Q3-016Score=016 Q3-016Time=016 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-017Answer=017 Q3-017Score=017 Q3-017Time=017 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-018Answer=018 Q3-018Score=018 Q3-018Time=018 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-019Answer=019 Q3-019Score=019 Q3-019Time=019 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-020Answer=020 Q3-020Score=020 Q3-020Time=020 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ

Q3-021Answer=021 Q3-021Score=021 Q3-021Time=021 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-022Answer=022 Q3-022Score=022 Q3-022Time=022 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-023Answer=023 Q3-023Score=023 Q3-023Time=023 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-024Answer=024 Q3-024Score=024 Q3-024Time=024 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-025Answer=025 Q3-025Score=025 Q3-025Time=025 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-026Answer=026 Q3-026Score=026 Q3-026Time=026 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-027Answer=027 Q3-027Score=027 Q3-027Time=027 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-028Answer=028 Q3-028Score=028 Q3-028Time=028 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-029Answer=029 Q3-029Score=029 Q3-029Time=029 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-030Answer=030 Q3-030Score=030 Q3-030Time=030 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-031Answer=031 Q3-031Score=031 Q3-031Time=031 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-032Answer=032 Q3-032Score=032 Q3-032Time=032 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-033Answer=033 Q3-033Score=033 Q3-033Time=033 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-034Answer=034 Q3-034Score=034 Q3-034Time=034 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ
Q3-035Answer=035 Q3-035Score=035 Q3-035Time=035 אלפיות שניה לסיבוב 3 תשובה בקובץ

Q3-065Score=065 Q3-065Time=065 Q3-065Answer=065
Q3-066Score=066 Q3-066Time=066 Q3-066Answer=066
Q3-067Score=067 Q3-067Time=067 Q3-067Answer=067
Q3-068Score=068 Q3-068Time=068 Q3-068Answer=068
Q3-069Score=069 Q3-069Time=069 Q3-069Answer=069
Q3-070Score=070 Q3-070Time=070 Q3-070Answer=070
Q3-071Score=071 Q3-071Time=071 Q3-071Answer=071
Q3-072Score=072 Q3-072Time=072 Q3-072Answer=072
Q3-073Score=073 Q3-073Time=073 Q3-073Answer=073
Q3-074Score=074 Q3-074Time=074 Q3-074Answer=074
Q3-075Score=075 Q3-075Time=075 Q3-075Answer=075
Q3-076Score=076 Q3-076Time=076 Q3-076Answer=076
Q3-077Score=077 Q3-077Time=077 Q3-077Answer=077
Q3-078Score=078 Q3-078Time=078 Q3-078Answer=078
Q3-079Score=079 Q3-079Time=079 Q3-079Answer=079
Q3-080Score=080 Q3-080Time=080 Q3-080Answer=080
Q3-081Score=081 Q3-081Time=081 Q3-081Answer=081
Q3-082Score=082 Q3-082Time=082 Q3-082Answer=082
Q3-083Score=083 Q3-083Time=083 Q3-083Answer=083
Q3-084Score=084 Q3-084Time=084 Q3-084Answer=084

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

E

ב"ה

מודול - confbridge חדרי ועידה ושידור חי

הסבר על המודול: המודול מאפשר שיחות ועידה מרובות משתתפים, ניהול כיתה וירטואלית, העברת שיעורים, הרצאות, שידורים חיים ועוד.

כיצד זה עובד? עבור כל חדר ועידה יש לפתוח במערכת שלוחה עבור המנהל ושלוחה נפרדת עבור המאזינים.

כדי להפעיל את חדר הוועידה, על המנהל לחייג למערכת ולהיכנס לשלוחת הניהול. החל מרגע כניסת המנהל, חדר הוועידה נפתח וכל מאזין שייכנס לשלוחת המאזינים יועבר לחדר הוועידה.

שימו לב! כדי לנהל חדר ועידה בימות המשיח, יש למלא טופס התחייבות והצהרה. למידע נוסף.

ניהול החדר ניתן לנהל את החדר באמצעות מקשי הטלפון או באמצעות אתר הניהול (ראה להלן).

הגדרת סוג השלוחה

כל סוגי חדרי הוועידה עבור המאזינים

הפעלת חדר ועידה הנמצא בשלוחה אחרת במערכת

שידור חי

כניסת מאזינים לחדר ומנגינה בהמתנה

הוראות הפעלה למאזינים ואפשרויות הקשה

שלוחת המנהל

הוראות הפעלה למנהל ואפשרויות הקשה

הפעלת קובץ מוקלט על ידי המנהל למאזיני החדר ועדה

הקלטת החדר

קליקים

יציאה מחדר ועידה

דוחות

אתר ניהול

הודעות מערכת

eliyahu לערוך לאחרונה על ידי

eliyahu לערוך לאחרונה על ידי

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

E eliyahuניהול

הגדרת סוג השלוחה

type=confbridge

שימו לב! הגדרה זו הינה חובה בכל סוגי חדרי הועידה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

E eliyahuניהול

כל סוגי חדרי הועידה עבור המאזינים

(עבור שידורים חיים ראה להלן שידור חי)

כניסת מאזינים במצב השתקה ואפשרות לביטול השתקה על ידי מנהל בלבד. 1 כניסת מאזינים

במצב השתקה ואפשרות לביטול השתקה על ידי מנהל או על ידי המאזין עצמו. 2

כניסת מאזינים במצב דיבור ואפשרות להשתקה על ידי המנהל או המאזין עצמו. 3

כדי להגדיר את חדר הועידה כסוג 1 (מאזינים במצב השתקה ואפשרות לביטול השתקה על ידי מנהל בלבד) יש להגדיר

conf_bridge_type=listen

במקרה כזה, המאזין לא יוכל לבטל את ההשתקה שלו, אבל בהקשה על כוכבית יהיה לו תפריט עבור אפשרויות נוספות. (ראה להלן אפשרויות הקשה)

במידה וברצונכם שלמאזין לא יהיה את תפריט האפשרויות יש להגדיר (במקום ההגדרה הקודמת)

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

eliyahuנערך לאחרונה על ידי

כדי להגדיר את חדר הועידה כסוג 2 (כניסת מאזינים במצב השתקה ואפשרות לביטול השתקה על ידי מנהל או על ידי המאזין עצמו) יש להגדיר

conf_bridge_type=broadcaster

כדי להגדיר את חדר הועידה כסוג 3 (כניסת מאזינים במצב דיבור ואפשרות להשתקה על ידי המנהל או המאזין עצמו) יש להגדיר

conf_bridge_type=speech

ברירת מחדל במידה ולא הוגדר סוג חדר, ההגדרה היא (listen מאזינים במצב השתקה ואפשרות לביטול השתקה על ידי מנהל בלבד)

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

elياهوE ניהול

הפעלת חדר ועידה הנמצא בשלוחה אחרת במערכת

(ההגדרה אינה פעילה בשלוחה מסוג שידור חי)

ברירת מחדל, המערכת מפעילה את חדר הוועידה שבשלוחה הנוכחית. אם ברצונכם שהמערכת תפעיל חדר ועידה שנמצא בשלוחה אחרת במערכת (ניתן להפעיל גם שלוחה המוגדרת כשידור חי)

יש להגדיר

conf_bridge_folder_to_play= יש לרשום את נתיב השלוחה מתחילת המערכת ללא סלש

לדוגמה, להפעלת חדר ועידה הנמצא בשלוחה 8/8 יש להגדיר

conf_bridge_folder_to_play=8/8

(listen(טיפ! עם ההגדרה הזאת תוכלו לפתוח 2 שלוחות של מאזינים, בשלוחה אחת תוכלו להגדיר שהמאזינים ייכנסו במצב השתקה (speech). ובשלוחה השניה תוכלו להגדיר שהמאזינים ייכנסו במצב דיבור

טיפ נוסף! במידה ויש לכם במערכת תפריטים נפרדים עבור המאזינים (תפריט לתלמידי כיתה א, תפריט לתלמידי כיתה ב) תוכלו להגדיר שהמאזינים ייכנסו לאותו חדר ועידה עם ההגדרה הנ"ל.

הערה יתכן ואם הגדרתם הגדרה מסויימת בשלוחה בה מופעלת הוועידה שהגדרה זו תשפיע גם על השלוחות המשניות בהם מופעל החדר. ניתן להוסיף את ההגדרות שרוצים בשלוחה המשנית ואז ההגדרות של השלוחה הראשית של החדר לא יפריעו

לדוגמה: אם הגדרתם שבשלוחה הראשית כשאין שידור יעברו לשלוחה אחרת ובשלוחה המשנית אתם רוצים שיעברו להמתנה תגדירו את זה בשלוחה המשנית (ולא לסמוך על זה שברירת מחדל זה כך, מכיון שבשלוחה הראשית של החדר מוגדר לעבור)

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

elياهوE ניהול

נערך לאחרונה על ידי צמח

שידור חי

עבור שידורים חיים, (בהם אין צורך באפשרות דיבור למאזינים) יש להגדיר

conf_bridge_type=listen_all

בהגדרה זו לא ניתן לבטל את השתקת המאזינים כלל ואין אפשרות להקליט את השידור. (ניתן להשתמש בהקלטת ערוץ מנהל. ראה להלן את כל ההגדרות הרלוונטיות)

שימו לב! במידה ומדובר בשידור מרובה משתתפים, הגדרה זו הינה חובה. אחרת, חדר הועידה יינעל לאחר כניסה מרובה של משתתפים.

אם רוצים בהגדרה הנ"ל לחסום את הקשות המאזינים, ניתן להגדיר

confbridge_block_digits=yes

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

Eliyahu לניהול

כניסת מאזינים לחדר ומנגינה בהמתנה

כניסת מאזין לחדר ועידה פעיל

בכניסת מאזין לחדר ועידה פעיל במידה ויש כותרת לשידור שומע" M0011 כותרת השידור היא" ואז שומע את הכותרת ואחר כך שומע" M1816 הנך מועבר לחדר הועידה"

(M0011)כדי שהמערכת לא תשמיע את ההכרזה על הכותרת יש להגדיר

title_announcement=no

כדי שהמערכת לא תשמיע כלל את הכותרת יש להגדיר

confbridge_say_title=no

ConfbridgeTitle הערה: קובץ הכותרת נמצא בזמן השידור בשלוחת חדר הועידה תחת השם במידת הצורך תוכלו לערוך אותו באמצעות האתר

כניסת מאזין לחדר לא פעיל

ברירת מחדל, במידה ומאזין נכנס לחדר לפני כניסת מנהל שומע תפריט "השידור חי עדיין לא החל. להמתנה לשידור הקיש 1, להאזנה לשידורים קודמים הקיש 2"

כדי שהמאזין יעבור מיד להמתנה יש להגדיר

confbridge_live_no_goto=wait_live

Eliyahuנערך לאחרונה על ידי

יש להגדיר

confbridge_live_no_goto=/1/2/3

ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

המתנה לכניסת מנהל

במהלך ההמתנה לכניסת המנהל, המאזינים שומעים מנגינה ConfbridgeYemot ברירת מחדל המנגינה המושמעת היא

ניתן להגדיר מוזיקה בהמתנה - מהרשימה כאן או בשירות הלקוחות. ניתן להוסיף מוזיקה בהמתנה בצורה עצמאית ראה כאן

ההגדרה היא

ioconfbridge_music_on_hold=

במקרים מיוחדים ניתן להגדיר שעד כניסת מנהל המאזינים יוכלו לדבר (ולא ישמעו מנגינה). כדי להגדיר זאת יש לפנות לשירות הלקוחות במכתב הסבר.

ההגדרה נקראת open_control. במצב זה, כניסת מאזינים לחדר עד כניסת מנהל במצב דיבור, ולאחר כניסת מנהל במצב השתק עם אפשרות לביטול השתקה על ידי המנהל או המאזינים.

האזנה לשידורים קודמים

במידה ומאזין בחר בהאזנה לשידורים קודמים המערכת משמיעה את הקבצים הנמצאים בשלוחה הנוכחית. ניתן להגדיר שהמערכת תשמיע קבצים משלוחה אחרת

ההגדרה היא

folder_to_play=/1

(בדוגמה, ישמיע את הקבצים שבשלוחה 1 playfile) ההגדרות המלאות במודול

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

Eliyahu ניהול

הוראות הפעלה למאזינים ואפשרויות הקשה

מקשים 1-9 למענה על שאלות סקר

מקש * לתפריט עבור אפשרויות נוספות המקשים הפעילים בתפריט:

– 1 השתקה עצמית / ביטול השתקה עצמית. 2 - תפריט הרמת אצבע, וביטול הרמת אצבע.

- 4 הנמכת עוצמת השמע של חדר הוועידה/שידור.

- 6 הגברת עוצמת השמע של חדר הוועידה/שידור. 7 - הנמכת עוצמת הדיבור. 8 - יציאה מחדר הוועידה.

נערך לאחרונה על ידי שלימי 770

- * חזרה לחדר ועידה

חשוב להדגיש! האפשרות לביטול השתקה היא בהתאם לסוג חדר הוועידה שהגדרתם.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

Eliyahu ניהול

שלוחת המנהל

שימו לב - יש אפשרות נוספת ללא צורך בפתיחת שלוחה נפרדת עבור המנהל. להיכנס לשלוחת הניהול הכללית של המערכת ובהקשה על 1 לבחור את השלוחה של המאזינים ולהפעיל את החדר.

בשלוחת המנהל יש להגדיר

conf_bridge_type=admin

(כמובן שמומלץ להגדיר בנוסף הפעלת חדר ועידה הנמצא בשלוחה אחרת במערכת. אחרת, המערכת לא תפעיל את השלוחה של המאזינים אלא את השלוחה הנוכחית)

שליחת צנתוק על פתיחת החדר ניתן להגדיר שהמערכת תשלח צנתוק לרשימת צנתוקים מוגדרת מיד בפתיחת החדר

לצורך כך יש להגדיר בשלוחת המנהל שפותח את החדר את ההגדרה לשליחת הצנתוק, כדלהלן: כדי שהמנהל ישמע תפריט "M3509 להפעלת צנתוק על פתיחת חדר הוועידה, הקישו 1, להמשך ללא צנתוק, הקישו 2 או המתינו" יש

להגדיר

conf_bridge_send_thintuk=tfr

כדי שבכל מקרה יישלח צנתוק יש להגדיר

conf_bridge_send_thintuk=yes

בנוסף יש להגדיר את שם הרשימה אליה יישלח הצנתוק, ההגדרה היא (לדוגמה)

list_tzintuk=123

בדוגמה, הצנתוק יישלח לרשימה 123

הגדרות נוספות שאינן חובה

tzintuk_timeout=9 /// יוצא /// tzintuk_id=0773137770 ///

מידע נוסף ניתן למצוא כאן

הקלטת כותרת לשידור ניתן להגדיר שלפני הפעלת השידור המנהל יקליט כותרת לשידור. כדי שלמנהל יהיה תפריט האם להקליט כותרת או לא יש להגדיר

record_title=tfr

כדי שהמנהל יעבור בכל מצב להקלטת כותרת יש להגדיר

record_title=yes

ברירת מחדל, בכניסת לשלוחה מושמע תפריט "מספר הממתינים בחדר הוועידה הוא... לכניסה לחדר הוועידה לחץ 1" לדילוג על התפריט יש להגדיר

conf_bridge_admin_no_ask=yes

"beep" ברירת מחדל, לפני כניסת מנהל לחדר שומע הודעה "השידור יחל לאחר הישמע הצליל כדי שלא ישמיע את ההודעה יש להגדיר

conf_bridge_message_start_after_beep=no

כדי שלא ישמיע את ה "beep" יש להגדיר

conf_bridge_beep=no

ניתן לחסום את ההקשות מצד המנהל, כך שאם בטעות המנהל הקיש משהו זה לא יפריע לשידור

confbridge_admin_block_digits=yes

הגבלת כמות מנהלים בחדר

אם ברצונכם להגביל את מספר המנהלים שיכולים להימצא בחדר ועידה בו-זמנית, יש להשתמש בפרמטר הבא:

confbridge_end_admin_full=2

בדוגמה זו – תתאפשר כניסה של עד 2 מנהלים בלבד לחדר.

ברירת מחדל: אם כמות המנהלים הגיעה למקסימום – חוזר שלוחה אחת אחורה. כדי להעביר לשלוחה אחרת, יש להוסיף על ההגדרה הקודמת:

confbridge_end_admin_full_goto=8/5

בדוגמה זו – המערכת תעביר את המנהל ל-שלוחה 8/5 מתוך השלוחה הנוכחית.

מעבר לשלוחה אחרת אם אין עדיין ממתנים בחדר

במקרה שבו מנהל נכנס לחדר ואין עדיין משתתפים (ממתנים), ניתן להגדיר מעבר אוטומטי לשלוחה אחרת:

confbridge_admin_no_participants_goto=/1/2

בדוגמה זו – המנהל יעבור ל-שלוחה 1/2 מהתפריט הראשי אם אין עדיין משתתפים בחדר.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

E

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

הוראות הפעלה למנהל ואפשרויות הקשה

ניתן להקיש 0 להשתקת כל המאזינים או ביטול השתקה ניתן להקיש 1 לשמיעת כמות המאזינים שמשתתפים בחדר

ניתן להקיש על * לתפריט עבור אפשרויות נוספות המקשים הפעילים בתפריט:

- 0 השתקה/ביטול השתקה של כלל המשתתפים (שאינם מנהלים). 1 – השתקה עצמית/ביטול השתקה עצמית. 2 - נעילת חדר הוועידה למצטרפים חדשים. 3 - הוצאת המצטרף האחרון מחדר הוועידה.

- 4 הנמכת עוצמת השמע של חדר הוועידה/שידור. 5 - הפעלת קובץ שמע משלוחה אחרת.

- 6 הגברת עוצמת השמע של חדר הוועידה/שידור. 7 - הנמכת עוצמת הדיבור של המנהל.

- 8 יציאה מחדר הוועידה. 9 - הגברת עוצמת הדיבור של המנהל.

- * חזרה לחדר ועידה

חשוב להדגיש! האפשרות לביטול השתקה היא בהתאם לסוג חדר הועידה שהגדרתם.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

E eliyahu ניהול

הפעלת קובץ מוקלט על ידי המנהל למאזיני החדר ועדה

אפשרות להפעלת קבצים מוקלטים, במהלך חדר ועידה, בעקבות בקשות של הרבה מנהלי חדרים שביקשו שהם רוצים שיהיה חדר ועידה פעיל שכולם מדברים, אבל תוך כדי גם שיוכלו להפעיל

קובץ מוקלט, לכן סידרנו שמהיום ניתן להפעיל גם קבצי שמע מהמערכת שלכם!!

כמובן תוך כדי הקובץ שמע, אתם יכולים לדבר / להקשיב בהתאם להגדרות חדר הועידה שלכם, איך מפעילים?

פשוט מאוד, במהלך השיחה בתור מנהל בחדר הועידה הקישו כוכבית חמש, ויפתח בפניכם תפריט " M3384 להפעלת קובץ משלוחת קבצי ניהול חדר ועידה הקישו אחת להפעלת קובץ אחר מהמערכת הקישו שתיים"

מי שבוחר 1 " M3385: שלוחת קבצי ניהול המערכת, נמצאת בתיקיית ConfBridgeAdminFiles, מתחת לשלוחה הראשית

אנא הקישו את מספר הקובץ וסולמית לסיום"

אם רוצים שישמיע ישירות את הקובץ ללא תפריט, יש להגדיר

conf_bridge_playback_admin_files=000

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

אם אין קובץ תקין, משמיע הודעת " M3387 הקובץ לא קיים", והולך לתפריט בחירת קובץ

מי שבוחר 2 " M3386: אנא הקישו את כתובות המלאה של הקובץ כאשר בין תיקיה לתיקיה הקיש כוכבית, בסיום הקש סולמית

לדוגמא לקובץ 000 משלוחה 1/1 הקישו 1 כוכבית 1 כוכבית 000 וסולמית"

אם בחרתם קובץ לא תקין M3387: הקובץ לא קיים

במידה וביטלתם את ההפעלה, או לא הקשתם כלום בתפריט M3388: הוחזרתם לחדר הועידה

למעבר ישיר ללא תפריט להפעלת קובץ משלוחת ניהול, יש להגדיר

conf_bridge_playback_type=admin_files

למעבר ישיר ללא תפריט להפעלת קובץ אחר מהמערכת, יש להגדיר

conf_bridge_playback_type=all

ההפעלה בנויה בצורה שאנחנו "מוסיפים" עוד מאזין לחדר הועידה שהוא משמיע את הקובץ שביקשתם, לכן אם ברצונכם לנתק באמצע ההשמעה, ניתן על ידי הקשה על כוכבית שלוש - הוצאת המשתמש האחרון מחדר הועידה

הערה: שלוחה ConfBridgeAdminFiles שתחת התיקיה הראשית תוכלו ליצור אותה דרך האתר, או במידה והקשתם על כוכבית חמש במהלך נהול חדר הועידה - התיקיה תיוצר מעצמה,

תוכלו להכניס לתיקיה זו את הקבצים שברצונכם לנהל ולהשמיע בחדר הועידה.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

Eliyahu ענייהול

הקלטת החדר

שימו לב! בשלוחה מסוג שידור חי (listen_all) לא ניתן להקליט את החדר. ניתן להשתמש בהקלטת ערוץ מנהל (ראה להלן).

ברירת מחדל, כל השיחות בחדר הועידה מוקלטות ונשמרות בשלוחת חדר הועידה. (הקלטה מתחילה בכניסת מנהל ומסתיימת ביציאת מנהל. במידה ויש כמה מנהלים, ההקלטה מתחילה בכניסת המנהל הראשון ומסתיימת

ביציאת המנהל האחרון) להעברת ההקלטה משלוחת חדר הועידה לשלוחה אחרת במערכת ניתן להגדיר

folder_move=/2/1/1/2

(בדוגמה, יעביר את ההקלטה לשלוחה /2/1/1/2)

כדי לבטל את ההקלטה האוטומטית יש להגדיר

conf_bridge_record=no

כדי שישמור את שם הקובץ בתאריך העברי של היום, יש להגדיר:

confbridge_save_record_type=heb_date

wav.57840713 שם הקובץ הוקלט בתאריך י"ג ניסן תשפ"ד, הקובץ שישמר הוא

כדי שישמור את שם הקובץ בתאריך הלועזי של היום, יש להגדיר:

confbridge_save_record_type=gregorian_date

wav.20240421 שם הקובץ הוקלט בתאריך 21/04/2024, הקובץ שישמר הוא

נ.ב. באם יקליטו באותו היום 2 הקלטות, הקובץ החדש יתחלף בקובץ הישן. אך בסל מחזור ניתן לראות את כל ההקלטות, ובעת הצורך להעתיק משם קבצים לשלוחה שתוצו.

הקלטת ערוץ מנהל

בשביל להקליט את הערוץ של המנהל יש להגדיר (בשלוחת המנהל)

conf_bridge_admin_record=yes

שימו לב שהגדרה זו מקליטה את הערוץ של המנהל עצמו ולא את חדר הועידה ההבדל לדוגמא שאם המנהל מפעיל תפריט כוכבית במהלך השידור, גם התפריט יוקלט,

כמו כן במידה ויש כמה מנהלים, וכל אחד נכנס ויצא בזמן שונה, אז יהיה כמה הקלטות של כל אחד מהרגע שנכנס עד הרגע שיצא, כמו כן גם אם המנהל עשה השתקה לקול שלו דרך כוכבית אחד - השתקה, ההשתקה תעבוד כלפי חדר הוועידה ולא כלפי הקלטת הערוץ.

חשוב מאד! לאור הנפח של ההקלטות, יש להשתמש בהגדרה רק בעת הצורך.

במידה והגדרתם הקלטת ערוץ מנהל מומלץ להגדיר בשלוחת חדר הוועידה שלא יקליט. אחרת, יוצר לכם בשלוחה הקלטה גם של ערוץ מנהל וגם של החדר.

ConfBridge לאחר הסתייגויות גדולות הוחלט שההקלטות יישמרו בסל המחזור בתיקיית לדוגמה:

5-6-2021-02-08-13-56-38-RecordAdmin-Phone-0773137770.wav

הקלטה משלוחה 5/6 / ביום 08/02/2012

בשעה 13:56:38 מטלפון 0773137770.

במקרים שבהם אתם חייבים שההקלטה תשמר ישירות בתיקיה אחרת, כגון שברור לכם שההקלטה היא טובה, ורוצים שישר תשמר בתיקיה במערכת, יש להגדיר

conf_bridge_admin_record_folder=/5/8

במקרה כזה ההקלטות ישמרו עם השם הנ"ל ישירות בתיקיה 5/8 עם השם הנ"ל, ובמידת הצורך תכנסו לשנות את השם לשם סידורי לצורך ההשמעה. גם את ההגדרה הזו יש לשים בשלוחה שדרכה נכנס המנהל לחדר הוועידה.

במידה וברצונכם שההקלטה תשמר במספר סידורי, כלומר תחפש את הקובץ הסידורי הקיים, ותשמור על הקובץ הסידורי הבא אחריו, לדוגמא קיים קובץ 053, המערכת תשמור קובץ 054 הגדירו

conf_bridge_admin_record_serial=yes

טיפ! בגלל ששמירת ערוץ מנהל עובד בשיטה אחרת מעצם הקלטת חדר ועידה, הקובץ של ההקלטה נוצר תוך כדי השידור עצמו (בשונה

נערך לאחרונה על ידי צמח

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ניתן להשתמש ביתרון זה ליצירת שלוחה אחרת של השמעת קבצים, כך שמי שנכנס מאוחר לשידור ורוצה להתחיל לשמוע מההתחלה,

תוכלו להעביר אותו לשמיעת הקובץ עצמו, שתוך כדי גם מתעדכן.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

Eliyahu הניהול

קליקרים

ברירת מחדל, כל מאזין יכול להקיש על המקשים 1-9, המערכת משמיעה לו את המקש שהקיש וההקשה מופיעה באתר הניהול. (במידה והופעל סקר דרך אתר הניהול החדש)

באם ברצונכם לחסום את האפשרות להקשות - שהמערכת לא תשמיע למאזין את המקש שהקיש ובנוסף ההקשה לא תופיע באתר הניהול (גם אם הופעל סקר) יש להגדיר

conf_bridge_klikers=blocked

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

E eliyahuניהול

יציאה מחדר ועידה

ברירת מחדל לא ניתן לצאת מחדר ועידה. ההגדרה הזאת היא משום שאם בטעות השיחה של המנהל תתנתק - המאזינים לא ייצאו מהשלוחה.

במידה וברצונכם שיהיה ניתן לצאת מחדר הוועידה (בהקשה על כוכבית 8 או ביציאת מנהל) יש להגדיר

conf_bridge_exit=yes

ביציאה של מאזין בהקשה על כוכבית 8 ברירת מחדל חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

ההגדרה היא

confbridge_end_goto=/

הוצאת מאזין דרך האתר

ברירת מחדל עובר לאן שמוגדר בניתוק רגיל ניתן להגדיר שיעבור לשלוחה אחרת

ההגדרה היא

exit_from_web_goto=/1

ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

הבהרה חשובה: הערך exit_from_web_goto לא מחייב להגדיר conf_bridge_exit=yes, ברגע שיש ערך כזה

eliyahuנערך לאחרונה על ידי

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

E eliyahuניהול

דוחות

למערכות למידה מרחוק מומלץ להשתמש בדוחות הניתנים לצפייה דרך אתר הניהול.

סוגי הדוחות הקיימים (מלבד הדוחות באתר הניהול)

דוח כניסה ויציאה מחדר ועידה בפורמט (html מותאם לצפייה נוחה בדפדפן SMS) (למנהל בסיום, עם פרטים על המשתתפים בוועידה

דוח כניסה ויציאה מחדר ועידה בפורמט (html מותאם לצפייה נוחה בדפדפן)

הדוחות נשמרים ב-4 קבצים שונים.

קובץ לפי חדר. כלומר אם בשלוחה מסוימת, חדר הועידה הופעל 6 פעמים, יוצרו 6 דוחות שונים. 1.
Log/LogConfBridgeEnterExit/{day} {הקובץ נשמר בתיקיית

שם הקובץ לדוגמה LogThisConfBridgeEnterExit.1-5-8-2021-03-11-16-28-25.html

בדוגמה, דוח עבור חדר ועידה שבשלוחה 1/5/8 בתאריך 11/03/2021 בשעה 16:28:25 קובץ יומי
לפי שלוחה. כלומר אם בשלוחה מסוימת חדר הועידה הופעל 6 פעמים יוצר דוח אחד. 2.

{day} {הקובץ נשמר בשלוחה הרלוונטית בתיקיית LogConfBridgeEnterExit.\$}day {שם הקובץ

קובץ יומי כלל מערכתי. 3. Log/LogConfBridgeEnterExit/{day} {הקובץ נשמר בתיקיית

LogConfBridgeEnterExit.\$}day {שם הקובץ קובץ חודשי כלל מערכתי. 4.

Log/LogConfBridgeEnterExit/{month} {הקובץ נשמר בתיקיית

LogConfBridgeEnterExit.\$}month {שם הקובץ

הדוחות נראים כך

כדי לשנות את המילים בדוחות יש ליצור קובץ בתיקייה שבה הדוחות ובו להגדיר את המילים
שברצונכם להוסיף/לשנות

שם הקובץ עבור דוח של כל ועידה

LogThisConfBridgeEnterExit.ini

שם הקובץ עבור דוח יומי/חודשי

LogConfBridgeEnterExit.ini

הגדרות ברירת מחדל למילים בדוחות

LogConfBridgeEnterExit=דו"ח יומי נוכחות חדר ועידה=LogThisConfBridgeEnterExit דו"ח נוכחות
חדר ועידה=IdType סוג זיהוי

digits=הקשת ספרות list=רשימה=phone טלפון=enter_phone_list רשימת טלפונים
phone_or_enter_phone=בחירת טלפון list_all_information=קובץ מידע
phone_from_list_all_information=טלפון מקובץ מידע EnterId=מספר זיהוי ValName=שם
Phone=טלפון EnterDate=תאריך EnterHebrewDate=עברי=Folder שלוחה=Phone טלפון
EnterHebrewDate=תאריך עברי=EnterDate תאריך=EnterTime שעת כניסה=ExitTime שעת יציאה
TimeTotal=הכל זמן=ConfBridge חדר ועידה=Type סוג כניסה=Type+admin מנהל
Type+listen=שידור חי=Type+listen מאזין=Type+user שומע=Type+broadcaster הפעלה
Type+speech=מושתק=Type הפעלה מדבר=Type+open חדר פתוח=Type+open_control חדר פתוח

אם ברצונכם שחלק מהעמודות לא יופיעו בדוח, html ניתן להעלים אותם (הנתונים יישארו בקובץ
mgr\מקורי)

למשל, כדי להעלים את העמודה של תאריך לועזי יש להגדיר

Date=_hidden

כאשר מגדירים _hidden בתוצאה של הערך, העמודה תעלם מהדו"ח.

שליחה למייל

ניתן להגדיר שבכל יציאת מנהל מהחדר, המערכת תשלח את הדוח של החדר (קובץ מסוג 1) במידה ויש כמה מנהלים שיוצאים, יישלחו כמה מיילים.

ההגדרה היא

conf_bridge_send_mail=yes

ניתן להגדיר שהמייל יישלח לכתובות אחרת מהמוגדר במערכת

email_address= יש לרשום את כתובת המייל=email_name כאן ניתן לרשום את השם של מקבל המייל

שליחה לשתי מיילים: אם ברצונכם שהמערכת תשלח לכתובת מייל נוספת את הדוח

יש להגדיר

email_address2= יש לרשום את כתובת האימייל השנייה

כותרת המייל ברירת מחדל הכותרת באימייל היא

נערך לאחרונה על ידי

אם ברצונכם שהכותרת תהיה שונה ניתן להגדיר

email_title=השאר את הודעות לקבוצות גדולות

בדוגמה, הכותרת תכיל את המילים "השאר את הודעות לקבוצות גדולות"

שליחת SMS למנהל עם כל משתתפי הועידה

חדר ועידה - שליחת SMS למנהל החדר עם פרטי הנכנסים

באם ברצונכם כי כאשר המנהל יצא מהחדר יקבל SMS עם כל מי שנכנס לחדר במהלך השידור הגדירו

conf_bridge_send_sms=yes

החישוב הוא: הראשון שנכנס לחדר (גם אם הוא מאזין ובוחר המתנה), פותח את זמן השידור, כל מי שמצטרף לפי הסדר נרשם,

אם לקוח ניתן באמצע הועידה והתקשר שוב - ירשם פעם נוספת ויופיע פעמיים אם לקוח היה אפילו שניה במהלך השידור גם יופיע בקובץ (בדוח באימייל יש את הפרוט המלא של כמה זמן וכו')

כל יציאת מנהל חדר - שולח לאותו מנהל את כל הפרטים של מי שנמצא עד עכשיו בשידור במידה ויש כמה מנהלים, כל מנהל כשיוצא יקבל את ה SMS עם כל הפרטים

מלל ההודעה:

במידה וקיים שם לשלוחה, המערכת תשים את שם השלוחה, במידה ולא קיים המערכת תשים את מספר השלוחה לדוגמא 1/1. 1. תאריך עברי, לועזי, וזמן פתיחת השידור על ידי הנכנס ראשון לחדר 2.

במידה ולקוח נכנס בהצלחה, והמערכת מכירה את השם שלו דרך כניסה עם זיהוי אישי - המערכת תכתוב את השם, במידה ולא קיים 3. שם - המערכת תכתוב את מספר הטלפון שלו.

SMS המערכת לא תשלח את הSMS באם מנהל החדר התקשר מקו מהקומה הכשרה שאינו תומך בSMS במידה והטקסט לשליחה יצא מעל 1000 תווים, המערכת לא תשלח את ה

שליחת SMS הינה בחיוב יחידות לפי נוסחה של כל 70 תווים זה הודעה, במידה ויש מעל 70 תווים יש עוד 6 תווים על מעבר הודעה, כלומר 71 זה 2 הודעות, 134 זה 3 הודעות וכו'

מחירון SMS לחצו כאן

צילום מסך מהודעה לדוגמה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

E eliyahu ניהול

אתר ניהול

<https://confbridge.call2all.co.il>

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

E

eliyahuנערך לאחרונה על ידי

הודעות מערכת

M0011 כותרת השידור היא M0101 להקלטת כותרת לשידור, הקישו 1, להמשך ללא הקלטת כותרת הקישו 2

M0102 אנא הקליטו את כותרת השידור לאחר הצליל ובסיום הקישו סולמית M1007 השידור חי עדיין לא החל. להמתנה לשידור הקיש 1, להאזנה לשידורים קודמים הקיש 2

M1008 השידור יחל מיד עם כניסתו של המנהל M1815. הוצאתם מחדר הועידה

M1816 הנך מועבר לחדר הועידה M1817 צליל כניסת משתתף לחדר הועידה (ברירת מחדל שקט) M1818 צליל יציאת משתתף מחדר הועידה (ברירת מחדל שקט)

M3383 השידור יחל מיד לאחר השמע הצליל M4103 סך כלל המשתתפים הפעילים בחדר הועידה הוא...

M3384 להפעלת קובץ משלוחת קבצי ניהול חדר ועידה הקישו אחת להפעלת קובץ אחר מהמערכת הקישו שתיים M3385 שלוחת קבצי ניהול המערכת, נמצאת בתיקיית ConfBridgeAdminFiles מתחת לשלוחה הראשית אנא הקישו את מספר

הקובץ וסולמית לסיום M3386 אנא הקישו את כתובות המלאה של הקובץ כאשר בין תיקיה לתיקיה הקיש כוכבית, בסיום הקש סולמית לדוגמא לקובץ 000

משלוחה 1/1 הקישו 1 כוכבית 1 כוכבית 000 וסולמית M3387 הקובץ לא קיים

M3388הוחזרתם לחדר הועידה M3508 פתיחת חדר ועידה

M3509להפעלת צינתוק על פתיחת חדר הוועידה, הקישו 1, להמשך ללא צינתוק, הקישו 2 או המתינו M3510 צינתוק ישלח לרישימה המוגדרת מייד בכניסתכם לחדר הוועידה

M3511הצינתוק על הפעלת חדר הוועידה נשלח כעת M3512 שליחת הצינתוק על הפעלת חדר הוועידה, נכשלה, אנא בדקו את הגדרות המערכת

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

E eliyahuניהול

קישורים רלוונטיים ממדולים אחרים

הודעה על חדר ועידה פעיל, בשלוחת תפריט

למפתחים - גישת API לניהול חדרי ועידה

לחזרה לתחילת השרשור

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

אהיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

נערך לאחרונה על ידי שלומי 770

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

menu-שלוחת תפריט

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

3 15

תפריט 25877 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

הסבר כללי על מודול תפריט

בכל מקום במערכת בו אנו רוצים לתת למשתמש תפריט בחירה בין אפשרויות שונות נשתמש בשלוחת תפריט

לדוגמא: לשירות לקוחות ומענה אנושי הקישו 1, להשארת הודעה הקישו 2, לשמיעת שעות הפתיחה הקישו 3.

השלוחה הראשית תוגדר כתפריט | שלוחה 1 נגדיר כמודול תור | שלוחה 2 כמודול הקלטות | שלוחה 3 כמודול השמעת קבצים

ההגדרה שמגדירה את השלוחה כתפריט:

type=menu

ברגע שהגדרנו את ההגדרה הבסיסית השלוחה עובדת! צריך כמובן להעלות קובץ תפריט לשלוחה, כאשר מעלים קובץ לשלוחת תפריט הקובץ מקבל באופן אוטומטי את השם M1000 שזה השם של קובץ התפריט. בדרך כלל זה יספיק עם זאת ישנם פעמים שנרצה לשנות את ההגדרות או להשמיע הודעות נוספות, בשביל זה מיועד השרשור

דלהלן.

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

לתפריט עם שלוחות מרובות (יותר מ 9)

זמן ההמתנה להקשה והקשה שגויה

הודעות התפריט והודעות נוספות שניתן להטמיע בשלוחת תפריט

מעבר לאחר התפריט באם לא הוקשה בחירה

מקש * ו/או # וכן הקצאת מקש למעבר לתפריט קודם/ראשי

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

הודעת התפריט כ (tts הקראה אוטומטית - רובוטית)

(עודכן באשף ההגדרות - 22/03/22)

: il.co.yemot@shmuel לפניו בנגוע לפרום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

ש שמחה - זו הסיסמא @שמואל

1. יצירת שלוחות מרובות (יותר מ 9 שלוחות)

ברירת מחדל לכל שלוחה יש סיפרה אחת בלבד וכשמקשים 1 אז נכנסים לשלוחה 1 ואם מקשים 2 אז נכנסים לשלוחה 2. אם רוצים שיהיה יותר מתשע שלוחות (למשל 15 שלוחות) נצטרך לעשות 2 פעולות: 1. לשנות את השמות של השלוחות ובמקום שלוחה "1"

נקרא לשלוחה "01" וכן נגדיר למערכת לחפש שלוחות בנות 2 ספרות

digits=2

ואז כשהמאזין מקיש 1 המערכת תכניס אותו לשלוחה "01" ואם הוא יקיש 11 הוא יכנס לשלוחה "11" כך עד שלוחה 99 (שהיא דו ספרתית)

אם נרצה ליצור יותר מ 100 שלוחות אז הכל צריך להיות תלת סיפרתי דהיינו לשלוחה "1" נקרא "001" ולשלוחה "11" נקרא "011" כך עד 999

וכן על זה הדרך...

עבור הקשה עם מקש * (למשל: כוכבית שלוש) יש לפתוח שלוחה (Star3 חיבור של המילים Star ו-3)

אם בחרתם בשלוש ספרות תגדירו כך:

digits=3

שימו לב: - במידה וכבר הגדרתם את המערכת וברצונכם להוסיף כעת שלוחות ניתן לדלג על שלב זה היכנסו לכאן ופעלו על פי ההוראות.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

ש שמחה - זו הסיסמא

2. זמן ההמתנה להקשה והקשה שגויה

במידה והגדרתם שלוחות ב 2 ספרות, המערכת מחכה עד שהמשתמש יקיש 2 ספרות או עד שיעברו 7 שניות מאז שהקיש על המקש, ניתן לשנות את משך זמן ההמתנה, יש לקחת בחשבון מי הקהל יעד שאמור להקיש וכן את מספר הספרות שצריך להקיש (אם הגדרתם יותר מ 2

ספרות) ההגדרה היא:

timeout=2

eliyahu לערך לאחרונה על ידי

מעבר לשלוחה שלא קיימת

ברירת מחדל לאחר הקשה, המערכת מנסה לעבור לתת שלוחה בהתאם למה שהקשתם, במידה ואין כזאת שלוחה, המערכת פשוט תשמיע שוב את התפריט

אם ברצונכם שהמערכת תשמיע את הודעות M1001 המקש שהוקש שגוי ניתן להגדיר

M1001_say=yes

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש eliyahu@שמחה - זו הסיסמא

הודעות התפריט:

הודעת התפריט היא הודעת M1000 תפריט נא הקש את מספר השלוחה. ניתן להוסיף כמה הודעות שיושמעו אחת אחרי השניה יש להוסיף מקו ואת מספר ההודעה . לדוגמא | M1000-1 | M1000-2 | M1000| וכו',

ניתן להגדיר להפוך את סדר השמעת ההודעות ראה כאן M1000 לתשומת לב: חובה שתהיה הודעה

בהודעה זו ניתן גם להשתמש בהודעת (tts ראה כאן)

מלבד הודעת ברוכים הבאים והודעת התפריט M1000 ניתן להגדיר בכל שלוחת תפריט שיושמעו הודעות נוספות כפי שיפורט להלן

הודעות נוספות המושמעות בתפריט וסדר הפעלה ברירת מחדל

ערך)ראה להלן(סדר הפעלה ברירת מחדלסוג הודעה SayMessageLastPlay1הודעה על האזנה אחרונה

2PlayfileMessageSayהתראה על הודעות בשלוחות במערכת ConfBridge3הודעה על חדר ועידה פעיל

4PlaydirTimeהודעה על שידור מדומה פעיל 5campaignהודעת קמפיין

6PlayDateהודעה לפי זמנים ("בוקר טוב" "צהרים טובים" וכדומה) M00007הודעת ברוכים הבאים 8Omerתזכורת ספירת העומר

9M0001הודעה זמנית M100010הודעת תפריט

כמו"כ בסיום התפריט יושמעו הודעות

הודעה אחרונה בתפריט 1. קרדיט - מערכת זו הוקמה באמצעות חברת ימות המשיח | יושמע בשלוחת תפריט הראשונה שהשתמש יכנס במערכת 2.

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

למידע כיצד ניתן להפעיל את ההודעות הללו והגדרות מתקדמות, ראה בהרחבה להלן)בהמשך השרשור(

סדר הפעלת ההודעות

כברירת מחדל במידה והוגדר להשמיע את ההודעות, סדר ההשמעה שלהם הוא כפי המופיע לעיל ניתן להגדיר שסדר ההפעלה יהיה שונה לצורך כך יש להגדיר בהגדרות השלוחה

menu_sequence=

, (אחרי ה= יש לרשום את הערכים של ההודעות להשמעה לפי הסדר הרצוי כשבין ערך לערך יש להפריד עם פסיק)

לדוגמה,

menu_sequence=M0001,M0000,ConfBridge,M1000

בדוגמה מוגדר שסדר ההפעלה יהיה כך

הודעה זמנית. 1. הודעת ברוכים הבאים. 2.

הודעה על חדר ועידה פעיל. 3. הודעת תפריט. 4.

שימו לב! במידה והגדרתם סדר הפעלה מותאם אישית, יש לרשום את כל ההודעות שברצונכם להשמיע. הודעה שתושמט מההגדרה לא תושמע

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

ש שמחה - זו הסיסמא @שמואל

מעבר לאחר התפריט באם לא הוקשה בחירה

ברירת מחדל המערכת משמיע למשתמש את התפריט ללא הגבלה של מספר פעמים עד שיקיש את בחירתו) עד לגבול מסויים שבו המערכת מתנתקת)

ניתן להגדיר מעבר לתיקיה אחרת לאחר מספר פעמים שתושמע הודעת התפריט) ברירת מחדל 5 פעמים) יש להגדיר להיכן להעביר את המשתמש

timeout_goto=/2

ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

כמה פעמים להשמיע את התפריט לפני שישמיע הודעת "לא הוקשה בחירה"

attempts=1

בדוגמא לאחר השמה של פעם אחת המערכת תעביר את המשתמש לשלוחה 2

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

נערך לאחרונה על ידי ימות המשיח

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ש שמחה - זו הסיסמא

הקצאת מקש למעבר לשלוחה קודמת

ברירת מחדל, כשמשתמש נמצא בשלוחת תפריט, הקשה על סולמית תעביר אותו שלב אחד למעלה. ניתן להגדיר מקש אחר לפעולה זו ע"י ההגדרה הבאה: (לדוגמא)*

up=*

במידה ויקיש על כוכבית ברירת מחדל יחזור לתפריט הראשי ניתן להגדיר כל מקש אחר (לדוגמא)*

root=8

ניתן להקצות מקש שישמיע שוב את התפריט מתחילתו. ההגדרה היא:

again=4

בדוגמא הנ"ל, הקשה על מקש 4 תשמיע את התפריט (הודעת מערכת M1000 שוב מתחילתו. again*=ag (ולא Star=again) על מנת להגדיר את מקש כוכבית עבור שמיעת התפריט מתחילתו, יש לכתוב

שימו לב - ששימוש בהגדרה זו, יבטל את אפשרות המעבר לשלוחה קיימת.

הגדרת # או * כשלוחה בפני עצמה בתפריט

בשביל להגדיר את # כשלוחה בפני עצמה יש להוסיף שלוחה בשם (Hash עם H גדולה)

בקובץ ext.ini של התפריט שבו רוצים את שלוחות # יש להוסיף את השורה:

hash_extension=yes

בשביל להגדיר את * כשלוחה בפני עצמה יש להוסיף שלוחה בשם (Star עם S גדולה)

בקובץ ext.ini של התפריט שבו רוצים את שלוחות * יש להוסיף את השורה:

star_extension=yes

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

ש שמחה - זו הסיסמא

שינוי שם השלוחה

כל שלוחה במערכת יכולה להיות בשם בעברית או בכל שפה שהיא. לדוגמא, במקום ששם השלוחה יהיה "1"

שם השלוחה יהיה "דרשות מפי הרב יעקובוביץ". לצורך כך, יש להגדיר בשלוחה

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ולהוסיף קובץ בתוך השלוחה בשם

ExtensionNumbersAndAssociations.ini

ובקובץ יהיה רשום

דרשות מפי הרב יעקובוביץ=1

אז אם יקישו 1 יעברו לשלוחה דרשות מפי הרב יעקובוביץ בנוסף, ניתן לשים את הקובץ

ExtensionNumbersAndAssociations.ini

בשלוחה הראשית, במקום בשלוחה הנוכחית, ולצורך הפעלת שלוחת דרשות/דרשות מפי הרב יעקובוביץ ע"י מקש 1/1 יש לרשום בקובץ

/דרשות/1=דרשות מפי הרב יעקובוביץ

דוגמא נוספת לשימוש בפונקציה 1/1 תפעיל את שלוחה 8/ אם רוצים לדוגמא ששלוחה

1/1 /go_to_folder=/8 במקום ליצור את שלוחה

פשוט רושמים בקובץ,

/1/1=/8

שימוש נוסף שניתן לעשות עם זה הוא לעקוף את הצורך לשנות את שם השלוחות מספרה אחת ל שתיים או שלש ספרות כפי שמוסבר כאן

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

ש שמחה - זו הסיסמא

ttsהקראה של התפריט ע"י רובוט

ניתן להעלות קובץ לשלוחה בשם M1000 עם סיומת "tts" ובו כל הטקסט להקראה. להסבר על אופן יצירת הקובץ

אפשרות שניה: הקראת התפריט מתוך טקסט שכותבים בקובץ ההגדרות של השלוחה

כדי להגדיר שזה יפעל יש לרשום בקובץ ההגדרות. 1.

say_menu_voice=yes

את הטקסט שיוקרא, יש להכניס ב: 2.

menu_voice= יש להכניס את הטקסט המוקרא

הדגשה חשובה: במידה והגדרתם באפשרות זו של טקסט התפריט מתוך קובץ ההגדרות, גם באם יש קבצים בשלוחה, המערכת לא תתחשב בהם.

להגדרות הגלובליות של הקראת טקסט הקישו כאן

נערך לאחרונה על ידי שלומי 770

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ש שמחה - זו הסיסמא

הודעה על חדר ועידה פעיל, בשלוחת תפריט

ניתן להגדיר שהתפריט יעקוב האם החדר ועידה בשלוחות מסוימות פעיל, ובמידה וכן יודיע עליהם בתחילת התפריט

menu_say_conf_bridge=yes

בנוסף יש להגדיר את השלוחות של חדר העידה עליהם המערכת תשמיע הודעה כאשר הם פעילים
ההגדרה היא menu_say_conf_bridge_X כאשר במקום X יש לכתוב את המספר הסידורי של שלוחת
החדר ועידה לבדיקה. ולאחר ה = יש

1/9/5 יש להגדיר: / בהתחלה) לדוגמא: לחדר ועידה דנמצא בשלוחה לכתוב ניתוב מלא של השלוחה
(ללא

menu_say_conf_bridge_1=1/9/5

כאשר המשתמש יכנס לשלוחת התפריט המערכת תבדוק האם השידור חי בשלוחה 1/9/5 פעיל כעת

ניתן להגדיר שיעקוב אחרי שלוחות נוספות האם החדר ועידה פעיל יש להוסיף שורות נוספות כאשר
את המספר הסידורי של ההגדרה יש לשנות לדוגמא:

menu_say_conf_bridge_2=1/9/7 menu_say_conf_bridge_3=1/9/9

1/9/9 1/9/7 וכן בדוגמא כאן המערכת בודקת בנוסף את 2 השלוחות הבאות

יש לשמור על רציפות ההגדרות

ההודעה שתושמע כאשר יש חדר ועידה פעיל

ברירת מחדל המערכת מודיעה M2794: חדר ועידה בשלוחה M2795 XXX) פעיל כעת

ConfBridge ומ'מספר ניתן להעלות קובץ בודד שיושמע בלי להשמיע את מיקום השלוחה. שם הקובץ
צריך להיות מורכב מהמילה השלוחה'

לדוגמא: לחדר ועידה שנמצא בשלוחה 1/9/5 יש לכתוב כך

ConfBridge-1-9-5

ניתן להעלות קבצי wav או | tts הסבר על קבצי tts כאן.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

ש שמחה - זו הסיסמא

הודעה על שידור חי מדומה פעיל, בשלוחת תפריט

ניתן להגדיר שהתפריט יעקוב האם השידור חי בשלוחות מסוימות פעיל, ובמידה וכן יודיע עליהם
בתחילת התפריט

menu_say_playdir_time=yes

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

menu_say_playdir_time_X כאשר במקום X יש לכתוב את המספר הסידורי של שלוחת החדר ועידה
לבדיקה. ולאחר ה = יש

לכתוב ניתוב מלא של השלוחה) ללא / בהתחלה) לדוגמא: לחדר ועידה דנמצא בשלוחה 1/9/5 יש
להגדיר:

menu_say_playdir_time_1=1/9/5

הערה חשובה: שימו לב, אין "סלש" לפני השלוחה הראשונה.

ניתן להגדיר שיעקוב אחרי שלוחות נוספות האם השידור חי המדומה פעיל, יש להוסיף שורות נוספות כאשר את המספר הסידורי של ההגדרה יש לשנות לדוגמא:

menu_say_playdir_time_2=1/9/7 menu_say_playdir_time_3=1/9/9

1/9/7 1/9/9 וכן בדוגמא כאן המערכת בודקת בנוסף את 2 השלוחות הבאות

יש לשמור על רציפות ההגדרות

ההודעה שתושמע כאשר יש שידור חי מדומה פעיל

ברירת מחדל המערכת מודיעה M2794: חדר ועידה בשלוחה XXX(M2795) פעיל כעת

PlaydirTime וממספר יתן להעלות קובץ בודד שיושמע בלי להמשיע את מיקום השלוחה. שם הקובץ צריך להיות מורכב מהמילה השלוחה

לדוגמא לשידור חי מדומה שנמצא בשלוחה 1/9/5 יש לכתוב כך:

PlaydirTime-1-9-5

ניתן להעלות קבצי wav או | tts הסבר על קבצי tts כאן.

הודעת השידור יחל בעוד זמן קצר

במידה והשידור יחל בעוד זמן קצר - ברירת מחדל 120 שניות) לשינוי ראה בהמשך) המערכת מודיעה M2794: חדר ועידה בשלוחה XXX(M2799) יחל בעוד זמן קצר

ניתן להעלות קובץ בודד שיושמע בלי להמשיע את מיקום השלוחה. שם הקובץ צריך להיות מורכב מהמילה PlaydirTimeWait וממספר השלוחה, לדוגמא לשידור שנמצא בשלוחה 1/9/5 יש לקרוא לקובץ

PlaydirTimeWait-1-9-5

ניתן להעלות קבצי wav או | tts הסבר על קבצי tts כאן.

אם ברצונכם לשנות את זמן ברירת המחדל של השידור יחל בעוד זמן קצר, ניתן להגדיר

menu_say_playdir_time_wait=180

בדוגמא, המערכת תודיע 3 דקות לפני השידור) 180 שניות) על כך שהשידור יחל בעוד זמן קצר

הערה + טיפ : המערכת עוקבת אחרי הקבצים בשלוחה אותה הגדרתם playdir_time_dir_toplay במידה והגדרתם בשלוחה מסויימת הפניה להפעלת קבצים משלוחה אחרת על ידי הגדרת

בשביל שהמערכת תעקוב, ציינו למעקב את הכתובת האמיתית למעקב, ובמידת הצורך השתמשו בהודעה קולית שלכם מה ללחוץ בשביל שיגיעו לשלוחה הרלוונטית.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש שמחה - זו הסיסמא

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

כותרת לפי תאריך

השמעת כותרת לפי תאריך עברי / לועזי או/ו לפי שעה / דקה יש לפתוח תיקיה בשם PlayDate באותה שלוחה.

ולהגדיר:

play_file_date=yes file_to_play_date=ymd

בהגדרה השניה כל אות מייצגת סוג אחר של תאריך להלן הפירוט:

הדגשת אופן ההגדרה תרגום קיצור שלאות year אות לועזית קטנה שנה לועזית

mmmonth אות לועזית קטנה חודש לועזי dday אות לועזית קטנה יום לועזי S אות לועזית גדולה שנה עברי C אות לועזית גדולה חודש עברי Y אות לועזית גדולה יום עברי h23 אות לועזית קטנה שעה נוכחית שעות 24 מ 00 עד

M אות לועזית גדולה דקות אות לועזית קטנה שניות אות לועזית קטנה שבוע נוכחי לועזי מתחילת השנה הלוועזית U7 אות לועזית גדולה יום בשבוע, יום ראשון זה 1, יום שבת זה

לדוגמא לעיל:

file_to_play_date=ymd

המשמעות היא שהמערכת תפעיל את הקובץ שבתוך תיקיית PlayDate באותה שלוחה לפי השנה, חודש, יום

למשל היום התאריך 26/01/2017 wav.20170126 אז המערכת תפעיל את קובץ

באם רוצים שהכותרת לפי זמן תושמע רק פעם אחת בכל שיחה יש להוסיף:

play_file_date_one_time=yes

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש שמחה - זו הסיסמא

תזכורת ספירת העומר

M1094 תזכורת ספירת העומר" וכן M1093 "אם רוצים שתחילת התפריט יהיה בתזכורת ספירת העומר עם ברכה מהרבי. משמיע הודעות הודעה לאחר תזכורת ספירת העומר - ברירת מחדל "ניתן ללמוד את השיעור היומי מפי הרב יוסף יצחק כ"ץ"

omer_today_play=yes

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

eliyahu נערך לאחרונה על ידי

הודעה זמנית

post_with_time)2014-10-27-00-14-22(=yes

M0001משמיע את ההודעה עם הגבלת זמן עד הזמן המופיע בסוגריים. ההודעה המושמעת היא הודעה תושמע עד התאריך המוגדר משמאל לימין שנה, חודש, יום, שעה, דקה, שנייה.

שימו לב שהגבלת התאריך אפשרית בכל הגדרה שיש בה "=" במערכת, ע"י כתיבת תאריך פקיעת התוקף בסוגריים כנ"ל ראה עוד כאן

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

ש שמחה - זו הסיסמא

הודעה אחרונה בתפריט

ניתן לשים קובץ שיושמע בסוף כל תפריט במערכת. יש להוסיף את ההגדרה:

say_tfr_end=yes

בחירת מחדל הקובץ הוא:

- M1900סוף התפריט - לחזרה הקישו סולמית

ניתן להעלות קובץ חלופי.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

Eliyahu ענייהול

השמעת הודעה על האזנה אחרונה

ניתן להגדיר שבכניסה לתפריט המערכת תבדוק אם יש האזנות אחרונות למאזין וא"כ תשמיע לו הודעה תואמת. ההגדרה היא

manu_say_last_play=yes

במקרה כזה המערכת תיגש לחפש אם יש האזנה אחרונה למאזין. כל ההגדרות המופיעות במודול האזנה אחרונה (מלבד type תקפות כאן.

ההודעה שתושמע

ההודעה שתושמע היא קובץ שעל מנהל המערכת להעלות לשלוחת התפריט.

ניתן להשמיע 2 סוגי הודעות

הודעה על שלוחה ספציפית. 1.

Eliyahuנערך לאחרונה על ידי

הודעה כללית. 2.

לדוגמה: "לחזרה להאזנה אחרונה הקישו כוכבית"

הודעה על שלוחה ספציפית תחילה המערכת תחפש בשלוחה קובץ ששמו כשם השלוחה שבה היה המאזין לאחרונה (=ההאזנה האחרונה של המאזין) ותשמיע אותו למאזין.

לדוגמה LastPlay-1: בשלוחת התפריט ואותו תשמיע למאזין. אם ההאזנה האחרונה של המאזין היא בשלוחה "1", המערכת תחפש קובץ בשם

LastPlay-1-2 בשלוחת התפריט ואותו תשמיע למאזין. אם ההאזנה האחרונה של המאזין היא בשלוחה "1/2", המערכת תחפש קובץ בשם

במילים אחרות, שם הקובץ צריך להתחיל במילים LastPlay- ולאחר מכן להכיל את שם השלוחה כשבמקום / בין שלוחה לשלוחה, יש לכתוב. -

הודעה כללית על האזנה אחרונה, LastPlay_Default במידה ויש האזנה אחרונה למאזין ואין קובץ מתאים לשלוחה הספציפית, המערכת שם הקובץ צריך להיות

תשמיע את הקובץ הזה.

חשוב לדעת!

א. המערכת לא תקריא אוטומטית את שם השלוחה. אם רוצים להשמיע את שם השלוחה, יש להקליט אותה בהודעה שרוצים להשמיע (דוגמא Y'). על מנת לחזור להאזנה האחרונה יש להקיש X. להקלטה: 'ההאזנה האחרונה שלכם היא משלוחה

ב. עבור כל שלוחה, יש להעלות קובץ שונה ולקרוא לו בשם השלוחה הרצויה, כפי שתואר למעלה. ג. שימו לב! כשמעלים קובץ לשלוחת תפריט באמצעות הכפתור 'העלה קובץ' זה ידרוס את קובץ (התפריט) M1000 (הקיים)!

(הפתרון הוא להעלות את הקובץ כהודעת מערכת בלשונית 'הודעות' ולשנות את שמו, או לגבות את קובץ M1000 במחשב ולהעלות אותו שוב לאחר העלאת כל הקבצים הרצויים)

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

E eliyahu ניהול

התראה על הודעות בשלוחות במערכת

ניתן להגדיר שבכניסה לתפריט המערכת תבדוק אם יש קבצים בשלוחות במערכת וא"כ תשמיע הודעה מתאימה על כך.

יכול לשמש לדוגמה עבור "יש לך 4 הודעות בתא הקולי, לכניסה הקש 1" וכדומה

שימו לב! המערכת עוקבת רק אחרי קבצים שממוספרים לפי מספר סידורי בלבד (000 001 וכדומה).

בשלב ראשון יש להגדיר

menu_check_playfile_message=yes

בשלב השני יש להגדיר את השלוחות במערכת לבדיקה ההגדרה היא (דוגמה)

menu_check_playfile_message_1=2/2 menu_check_playfile_message_2=folder
menu_check_playfile_message_3=personal-id

הסבר על הדוגמה:

לבדיקה (כלומר, איזה שלוחה תיבדק ראשונה ואיזה שניה וכן הלאה)

לאחר מכן יש לרשום = 2. לאחר מכן יש לרשום את נתיב השלוחה לבדיקה. 3.

בדוגמה למעלה מוגדר כך:

בדיקה בשלוחה "2/2" 1. "folder" בדיקה בשלוחה 2.

"personal".בדיקה של קבצים אישיים בשלוחה 3. personal/Phone/0772222770. המערכת תבדוק
בנתיב phone-0772222770 לדוגמה עבור זיהוי

(כלומר התוספת של id- מגדירה את הבדיקה בתיקייה אישית)

כמובן שניתן להגדיר עוד שלוחות לבדיקה.

לאחר הבדיקה המערכת תשמיע "M2596 יש לך..." (כמות הודעות "M2597) הודעות חדשות "
" M2598 בשלוחה..." (שם שלוחה).

זה יוצא כך: "יש לך 5 הודעות חדשות בשלוחה 1"

שימו לב! את שם השלוחה המערכת מקריאה בצורה אוטומטית. ניתן להעלות קובץ לשלוחה
והמערכת תשמיע אותו כשם השלוחה (במקום ההקראה האוטומטית)

שם הקובץ צריך להיות כך-PlayfileMessageCheck שם שלוחה 1-1-PlayfileMessageCheck לדוגמה,
עבור שלוחה 1/1 שם הקובץ הוא

אם ברצונכם שהמערכת תשמיע רק שיש הודעות חדשות ולא תשמיע את הכמות ואת השלוחה יש
להגדיר

menu_check_playfile_message_1_say_new_only=yes

בדוגמה, עבור השלוחה הראשונה שנבדקה המערכת לא תשמיע את כמות ההודעות אלא רק תשמיע
" M2595 יש לך הודעות חדשות" (כמובן שבמקום "1" ניתן להגדיר מספר אחר בהתאם לבדיקה
הרצויה)

השמעת הודעה רק למספר שנמצא ברשימת צנתוקים מסוימת

כברירת מחדל המערכת משמיעה את ההודעה לכל אחד. ניתן להגדיר שההודעה תושמע רק למספר
שנמצא ברשימת צנתוקים מסוימת

ההגדרה היא

=menu_check_playfile_message_1_check_in_list_tzintuk שם הרשימה

במקרה כזה, עבור השלוחה הראשונה שנבדקה המערכת תשמיע את ההודעה רק למי למספר
שנמצא ברשימת הצנתוקים שהוגדרה. (כמובן שבמקום "1" ניתן להגדיר מספר אחר בהתאם לבדיקה
הרצויה)

טיפ

מומלץ לשלב את האפשרות הזאת עם ההגדרות של ארכיון בשלוחת השמעת קבצים. ראו כאן.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 16

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

אהיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

- playfile_and_enter_digits_time קליקרים + שידור חי רציף מדומה מרובה קבצים

אזור התעשייה - הגדרות המערכת 1 1

2206 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא מ

מנחם ימות המשיח

ב"ה

מודול של השמעת קבצים עם אפשרות של הכנסת מקשים / עניית תשובות תוך כדי

הבהרה: יתכן שמודול זה יהיה בתשלום בעתיד

למודול זה ישנם שתי שימושים עיקריים

שימוש ראשון : למי שמעוניין לעשות שידור רדיו רציף וכדומה

פשוט מגדירים שעת התחלה ושמים קבצים אחד אחרי השני

המערכת תשמיע את כולם כמו שידור חי, כאשר המערכת מחשבת את הזמן של הקובץ העכשווי בהתאם לאורך הקבצים

ומשמיעה לכל מי שמתחבר בדיוק באותה נקודה.

שימוש שני: קליקים

ניתן להגדיר באיזה קבצים שאתם מעוניינים, שבקובץ זה יהיה ניתן "לקבל הקשות" והמערכת בודקת האם המקש שהלקוח הקיש תואם למקש שהגדרתם לתשובה,

ובהתאם ייתן נקודות, כמו כן המערכת מפעילה במצב זה מונה של "אלפיות שניה" מרגע שהתחיל קובץ שיכול לקבל את ההקשות ועד הזמן שהלקוח מקיש

בנוסף לשמירת הזמן עד למענה בכל תשובה, המערכת שומרת סיכום של כל הזמן מהתשובות הנכונות

כך שבסוף השידור, תוכלו לדעת מי צבר הכי הרבה נקודות, ובנוסף מי מתוכם גם עשה זאת בהכי פחות זמן, ותוכלו לדעת מי המנצח

הגדרת סוג השלוחה:

type=playfile_and_enter_digits_time

מודול הפעלת קבצים עם הכנסת מקשים לפי זמן

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

- phone היא חובה. ברירת מחדל נכנס לפי טלפון ID במודול זה הכניסה לפי

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

playfile_and_enter_digits_time=2020-12-07-18-35-29

ערך חובה זמן הפעלת תחילת השידור זמן ההפעלה של קובץ 000

מכאן ואילך המערכת מחשבת לבד את הזמנים הבאים של הקבצים הזמן המוגדר בדוגמא הוא

07/12/2020 בשעה 18:35:29

במודול הקבצים חייבים להיות עוקבים כלומר

wav.000 wav.001 wav.002

אם אין קובץ עוקב המשמעות שהשידור הסתיים

הקובץ חייב להיות בפורמט wav הפורמט הרגיל של המערכת tts) לא ניתן להפעיל כרגע קבצים (מסוג

בכל האפשרויות של מעבר לשלוחה אחרת ניתן להגדיר את כל האופציות המפורטות כאן כולל ניתוק.

במידה והלקוח מתחבר לפני הזמן באם הזמן עד לשידור הינו פחות מ2 דקות - הלקוח מועבר ישר להמתנה

באם הזמן יותר גדול -ברירת מחדל עובר לתפריט

התפריט המושמע הוא M1847: השידור יחל בעוד...

M1849 שעות M1850 ו..

M1851 מדיקות" M1848 להתנה הקישו 1 ליציאה הקישו 2 או כוכבית

באם רוצים שלא ישמיע את התפריט אלא ילך ישר להתנה (כאלו בחר 1 בתפריט ההמתנה)

playfile_and_enter_digits_time_wait_goto=wait_playfile

באם רוצים שלא ישמיע את התפריט אלא ילך לשלוחה אחרת ניתן להגדיר

playfile_and_enter_digits_time_wait_goto=/5/8

באם בחר המתנה עד לזמן השידור הלקוח שומע מוזיקה בהמתנה

(ConfbridgeYemot) (ברירת מחדל זה מוזיקה בהמתנה של ימות המשיח אם ברצונכם לשנות ניתן לשנות בהתאם לסוגי מוזיקה בהמתנה הקיימים) במידת הצורך ניתן לפנות לשרות לקוחות להוסיף סוג מוזיקה

בהמתנה) ניתן להוסיף מוזיקה בהמתנה בצורה עצמאית ראה כאן

באם הלקוח בחר בתפריט ההמתנה 2) M1848) כלומר ליציאה או שבמהלך המוזיקה בהמתנה הקיש כוכבית ליציאה

ברירת מחדל חוזר לתיקיה אחת למעלה, ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

playfile_and_enter_digits_time_tfr_wait_goto=/5/8

במידה ולא הוגדר זמן לשידור, המערכת משמיעה M1842 לא הוגדר זמן להפעלת השידור

ברירת מחדל חוזר לתיקיה אחת למעלה, ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

playfile_and_enter_digits_time_no_time_goto=/5/8

במידה ואין קובץ תקין להפעלת השידור המערכת משמיעה M1843 אין קובץ להפעלת השידור

ברירת מחדל חוזר לתיקיה אחת למעלה, ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

playfile_and_enter_digits_time_no_file_goto=/5/8

הגדרת סוג קובץ בשידור playfile ברירת מחדל כל הקבצים הינם מסוג

כלומר הינם השמעת קובץ בלבד ניתן להגדיר קבצים מסוג הכנסת ספרות

יש ליצור קובץ בשלוחה בשם

PlayfileAndEnterDigitsTime.ini

בקובץ יש להגדיר את הקבצים בשלוחה שיהיו מסוג הכנסת ספרות בצורה הבאה (ראה דוגמאות להלן)

כל הגדרה עבור הקובץ צריכה להתחיל עם שם הקובץ (001 000 וכו') ולאחריו = לדוגמה
000=

את הערכים הבאים יש להפריד בפסיק. ,

enter_digits הערך הראשון הוא הערך השני הוא המקש של התשובה הנכונה (1 2 וכדומה), ניתן לרשום 135 ואז הפרוש שהתשובה הנכונה זה או 1 או 3 או 5

הערך השלישי הוא סך הנקודות למי שעונה נכון. הערך הרביעי הוא המקשים - אלו מקשים יהיה ניתן להקיש.

לדוגמה,

001=enter_digits,2,100,1234 003=enter_digits,4,60,123456 005=enter_digits,0,40,7890
007=enter_digits,8,100,1480 009=enter_digits,135,100,123456

בדוגמה, הקבצים 001 003 005 007 מוגדרים כאן מסוג הכנסת ספרות בקובץ 001 המקש הנכון הוא 2, הנקודות למי שעונה נכון זה 100, ניתן להקיש על מקשים 1234

בקובץ 003 המקש הנכון הוא 4, הנקודות למי שעונה נכון זה 60, ניתן להקיש על מקשים 123456 בקובץ 005 המקש הנכון הוא 0, הנקודות למי שעונה נכון זה 40, ניתן להקיש על מקשים 7890

בקובץ 009 המקשים הנכונים הם או 1 או 3 או 5, הנקודות למי שעונה נכון זה 100, ניתן להקיש על מקשים 123456

במידה וערך הניקוד ריק - ברירת מחדל המערכת מוסיפה 10 נקודות

ברירת מחדל לאחר בחירת הלקוח על המקש המערכת מודיעה M3759 המקש שהקשת הוא

לאחר מכן המערכת מוסיפה M3763 תשובתך שגויה M3760 תשובתך נכונה

לביטול ההודעות אלו ניתן להגדיר

enter_digits_say_answer=no

לאחר מכן במקרה שענה נכון המערכת מוסיפה M3761 קיבלת M3762 נקודות

לביטול ההודעות אלו ניתן להגדיר

enter_digits_say_point=no

במקרה של כישלון בקובץ ההגדרות ולא הוגדר תשובה נכונה המערכת מודיעה M3769 לא הוגדר תשובה נכונה עבור שאלה זו

במקרה שלקוח מנסה לענות פעם שניה באותה שאלה M3758 בחירתם כבר נקלטה

במקרה שלקוח הקיש מקש שלא באפשרויות של שאלה זו המערכת מודיעה M1224, בחירה לא חוקית

והמערכת מחזירה אותו לשידור, ויכול לבחור שוב) כמובן שהזמן במונה שניות עד לעניית התשובה ממשיך)

ניתוק באמצע שידור כאשר לקוח מנתק באמצע השידור וחוזר כאשר השידור עדיין פעיל

המערכת טוענת את הנקודות שקיבל בשיחה הראשונה ואת הזמן של התשובות ומחזירה אותו לנקודת השידור הנוכחית

המערכת תודיע לו:

M3780 המערכת טוענת את התשובות והנקודות מהשיחה הקודמת שלך בשידור זה

הקבצים וההגדרות הזמניות נמצאים בקובץ בשלוחה בשם
PlayfileAndEnterDigitsTimeMiddle.2020-12-06-23-58-00.ini

(הזמן זה הזמן שהגדרתם לתחילת השידור) אין למחוק קובץ זה עד לאחר סיום השידור

הבהרה חשובה בנושא הניתוק מי שמנתק באמצע ולא חזר לקו לפני סיום המשחק

יפיע בניקוד של מסיימי המשחק עם הערה שניתק באמצע השידור

באם התנתק וחזר לפני סוף המשחק, ונשאר עד סוף המשחק יופיע במסיימי המשחק כרגיל

מי שנכנס מאוחר

יופיע במסיימי המשחק

סיום שידור ברירת מחדל אין קשר בין הנקודות של הצבירה במודול לבין הנקודות הכלליות במערכת

בשביל שיוסיף נקודות במערכת עבור הציון במבחן, יש להגדיר:

playfile_and_enter_digits_time_add_to_point=yes

ברירת מחדל - מוסיף נקודות כמספר סך הציון שהוא קיבל. כלומר אם הלקוח קיבל ציון 10 במבחן, יקבל 10 נקודות בצבירת הניקוד שיש בכלל המערכת.

ניתן להגדיר שיוסיף נקודות רק אם הציון המינימלי הוא:

playfile_and_enter_digits_time_add_to_point_min=50

בדוגמא כאן רק אם הציון הוא מעל 50, והלקוח קיבל ציון מעל 50 (לדוגמא 70), אז המאזין מקבל תוספת של 70 נקודות במערכת. כמו"כ, אם הלקוח קיבל ציון 50 יקבל 50 נקודות במערכת, אם הלקוח קיבל ציון 49 יקבל 0 נקודות.

אם רוצים להגדיר שמי שעבר את הציון המינימלי יקבל מספר נקודות אחר, יש להגדיר:

playfile_and_enter_digits_time_add_to_point_min=50

playfile_and_enter_digits_time_add_to_point_amount=15

כאן רואים שמי שקיבל במבחן מעל 50 נקודות, יקבל 15 נקודות במערכת.

"ערך" לשמירת הניקוד ברירת מחדל הערך שישמר בטבלת הניקוד יהיה

EnterDigits5/8-2020-12-06-23-58-00 כלומר שלוחה וכן הזמן של השידור ניתן להגדיר שישמור על ערך אחר

playfile_and_enter_digits_time_add_to_point_log= ערך שתוצא

לאחר סיום השידור הלקוח ישמע תפריט

M1845 השידור הסתיים כעת בהצלחה M3765 סך הנקודות שצברת במהלך השידור

(במידה והגדיר צבירת נקודות M3768) הנקודות הצטרפו לניקוד הכללי שלך המערכת

M3766 סך הזמן בשניות בו עניתם על התשובות הנכונות M3767 לשמיעה חוזרת הקש 1 לסיום הקש 2

(M3765 M3768) (לביטול הודעות הניקוד בתפריט הסיום הגדירו

enter_digits_end_say_point=no

לביטול הודעות סך הזמן בתשובות הנכונות M3766 הגדירו

enter_digits_end_say_time=no

במקרה שלקוח הקיש 2 לסיום המערכת מתקדמת לסיום בהצלחה.

enter_digits_end_say_time=no וגם enter_digits_end_say_point=no במידה ומוגדר גם אז המערכת תשמיע רק את ההודעה

M1845 השידור הסתיים כעת בהצלחה ותתקדם לסיום בהצלחה

סיום בהצלחה ברירת מחדל המערכת משמיעה

M3764 הנכם מועברים להאזנה לשידור המוקלט, בשידור המוקלט לא ניתן לענות על התשובות שנשאלו בשידור ומשמיעה שוב את השידור

playfile המערכת מפעילה את הקבצים דרך מודול כאשר מתחילה מהנמוך לגבוה

כלומר מקובץ 000 לקבצים היותר גבוהים

ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת

playfile_and_enter_digits_time_success_goto=/5/8

במידה והלקוח מתחבר כאשר זמן של השידור כבר הסתיים המערכת משמיעה

M1844 השידור הסתיים

M3764 הנכם מועברים להאזנה לשידור המוקלט, בשידור המוקלט לא ניתן לענות על התשובות שנשאלו בשידור ומשמיעה שוב את השידור

playfile המערכת מפעילה את הקבצים דרך מודול כאשר מתחילה מהנמוך לגבוה

כלומר מקובץ 000 לקבצים היותר גבוהים

ניתן להגדיר במקום מעבר לשמיעת השידור החוזר - שיעבור לכל שלוחה אחרת

playfile_and_enter_digits_time_end_goto=/5/8

כאשר לקוח יוצא באמצע השידור על ידי הקשת סולמית (ניתן לצאת רק בקבצים מסוג השמעת קבצים ולא בקבצים מסוג הכנסת ספרות) ברירת מחדל חוזר לתיקיה אחת למעלה, ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת

playfile_and_enter_digits_time_return_goto=/5/8

ברירת מחדל במהלך שידור כל המקשים לא פעילים למעט סולמית ניתן להגדיר גם מעבר לשלוחה אחרת ע"י הקשה על מקש 1

(ניתן לצאת רק בקבצים מסוג השמעת קבצים ולא בקבצים מסוג הכנסת ספרות)

playfile_and_enter_digits_time_1_goto=/5/8

חסימת כפל נקודות אחד מהלקוחות הגדולים שהשתמש במודול,

הביע בעיה, הוא עושה "שידור חוזר" ומפעיל מחדש את הקבצים בשלוחה אחרת

(השתמש בהפניה לכל שלוחה בהתאם לזמנים) כל ששידור ראשון לצורך הענין ב10 בבוקר ושידור שני בשלוחה אחרת ב12 בצהרים

אבל הבקשה היא שמי שכבר השתתף - סיים את השידור בפעם הראשונה, לא יוכל לשחק במשחק השני

לצורך כך ניתן להגדיר

playfile_and_enter_digits_time_block_double=/8/6/PlayfileAndEnterDigitsTimeLogOK.2020-12-09-15-04-00

ymgr בעצם מגדירים קובץ מפורמט רושמים את הנתיב המלא יחד עם השם המלא

למעט הסיומת שלא רושמים PlayfileAndEnterDigitsTimeLogOK.2020-12-09-15-04-00

שזה הקובץ שנוצר משידור ומצורף אליו זמן השידור

המערכת מחפשת בתוך הקובץ האם קיים שם הרצף #EnterId #IdType

(הערה חשובה: בעצם ניתן לפנות כאן לכל קובץ מסוג ymgr במערכת, שנשמר שם הזיהוי האישי, ותמיד התוצאה תהיה חיובית)

באם התשובה חיובית שהלקוח כבר מופיע בקובץ שחיפשנו בו אז המערכת תודיע:

M3781 מכבר השתתפת במשחק, בשידור תוכל להשתתף כמאזין, אבל לא כשחקן את ההודעה הזאת ישמע גם באם ינסה לענות תשובה במהלך המשחק

למעט ההודעה, הלקוח ממתין לתחילת השידור ביחד עם כולם, בסיום השידור יעבור אוטומטי לשידור (החוזר) ללא שמיעת נקודות וזמן אישי במשחק זה, כי לא צבר בכלל שום נקודות וזמן)

htmlIdחיות

htmlשמומר לקובץ ymgr בשלוחה נוצר קובץ PlayfileAndEnterDigitsTimeLogOK.2020-12-06-23-58-00.html
58-00.ymgr PlayfileAndEnterDigitsTimeLogOK.2020-12-06-23-58-00.html

המרת מלל ברירת מחדל ניתן לשנות בקובץ בשם

PlayfileAndEnterDigitsTimeLogOK.ini בשלוחה

PlayfileAndEnterDigitsTimeLogOK="ח נקודות ומהירות

Folder=שלוחה FileNow=קובץ עכשווי DID=מערכת IdType=סוג זיהוי=teudat_zehut תעודת זהות
digits=הקשת ספרות list=רשימה phone=טלפון enter_phone_list=רשימת טלפונים
phone_or_enter_phone=בחירת טלפון list_all_information=קובץ מידע
phone_from_list_all_information=טלפון מקובץ מידע EnterId=מספר זיהוי ValName=שם
School=תאור מוסד Phone=טלפון Date=תאריך Time=שעה HebrewDate=תאריך עברי
Status=מצב OK=סיום בהצלחה Hangup=ניתוק במהלך השידור Folder=שלוחה

PointsAdd=הוספת נקודות QuestionTimeOkTotal=אלפיות שניה לתשובות נכונות

Q001Answer=001 תשובה לקובץ Q001Score=001 נקודות לקובץ Q001Time=001 אלפיות שניה
Q002Answer=002 תשובה לקובץ Q002Score=002 נקודות לקובץ Q002Time=002
Q003Answer=003 תשובה לקובץ Q003Score=003 נקודות לקובץ
Q004Answer=004 תשובה לקובץ Q004Score=004 תשובה לקובץ Q004Time=004
Q005Answer=005 תשובה לקובץ Q005Score=005 נקודות לקובץ Q005Time=005
Q006Answer=006 תשובה לקובץ Q006Score=006 נקודות לקובץ Q006Time=006
Q007Answer=007 תשובה לקובץ Q007Score=007 נקודות לקובץ Q007Time=007
Q008Answer=008 תשובה לקובץ Q008Score=008 נקודות לקובץ Q008Time=008
Q009Answer=009 תשובה לקובץ Q009Score=009 נקודות לקובץ
Q010Answer=010 תשובה לקובץ Q010Score=010 תשובה לקובץ Q010Time=010
Q011Answer=011 תשובה לקובץ Q011Score=011 נקודות לקובץ Q011Time=011
Q012Answer=012 תשובה לקובץ Q012Score=012 נקודות לקובץ Q012Time=012
Q013Answer=013 תשובה לקובץ Q013Score=013 נקודות לקובץ Q013Time=013
Q014Answer=014 תשובה לקובץ Q014Score=014 נקודות לקובץ Q014Time=014
Q015Answer=015 תשובה לקובץ Q015Score=015 נקודות לקובץ
Q016Answer=016 תשובה לקובץ Q016Score=016 תשובה לקובץ Q016Time=016
Q017Answer=017 תשובה לקובץ Q017Score=017 נקודות לקובץ Q017Time=017
Q018Answer=018 תשובה לקובץ Q018Score=018 נקודות לקובץ Q018Time=018
Q019Answer=019 תשובה לקובץ Q019Score=019 נקודות לקובץ Q019Time=019
Q020Answer=020 תשובה לקובץ Q020Score=020 נקודות לקובץ Q020Time=020
אלפיות שניה לתשובה בקובץ

Q021Answer=021 נקודות לקובץ Q021Score=021 תשובה לקובץ Q021Time=021
Q022Answer=022 תשובה לקובץ Q022Score=022 נקודות לקובץ Q022Time=022
Q023Answer=023 תשובה לקובץ Q023Score=023 נקודות לקובץ Q023Time=023
Q024Answer=024 תשובה לקובץ Q024Score=024 נקודות לקובץ Q024Time=024
Q025Answer=025 תשובה לקובץ Q025Score=025 נקודות לקובץ
Q026Answer=026 תשובה לקובץ Q026Score=026 תשובה לקובץ Q026Time=026
Q027Answer=027 תשובה לקובץ

Q027Score=027 נקודות לקובץ Q027Time=027 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q028Answer=028
תשובה לקובץ Q028Score=028 נקודות לקובץ Q028Time=028 אלפיות שניה לתשובה בקובץ
Q029Answer=029 תשובה לקובץ Q029Score=029 נקודות לקובץ Q029Time=029 אלפיות שניה
לתשובה בקובץ Q030Answer=030 תשובה לקובץ Q030Score=030 נקודות לקובץ Q030Time=030
אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q031Answer=031 תשובה לקובץ Q031Score=031 נקודות לקובץ
Q032Answer=032 תשובה לקובץ Q032Score=032 תשובה לקובץ Q032Time=032 אלפיות שניה לתשובה בקובץ
Q033Answer=033 תשובה לקובץ Q033Score=033 נקודות לקובץ Q033Time=033 אלפיות שניה לתשובה בקובץ
Q034Answer=034 תשובה לקובץ Q034Score=034 נקודות לקובץ Q034Time=034 אלפיות שניה לתשובה בקובץ
Q035Answer=035 תשובה לקובץ Q035Score=035 נקודות לקובץ Q035Time=035 אלפיות שניה
לתשובה בקובץ Q036Answer=036 תשובה לקובץ Q036Score=036 נקודות לקובץ Q036Time=036
אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q037Answer=037 תשובה לקובץ Q037Score=037 נקודות לקובץ
Q038Answer=038 תשובה לקובץ Q038Score=038 תשובה לקובץ Q038Time=038 אלפיות שניה לתשובה בקובץ
Q039Answer=039 תשובה לקובץ Q039Score=039 נקודות לקובץ Q039Time=039 אלפיות שניה לתשובה בקובץ
Q040Answer=040 תשובה לקובץ Q040Score=040 נקודות לקובץ Q040Time=040 אלפיות שניה לתשובה בקובץ
Q041Answer=041 תשובה לקובץ Q041Score=041 נקודות לקובץ Q041Time=041 אלפיות שניה
לתשובה בקובץ Q042Answer=042 תשובה לקובץ

Q042Time=042 תשובה לקובץ Q043Answer=043 תשובה לקובץ Q043Score=043
נקודות לקובץ Q043Time=043 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q044Answer=044 תשובה לקובץ
Q044Score=044 נקודות לקובץ Q044Time=044 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q045Answer=045
תשובה לקובץ Q045Score=045 נקודות לקובץ Q045Time=045 אלפיות שניה לתשובה בקובץ
Q046Answer=046 תשובה לקובץ Q046Score=046 נקודות לקובץ Q046Time=046 אלפיות שניה
לתשובה בקובץ Q047Answer=047 תשובה לקובץ Q047Score=047 נקודות לקובץ Q047Time=047
אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q048Answer=048 תשובה לקובץ Q048Score=048 נקודות לקובץ
Q048Time=048 תשובה לקובץ Q049Answer=049 תשובה לקובץ Q049Score=049 תשובה לקובץ
Q049Time=049 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q050Answer=050 תשובה לקובץ Q050Score=050
נקודות לקובץ Q050Time=050 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q051Answer=051 תשובה לקובץ
Q051Score=051 נקודות לקובץ Q051Time=051 אלפיות שניה לתשובה בקובץ
Q052Answer=052 תשובה לקובץ Q052Score=052 נקודות לקובץ Q052Time=052 אלפיות שניה
לתשובה בקובץ Q053Answer=053 תשובה לקובץ Q053Score=053 נקודות לקובץ Q053Time=053
אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q054Answer=054 תשובה לקובץ Q054Score=054 נקודות לקובץ
Q054Time=054 תשובה לקובץ Q055Answer=055 תשובה לקובץ Q055Score=055 תשובה לקובץ
Q055Time=055 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q056Answer=056 תשובה לקובץ Q056Score=056
נקודות לקובץ Q056Time=056 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q057Answer=057 תשובה לקובץ
Q057Score=057 נקודות לקובץ Q057Time=057 אלפיות שניה לתשובה בקובץ
Q058Answer=058 תשובה לקובץ Q058Score=058 נקודות לקובץ Q058Time=058 אלפיות שניה
לתשובה בקובץ Q059Answer=059 תשובה לקובץ Q059Score=059 נקודות לקובץ Q059Time=059
אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q060Answer=060 תשובה לקובץ Q060Score=060 נקודות לקובץ
Q060Time=060 תשובה לקובץ Q061Answer=061 תשובה לקובץ Q061Score=061 תשובה לקובץ
Q061Time=061 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q062Answer=062 תשובה לקובץ Q062Score=062
נקודות לקובץ Q062Time=062 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q063Answer=063 תשובה לקובץ
Q063Score=063 נקודות לקובץ

Q064Answer=064 תשובה לקובץ Q064Score=064 נקודות לקובץ Q064Time=064 אלפיות שניה
לתשובה בקובץ Q065Answer=065 תשובה לקובץ Q065Score=065 נקודות לקובץ Q065Time=065
אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q066Answer=066 תשובה לקובץ Q066Score=066 נקודות לקובץ
Q066Time=066 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q067Answer=067 תשובה לקובץ Q067Score=067
נקודות לקובץ Q067Time=067 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q068Answer=068 תשובה לקובץ
Q068Score=068 נקודות לקובץ Q068Time=068 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q069Answer=069
תשובה לקובץ Q069Score=069 נקודות לקובץ Q069Time=069 אלפיות שניה לתשובה בקובץ
Q070Answer=070 תשובה לקובץ Q070Score=070 נקודות לקובץ Q070Time=070 אלפיות שניה
לתשובה בקובץ Q071Answer=071 תשובה לקובץ Q071Score=071 נקודות לקובץ Q071Time=071
אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q072Answer=072 תשובה לקובץ Q072Score=072 נקודות לקובץ
Q072Time=072 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q073Answer=073 תשובה לקובץ Q073Score=073
נקודות לקובץ Q073Time=073 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q074Answer=074 תשובה לקובץ
Q074Score=074 נקודות לקובץ Q074Time=074 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q075Answer=075
תשובה לקובץ Q075Score=075 נקודות לקובץ Q075Time=075 אלפיות שניה לתשובה בקובץ
Q076Answer=076 תשובה לקובץ Q076Score=076 נקודות לקובץ Q076Time=076 אלפיות שניה
לתשובה בקובץ Q077Answer=077 תשובה לקובץ Q077Score=077 נקודות לקובץ Q077Time=077
אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q078Answer=078 תשובה לקובץ Q078Score=078 נקודות לקובץ
Q078Time=078 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q079Answer=079 תשובה לקובץ Q079Score=079
נקודות לקובץ Q079Time=079 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q080Answer=080 תשובה לקובץ
Q080Score=080 נקודות לקובץ Q080Time=080 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q081Answer=081
תשובה לקובץ Q081Score=081 נקודות לקובץ Q081Time=081 אלפיות שניה לתשובה בקובץ
Q082Answer=082 תשובה לקובץ Q082Score=082 נקודות לקובץ Q082Time=082 אלפיות שניה
לתשובה בקובץ Q083Answer=083 תשובה לקובץ Q083Score=083 נקודות לקובץ Q083Time=083
אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q084Answer=084 תשובה לקובץ Q084Score=084 נקודות לקובץ
Q084Time=084 אלפיות שניה לתשובה בקובץ

Q085Score=085 נקודות לקובץ Q085Time=085 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q086Answer=086
תשובה לקובץ Q086Score=086 נקודות לקובץ Q086Time=086 אלפיות שניה לתשובה בקובץ
Q087Answer=087 תשובה לקובץ Q087Score=087 נקודות לקובץ Q087Time=087 אלפיות שניה
לתשובה בקובץ Q088Answer=088 תשובה לקובץ Q088Score=088 נקודות לקובץ Q088Time=088
אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q089Answer=089 תשובה לקובץ Q089Score=089 נקודות לקובץ
Q089Time=089 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q090Answer=090 תשובה לקובץ Q090Score=090
נקודות לקובץ Q090Time=090 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q091Answer=091 תשובה לקובץ
Q091Score=091 נקודות לקובץ Q091Time=091 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q092Answer=092
תשובה לקובץ Q092Score=092 נקודות לקובץ Q092Time=092 אלפיות שניה לתשובה בקובץ
Q093Answer=093 תשובה לקובץ Q093Score=093 נקודות לקובץ Q093Time=093 אלפיות שניה
לתשובה בקובץ Q094Answer=094 תשובה לקובץ Q094Score=094 נקודות לקובץ Q094Time=094
אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q095Answer=095 תשובה לקובץ Q095Score=095 נקודות לקובץ
Q095Time=095 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q096Answer=096 תשובה לקובץ Q096Score=096
נקודות לקובץ Q096Time=096 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q097Answer=097 תשובה לקובץ
Q097Score=097 נקודות לקובץ Q097Time=097 אלפיות שניה לתשובה בקובץ Q098Answer=098
תשובה לקובץ Q098Score=098 נקודות לקובץ Q098Time=098 אלפיות שניה לתשובה בקובץ
Q099Answer=099 תשובה לקובץ Q099Score=099 נקודות לקובץ Q099Time=099 אלפיות שניה
לתשובה בקובץ

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

points_and_rating מודול נקודות ללקוח על קניה, ודירוג בעל העסק

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

529 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

davd ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי

ב"ה

מודול נקודות ללקוח על קניה, ודירוג בעל העסק

במודול זה הלקוח מקיש את הסכום ששילם לבעל העסק

המערכת מחשבת את האחוזים שהגדרתם לתת מהסכום ומעניקה אותו ללקוח בנקודות (ברירת מחדל 10 אחוז) הנקודות נשמרות כמו כל הנקודות במערכת בתיקית Points שתחת התיקיה הראשית

ערכים של שמירת נקודות)השמעת או ביטול השמעת ניקוד, פג תוקף לאי צבירת כפל נקודות במידה ומוגדר (תקפים גם כאן

PointsAndRating חובה לפתוח תיקיה תחת תיקיה ראשית בשם

points_and_rating_business_list.ini ובתוכו לשים את קובץ

הקובץ עצמו בנוי עם רשימה של בעלי העסקים 000=מכולת אבי 001=קיוסק יוסי

שם המודול

type=points_and_rating

ערך חובה מספר עסק

points_and_rating_business_number=000

במידה ולא הוגדר אז המערכת מודיע על שגיאה וחוזרת לשלב אחורה א"כ הוגדר

points_and_rating_no_data_goto=/5/7

ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

המערכת טוענת אם השם המופיע בקובץ ומשמיע אותו לפני הכנסת התשלום שהועבר לבעל העסק

ניתן להכניס בתיקיה PointsAndRating קובץ wav ובו שם העסק, והמערכת תשמיע את הקובץ במקום השמעת המלל שהכנסתם בשם B678.wav, באם מספר העסק הוא לדוגמא 678 אז יש לקרוא לקובץ

ברירת מחדל המערכת מחשבת 10 אחוז אם רוצים להגדיר כמות אחוזים אחרת ניתן להגדיר

points_and_rating_points_percent=20

בדוגמא כאן הלקוח יקבל 20 אחוז בנקודות כלומר על 100 שקל יקבל 20 נקודות

ניתן להגדיר כל סכום אחוזים מ1 עד 99.

לאחר שהלקוח עדכן את כמות הכסף ששילם וקיבל על כך נקודות המערכת מעבירה את הלקוח לתפריט אם ברצונו לדרג או לשמוע דירוגים של בעלי המלאכה

הדירוגים מתחלקים ל3 שרות / מקצועיות / מחיר

ברירת מחדל לאחר צבירת הנקודות מעביר לתפריט בחירה של דירוג באם רוצים לבטל שמיד אחרי צבירת הנקודות יחזור יש להגדיר

מעבר בסיום ברירת מחדל לאחמ"כ חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

ההגדרה היא:

points_and_rating_end_goto=/5/7

ברירת מחדל דוח הדירוגים נוצר בקובץ PointsAndRatingLog.ymgr

שבתיקיית PointsAndRating שתחת התייקה הראשית PointsAndRatingLog.html והקובץ מייצר אוטומטית את קובץ

אם ברצונכם שהקובץ ישלח בנוסף כל פעם במייל הגדירו

points_and_rating_send_mail=yes

הודעות מערכת

M1974 לא הוגדר מספר עסק M1975 אין קובץ רשימת עסקים

M1976 אנה הקישו את הסכום בשקלים מלאים אותו שילמת, להזכירך ניתן להזין רק מה שכבר שולם ולא תשלום עתידי, הכל בכפוף לתקנון, לדוגמא במידה ושילמתם תשעים ותשע וחצי ₪ הקישו 99 וסולמית

M1977 לדירוג בעל המקצוע הקישו 1 או המתינו לדילוג הקש 2 M1978 עסק לא מופיע ברשימה

M2471 דירוג שביעות רצון מהשירות והעמידה בזמנים M2472 דירוג שביעות רצון מהמקצועיות

M2473 דירוג שביעות רצון מהמחיר M2712 בעל המקצוע שנבחר הוא

M2709 לשמיעת הדירוגים הקישו 1, לשינוי הדירוג הקישו 2, להמשך הקישו 3, או המתינו M1320 לדירוג הקש 1 לשמיעת הדירוגים הקש 2 להמשך הקישו 3 או המתינו

M1323 על פי רשומי המערכת כבר דירגת את השמעה זו M1321. אנה דרג מ1 עד 5, כאשר 1 זה הדירוג הנמוך ביותר ו5 זה הדירוג הגבוה ביותר

{M1324 הדירוג שהוקש שגוי ניתן לדרג בין 1 ל 5 בלבד M1325 הדירוג התקבל בהצלחה

M1326 לשמיעת הדירוגים הקש 1 להמשך הקישו 2 או המתינו M1327 הדירוג שלך הוא M1328 כמות המדרגים M1329 ממוצע הדירוג

M1001 המקש שהקש שגוי M1002 לא הוקשה בחירה

M1034 לאישור הקישו 1, להקשה מחודשת 2 M1035. לא השם את מינימום הספרות הנדרשות

M1368 לא ניתן להקיש מקש כוכבית M1625 הכמות לא יכולה להיות אפס

M1224 בחירה לא חוקית M1017 קיבלת

M1013 עד היום צברת M1014 נקודות

תרגום ymgr לעברית

PointsAndRatingLog.ini

PointsAndRatingLog="ח נקודות ודירוג=Type סוג זיהוי=teudat_zehut תעודת זהות
digits=הקשת ספרות=list רשימה=phone טלפון=enter_phone_list רשימת טלפונים=id מספר זיהוי
ValName=שם=PointsTotal סיכום נקודות כללי=Folder שלוחה=Phone טלפון=Date תאריך
Time=שעה=HebrewDate תאריך עברי=Business מספר עסק=BusinessName שם העסק
Part=דירוג=Part-1 שירות והעמידה בזמנים=Part-2 מקצועיות=Part-3 מחיר=RatingAdd נקודות
דירוג עכשווי=TotalRating נקודות דירוג מצטבר=TotalId כמות מדרגים=Average ממוצע דירוג
Amount=סכום ששולם לעסק=PointsAdd נקודות על העיסקה=PointsTotal סה"כ נקודות ללקוח

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

time_keeperשעון נוכחות

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

2063טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי ימות המשיח

שעון נוכחות

הגדרת סוג שלוחה

type=time_keeper

בשעון נוכחות כאן הושקעה מחשבה רבה)בעיקר לפתור את הבעיה של עובד ששכח לדווח בזמן) המודול מצד אחד הוא מאוד פשוט למשתמש הרגיל

מצד שני ברגע שהמשתמש הרגיל חורג אז הוא מגלה את האפשרויות הנוספות

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

במודול זה כניסה עם זיהוי היא חובה | ברירת מחדל נכנס לפי טלפון

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

תפריט דיווח

ההודעה המושמעת "M1560 שעון נוכחות לדיווח על כניסה הקישו 1 לדיווח על יציאה הקישו 2 לחזרה לתפריט קודם הקישו כוכבית"

מעבר בסיום

(M1560) (ברירת מחדל בסיום המודול חוזר לתפריט המודול באם רוצים שיעבור לשלוחה אחרת, יש להגדיר

time_keeper_end_goto=/5/3

ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

הסבר כללי על המודול

בדיווח כניסה ישמע "עדכון כניסה התבצע בהצלחה בשעה.." בדיווח יציאה ישמע "עדכון יציאה התבצע בהצלחה בשעה.. סך המשמרת הינו X שעות ו X דקות"

למשתמש החכם

במידה וכבר נכנס, ובא לדווח שוב על כניסה המערכת משמיעה את זמן הכניסה המעודכן,

במידה ומדובר במשתמש שרוצה לוודאות שהכניסה עודכנה נכון הוא מקבל משוב שכולל את פרטי הכניסה במידה ומדובר במשתמש ששכח לעדכן יציאה אז לאחר שמיעת פרטי הכניסה האחרונה יש תפריט שמאפשר דיווח מאוחר על

היציאה במידה והמשתמש בחר לעדכן יציאה המערכת מסמנת בדוח שמדובר בדיווח מאוחר

במידה והמשתמש בחר שלא לדווח על היציאה אז המערכת נועלת את הדיווח הקודמת עם סיכום כולל של 0. במידה ורוצה לצאת וכבר מסומן שהוא יצא המערכת משמיעה את זמן היציאה המעודכן,

במידה ומדובר במשתמש שרוצה לוודאות שהיציאה עודכנה נכון הוא מקבל משוב שכולל את פרטי היציאה במידה ומדובר במשתמש ששכח לעדכן כניסה אז לאחר שמיעת פרטי היציאה האחרונה יש תפריט שמאפשר דיווח מאוחר על

הכניסה במידה והמשתמש בחר לעדכן כניסה המערכת מסמנת בדוח שמדובר בדיווח מאוחר

במידה והמשתמש בחר לדווח על יציאה נוספת ללא דיווח על כניסה, המערכת מדווחת שדווח יציאה ללא דיווח כניסה.

דו"חות

סוגים

כלל הפעולות שנעשו בשלושה סוגי קבצים, שנמצאים בשלוחה. קובץ TimeKeeperLogAll שבו יופיעו

קובץ TimeKeeperTotalAll שבו יופיעו סיכום כולל של כל משמרת. בנוסף ישנה תיקייה בשם PrivateReports שבה יש קבצים נפרדים עם המשמרות של כל משתמש, (לפי EnterID לדוגמה

לעובד

עם EnterID שלו 0533133333, יהיה קובץ בשם, TimeKeeperTotal.0533133333 שבו יופיעו המשמרות של עובד זה)

או.html בשורת הדו"ח יש לחצן שמאפשר הורדה של הדו"ח בפורמט ymgr. כל הקבצים יהיו גם בפורמט

הסבר כללי על הקבצים ניתן למצוא כאן

שליחת דו"ח למייל

יש אפשרות להזמין את הדו"ח למייל שמוגדר במערכת, משלוחת הניהול של המערכת. שלוחת הניהול, כברירת מחדל, זוהי שלוחה 0). שם, מקישים 1 ופועלים לפי ההוראות.

עריכת הדו"חות

ניתן לשנות את הכותרות והתוכן ע"י הכנסת קובץ ini לשלוחה עם השם של הקובץ והגדרת כל מילה.

TimeKeeperLogAll לקובץ

TimeKeeperLogAll=דו"ח פעולות בשעון נוכחות=Folder שלוחה=Did מערכת=IdType סוג זיהוי
EnterId=מספר זיהוי

phone=טלפון ID=זהו' ValName=שם Phone=טלפון Date=תאריך Time=שעה HebrewDate=תאריך
עברי' Time=שעה Log=פעולה Entry=כניסה Exit=יציאה HebrewDate=תאריך עברי' ExitLate=דיווח
מאוחר ExitLateHebrew=דיווח מאוחר עברי'

TimeKeeperTotalAll לקובץ

TimeKeeperTotalAll=שעון נוכחות סיכום כללי=Folder שלוחה=ID מערכת=IdType סוג זיהוי
EnterId=מספר זיהוי=teudat_zehut תעודת זהות=phone טלפון=ID זיהוי=ValName שם
Phone=טלפון=Date תאריך=Time שעה=HebrewDate תאריך עברי=Time שעה=EntryDate תאריך
EntryHebrewDate=תאריך כניסה עברי=EntryTime שעת כניסה=ExitDate תאריך יציאה
ExitHebrewDate=תאריך יציאה עברי=ExitTime שעת יציאה=TotalSeconds סך שניות במשמרת
TotalTime=סך הזמן במשמרת

NotesEntry=הערות כניסה=EntryLate דיווח כניסה מאוחר=NotesEntryDate כניסה מאוחרת תאריך
NotesEntryHebrewDate=כניסה מאוחרת תאריך עברי=NotesEntryTime כניסה מאוחרת שעה
NotesExit=הערות יציאה=ExitLate דיווח יציאה מאוחר=NotesExitDate דיווח יציאה מאוחר תאריך
NotesExitTime=דיווח יציאה מאוחר זמן

PrivateReports.בתוך התיקייה TimeKeeperTotal.ini של כל עובד (שמים את הקובץ
TimeKeeperTotalלקובץ

TimeKeeperTotal=סיכום שעון נוכחות למספר אישי=Folder שלוחה=ID מערכת=IdType סוג זיהוי
EnterId=מספר זיהוי=teudat_zehut תעודת זהות=phone טלפון=ID זיהוי=ValName שם
Phone=טלפון

HebrewDate=תאריך עברי=Time שעה=EntryDate תאריך כניסה=EntryHebrewDate תאריך כניסה
עברי=EntryTime שעת כניסה=ExitDate תאריך יציאה=ExitHebrewDate תאריך יציאה עברי
ExitTime=שעת יציאה=TotalSeconds סך שניות במשמרת=TotalTime סך הזמן במשמרת

NotesEntry=הערות כניסה=EntryLate דיווח כניסה מאוחר=NotesEntryDate כניסה מאוחרת תאריך
NotesEntryHebrewDate=כניסה מאוחרת תאריך עברי=NotesEntryTime כניסה מאוחרת שעה
NotesExit=הערות יציאה=ExitLate דיווח יציאה מאוחר=NotesExitDate דיווח יציאה מאוחר תאריך
NotesExitTime=דיווח יציאה מאוחר זמן

הודעות מערכת

צד משתמש M1560 שעון נוכחות, לדיווח על כניסה הקישו 1, לדיווח על יציאה הקישו 2, לחזרה
לתפריט קודם הקישו כוכבית

M1561 דיווח כניסה התבצע בהצלחה M1562 דיווח כניסה כבר התבצע בהצלחה

M1563 לחזרה לתפריט הקישו כוכבית, לדיווח מאוחר על היציאה הקישו 1, לדיווח על כניסה נוספת
ללא דיווח על היציאה הקישו 2 M1564 דיווח יציאה התבצע בהצלחה

M1565 דיווח יציאה כבר התבצע בהצלחה M1566 לחזרה לתפריט הקישו כוכבית, לדיווח מאוחר על
הכניסה הקישו 1, לדיווח על יציאה נוספת ללא דיווח על כניסה הקישו 2

M1567 לא ניתן לבצע יציאה ללא כניסה אנא דווחו על כניסה ולאחר מכן יציאה M1568 סך המשמרת
הינו

M1569 שעות M1570 דיווח מאוחר על כניסה, שימו לב! לאישור סופי של הנתונים יש לגשת למעסיק
שלכם. הנתונים נשלחים עם סימון של דיווח מאוחר עם שעת הדיווח. לביטול דיווח הקישו כוכבית
וסולמית, לדיווח מאוחר על כניסה מהיום הקישו ב-4 ספרות את השעה והדקה לדוגמה לדיווח על
כניסה בשעה שמונה וחמישה הקישו אפס שמונה אפס חמש. לדיווח מאוחר על כניסה ביום אחר
הקישו 1 וסולמית

M1571 השעה אינה תקינה M1572 דיווח מאוחר על כניסה התבצע בהצלחה

M1573 דיווח יציאה ללא דיווח כניסה התבצע בהצלחה M1574 שים לב - על מנת להשלים את
הפירוט עליך לגשת למעסיק

M1575 התאריך אינו תקין M1576 דיווח מאוחר על כניסה בתאריך אחר. אנא הקישו ב-4 ספרות את
היום והחודש של הדיווח. לדוגמה לדיווח על כניסה ב-19

לספטמבר הקישו תשע עשרה אפס תשע. לביטול דיווח הקישו כוכבית וסולמית M1577 חודש..

M1578 לא ניתן להקיש תאריך עתידי M1579 אנא הקישו ב-4 ספרות את השעה והדקה. לדוגמה
לדיווח על כניסה בשעה שמונה וחמישה הקישו אפס שמונה אפס חמש

M1580 שימו לב! לסיום הטיפול בכניסה ללא יציאה עליך לגשת למעביד. דיווח כניסה נוספת התבצע
בהצלחה M1581 דיווח מאוחר על יציאה; שימו לב! לאישור סופי של הנתונים יש לגשת למעסיק
שלכם. הנתונים נשלחים עם סימון של דיווח

מאוחר עם שעת הדיווח לביטול דיווח הקישו כוכבית וסולמית. לדיווח מאוחר על יציאה מהיום הקישו ב-4 ספרות את השעה והדקה. לדוגמה, לדיווח על יציאה בשעה ארבע אחר הצהרים הקישו אחת שש אפס אפס. לדיווח מאוחר על יציאה ביום אחר הקישו 1 וסולמית

M1582 לתשומת ליבכם! סיכום המשמרת הינו על סמך דיווח כניסה מאוחר M1583 שים לב! לסיום הטיפול עליך לגשת למעביד. דיווח מאוחר של יציאה התקבל בהצלחה

M1584 דיווח מאוחר על יציאה בתאריך אחר. אנא הקישו ב-4 ספרות את היום והחודש של הדיווח. לדוגמה לדיווח על יציאה ב-19

M1585 אנא הקישו ב-4 ספרות את השעה והדקה. לדוגמה לדיווח על יציאה בשעה ארבע אחר הצהרים הקישו שש עשרה אפס אפס.

M1586 לא ניתן להקיש זמן עתידי

צד ניהול M1991 לקבלת דוח נוכחות למייל הקישו 1, ליציאה הקישו 2

M1992 דוח נוכחות נשלח בהצלחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

איחולי בוקר/צהריים/ערב/לילה - טוב בשלוחת תפריט

הסברים מסודרים ממשתמשים

1 1

2027 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

אהרן שובקס ניהולנערך לאחרונה על ידי אהרן שובקס

בס"ד איך יוצרים איחולי בוקר/צוהריים/ערב/לילה - טוב בשלוחת תפריט?

אז ככה

פותחים שלוחה חדשה בתוך שלוחת התפריט שבו אתם מעוניינים שישמיע את האיחולים עם שם התקיייה (PlayDate דרך האתר אי. 1. PlayDate. אפשר ליצור שלוחה כזאת לכן פותחים שלוחה חדשה וכותבים סתם מספר שלוחה לדוג' 999 ומשנים את שמו ל

מעלים את קבצי האיחולים. ועושים שנה שם-פשוט לדוגמא במקום 000 נשנה שם ל00 וכן הלאה. 2. 04|03|02|01|00 = לילה טוב וברוכים הבאים למערכת פלוני אלמוני...

11|10|09|08|07|06|05|04 = לילה טוב וברוכים הבאים למערכת פלוני אלמוני...
12|13|14|15|16|17|18 = צהריים טובים וברוכים הבאים למערכת פלוני אלמוני...

21|20|19|18 = ערב טוב וברוכים הבאים למערכת פלוני אלמוני... 22|23 = לילה טוב וברוכים הבאים למערכת פלוני אלמוני...

זאת אומרת בתוך השלוחה 'PlayDate' שמים 24 קבצים שונים שממוספרים מ-00 עד 23 (2 ספרות לכל שעה, לשעות שעד השעה 10 יש להוסיף 0 לפני השעה, לדוגמא לשעה 3 לפנות-בוקר נכתוב 03 וכן הלאה עד 09 לשעה תשע בבוקר). כל קובץ מכיל את

האיחול המתאים לשעה שאת שמה הוא נושא, וזהו. מגדירים בשלוחת התפריט את ההגדרה הבאה:
3.

type=menu play_file_date=yes file_to_play_date=h

ואם רוצים שיושמע רק פעם אחת בכל שיחה:

play_file_date_one_time=yes

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 48

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

x

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

בדיקת הרשאת כניסה מול API כמודול או כהטמעה בכל מודול

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 2

2239 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה

API מודול בדיקת הרשאת כניסה מול

להטמעה בכל מודול

הסבר על המודול: המודול בודק האם הלקוח שנכנס למערכת מורשה כניסה למערכת. במידה שלא השיחה בכלל לא מקבלת מענה והלקוח יקבל תגובה כמו שהוא חסום ברשימת התפוצה או לא מורשה כניסה למערכת.

באם רוצים שזה יעבוד בצורה שהמערכת בכלל לא תענה לשיחה ותשמיע דחייה המודול צריך להיות בשלוחה הראשית.

סוג השלוחה:

type=call_api_verification

חובה לספק כתובת לבדיקה:

call_api_link=http://....

שימו לב. במקרה שהשרת שלכם לא מגיב - או מגיב תשובה לא תקינה - השיחה תתנתק, כנ"ל במידה שערכי החובה לא הוגדרו.

POST:אפשר להגדיר GET סוג הפניה, בחירת מחדל

call_api_type=POST

ערכים שאתם מקבלים ApiDID: מספר המערכת שחוייג ApiPhone טלפון שהתקשר ApiExtension שלוחה

תשובות.

ניתן לענות כל תשובה, ולהגדיר לאן ללכת במידה שהיא נענתה. למשל, אם אתה רוצים לעשות OK למי שמורשה, יש לציין:

call_api_answer_OK=/1

ואז ילך לשלוחה 1 מהשלוחה הראשית. ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

או אם אתם עונים ERROR לציין:

call_api_answer_ERROR=/7

ואז ילך לשלוחה 7 מהשלוחה הראשית. ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

או, תוכלו לענות בעצמכם כל פעם לאן ללכת. התשובה שלכם צריכה להיות למשל:

GOTO=XX

mendij לאחרונה על ידי

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

: shmuel@yemot.co.ilלפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 16

שמואל

בדיקת הרשאת כניסה מול שרת API כהטמעה בכל מודול

ניתן להגדיר בכל כניסה לשלוחה בדיקה מול שרת API חיצוני האם הלקוח מורשה לכניסה לשלוחה.

כל הערכים הנשלחים בשלוחת API נשלחים גם בפונקציה הזו.

מגדירים:

check_api=yes

api_link=כתובת לבדיקה

האם לבדוק כל כניסה לשלוחה, או רק בניסיון הראשון (ברירת מחדל בודק רק בניסיון הראשון)

check_api_every_entry=yes

המערכת מבצע פעולות לפי התשובה שאתם מחזירים.

להלן התשובות האפשריות:

OK = ממשיך מיד לשלוחה בצורה רגילה

NO = מיוצא מהשלוחה עם הודעה M1102 אין לכם הרשאת גישה לתיקיה זו

Out = מיוצא מהשלוחה ללא הודעה

api_goto=/1

כל תשובה אחרת או שלא מתקבלת תשובה כלל, יוצא מהשלוחה ללא הודעה. ניתן להגדיר גם במקרה כזה, לאיזה שלוחה לעבור (ברירת מחדל, חוזר שלוחה אחורה) | ראה כאן את כל אפשרויות ההגדרה כולל ניתוק.

api_error_goto=/2

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 20

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

בדיקת יתרת יחידות כהטמעה בכל מודול או בכניסה למערכת כולל שליחת שיחה למנהל הקו

אזור התעשייה - הגדרות המערכת 1 1

1054 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי אלחנן1

ב"ה

ניתן להגדיר בדיקה אם כמות היחידות נמוכה או שתוקף היחידות הולך לפוג כהטמעה בכל מודול או בכניסה למערכת.

הבדיקה נעשה פעם אחת בשיחה, ונשלחת התראה פעם אחת ביום.

ההגדרה:

checking_units_ext=yes

ניתן להגדיר בשלוחה הראשית, או בכל שלוחה אחרת וגם ב ivr.ini שימו לב שבכל שיחה מתבצעת רק בדיקה אחת מהרגע שטלפון נכנס לשלוחה שבה מוגדרת ההגדרה.

קריטריון הבדיקה:

כברירת מחדל, תתקבל התראה כאשר יתרת היחידות נמוכה מ-100. אם רוצים שתתקבל התראה בכל מספר אחר של יחידות, ניתן להגדיר:

checking_units_amount_units_to_warning=50

כאן בדוגמה מוגדר 50. אם יתרת היחידות נמוכה מ-50, תתקבל התראה.

בנוסף, המערכת תבצע בדיקה האם תוקף היחידות יפוג בקרוב כברירת מחדל, המערכת תתריע אם התוקף יפוג בתוך 30 יום.

ניתן להגדיר כל מספר אחר של ימים:

checking_units_to_days_expire=10

כאן מוגדר שהמערכת תתריע אם תוקף היחידות יפוג בפחות מ-10 ימים.

שליחת התראה:

ניתן לשלוח במייל/בשיחה או שתיהם ביחד.

שליחת מייל:

checking_units_send_mail_no_units=yes

שולח למייל המוגדר במערכת אלא אם כן מוגדר מייל נפרד ב:

checking_units_mail=aaa@ccc.com

שליחת שיחה: (השליחה ללא עלות יחידות)

checking_units_send_call=yes

יש להגדיר לאן לשלוח (במידה שלא יהיה מוגדר לאן לשלוח לא ישלח שיחה בכלל):

ניתן להגדיר שבמידה ויתרת היחידות נמוכה או שתוקפן עומד לפוג, השיחה תועבר לשלוחה אחרת. כך יכולים להפנות להפעלת קמפיין שיגיע אליכם, וכך תדעו שהגיע הזמן לרכוש חבילה חדשה: ההגדרה היא

checking_units_end_no=/2

ניתן להגדיר ניתוב או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

: shmuel@yemot.co.ilלפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 13

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

בדיקת יתרת יחידות נמוכה או פג תוקף מתקרב

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

793טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה

ניתן להגדיר שלוחה לבדיקה האם יתרת היחידות בקו נמוכה מידי, ו/או תאריך פג התוקף של היחידות מתקרבת, ולקבל התראה על כך במייל או בטלפון.

כך תוכלו לעשות שלפני כל שלוחה עם שימוש ביחידות יעברו בשלוחה כזו, ואז תדעו האם היחידות הולכות להיגמר או שהתוקף יפוג בקרוב.

ניתן להטמיע גם בכל מודול לפרטים ראה כאן

סוג השלוחה, בדיקת יחידות:

type=checking_units

M0000.קודם משמיע)אם יש(הודעת ברוכים הבאים

המערכת מבצעת בדיקה האם יש מספיק יחידות, ואח"כ בודקת גם האם תאריך פקיעת התוקף יהיה בקרוב. אם יש מספיק יחידות, ויש מספיק זמן עד לתאריך הפג תוקף, השיחה יוצאת מהשלוחה וממשיכה הלאה.

אם יתרת היחידות נמוכה, המערכת תשמיע "M2590 מספר היחידות במערכת שלך נמוך מהמוגדר, מומלץ שתרכשו חבילת יחידות נוספת בהקדם."

כברירת מחדל, תתקבל התראה כאשר יתרת היחידות נמוכה מ-100. אם רוצים שתתקבל התראה בכל מספר אחר של יחידות, ניתן להגדיר:

checking_units_amount_units_to_warning=50

כאן בדוגמה מוגדר 50. אם יתרת היחידות נמוכה מ-50, תתקבל התראה

בנוסף, המערכת תבצע בדיקה האם תוקף היחידות יפוג בקרוב כברירת מחדל, המערכת תתריע אם התוקף יפוג בתוך 30 יום.

ניתן להגדיר כל מספר אחר של ימים:

checking_units_to_days_expire=10

כאן מוגדר שהמערכת תתריע אם תוקף היחידות יפוג בפחות מ-10 ימים

אם התוקף אכן יפוג בקרוב, המערכת תשמיע "M2594 תוקף היחידות עומד לפוג. מומלץ שתרכשו חבילה נוספת ובכך להאריך את התוקף"

לאחר מכן, המערכת תשמיע את סטטוס היחידות הקיימות כרגע במערכת M2591: מספר היחידות הוא

M2592תוקף היחידות יפוג בעוד M2593 ימים

אם רוצים שבכל מקרה) גם אם יש מספיק יחידות, ותאריך הפג תוקף אינו קרוב) המערכת תשמיע את סטוס היחידות הקיים כרגע במערכת, יש להגדיר:

checking_units_play_status_units=yes

אם רוצים שהמערכת לא תשמיע כלום, ניתן להגדיר:

checking_units_play_message_no_units=no

אם רוצים לקבל מייל במידה ויתרת היחידות נמוכה או שיפוג תוקפן בקרוב, יש להגדיר:

checking_units_send_mail_no_units=yes

המייל יישלח לכתובת המייל שמוגדרת במערכת. ניתן להגדיר מייל נפרד לעניין זה על ידי ההגדרה:

checking_units_mail=mail@mail.com

בסיום, כברירת מחדל חוזרים לשלוחה הקודמת. ניתן להגדיר שהשיחה תעבור לשלוחה אחרת:

checking_units_end=/1

ניתן להגדיר ניתוב או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

כמו כן, ניתן להגדיר שבמידה ויתרת היחידות נמוכה או שתוקפן עומד לפוג, השיחה תועבר לשלוחה אחרת. כך יכולים להפנות להפעלת קמפיין שיגיע אליכם, וכך תדעו שהגיע הזמן לרכוש חבילה חדשה: ההגדרה היא

checking_units_end_no=/2

ניתן להגדיר ניתוב או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

: shmuel@yemot.co.ilלפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

בעל עסק? בעל משרד? מעוניין במרכזיית IP חדש בימות המשיח! מרכזיית IP ללא עלות חודשית

חדש במערכת 20 54

4254 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

mendijנערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי שמואל

נערך לאחרונה על ידי

שמואל

ב"ה.

עלה באתר לשונית "מרכזיה עסקית."

השירות מאפשר לקבל לכל מערכת בשרת תומך חשבון SIP בצורה אוטומטית המאפשר להוציא שיחות לפי חשבון היחידות שלכם במערכת ולקבל שיחות נכנסות ללא עלות.

בכניסה ללשונית במערכת בשרת תומך יתאפשר לכם לבצע רישום בלחיצת כפתור ולקבל פרטי גישה ב SIP למערכת.

ניתן להשתמש עם חשבון SIP בטלפוניים משרדיים תומכים, בתוכנות כמו, microSip, zoiper ועוד מגוון תוכנות.

על מנת לקבל שיחות נכנסות ניתן להסב את המערכת למערכת מרכזיה בצורה מיידית דרך אתר, או להגדיר שלוחה:

type=sip

ואז sip. בכניסה אליה השיחה תועבר לחשבון

אם המערכת שלכם לא תומכת בשירות ניתן לפתוח מערכת תומכת עכשיו ב 077-2222-770 שלוחה

שימו לב, השירות כרגע ללא עלות חודשית והעלות היא רק על שיחות יוצאות. יתכן שמודול זה בעתיד יהיה בתשלום כל שהוא באיזה שהיא צורה לפי החלטת ההנהלה.

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

3א ע 5 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 19

@ 33064325 שמואל

zoiper, microSip שמואל נשמח להסבר יותר מפורט על תהליך הרישום בתוכנות הנ"ל ו@ כולל הסבר על אופן חיבור המכשיר למחשב.

זה יקל מאוד על משתמשים שלא יצטרכו לברר כל אחד בנפרד ויוכלו להשתמש בהסבר כאן תודה רבה

ymtA ??? כמו"כ האם בהמשך זה יעבוד על שאר השרתים ? או שזה ישאר רק ב

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

@ 33064325 שמואל

@ שמואל האם יש הקלטה לשיחות נכנסות / יוצאות?

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי שמואל

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

פישל מומחה

איזה שרת הוא כן תומך?

3תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

@ 33064325 פישל

@ פישל (ymtA חלק מקווי הפרייט)

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

י יוניבני

מדהים SIP? !האם ניתן לפתוח כמה שלוחות

רוב המשרדים עובדים עם נתבים, לשרות הקישו 1, למזכירות הקישו 0 וכדו'

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

שמואל@יוניבני

@יוניבני אמר בבעל עסק? בעל משרד? מעוניין במרכזיית IP חדש בימות המשיח! מרכזיית IP ללא עלות חודשית:

SIP?האם ניתן לפתוח כמה שלוחות

תפתח פשוט כמה מספרים. הרי ממילא אתה למשל הולך להכניס ראוטניג ימות או בתוך תור, פשוט תפתח לכל נציג מערכת עם מספר גישה מיוחד

: shmuel@yemot.co.ilלפניות בנוגע לפורום

י תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

י יוניבני @שמואל

@שמואל יותר נח שהכל נמצא יחד, לדוגמה הקלטת שיחות שהכל יהיה באותו מקום)אגב, איפה באמת נשמרות השיחות?

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

אני רוצה שכל אחד שיוציא מספר, תמיד יופיע מספר הראשי.

3תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ר ראש כולל

כמה שיחות יכולים לצאת במקביל?

למשל משרד עם 5 עובדים

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

@ 33064325 יוניבני

@יוניבני אמר בבעל עסק? בעל משרד? מעוניין במרכזיית IP חדש בימות המשיח! מרכזיית IP ללא עלות חודשית:

אני רוצה שכל אחד שיוציא מספר, תמיד יופיע מספר הראשי.

זה ודאי אפשרי תנסה ליצור קשר עם חטיבת עסקים

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

א אבגד @שמואל

@שמואל "לא ניתן להיכנס לשלוחה עקב חוסר בהגדרות, אנא פנה למנהל המערכת"

ק תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

ק קו מהיר מורחק @אבגד

@אבגד נכון, לא הבנתי בדיוק איך מפעילים את זה!!

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ע עידן @שמואל

@שמואל אמר בבעל עסק? בעל משרד? מעוניין במרכזיית IP חדש בימות המשיח! מרכזיית IP ללא עלות חודשית:

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

ב"ה.

עלה באתר לשונית "מרכזיה עסקית."

השירות מאפשר לקבל לכל מערכת בשרת תומך חשבון SIP בצורה אוטומטית המאפשר להוציא שיחות לפי חשבון היחידות שלכם במערכת ולקבל שיחות נכנסות ללא עלות.

בכניסה ללשונית במערכת בשרת תומך יתאפשר לכם לבצע רישום בלחיצת כפתור ולקבל פרטי גישה ב SIP למערכת.

ניתן להשתמש עם חשבון SIP בטלפונים משרדיים תומכים, בתוכנות כמו, zoiper, microSip ועוד מגוון תוכנות.

על מנת לקבל שיחות נכנסות ניתן להסב את המערכת למערכת מרכזיה בצורה מיידית דרך אתר, או להגדיר שלוחה:

type=sip

אין אפשרות להפנות את השיחה לפלאפון האישי?

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ק קו מהיר מורחק

במודול sip לא ניתן להגדיר מנגינה? כי אני מתחבר למערכת שהגדרתי כמרכזייה וזה מנתק... ואם אני מגדיר שלוחה זה מתייחס כאילו המודול לא נכון

(בניהול כשאני מקיש שלוחה הוא אומר לי "שלוחה ראשית" ולא נותן להיכנס להגדרות שלוחה)...
type=sipאולי חסר פריטים בהגדרה? כי לא מצאתי שום שרשור שמפרסם את מודול

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

מ משה כהן 2

משהו יודע אם בתוכנת zoiper צריך לקנות מנוי כדי לקבל שיחות

3תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

@ 33064325 משה כהן 2

@משה-כהן-2 לא צריך

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

י

נערך לאחרונה על ידי מאיר

yonatanנערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

מנסה להתחבר בתוכנת microsip על המחשב, מלאתי את השדות שם משתמש, דומיין וסיסמה.

זה לא מצליח להתחבר,

יש צורך למלאות עוד משהו?

מ תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

מ מאיר @יוניבני

@יוניבני נסה לסגור את התוכנה (לא ללחוץ על לחצן , X אלא בתפריט <יציאה) ולאחר מכן להפעיל כמנהל.

נראה לי שזה הפתרון לכל אלו שלא עבד להם כאן.

2תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

@ yonatanYמאיר

פוסט זה נמחק! תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

@ yonatanYמאיר

@מאיר תודה רבה! עכשיו סוף סוף עבד לי

מ תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - 'מות המשיח אבד', אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

ymgr html icsv דוחות מסוג

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

2167 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

E

ב"ה

הסבר

ymgr יישנם מקומות במערכת שהמערכת שומרת את נתוני השימוש בקבצי הקבצים האלה הם דוחות שנועדו לשימוש מנהל המערכת.

למשל, אם ביצענו רישום במערכת - נוכל לראות בקבצים האלה את דוח הרישום.

(הדוחות השונים מפורטים במקומות הרלוונטיים עבור כל מודול)

סוג הדוח

סוג הדוח הוא "טבלאי". כלומר, הנתונים נשמרים בטבלה כשכל נתון מופיע בשורה חדשה.

דוגמה לדוח הזמנות

הזמנה שהתאריך עבריתאריך שםטלפוןשלוחהמערכת 16:12:001001z' באדר ב'
תשפ"ב10/03/2022 ימות המשיח077313777020531317770 077313777020531317770h' באדר ב'
תשפ"ב11/03/2022 פורטל התוכן077313777030799404897

בדוח ניתן לראות שיש 2 הזמנות

הנתונים המופיעים בדוח

הנתונים שנשמרים בדוח משתנים בהתאם לשימוש הרלוונטי וכפי שמופיע בכל מודול יחד עם זאת, ישנם נתונים שנשמרים בכל דוח

מערכת שלוחה טלפון תאריך

תאריך עברי שעה

נתוני משתמש (ראה בהרחבה להלן)

נתוני משתמש

במידה והמשתמש נכנס בכניסה לפי זיהוי אישי המערכת מוסיפה את הפרטים הבאים לדוח

סוג התחברות מספר זיהוי

ניתן להוסיף פרטים נוספים של המשתמש לדוח (שם, כתובת וכדומה). ההגדרות המלאות כאן

ייצא דוחות

לאחר שמירת הנתונים בקובץ ymgr ניתן לייצא את הנתונים בקובץ html עבור תצוגה בדפדפן או קובץ csv שניתן לפתיחה באקסל.

איך יוצרים את הקובץ הזה? באתר הניהול ליד כל קובץ ymgr יש לחצן ייצוא.

בחלון שנפתח יש לבחור בפורמט הרצוי ולבחור ב"אישור"

קובץ לדוגמה

לכל המשתמשים בתוכנת אקסל חשוב לדעת שני נקודות

א. לאקסל יש הגבלת שורות של 1,000,000 שורות, וכאשר הקובץ יעבור את ההגבלה הזו, אקסל לא יהיה מסוגל לפותחו (ניתן להשתמש באקסס או בכל תוכנת נתונים אחרת). דוגמה לתוכנה מצויינת בעברית

UTF-8, לכן יש לייבא את הנתונים ב. קריאת הנתונים באקסל מוגדרת כברירת מחדל על קידוד ANSI והיות והקידוד ברוב השרתים הינו UTF-8 ולא לפתוח רגיל (להלן הסבר). ** בקידוד

UTF-8 הסבר לייבוא נתונים לאקסל בקידוד

שלב א. פותחים תוכנת אקסל בצורה רגילה.

/ csv".שלב ב. ניגשים לכרטיסייה "נתונים", בקבוצת "קבל והמר נתונים", בחורים "מתוך קובץ טקסט

שלב ג. בוחרים את הקובץ.

שלב ד. לאחר תהליך שלוקח זמן (תלוי בגודל הקובץ וחוזק המחשב), ייפתח חלון ייבוא נתונים, ב"מקור קובץ", יש לבחור ב-UTF-8 (Unicode). "

שלב ה. לוחצים על הלחצן "טען".

שינוי נתונים בטבלה

את הנתונים שרשומים בטבלה המערכת לוקחת ממסד הנתונים. יחד עם זאת ניתן להגדיר שמה שיופיע בטבלה יהיה שונה ממה שכתוב במסד הנתונים.

לדוגמה: אם במסד הנתונים רשום "Booking" ואתם רוצים שבטבלה יופיע "כרטיסים" דוגמה נוספת:
אם בטבלה מופיעה העמודה "מערכת" ואתם רוצים להעלים את העמודה הזאת מהטבלה.

יש ליצור קובץ ini ובתוכו לרשום את הפרטים הבאים:

שם הקובץ=שם הטבלה

נתון=נתון חדש

שם עמודה+נתון=נתון חדש

הסבר:

כדי לשנות את שם הטבלה (מה שמופיע בקובץ למעלה) יש לרשום שם הקובץ=שם הטבלה הרצויה
לדוגמה: אם אתם רוצים ששם הטבלה יהיה "דוח הזמנות" והשם של הקובץ הוא abc אז יש לרשום
את זה כך

abc=dוח הזמנות=hidden_ כדי להעלים עמודה מהטבלה יש לרשום שם עמודה

לדוגמה: אם אתם רוצים להעלים את העמודה של התאריך יש לרשום כך=hidden_Date

כדי לשנות נתון שמופיע בטבלה יש לרשום נתון=נתון חדש לדוגמה: אם אתם רוצים לשנות בכל מקום
שכתוב בטבלה את המילה "יצחק" ל"איציק" אז יש לרשום כך

יצחק=איציק כדי לשנות נתון שמופיע בעמודה ספציפית יש לרשום שם עמודה+נתון=נתון חדש

לדוגמה: אם השם של השלוחה הוא "1" ואתם רוצים שבמקום זה יופיע "ירושלים" אז יש לרשום כך
Folder+1=ירושלים

מיקום הקובץ

את הקובץ יש למקם במערכת בהתאם לרמת ההשפעה שאנחנו רוצים שתהיה לו. למשל, ניתן
להגדיר שהשינויים יבוצעו על כל הקבצים שבמערכת, או שההשפעה שלו תהיה רק על קובץ מסוים
שנמצא בשלוחה מסוימת.

להלן ההסבר: השינוי בכל קובץ מתבצע בכמה שכבות כאשר כל שכבה חדשה גוברת על השינויים
שבוצעו בשכבה הקודמת.

להלן השכבות והמיקומים האפשריים.

קובץ ראשי - יש תרגום כללי (בשרת של ימות המשיח ApprovalAll) (קובץ ספציפי) למשל, קובץ ל

YMGRLangs\EN\ApprovalAll.ini קובץ ברמת מערכת לפי השפה שנבחרה.. למשל מחפש קובץ:
קובץ ברמת מערכת - מחפש את שם הקובץ בסיומת ini בתוך תיקייה YMGRLangs שצריכה להיות
תחת התיקיה הראשית של

ini.המערכת שבתוכה קובץ ה main\1\2\EN\ApprovalAll.ini קובץ ברמת שלוחה לפי השפה
שנבחרה.. למשל מחפש קובץ:

ini.עם סיומת ymgr קובץ בשלוחה - קובץ באותה השלוחה של קובץ ה

שימו לב! רמת שפה היא רמת מתחת קובץ ללא שפה. למשל, אם אני בוחר שפה EN אבל בקובץ
בשלוחה לא בתיקיה של השפה יש לי ערכים המערכת תתחשב בתרגום שלהם.

למפתחים

API mgr להפקת דוח מקובץ

מבנה הקובץ

קובץ - mgr מסד נתונים

בקובץ זה המערכת מעדכנת את הנתונים כשכל רישום הוא בשורה חדשה שכוללת את שם העמודה והנתון הרצוי התו שמפריד בין שם העמודה לנתון הוא #

התו שמפריד בין העמודות הוא %

DID#0773137770%Folder#2%Phone#0533137770%ValName#
המשיח#Date#10/03/2022%HebrewDate%ב' תשפ"ב Time#16:12:00%Booking#1001%
פורטל DID#0773137770%Folder#2%Phone#0799404897%ValName#
התוכן#Date#11/03/2022%HebrewDate%ב' תשפ"ב Time#07:00:15%Booking#1002%

שימו לב שאם נחליף את # ב= ואת % ב & נקבל את המחרוזת הבאה

DID=0773137770&Folder=2&Phone=0533137770&ValName=
המשיח=Time=16:12:00&Booking=1001&ז' &Date=10/03/2022&HebrewDate=ב' תשפ"ב
פורטל DID=0773137770&Folder=2&Phone=0799404897&ValName=
התוכן=Time=07:00:15&Booking=1002&ח' &Date=11/03/2022&HebrewDate=ב' תשפ"ב

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 9

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

דיגיטל - דפי נחיתה עם התממשקות טלפונית

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

5757 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי ימות המשיח

ב"ה

להגדרות השלוחה הטלפונית תמיד רצית לעשות רישום גם בטלפון וגם באתר ולא ידעת איך?

מהיום זה אפשרי!!!

מערכת דיגיטל, המערכת אשר מאפשרת לכם לקבל נתונים גם בדיגיטל וגם בטלפון!!! והכל בממשק חדשני, נוח וקל לתפעול, עם מינימום הגדרות.

אז ככה, המערכת מחולקת לשני חלקים, א. אתר הניהול, ב. השלוחה הטלפונית.

אתר הניהול

נכנסים לאתר דיגיטל מבצעים הרשמה אם עדיין לא רשומים, ונכנסים עם שם המשתמש והסיסמה שלכם.

נגיע למסך הראשי

(למעלה בצד שמאל מעל ההתנתקות, נוכל ללחוץ על החץ הקטן בכדי להגיע להגדרות שלנו).

בכדי לפתוח שאלון, נלחץ על הלחצן המרכזי "צור שאלון", ונגיע לדף הגדרות השאלון.

ניתן שם לשאלון שלנו (לדוגמה רישום לקייטנת קיץ תשפב), נגדיר מתי ייפתח השאלון למענה, וגם מתי ייסגר השאלון, נוכל גם להגדיר מקסימום נרשמים - כלומר מקסימום תשובות שניתן לענות לשאלון, נוכל להוסיף את פרטי העסק שיוצגו לעונים באתר, (קוד API נשאר

כרגע), ולבסוף נבחר את סגנון דף הנחיתה שלנו באתר, וכן האם נרצה לקבל מייל על כל תגובה שעונים לשאלון שלנו, וכן האם אנחנו מסכימים שאדם אחד יענה פעמיים (מיועד אם הגדרנו מזהה לכל עונה כפי שנרחיב בהמשך, ואז במידה ולא מאפשר מענה כפול, לא יוכל

אותו מזהה לענות פעמיים).

נגלגל קצת את הדף

וכאן נוכל להוסיף כותרת והסבר, וכן נוכל להעלות תמונת רקע לאתר, וכן את לוגו החברה שלנו.

בסוף נוכל להגדיר האם יש תשלום למענה על השאלון שלנו, בכדי להגדיר תשלום, יש להקדים כמה הגדרות, ראה להלן.

ובסוף כמובן לא נשכח ללחוץ על "שמור".

אחרי שהוספנו את השאלון הראשון שלנו נגיע למסך הזה

באייקון הפלוס בצד שמאל נוכל להוסיף עוד שאלונים, והעיקר נלחץ על הלחצן "לפרוט מלא", בכדי להיכנס לתוך השאלון שיצרנו, ונגיע למסך הבא.

בצד ימין יש לנו שלושה אייקונים, שאלות תגובות והגדרות. את מסך ההגדרות אנחנו כבר מכירים....

כעת נעבור למסך השאלות, ונוסיף סעיף (בכל שאלון ניתן להוסיף כמה סעיפים שרוצים, הסעיפים נועדו לסדר את השאלות לפי נושאים, ובעתיד יפתח פיתוחים שונים על בסיס הסעיפים, בעז"ה), ניתן שם לסעיף ונחלץ על "שמור".

כעת נלחץ על הפלוס בתוך הסעיף

davdנערך לאחרונה על ידי

נבחר קודם את סוג השאלה (שאלת טקסט, או מספר, או בחירה וכו'), נכניס את השאלה, ואת התשובות אם צריך, ונסמן האם מענה על השאלה הזאת היא חובה.

ובסוף נלחץ על "הוסף" בכדי להוסיף את השאלה.

כך ייראה המסך לאחר הוספת השאלה

בצד ימין יופיע מספר השאלה, ובצד שמאל יש לנו אייקון לעריכת השאלה, וכן אייקון למחיקת השאלה.

כמובן נוכל להוסיף שאלות ככל שנרצה (באמצעות האייקון פלוס בתוך הסעיף).

שאלת מזהה

נוכל להחליט על שאלה מסוימת, שהתשובה על זה משמש כמזהה של העונה, לדוגמה שאלה כמו "הקישו את מספר הטלפון שלכם", ואז אם לא הגדרתם "אפשר מענה כפול" בהגדרות השאלון, לא יהיה אפשרי לענות פעמיים עם אותו מספר טלפון.

והכי חשוב! בטלפון השאלה הזו לא תוצג בכלל אלא יתקבל מהמזהה של השיחה, וכדלהלן.

תשלום על השאלון

אם נרצה שכל מי שעונה יחויב בתשלום (עובד כרגע באתר רק עם חברת איי כאונט, jicount) נצטרך קודם כל להגדיר בחשבון שלנו אפשרות של סליקת אשראי.

בצד שמאל למעלה (מעל ההתנתקות) יש חץ קטן, וכניסה להגדרות

נעבור לכרטיסייה "אמצעי תשלום" ונלחץ על הוסף, נחליט על שם כלשהי לאפשרות תשלום הזאת, ונוסיף את הפרטים שלנו מאיי כאונט, ונשמור את האפשרות.

לאחר מכן נעבור להגדרות השאלון, ולמטה נסמן את האפשרות "הגדר תשלום בשליחה".

נבחר מתוך הרשימה את האפשרות תשלום שהוספנו, ונכניס את הסכום שיש לחייב.

למעלה יש לנו בכל שאלון שלושה אייקונים

הימני (עין) מוביל לתצוגת דף הנחיתה, במרכזי (לינק) יעתיק לנו לינק שמוביל לדף הנחיתה, את הלינק נוכל להטמיע באתרים, או לשלוח במייל וכדו', והשמאלי (העתק) יעתיק לנו את קוד השאלון, אותו נטמיע בשלוחה הטלפונית, וכדלהלן.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 23

ימות המשיח ימות המשיח @כותב מוסמך

השלוחה הטלפונית

ראשית נגדיר את סוג השלוחה

type=digi_call

בנוסף אם יש לנו שאלת מזהה, יש להגדיר את הזיהוי בהתאם, לדוגמה אם הגדרנו שאלה של "הקישו את מספר הטלפון שלכם" כשאלת מזהה, יש להגדיר את הזיהוי טלפון, phone - והמערכת ישלח את זה מראש כדי לבדוק האם המזהה הזה כבר ענה.

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

במודול זה ברירת המחדל היא זיהוי טלפוני

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

כעת נצטרך להגדיר את קוד השאלון (ניתן להעתיק מתוך האתר ראה לעיל).

digi_call_questionnaire_code=478432abc

וכן את הקוד של (API מתוך הגדרות השאלון)

digi_call_verification_code_api=123hghg

כל שאלה מושמעת מהמרה של הטקסט שהכנסתם באתר, אם ברצונכם שיושמע קובץ מוקלט, ניתן להעלות קובץ ששמו כמספר השאלה. כמו"כ בסוג שאלה של בחירה או בחירה מרובה, האופציות שניתן לבחירה מושמעות ברירת מחדל מההמרה לטקסט, אם רוצים שישמיע הקלטה משלכם, יש לפתוח תיקייה בתוך השלוחה עם שם השאלה, ובתוכה להכניס את קבצי ההקלטה לפי מספר התשובה, לדוגמה אם

לשאלה 3 יש 4 אופציות, פותחים תיקייה ונתונים לה שם "3", ובתוכה מכניסים קבצים, 1, 2, 3, 4.

בשאלה שהמענה עליו הוא מלל, ברירת מחדל יש תפריט האם לענות בהקלטה או בהקלדה, אם רוצים שיהיה רק הקלטה ניתן להגדיר

digi_call_answer_text=record

ואם רוצים שיהיה רק הקלדה ניתן להגדיר

digi_call_answer_text=keyboard

במידה והוא עובר להקלטה, אז לאחר ההקלטה המערכת תמיר את ההקלטה לטקסט, וישלח את הטקסט לדיגיטל, תהליך המרת זה, כרוך בתשלום על ההמרה, במידה ורוצים שלא ימיר את ההקלטה וההקלטה תישמר בשלוחה בתוך תיקיית Record ומספר השאלה (לדוגמה

לשאלה מספר 1 ההקלטות יישמרו ב, Record1 והטקסט שיגיע לדיגיטל יהיה המילה "הקלטה", ניתן להגדיר

digi_call_convert_recording_to_text=no

ברירת מחדל לאחר ההקלטה (לא משנה אם מומרת לטקסט או לא) המערכת משמיעה את ההקלטה המקורית, (ולאחמ"כ אם מוגדר המרה -את ההמרה לטקסט), אם רוצים שלא ישמיע את ההקלטה המקורית ניתן להגדיר

play_original_digicall_recording=no

כמו"כ כברירת מחדל בשאלת טקסט שענו בהקלטה, המערכת משמיעה את ההמרה לטקסט (במידה והומר), ניתן להגדיר שלא ישמיע את ההמרה

digicall_play_recording_converted_to_text=no

אם הגדרתם תשלום לשאלון, יש להוסיף כאן את ההגדרות של שלוחת סליקת אשראי, כל ההגדרות למעט סוג השלוחה והסכום שמתקבלים מהאתר (ניתן להגדיר את הסכום אם רוצים שהסכום בטלפון יהיה שונה מהאתר).

ברירת מחדל משמיע את מספר האישור, אם רוצים שלא ישמיע ניתן להגדיר

digi_call_play_the_confirmation_number=no

מעבר בסיום

ברירת מחדל לאחמ"כ חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

digi_call_end=/1/2

ניתן להגדיר שבמידה והיה שגיאה יעבור לשלוחה אחרת (ברירת מחדל עושה כמו יציאה רגילה כנ"ל, אבל אם רוצים לשנות (ההגדרה היא:

digi_call_end_no=/1/3

הודעות מערכת

M4600 לא הוגדר קוד שאלון M4601 קוד שאלון שהוגדר בשלוחה אינו תקין M4602 המערכת מזהה שכבר עניתם על השאלון

M4603 שגיאה כללית M4604 לדילוג הקישו * וסולמית M4605 שגיאה, השאלה לא נמצאת

M4606 שגיאה, המערכת מזהה שכבר עניתם על שאלה זו M4607 התשובה נקלטה בהצלחה

M4608 סיימתם בהצלחה את השאלון M4609 הקישו

M4610 לבחירה הקישו 1 להמשך ללא בחירה הקישו 2 M4611 דילוג על השאלה נקלטה בהצלחה

M4612 נא הקישו את תשובתכם ולסיום הקישו סולמית M4613 נא הקליטו את תשובתכם ולסיום הקישו סולמית

M4614 אם התשובה היא כן הקישו 1, אם התשובה היא לא הקישו 2 M4615 נא בחרו את אחד מהאפשרויות הבאות ולסיום הקישו סולמית

M4616 מייד נשמיע לכם את האפשרויות הניתנות לבחירה, ניתן לבחור יותר מאפשרות אחת M4617 לשאלון זה יש תשלום בסך

M4618 להמשך למענה לשאלון הקישו 1 ליציאה הקישו 2 M4619 השאלון עדיין לא נפתח M4620 השאלון כבר פג תוקף

M4621 השאלון כבר עבר את המקסימום התשובות שניתן לענות M4622 שגיאה בנתונים

M4623 בכדי לסיים ולשמור את התגובות הינכם מועברים לתשלום M4624 התשלום התקבל בהצלחה ותגובתכם נשמרה בהצלחה

M4625 שגיאה בקבלת התשלום M4626 למענה בהקלטה הקישו 1, למענה בהקשה הקישו 2

M4627 נא הקישו את התאריך בארבעה ספרות, שתיים ליום שתיים לחודש וארבע לשנה M4628 לאישור הקישו 1

M4629 מספר אישור M4630 לשמיעה חוזרת של מספר האישור הקישו 1 לסיום הקישו 2 או המתינו

M2858 לאישור הקישו 1, להקלטה מחדש הקישו 2 לשמיעה חוזרת הקישו 3 M4631 הכנסתם אימייל לא תקין M4632 הכנסתם טלפון לא תקין

M4634 הכנסתם מספר לא תקין

M4635 כן ולא חייב להיות או 1 או 0 M4636 תיבת סימון חייבת להיות כן M4637 הערך שהכנסתם לא תקין

M4638 הערך חייב להיות M4639 הסכום לא מגיע למינימום שהוגדר

M4640 המינימום הוא M4641 הסכום לא מגיע למקסימום שהוגדר

M4642 המקסימום הוא M4643 אורך הטקסט קצר מידי

M4644 אורך הטקסט חייב להיות M4645 אורך הטקסט ארוך מידי

M4646 אורך הטקסט חייב להיות עד M4647 תוים

M4648 התאריך מוקדם מידי M4649 התאריך המינימלי הוא M4650 התאריך מאוחר מידי

M4651 התאריך המקסימלי הוא M4652 למעבר להכנסת אימייל הקישו 1 M4653 הינכם מועברים להקשת אימייל

M4654 שימו לב המענה לשאלה הבאה כרוכה באימות נוסף למספר הטלפון שתכניסו M4655 האימות יתבצע בסמס

M4656 האימות יתבצע בשיחת צינתוק M4657 האימות יישלח לטלפון כשר בשיחת צינתוק במקום מס

M4658 נא בחרו את אופן ביצוע האימות, לסמס הקישו 1 לשיחת צינתוק הקישו 2 ליציאה הקישו כוכבית M4659 כעת נשלחה קוד זמני בהודעת סמס למספר הטלפון שהוזן, נא הקישו אותו במקשי הטלפון ולסיום הקישו סולמית

M4660 כעת נשלחה קוד זמני בשיחת צינתוק למספר הטלפון שהוזן יש לזכור את ארבע ספרות האחרונות של המספר שחייג אליכם, ולהקיש אותו במקשי הטלפון ולסיום סולמית

M4661 האימות הצליח M4662 האימות נכשל

M4663 שגיאה, לא נמצא מרכזייה מחוברת לשאלון, בכדי לשלוח אימות יש לחבר מרכזייה טלפונית M4664 שגיאה בשליחת האימות, לא ניתן לשלוח סמס למספר כשר

M4665 הינכם מסיימים את השאלון ללא שמירה M4666 להשאר מספר הטלפון ממנו אתם מתקשרים כעת, הקישו 1 וסולמית, להשאר מספר אחר, הקישו את המספר הרצוי ולאחריו

M4667 סולמית. לבחירת העיר מתוך רשימת הערים הקישו 1 להקלטת שם העיר הקישו 2

M4668 נא הקליטו את שם העיר בקול ברור ולסיום הקישו סולמית M4669 שם העיר שזוהה הוא

M4670 לאישור הקישו 1 לתיקון הקישו 2 M4671 לא נמצאה התאמה לשם העיר שהקלטתם הינכם מועברים להקלטה מחדש

M4672 הקישו את האות הראשונה משם העיר כמו שמקיישים טקסט ולסיום הקישו סולמית, לדוגמה לאות א הקישו 3 וסולמית לאות ב הקישו 33 וסולמית ולאות ט הקישו 666 וסולמית וכן הלאה

M4673 נמצאו מידי הרבה תוצאות, הינכם מועברים להקשת האות הבאה, בכדי לצמצם את רשימת הערים M4674 הקישו את אות

M4675 משם העיר, כמו שמקיישים טקסט ולסיום הקישו סולמית, לדוגמה לאות א הקישו 3 וסולמית לאות ב הקישו 33 וסולמית ולאות ט הקישו 666 וסולמית וכן הלאה

M4676 לעיר M4677 הקישו

M4678 לא נמצאו כלל ערים המתחילות באותיות שהקשתם, הינכם מועברים להתחלת ההקלדה M4679 נמצאו מידי הרבה תוצאות, הינכם מועברים להקלטה מחדש של שם העיר, נא אמרו את שם העיר המלא

M1910 מספר הטלפון שהוקש אינו תקין אנא נסו שנית M1856 השעה שהקשתם אינה תקינה M1857 התאריך שהקשתם אינו תקין

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

דיווח משימות יומי

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

1401 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

דיווח יומי על משימות

type=tasks_report

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

מיועד לרשימת מטלות אישית, ודיווח על פעולות שנעשו ומה נשאר. מיועד למנהל צוות שיגדיר מטלות עבור הצוות ויוכל לעקוב אחר יישומם וכדומה.

רושמים את רשימת המטלות, ומגדירים מה יהיה סוג המערכת מטלה לאדם ספציפי או לכולם וכדו, ועוקבים אחרי הביצוע המודול מאפשר למנהל הקו להגדיר משימות עבור מספרי טלפון שונים ולהשמיע את הסטטוס שלהן.

ניתן להשתמש גם ביום לועזי וגם ביום עברי. כדי להשתמש בדיווח לפי יום עברי, יש להוסיף את הטקסט הבא לכל השלוחות של המודול:

date=hebrew

יש להעלות קובץ בשם task_desc_status_phone.ini עם המשימות היומיות לשלוחה כלשהי (למשל 1). הקובץ יראה כך:

no,0501234567, סובבית, 123, 0509223344, סובב, 131, 0777777717, סובבית, 132,

הערך הראשון = מספר המשימה הערך השני = שם המשימה

הערך השלישי = האם המשימה בוצעה (בברירת המחדל עדיין לא) הערך הרביעי = מספר הטלפון אשר צריך לבצע את המשימה

חשוב מאוד להשאיר שורה ריקה בסוף הקובץ

בנוסף ישנה תיקיה בשם reports אליה ישלחו הדוחות (למשל תחת שלוחה 1)

שלוחה 1- כאשר מחייג למערכת משתמש שהוגדרו לו משימות, הוא יוכל לשמוע את המשימות שלו ולדווח עליהן כאשר יסיימן.

```
type=tasks_report tasks_report_type=is_assignment_finished
```

בנוסף יש להגדיר את התיקיה בה נמצא קובץ ה ini-הראשי- לדוגמה:

```
reporting folder ini=/1
```

וגם את התיקיה בה נמצאים הדוחו"ת. למשל:

```
reporting folder=/1/reports
```

סה"כ:

```
type=tasks_report tasks_report_type=is_assignment_finished reporting_folder=/1/reports
reporting_folder ini=/1
```

שלוחה 2- שמיעת כל המשימות שטרם התבצעו) הסבר בדומה לשלוחה 1)

```
type=tasks_report tasks_report_type=read_all_non_finished reporting_folder=/1/reports
reporting_folder ini=/1
```

html יומי ושליחת הדו"ח למייל בפורמט ymgr שלוחה 3- יצירת דו"ח

```
type=tasks_report tasks_report_type=send_to_mail reporting_folder=/1/reports
reporting folder ini=/1 set ok send mail=yes
```

גם כאן הפרמטרים הינם בדומה למוסבר על שלוחה 1, אלא שכאן יש להגדיר גם `set ok_send_mail=yes`. אחרת קובץ ה-`html`. ייווצר, אך לא ישלח למייל קובץ `ymgr`.

htmlקדום ושליחת הדו"ח למייל בפורמט ymgr שלוחה 4 - הזמנת דו"ח

```
type=tasks_report tasks_report_type=send_to_mail_someday reporting_folder=/1/reports
reporting_folder_ini=/1 set ok send_mail=yes
```

דומה מאוד לשלוחה 3. ניתן לקבל גם דו"ח יומי וגם דו"ח מימים קודמים במידה וקיים.

בשלוחות 3 ו-4 ניתן לעלות כתובת מייל מסויימת- למשל:

email_address=... email_name=...

בכל השלוחות ניתן להגדיר גם whitelist, כך שרק המנהלים למשל יוכלו להזמין את הדו"ח:

white_list=yes

יש להוסיף קובץ ini בשם WhiteList.ini כך שיכיל רשימה של מספרי טלפון מורשים לחיוג

ההודעות הקשורות M2160 משימתך היא..

M2161 לאישור ביצוע המשימה הקישו 1 לחזרה הקישו כוכבית M2162. אישור ביצוע המשימה התקבל בהצלחה.

M2163 המשימות שעדיין לא בוצעו הם M2164... מספר זה כבר דיווח היום על ביצוע המשימה.

M1723 הקישו (M2159... קובץ ריק)

M2166 בקשתך התקבלה. בדקות הקרובות הדוח המבוקש ישלח אליך לדואר האלקטרוני המוגדר במערכת.

M1318 אנא הקישו את התאריך הלוועזי ב6 ספרות לדוגמא ליום הראשון במרץ 2015 הקישו יום 01, חודש מרץ 03, ושנה ב2 ספרות -15.

M1575 התאריך אינו תקין M1002 לא הוקשה בחירה M2167 הקובץ אינו קיים

M1001 המקש שהוקש שגוי

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

last_play - האזנה אחרונה

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

23

2820 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

eliyahu לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

יעקב ישראל ניהול

האזנה אחרונה

הערה: אפשרות זו משמשת כמודול בפני עצמו וכתכונה משלימה למודולים השמעת קבצים ותפריט. בשרשור זה יובאו הגדרות המודול והגדרות גלובליות. ראה להלן בהרחבה.

הסבר

האפשרות מיועדת למאזינים שבמהלך האזנה לקובץ מסוים הפסיקו להאזין לקובץ (למשל ניתקו את השיחה) ולאחר מכן ברצונם לחזור ולשמוע את הקובץ מנקודת העצירה.

באמצעות אפשרות זו, המאזינים יכולים לקבל מידע על נקודת העצירה שלהם ולחזור להאזין לקובץ מנקודת העצירה ללא צורך בניווט מחדש.

דוגמאות שימוש

דוגמה א

1. מאזין מחייג למערכת, נכנס לשלוחה 1 ושומע את קובץ 056.

2. לאחר כ-5 דקות האזנה, השיחה מתנתקת בטעות.

3. המאזין מחייג שוב למערכת, נכנס לשלוחה 1 ואז שומע "לשמיעת הקובץ ששמעת בפעם האחרונה מהנקודה בה עצרת לחץ 1, להאזנה להודעות בסדר הרגיל לחץ 2"

דוגמה ב

מאזין מחייג למערכת ושומע בכניסה למערכת "מאזין יקר! שמנו לב שלא הספקת להאזין לכל הפודקאסט שלנו בשלוחה 1. אנחנו מזמינים אותך להיכנס כעת לשלוחה 1 ולהמשיך להאזין לפודקאסט"

הגדרות מודול

הגדרות גלובליות

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

E eliyahuניהול

נערך לאחרונה על ידי ימות המשיח

הגדרות מודול

הגדרת סוג השלוחה:

type=last_play

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

לתשומת לב: הגדרת הזיהוי שתגדירו בשלוחה תשפיע גם על הגדרות אחרות (כגון פילטרים) בשלוחה איליה המשתמש יעבור.

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

הגדרות במודולים אחרים

השמעת קבצים תפריט

(חפשו בהגדרות המודול "האזנה אחרונה")

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

E eliyahuניהול

הגדרות גלובליות

שמירת נקודת עצירה

כברירת מחדל, המערכת שומרת כל עצירה של מאזין על מנת שתוכל להחזיר את המאזין לנקודת העצירה במידת הצורך. במידה וברצונכם שהמערכת לא תשמור את נקודות העצירה של המאזינים שלכם, עליכם להגדיר בשלוחה

save_last_play=no

את ההגדרה יש להגדיר בשלוחה בה המאזינים שומעים את הקבצים. כמובן שניתן להגדיר את זה בקובץ ivr.ini ואז ההגדרה תחול על כל השלוחות במערכת

האזנה לפי טלפון או לפי משתמש

כברירת מחדל המערכת משמיעה למאזין את ההאזנה אחרונה ששמורה על הטלפון ממנו הוא חייג. לדוגמה, מאזין שמחייג ממספר 0501234567 המערכת תשמיע לו את ההאזנה האחרונה ששייכת לטלפון 0501234567.

Enter ID(ניתן להגדיר שהמערכת תשמיע למאזין את ההאזנה האחרונה ששמורה על פרטי המשתמש שלו ההגדרה היא

last_play_from=id

במקרה כזה, המערכת תשמיע למאזין את ההאזנה האחרונה ששמורה על פרטי המשתמש שלו ולא תתייחס לטלפון ממנו הוא חייג.

סינון תוצאות

הסבר: כברירת מחדל המערכת שומרת את כל העצירות של המאזין ואז בחזרה להאזנה אחרונה, המערכת לוקחת את העצירה האחרונה מבין כל העצירות השמורות ואת זה משמיעה למאזין.

ניתן להגדיר שהמערכת תבחר את העצירה האחרונה לפי פרמטר מסוים שתגדירו ואז גם אם יש עצירות נוספות מאוחרות יותר אם הן לא עונות על הפרמטרים שציינתם המערכת תתעלם מהן.

ניתן להגדיר כמה פרמטרים לסינון ואז המערכת תחפש עצירה שעונה על כל הפרמטרים שצוינו.

סוג עצירה (פרמטר סינון)

להגדיר בשלוחה של השמעת קבצים

הסבר: בכל עצירת האזנה לקובץ ישנם 2 סוגי עצירות; הסוג ראשון הינו ניתוק שיחה, הסוג שני הינו יציאה משלוחה.

(סוגי עצירות נוספים כמו הקשה על 5 אינם עצירות אבסולוטיות ולכן אינן נחשבות כעצירה.)

כברירת מחדל המערכת מחזירה את כל סוגי העצירות. ניתן להגדיר שהמערכת תחזיר רק האזנות שנעצרו בגלל סוג עצירה מסוים, ההגדרה היא:

last_play_stop_type=hangup last_play_stop_type=exit

בהגדרה הראשונה המערכת תחזיר רק האזנות שנעצרו בגלל ניתוק שיחה ובהגדרה השניה המערכת תחזיר רק האזנות שנעצרו בגלל יציאה משלוחה.

האזנה אחרונה (משלוחות מסוימות) פרמטר סינון (שימו לב! הגדרה זו אינה פעילה במודול השמעת קבצים).

כברירת מחדל, המערכת משמיעה למאזין את ההאזנה אחרונה שלו מכל השלוחות במערכת. כלומר, אם המאזין האזין לשלוחה 1 ולאחר מכן לשלוחה 2 ולסיום בשלוחה 3, הרי שהמערכת תשמיע לו את ההאזנה האחרונה משלוחה 3.

ניתן להגדיר שהמערכת תשמיע למאזין את ההאזנה האחרונה שלו משלוחות ספציפיות במערכת ולא מכל המערכת. ההגדרה היא

last_play_from_folders=יש לרשום את השלוחות מתחילת המערכת ולהפריד בין שלוחה לשלוחה עם פסיק

לדוגמה

בדוגמה, המערכת תחפש האזנה אחרונה רק בשלוחות 1/2/ 2/2/ ותתעלם מכל השלוחות האחרות במערכת. ניתן לכלול נתיב שלם לחיפוש על ידי ציון * בסוף הנתיב, למשל

last_play_from_folders=/1* last_play_from_folders=/1*,/2,/30*

במקרה כזה, המערכת תחפש את כל ההאזנות בשלוחה 1 ובכל השלוחות שמתחת לשלוחה 1

לחילופין ניתן להגדיר שהמערכת תתן למאזין לבחור את השלוחה בעצמו ההגדרה היא

last_play_from_folders=tfr

במקרה כזה, המערכת תשמיע M2551 אנא הקישו את מספר השלוחה בה האזנתם ויצאתם במהלך האזנה, לצורך החזרתכם למיקום האחרון אליו האזנתם בשלוחה המבוקשת, בין שלוחה לשלוחה ◯ הקישו * ובסיום ◯ הקישו סולמית. למעבר למיקום האחרון לו האזנתם, ◯ הקישו * וסולמית

לאחר בחירת המאזין המערכת תעביר תשמיע לו את ההאזנה האחרונה מהשלוחה שנבחרה.

האזנה אחרונה בחיג למספר ספציפי (פרמטר סינון) רלוונטי למערכות שיש להן כמה מספרי גישה (מספר משנה)

כברירת מחדל, המערכת משמיעה למאזין את ההאזנה האחרונה ללא התייחסות למספר אליו הוא חייג ניתן להגדיר שהמערכת תשמיע למאזין רק את ההאזנות האחרונות ששמע מהמספר אליו חייג.

ההגדרה היא

last_play_from_incoming_did=yes

לחילופין ניתן להגדיר מספרי משנה ספציפיים. ההגדרה היא (לדוגמה)

last_play_from_incoming_did=0772222770,0773137770

בדוגמה, המערכת תשמיע רק האזנות שהיו בחיג למספרים 0772222770 או 0773137770

השמעת המיקום

כברירת מחדל, המערכת משמיעה למאזין את ההאזנה האחרונה מיד. ניתן להגדיר שהמערכת תשמיע לפני כן את פרטי ההשמעה.

ההגדרה היא

say_last_play_location=yes

במקרה כזה, המערכת תשמיע את המיקום ורק לאחר מכן את ההאזנה עצמה.

הודעות מערכת

M1018 אין נתונים על השמעה אחרונה M1473 ההשמעה אותה שמעת לאחרונה, בתיקיה

M1474 האזנה מספר M1475 עצרת בדקה

M1477 דקות

M4377 הקובץ אליו האזנתם לאחרונה נמחק M4378 השלוחה אליה האזנתם לאחרונה נמחקה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 10

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

הגבלת כמות כניסה לשלוחה בצורה כללית

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

1379טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

הגבלת כמות כניסות לשלוחה בצורה כללית, כל פעם שמישהוא נכנס לשלוחה, גם אם זה אותו מספר כמה פעמים וכד' ניתן להגביל את כמות הכניסות לשלוחה.

ההגדרה היא:

limit_entries_folder_max=

לדוגמא:

limit_entries_folder_max=100

ע"פ הדוגמא כאן מוגדר ש-100 פעמים יוכלו להיכנס לשלוחה, ובפעם ה-101 המערכת לא תתן להיכנס, אלא תשמיע את ההודעה:

M3752מלאי הכניסות האפשרי לשלוחה זו התמלא.

ותעביר את המאזין שלב אחד אחורה.

ניתן להגדיר לאיזו שלוחה להעביר את המאזין, באם עברה מכסת הכניסות לשלוחה. ההגדרה היא:

limit_entries_folder_goto=/3

בדוגמא כאן המאזין יועבר לשלוחה 3 שתחת השלוחה הראשית. | ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

את כמות הכניסות לשלוחות ניתן לראות בקובץ log_counters.ini שנמצא בתוך תיקיית log שתחת השלוחה הראשית.

: shmuel@yemot.co.ilלפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 25

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

הגדרות הזיהוי בכלל המערכת

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

2 18

20459טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

יעקב ישראל ניהולנערך לאחרונה על ידי אלחנן1

כניסה לפי מספר אישי

enter id

באפשרות זו ניתן להגדיר שכל משתמש במערכת יזוהה בזיהוי אישי מיוחד לפני השימוש במערכת או לפני ביצוע פעולות.

מדובר בפונקציה בסיסית במערכת ולכן כדאי להכיר את האפשרות הזאת בצורה טובה

קישורים לשרשור זה

|| | ListAllInformation שיוך טלפוני לשם משתמש || | | סיסמא אישית לפי ה || | | ID והמתנה והשמעת הקשת הזיהוי ID || | | בדיקה מחדש של ה

מעבר בכניסה שגויה Log || | | התחברויות || | | הוספת מידע בדוחו"ת || | | הקלטת השם || | | פרטים נוספים || | | השמעת השם || | | השמעת ניקוד ודרגה || | | הגבלת כניסת ID בו זמנית

הסבר כללי: כאשר מספר מסוים מתקשר למערכת המערכת מקבלת רק את המספר המחייג, וזהו הפרט היחיד שיש לנו על המספר, לפעמים נרצה שהמשתמש ירשם בדו"ח מסויים ובדו"ח יופיע גם השם של המתקשר, או שנרצה שכל פעם שהוא מחייג למערכת הוא ישמע שלום

משה (והשם ישתנה לפי השם שלו enter_id) בדיוק בשביל זה מיועדת הפונקציה

ישנם מודולים שבהם פונקציה זו היא חובה מכיון שהמודול מתייחס לזיהוי. הערה: כאשר נכנסים עם זיהוי המערכת מבקשת מהמשתמש להקליט את שמו. ניתן לבטל זאת ראה כאן

כמו"כ פונקציה זו יכולה לשמש כסינון של משתמשים מכיוון שכאשר המשתמש לא עונה על הפרמטרים הנדרשים) לפי סוג הזיהוי שתבחרו) הוא לא יוכל להיכנס לשלוחה.

לדוגמא: אם בחרתם בסוג זיהוי לפי טלפון, אם המשתמש יתקשר מטלפון שהזיהוי שלו הוא פרטי/חסום/לא מזוהה הוא לא יוכל להיכנס לשלוחה.

מוכנים? נתחיל:

אם ברצונכם שהמערכת תבדוק אם המשתמש מזוהה כאשר הוא נכנס לשלוחה) במידה והמשתמש עדיין לא מזוהה המערכת תזהה אותו, במידה והוא כבר הזדהה בשלב קודם המערכת תכניס אותו לשלוחה) יש להגדיר:

enter_id=yes

הלקוח יצטרך להקיש) או שיזוהה לפי הטלפון שלו) את המספר האישי שהגדרתם עבורו וזה יהיה הזיהוי שלו בשלוחה

enter_id_type יש לבחור את סוג הזיהוי במפתח

האפשרויות הם:

כניסה לפי מספר טלפון כלומר כל מספר מזוהה יכנס

enter_id_type=phone

כניסה לפי ת.ז כלומר המאזין יקיש מספר תעודת זהות ישראלית תקינה ויוכל להיכנס

enter_id_type=teudat_zehut

EnterIDList.ini כניסה לפי המספרים המופיעים בקובץ

enter_id_type=list

ברירת מחדל, מתייחס לקובץ הנמצא בתיקית השלוחה, אם רוצים שיתייחס לקובץ הנמצא בשלוחה אחרת, יש להגדיר

enter_id_list_folder=/1/1

/לפני כתיבת מיקום השלוחה) שימו לב, חובה לשים

כניסה לפי רשימה של מספרי טלפון להסבר המלא עיין בהמשך כאן

enter_id_type=enter_phone_list

כניסה לפי רשימה שבה יש את כל הפרטים של המשתמש כולל שם משפחה, אימייל ועוד להסבר המלא עיין בהמשך כאן

enter_id_type=list_all_information

כניסה לפי שיוך טלפוני לשם משתמש להסבר המלא עיין בהמשך כאן

enter_id_type=phone_from_list_all_information

כניסה לפי מספר ספרות) קוד למשל) להסבר המלא עיין בהמשך כאן

enter_id_type=digits

כניסה לפי טלפון או הקשת טלפון להסבר המלא עיין בהמשך כאן

enter_id_type=phone_or_enter_phone

להגדרות נוספות שרלוונטיות לכל סוגי הכניסה עיין כאן לביטול הקלטת השם בהתחברות

לביטול / שינוי אופן השמעת השם בהתחברות

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסימא

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסימא

יעקב ישראל ניהול

התחברות לפי רשימה של מספרי טלפון

enter_id_type=enter_phone_list

כאשר הלקוח יכול לבחור להיכנס עם מספר הטלפון המזוהה שלו, או להקיש מספר טלפון שדרכו הוא רוצה להזדהות בכניסה EnterIDEnterPhoneList.ini את רשימת הטלפונים המורשים יש להכניס בקובץ

להסבר על אופן יצירת הקובץ לחצו כאן

ברירת מחדל מתייחס לקובץ הנמצא בתיקית השלוחה. אם רוצים שייתחס לקובץ הנמצא בשלוחה אחרת, יש להגדיר

enter_id_enter_phone_list_folder=/1/1

הודעות קשורות M1121: לכניסה עם המספר שלך הקישו 1 וסולמית לכניסה עם מספר אחר הקישו את מספר הטלפון המלא וסולמית לסיום

M1122 מספרך אינו מזוהה במערכת

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

יעקב ישראל ניהול

כניסה לפי רשימה שבה יש את כל הפרטים של המשתמש כולל שם משפחה, אימייל ועוד

ListAllInformation.sם הקובץ הוא

הגדרת סוג הכניסה

enter_id=yes enter_id_type=list_all_information

הגדרת מיקום הקובץ

EnterID שתחת התפריט הראשי ListAllInformation.ini. הנמצא בתיקיה בשם ברירת מחדל מתייחס לקובץ

כדי שיטען וישמור נתונים מהשלוחה הנוכחית, יש להגדיר

list_all_information_folder=this_folder

davdנערך לאחרונה על ידי

list_all_information_folder=/1/1

בדוגמה, יתייחס לקובץ הנמצא בתיקייה 1/1 מהתפריט הראשי

הסבר על אופן יצירת הקובץ:

יש ליצור קובץ אקסל בו יש את כל הנתונים שתרצו עבור המשתמשים שלכם.

סדר העמודות המומלץ הוא כדלהלן

ABCDEFGHIJ עירחופשיסכום לתשלוםסיסמהשם מוסדאיימילמשפחהשם1תעודת זהות/ המספר האישי

מה שקריטי לקובץ בשביל לעבוד זה

עמודה A שם המשתמש 1. עמודה B אם כתוב 1 זה מורשה כניסה כל דבר אחר לא מורשה כניסה.
2.

מעמודות D I C ילקח השם שיופיע בדוחו"ת כל שאר העמודות הם המלצה

לדוג' עמודה G מוגדרת כסיסמה (במידה ותדרשו מהלקוח סיסמה בהתחברות) ראה להלן), ברירת
מחדל הסיסמא תהיה בעמודה זו, אבל ניתן לשנות את העמודה, כמו"כ אין חובה להשתמש באופציה
זו כלל.

סכום לתשלום ראה במודול סליקת אשראי.

(בכלל, חשוב שבטבלת האקסל שלכם לא יהיה פסיק CSV (לאחמ"כ יש לשמור את הקובץ ע"י
'שמור בשם' בשם ולבחור בסוג

לאחר שיצרתם קובץ csv מתוך האקסל, יש לעשות פתח באמצעות "פנקס רשימות"

utf8 לשמור שם הקובץ לקרוא בתוך הפנקס רשימות לעשות שמירה בשם, לשנות את הסוג שמירה ל
ListAllInformation.ini

EnterID במערכת שלכם. ולעלות אותו לתיקיית

EnterID לא קיימת במערכת שלכם ניתן פשוט ליצור אותה ע"י שינוי שם לאחת מהשלוחות
במערכת ל באם תיקיית

כדי שהמערכת תוסיף לדוחות השונים במערכת את הפרטים שמופיעים בטבלה על המשתמש, יש
לפעול לפי ההוראות כאן

ניתן להגדיר שיהיה ניתן להיכנס לחשבון רק ממספרי הטלפון שתכתבו בשורה של הלקוח (לא משנה
איזה עמודה) ההגדרה היא:

list_all_information_ok_phones=yes

ואז רק אם באמצע השורה יהיה מספר הטלפון של הלקוח הוא יוכל להקיש את המספר האישי
המבוקש.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 11

יעקב ישראל ניהול

כניסה לפי שיוך טלפוני לשם משתמש

כניסה זו נועדה לאפשר לכמה טלפונים שונים להיות משוייכים למשתמש אחד כמו"כ הזיהוי הוא
אוטומטי בלי הקשה כל שהיא מצד המשתמש (בד"כ)

כך שאם לקוח מתקשר מהבית או מהפלאפון שלו / של אשתו עדיין ניתן להגדיר חשבון אחד לכולם

enter_id=yes enter_id_type=phone_from_list_all_information

ListAllInformation המערכת מחפשת בקובץ) הסבר על הקובץ והכנסתו ראה לעיל)

את מספר הטלפון ממנו הלקוח מתקשר, ונותנת את שם המשתמש של מה שנמצא בעמודה הראשונה

דוגמא:

מספר אישי, מאושר, שם, משפחה, אימייל, שם מוסד, חופשי 1 (מספר טלפון), חופשי 2 (טלפון 2), חופשי 3, חופשי 4, חופשי 5, חופשי 6, חופשי 7, עיר, סיסמה
דוד, לוי, 058320000, 0504100000, קרית גת, 1234, 1111
משה, כהן, 0556770900, 0556770770, 14321, 1116

הסבר: טלפון מספר 0504100000 יכנס תחת שם משתמש 1111 - דוד לוי טלפון מספר 058320000 יכנס תחת שם משתמש 1111 - דוד לוי

טלפון מספר 0556770770 יכנס תחת שם משתמש 1116 - משה כהן טלפון מספר 0556770900 יכנס תחת שם משתמש 1116 - משה כהן

שימו לב! למניעת באגים אין להקצות את אותו טלפון לשמות משתמשים שונים. ניתן להכניס כמה טלפונים שצריך תחת שם משתמש אחד.

סיסמה אישית בכניסה לפי שיוך טלפוני לשם המשתמש ניתן להגדיר שהמערכת תבקש סיסמא אישית מהמשתמש, הסיסמא תהיה בתוך אחת העמודות (ראה להלן):

ההגדרה היא

enter_id_password=yes

כמו"כ יש להגדיר מאיזה עמודה בקובץ תילקח הסיסמא

enter_id_password_list_all_information_column=10

בדוגמא כאן יקח את הסיסמה מעמודה 10

הערה: חובה שהעמודה של הסיסמה תהיה לאחר כל העמודות של הטלפון.

במידה ואין שיוך כניסה המערכת מודיעה M1168 מספרך אינו משויך לרשימת הכניסה במערכת. אנא צור קשר עם מנהל המערכת.

enter_id_error_goto|ברצונכם שלא תושמע ההודעה הנ"ל ניתן להגדיר במידה והגדרתם

enter_id_phone_from_list_all_information_error_goto_say_message=no

ניתן להגדיר

enter_id_type_phone_from_list_all_information_error_read_phone=yes

דאוד|נערך לאחרונה על ידי

ואז המערכת תשמיע M1175 מספרכם אינו מזוהה כשיך למערכת, אנא הקישו את מספר הזיהוי שלכם,

או את מספר הטלפון המשויך למערכת, וסולמית לסיום

ניתן להגדיר שהמערכת תיתן למשתמש להקיש פעם אחת את הטלפון, ואם הטלפון אינו קיים אז לא ייתן להקיש שוב ההגדרה היא

enter_id_type_phone_from_list_all_information_error_read_phone_one_time=yes

אחרי שהלקוח הקיש את הטלפון - המערכת תתיחס כאלו נכנס עם הטלפון שהקיש למערכת

ניתן להקיש גם מספר אישי והמערכת תחפש אותו ותכניס גם אם הקיש את המספר האישי, אבל שימו לב!!!

אם המספר שלכם הוא 9 ספרות ומעלה (תעודת זהות וכדומה) זה יעבוד מצויין, המערכת תחפש בערך הראשון - במספר האישי - את מה שהקשתם ותכניס,

אבל אם המספר הוא קטן מ-9 ספרות, בשביל שהמערכת לא תבלבל בין תלמידים עשינו 2 הגנות

חובה להגדיר כמה ספרות מינימום לחפש, 1.

enter_id_type_phone_from_list_all_information_error_read_phone_enter_min_digits=5

בדוגמא כאן יחפש מינימום 5 ספרות,

במקרה של פחות מ-9 ספרות המערכת מחפשת בערכים שהם באמצע, כלומר לא מהערך הראשון ולא מהערך האחרון (חובה שיהיה 2. פסיק לפני וגם פסיק אחרי בתוך הקובץ),

בשפה פשוטה יש צורך לשים עוד פעם את המספר האישי, אבל בעמודה נפרדת, בתוך העמודות הנוספות

הערה חשובה: במידה ותגדירו ספרה אחת, לחיפוש

enter_id_type_phone_from_list_all_information_error_read_phone_enter_min_digits=1

במקרה כזה כל מי שיקיש 1 וסולמית יכנס, כי לכל תלמיד בעמודה השניה יש את הסיפורה 1, ויש גם פסיק לפני ואחרי, כך שהמינימום לחיפוש המומלץ הוא 2,

ובנוסף יש חובה לוודא שאין את אותם ספרות בשום מקום בקובץ, כי אחרת זה יכנס על הערך הראשון שהוא ימצא עם השיוך, לסיכום: בכמות ספרות נמוכות לחיפוש, יש להשתמש בזהירות יתרה, בהצלחה!!

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

יעקב ישראל ניהול

כניסה לפי מספר ספרות (קוד למשל)

enter_id=yes enter_id_type=digits

ברירת מחדל המערכת תתן להקיש 4 ספרות

אם רוצים להגדיר מינימום ספרות, יש לכתוב

enter_id_type_digits_amount_minimum=5

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

אם רוצים ניתן להגדיר גם מקסימום

enter_id_type_digits_amount_maximum=7

כאן בדוגמה יוכלו להקיש עד 7 ספרות

באם רוצים להגדיר מספר ספרות מדויק יש להגדיר:

enter_id_type_digits_amount=8

בדוגמא זו המאזין יצטרך להקיש 8 ספרות. (שימו לב, הגדרה זו לא תעבוד באם הגדרתם מינימום או מקסימום)

ניתן גם לאפשר כמות ספרות לא קבוע

enter_id_type_digits_amount=none

בדוגמא הזאת יכניס בכל כמות ספרות שהיא

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

יעקב ישראל ניהול

כניסה לפי טלפון או הקשת טלפון

ההגדרה היא:

enter_id=yes enter_id_type=phone_or_enter_phone

המערכת תשמיע "M1121 לכניסה עם המספר שלך הקישו 1 וסולמית, לכניסה עם מספר אחר הקישו את מספר הטלפון המלא וסולמית לסיום"

במידה ואין זיהוי טלפוני המערכת תשמיע M1122 מספרך אינו מזוהה במערכת.

ותחזיר את הלקוח לכך שיוכל להקיש בעצמו את הזיהוי שלו

ניתן להגדיר

enter_id_type_phone_or_enter_phone_say_phone=yes

ואז ההודעה היא M1294: מספר הטלפון שנקלט הוא

M1295 לאישור הקישו אחת וסולמית לכניסה עם מספר אחר הקישו את המספר טלפון המלא וסולמית לסיום

במידה ואין זיהוי טלפוני המערכת תודיע M1296: אנא הקישו את מספר הטלפון המלא וסולמית לסיום

כברירת מחדל, המאזין יכול להקיש כל מספר או כמות ספרות, וייכנס לשלוחה בהצלחה. כדי שתהיה אפשרות להקיש רק מספר טלפון תקין, יש להגדיר:

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

enter_id_type_phone_or_enter_phone_verify_phone=yes

M1305לא הקשתם את מינימום הספרות הנדרשות M1910 מספר הטלפון שהוקש אינו תקין, אנא
נסו שנית

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

יעקב ישראל ניהול

כניסה לפי פרטי הכניסה ממערכת אחרת

ניתן להגדיר שהכניסה במערכת ראשונה תמשיך עם אותו זיהוי למערכת השניה ללא צורך
בהתחברות מחודשת במערכת השניה

הערות חשובות מודל זה יעבוד רק ממערכת אחרונה

כלומר מעבר ממערכת אחת למערכת שניה ולא ממערכת אחת למערכת שלישית routing_yemot
למערכת השניה כלומר ניתוב פנימי ישיר ממערכת למערכת דרך

כמו כן חייב לוודא שהמערכת שאליה מועברים בניתוב פנימי הינה באותו מיקום yemot ymt או תוכלו
לראות את מיקום המערכת שלכם באתר למטה תחת הכיתוב

חובה ששתי המערכות יהיו באותו מקום

לאחר הכניסה בהצלחה במערכת הראשונה וטעינת כל הערכים הרלוונטיים

ניתן לעבור למערכת השניה והערכים של הכניסה בהצלחה יופיעו בה להלן דוגמאות להגדרות

דוגמא למערכת ראשונה שמספרה 0779876543

type=routing_yemot routing_yemot_number=031234567 enter_id=yes
enter_id_type=phone

לאחר כניסה בהצלחה במערכת הראשונה ניתן לטייל כמה שרוצים במערכת הראשונה ובסוף בכל
שלוחה שהיא להעביר למערכת השניה בחיוג פנימי

דוגמא לקוד במערכת השניה שמספרה 031234567

enter_id=yes enter_id_type=other_did enter_id_other_did=0779876543
enter_id_other_did_type=phone

enter_id_type במערכת הראשונה יכול להיות כל אחד מהסוגים הקיימים כמובן במערכת השניה
אנחנו מסמנים את מספר המערכת האחרת וכן את סוג כניסה ממערכת אחרת

הכניסה בהצלחה במערכת השניה הינה כניסה שקטה

במידה והכניסה לא מצליחה המערכת מודיעה

M1171לא נכנסת בהצלחה למערכת הבסיס M1172 לא הוגדר מערכת בסיס

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

יעקב ישראל ניהול

יעקב ישראל ניהול

enter_id סיסמת כניסה ב

להגדרה שהמערכת תבקש מהמשתמש להקיש סיסמה אישית עבורו יש להגדיר:

enter_id_password=yes

צריך להגדיר מהיא הסיסמא לכל משתמש

list_all_information: למי שנכנס בסוגים המשוייכים לקובץ

enter_id_type=list_all_information enter_id_type=phone_from_list_all_information

הסיסמה צריכה להיות בתוך הקובץ EnterID ListAllInformation.ini שבספריית

ברירת מחדל המערכת תחפש את הסיסמה בעמודה מספר 7 אם רוצים שהמערכת תחפש בעמודה אחרת ניתן להגדיר

enter_id_password_list_all_information_column=10

בדוגמא כאן המערכת תחפש את הסיסמה בעמודה מספר 10

*הערה במידה ואין סיסמה מוגדרת למשתמש, המערכת לא תבקש ממנו סיסמא כלל.

לכל הסוגים האחרים

EnterIDPassword.ini בתיקיה שבה מתבצעת ההתחברות הסיסמה צריכה להיות בקובץ בשם

הסבר על אופן יצירת הקובץ כאן

ניתן להגדיר מיקום שונה לקובץ

enter_id_password_folder=/EnterID

EnterID בדוגמה, מיקום הקובץ שהוגדר הוא בתיקיית

את הסיסמאות יש להכניס בקובץ בצורה הבאה:

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

הסיסמה למספר זיהוי 0587707708 היא 770

במידה ואין סיסמה מוגדרת למשתמש, המערכת לא תבקש ממנו סיסמא כלל.

השמעת הסיסמה שהוקשה

ברירת מחדל המערכת לא משמיעה למשתמש את המספר שהוקש כדי שהמערכת תשמיע למשתמש את מה שהוקש יש להגדיר

enter_id_password_read_say= השמעה

הסוגים הניתנים להשמעה נמצאים בטבלה כאן (הערך הרביעי)

אישור על הסיסמא שהוקשה

ברירת מחדל שהמערכת לא מבקשת אישור מהמשתמש על ההקשה אלא מתקדמת הלאה כדי שהמערכת תבקש אישור יש להגדיר

enter_id_password_ask=yes

ההודעה שתושמע" M1034 לאישור הקישו 1, להקשה מחודשת 2"

במידה ומוגדר סיסמה והמשתמש לא הקיש את הסיסמה הנכונה לא מתבצעת התחברות ולכן המערכת תחזיר את המשתמש שלב אחורה או enter_id_error_goto= להיכן שמוגדר ב

הודעות מערכת:

M1100נא הקש את הסיסמה וסולמית לסיום M1101 סיסמה שגויה

מודולים קשורים

שינוי סיסמא אישית ניתן גם להשתמש במודול הזה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

יעקב ישראל ניהול

IDבדיקה/הקשה מחדש של ה

ברירת מחדל באם בוצעה התחברות לפי id באותה שיחה, המערכת זוכרת את פרטי הכניסה ולא מבקשת מהלקוח להזדהות שוב (בתנאי

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ניתן להגדיר שלא יזכור את ה ID ויבקש להקיש בכל פעם כשנכנסים לשלוחה (א"כ מדובר בזיהוי טלפוני שא"צ להקיש) ע"י ההגדרה

delete_id_exit=yes

ברגע שתגדירו את זה המערכת תבצע כניסה מחדש (כולל השמעת השם וכל הדברים שתגדירו בשלוחה | ניתן כמובן להגדיר את הכניסה המחודשת בשלוחה שונה מהכניסה הראשונה ושם להגדיר שלא יושמע השם וכו)

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

יעקב ישראל ניהול

מעבר בכניסה שגויה:

ניתן להגדיר שאם הוקש מספר שגוי/שלא ברשימה או סיסמה לא נכונה, שיעבור לשלוחה אחרת, יש להגדיר:

enter_id_error_goto=/1/2/1

בדוגמא, עובר לשלוחה 1/2/1 מהשלוחה הראשית. ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

הודעות קשורות M1104 המספר האישי שֶׁהִקְשָׁה שגוי

M2710 להקשה מחדש הקישו 1 או המתינו ליציאה הקישו 2

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

יעקב ישראל ניהול

Log -רשימת מידע על הכניסות

LogEnterID.ymgr Log בספריה ראשית בקובץ כל הכניסות שהסתיימו בהצלחה נשמרות בתיקית ymgrותוכל למצוא כאן) (הוראות לפתיחת קובץ

באם רוצים לבטל שמירת כניסה - כלומר שלא ירשום מי נכנס ניתן להגדיר

login_save_log=no

logדוגמא ממה שנשמר בקובץ ה

Folder-8.Type-list.ID-9856.Phone-0501234567.Date-2015-03-18.17:09:18

בדוגמא זו הכניסה התבצעה בתיקיה Folder(מספר 8 list הוא לפי רשימה Type(סוג הכניסה הכניסה התבצעה מטלפון 0501234567

בתאריך 2015-03-18 בשעה 17:09:18

הוספת שיטה חדשה לרישום כניסות בהצלחה

mendijנערך לאחרונה על ידי

enter_id=yesיש להגדיר בכניסה במקביל להגדרת

enter_id_successfully_add_log_csv=yes

שם הקובץ-Log/csv/LogEnterIDLogInSuccessfully/LogEnterIDLogInSuccessfully.2021-03-09.00.csv/

עבור קובץ משעה 00 בלילה עד 01 בלילה לתאריך 09/03/2021

בקובץ עצמו העמודות הם:

Folder,Phone,IdType,EnterId,ValName,School,EnterHebrewDate,EnterDate,EnterTime,points_total,FullValue

FullValueעמודת אני בעצם מצרף את כל העמודות שקיימות בקובץ של ListAllInformation.ini לאותו מני

כך שיווצרו עוד כמה וכמה עמודות בהתאם לאורך הקובץ הקיים אצלכם

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

יעקב ישראל ניהול

מידע על המשתמש להוספה בדוחות השונים במערכת

הערה: ההגדרות המופיעות כאן תקפות לדוחות המופיעים באתר הניהול הרגיל, ולא לדוחות המופיעים באתר חדרי הועידה

ניתן להוסיף מידע על המשתמש (כגון: שם, מוסד וכתובת) שיופיע בדוחות השונים שנשמרים במערכת

הוספת שם המשתמש

בשביל שהמערכת תוסיף את השם יש להגדיר בשלוחת ההתחברות

login_add_val_name=yes

מאיפה שם המשתמש נלקח?

ListAllInformation.ini הנתונים נלקחים מהקובץ הזה (כפי שמוסבר כאן) במידה וההתחברות היא לפי קובץ

במידה וההתחברות היא מסוגים אחרים phone) וכדו') הנתונים נלקחים מקובץ מיוחד שבו שמורים השמות של המשתמשים וכדלהלן EnterIDValName.ini. שם הקובץ-

מיקום הקובץ - ברירת המחדל בשלוחה בה מתבצעת ההתחברות ניתן להגדיר מיקום שונה לקובץ. ההגדרה היא

login_add_val_name_folder= יש לרשום את המיקום הרצוי

הנתונים המופיעים בקובץ - בקובץ עצמו יש לרשום מספר הזיהוי=שם מזהה לדוגמה

eliyahu לאחרונה על ידי

נחייג ונשמע=089493770

ניתן להשתמש בהקלטת השם והמרה לטקסט

הוספת מידע נוסף על המשתמש (מוסד, כתובת וכדומה)

ListAllInformation.iniניתן להגדיר שהמערכת תוסיף לדוחות השונים את המידע שמופיע בקובץ על בהתחברות לפי קובץ המשתמש.

לצורך כך יש להגדיר בשלוחת ההתחברות

login_add_column_number=עמודות להוספה

כשבמקום "עמודות להוספה" יש לרשום את מספרי העמודות הרצויות דוגמאות

login_add_column_number=all login_add_column_number=5

login_add_column_number=5,7 login_add_column_number=5-9

login_add_column_number=7-9,11,15-20

בדוגמה הראשונה, המערכת תוסיף את כל העמודות (המילה all כוללת את כל העמודות) בדוגמה השנייה המערכת תוסיף את עמודה 5 בלבד

בדוגמה השלישית המערכת תוסיף את עמודות 5 ו-7. (המפריד הוא ,) בדוגמה הרביעית המערכת תוסיף את העמודות מ-5 עד 9 (מה שמציין את הטווח זה)-

בדוגמה החמישית המערכת תוסיף את העמודות 7 8 9 11 15 16 17 18 19 20

ColumnNumber בתוספת מספר העמודה. כותרת העמודה שתופיע בדוחות זה ColumnNumber7
למשל עבור עמודה 7 יופיע

(כמובן שניתן לשנות את שם העמודה כפי שמוסבר כאן)

שימו לב! לא ניתן להוסיף את עמודות 1 2 3 4 6. זאת אומרת שגם אם תגדירו הוספה של העמודות
הנ"ל, המערכת תתעלם מההגדרה הזאת.

הסיבה לכך היא משום שהעמודות הנ"ל נכנסות לדוחות ללא קשר להגדרה הזאת.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

יעקב ישראל ניהול

הקלטת השם בכניסה לפי מספר אישי

ברירת מחדל - לאחר כניסה בהצלחה המשתמש מועבר להקלטת השם

באם רוצים לבטל הקלטת השם ניתן להכניס

record_name=no

במקרה כזה, המערכת לא תבקש מהמשתמש הקלטת שם במהלך השיחה. באם רוצים שבהמשך
השיחה בכניסה לשלוחה אחרת, המערכת תבקש מהמשתמש את הקלטת השם יש להגדיר באותה
שלוחה

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ברירת מחדל בהקלטה היא שמקסימום ההקלטה באורך 4 שניות כאשר לאחר 2 שניות שקט
ההקלטה נפסקת לבד. אם רוצים לשנות את זמן השקט או את מקסימום אורך ההודעה ניתן בערכים
הבאים:

enter_id_record_wait=5 enter_id_record_time=10

בדוגמא כאן רואים שמקסימום אורך ההקלטה 10 שניות, וההקלטה תפסק לאחר 5 שניות של
שקט. (תמיד ניתן לסיים את ההקלטה מיידית על ידי הקשת סולמית)

EnterIDRecord ההקלטות ישמרו תחת התיקיה הראשית בתיקיה ניתן לשנות את מיקום התיקיה
בערך

enter_id_folder_move=8/8

בדוגמא הנ"ל ההקלטות ישמרו בתיקיה 8/8 שתחת תיקיה ראשית.

המרת השם שהוקלט לטקסט

EnterIDValName.ini ניתן להגדיר שאת ההקלטה של הלקוח המערכת תמיר לטקסט ותשמור אותו
בקובץ להפעלה יש להגדיר

enter_id_record_stt_add_val_name=yes

לאחר ההקלטה המערכת מיד ממירה את ההקלטה לטקסט אם ברצונכם שהמערכת תשמיע לפני אישור ההקלטה גם את ההקלטה של הלקוח וגם את ההמרה לקול של הטקסט שנקלט יש להגדיר

enter_id_record_stt_tts=yes

בד"כ אופציה זו משמשת כדי שהמערכת תוכל לטעון את שם המשתמש ולצרף אותו בדוחות שונים וכן תוכל להשמיע לו את השם. בשביל שהמערכת אכן תטען את השם חובה להגדיר בשלוחת ההתחברות גם:

login_add_val_name=yes

EnterIDValName.ini נוצר בשלוחה שבה אתם נמצאים, ההמלצה שלנו היא לשנות שיהיה מקום אחד ברירת מחדל קובץ במערכת עבור כלל ההתחברויות שבו ישמרו השמות מכל מקום של התחברות במערכת.

EnterID שתחת התיקיה הראשית ההמלצה שלנו לשמור תחת תיקיה

login_add_val_name_folder=/EnterID

ההקלטות הקשורות הם M1106 שלום לך מספר אישי [כאן המערכת מקריאה את המספר האישי]

M1107 ניכר כי הנכם משתמשים חדשים במערכת M1108 אנא אמרו את שמכם ושם משפחתכם לאחר השמע הצליל M1109 אם אתם מרוצים מההקלטה הקישו 1 להקלטה מחודשת 2

M1110 הקלטת השם נקלטה בהצלחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 9

יעקב ישראל ניהול

eliyahu לערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

הוספת לקיחת פרטים נוספים כחלק מההרשמה

באם יש צורך לקחת פרטים נוספים מהלקוח כחלק מההרשמה הראשונית, ניתן להתחבר למודול של הכנסת נתונים ושם יש עד 50 הקלטות ו50 הכנסות נתונים.

ההתחברות היא על ידי ההגדרה

enter_id_login_add_recording_and_entering_data=yes

כל שאר הפרטים הינם כפי המפורט במודול קבלת נתונים

הערות חשובות: אופציה זו היא בעצמם מודול קבלת נתונים כהטמעה בכל מודול. : הערה נוספת : המערכת בודקת האם קיימת הקלטה של השם, ברגע שהמשתמש הקליט את שמו המערכת מעבירה אותו לשאלות

הנוספות. ברגע שקיים קובץ של הקלטת השם במערכת, שוב לא יתבקש לענות על השאלות הנוספות [גם אם ניתק את השיחה מיד אחרי הקלטת השם ולא ענה כלל על השאלות]

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

יעקב ישראל ניהול

השמעת השם הנמצא במערכת לאחר התחברות בהצלחה

כברירת מחדל, לאחר התחברות בהצלחה, המערכת משמיעה את השם של המשתמש באם אין ברצונכם שיושמע השם המופיע במערכת יש להגדיר

say_name=no

. login_add_val_name=yes יש להגדיר: באם ברצונכם שיושמע ההמרה לטקסט של השם במידה והגדרתם

say_name=val_name

שימו לב! במידה ובשלוחת ההתחברות הגדרתם שהמערכת לא תשמיע את השם של המשתמש, תוכלו להגדיר שבכניסה לשלוחה אחרת בהמשך השיחה, המערכת כן תשמיע את השם של המשתמש.

ההגדרה היא

say_name=yes

במקרה כזה, המערכת תשמיע את ההקלטה עם שם המשתמש say_name=val_name ואז המערכת תשמיע את השם כהקראה מקובץ וכדלעיל. תוכלו גם להגדיר

ראה עוד כאן

ההקלטות הקשורות הם M1111 שלום ל..

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

יעקב ישראל ניהול

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

השמעת הניקוד אותו המאזין צבר עד היום בסך הכללי מיד לאחר השמעת השם

say_points=yes

ראה עוד כאן

השמעת דרגה אליה הגיע המשתמש - דירוג לפי כמות נקודות

say_rank=yes

להסבר נוסף ראה כאן

מ תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

א אלחנן1 ניהול

ב"ה

הגבלת כניסת ID בו זמנית

ניתן להגביל כניסת ID לאותה מערכת בו זמנית.

למשל: אם משתמש א' נכנס עם ID שמספרו '1234', משתמש ב' לא יוכל להיכנס עם אותו ID כל עוד ה ID פעיל במערכת.

כדי שתחול ההגבלה, יש להגדיר:

limit_double_entry=yes

באם חלה הגבלה, המשתמש ישמע M4376: לא ניתן להתחבר בו זמנית מאותו משתמש

הערות חשובות

enter_id=yes(בדיקת ההגבלה נעשית בשלוחת ההתחברות ניתן להכניס את ההגדרה בשלוחת התחברות מסוימת בקובץ ext.ini או בקובץ ivr.ini הנמצא בשלוחה הראשית כך שבכל מקום

שיש התחברות, יבצע הגבלה.

IDשימו לב: ההגבלה חלה אך ורק באותו סוג לדוגמה, אם משתמש א' נכנס עם ID מסוג list ומשתמש ב' נכנס עם ID מסוג enter_phone_list ההגבלה לא תחול.

כברירת מחדל, תוקף ההגבלה הוא עד ל-3 שעות מתחילת השיחה או עד לניתוק השיחה. לאחר התוקף, יהיה ניתן להיכנס עם אותו ID פעם נוספת.

כדי לשנות את התוקף, יש להוסיף:

limit_double_entry_expired=2h

בדוגמה, ההגבלה תחול עד שעתיים מתחילת השיחה או עד לניתוק השיחה.

ערכים להגבלת זמן s = שניות m = דקות h = שעות

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

הגדרות כלליות לניהול מערכת תכנים - IVR - המערכות הטלפוניות המתקדמות בעולם מבית ימות
המשיח פתרונות תקשורת

אזור התעשייה - הגדרות המערכת 2

17 23967

טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא ש

שמחה - זו הסיסמא

- IVR הגדרות כלליות לניהול מערכת תכנים

שרשור זה הינו המשך לשרשור הראשון שמיועד להסביר את קווי היסוד ואת מבנה המערכת באופן
כללי ויסודי.

שרשרו זה נועד לפרט הדרכות והגדרות ששייכות באופן כללי למערכות הטלפוניות ואינם קשורים
למודול או סוג שלוחה מסויים. ולכן הוא מתאים גם למשתמשים מתקדמים יותר.

להלן קישורים לשרשור

הגדרות שיפעלו בכל השלוחות במערכת

הודעות מערכת

אפשרויות הניתוב בכלל המערכת

הגדרות להטמעה בכל מודול

הודעת ברוכים הבאים

שפת המערכת

תאריך עברי במערכת

השמעת מיקום השלוחה בכניסה לשלוחה

פג תוקף לכל הגדרה במערכת

CSV לוג מעבר בשלוחות בקובץ

דו"ח מונה כניסות לכל שלוחה במערכת

ביטול השמעת צליל החיוג בהתקשרות למערכת

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

שליחה למייל נוסף (בכל מודול ששולח מיילים)

עיוות קול

הזמן במערכת

ש תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

ש שמחה - זו הסיסמא @א גוטן

עריכת הגדרות - הגדרות שיפעלו בכל השלוחות במערכת

לפעמים נרצה להגדיר הגדרה שתפעל בכל המערכת, את ההגדרות האלו יש להגדיר בקובץ ivr שתחת השלוחה הראשית.

*לדוגמא: אם נרצה שבכל שלוחות השמעת קבצים במערכת יושמע קודם הקובץ הישן ואח"כ החדש. נגדיר בקובץ ivr שתחת התפריט הראשי start=min * את ההגדרה

אם קובץ ivr לא קיים במערכת שלכם, ראו כאן הדרכה ליצירת קבצי ini במערכת.

אם נרצה בשלוחה מסויימת להגדיר שהמערכת כן תשמיע כברירת מחדל ניתן להגדיר את ההגדרה המקורית בשלוחה הספציפית ניתן גם להגדיר רק את החלק הראשון של ההגדרה עד ה = כולל כדי שהמערכת תחזיר את ההגדרה לברירת מחדל. בדוגמא שלנו:

start=

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

ש שמחה - זו הסיסמא

הודעות מערכת

בכל מודול יש הודעות מערכת: הודעות מוקלטות שהוקלטו ע"י חברת ימות המשיח והם ההודעות שמושמעות ברירת מחדל, ניתן להחליף את ההודעות להודעה משלכם. כמו"כ במידת הצורך ניתן גם להחליף אותם בקובץ של חצי שניה שקט כך שהמשתמש לא ישמע כלל את

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

כדי להחליף את הודעת ברירת המחדל יש להעלות לשלוחה בה מושמעת ההודעה קובץ ושמו כשם (ההודעה) לפי מה שמופיע בשרשור

המסביר את המודול.

לדוגמא: הודעת "M1000 תפריט נא הקישו את מספר השלוחה". יש להעלות לשלוחה קובץ ולקרוא לו (M1000 שימו לב ל M הגדולה)

בכל מודול יש את רשימת הודעות המערכת שקשורות לאותו מודול. כמו"כ כאן יש רשימה אחת שמרכזת את רוב הודעות המערכת שקיימות.

יש לשים לב שיש הודעות מערכת שאינם ניתנות להחלפה כדוגמת הודעות של התאריכים והספרות שמושמשות במערכת ועוד.

הודעות מערכת שיושמעו בכל המערכת

אם יש לכם הודעת מערכת שחוזרת על עצמה במערכת שלכם בכמה מקומות, בדיוק בשביל זה ישנה תיקייה של הודעות ברירת מחדל Messages במערכת, כך שאם תרצו שבכל המערכת קובץ מסויים יושמע במקום קובץ מערכת תוכלו להעלות את הקובץ לתיקייה שתחת התפריט הראשי.

שימו לב: אם תעלו קובץ גם לשלוחה, וגם לתיקיית 'הודעות ברירת המחדל', הקובץ שיושמע הוא הקובץ שבשלוחה.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

ש שמחה - זו הסיסמא @שמחה - זו הסיסמא

ניתוב

כאמור שלוחה היא תיקייה שעושה מה שמגדירים לה בהגדרות המתקדמות, ולכן הגדרות הניתוב ישמשו אותנו פעמים רבות.

לדוגמא: כשנרצה שמשמש שבחר באפשרות מסויימת ירשם ברשימה כל שהיא ואח"כ יעבור לבחירת אפשרות אחרת.

כדי לאפשר שימוש יעיל במערכת בסיום כל מודול וכן במצבים נוספים ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת, או לנתק את השיחה המפתח להגדרת הניתוב הוא שונה בכל מודול ויש להגדיר את המפתח המופיע בשרשור של כל מודול.

האפשרויות שניתן להגדיר בניתוב

בשביל להדגים את האפשרויות השונות שאפשרויות נשתמש במודול הזה כאשר ההגדרה של הניתוב היא `go_to_folder=` וכמובן שבאותה צורה יש להגדיר בכל מקום שאתם מגדירים ניתוב במערכת.

לתשומת לב: ההגדרות כאן יפעלו רק בהעברת המשתמש לשלוחה אחרת, ולא באפשרויות אחרות של העברת הקלטות ועוד, שם יש להיצמד להוראות.

להעביר את המשתמש לשלוחה הראשית במערכת

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

`go_to_folder=`

להעביר את המשתמש לשלוחה 1 שבתוך שלוחה 1 שתחת התפריט הראשי

`go_to_folder=/1/1`

להעביר את המשתמש לשלוחה 1 שתחת השלוחה הנוכחית

go_to_folder=1

כדי להחזיר את המשתמש לשלוחה הנוכחית

go_to_folder=.

להעביר את המשתמש לשלוחה אחת אחורה

go_to_folder=..

להעביר את המשתמש לשלוחה שתי שלבים אחורה

go_to_folder=../..

להעביר את המשתמש לשלוחה 1 בתוך השלוחה הקודמת

go_to_folder=../1

לנתק את השיחה

go_to_folder=hangup

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

ש שמחה - זו הסיסמא

הגדרות להטמעה בכל מודול

בכל סוגי השלוחות ניתן להגדיר הגדרות שמיועדות להטמעה בכל מודול.

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

וכן הסדר שבו הבדיקה מתבצעת מתועדות

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

הרשאות כניסה לשלוחה

בכל סוגי השלוחות ניתן להגדיר הגבלת הרשאות כניסה: סיסמאות | הרשאות כניסה לטלפונים מסויימים | כניסה רק בזמנים מסויימים ועוד

זיהוי של המתקשר במערכת

לתשומת לב: זוהי הגדרה בסיסית במערכת ולכן כדאי להכיר אותה היטב.

דוגמא:

בכל שלוחה ניתן להגדיר שהמשתמש יחוייב להקיש סיסמא לפני שיכנס לשלוחה

לצורך כך יש להגדיר בשלוחה(מלבד ההגדרה הקובעת את סוג השלוחה:)

password=1234

אם נגדיר את ההגדרה הזו בכל סוג שלוחה המשתמש לא יוכל להיכנס לשלוחה לפני שיקיש את הסיסמא הנכונה

להגדרות המלאות של סיסמא

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

ש שמחה - זו הסיסמא

הודעת ברוכים הבאים

בכל אחת מסוגי השלוחות ניתן להעלות הודעת ברוכים הבאים - הודעה שתושמע מיד בכניסה לשלוחה (ההודעה תושמע רק לאחר שהמשתמש עבר את הרשאות הכניסה ואת הפילטרים השונים)

M0000 השם של הודעת המערכת הוא ניתן להעלות את ההודעה ולשנות את השם שלה או להעלות דרך כרטיסייה הודעות ולבחור בהודעה המתאימה

ttts אבל בהודעה הזו (ובעוד כמה הודעות) המערכת כן תומכת גם בהודעות מסוג wav. רוב הודעות המערכת תומכות רק בקובץ מסוג (הקראה אוטומטית של טקסט שתקלידו בקובץ) על קבצי tts ראה כאן

ניתן להגדיר שהודעת M0000 תושמע עד הסוף ללא אפשרות דילוג, כך שהמשתמש ישמע את כולה (לדוגמה בהודעה חשובה שלא רוצים שהמשתמשים ידלגו עליה):

play_and_return=play_all

ניתן להגדיר שקובץ M0000 יושמע רק פעם אחת בשיחה:

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ניתן להוסיף הודעת המשך (לדוגמה כשיש הודעת ברוכים הבאים ורוצים רק להוסיף הודעה בלי לשנות את הודעת הברוכים הבאים) ניתן לעשות זאת על ידי הוספת 1 לשם ההודעה כמו פה (הקבצים חייבים להיות בצורה עוקבת)

M0000 שימו לב! זה חובה-3 M0000-2 M0000-1 M0000 !

ברירת מחדל משמיע קודם את הקובץ הראשי ולאח"כ את הקבצים הנוספים לפי הסדר 1, ואח"כ 2, ואח"כ 3, ניתן להגדיר שהמערכת תשמיע קודם את ההודעות החדשות ואח"כ את הישנות. ההגדרה היא:

messages_max=3

בדוגמא ישמיע בסדר הבא M0000

M0000-3 M0000-2 M0000-1

הגדרה זו תעבוד על כל הודעת מערכת שמאפשרת הודעת המשך

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

ש שמחה - זו הסיסמא

הגדרות כלל מערכתיות

שפת המערכת

את השפה ניתן להגדיר בקובץ ivr שתחת התפריט הראשי או בכל שלוחה אחרת

השפה המוגדרת בברירת מחדל היא עברית

language=he

אם רוצים להחליף את המספרים והספרות וחלק מההודעות לאידיש

language=de

אם רוצים להחליף את המספרים והספרות וחלק מההודעות לאנגלית יש לעדכן

language=en

אם רוצים להחליף את המספרים והספרות וחלק מההודעות לערבית יש לעדכן

language=ar

אם רוצים להחליף את המספרים והספרות וחלק מההודעות לספרדית(ספרד) יש לעדכן

language=es

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

אם רוצים להחליף את המספרים והספרות וחלק מההודעות לגרמנית יש לעדכן

language=de1

אם לא מוצא קובץ בגמנית מנסה למצוא אותו ביידיש ואם לא מצליח מחפש בעברית אם רוצים להחליף את המספרים והספרות וחלק מההודעות לצרפתית יש לעדכן

language=fr

אם רוצים להחליף את המספרים והספרות וחלק מההודעות לרוסית יש לעדכן

language=ru

אם רוצים להחליף את המספרים והספרות וחלק מההודעות לאמהרית יש לעדכן כרגע עובד רק ספרות 0 עד 9, כל השאר ילקח מאנגלית

language=am

אם רוצים להחליף את המספרים והספרות וחלק מההודעות בקול של ווצאפון יש לעדכן

language=wap

הערה: לא כל הקבצי שמע נתמכים בכל השפות, במידה וקובץ שמע חסר ישמיע בכל זאת את הקובץ בשפה הקיימת - עברית.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

ש שמחה - זו הסיסמא

תאריך עברי במערכת

המערכת טוענת את התאריך עברי בתחילת שיחה ולכן את ההגדרות הנוגעות לתאריך יש להגדיר רק בקובץ ברירת מחדל - התאריך מתחלף בשקיעה.

באם רוצים שהתאריך יתחלף בחצות הלילה יש להכניס את ההגדרה הבאה:

jcalendar_realdate=0

באם רוצים שעד שעה מסוימת ביום המערכת תוריד יום אחד מהתאריך העכשווי ניתן להגדיר (בנוסף להגדרה הנ"ל):

jcalendar_subtract_day_if_time_before=0559

בדוגמא כאן עד דקה לשש בבוקר התאריך העברי יהיה יום אחורה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

ש שמחה - זו הסיסמא

השמעת מיקום השלוחה בכניסה לשלוחה

mode_say_log=yes

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

eliyahuנערך לאחרונה על ידי

שהוא, ומועבר לתוך השלוחה)

מיועד לצורך שמיעת לוג לדעת איפה אתה נמצא כרגע, ובעיקר בזמני הקמת מערכת, כאשר המערכת עובדת כמו שצריך מומלץ להוריד

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

ש שמחה - זו הסיסמא

פג תוקף לכל הגדרה במערכת.

ניתן לכתוב לפני ה = שבכל הגדרה תאריך שבו ההגדרה יותר לא תפעל לדוגמא:

type(2014-10-27-00-14-22)=menu

בדוגמא, ההגדרה של סוג השלוחה המוגדר כתפריט, היא בתוקף המסומן בסוגריים שלפני ה= ככה בכל הגדרה במערכת, ניתן לרשום בסוגריים (כאלה) את התוקף, לפני ה=, ואז ההגדרה תהיה בתוקף עד הזמן שצויין.

התאריך המוגדר משמאל לימין: שנה | חודש | יום | שעה | דקה | שנייה |

בנוסף, אפשר להגדיר לאיזה ערך זה יהפך אחרי שזה פג תוקף.

לדוגמא:

type(2021-07-29-00-00-00|playfile)=menu

playfile. ולאחר זמן התפוגה זה יהפך ל menu כלומר: עד התאריך 2021-07-29-00-00-00 זה יתפקד כ

לתשומת לב: הגדרה זו חלה על כל ההגדרות וקבצי ההגדרות שכוללים את התו = בכל המערכת.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

ש שמחה - זו הסיסמא

דוח כניסה ויציאה משלוחות בקו

הנתונים המופיעים בדוח

בדוח הזה, יש רישום על כל כניסה ויציאה של משתמש משלוחות בקו. הנתונים שנשמרים הם:

פרטי משתמש שלוחה

תאריך כניסה תאריך כניסה עברי

שעת כניסה

eliyahuנערך לאחרונה על ידי

mendijנערך לאחרונה על ידי

זמן כולל בשלוחה

למשל: משתמש שחייג ונכנס לשלוחה הראשית ולאחר 5 שניות עבר לשלוחה 1 וניתק את השיחה. זה יירשם בדוח ב-2 שורות.

בשורה הראשונה, יירשם זמן הכניסה והיציאה מהשלוחה הראשית, והזמן הכולל של השיחה בשלוחה. בשורה השנייה, יירשם זמן הכניסה והיציאה משלוחה 1 והזמן הכולל של השיחה בשלוחה.

מיקום הקובץ

הקובץ נשמר בתיקיית Log שתחת השלוחה הראשית בחלוקה לפי חודשים-LogFolderEnterExit. 2022-05.ymgr לדוגמה, עבור חודש 05/2022 שם הקובץ יהיה

ymgrמידע נוסף על קבצי

ביטול שמירת הדוח

כברירת מחדל, המערכת שומרת את הדוח. אם ברצונכם לבטל את השמירה משלוחה מסוימת יש להגדיר בהגדרות השלוחה

log_folder_enter_exit=no

אם ברצונכם לבטל את השמירה על כל השלוחות בקו, יש להגדיר את זה בקובץ ivr.ini שבשלוחה הראשית

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

ש שמחה - זו הסיסמא

מונה כניסה לכל שלוחה

בכל כניסה לשלוחה המערכת מעדכנת +1 לאותה שלוחה LogCounters.ini תחת התיקיה הראשית, בקובץ בשם Log הלוג נמצא בתיקיית

דוגמה למופיע בקובץ

Foldar-=1932 Foldar-5=140

בדוגמה מופיע שסך הכניסות לשלוחה הראשית הוא 1932 וסך הכניסות לשלוחה 5 הוא 140

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

ש שמחה - זו הסיסמא

ביטול השמעת צליל חיוג בהתקשרות למערכת

נערך לאחרונה על ידי שלוימי 770

ניתן לבטל את השמעת צליל החיוג על ידי הגדרה בקובץ ivr את ההגדרה:

no_ringing=yes

לא ניתן להחליף את הצליל לצליל אחר.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

ש שמחה - זו הסיסמא

הגדרות גלובליות למנוע הקראת טקסט

להסבר על יצירת קבצי TTS ראה כאן | ניתן לערוך קבצי TTS במערכת, בכרטיסייה הגדרות מתקדמות יש לבחור בקובץ שתוצא לערוך (אם אתם עורכים את הקובץ במחשב לאחר הסגירה, יש לעשות "פתח באמצעות" ולבחור ב"פנקס רשימות")

הקול שהמערכת תשמיע את הטקסט, ברירת מחדל voice: ולא tts_voice בחלק מהמודולים מפתח ההגדרה צריך להיות

קול גברי 1:

voice=ymMale tts_voice=ymMale

קול גברי 2:

voice=Elik_2100 tts_voice=Elik_2100

קול גברי 3:

voice=Jacob tts_voice=Jacob

קול אישה 1:

voice=ymFemale tts_voice=ymFemale

קול אישה 2:

voice=Sivan tts_voice=Sivan

קול אישה 3:

voice=Osnat tts_voice=Osnat

נערך לאחרונה על ידי

eliyahu נערך לאחרונה על ידי

מהירות ההקראה

rate ולא tts_rate לתשומת לב שבחלק מהמודלים מפתח ההגדרה צריך להיות ברירת מחדל היא 0 ניתן להגדיר יותר מהר:

rate=10 tts_rate=10

או יותר לאט:

rate=-10 tts_rate=-10

ניתן לבחור כל מספר מעשר ועד מינוס עשר | 10 היא המהירות הגבוהה ביותר, מינוס 10 זה המהירות הנמוכה ביותר.

הגבלה על כמות המילים: ישנה הגבלה על כמות המילים שניתן להקריא בקובץ / פעם אחת, ההגבלה היא בערך ל 150 מילים כל מילה עד 300 תווים. מקור

(שימו לב - על מנת לכתוב באידיש יהיה עליכם לשחק עם ניקוד וכו')

לא ניתן לשנות את הוֹלים - לא להגביה ולא להנמיך

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

ש שמחה - זו הסיסמא

מייל נוסף בכל מודול שמוגדר שליחה למייל

בכל מודול ששולח מיילים ניתן להגדיר שישלח למייל נוסף ההגדרה היא:

email_address2=mail@mail.com

המערכת תשלח מייל גם למייל המוגדר בנוסף לצורת השליחה הרגילה (אם זה לפי מייל המערכת או לפי מייל ספציפי בהגדרה של המודול)

ניתן להגדיר את זה בכל שלוחה ששולחת מיילים, כמו, ראוטינג, קבלת נתונים, וכו' כמו"כ ניתן להוסיף את זה ב ini.riv זה יחול על כל המערכת.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

E eliyahuניהול

עיוות קול

באפשרות זו ניתן לעוות את הקול של המחייג (שימושי במודולים כמו חדר ועידה, הקלטות, ניתוב שיחה)

eliyahuנערך לאחרונה על ידי

pdf.הרשאת שימוש בעיוות קול

הגדרות בשלוחה

change_pitch=

זו ההגדרה שניתן להכניס בכל שלוחה במערכת ובאותה שלוחה יהיה עיוות קול. אחרי ה= יש לרשום את רמת העיוות

קול נמוך 1 ומטה (למשל 0.7) קול גבוה 1 ומעלה (למשל 1.3)

קול רגיל 1

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

E eliyahuניהול

הזמן במערכת

כברירת מחדל הזמן שמוגדר במערכת הוא לשעון ישראל dd/mm/yyyy. פורמט התאריך הוא

פורמט השעון הוא 24

המקומות העיקריים במערכת שיש בהם שימוש בזמן מחולקים ל-3

הגדרות במערכת. 1. רישום בדוחות. 2.

ההשמעה של הזמן בשיחה טלפונית. 3.

בשלב זה, לא ניתן לשנות בכל מקום את סוג הזמן אלא רק בחלק מהמקומות. בעז"ה בעתיד נוסיף תמיכה בשינוי זמן בשאר המקומות.

שינוי משעון 24 לשעון 12

כדי לשנות את צורת השמעת השעה משעון 24 לשעון 12 יש להגדיר

say_time_am_pm=yes

"05:53 PM"חמש חמישים ושלוש PMבמקרה כזה, במקום 17:53 "שבע עשרה חמישים ושלוש" ישמיע

במקומות במערכת בהם ניתן להקיש את השעה, המערכת מתייחסת להקשה בפורמט של שעון 24 (הקשה של 0600 תיחשב כ6 בבוקר. הקשה של 1800 תיחשב כ6 בערב)

ניתן להקיש שעה של אחרי צהרים (PM) לפי שעון 12 על ידי הוספת * בסוף ההקשה. למשל *0600 ייחשב כ6 בערב.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

אהיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

הגדרות לאקסס פילטר + ימים וחודשים לועזיים, להגדרה במערכת בטבלאות מסודרות

הסברים מסודרים ממשתמשים

1 1

594טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

נערך לאחרונה על ידי 33064325 3

33064325

ערכתי את מודול אקסס פילטר מחדש

בהנאה

רשימת הימים:

שבתשישיחמישירביעישישניראשוןsunmontuewedthufri

רשימת החודשים בלוח שנה לועזי:

ינואר-01

פברואר-02

מרץ-03

אפריל-04

מאי-05

יוני-06

יולי-07

אוגוסט-08

ספטמבר-09

אוקטובר-10

נובמבר-11

דצמבר-12

janfebmaraprmayjunjulaugsepoctnovdec

רשימת ההגדרות באקסס פילטר

מספר חובה/לאהערותדוגמאתבניתתוכן ההגדרהההגדרה

חובה

g/h =לועזי/סוג התאריך, עברי או לועזי 1 חובה= h עברי

יש להגדיר תחילה וסוף, - להפרדה בין התחלה09:00-17:00שעה ב 4 ספרות,שעות ביממה 2 לסוף

חובה, ניתן

להגדיר*

יום ב 3 אותיות, ימים בשבוע 3 יש להגדיר תחילה וסוף, - להפרדה בין התחלהsun-monראה רשימת ימים,

לסוף

חובה, ניתן

להגדיר*

מספר יום ב 2 ימים בחודש 4 יש להגדיר תחילה וסוף, - להפרדה בין התחלה01-20ספרות

לסוף

חובה, ניתן

להגדיר*

5 לתאריך לועזי

חודש ב 3 ספרות חודשים יש להגדיר תחילה וסוף, - להפרדה בין התחלה jan-feb טבלה

לסוף

חובה, ניתן

להגדיר*

01-05 חודש ב 2 ספרות חודשים לתאריך

לחודש אדר א בשנה מעוברת יש לרשום 13, לחודש אדר ב 14, יש להגדיר תחילה וסוף-,

חובה, ניתן

להגדיר

*להפרדה בין התחלה לסוף עברי

יש להגדיר תחילה וסוף, - להפרדה בין התחלה 2015-2015 שנה ב 4 ספרות שנים 6 לסוף

חובה, ניתן

להגדיר*

לכמה זמן לא יתן לעבור שוב, 7 כאשר לאחר זמן זה יתן לעבור.

אות + מספר או ערך, ראה רשימת

הגדרות זמנים

1s=שניה אחת =thisweek, עד

סוף השבוע לא חובה ברירת מחדל פעם אחת בשיחה

לא חובה מתאפס אחרי שנה, ניתן לשינוי בערך הבא מספר כמה פעמים מקסימום יתן לעבור 8

9 אחרי כמה זמן לאפס את מספר הפעמים שהמאזין עבר - יתחיל

ספירת פעמים מחדש

אות + מספר או ערך, ראה רשימת

הגדרות זמנים

1d=יום אחד =thisweek, בסוף השבוע

לא חובה ברירת מחדל שנה

אחרי כמה זמן לחסום את 10 המשתמש

אות + מספר או ערך, ראה רשימת

הגדרות זמנים

1s=שניה אחת, thisweek=עד

סוף השבוע

הסבר: עד אותו זמן יתן לעבור, ואחר זמן זה לא חובה לא יתן אפשרות לעבור

access_filter_1=1.2.3.4.5.6.7.8.9.10

רשימת הגדרות זמנים נוספות

=ל:הגדרה/ תו 7.(thiscall שיתן לעבור פעם אחת בכל שיחה) ברירת מחדל לערך מספר

sשניות(m דקות) אות קטנה h שעות d ימים

(Mחודשים) אות גדולה עד סוף תאריך..2012-12-31 2013-12-31

עד תאריך.. בשעה..23:59:59

היום עד השעה..15:59:59 thisweek עד סוף השבוע

thishebmmonthעד סוף החודש העברי הנוכחי עד סוף היום הנוכחי (חצות הלילה)23:59:59

next-tzeisכלומר בצאת הכוכבים הבא (לדוגמא, באם רוצים להשמיע פעם אחת למאזין את ספירת העומר, ויתכן שזה יהיה בסמיכות זמן וצריך להשמיע שוב.)

none.ללא פג תוקף, כלומר הערך יישאר לתמיד

רשימה זו מועילה למודולים הבאים (ואולי לעוד)

אקסס פילטר || | | הודעה לפי זמנים || | | כניסה לשלוחה לפי זמנים || | | שלוחת העברה לתיקיות אחרות לפי שעות/ימיםgo_to_folder_time-

מומלץ לעדכן במודולים הרלוונטיים

123

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

הגדרות שיתוף בין מערכות ווצאפון ל ivr2 וכן להיפך

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

1380 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה

ברירת מחדל במערכת ניתן להעתיק תכנים למערכות אחרות. העתקה מתאפשרת רק למערכות שבאותו שרת | כיום יש ארבעה שרתים ymt1 | yemot .2 | ymtB .3 | ymtA .4 .

לשינוי ההגדרה במערכת חברתית מסוג ווצאפון או בלוג פון וכדומה יש להיכנס לשלוחת הניהול (שלוחה 7) במקש 6.

במערכות ivr2 יש להגדיר

copy_link=no

ניתן להגדיר את זה בשלוחה מסוימת למניעת העתקה מהשלוחה, או בקובץ ivr.ini בשלוחה הראשית בשביל למנוע העתקה מכלל המערכת.

בהעתקת הקובץ למערכות ivr2 ברירת מחדל יש צורך להקיש סיסמת ניהול בשביל להעתיק לשם את הקובץ ניתן לבטל את הסיסמה או מכולם או מהאנשים שנמצאים בטמפלט ברירת המחדל שלכם

את ההגדרה יש לשים אך ורק בקובץ ivr.ini במערכת היעד של השיתוף

copy_link_no_password=all

copy_link_no_password=template_default

בדוגמה הראשונה כל אחד יוכל להעתיק ובדוגמה השניה רק מי שנמצא בטמפלט ברירת המחדל יוכל להעתיק.

בשביל לשתף קובץ עם מערכת ווצאפון אחרת הנכם צריכים להיות חברים בקבוצה של מערכת היעד

- type=playfile שתייקית היעד הינה מסוג השמעת קבצים ivr2 ברירת מחדל ניתן לשתף את הקובץ עם מערכות אם ברצונכם שניתן יהיה לשתף עם כל שלוחה קיימת במערכת ללא קשר לסוג השלוחה יש להגדיר

copy_link_all_folders=yes

ברירת מחדל ניתן להעתיק לכלל השלוחות במערכת) לפי סוג של השמעת קבצים או לכל השלוחות כמופיע לעיל) אם רוצים שיהיה ניתן להעתיק רק לשלוחות מסוימות במערכת ניתן להגדיר בקובץ ivr.ini במערכת היעד של השיתוף

copy_link_folders_allowed=1,2,5/5,7/8

בדוגמא הנ"ל יוכל להעתיק רק לתיקיות 1,2,5/5,7/8.

אם ברצונכם שבשיתוף למספר של המערכת הקובץ יועבר ישירות לשלוחה מסוימת ולא יהיה תפריט בחירה לאיזה שלוחה לשתף יש להגדיר בקובץ CopyLinkShareToFolder.ini שבשלוחה הראשית את ההגדרה הבאה

0773137770=/1 0773137777=/2

בדוגמא - אם השיתוף בוצע למספר 0773137770 הקובץ יועבר ישירות לשלוחה 1 ואם השיתוף בוצע למספר 0773137777 הקובץ יועבר ישירות לשלוחה 2.

ניתן גם להגדיר שהמערכת תבצע בדיקה האם המספר מפנה לשלוחה פנימית במערכת וא"כ הקובץ יועבר לשם) (ניתן להגדיר בקובץ Did_Go_To.ini

copy_link_to_folder_in_did_go_to=yes

את ההגדרה יש לשים בקובץ ivr.ini במערכת היעד

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

הגדרת הפנית שיחה לשלוחה פנימית לפי מספר מחייג או מחויג

7291 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

הפנית שיחה לשלוחה פנימית לפי מספר מחייג או מחויג | אפשרות של דילוג על שלוחה פעם אחת

הסבר על המודול: ניתן להגדיר בכל סוג שלוחה שמי שיחייג ממספר מסויים או למספר מסויים [ניתן לשייך לכל מערכת יותר ממספר אחד שיגיע לאותה

מערכת] יעבור לשלוחה מסויימת

מודול זה ניתן להטמעה בכל סוג שלוחה

Did_Go_To הסברו in בשם ext ואת מספרי הניתובים בקובץ את כל האופציות דלקמן מגדירים בהגדרות מתקדמות בקובץ הרגיל על אופן יצירת הקובץ כאן

הקובץ חייב להיות בשלוחה הראשית (ניתן ליצור קובץ כזה בכל שלוחה, אבל חייב להיות גם בשלוחה הראשית, במקרה כזה אם יש קובץ בשלוחה יתייחס למה שבשלוחה ואם לא יתייחס למה שבשלוחה הראשית)

הפניה לפי מספר שהפנה את השיחה ההגדרות בעברית

הפניה לפי מספר מחוייג (מספר המערכת איליו חייגו)

יש להגדיר:

check_did_and_go_to_folder=yes

דוגמה למופיע בקובץ | Did_Go_To ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

0773137770=/1

כלומר, כל מי שיחייג למספר 0773137770, יועבר (בשלוחה שבה מוגדרת ההגדרה הנ"ל) לשלוחה 1 מהשלוחה הראשית (ניתן לרשום 1 ללא / ואז השיחה תעבור לשלוחה 1 שמתחת לשלוחה שבה מוגדרת ההגדרה)

ניתוב לפי מספר המחייג בלבד

יש להגדיר:

check_did_and_go_to_folder=yes
check_did_and_go_to_folder_one_check_only_phone=yes

דוגמה למופיע בקובץ | Did_Go_To ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

0533137770=/1

בדוגמה, הטלפון 0533137770 יופנה ישירות לשלוחה 1

דילוג פעם אחת

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

אם רוצים לשים את ההגדרה כדילוג על שלוחה פעם אחת בלבד, אבל בפעם השניה שנכנסים לשלוחה, שלא יעביר, יש להגדיר בקובץ ext:

check_did_and_go_to_folder_one_time=yes

אופציה זו פעילה רק בהפניה לפי מספר מחוייג בלבד או ללפי מחייג בלבד

ניתוב לפי מספר מחייג ומחוייג

check_did_and_go_to_folder=yes did_and_phone_check=yes

דוגמה למופיע בקובץ | Did_Go_To ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

0501234567-0773137770=/1

כלומר, אם מספר 0501234567 חייג למספר 0773137770, הוא ינותב (בשלוחה שבה מוגדרת ההגדרה הנ"ל), לשלוחה 1 מהשלוחה הראשית.

ניתן לרשום 1 ללא / ואז השיחה תעבור לשלוחה 1 שמתחת לשלוחה שבה מוגדרת ההגדרה. אבל אם רוצים להפנות לשלוחה פנימית יותר לדוגמא, אם רוצים שמאזין מסוים שיגיע לשלוחה 7 שיש בה את ההגדרה הנ"ל, להפנות אותו לתוך שלוחה 7/1/1 לא יעזור לרשום בקובץ

רק 1/1, אלא צריך לרשום את כל הנתבי, כלומר - 7/1/1/

באופציה זו חייב להיות גם מספר מחייג וגם מחוייג, ואם יהיה רק מספר מחוייג ברירת מחדל שהמערכת לא מתייחסת לשורה זו, אם רוצים שהמערכת תתייחס גם למספר מחוייג בלבד יש להגדיר:

did_and_phone_not_found=check_did

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 14

ש שמחה - זו הסיסמא

הפניה לפי מספר טלפון שהפנה את השיחה:

ניתן לבצע הפניה לשלוחה פנימית לפי המספר ממנו בוצעה ההפניה, כלומר, באם הפעלתם הפניית שיחות בטלפון שלכם למספר מערכת ניתן לעשות במערכת הפניה לשלוחה מסויימת לפי המספר שביצע את ההפניה.

שימו לב! המספר שממנו בוצעה ההפניה מגיע מחברת התקשורת, אי לכך האפשרות לא קיימת בכל המערכות אלא רק בחלק מהספקים לידיעה: המספר הניתנים ב0773137770 בשלוחה 11 האופציה תעבוד עליהם.

יש להגדיר בשלוחה:

check_did_and_go_to_folder=yes did_directed_check=yes

Did_Go_To.ini:להלן ההגדרות לקובץ

יש שתי סוגי הפעלה. הפעלה לפי שלוחה אישית, ולפי שלוחה מוגדרת.

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

לפי שלוחה אישית:

יש לשים בקובץ תבנית כזו:

מספר מחוייג-DirectedPhoneFolder-שלוחת פתיחה

לדוגמא:

07777777-DirectedPhoneFolder=/3

כלומר: כל מי שמחייג למספר 07777777 יגיע לשלוחה אישית בתוך שלוחה /3.

למשל: מספר 0527666666 עשה הפניה ל 07777777.

אז כל מי שיתקשר אליו ויכנס למערכת יגיע לשלוחה אישית של המספר המפנה:

/3/0527666666

לפי שלוחה מוגדרת:

יש לשים תבנית כזו:

מספר מחוייג-Directed-מספר מפנה=שלוחה

למשל:

07777777-Directed-0527666666=/5

כלומר: כל מי שחייג מי שחייג למערכת 07777777 והופנה מהטלפון 0527666666 יגיע לשלוחה /5. ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

קיים לוג של כל ההפניות\ניסיונות ההפניה של אופציה זו, למשל, באם לא קיים המספר מפנה וכד' בתיקית Log תחת השלוחה LogDidDirectedCheck.ini הראשית בקובץ

בהצלחה!

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

ש שמחה - זו הסיסמא

במודול זה ניתן להגדיר את ההגדרות גם בעברית

בכל שלוחה ניתן לשים את ההגדרה

הפעל_מעבר_לשלוחה_אחרת_לפי_המספר_המחויג=כן

חייב להיות קובץ בשלוחה הראשית בשם

ini.מספרי_המערכת_והשיוכים

דוגמא למופיע בקובץ | ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

0773137770=/1

כלומר, כל מי שיחייג למספר 0773137770, יועבר (בשלוחה שבה מוגדרת ההגדרה הנ"ל) לשלוחה 1 מהשלוחה הראשית (ניתן לרשום 1 ללא / ואז השיחה תעבור לשלוחה 1 שמתחת לשלוחה שבה מוגדרת ההגדרה)

אופציה נוספת, חיפוש ניתוב לפי מספר מחייג ומחויג

הפעל_מעבר_לשלוחה_אחרת_לפי_המספר_המחויג=כן

בדיקה_לפי_מספר_מחייג_ומחויג=כן

חייב להיות קובץ בשלוחה הראשית בשם

ini.מספרי_המערכת_והשיוכים

דוגמא למופיע בקובץ | ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

0501234567-0773137770=/1

כלומר, אם מספר 0501234567 חייג למספר 0773137770, הוא ינותב (בשלוחה שבה מוגדרת ההגדרה הנ"ל), לשלוחה 1 מהשלוחה הראשית (ניתן לרשום 1 ללא / ואז השיחה תעבור לשלוחה 1 שמתחת לשלוחה שבה מוגדרת ההגדרה)

אם רוצים לשים את זה כדילוג על שלוחה פעם אחת בלבד, אבל בפעם השניה שנכנסים לשלוחה, שלא יעביר, יש להגדיר:

הפעל_מעבר_לשלוחה_אחרת_לפי_המספר_המחויג_פעם_אחת_בלבד=כן

ext.iniניתן להעתיק את ההגדרות בעברית כמו שהם ולרשום בקובץ ה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

הגל השקט + היסטוריית אזעקות

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 2

936טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ש

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

הגל השקט לאזעקות ברחבי הארץ כולל צבע אדום:

type=oref_alerts_quiet_wave

ברירת מחדל, משמיע כל 15 שניות בערך ביפ על מנת לתת חיווי למאזין, ניתן לבטל את זה ויהיה שקט לגמרי:

oref_check_quiet_wave_no_play_beep=yes

היסטוריית אזעקות:

type=oref_alerts

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 17

ש שמחה - זו הסיסמא

השמעת אזעקות בזמן אמת להטמעה בכל מודול:

oref_check=yes

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 10

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

ההעברה לשלוחה אחרת - לפי תאריך עברי / לועזי או/ו לפי שעה / דקה

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

1951טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה

ההעברה לשלוחה אחרת - לפי תאריך עברי / לועזי או/ו לפי שעה / דקה

הסבר על המודול: המערכת בודקת את התאריך/שעה בהתאם להגדרה שתגדירו ותעביר את המשתמש לשלוחה התואמת לזמן.

כך ניתן להרכיב הפניה לשלוחה שתואמת לצרכים שלכם.

הגדרת סוג השלוחה:

type=go_to_folder_date

המפתח להגדרת הזמנים:

go_to_folder_date=

רשימת הזמנים שניתנים להגדרה

דוגמא של שם השלוחה וההדגשת אופן ההגדרה: תרגום קיצור שליש להגדיר year2022 את לועזית קטנה שנה לועזית

12mmmonth לועזית קטנה חודש לועזי dday29 את לועזית קטנה יום לועזי - S5782 תשפבאות לועזית גדולה שנה עברי C01 תשריאות לועזית גדולה חודש עברי - Y12 יב בחודשאות לועזית גדולה יום עברי שעות 24 מ00 עד 23אות לועזית קטנה שעה נוכחית

Mאות לועזית גדולה דקות את לועזית קטנה שניות את לועזית קטנה שבוע נוכחי לועזי מתחילת השנה הלוועזית יום ראשון זה 1. יום שבת זה 7.אות לועזית גדולה יום בשבוע

ניתן לשלב כמה סוגים של זמנים כך שאם תרצו להעביר את המשתמש לשלוחה לפי שנה לועזית ויום בשבוע, תצטרכו לפתוח תיקיות ששמן יהיה מורכב מהשנה הלוועזית ואח"כ יום בשבוע ולכן לימי שני בשנת 2022 שם התיקיה יהיה 202202

שימו לב שחייב לשמור על ההעתיקה מדויקת לפי האותיות הגדולות / הקטנות בהתאמה

דוגמא:

go_to_folder_date=ynd

המשמעות היא שהמערכת תפעיל את התיקיה שמתחת לתיקיה הנוכחית לפי השנה, חודש, יום

בתאריך 26/01/2017 המערכת תפעיל את תיקיה 20170126 שתחת התיקיה הנוכחית

דוגמא נוספת:

go_to_folder_date=SC

שנה עברי, חודש עברי

בשנת 5777 - תשע"ז בחודש טבת - 04

המערכת תפעיל את שלוחה 577704

דוגמא נוספת:

go_to_folder_date=h

השעה הנוכחית, אם עכשיו השעה 13 אז יעבור לתיקיה 13

כאן ניתן לבדוק את השבוע הלוועזי

העברה לשלוחה אחרת במצב שגיאה כשיש שגיאה המערכת תשמיע את הודעת M1080: שגיאה

ברירת מחדל לאחמ"כ חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

go_to_folder_date_error_goto=/5/8

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

הודעה יומית מתחלפת ומעבר לשלוחה אחרת

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

השמעת קבצים לפי תאריך 1319 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

davd שמואלנערך לאחרונה על ידי

type=daily_message

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

המערכת משמיעה קובץ, wav או מקריאה בקול ממוחשב לפי התאריך היומי (לועזי או עברי) ולאחר מכן עוברת לתפריט אחר המוגדר ב, daily_message_end_goto-במידה ולא מוגדר, המערכת חוזרת לשלוחת התפריט.

ניתן גם להגדיר הודעה לכל יום בשבוע. כדי להשתמש בתאריך העברי יש להגדיר:

date=hebrew

המערכת מחפשת את ההודעה היומית לפי הסדר הבא:

קובץ wav עם התאריך הלוועזי היומי בצורה של שנה-חודש-יום wav-YYYY-MM-DD. לדוגמה: 1.

2017-08-18.wav

קול ממוחשב בקובץ ini בשם daily_message.ini עם התאריך כמפתח. לדוגמה: 2.

הודעה של היום=2017-08-18

או

הודעה של היום=5777-12-12

3.wav עם היום המבוקש. למשל עבור יום שלישי.3 wav קובץ 4. בקובץ ini בשם daily_message.ini עם היום בשבוע כמפתח, בקול ממוחשב. לדוגמה עבור יום שלישי: הודעה דיפולטית=3

5. default.wavקובץ=default לדוגמה: הודעה דיפולטית daily_message.ini. בתוך קובץ 6. default הקראה בקול ממחשב - רשומה

במקרה ולא קיים אף אחד מהנ"ל מושמעת הודעה- לא קיים קובץ זה.

כברירת מחדל אם מקישים כוכבית במהלך שמיעת הקובץ המאזין יסיים, ואם מקישים סולמית המאזין ייצא מייד מהשלוחה ללא התייחסות להגדרות כדלהלן בנוגע לאן לעבור.

שאר המקשים לא פעילים. אם רוצים שכל המקשים יגרמו לדילוג על ההשמעה וסיום בשלוחה (למעט סולמית שעובדת כנ"ל), ניתן להגדיר

בסיום ההשמעה באם קיימת בהגדרות מתקדמות האופציה

daily_message_end_goto=...

אזי מועברים לשם. אחרת חוזרים לשלוחה הקודמת.

בנוסף קיימת אופציה לדלג קדימה ב-10 שניות ע"י הלחיצה על המקש 3 בעת ההשמעה ואחורה ע"י הלחיצה על 6 בעת ההשמעה.

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

הוספה והסרת המספר המחייג מרשימת התפוצה-
template_add_number/template_remove_number

אזור התעשייה - הגדרות המערכת 2 2

6107טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסימא

הוספת המספר המחייג לרשימת תפוצה

מודול זה מוסיף או מסיר את המספר המחייג דהיינו את מספר הטלפון שחייג ונכנס לשלוחה, ניתן להשתמש במודול הזה כדי להסיר או להוסיף מספרי טלפון אחרים

סוג השלוחה

type=template_add_number

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

ההוספה תתבצע בקמפיין "ברירת מחדל" להגדרת קמפיין מסויים יש להגדיר:

template_to_add=2

קמפיין ראשון מספר אחד, קמפיין שני מספר 2 וכו' בדוגמה מוסיף לקמפיין 2 במידה ורוצים להוסיף לכמה רשימות תפוצה בבת אחת, יש לרשום:

template_to_add=5,6,10,2

בדוגמה מוסיף לקמפיינים 5,6,10,2

ניתן גם לרשום:

template_to_add=all

ואז ההוספה תתבצע בכל הרשימות.

שימו לב: לאחר ההוספה, המערכת תשמיע סיכום של הרשימות שאליהם נוסף המספר, באופן הבא:

המערכת תשמיע הודעה M1984: הוספתם את הטלפון שלכם לרשימות התפוצה שמספרם, 5,6,10,2

ניתן להשמיע שמות לרשימות התפוצה, במקום המספרים; כדי לבצע את זה, יש להעלות קובץ לשלוחה, ולשנות את שמו, לשם מספר רשימת התפוצה.

רשימת תפוצה 2 היא: עדכונים דחופים. רשימת תפוצה 3 היא: הודעות חדשות.

כדי להשמיע "הוספתם את הטלפון שלכם לרשימות התפוצה, עדכונים כלליים, עדכונים דחופים, הודעות חדשות"

יש להעלות לשלוחה 4 קבצי שמע בשמות הבאים M1984: הוספתם בהצלחה את הטלפון שלכם לרשימות התפוצה:

שם קובץ עדכונים כלליים = 1 שם קובץ עדכונים דחופים = 2 שם קובץ הודעות חדשות = 3

בכל מקרה, אם משתמשים בהוספה לכמה רשימות בבת אחת, המערכת לא משמיעה את מספר הטלפון של המצטרף.

ברירת מחדל מוסיף את המספר ללא בקשת אישור, אם רוצים שהמערכת תבקש אישור לפני הוספת המספר, יש להגדיר

template_add_ask=yes

ואז המערכת תשמיע "M0026, הינכם מבקשים להוסיף לרשימת התפוצה את טלפון מספר M0028", "לאישור ההרשמה הקישו 1, לביטול הקישו 2", ואם מקישים 2 המערכת תשמיע M0027 "הרשמתכם בוטלה."

אם רוצים שלאחר ההוספה לא יודיע "הוספתם בהצלחה את טלפון מספר .. והשמעת המספר " אלא רק הודעה פשוטה של "הוספתם את הטלפון שלכם לרשימת התפוצה"

(במידת הצורך בשביל ליצור שקט לגמרי ניתן להחליף את הקובץ M1418 להודעה שקטה) יש לעדכן:

template_add_ok_no_say_number=yes

במידה והגדרתם הוספה לכמה רשימות וברצונכם שישמיע M1418 יש להגדיר

template_add_ok_no_say_list_number=yes

לאחר סיום ההוספה ברירת מחדל חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

end_goto=/8

בדוגמא המאזין יעבור לשלוחה 8 שתחת התפריט הראשי.

הודעות קשורות M1015: מספר הטלפון שלכם אינו מזהה

M1023 לא ניתן לצרף את טלפון M1024 הוספתם בהצלחה לרשימת התפוצה את טלפון מספר

M1026 שלום ותודה M1418 הוספתם בהצלחה את מספר הטלפון שלכם לרשימת התפוצה

M1984 הוספתם את הטלפון שלכם לרשימות התפוצה שמספרם, 1,2,3, X לא ניתן לצרף את הטלפון שלכם לרשימת תפוצה M1985

M0026 הינכם מבקשים להוסיף לרשימת התפוצה את טלפון מספר M0028 לאישור ההרשמה הקישו 1, לביטול הקישו 2

M0027 הרשמתכם בוטלה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 11

נערך לאחרונה על ידי ימות המשיח ש

שמחה - זו הסיסמא

הסרת המספר המחייג מרשימת התפוצה

סוג השלוחה

type=template_remove_number

שימו לב - כברירת מחדל המערכת משאירה את המספר כ'חסום' ברשימה, אבל לא תמחק אותו לגמרי מהרשימה. [בנוסף - המספר ייחסם ברמת המערכת, ולא יקבל הודעות וצינתוקים מהמערכת בכלל].

על מנת שהמספר יימחק לגמרי מהרשימה, יש להוסיף:

remove_and_delete=yes

ואז המערכת תסיר לגמרי את המספר מהרשימה, וזה לא ישפיע על רשימות אחרות.

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

כברירת מחדל - חסימת/מחיקת המספר תתבצע מרשימת התפוצה המוגדרת ל'ברירת מחדל'.

במידה ורוצים לשנות את רשימת התפוצה שממנה יוסר/ייחסם המספר, יש להגדיר את מספר הרשימה: [מספר הרשימה מופיע בלשונית 'שיגור הודעות' < 'בחירת קמפיין' בעמודה הימנית]

template_to_remove=2

קמפיין ראשון מספר אחד, קמפיין שני מספר 2 וכו' בדוגמה הנ"ל - המספר ייחסם/יוסר מרשימת תפוצה 2 בכל מצב, גם אם הרשימה אינה מוגדרת ל'ברירת מחדל'.

במידה ורוצים לחסום/להסיר מכמה רשימות תפוצה בבת אחת, יש להגדיר:

template_to_remove=5,6,10,2

בדוגמה מסיר מרשימות תפוצה 5,6,10,2

ניתן גם להגדיר:

ואז החסימה/הסרה תתבצע מכל רשימות התפוצה הקיימות במערכת.

שימו לב: לאחר החסימה/הסרה, המערכת תשמיע סיכום של הרשימות שמהם נחסם/הוסר המספר, באופן הבא:

המערכת תשמיע הודעה M1986: הסרתם את הטלפון שלכם מרשימות התפוצה שמספרם, 5,6,10,2

ניתן להשמיע שמות לרשימות התפוצה, במקום המספרים; כדי לבצע את זה, יש להעלות קובץ לשלוחה, ולשנות את שמו, לשם מספר רשימת התפוצה.

לדוגמא: רשימת תפוצה 1 היא: עדכונים כלליים. רשימת תפוצה 2 היא: עדכונים דחופים. רשימת תפוצה 3 היא: הודעות חדשות.

כדי להשמיע "הסרתם את הטלפון שלכם מרשימות התפוצה, עדכונים כלליים, עדכונים דחופים, הודעות חדשות"

יש להעלות לשלוחה 3 קבצי שמע בשמות הבאים:

שם קובץ עדכונים כלליים = 1 שם קובץ עדכונים דחופים = 2 שם קובץ הודעות חדשות = 3

בכל מקרה, אם משתמשים בהסרה מכמה רשימות בבת אחת, המערכת לא משמיעה את מספר הטלפון של המתקשר שהוסר.

לאחר ההסרה ברירת מחדל חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

end_goto=/8

בדוגמא המאזין יעבור לשלוחה 8 שתחת התפריט הראשי

אם רוצים לבטל את השאלה בהתחלה "הנכם מבקשים להסיר.. האם הנכם בטוחים" - אלא שיעביר מיידיית להסרה ללא שאלות יש לעדכן

template_remove_no_ask=yes

אם רוצים שלאחר ההסרה לא יודיע "הסרתם בהצלחה את טלפון מספר .. והשמעת המספר" אלא רק הודעה פשוטה של "הסרתם את הטלפון שלכם מרשימת התפוצה" (במידת הצורך בשביל ליצור שקט לגמרי ניתן להחליף את הקובץ M1417 להודעה שקטה)

יש להגדיר

template_remove_ok_no_say_number=yes

הודעות קשורות M1015: מספר הטלפון שלכם אינו מזהה

M1025 לא ניתן להסיר את טלפון M1026 שלום ותודה

M1027 הסרת מספר. הנכם מבקשים להסיר את טלפון מספר M1028 האם הנכם בטוחים? לאישור ההסרה הקישו 1, לביטול הקישו 2, או נתקו את השיחה.

M1029 הסרת מספר הטלפון בוטלה M1030 הסרתם בהצלחה מרשימת התפוצה את טלפון מספר

M1417 הסרתם את הטלפון שלכם מרשימת התפוצה M1986 הסרתם את הטלפון שלכם מרשימות התפוצה שמספרם, 1,2,3

, X לא ניתן להסיר את הטלפון שלכם מרשימת תפוצה M1987

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

פוסט ראשון

מעבר לפוסט הבא שלי

x

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

"המספר כעת" לתור (לדוגמה במרפאות, בדואר) והשמעת קופונים - number_now_is קבועים

אזור התעשייה - הגדרות המערכת 1 1

522 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

type=number_now_is

השמעת מספר המוגדר להשמעה עכשיו יכול לשמש מרפאות שרוצים להשמיע ללקוח מה מספר התור שכעת בפנים או דוגמא נוספת - לעדכן קופון כל שהוא, אם אפשרות לעריכה מידי פעם.

המערכת מודיע הודעה M1343: המספר עכשיו הוא

המספר המושמע הוא המוגדר בערך

number_now_is=1050

בדוגמה זו ישמיע את המספר 1050

באם לא מוגדר הערך ישמיע "M1344 המספר לעכשיו עדיין לא הוגדר" והמערכת מחזירה את המאזין לתפריט אחד למעלה

באם המתקשר הוא המנהל המוגדר בערך

phone_admin_folder=0501234567

אז המערכת תשמיע את המספר העכשיו כמו ללקוחות, ולאחר מכן תעביר את המנהל לערוך את המספר. קובץ ההשמעה למנהל לעריכת המספר הוא:

" M1345אנא הקש את המספר להשמעה לביטול עריכה הקש כוכבית וסולמית"

לאחר העדכון המערכת מחזירה את המנהל לתפריט הקודם.

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

פוסט ראשון פוסט אחרון

אהיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

המרת קבצי ymgr לאקסל

הסברים מסודרים ממשתמשים

1 1

1402טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

יעקב ישראל ניהולנערך לאחרונה על ידי יעקב ישראל

נכתב בפורום הישן ע"י @963 והועתק לפה מצאתי בס"ד דרך פשוטה וקלה לפתוח בצורה מסודרת קבצי ymgr שיש ב"לוג" ובעוד הרבה מקומות במערכת, שהם בעצם קבצי מידע]

1מורידים את הקובץ ופותחים באמצעות פנקס רשימות 2 לוחצים על עריכה/החלפה, ומחליפים 3 דברים:

א' מחליפים את סימן ה-# לפסיק , ב' מחליפים את % לפסיק,

ג' מחליפים את סלש / לנקודה . [בכל אלו עושים "החלף הכל" כדי שיוחלף בכל המסמך]

3 csvלוחצים על קובץ/שמירה בשם, ושומרים עם סיומת

4עכשיו הקובץ מוכן, פותחים את הקובץ החדש שנוצר וזה נפתח כאקסל בצורה יפה ומסודרת.

קצת הסבר על מה שנעשה כאן: למי שלא יודע, אקסל עם סיומת csv נקרא קובץ ערכים מופרד והסימן המפריד בין עמודה לעמודה הוא פסיק,

כאן מחליפים את סימני המפרידים שהם # % לפסיקים וכך האקסל מזהה אותו רגיל, ושומרים בסיומת csv שזה גורם שיפתח באמצעות אקסל,

והחלפת הסלש / בנקודה. זהו כדי שהאקסל יזהה את השלוחות בקובץ באופן רגיל, כי כשזה מסומן ב / יזהה אותו כתאריך לדוגמא שלוחה 4/4 יופיע 04-אפריל ושלוחה 3/3/3 יופיע 03/03/2003 אבל נקודה לא מזהה כתאריך.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 17

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

stt_dir_all_fileהמרת קבצי קול לטקסט

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1166 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה

קרה לכם שנגמרו היחידות, והמערכת לא המירה את הקובץ המבוקש לטקסט?

יש לכם קבצי קול שאתם רוצים לתמלל אותם?

פיתחנו מודל שלוקח את כל הקבצים בשלוחה, וממיר אותם לטקסט,

(אחרי שהטענתם יחידות) ...

בהתאם לתעריף יחידות המרת קובץ לטקסט הרגיל,

type=stt_dir_all_file

כשתיכנסו לשלוחה המערכת תשמיע M3380 יש לך...

M3381 קבצים להמרה לטקסט "M3382 להפעלה הקישו 1 לביטול הקישו 2

בין קובץ לקובץ בהמרה עצמה תשמעו "ביפ", בסיום ההמרות, תחזרו שלב אחד אחורה

ברירת מחדל ממיר את התיקיה הנוכחית ניתן להגדיר המרה של תיקיה אחרת - ניתוב מלא

stt_dir_all_file_dir=/5/8

הקבצים יעברו לתתי תיקיות - OK קבצים שהומרו בהצלחה

- ERROR שגיאה בהמרה - NO_RESULT אין תוצאה (בדרך כלל קובץ ריק)

LogSttDirAllFile.html בשלוחת היעד ליד הקבצים אותם המרתם, יהיה קובץ בשם ובו שם הקובץ שהמרתם, ואת המלל שהתקבל מהתרגום.

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

(עודכן באשף ההגדרות - 22/03/22)

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

הסבר כללי על צבירת נקודות והגדרות לניקוד שתקפות בכלל המערכת

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

2 9

4234 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

מ

ב"ה

הניקוד במערכת - הסבר והגדרות

הסבר

הניקוד הינו פונקציה בסיסית במערכת המאפשרת למשתמשים לצבור נקודות בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי מנהל המערכת ולהשתמש בנקודות במקומות המתאימים לכך.

שימו לב! מתאריך 02/04/2024 פונקצית ניקוד תומכת בשבר עשרוני.

דוגמאות לשימוש בניקוד

דוגמה א

אמנהל מערכת המעוניין להגדיל דקות האזנה למערכת, יכול להגדיר שכל דקת האזנה במערכת תזכה את המאזין בנקודה. מאזינים שיצברו נקודות יוכלו להיכנס לשלוחת הפרמיום

דוגמה ב

מוסד חינוכי המעוניין בהעשרה ופעילות לתלמידים, יכול להכניס לקו משחקי טריוויה וחידונים וליצור תחרות בין כיתות מי תענה נכון על התשובות ותצבור הכי הרבה נקודות.

דוגמה ג

במערכת המשמשת למכירות והזמנות ניתן להגדיר שכל הזמנה מזכה את הלקוח בנקודות. עם הנקודות הנצברות ניתן יהיה לבצע רכישות והזמנות.

כמובן שיש עוד שימושים שניתן לבצע עם הניקוד (הפירוט המלא במודולים הרלוונטיים).

להלן יפורטו המקומות בהם ניתן לצבור /להשתמש בניקוד במערכת וכן ההגדרות שקשורות באופן כללי לניקוד, הסבר מפורט על מנוע צבירת הניקוד, הסבר מסודר על

דוחו"ת הניקוד

קישורים לשרשור זה

מניעת איפוס הניקוד. 1.

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

הגבלות על צבירת ניקוד. 3.

השמעת כמות הנקודות. 4.

הסבר למתקדמים על צבירת נקודות במערכת. 5.

הסבר על דוחו"ת הניקוד. 6.

פיצול דוחות ואיפוס ניקוד. 7.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

ש שמחה - זו הסיסמא

רשימת המקומות שניתן לצבור בהם נקודות במערכת ו/או להשתמש בצבירת הנקודות

קישורתיאור בקצרהשם המודול הוספת ניקוד בהתאם

לאורך האזנה במערכת ניתן להוסיף נקודות למשתמש על כל הזמן שהוא מאזין במערכת/ או בשלוחה מסויימת בתוך

ראה כאנהמערקת

שלוחה ייעודית להוספת ניקוד

ניתן להגדיר שלוחה ייעודית שבה המאזין יצבור נקודות לפי הגדרה מראש או לפי בחירה. כאנכמו"כ
ניתן להגדיר 'הורדת ניקוד'

ניתן להגדיר שעל כל קובץ שהמאזין ישמע בשלוחת השמעת קבצים הוא יקבל ניקוד בכמותהשמעת
קבצים שתגדירו

חפשו כאן 'ניקוד על

האזנה' הוספת ניקוד למשתמש

כאנניתן להגדיר שמשמשים יכולים להוסיף לחבריהם נקודותאחר

הוספת/הורדת ניקוד ע"י מנהל

המנהל יוכל לשמוע את כמות הנקודות וכן להוסיף או להוריד נקודות למשתמש אחר ע"י כאנהקשה
של מספר הזיהוי של המשתמש

שאלות עם כמה אפשרויות תשובה כאשר השאלות יכולות להיות קבועות או מתחלפות יומיתטרוויה
כאנועל כל תשובה נכונה המשתמש מקבל ניקוד

כאנמודול מבחן כאנמבחן אמריקאי

כאנשידור חי מדומה עם אפשרות להגדיר הקשות ותשובות נכונות - כמו בזמן אמתקליקרים כאנדומה
לקליקרים רק שאין לזה זמן קבוע אלא כל זמן שנכנסים לשלוחה ניתן לצבור נקודותקליקס

כאנניתן להגדיר שבכל רישום בקבלת נתונים יתווסף ללקוח ניקוד (קבוע או מערך שהקיש(קבלת
נתונים קבלת נתונים - תשלום

כאנניתן להגדיר שעל כל רישום המצריך תשלום יהיה ניתן לשלם גם או רק בנקודותבנקודות

מודול נקודות ללקוח על כאנקניה, ודירוג בעל העסק

ניתן להשמיע את הניקוד הכללי במערכת/ ניקוד על ערך מסויים או מספר ערכים / ניקודהשמעת
הנקודות שנצברו כאנקבוצתי / ניקוד של המשתתפים שקיבלו הכי הרבה נקודות

הוספת ניקוד מקובץ חיצוני

אם תרצו להוסיף נקודות למשתמש מסויים במחשב באופן ידני מבלי לחייג למערכת ניתן כאנלהגדיר
זאת בקובץ ini המיוחד לכך

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

mendijנערך לאחרונה על ידי

ניתן להגדיר שמשמש לא יוכל להיכנס לשלוחה אם יש לו יותר או פחות מכמות נקודותפילטר לפי
כמות נקודות כאנמסויימת, כמו"כ ניתן להגדיר מעבר לשלוחות לפי כמות הנקודות שיש למשתמש

תגובה 1 תגובה לאחרונה תגובה ציטוט 0

ש שמחה - זו הסיסמא

מניעת איפוס הניקוד במערכות גדולות מומלץ להגדיר בקובץ ivr.ini הראשי.

לפני ההתחלה, אם המערכת שלכם היא מערכת גדולה שמיועדת לשימוש זמן רב, ובעיקר עם יש לכם הרבה מאזינים, בכדי שהניקוד לא יתאפס חובה להגדיר את ההגדרה הזו לפני שמתחילים לצבור נקודות במערכת. במידה ותגדירו אותה לאחמ"כ הנקודות שהיו לא יתחשבו

בחישוב החדש. ההגדרה היא

points_total_split=yes

הבהרה חשובה: אין שום סיבה שלא להשתמש באפשרות הנ"ל במערכות קטנות, ולכן הגדרה זו מומלצת כל עוד לא התחלתם לצבור נקודות במערכת, וכאמור הכרחית במידה ויש במערכת הרבה משתמשים.

הסבר נוסף כאן

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש שמחה - זו הסיסמא

הזיהוי של המשתמשים

הנקודות ישמרו בברירת מחדל לפי טלפון. ניתן להגדיר

oenter_id_type= הזיהוי שתבחרו

את סוגי הזיהוי האפשריים ניתן לראות כאן

צבירת הניקוד לקבוצה

אם רוצים שהנקודות ייצברו גם לקבוצה, יש להגדיר את ההגדרה הבאה

points_add_group=yes

(אם רוצים שכל הנקודות במערכת ייצברו גם לקבוצה, ניתן להגדירו בקובץ ivr הראשי.)

(הגדרה זו גורמת בעצם שעל כל נקודה שתצברו בשלוחה) או בכל המערכת) ייצבר כנגדה נקודה לקבוצה.)

ובנוסף יש להגדיר את הקבוצות.

Points שתחת השלוחה הראשית, ובתוך הקובץ יש GroupNumbers.ini לשלוחה בכדי להגדיר קבוצות יש להעלות קובץ בשם

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

0773137770=2 ג 313313131=3

מספר זהות 313313131 שייך לכיתה יא 3 מספר טלפון 0773137770 שייך לכיתה ג 2

כמובן שתצטרכו להגדיר לפי סוג הזיהוי שהגדרתם) עדיף לכתוב את האותיות ללא גרש: ג, ולא ג')

טיפ: ניתן להשתמש במודול הזה כדי לתת למשתמשים לשייך את עצמם לקבוצה.

מי שלא יופיע בקובץ GroupNumbers.ini לא יצטרפו הנקודות שלו לאף קבוצה, והמערכת תתעלם מההגדרה NoGroupNumber. אם רוצים שלכל מי שלא רשום המערכת תשמיע הודעה כלשהיא, יש להעלות הודעה ולקרוא לה בשם

Points שתחת השלוחה הראשית. לשלוחה

(הערה חשובה: באם אתם מוסיפים את ההגדרה לאחר שהיה כבר צבירת נקודות במערכת, אז המערכת תוסיף את כל הנקודות שהמשתמש צבר בעבר גם לניקוד של הקבוצה, בפעם הבאה שהמשתמש הזה יקבל ניקוד) לאחר הוספת הגדרת הניקוד הקבוצתי, כלומר שניתן להוסיף את ההגדרה גם באמצע מבצע וכדו', והמערכת תזקף את כל הנקודות בפעם הראשונה שהמשתמש יקבל ניקוד באיזה שהוא מקום במערכת,

על חשבון הקבוצה, לאחמ"כ המערכת תסמן את המשתמש הזה שהוא כבר הכניס את הנקודות שלו לקבוצה, ולא תוסיף אותו שוב Points. שתחת השלוחה הראשית, בצורה GroupNumbersOk.ini שתחת התיקייה המערכת מעדכנת את זה בקובץ שנקרא

הבאה

313313131=yes

כלומר למספר זהות 313313131 כבר עודכן הניקוד הישן לקבוצה.

כך שאם אינכם מעוניינים שהמערכת תוסיף את הניקוד הישן, אלא רק יצבור מעתה והילך, יש להגדיר את כל המשתמשים בקובץ הנ"ל yes. (ולסמן אותם כ

כמו"כ יש להיזהר שלא למחוק מהקובץ הזה, כי אם תמחקו שורה מסוימת, בפעם הבאה שהמאזין עם הקוד הזה ייכנס, המערכת תעדכן שוב את כל הנקודות הישנות שלו על הקבוצה....

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש שמחה - זו הסיסמא

הגבלה על צבירת הניקוד

הסבר: בברירת מחדל גם מי שצבר נקודות על שמיעת קובץ, או שאלה בטריוויה, יכול לצבור שוב נקודות על אותו קובץ ועל אותה שאלה עצמה שוב פעם. ניתן להגביל את צבירת הנקודות כך שאם מישהו צבר נקודות הוא לא יוכל לצבור שוב פעם נקודות.

יש לכך 3 רמות של הגבלה. לפני שהמערכת מוסיפה ניקוד מתבצעת בדיקה האם יש למשתמש הגבלה שמונעת ממנו לצבור עוד ניקוד.

האפשרויות להגבלה הם:

PointsLog (הגבלת צבירה על ערך פרטי = הפעולה הספציפית שעליה לא יהיה ניתן לצבור שוב ניקוד. ערך 1) (בהשמעת קבצים זה תיקיה + מספר הקובץ להשמעה. בשאלות טריוויה זה הערך של התיקיה + השאלה הספציפית).

הגבלת צבירה על שלוחה - ערך כללי הוא ערך שכולל כמה אפשרויות של צבירה, אבל אינו מגביל צבירה כללית במערכת ויהיה 2. ניתן לצבור ניקוד על ערכים שלא כלולים באותו ערך כדלהלן.

ברירת מחדל לערך כללי היא תיקיה, כלומר הוספת נקודות כללית על כל מה שצבר בתיקיה (לדוגמא: כמה קבצים באותה תיקייה,

ניתן לשנות את הערך הכללי לשמירה, ואז ניתן יהיה לשייך כמה תיקיות לערך אחד.

: points_log. הסבר על שינוי הערך ראו בכל מודול הצובר ניקוד. חפשו

הגבלת צבירה כללית בכל המערכת. 3.

בכל אחת מההגדרות יש להגדיר גם עד מתי לא יהיה ניתן לצבור שוב ניקוד, ראה להלן את כל האפשרויות

הערכים להגבלה הם

(1) הגבלה של ערך points_log. (ברירת מחדל הוא 'שלוחה', ניתן לשנות את שם הערך ולצבור מכמה תיקיות על אותו ערך)

במודול טריוויה הערך הוא מספר השאלה, כך שההגבלה תחול על שאלה ספציפית.

multiple_points_not_until_points_log=10d

בדוגמא כאן, לא יוכלו לצבור על אותו ערך עוד נקודות במשך 10 ימים מרגע הצבירה

ההודעה שתושמע M1098: כבר קיבלתם ניקוד על ערך זה

(2) הגבלה של שלוחה כלומר ברגע שצבר בשלוחה מסוימת נקודות, לא יוכל לצבור עוד נקודות עד שיפוג התוקף.

multiple_points_not_until_points_val=10d

ההודעה שתושמע M1303: אי צבירת נקודות נוספות בתיקה זו עדיין בתוקף

(3) הגבלה ברמה כללית כלומר לא משנה היכן במערכת קיבל נקודות לא יוכל לצבור עוד נקודות עד שיפוג התוקף.

multiple_points_not_until_points_total=10m

בדוגמא כאן לא יוכלו לצבור בכל המערכת עוד נקודות במשך 10 דקות

ההודעה שתושמע M1302: אי צבירת נקודות נוספות עדיין בתוקף

ערכים להגבלת זמן

=ל:הגדרה/ תו שניות

(mדקות) אות קטנה h שעות d ימים

(Mחודשים) אות גדולה עד סוף תאריך.. 2012-12-31 2013-12-31

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

עד תאריך.. (בשעה..) לא נבדק אם עובד במודול הזה(23:59:59

היום עד השעה.. 15:59:59thisweek עד סוף השבוע

15:59:59thishebmmonthעד סוף החודש העברי הנוכחי עד סוף היום הנוכחי (חצות הלילה)23:59:59

next-tzeis כלומר בצאת הכוכבים הבא (לדוגמא, באם רוצים להשמיע פעם אחת למאזין את ספירת העומר, ויתכן שזה יהיה בסמיכות זמן וצריך להשמיע שוב).

none. כלומר הערך יישאר לתמיד תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש שמחה - זו הסיסמא

השמעת כמות הנקודות

שבר עשרוני

עשיריות). 5 נקודות, ו... ניתן לשמוע צבירת ניקוד עם שבר עשרוני (לדוגמה: לניקוד 5.5 ישמיע, כדי שישמע צבירת ניקוד לפי מאיות) (לדוגמה: 5.25) ובמקום 'עשיריות' יושמע 'M5572 מאיות', יש להגדיר:

points_decimal_fraction_by_hundredths=yes

מומלץ להכניס את ההגדרה הנ"ל לקובץ ivr.ini בתפריט הראשי.

הודעת פלוס / מינוס

ניתן להשמיע הודעת 'פלוס' או 'מינוס' בשמיעת צבירת ניקוד אישי / קבוצתי. האופציה נועדה כדי שיהיה אפשר להשמיע ללקוח האם הוא במצב 'זכות' או במצב 'חובה' בבנק הניקוד שלו.

הודעת 'M3931 מינוס' מושמעת כבירית מחדל כשהמשתמש במצב חובה. כדי שישמיע פלוס במצב זכות, יש להגדיר:

points_say_plus_message=yes

לדוגמה, שמיעת צבירת הניקוד תישמע כך: 'יש לך M3932... פלוס XX.. נקודות'

ברירת מחדל משמיע כל פעם את התוספת העכשווית. ההודעות הם

M1177 מירדו לכם M1017 התווספו לכם

M1014 נקודות M5571 עשיריות M5572 מאיות

לביטול ניתן להגדיר

points_add_say=no

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

M3929 ניתן להעלות הודעה של הוספת ניקוד בקובץ

ניתן להגדיר שהמערכת תשמיע את סיכום הנקודות שנצברו על הערך פרטי (שאלה מסוימת או תיקיה:)

points_log_say=yes

ההודעות הם M1304: על ערך זה צברת

M3931 מינוס M3932 פלוס

M1014נקודות M5571 עשירות M5572 מאיות

ניתן להגדיר שהמערכת תשמיע את סיכום הנקודות שנצברו בשלוחה הנוכחית (כולל כל השאלות):

points_val_say=yes

ההודעות הם M1301: בשלוחה זו צברת

M3931מינוס M3932 פלוס

M1014נקודות M5571 עשירות M5572 מאיות

להשמעת כלל הנקודות שנצברו בכלל המערכת יש להגדיר:

points_total_say=yes

ההודעות הם M1013: עד היום צברת

M3931מינוס M3932 פלוס

M1014נקודות M5571 עשירות M5572 מאיות

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש שמחה - זו הסיסמא

הסבר למתקדמים על הניקוד

iniבקבצי Points איך נשמר הניקוד במערכת? הניקוד נשמר בתיקית ini שמבוססים על קבצי ה
ymgrמתעדכנים לאותו משתמש שביצע את השינוי, וכן קבצי ה ini בכל פעולה שנעשית קבצי ה

בפנים יש קבצי ini בשם - points_total סך הנקודות הקיים לכל לקוח (מחולק לפי סוגי כניסה לניקוד)

points_not_multiple - רשימת הפעולות עליהם הלקוח לא יקבל כפל נקודות, בדרך כלל מוגבל עם
זמן מקסמלי בו לא ניתן

לצבור שוב את הנקודות.

בכל שמירה של הנקודות יש התייחסות לסוג הזיהוי שעליו נצברו הנקודות

לדוגמא: זיהוי 1111 מסוג digits צבר 20 נקודות בשלוחה 1,

ini.points_totalהמערכת תרשום בקובץ

digits-1111-points_total=20

digits-1111-Folder/1=20

digits-1111-Log1=20

באם המשתמש יצבור שוב נקודות, הקובץ יתעדכן בהתאם לצבירה לדוגמא אם המאזין יצבור עוד 41
נקודות בשלוחה 3 הקובץ יראה ככה

digits-1111-points_total=61

digits-1111-Folder/1=20

digits-1111-Log1=20

digits-1111-Folder/3=41

digits-1111-Log3=41

באם היה מוגדר הגבלה בכל שלשת הרמות ליום אחד וצבירת הנקודות הייתה ב 24/8/2022 בשעה 02:58:04 המערכת תרשום בקובץ

(points_not_multiple.ini בתוך הסוגריים תאריך תפוגה. ראה כאן)

digits-1111-points_total-multiple_points_not_until(2022-08-25-02-58-04)=valid

digits-1111-Folder/1-multiple_points_not_until(2022-08-26-02-58-04)=valid

digits-1111-Log1-multiple_points_not_until(2022-08-27-02-58-04)=valid

חלוקה של הנתונים לקבצים נפרדים

ישנם מערכות עם הרבה משתמשים אשר משתמשים במגוון דברים לצבירת ניקוד, מה שגורם שהקבצים של points_total וכן points_not_multiple נהיים עמוסים מאוד, עד שמגיעים לגבול ההגבלה המוגדרת המערכות של 10 מגה בייט, ואז המערכת מאפסת בצורה אוטומטית ומתחיל קובץ חדש) על הקובץ הישן נוסף הסימון + ונשאר בתיקייה עד לאיפוס הבא...), (כמובן שזה גורם שמי שצבר

ניקוד מתחיל מההתחלה, וכן בקובץ points_not_multiple שבו רשומים בעצם כל ההגבלות של למי לא לתת נקודות עד ל... וכו', וכאשר הוא מתאפס, כמובן שכל ההגבלות אינם.)

כאשר מגדירים את ההגדרה הבאה, המערכת לא מאחסנת את הנתונים בקובץ אחד כללי, אלא מחלקת אותם, בתיקיית Points ייווצר תיקייה בשם Split ובתוכה יהיו קבצים נפרדים לכל ערך, כלומר שבקובץ points_total יהיה רק סיכום כולל של כל צבירת הניקוד

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

כל שאר הסיכומים) לפי ערך, ולפי תיקייה וכו'), (וכן כל שאר ההגבלות, יהיה בקבצים נפרדים, כלומר ייווצר קובץ סיכום לכל תיקייה

בנפרד, וכן לכל ערך בנפרד. לכן כפי שכבר נכתב כאן מומלץ להגדיר

points_total_split=yes

במקום שכל הדו"ח ישמר בתוך קובץ אחד תתבצע חלוקה של השמירה-digits-points_total.ini | 61=points_total-1111תשמר בקובץ השורה

points_total-Folder-1.ini | digits-1111-Folder/1=20תשמר בקובץ | השורה points_total-Log1.ini | digits-1111-Log1=20תשמר בקובץ | השורה

וכן ההגבלות ירשמו ב3 קבצים נפרדים, כאשר לכל ערך ישנו קובץ נפרד

דוגמא לא מומלצת לשימוש אם אני ישנה בקובץ points_total.ini את כמות הנקודות של הלקוח (בפעם הבאה שהמשתמש הספציפי יצבור נקודות) המערכת תעדכן

את קובץ ה ymgr בהתאם למה זה לא מומלץ? מכיון שהמערכת מעדכנת באון ליין את קובץ ה ini ואם תבצעו שמירה באתר זה ישבש את שמירת הנתונים בקובץ.

ini(לוקח למערכת זמן עד שהשינויים מוצגים באתר בקובץ ה) כמו"כ אם לא תהיה התאמה בין הקבצים זה יכול ליצור בעיות

Split שבתוך תיקיית points_total.ymgr ישמר גם בתוך תיקיית שימו לב שכאשר מגדירים את ההגדרה הזו קובץ Points

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש שמחה - זו הסיסמא

דוחות הניקוד

לפוסט הישן כאן

סיכום כלל הנקודות לכל משתמש

המערכת רושמת סיכום כללי בתוך קובץ מסודר שבו יש שורה אחת עבור כל משתמש ובו הסיכום הכללי של הנקודות.

Points_total.ymgr points_total.ymgr. בקובץ הקובץ המקורי נשמר תחת תיקיית Points Split. שבתוך תיקיית points_total_split=yes הקובץ ישמר בתוך תיקיית באם הגדרתם

ניתן להזמין קובץ במייל, ואז תקבלו מייל עם הקבצים של הלוג ושל הסיכום בתצוגת html יפה הזמנה במייל דרך הניהול, שלוחה 4) סיכום דקות) לבחור 2) סיכום מלא) ושם לבחור 3) סיכום פעולות ונקודות)

סיכום כלל הנקודות לכל קבוצה

המערכת רושמת סיכום כללי בתוך קובץ מסודר שבו יש שורה אחת עבור כל קבוצה, ובו הסיכום הכולל של הנקודות. הדוח מתעדכן בכל פעם שיש הוספה לקבוצה.

Points_group_points_total.ymgr. בקובץ בשם הקובץ נשמר תחת תיקיית Points Split. שבתוך תיקיית points_total_split=yes הקובץ ישמר בתוך תיקיית באם הגדרתם

דו"ח פעולות בניקוד

מלבד זאת ישמר קובץ שבו יש שורה אחת על כל פעולה של הניקוד, בקובץ ישמר מלבד הפרטים של המשתמש והמערכת גם שם הערך הפרטי, שם הערך הכללי, סיכום הנקודות של המשתמש עד לפעולה הנוכחית ב3 רמות

(points_val. סיכום נקודות על הערך הפרטי. 1. points_log). סיכום הנקודות על הערך הכללי. 2.

סיכום נקודות כללי של המשתמש במערכת) עד לזמן ביצוע הפעולה). 3. סיכום נקודות כללי של הקבוצה אליה המשתמש שייך. 4.

Points. קובץ זה מתחדש בכל חודש באופן אוטומטי והוא נמצא תחת תיקיית-2022.points_log ymgr08 שם הקובץ הוא.points_log שנה-חודש ymgr. לדוגמא

ניתן ליצור דו"ח לוג ניקוד נוסף לפי זיהוי אישי או לפי קבוצה. הנתונים מועתקים מדו"ח points_log שנה-חודש ymgr. ונשמרים בו רק הנתונים השייכים לאותו זיהוי אישי / ID) קבוצתי.

לוג ניקוד אישי

ברירת מחדל לא מייצר דו"ח. כדי שיוצור לוג ניקוד אישי, יש להגדיר:

points_log_private_save=yes

שם הדו"ח שיוצא הוא:

points_log_private-{סוג זיהוי}-{מספר זיהוי}.ymgr

PointsLogPrivate שבתוך תיקית הדו"ח יוצא בתיקית

ניתן להגדיר פיצול יומי / חודשי / שבועי / שנתי. למשל: כדי שיוצא כל יום דו"ח חדש, יש להגדיר:

points_log_private_file_type=day

כדי לראות דוגמאות נוספות לחצו כאן

אם מוגדר פיצול לפי תאריך, הדוח ישמר בתוך תיקית אישית, להלן ניתוב לדוגמה:

/Points/PointsLogPrivate/{סוג זיהוי}-{מספר זיהוי}-points_log_private/{סוג זיהוי}-{מספר זיהוי}.ymgr

לוג ניקוד קבוצתי

ברירת מחדל לא מייצר דו"ח. כדי שיוצא לוג ניקוד קבוצתי, יש להגדיר:

points_log_group_save=yes

שם הדו"ח שיוצא הוא:

points_log_group-{שם קבוצה}.ymgr

PointsLogGroup שבתוך תיקית הדו"ח יוצא בתיקית

ניתן להגדיר פיצול יומי / חודשי / שבועי / שנתי. למשל: כדי שיוצא כל יום דו"ח חדש, יש להגדיר:

points_log_group_file_type=day

כדי לראות דוגמאות נוספות לחצו כאן

אם מוגדר פיצול לפי תאריך, הדוח ישמר בתוך תיקית אישית, להלן ניתוב לדוגמה:

/Points/PointsLogGroup/{סוג זיהוי}-{מספר זיהוי}-points_log_group/{שם קבוצה}.ymgr

ymgrמידע על דוחות מסוג

ymgrהגדרה ועריכת הנתונים בקובץ

points_total.ini / points_log_private.ini / points_log_group.ini

points_total= דו"ח סיכום נקודות Type= סוג זיהוי= teudat_zehut תעודת זהות= digits הקשת ספרות

list=רשימה= phone טלפון= enter_phone_list רשימת טלפונים= id מספר זיהוי= ValName שם

PointsTotal=סיכום נקודות

points_log_group.ini ברירת מחדל לקובץ

group_points_total="ח ניקוד קבוצות=GroupName שם קבוצה=GroupPointsTotal סה"כ ניקוד לקבוצה

points_log.ini ברירת מחדל לקובץ

points_log="ח פעולות בנקודות=Type סוג זיהוי=teudat_zehut תעודת זהות=digits הקשת ספרות=list רשימה=phone טלפון=enter_phone_list רשימת טלפונים=id מספר זיהוי=ValName שם PointsTotal=סיכום נקודות כללי=Folder שלוחה=Phone טלפון=Date תאריך=Time שעה HebrewDate=תאריך עברי=Log פעולה=Points ניקוד לפעולה=PointsValName ערך ניקוד לתיקיה PointsValPoints=סיכום ניקוד לתיקיה=PointsLogName ערך ניקוד לפעולה=PointsLogPoints סיכום ניקוד לפעולה=BelongsToGroup משויך לקבוצה=PointsTotalGroup סיכום נקודות קבוצה

אם אתם רוצים שחלק מהעמודות לא יופיעו בדוח html ניתן להעלים אותם) זה יישאר בקובץ ymgr (המקורי)

נערך לאחרונה על ידי

למשל להעלים את העמודה של תאריך לועזי תגדירו

Date=_hidden

כאשר מגדירים _hidden בתוצאה של הערך העמודה תעלם מהדו"ח

list_all_information צירוף עמודות מתוך קובץ

יש לפעול לפי ההוראות כאן

ישנה אפשרות נוספת) ישנה(להוסיף עמודות ראה כאן

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש שמחה - זו הסיסמא

פיצול דוחות ואיפוס ניקוד

הסבר: ברירת המחדל היא שהניקוד שהמשתמשים צוברים במערכת הוא קבוע. באפשרות זו ניתן להגדיר שהניקוד שנצבר יהיה לזמן מסוים שלאחריו המערכת תאפס את הנקודות שהמשתמשים צברו.

במקביל, הדוחות במערכת יתפצלו בהתאם לזמן שהוגדר וכדלהלן

ההגדרה היא

points_total_file_type=יש לרשום את הזמן הרצוי

האפשרויות הן:

יומי שבועי חודשי שנתי

עבור פיצול דוחות ואיפוס ניקוד כל יום יש להגדיר

points_total_file_type=day

שימו לב! ברירת המחדל היא שהיום מתחלף בסוף היום (בשעה 23:59) ניתן להגדיר שהיום יתחלף מוקדם יותר

ההגדרה היא (לדוגמה)

points_total_file_type=day.15:23

בדוגמה, היום יתחלף לאחר השעה 15:23

עבור פיצול דוחות ואיפוס ניקוד כל שבוע יש להגדיר

points_total_file_type=week

שימו לב! ברירת המחדל היא שהשבוע מתחלף בסוף שבוע (בשבת בשעה 23:59) ניתן להגדיר שהשבוע יתחלף מוקדם יותר

ההגדרה היא (לדוגמה)

points_total_file_type=week.5 points_total_file_type=week.5.19:59

בדוגמה הראשונה השבוע יתחלף ביום חמישי בדוגמה השנייה השבוע יתחלף ביום חמישי בשעה 19:59

עבור פיצול דוחות ואיפוס ניקוד כל חודש יש להגדיר

points_total_file_type=month

שימו לב! ברירת המחדל היא שהחודש מתחלף בסוף החודש (בדרך כלל ביום 30 או 31) ניתן להגדיר שהחודש יתחלף מוקדם יותר

ההגדרה היא (לדוגמה)

points_total_file_type=month.25 points_total_file_type=month.25.19:59

בדוגמה הראשונה החודש יתחלף ביום ה-25 בדוגמה השנייה החודש יתחלף ביום ה-25 בשעה 19:59

עבור פיצול דוחות ואיפוס ניקוד כל שנה יש להגדיר

points_total_file_type=year

שימו לב! ברירת המחדל היא שהשנה מתחלפת בסוף השנה (ב-31 לדצמבר בשעה 23:59) ניתן להגדיר שהשנה תתחלף מוקדם יותר

ההגדרה היא (לדוגמה)

points_total_file_type=year.30/11 points_total_file_type=year.30/11.19:59

בדוגמה הראשונה השנה תתחלף בתאריך 30/11 בדוגמה השנייה השנה תתחלף בתאריך 30/11 בשעה 19:59

הערה

points_total.ymgrמשתנה בהתאמה בהתאם לזמן שהוגדר להתחיל מחדש שימו לב כי קובץ

לדוגמא באם שם הקובץ של הנקודות הוא points_total-2022-03.inix

אז במקביל קובץ הדוח יהיה points_total-2022-03.ymgr

Points שמתחת לתיקיה הראשית Split שבתוך תיקיית אז הקבצים יהיו בתוך תיקיית

בהצלחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

הסבר על התיקיות ואופן החיפוש בסל המחזור

הסברים מסודרים ממשתמשים

1 1

סל המיחזור שיחזור שחזור נמחק סל המחזור 773 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

33064325

בכל מערכת יש תחת התיקיה הראשית תיקייה שנקראת סל המיחזור [באתר החדש שם התיקיה הוא trash זה גם שם התיקיה המקורי] שם יהיו הקלטות שנשמרו וגם שלא נשמרו או נמחקו, או הקלטות ממודלים ששומרים את ההקלטות רק בסל המחזור

תיקיה ConfBridge הקלטות של חדרי ועידה תיקיה Delete כל מה שנמחק דרך האתר כולל תיקיות - שלוחות, הודעות מערכת ועוד

M1000-az להודעה השניה יקראו M1000 תיקיות וכן הודעות מערכת שנמחקו יקראו בשם המקורי, אם מחקתם פעמיים הודעה שנקרא 1 וכן תיקיות אם מחקתם פעמיים את תיקיה מספר 1 אז לשניה יקראו 1-1, 1-2 וכו'

תיקיה Record הקלטות מתוך המערכת (שימו לב ששם הקובץ משתנה ל 6 ספרות עם - ביניהם, אינני יודע לפי מה זה מקבל את השם. קישור למודול הקלטות

תיקיה EnterIDRecord הקלטות של שם המשתמש לפי ID הקלטות שלא נשמרו, הקלטות שנשמרו ישמרו תחת התיקיה הראשית בתוך תיקיה בשם הנ"ל. ראה כאן

queue - הqueue הקלטות של שיחות (מה 30 יום האחרונים - לפעמים פחות) ממודול QueueRecord
תיקיה RoutingRecord הקלטות של שיחות (מה 30 יום האחרונים - לפעמים פחות) ממודול ראוטינג

תיקיה RecordingAndEnteringDataSTT ההקלטות שלא נשמרו ממודול קבלת נתונים menu_voice הקלטות ממודול תפריט עם זיהוי דיבור קולי menu_voice תיקיה

API הקלטות מודול ApiRecord תיקיה API הקלטות (שמתומללות לטקסט במודול ApiVoice תיקיה

SIP הקלטות שיחות נכנסות ממודול SIPRecordIn תיקיה SIP הקלטות שיחות יוצאות ממודול SIPRecord תיקיה

IX הקלטות ממודול IXRecord תיקיה תיקיה PrivateDIDGuestRecord הקלטות של וירטואל+

נ.ב. במערכות מסוג SIP, IX ווירטואל + ניתן לראות את ההקלטות באתר החדש אם יש תיקיות נוספות אשמח שתגיבו בפורום, ותתייגו אותי, ותציינו את שם התיקיה וכן את הקישור לכאן

ניתן לשנות את הסדר של הקבצים ע"י הקשה על המילים "מיין לפי", כמו"כ צריך ללחוץ על טען הכל כדי לראות את כל הקבצים שיש בתיקיה (אם יש יותר מ 20)

F3 כמו"כ ניתן לחפש בחלק הגלוי של שם הקובץ ע"י הקשה על בהצלחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 11

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

הפניית משתמשים לשלוחות שונות לפי רשימת התפוצה `template_filter`-

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 2

3486 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

`type=template_filter`

יש להגדיר את מספר התבנית לבדיקה

`template_filter=`

באם לא תגדיר המערכת תבדוק בקמפיין ברירת המחדל

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

בכל ההגדרות דלהלן ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

`template_filter_active_go_to=`

לאיזה שלוחה לעבור באם מספר הטלפון פעיל ברשימת התפוצה, אם הערך לא מוגדר חוזר לתיקיה אחורה

template_filter_none_go_to=

לאיזה שלוחה לעבור באם מספר הטלפון לא פעיל ברשימת התפוצה, אם הערך לא מוגדר חוזר לתיקיה אחורה

template_filter_blocked_go_to=

לאן לעבור באם מספר הטלפון חסום ברשימת התפוצה, אם הערך לא מוגדר יתנהג כמו שמוגדר ב none במידה ולא קיים בכלל ברשימת התפוצה, באם מוגדר שלוחה לא קיימת יחזור לתיקיה אחורה.

M0000 גם במודול זה ניתן להשמיע פתיח - קובץ

דוגמה למימוש האופציה: אני מעוניין להגדיר בשלוחה 1:

מי שברשימת תפוצה 1 - הולך לשלוחה 11 מי שחסום ברשימת תפוצה 1 הולך לשלוחה 12

מי שלא נמצא ברשימת תפוצה 1 - הולך לשלוחה 13.

type=template_filter template_filter=1 template_filter_active_go_to=/11

נערך לאחרונה על ידי

template_filter_blocked_go_to=/12

כל מי שלא ברשימת תפוצה 1, אני מעוניין לבצע פילטר נוסף לפי רשימת תפוצה 5, אז בשלוחה 13 אני מגדיר פילטר נוסף: מי שברשימת תפוצה 5 - הולך לשלוחה 14

מי שחסום ברשימת תפוצה 5 - הולך לשלוחה 15 מי שלא נמצא ברשימת תפוצה 5 הולך לשלוחה 16

type=template_filter template_filter=5 template_filter_active_go_to=/14
template_filter_none_go_to=/16 template_filter_blocked_go_to=/15

מצורף שאלות ותשובות שהיו בהודעות שנמחקו

שאלה: מה זה רשימת תפוצה שהיא לא ברירת מחדל (למשל רשימת תפוצה 5), האם הכוונה לרשימת תפוצה שנמצאת בקמפיין 5?

תשובה: כן

שאלה: האם יש אפשרות להפנות משתמשים כבר בשלוחה הראשית?

תשובה: בהחלט, אבל שיהיה ברור שכל השלוחות יהיו בתוך שלוחות פנימיות

שאלה: האם אפשר לסנן מתקשרים לפי הקידומת לדוגמא מי שיתקשר עם קידומת 054 יופנה לשלוחה מסויימת ומי שיתקשר עם קידומת שונה

כגון 077 יופנה לשלוחה אחרת תשובה:

כיום לא. ייתכן בעתיד

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 10

ימות המשיח ימות המשיח

ניתן לבצע את ההפניה גם בכל שלוחה עם מודול: פילטר לפי מספר רשימות תפוצה שונות -
כהטמעה בכל מודול

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

(playfile_timeהפעלת קובץ בשעה מתוזמנת) שידור חי מדומה

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

1652טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

H

ב"ה הפעלת קובץ בשעה מתוזמנת (שידור חי מדומה)

פתרון עבור מי שרוצה שכל מי שיתחבר ישמע את אותו הדבר ובאותו שניה וגם מי שמתחבר באמצע הזמן יתחיל לשמוע מנקודת השידור העכשווית

הגדרת סוג השלוחה:

type=playfile_time

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

ערכים נוספים שחובה להגדיר:

playfile_time=2018-08-01-07-30-35 playfile_time_file_toplay=/5/8/000

הזמן לתחילת השמעת הקובץ הוא : 01/08/2018 בשעה 07:30:35 הקובץ להשמעה הוא בתיקיה 5/8/ קובץ בשם 000 | חובה להגדיר ניתוב מלא!

הקובץ חייב להיות בפורמט wav הפורמט הרגיל של המערכת tts) לא ניתן להפעיל כרגע קבצים (מסוג

בכל האפשרויות של מעבר לשלוחה אחרת ניתן להגדיר את כל האופציות המפורטות כאן כולל ניתוק.

במידה והשתמש מתחבר לפני הזמן

באם הזמן עד לשידור הינו פחות מ 2 דקות - הלקוח מועבר ישר להמתנה

באם הזמן יותר גדול - ברירת מחדל עובר לתפריט

התפריט המושמע הוא:

M1849שעות

M1850 IM1851 ..דקות

M1848להמתנה הקישו 1 לשידור חוזר מהשיעור האחרון הקישו 2 ליציאה הקישו 3 או כוכבית

באם רוצים שלא ימתין אלא ילך לשלוחה אחרת ניתן להגדיר

playfile_time_wait_goto=/5/8

באם בחר המתנה עד לזמן השידור הלקוח שומע מוזיקה בהמתנה

ברירת מחדל זה מוזיקה בהמתנה של ימות המשיח אם ברצונכם לשנות ניתן לשנות בהתאם לסוגי מוזיקה בהמתנה הקיימים) במידת הצורך ניתן לפנות לשרות לקוחות להוסיף סוג מוזיקה

בהמתנה) ניתן להוסיף מוזיקה בהמתנה בצורה עצמאית ראה כאן

confbridge_music_on_hold=שם המוזיקה בהמתנה שלכם

באם הלקוח בחר בתפריט 2 כלומר ליציאה או שבמהלך המוזיקה בהמתנה הקיש כוכבית ליציאה

ברירת מחדל חוזר לתיקיה אחת למעלה, ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת

playfile_time_tfr_wait_goto=/5/8

במידה ולא הוגדר זמן לשידור, המערכת משמיעה M1842 לא הוגדר זמן להפעלת השידור

ברירת מחדל חוזר לתיקיה אחת למעלה, ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת

playfile_time_no_time_goto=/5/8

במידה ואין קובץ תקין להפעלת השידור או שלא הוגדר הערך של הקובץ להפעלה, המערכת משמיעה M1843 אין קובץ להפעלת השידור

ברירת מחדל חוזר לתיקיה אחת למעלה, ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת

playfile_time_no_file_goto=/5/8

במידה והזמן של השידור כבר הסתיים המערכת משמיעה

M1844 השידור כבר הסתיים

ברירת מחדל המערכת משמיעה M1855 הנכם מועברים להאזנה לשידור המוקלט

ומשמיעה שוב את השידור

ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת

בסיום שמיעת הקובץ המערכת משמיעה M1845 השידור הסתיים כעת בהצלחה

ברירת מחדל המערכת משמיעה M1855 הנכם מועברים להאזנה לשידור המוקלט

והמערכת משמיעה שוב את השידור

ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת

playfile_time_success_goto=/5/8

כאשר לקוח יוצא באמצע השידור על ידי הקשת סולמית

ברירת מחדל חוזר לתיקיה אחת למעלה, ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת

playfile_time_return_goto=/5/8

ברירת מחדל במהלך שידור כל המקשים לא פעילים למעט סולמית ניתן להגדיר גם מעבר לשלוחה אחרת ע"י הקשה על מקש 1

playfile_time_1_goto=/5/8

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 11

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

הפעלת קמפיינים יוצאים ב

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

709 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה

בשביל להפעיל קמפיין יוצא ב TTS דהיינו שישמיע את הטקסט שתכתבו ע"י הקראה אוטומטית

יש לבחור בקמפיין הרצוי באמצעות הקשה על "עריכה", לאחמ"כ לבחור בכרטיסייה הגדרות קמפיין

לגלול עד למטה ולכתוב את הטקסט הרצוי בסוף עריכת קמפיין תחת "עריכת קמפיין SMS".

ולשמור.

יש לדאוג שלא יהיה קובץ שמע בהודעות הקמפיין.

לאחמ"כ יש להפעיל קמפיין קולי רגיל

לא הצלחתי לשנות את הקול של הקמפיין, זה מוציא בקול ברירת מחדל (voice=Elik_2100 ניסיתי להגדיר בקובץ ivr.ini קול אחר וזה לא עבד)

shmuel@yemot.co.ilלפניות בנוגע לפורום :

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

folder_play_random- הפעלת שלוחה רנדומלית

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

585טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה

הפעלת שלוחה רנדומלית

אם יש 100 שלוחות בשלוחה המבוקשת, ורוצים שהיא תופעל באקראי, משלוחה 1 עד שלוחה 100 יש להגדיר:

type=folder_play_random folder_play_random=1.100

אם רוצים לדוגמא שיפעיל משלוחה 50 עד שלוחה 90 באקראי (לשלוחות האחרות לא יהיה גישה דרך המודול הזה, ניתן להשתמש בניתוב משלוחות אחרות)

יש לשנות את המספרים ולהגדיר:

type=folder_play_random folder_play_random=50.90

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

record - הקלטות

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

2 15

22939 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ש שמחה - זו הסיסמא

שלוחת הקלטות מתוך המערכת

קישורים למודול

הגדרת השלוחה, סיסמה מיוחדת למודול הקלטות

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

תפריט אישור ההקלטה

אורך ההקלטה וזמן המתנה לסיום

בחירת שם לקובץ ומיקום שמירת ההקלטות

הקלטה לקמפיין + אפשרות איפוס ההשמעה של ההודעה בשלוחה במערכת

מעבר בסיום ההקלטה

שליחת צינתוק בסיום ההקלטה

הקלטה עם מוזיקת רקע

תיבה אישית והודעות אישיות למאזינים אחרים

ציון על מהירות קריאת מילים

קבלת ההקלטה ב SMS ובמייל

דוחות והודעות מערכת שקשורות למודול

עיוות קול

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 13

ש שמחה - זו הסיסמא

הגדרת השלוחה

type=record

סיסמה מיוחדת למודול

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ניתן להגדיר סיסמה למודול הקלטות בלבד ללא מודולים אחרים. כך שאם אתם רוצים לתת סיסמה לכל שלוחות ההקלטות שבמערכת, הגדירו את ההגדרה להלן בקובץ ivr.ini בתפריט הראשי

שימו לב! הגדרה זו אינה קשורה לסיסמת הקלטות בניהול המערכת בטלפון.

record_password=XXX

אם מגדירים סיסמת ניהול או סיסמת הקלטות במערכת, מדלג על סיסמה זו.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

ש שמחה - זו הסיסמא

הקלטת כותרת

ברירת מחדל כאשר המשתמש נכנס לשלוחה, יעבור מיד להקלטת ההודעה שלו.

ניתן להגדיר שלפני הקלטת הקובץ המשתמש יקליט את הכותרת של הקובץ. הכותרת נמצאת בקובץ נפרד מקובץ ההקלטה (למידע נוסף היכנסו לכאן).

כדי שלמשתמש יהיה תפריט האם להקליט כותרת או לא יש להגדיר

record_title=tfr

כדי שהמשתמש יעבור בכל מצב להקלטת כותרת יש להגדיר

record_title=yes

הודעות מערכת קשורות M1012 אנה הקליטו את הודעתכם לאחר הצליל, בסיום הקישו סולמית

"beep record תחילת הקלטה "ביפ M0100 M1166 להקלטת כותרת לקובץ הקישו 1, להמשך ללא הקלטת כותרת הקישו 2

M1037 הכותרת הוקלטה בהצלחה M1038 אנה הקליטו את כותרת הקובץ לאחר הצליל ובסיום הקישו סולמית

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

ש שמחה - זו הסיסמא

תפריט אישור ההקלטה

#ומאשרים את ההקלטה. ניתן להגדיר שגם ניתןוק ישמור את ההודעה ברירת מחדל ההקלטה נשמרת רק כאשר לוחצים בסיום ההקלטה על

hangup_insert_file=yes

המערכת תשמור את ההקלטה כקובץ להשמעה רגיל עם מספר סידורי - בשלוחה המוגדרת. באם ההגדרה הנ"ל לא מוגדרת, הקובץ ישמר בשלוחת סל מחזור + פרטי טלפון וזמן ההקלטה אולם הקובץ לא יעבור לתיקיית היעד.

ניתן להגדיר שישמר בתיקיה אחרת מהמוגדר

hangup_insert_file_to_folder=/1/1

/לפני כתיבת מיקום השלוחה) (שימו לב, חובה לשים

#שומעים תפריט עם אפשרויות ברירת מחדל לאחר שמקיימים M1009 לשמיעת ההקלטה הקישו 1, לאישור ההקלטה הקישו 2, להקלטה מחודשת 3, לביטול וחזרה הקישו 4. להקלטת המשך להקלטה הקישו 5) ההקלטה שתהיה חלק

מההקלטה שהוקלטה עד אותו רגע.)

נערך לאחרונה על ידי 33064325

record_ok=#

אז לא יושמע תפריט לאחר ההקלטה, אלא בלחיצה על # ההקלטה תאושר מיידית

ניתן להגדיר שכל מקש יסיים את ההקלטה

record_stop_any_key=yes

שמיעת מספר הקובץ שהוקלט א(, הקלטתם בהצלחה את קובץ מספר M1010) ברירת מחדל בסיום ההקלטה המערכת משמיעה

כדי שהמאזין לא ישמע את הודעה ואת מספר הקובץ החדש שהוקלט - יש להגדיר:

say_record_number=no

ואז ישמע רק את ההודעה) M1452 ההודעה הוקלטה בהצלחה(, וימשיך הלאה.

תפריט הקלטה נוספת ברירת מחדל לאחר אישור ההקלטה יושמע תפריט" M1011 להקלטה נוספת הקישו 1, לסיום הקישו 2 או המתינו", כדי לדלג על תפריט זה יש להגדיר:

say_record_menu=no

ברירת מחדל זמן ההמתנה לתשובה מהמאזין הוא 7 שניות, (בקובץ" M1011 להקלטה נוספת הקישו 1 לסיום הקישו 2 או המתינו") ניתן להגדיר זמן אחר להמתנה:

timeout_more_record=20

בדוגמא, ממתין 20 שניות

שינוי הפניות מקשי התפריט שלאחר ההקלטה) M1009) ניתן לערוך את תפריט אישור ההקלטה בהתאם לצורך שלכם, כמובן שכדאי גם להחליף את ההקלטה

האפשרויות הניתנות להגדרה בתפריט זה הם - record_play: שמיעת ההקלטה

- record_ok אישור ההקלטה - record_again הקלטה מחדש

- record_cancel ביטול ההקלטה - continue_recording הקלטת המשך להקלטה
folder_mov - כאן - move_record שמירת ההקלטה במיקום שונה ממה שמוגדר ב end_goto_2
- אישור ההקלטה והעברת המאזין לשלוחה אחרת בסיום ראה כאן

- record_ok_end_run_tzintuk אישור ההקלטה והפעלת צנתוק ראה כאן - noop ביטול המקש

דוגמה לעריכת תפריט אישור ההקלטה: (ברירת מחדל)

```
menu_record_options_1=record_play menu_record_options_2=record_ok  
menu_record_options_3=record_again menu_record_options_4=record_cancel  
menu_record_options_5=continue_recording menu_record_options_6=move_record  
menu_record_options_7=end_goto_2 menu_record_options_8=record_ok_end_run_tzintuk
```

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 9

ש שמחה - זו הסיסמא

אורך ההקלטה וזמן המתנה לסיום

ברירת המחדל היא: | זמן שקט - לא מוגבל | מינימום זמן - שניה (וחצי) | מקסימום זמן - לא מוגבל |

ניתן לשנות את המינימום והמקסימום זמן להקלטות, וכן את מקסימום הזמן של שקט בהקלטות. יש להגדיר:

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

בדוגמא מופיע:

זמן שקט - 3 שניות) דהיינו שאם סיים להקליט את ההודעה והיה בשקט 3 שניות - אז המערכת תחשוב שהוא סיים להקליט וכאילו הקיש # (מינימום אורך ההקלטה - 5 חמש שניות) אם עבר רק 4 שניות והקיש # - המערכת תשמיע "ההקלטה שהוקלטה קצרה מידי" (להגדרה זו מתווסף עוד חצי שניה של הצפוף

בתחילת ההקלטה) מקסימום אורך ההקלטה - 10 שניות.

ניתן להגדיר רק חלק מהערכים לדוגמא:

-5-option_record

בדוגמא מופיע: זמן שקט - ברירת מחדל

מינימום זמן - 5 חמש שניות) להגדרה זו מתווסף עוד חצי שניה של הצפוף בתחילת ההקלטה) מקסימום זמן - ברירת מחדל

במקרה של הקלטה קצרה מהמוגדר ישמיע M1305 ההודעה קצרה מידי

במקרה שזמן השקט תם יעבור מיד לתפריט אישור ההקלטה כאילו הקיש על #

ניתן להגדיר שההקלטה תשמר בתיקיה רק במידה וההקלטה ארוכה ממספר שניות מוגדר (שימו לב שיש הגדרה נפרדת לאורך מינימלי להודעה, ובמידה וההודעה יותר קצרה הלקוח ישמע שההודעה קצרה ויקליט שוב.

כאן מדובר שהאורך גדול מהאורך המינימלי, המנהל רוצה שהלקוח יתקדם אבל לא רוצה לשמור את ההודעה של הלקוח)

record_no_save_if_time_little=5

במידה ואורך ההקלטה קטן ממספר השניות המוגדר, לא שומר את ההקלטה בתיקיה (בסל המחזור נשמר) ולא שומר את ההקלטה בלוג בדוגמא מופיע אם קטן מ5 שניות.

ראה גם אפשרות לעבור להעביר את מקליט ההודעה לשלוחה אחרת לפי אורך ההודעה כאן

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

ש שמחה - זו הסיסמא

מיקום שמירת ההקלטות | | בחירת שם לקובץ

בחירת שם לקובץ

בברירת מחדל, בהקלטה לשלוחה שיש בה קבצים קיימים, השם של הקובץ החדש שנוצר מההקלטה ממוספר אוטומטית כמספר הגבוה ביותר. (לדוגמה, אם הקובץ הכי בשלוחה הוא 050, אז השם של הקובץ החדש יהיה 051)

ניתן להגדיר שלפני ההקלטה המשתמש יבחר את שם הקובץ הרצוי ההגדרה היא

set_record_name=yes

הודעות מערכת קשורות M2991 אנא הקישו את מספר ההקלטה כפי שברצונכם שתשמר, ובסיום הקישו סולמית

M2990 שם הקובץ שהוקש, כבר קיים בשלוחה, אנא הקישו שם קובץ אחר. אם ברצונכם שהקובץ הקיים יוחלף בקובץ החדש, הקישו שוב את מספר הקובץ הקיים הערה: הקלטה זו תישמע רק לאחר ההקלטה לפני השמירה

מיקום שמירת ההקלטות

האפשרויות להגדרה במיקום ההקלטה:

הגדרה מראש של תיקייה לשמירה - נתיב מלא. 1.

בחירת מיקום בזמן ההקלטה. 3.

move_record.הגדרת מקש למיקום אחר - נתיב מלא מוגדר מראש. 4. הקלטה לרשימת תפוצה - מערכת שיגור הודעות. 5.

ניתן להגדיר לינק = שמירת ההקלטה בתיקייה נוספת + לינק קשיח.

: THIS_FOLDER (כאשר ההקלטה אושרה ברירת מחדל, שומר בתיקיה הנוכחית), כאילו מוגדר כך

folder_move=this_folder

אם רוצים שהמערכת תשמור את ההקלטות לשלוחה אחרת יש להגדיר זאת כדלהלן

נתיב מלא=folder_move=/7

בדוגמא, ההקלטות יישמרו בשלוחה 7 שבשלוחה הראשית (התיקיה אליה שולחים את הקבצים חייבת להיות קיימת, אחרת - שגיאה)!

נתיב מקוצר

כאשר רוצים לעשות הרבה שלוחות של השמעת קבצים והקלטה, במקום לרשום בכל שלוחת הקלטות את כל הניתוב של שלוחת ההשמעת קבצים, ניתן פשוט לשים את הערך הבא

folder_move=folder_up-1-/1

folder_up-1 מונתבת שלב אחד אחורה, לדוגמה: אם שלוחת ההקלטה נמצאת בתיקיה 4/4/2 ההגדרה אז כאילו כתוב שלוחה 4/4

ולאחר סמן ה - מגדירים את המשך הניתוב. מה שיוצא שמנתב לשלוחה 4/4/1

ניתן גם לרשום

folder_move=folder_up-2-/1

ואז יקליט לשלוחה 1 בשתי רמות למעלה (4/1)

VR כומו כן במערכת עם הרבה שלוחות של הקלטה השמעה אז ניתן לשים את הערך ב

בחירת מיקום בזמן ההקלטה

אם תגדירו

folder_move=tfr

המקליט יצטרך לבחור לפני ההקלטה להיכן להקליט - ניתוב מלא לאחר שבחרתם קובץ באמצעות הקשה: המערכת תבדוק האם התיקיה שנבחרה באמת קיימת ומוגדרת כהשמעת קבצים - (playfile) אם כן, אז יתן להקליט.

אם בתפריט הבחירה תקישו # בלבד יקליט לתיקייה זמנית

M1096 להקלטה אנא הקישו את מספר התיקייה וסולמית לסיום. להקלטה בתיקייה הזמנית הקישו סולמית. להקלטה בתתי תיקיות הקישו את הכתובת המלאה, כאשר בין תיקייה לתיקייה הקישו כוכבית. בסיום הכתובת המלאה הקישו סולמית.

- move_record הגדרת מקש למיקום נוסף (שונה) לשמירה

אם רוצים שתהיה שלוחה אחת, שלפעמים מקליטים בה לשלוחה 1 ולפעמים מקליטים לשלוחה 2 ולא רוצים להשתמש בתפריט כל פעם folder_move. ניתן להגדיר שמקש מסויים בתפריט האישור יעביר את ההקלטה לשלוחה אחרת ממה שמוגדר ב

menu_record_options_6=move_record

בדוגמא מי שיקיש 6 בתפריט אישור ההקלטה, ההקלטה תישמר איפוא שמוגדר בהגדרה הבאה

key_move_record_to=/1

folder_moveif מי שיקיש 6 ההקלטה תישמר איפוא שמוגדר ב מה שבעצם קורה כאן זה שמי שיקיש 2 בתפריט ההקלטה תישמא איפוא שמוגדר ב

key_move_record_to

בסיום הקלטה שהועברה לשלוחה שונה מהרגיל, ניתן להגדיר שהמקליט יעבור לשלוחה שונה מהרגיל ראה כאן.

שכפול (לינק) מההקלטה לתיקיה אחרת

בהגדרת לינק רגיל רק קישור לקובץ נשמר בשלוחה הנוספת ולכן שינוי בקובץ המקור (לדוגמה מחיקה) ישפיע על הלינק (קישור) הנשמר בשלוחה אחרת. ראה להלן בכדי להגדיר שישמר קובץ נוסף יש להגדיר

hard_link=yes

ברירת מחדל, ההקלטות דרך שלוחה זו לא יוצרים לינק לשום תיקיה, ניתן להגדיר

copy_record_link=yes

LinkAllRecord שתחת התיקיה הראשית ואז כל ההקלטות יוצרות גם לינק לתיקיה ראה הערה

במידה וברצונכם שיעתיק לתיקיה אחרת הגדירו במקום ההגדרה הקודמת את הערך

copy_record_link=/5/8

ואז הלינק מכל ההקלטות ישמרו בתיקית 5/8 שתחת התיקיה הראשית הבהרה: ניתן לבחור האם לשים בתיקיה הכללית ואז יש להגדיר yes או תיקיה פרטית ואז יש לרשום את נתיב השלוחה.

ניתן ליצור לינק למספר שלוחות במקביל עד 50 שלוחות ע"י הוספת פסיק (,) בין שלוחה לשלוחה לדוגמא:

copy_record_link=/5/8,/6,/7/9

במקרה זה הלינק ישמר גם בשלוחה 5/8 וכן גם בשלוחה 6 ובשלוחה 7/9.

נתיב לינק ביחס לשלוחה הנוכחית - ההגדרה היא ב3 ערכים כאשר בין הערכים יש להפריד באמצעות

path = שלוחה נוכחית ערך ראשון: ערך שני: כמות השלוחות שישנם בין השלוחה הנוכחית אחורה או קדימה, כאשר ברירת מחדל אחורה, אם רוצים שזה ישוכפל לשלוחה שהיא קדימה ביחס לשלוחה הנוכחית

יש להוסיף + ערך שלישי: שלוחה שבתוך שלוחת היעד.

דוגמא

copy_record_link=path-1-/6

ואז ההקלטה תשוכפל לשלוחה 6 בתוך שלוחה אחת למעלה [אם שלוחת ההקלטות היא בשלוחה 1/7, ההגדרה תגרום לכך שההקלטה תשוכפל לשלוחה 1/6].

דוגמא נוספת

copy_record_link=path-+1-/6

בדוגמא התווסף + לאחר המקף הראשון, ובמקרה זה, ההקלטה תשוכפל לשלוחה 6 שבתוך השלוחה שבה מתבצעת ההקלטה.

ביטול לינק במצב ניתוק

ברירת מחדל, (`hangup_insert_file=yes`), הגדרת לינק פועלת. באם הגדרתם שמירת הקלטה גם כשהמאזין ניתק)

כדי שלא ייווצר לינק, יש להגדיר

`hangup_no_copy_record_link=yes`

הערה

נערך לאחרונה על ידי 33064325

הקובץ המקורי, הקלטתם קובץ חדש שהשם שלו כמו הקובץ המקורי שנמחק, גם בלינק ישמעו את הקובץ החדש!

באם ברצונכם להגדיר "לינק קשיח" כלומר, שגם אם תמחקו את ההודעה הלינק ישאר:

`hard_link=yes`

הגדרה זו גורמת שזה יהיה כאילו הקלטתם לשתי השלוחות יחד. (הערה: הגדרה זו נצרכת גם בהקלטה רגילה, וגם בהקלטה לתוך תבנית רשי"ת, אלא שבהקלטה לתוך תבנית רשי"ת היא נצרכת יותר, כי בכל פעם שתקליטו הודעה חדשה לתבנית, כל הקבצים הישנים בשלוחה של הלינק ישמיעו את הקובץ החדש, כך שאם הקלטתם הודעה ביום ראשון עם לינק לשלוחה X, וביום שני הקלטתם הודעה חדשה,

יווצר קובץ נוסף בשלוחה, ובשני הקבצים ישמעו את ההודעה החדשה)

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 11

ש שמחה - זו הסיסמא

הקלטה לתוך תבנית רשימת תפוצה

באם ברצונכם שההקלטה תעבור לתוך ההודעה לשידור ברשימת התפוצה ברירת מחדל הגדירו

`folder_move=template`

אם ברצונכם שההקלטה תעבור לתבנית אחרת, ניתן להגדיר לאיזה תבנית להעביר

`folder_move=template-11`

בדוגמא, ההקלטה תעבור לתבנית של רשימת התפוצה שלכם מספר 11

לתפריט בחירת קמפיין, יש להגדיר

`folder_move=template-menu`

הקלטות קשורות M3948 תפריט בחירת קמפיין, אנא הקישו את מספר הקמפיין אליו ברצונכם להקליט את ההודעה ובסיום הקישו סולמית

M2993 מספר רשימת התפוצה שהוגדר שגוי M2994 לתשומת לבכם כבר קיימת הקלטה לשידור ברשימת תפוצה זו, המשך יביא להחלפת ההודעה הקיימת

אם ברצונכם להגדיר שיקליט לרשימ"ת וגם לשלוחה במערכת ניתן להגדיר גם לינק מההקלטה לשלוחה במערכת לפי מה שמופיע בפוסט הקודם

איפוס הגבלת שמיעת קמפיין בכל פעם שמקליטים הודעה לקמפיין

למעבר להגדרות שמיעת קמפיין כהטמעה בכל מודול (וכן איפוס ההשמעה כהטמעה בכל מודול) לחץ כאן

IVR (בהגדרות דלהלן זה יאפס רק בשלוחות הקלטות ולא כהטמעה בכל מודול) ניתן גם להגדיר ב

כדי לאפס את קובץ הנתונים, חובה להגדיר את שמירת הנתונים בקובץ נפרד על פי מספר קמפיין (ההגדרה צריכה להיות בשלוחה שבה שומעים את הקמפיינים)

campaign_message_to_play_file_by_template=yes

ברירת מחדל לא מאפס. כדי שבכל פעם יתאפס הנתונים של אותו קמפיין בכל פעם שמקליט הודעה חדשה, צריך להגדיר במודול ההקלטה:

record_campaign_message_amount_by_template_delete=yes

חובה להגדיר במודול הקלטות באיזה שלוחה יתאפס הרשימה

campaign_message_to_play_file_from_folder=/1

folder_move שנשמרו בשלוחה 1 בדוגמה, יאפס את הנתונים של הקמפיין שהגדרתם ב

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 9

ש

מעבר בסיום ההקלטה

ניתן להגדיר מעבר לשלוחה מסויימת אם ההקלטה אושרה, ומעבר לשלוחה אחרת אם ההקלטה בוטלה | ראה כאן את כל האפשרויות להגדרה של ניתוב

לדוגמא: למעבר לשלוחה 2 אם ההקלטה אושרה, יש להגדיר:

record_end_goto=/2

וכן, למעבר לשלוחה 3 אם ההקלטה בוטלה, יש להגדיר:

record_cancel_goto=/3

ניתן להגדיר מקש מיוחד כדי לעבור לשלוחה שונה מהרגיל

menu_record_options_7=end_goto_2

בדוגמא מי שיקיש 7 בתפריט אישור ההקלטה תאפשר והמקליט יועבר ל איפוא שמוגדר ב

record_end_goto_2=/2

מעבר לפי אורך ההודעה

ניתן להגדיר שלאחר הסיום - במידה והקלטה הייתה קצרה מאורך מסוים - יעבור לתיקיה מוגדרת (שימו לב: לא ההקלטה תעבור אלא המאזין שהקליט את ההודעה יעבור לשלוחה המוגדרת)

record_end_goto_if_time_little=8-/1/5

באם ההקלטה יותר קטנה ממספר השניות המוגדר עובר אל התיקיה המוגדרת בדוגמא מופיע באם ההקלטה קטנה 8 שניות יעבור לשלוחה 1/5/ שתחת תיקיה ראשית

הערך הראשון הוא השניות, מפריד (-), הערך השני לאיזה תיקיה לעבור.

move_record

(הסבר על move_record תמצא כאן)

record_end_goto_2 move_record, ניתן להגדיר שהמקליט יעבור להיכן שמוגדר ב בסיום הקלטה שהועברה לשלוחה שונה מהרגיל בהגדרת

move_record_end_goto_2=yes

מעבר בסיום הקלטה ושליחת צינתוק

record_end_goto=.ברירת מחדל לאחר אישור הקלטה ושליחת צינתוק עובר לאיפה שמוגדר ב ניתן להגדיר שיעבור לשלוחה שונה. ההגדרה היא

record_after_tzintuk_goto=/

בדוגמא, יעבור בסיום לשלוחה הראשית. הערה: במידה שזה מוגדר ישמיע רק" M1452 ההודעה הוקלטה בהצלחה" - ויעבור לאיפה שכתוב

לחילופין, תוכלו להגדיר שיעבור לאיפה שמוגדר ב record_end_goto_2=.ההגדרה היא

record_run_tzintuk_end_goto_2=yes

שאר ההגדרות של צינתוק בהקלטת הודעה בפוסט הבא:

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

נערך לאחרונה על ידי ימות המשיח

ש שמחה - זו הסיסמא

שליחת צינתוק בסיום ההקלטה

בכל הגדרות הכתובות להלן חובה להגדיר גם רשימת צינתוקים ראה להלן.

ניתן להגדיר מקש שיאשר את ההקלטה וישלח צינתוק

menu_record_options_8=record_ok_end_run_tzintuk

ההקלטה תאושר וישלח צינתוק בדוגמא מי שיקיש בתפריט אישור ההקלטה על מקש

ניתן להגדיר שבכל מקרה בה אושרה ההודעה ישלח צינתוק. ההגדרה היא:

record_end_run_tzintuk=yes

hangup_insert_file=yes(ברצונכם שישלח צינתוק עליכם להגדיר באם הגדרתם שגם בניתוק השיחה ההקלטה תישמר) (בנוסף):

hangup_send_tzintuk=yes

צריך להגדיר גם כן את מספר הרשימה

list_tzintuk=123

כאן בדוגמה יפעיל את רשימה מספר 123

אם לא הוגדר, ישמיע הודעה M3331 עדיין לא הוגדרה רשימת צינתוקים) שימו לב שהודעה זו תישמע גם אם הגדרתם את ההגדרה אבל אף אחד עדיין לא נרשם לרשימת הצינתוקים שהגדרתם)

שאר ההגדרות כמו במודול צינתוקים

record_end_goto.=ברירת מחדל לאחר אישור הקלטה ושליחת צינתוק עובר לאיפה שמוגדר ב ניתן להגדיר שהמקליט יעבור לשלוחה שונה. ראה כאן

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 12

ש שמחה - זו הסיסמא

הקלטה עם מוזיקת רקע

הגדירו

record_mix=yes

המערכת עושה Mix עם קובץ M1990 כלומר ההקלטה תווצר על המוזיקת רקע ושל מה שהלקוח מקליט ביחד

ברירת מחדל בקובץ M1990 מושמע מנגינת "כל זמן שהנשמה בקרבי" הערה: כשניסיתי את זה ראיתי ש: אם לא העליתם קובץ M1990 המערכת תעבוד במצב רגיל כאילו הגדרה זו לא מוגדרת כלל

שינויים קלים מההקלטה הרגילה: בכל מקש שהוא - יוצאים מההקלטה

ההגדרה של "זמן שקט" לסיום ההקלטה אינה תקפה אם הלקוח לא אישר את ההקלטה היא לא תכנס להקלטות המאושרות גם אם הגדרתם שיכנס מיידית בניתוק בסיום ההקלטה.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

eliyahuנערך לאחרונה על ידי ש

שמחה - זו הסיסמא

תיבה אישית והודעות אישיות למאזינים אחרים

תיבה אישית לכל מאזין במקרה שרוצים לפתוח תיבת הקלטה אישית לכל תלמיד וכדו' כלומר שההקלטות אוטומטית ישמרו בתיקיה מיוחדת לכל תלמיד

ניתן להגדיר:

folder_move=id

ואז המערכת מבצעת כניסה לפי זיהוי אישי ברירת מחדל לפי טלפון

enter_id_type=phone

ראו כאן את כל סוגי הכניסה

המודול עובד בצורה הבאה: בתוך השלוחה של ההקלטות יש תיקייה פנימית שהשם שלה הוא כמו סוג הכניסה של המשתמש (למשל Phone וכדומה. ראה בטבלה להלן "שם תיקייה" עבור כל סוגי

ההתחברות) בתוך התיקייה הזאת יש תיקייה נוספת שהשם שלה הוא מספר הזיהוי (ID)ושל המשתמש שבתוכה יש את ההקלטות האישיות.

שם תיקייהסוג התחברותphonePhone

teudat_zehutTeudatZehut listList

enter_phone_listEnterPhoneList list_all_informationListAllInformation

phone_from_list_all_informationPhoneFromListAllInformation digitsDigits

phone_or_enter_phonePhoneOrEnterPhone

לדוגמה 1234 digits מסוג עבור משתמש עם מספר אישי

ההקלטות יהיו בתיקייה

/Digits/1234

phone 0773137770 מסוג עבור משתמש עם מספר אישי ההקלטות יהיה בתיקייה

/Phone/0773137770

הודעות אישיות לנמענים אחרים במערכת במידה ורוצים שיוכלו להקליט הודעה אישית עבור מספר אחר

ניתן להגדיר

folder_move=for_id מסוג הזיהוי עם אות גדולה בהתחלה/השלוחה הנוכחית בלי סלש בהתחלה

לדוגמא אם שלוחת ההקלטות נמצא בשלוחה 1 בתפריט הראשי והגדרתם כניסה לפי מספר טלפון הגדירו:

folder_move=for_id-1/Phone

ניתן להגדיר את כל הסוגי התחברות שקיימים אך שימו לב שההגדרה היא קצת שונה כדלהלן:

Phone/Digits/TeudatZehut/List/ListAllInformation

אם ברצונכם להגביל את מספר הספרות שיוכלו להקיש הגדירו מספר ספרות מקסימלי (ריק שווה ללא הגבלה)

נערך לאחרונה על ידי ימות המשיח

מספר ספרות מינימלי (ריק שווה לפחות 1)

record_for_id_minimum_number_digits=4

האם לבקש אישור על ההקשה לאחר שמשמיע את ההקשה, ברירת מחדל משמיע אלא אם מוגדר לא להשמיע

record_for_id_ask_ok=no

שליחת צנתוק אישי phone ניתן להגדיר שהמערכת תשלח צנתוק לנמען במידה וההקלטה אושרה. במקרה של הקלטה לזיהוי אישי מסוג

שימו לב! את הצנתוק אפשר לשלוח רק למספר שרשום ברשימת צנתוקים מסוימת (עיין כאן למידע נוסף על רשימות צנתוקים) ולכן יש להגדיר במערכת את ההגדרה הבאה

record_ok_end_run_tzintuk_private_list=

בנוסף יש להגדיר מקש לשליחה צנתוק. ההגדרה היא (דוגמה)

menu_record_options_2=record_ok_end_run_tzintuk_private

משמעות ההגדרה שבתפריט של אישור ההקלטה "M1109) לשמיעת ההקלטה הקישו 1..." (בהקשה על 2 יישלח צנתוק. כמובן שבמקום 2 ניתן להגדיר כל מקש אחר.

בשלוחת השמעת הקבצים הגדירו:

folder_play=id_record folder_to_play=/

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

ש שמחה - זו הסיסמא

ציון על מהירות קריאת מילים

ישנן כיתות בבית ספר, בהם מורים רוצים לעשות שימוש במערכת ההקלטות לצורך אפיון מהירות הקריאה של התלמידים, לצורך כך הגדרנו שתהיה אפשרות של הגדרה כמה מילים נדרש לקרוא בדקה, בשביל לקבל ציון מקסמילי - 100

וכן כמה אורך הטקסט שהתלמידים צריכים לקרוא

record_add_score_by_speech_speed=72,120

בדוגמא כאן הדרישות הם לקרוא 72 מספרים בדקה אורך הטקסט הוא 120 מילים

אם ברצונכם להגדיר כמות מילים שונה בדרישות לדקה או באורך הטקסט (עבור כל מאזין/תלמיד) ניתן להגדיר

record_add_score_by_speech_speed=personal

enter_id_type=phone (במקרה כזה המערכת מעבירה את הלקוח כניסה אישית - ברירת מחדל טלפון) ניתן כמובן לשנות בהתאם לכל אחד מהסוגים הקיימים של כניסה אישית

RecordAddScoreBySpeechSpeedPersonal.ini את ההגדרות האישיות יש לשים בשלוחה בקובץ בשם

בקובץ עצמו יש להגדיר

בן שושן רבקה; 0581111111=20,80 סלע אילה; 0582222222=30,80

נערך לאחרונה על ידי שלוימי 770

ניתן לראות בדוגמא שזיהוי 0581111111 צריך לקרוא 20 מילים בדקה, אורך הטקסט זה 80 מילים (כלומר אם יקרא ב4 דקות יקבל ציון 100)

זיהוי 0582222222 צריך לקרוא 30 מילים בדקה, אורך הטקסט זה 80 מילים

זיהוי 0583333333 צריך לקרוא 40 מילים בדקה, אורך הטקסט זה 80 מילים

לפני ההקלטה ישמעו M2803: הדרישות בהקראת הסיפור הינו

M2804 מילים לדקה M2805 הנכם הולכים להקליט סיפור באורך

M2806 מילים

לאחר אישור ההקלטה ישמעו M2800 הקלטתם בהצלחה את הסיפור שלכם

M2807 אורך ההקלטה בשניות הוא M2808 ממוצע מילים לדקה שלכם הוא

M2809 הציון שלכם הוא

record_log.html record_log.ymgr record_log.html בנכס בקובץ תוכלו לראות את הדרישות והציון.

המלל ברירת המחדל לקובץ record_log.ini הוא:

WordsAll= מילים להקלטה WordsMinuteDemand= מילים בדקה נדרש WordsMinuteDone= מילים בדקה בפועל Score= ציון

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

ש שמחה - זו הסיסמא

SMS קבלת ההקלטה במייל וב

קבלת ההודעה במייל על מנת שההקלטה תשלח למייל יש להגדיר:

email_send=yes

ברירת מחדל: המייל שאליו נשלח - והשם שיופיע במייל זה כמוגדר בערכים CustomerEmail CustomerName כלומר מה שכתוב בכרטיס הראשונה "הגדרות משתמש" אם רוצים לשנות את כתובת המייל (שלשם יישלח ההקלטה) ניתן להכניס בערכים הבאים

email_address= כתובת המייל email_name= email@gmail.com הקלטות מהמאזינים

לשליחה למייל נוסף יש להגדיר

email_address2=mail@mail.com

כותרת המייל ברירת מחדל הכותרת באיימיל היא

אישור (מספר אישור) (ניתן ל) (טלפון) (ביום) (תאריך) אם ברצונכם שהכותרת תהיה שונה ניתן להגדיר

email_title=השאר את הודעות לקבוצות גדולות

בדוגמא הכותרת תכיל את המלים "השאר את הודעות לקבוצות גדולות"

אם רוצים שבגוף המייל יישלח גם המרה לטקסט מההקלטה, יש להגדיר

record_tts_to_mail=yes

eliyahuנערך לאחרונה על ידי

שימו לב: המרת הקלטה לטקסט מחייבת יחידות. לפרטים נוספים לחצו כאן

קבלת התראה על הקלטה חדשה בסמס

ניתן להגדיר בשלוחת הקלטות:

record_send_sms=yes

כמו"כ יש להגדיר מספר לשליחה:

record_send_sms_to=0581234567

באם לא מוגדר מספר לשליחה או המספר לא יכול לקבל סמסים המערכת תשמיע M3989: מספר הטלפון שהוכנס לשליחת הסמס לא תקין

record_send_sms_from=phone
שישלח מזיהוי הלקוח שהקליט (אפשרות זו בוטלה, ראה כאן)

שליחת סמס היא בחיוב יחידות לפי תעריף שליחת סמסים הרגיל.

הסמס יגיע בתבנית כזו:

אם ברצונכם לקבל גם המרה לטקסט מההקלטה (בחיוב יחידות) לנייד, יש להגדיר

send_message_to=0501234567

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

ש שמחה - זו הסיסמא

דוחות והודעות מערכת שקשורות למודול

דוח הקלטות נשמר ב2 מקומות במערכת

record_log.ymgr
באותה שלוחה שממנה מקליטים בקובץ type=record דוח שבועי על כל ההקלטות המערכת מכל שלוחות

Log/Record/
הדוח נמצא מתחת תיקיה ראשית בספריית LogRecord.2020-week-39.ymgr שם הקובץ לדוגמא

החלפת שמות עברית בקבצים שנשלחים במייל record_log.ini קובץ

ערכי ברירת מחדל הם:

record_log=ח"ה הקלטות Folder=שם שלוחה title=שם שלוחה DID=מערכת IdType=סוג זיהוי
teudat_zehut=זהות digits=הקשת ספרות list=רשימה phone=טלפון
enter_phone_list=רשימת טלפונים EnterId=מספר זיהוי ValName=שם Phone=טלפון Date=תאריך
Time=שעה HebrewDate=תאריך עברי

TotalSeconds=בשניות FolderMove=תיקית יעד=FileNumber=קובץ מספר {1}

LogRecord.ini קובץ

ערכי ברירת מחדל הם:

LogRecord=ח"ה הקלטות Folder=שם שלוחה title=שם שלוחה DID=מערכת IdType=סוג זיהוי
teudat_zehut=זהות digits=הקשת ספרות list=רשימה phone=טלפון
enter_phone_list=רשימת טלפונים phone_or_enter_phone=בחירת טלפון
list_all_information=קובץ מידע phone_from_list_all_information=טלפון מקובץ מידע
EnterId=מספר זיהוי ValName=שם Phone=טלפון Date=תאריך Time=שעה HebrewDate=תאריך
TotalTime=אורך בזמן TotalSeconds=אורך בשניות FolderMove=תיקית יעד
FileNumber=קובץ מספר WordsAll=מילים להקלטה WordsMinuteDemand=מילים בדקה נדרש
WordsMinuteDone=מילים בדקה בפועל Score=ציון {1}

הסתרת עמודות בדו"ח אם אתם רוצים שחלק מהעמודות לא יופיעו בדוח html ניתן להעלים אותם

(זה ישאר בקובץ ymgr המקורי)

למשל להעלים את העמודה של תאריך לועזי תגדירו

Date=_hidden

כאשר מגדירים _hidden בתוצאה של הערך העמודה תעלם מהדו"ח

הודעות מערכת שקשורות למודול

M0100 להקלטת כותרת לקובץ הקישו 1, להמשך ללא הקלטת כותרת הקישו M1037 2 הכותרת
הוקלטה בהצלחה

M1038 אנא הקליטו את כותרת הקובץ לאחר הצליל ובסיום הקישו סולמית M1001 המקש שהוקש
שגוי

M1096 להקלטה אנא הקישו את מספר התיקיה וסולמית לסיום. להקלטה בתיקיה הזמנית הקישו
סולמית. להקלטה בתתי תיקיות הקישו את הכתובת המלאה, כאשר בין תיקייה לתיקייה הקישו
כוכבית. בסיום הכתובת המלאה הקישו סולמית.

M1009 לשמיעת ההקלטה הקישו 1, לאישור ההקלטה הקישו 2, להקלטה מחודשת 3, לביטול
וחזרה הקישו 4, להקלטת המשך להקלטה הקישו M1010 5. הקלטתם בהצלחה את קובץ מספר

M1011 להקלטה נוספת הקישו 1, לסיום הקישו 2 או המתינו M1012. אנא הקליטו את הודעתכם
לאחר הצליל, בסיום הקישו סולמית

"beep record צליל תחילת הקלטה" ביפ M1305 M1166 ההודעה קצרה מידי M1306 ההודעה
מבוטלת

M2196אנא הקליטו את ההמשך לאחר הצליל ולסיום הקישו M1452 # ההודעה הוקלטה בהצלחה
M3344לא מוגדר שלוחה להעברה

M2993מספר רשימת התפוצה שהוגדר שגוי M2994 לתשומת לבכם כבר קיימת הקלטה לשידור
ברשימת תפוצה זו, המשך יביא להחלפת ההודעה הקיימת

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

--

הקלטות שקשורות לציון על מהירות קריאת מילים

M2803הדרישות בהקראת הסיפור הינו M2804 מילים לדקה

M2805הנכם הולכים להקליט סיפור באורך M2806 מילים

M2800הקלטתם בהצלחה את הסיפור שלכם M2807 אורך ההקלטה בשניות הוא

M2808ממוצע מילים לדקה שלכם הוא M2809 הציון שלכם הוא

דוגמא לשלוחת הקלטות קלאסית

type=record say_record_number=no say_record_menu=no folder_move=/7

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 11

ש שמחה - זו הסיסמא

עיוות קול

ניתן להגדיר עיוות קול בעת ההקלטה

ברירת מחדל הקלטה נשמרת בקול רגיל, במידה והנכם מעוניינים לעוות את הקול, ניתן לעשות זאת
באמצעות הפקודה הבאה:

record_change_pitch=

הסבר

'עיוות קול' ניתן להגדיר לשני סוגים "קול גבוה" או "קול נמוך", שבשניהם ישנם טווחי רמות שמע,

קול 'גבוה' = 1.1-4 וקול 'נמוך' = 0.1-0.9

את רמת העיוות ניתן לשנות בהתאם לערכים הנ"ל.

דוגמא להגדרת קול נמוך:

record_change_pitch=0.5

דוגמא להגדרת קול גבוה:

record_change_pitch=1.5

הערה

לתשומת ליבכם הקובץ ישמר במערכת בתצורה שנקבעה על ידכם (בהתאם לערכים שקבעתם בהגדרה).

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

הקלטת הודעות מערכת בשלוחה

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

2 2

4255 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

רשימת הודעות המערכת שקיימות

הקלטת הודעות מערכת בשלוחה

הגדרת סוג השלוחה

type=record_system_messages

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

ברירת מחדל מבקש לבחור באיזה תיקיה להקליט ואיזה שם קובץ של הודעת מערכת

באם ברצונכם להגדיר מראש את השלוחה ליצירת הודעת מערכת = ניתן להגדיר את מספר השלוחה

record_system_folder=/8/8

באם ברצונכם להגדיר יצירת הודעת מערכת, בשלוחה הראשית ניתן להגדיר

record_system_folder=main

באם ברצונכם להגדיר יצירת הודעת מערכת, בשלוחה של כל הודעות ברירת מחדל ברמת מערכת, ניתן להגדיר

record_system_folder=/Messages

הגדרת שם הודעת מערכת ליצירה ברירת מחדל נותן ללקוח אפשרות להקיש ב-4 ספרות איזה הודעת מערכת להקליט

באם ברצונכם להגדיר איזה קובץ מיידיית יוקלט ניתן להגדיר

record_system_messages=M1000

M1000 בדוגמא יקליט את הודעת

לאחר אישור ההקלטה, ניתן להגדיר:

say_record_number=no

ואז ישמע רק את ההודעה (M1452 ההודעה הוקלטה בהצלחה), וימשיך הלאה.

נערך לאחרונה על ידי

M1001המקשֶׁשְׁהקש שגוי M1002 לא הוקשה בחירה

M1034לאישור הקישו 1, להקשה מחודשת 2 M1035. לא השם את מינימום הספרות הנדרשות

M1009לשמיעת ההקלטה הקישו 1. לאישור ההקלטה הקישו 2.

להקלטה מחודשת 3. לביטול וחזרה הקישו 4

M2186הקלטת הודעות מערכת M2187 אנא הקישו את שלוחת היעד וסולמית לסיום, לשלוחה פנימיות הקישו את הכתובת המלאה כאשר בין שלוחה לשלוחה הקישו

כוכבית ולסיום הכתובת המלאה הקישו סולמית, לדוגמא לשלוחה אחת בתוך שלוחה אחת בתוך שלוחה שלוש הקישו שלוש כוכבית אחת כוכבית שלוש וסולמית לשלוחת הודעות ברירת המחדל הקישו כוכבית כוכבית וסולמית.

M2188 שימו לב ;ההקלטה בשלוחה זו תחליף את כל המקומות במערכת בהם מושמעת הודעה זו, אלא אם כן תשימו הודעה מיוחדת בתוך השלוחה הספציפית

;לאישור והמשך הקישו 1 ;לביטול וחזרה הקישו 2

M2189אנא הקישו את מספר הודעת מערכת ב4 ספרות ;לחזרה לתפריט הקודם הקישו כוכבית וסולמית

M2190אנא הקליטו את ההודעה המיוחדת שלכם לאחר הצליל ובסיום הקישו סולמית M2191
ההקלטה מבוטלת M2192 שלוחה ראשית

M2193שלוחת הודעות ברירת מחדל M2194 יצרתם בהצלחה הודעת מערכת בשלוחה...

M2195הודעה מספר

ברירת מחדל לאחמ"כ חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

record_system_messages_end_goto=/5

בדוגמה ילך לשלוחה 5 שתחת התפריט הראשי

שימו לב: ניתן להשתמש במודול זה כדי להקליט הודעות רגילות בשלוחה שתתחלף באופן קבוע.

לדוגמא: כדי להקליט את קובץ 000 שבשלוחה 1/2 יש להגדיר:

type=record_system_messages record_system_folder=/1/2 record_system_messages=000

: il@yemot.co.ilshmuelלפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 24

אהרן שובקס ניהול

עדכון 17/08/2020: ברירת מחדל נותן ללקוח אפשרות להקיש 4 ספרות בלבד.

אם ברצונכם לאפשר הקלטות המשך הגדירו:

record_system_messages_plus=yes

שימו לב שבמקום מקף צריך להקיש על כוכבית

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 19

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

הרשאות כניסה לשלוחה

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

2 11

11197 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ש

הסבר כללי: לפני שהמערכת בודקת מהוא סוג השלוחה המערכת בודקת האם המשתמש הספציפי רשאי להיכנס לשלוחה.

הסדר בו המערכת מבצעת את הבדיקות מתועד כאן.

להלן ההגדרות שקשורות להרשאות כניסה לשלוחה:

באשכול זה יתועדו רק ההגדרות הכלליות, ניתן להשתמש גם במודולים שמיועדים לכך (להטמעה בכל מודול). להלן קישורים לאשכולות המתאימים.

1.הרשאות כניסה לפי זמנים

מחזורי | בכל פעם שהזמנים תואמים להגדרה המערכת תכניס את המשתמש לשלוחה.

זמן פתיחת השלוחה

זמן סגירת השלוחה

סיסמא לשלוחה. 2.

חסימת מספרים חסויים / לא מזוהים. 3.

רשימה לבנה - רשימת מספרים שרק הם רשאים להיכנס לשלוחה. 4.

רשימה שחורה - רשימת מספרים שאינם רשאים להיכנס לשלוחה. 5.

חסימת מספרי חו"ל. 6.

אימות דו שלבי. 7.

המודולים הבאים גם נבדקים לפני הכניסה לשלוחה

הפניה לפי מחייג ומחוייג. 8.

הרשאות כניסה והפנייה לשלוחות שונות לפי רשימות התפוצה. 9.

API הרשאות כניסה והפנייה לשלוחות שונות לפי הוראה משרת. 10.

הרשאות כניסה והפנייה לשלוחות שונות לפי כמות נקודות. 11.

הרשאות כניסה והפנייה לשלוחות שונות לפי רשימת צינטוקים. 12.

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

הגבלת כמות כניסות כללית לשלוחה. 14.

הגבלת אורך שיחה. 15.

מעבר לשלוחות שונות לפי כמות מאזינים בפועל. 16.

הרשאת כניסה לשלוחה (פילטר) לפי האזנה לקובץ מסוים במערכת. 17.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

ש oror053@ שמחה - זו הסיסמא

הרשאות כניסה לפי זמנים

יש 3 סוגים.

כניסה בזמנים מסויימים באופן מחזורי - בכל פעם שהגדרות הזמנים תואמים יוכלו להיכנס לשלוחה.

1. זמן פתיחת השלוחה. 2. זמן סגירת השלוחה. 3.

כניסה בזמנים מסויימים באופן מחזורי

ניתן להגדיר שרק בזמנים מסויימים יהיה ניתן להיכנס לשלוחה ובזמנים אחרים המערכת תשמיע הודעה ותעביר את המאזין לשלוחה אחרת ההגדרה היא

enter_if_time=

את זמני הכניסה יש להגדיר בארבעה ערכים כאשר בין ערך לערך יש לרשום נקודה . סדר ההגדרות הוא:

1.שעות ביממה. | 2. ימים בשבוע. | 3. ימים בחודש (לועזי). | 4. חודשים לועזיים.

יש לכתוב משעה עד שעה כאשר ביניהם יש - וכן מיום עד יום ומחודש עד חודש. אם ברצונכם להגדיר שיוכלו להיכנס בכל הזמנים ששייכים לערך ספציפי יש להגדיר בו * . ראה בדוגמא מספר 2.

רשימת הימים:

שבתשישיחמישירביעישישניראשוןsunmontuewedthufri

רשימת החודשים

ינואר-01

פברואר-02

מרץ-03

אפריל-04

מאי-05

יוני-06

יולי-07

אוגוסט-08

ספטמבר-09

אוקטובר-10

נובמבר-11

דצמבר-12

janfebmaraprmayjunjulaugsepoctnovdec

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

לדוגמא: *אם נרצה להגדיר שיוכלו להיכנס בין השעות 9 בבוקר ל 5 אחה"צ בימים ראשון עד חמישי בין התאריכים 1-20 לחודש ינואר בלבד,

נגדיר:

enter_if_time=09:00-17:00.sun-thu.1-20.jun

דוגמא מספר 2

enter_if_time=*.mon-fri.*.*

הכניסה לשלוחה תתאפשר בכל השעות כאשר הימים בין שני לשישי בכל הימים בחודש ובכל החודשים. (כוכבית= בכל הזמנים השייכים לערך הזה)

חשוב לציין שבהגדרת כניסה לפי טווח ימים, הרי ש'עד' בכלל, לדוגמה: 1-28, גם 28 בכלל הפעילות ורק ב29 יחסם. לתשומת לבכם.

2זמני כניסה.

ניתן להגדיר זמן נוסף שגם בו תתאפשר הכניסה לשלוחה ההגדרה מתבצעת בשני שלבים

enter_if_time_check_again=yes

בנוסף יש להגדיר את שעות הכניסה הנוספים בהגדרה-

check_again_enter_if_time=20:30-23:00.sat-sat.26-26.sep

הודעות כאשר השלוחה סגורה ומעבר בסיום

בכניסה לשלוחה כאשר היא סגורה המערכת תשמיע M1114: שלוחה זו סגורה כעת.

ברירת מחדל חוזר שלב אחורה. ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

enter_if_time_close_goto=/5/8

ח תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש שמחה - זו הסיסמא

זמן פתיחת שלוחה

ניתן להגדיר ששלוחה מסויימת תפתח רק לאחר הזמן המוגדר הגדרת הזמן היא:

שנה, חודש, יום, שעה, דקה, שניה

ברירת מחדל כשהזמן עוד לא הגיע:

באם הזמן הוא מעל 24 שעות

המערכת תשמיע M1180: הכניסה לשלוחה תחל מ | יום בשבוע | יום בחודש עברי | חודש עברי | יום בחודש לועזי | חודש לועזי M1181 | בשעה

M1182 | M1183 דקות...

סוג התאריך להשמעה ברירת מחדל משמיע גם תאריך עברי וגם לועזי. ניתן להגדיר להשמיע רק תאריך עברי או רק לועזי

רק תאריך עברי

enter_after_time_say_date=heb

רק תאריך לועזי

enter_after_time_say_date=gregorian

באם הזמן הוא מעל 2 דקות ומתחת ל24 שעות:

ישמע M1184: הכניסה לשלוחה תחל בעוד M1185 | שעות M1182 | ו M1183 | דקות M1186 "להמתנה הקישו 1 ליציאה הקישו 2 או כוכבית"

מי שמקיש 2 או כוכבית יוצא מהשלוחה

במידה ונשאר פחות מ-2 דקות: המערכת תעביר את המאזין ישר להמתנה.

ניתן להגדיר שלא ישמעו את זמן פתיחת השלוחה ויעבור מיד לשלוחה מוגדרת

enter_after_time_wait_goto=

ניתן שלפני העברה לשלוחה אחרת ישמיע הודעה משלכם, יש להעלות קובץ לשלוחה בה מוגדרת ההגדרה ולהגדיר:

enter_after_time_playfile=AAA

AAA.wav בדוגמא המערכת תשמיע את הודעת enter_after_time_wait_goto הבהרה: בהגדרה זו חובה להגדיר להיכן המשתמש יעבור

מוזיקה במתנה

ניתן לשנות את המוזיקה בהמתנה לכל אחד מהאפשרויות הקיימות

enter_after_time_music_on_hold=

לרשימת המנגינות הקיימות ראה כאן להוספת מוזיקה בהמתנה ראה כאן

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

מעבר כשלא הגיע הזמן

ביציאה מהשלוחה כאשר לא הגיע הזמן לאחר השמעת זמן הפתיחה/הודעה/תפריט ברירת מחדל חוזר שלב למעלה. ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

enter_after_time_tfr_wait_goto=/5/8

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

ש שמחה - זו הסיסמא

זמן סגירת שלוחה

ניתן להגדיר מתי השלוחה תיסגר: שנה, חודש, יום, שעה, דקה, שניה

enter_foldar_end_time=2019-07-09-18-52-30

בדוגמה השלוחה תיסגר בתאריך 09/07/2019, בשעה 18:52:30.

ברירת מחדל משמיע את הקובץ "M1174 תם זמן הכניסה לשלוחה".

ניתן גם להגדיר שלא ישמיע אלא יחזור לשלוחה הקודמת בשקט

enter_foldar_end_time_play=no

באם השלוחה כבר נסגרה, ברירת מחדל חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק. | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

enter_foldar_end_time_out_goto=/2

ראה גם את מודול אקסס פילטר

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

ש שמחה - זו הסיסמא

הגדרת סיסמה לשלוחה

יש שלוש אפשרויות להגדרת סיסמה

בחירת סיסמה מסויימת לשלוחה זו (ניתן כמובן להחליף לכל מספר 1.

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

הסיסמה של ניהול המערכת 2.

password=password_admin

כמובן שכאשר תוחלף סיסמת הניהול תוחלף גם הסיסמה בשלוחה.

הסיסמה של הקלטות תידרש בכניסה לשלוחה זו) שמגדירים בלשונית הגדרות משתמש באתר(3.

password=password_record

ברירת מחדל דורש סיסמה פעם אחד בשיחה, ניתן להגדיר שכל כניסה לשלוחה ידרוש סיסמה גם באותה שיחה:

password_always_required=yes

מעבר בהקשת סיסמא שגויה

ברירת מחדל בהקשת סיסמה שגויה חוזר שלב אחד אחורה. ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת |
ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

password_error_goto=/5/8

logניסיונות הקשת סיסמא

באם רוצים שישמר לוג עם ניסיונות הכניסה המוצלחות והלא מוצלחות של מי שהקיש קוד שגוי, ניתן להגדיר

password_log_save=yes

הקובץ ישמר בשלוחות Log שתחת השלוחה הראשית, שם הקובץ הוא

LogPassword.ini

לתשומת לב - זה לא שומר ניסיונות כניסה לשלוחה מסוג "כניסה לניהול" ניתן לראות כאן כיצד ניתן לראות את ניסיונות הכניסה.

הודעות מערכת קשורות M1100 נא הקש את הסיסמה ובסיום הקש סולמית

M1101סיסמה שגויה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

ש שמחה - זו הסיסמא

חסימת מספרים ללא זיהוי

ניתן להגדיר שמי שיתקשר ממספר חסוי / לא מזוהה לא יוכל להיכנס לשלוחה

black_no_phone=yes

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

black_no_phone_goto=/1

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

ש שמחה - זו הסיסמא

רשימה לבנה

white_list=yes

המערכת בודקת האם המספר מופיע בקובץ (WhiteList.ini הסבר על אופן יצירת הקובץ לחצו כאן)

ברירת מחדל, במידה והמספר מופיע בקובץ ללא שום תוספת, אז הוא יוכל להיכנס לשלוחה. אם ברצונכם שבמידה ומופיע המספר רק בצורה כזו yes=0501234567 יהיה ניתן להיכנס לשלוחה, יש להגדיר:

white_list_by_key=yes

אם ברצונכם שבמידה ולא נמצא מספר המחייג בצורה הזו, yes=0501234567 המספר יוכל להיכנס אם הוא מופיע בקובץ ללא שום תוספת, יש להגדיר:

white_list_By_key_not_found_by_value=yes

ברירת מחדל, מתייחס לקובץ הנמצא בתיקית השלוחה, אם רוצים שיתייחס לקובץ הנמצא בשלוחה אחרת, יש להגדיר

white_list_folder=/1/1

שימו לב: חובה לשים / לפני כתיבת מיקום השלוחה, לא ניתן לכתוב מיקום יחסי. לשלוחה

ניתן גם להגדיר שהכניסה לשלוחה תהיה רק למי שנמצא ברשימת תפוצה בלשונית שיגור הודעות.

white_list=yes

יש גם לבחור את הקמפיין, לקמפיין ברירת המחדל (עליו יש את הנקודה הכחולה בצד ימין)

white_list_type=template_default

ניתן גם להגדיר כניסה לפי רשימות מטמפלטים שונים

white_list_type=template_number white_list_template_number=default/1/2/3

בכל מקרה בו אין גישה מודיע את הודעה "M1102 אין לכם הרשאת גישה לתיקיה זו" ברירת מחדל חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

white_list_error_goto=/5/8

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ש שמחה - זו הסיסמא

רשימה שחורה

black_list=yes

בכניסה לשלוחה המערכת בודקת האם מספר הטלפון נמצא בקובץ BlackList.ini הסבר על אופן יצירת הקובץ כאן ברירת מחדל, במידה והמספר בקובץ, הלקוח ישמע את הודעת "M1102 אין לכם הרשאת גישה לתיקיה זו" ויחזור שלב אחד אחורה.

כדי שיעבור לשלוחה אחרת, יש להגדיר

black_list_error_goto=/1/1

כדי שינתק את השיחה, יש להגדיר

black_list_error_goto=hangup

ברירת מחדל, מתייחס לקובץ BlackList.ini הנמצא בתיקית השלוחה, אם רוצים שיתייחס לקובץ הנמצא בשלוחה אחרת, יש להגדיר

black_list_folder=/1/1

(שימו לב, חובה לשים / לפני כתיבת מיקום השלוחה)

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

ש שמחה - זו הסיסמא

כניסה לשלוחה ע"פ מספר ישראלי/לא ישראלי

כברירת מחדל - כניסה לכל שלוחה היא לכל מספר - ישראל או לא ישראלי, חסוי או לא חסוי. אם רוצים שהכניסה לשלוחה תהיה למספר ישראלי בלבד, יש להכניס לשלוחה את ההגדרה הבאה:

check_phone_number=yes

הגדרה זו בודקת האם המספר ישראלי או לא ישראלי (מספר חסוי נחשב כמספר לא ישראלי). מספר ישראלי - נכנס לשלוחה. לא ישראלי - חוזר שלב אחורה (לדוגמא - אם זו שלוחה 1/1, אז המאזין יחזור לשלוחה 1).

ניתן להגדיר שאם המספר לא ישראלי שיבקש סיסמה:

after_check_phone_error_check_password=yes

אם הוקשה סיסמה נכונה - יכנס לשלוחה. אם הסיסמה שהוקשה שגויה - חוזר שלב אחורה.

יש להגדיר את הסיסמה אותה יתבקשו להקיש:

password_after_check_phone=1234

ניתן להגדיר שאם הוקשה סיסמה שגויה, שיעבור לשלוחה אחרת (ולא שלב אחורה):

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

על מנת להגדיר לאיזו שלוחה לעבור באם המספר לא ישראלי או לאחר הקשת סיסמה שגויה (באם הוגדר שיבקש סיסמה), יש להכניס את ההגדרה הבאה:

after_check_phone_error_go_to_foldar=/1

בדוגמא הנ"ל מוגדר שהמאזין יעבור לשלוחה 1. כמובן שניתן להגדיר לכל שלוחה אחרת במערכת.

שמירת כל כל נסיונות הקשות הסיסמה בקובץ בתוך השלוחה:

password_after_check_phone_log_save=yes

דוגמאות:

check_phone_number=yes

after_check_phone_error_go_to_foldar=/1

יבדוק האם המספר ישראלי או לא.

באם המספר לא ישראלי - יעבור לשלוחה 1.

דוגמא 2

check_phone_number=yes

after_check_phone_error_check_password=yes

password_after_check_phone=1234

password_error_go_to_foldar=yes

after_check_phone_error_go_to_foldar=/1

password_after_check_phone_log_save=yes

יבדוק האם המספר ישראלי או לא.

באם לא, יבקש סיסמה.

הסיסמה היא 1234.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

ש שמחה - זו הסיסמא

eliyahuנערך לאחרונה על ידי

אימות דו שלבי

ניתן להגדיר בכל מודל, שהמשתמש יעבור לאימות מספר הטלפון שלו לפני הכניסה (נגד אלה שמזייפים מספרים) האימות מתבצע פעם אחת בכל שיחה.

בשביל להפעיל את ה"אימות דו שלבי", יש להגדיר:

check_phone_verify=yes

ההודעות הקשורות M1802: לצורך אימות מספר הטלפון שלכם, תקבלו כעת שיחה ממספר מסויים, יש לזכור את ארבעת הספרות האחרונות של המספר,

ולהקיש אותם לאחר קבלת הצינתוק M1803. אנא הקישו את ארבעת הספרות האחרונות של מספר הטלפון שקיבלתם ממנו שיחה כעת

M1798האם לא קיבלתם את שיחת האימות M1799? לשליחה מחדשת של שיחת אימות הקישו 1, לחזרה להקשת הארבע ספרות האחרונות הקישו 2. שימו לב, כדי לקבל את שיחת

האימות עליכם לוודא שאופציית שיחה ממתונה פועלת אצלכם. ניתן לבדוק זאת בהגדרות הטלפון או לפנות לחברת התקשורת על מנת לוודא או להפעיל את האופציה.

M1804אחד או יותר מהנתונים שהוקשו שגויים M1805 חלה שגיאה באימות מספר הטלפון M1806 אימות מספר הטלפון בוצע בהצלחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

Eliyahuניהול

בדיקה אם מספר כשר

ניתן להגדיר (בכל מודול) שבכניסה לשלוחה תתבצע בדיקה אם השיחה היא ממספר נייד כשר.

חשוב! הבדיקה היא רק על מספרים ניידים. אם השיחה נכנסה מחו"ל או ממספר ניח, לא תתבצע בדיקה והשיחה תיכנס לשלוחה.

ההגדרה היא

check_if_mobile_kosher_phone=yes

במקרה כזה, כברירת מחדל, מספר כשר ייכנס לשלוחה ומספר לא כשר יילך לשלוחה אחת למעלה. ניתן לשנות את הגדרות ברירת המחדל ולהתאים בצורה אישית, כדלהלן.

mobile_kosher_phone_go_to=יש להכניס את ההגדרה עבור מספר כשר
mobile_not_kosher_phone_go_to=יש להכניס את ההגדרה עבור מספר לא כשר

האפשרויות הן

מעבר לשלוחה אחרת. 1. יש להגדיר את נתיב השלוחה בהתאם להוראות כאן.

כניסה לשלוחה הנוכחית. 2. in_extention יש לרשום

ניתוק שיחה. 3. hangup יש לרשום

דוגמאות

דוגמה 1

mobile_kosher_phone_go_to=1 mobile_not_kosher_phone_go_to=/1

בדוגמה, מספר כשר יעבור לשלוחה 1 תחת השלוחה הנוכחית, מספר לא כשר יעבור לשלוחה 1 תחת השלוחה הראשית.

דוגמה 2

mobile_kosher_phone_go_to=hangup mobile_not_kosher_phone_go_to=in_extention

בדוגמה, שיחה ממספר כשר תנותק, שיחה ממספר לא כשר תיכנס לשלוחה.

קידומות כשרות

נכון לתאריך 17/12/2024, רשימת הקידומות הכשרות הן 050-41 052-71 052-76 053-31 053-053-054-85 054-84 41

055-67 055-410 055-400

055-760 058-32

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

הרשאת כניסה לשלוחה (פילטר) לפי האזנה לקובץ מסוים במערכת

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

728 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

E

ב"ה

הרשאת כניסה לשלוחה (פילטר) לפי האזנה לקובץ מסוים במערכת

באפשרות זו ניתן להגדיר שבכניסה לשלוחה המערכת תבדוק אם המשתמש האזין לקובץ מסוים ולפי זה הוא ייכנס/לא ייכנס לשלוחה

ההגדרה הזאת עובדת רק במידה והמשתמש נכנס בכניסה לפי זיהוי אישי (enter id) מידע נוסף כאן.

יש להגדיר

check_listening_ok=yes

במקרה כזה, בכניסה לשלוחה תתבצע בדיקה בהתאם להגדרות שיובאו להלן

הבדיקה מתבצעת בקובץ ListeningOk.ini מידע על הקובץ ניתן למצוא כאן (לוג האזנה לפי משתמש) חובה להגדיר את נתיב הקובץ (ListeningOk.ini) לבדיקה

ההגדרה היא

listening_ok_folder=8

בדוגמה, הבדיקה תתבצע בקובץ ListeningOk.ini שבשלוחה 8

חובה להגדיר קובץ לבדיקה ההגדרה היא

listening_folder_path_and_name=/8/-001

בדוגמה, המערכת תבדוק אם המשתמש האזין לקובץ 001 שבשלוחה 8. (חובה לרשום / בתחילת הנתיב)

כברירת מחדל, במידה והמשתמש האזין לקובץ המערכת תאפשר כניסה לשלוחה, במידה והמשתמש לא האזין לקובץ המערכת תחזיר את המשתמש שלוחה אחת אחורה. כדי לשנות את ברירת המחדל יש לפעול לפי ההוראות להלן

במידה והמשתמש האזין לקובץ

ניתן להגדיר שהמערכת תחזיר אותו שלוחה אחורה ההגדרה היא

listening_yes=out

לחילופין ניתן להגדיר שהמערכת תעביר את המשתמש לשלוחה אחרת. ההגדרה היא

listening_yes=go_to_folder-/0

בדוגמה, המשתמש יעבור לשלוחה 0

במידה והמשתמש לא האזין לקובץ

ניתן להגדיר שהמערכת תכניס אותו לשלוחה ההגדרה היא

לחילופין ניתן להגדיר שהמערכת תעביר את המשתמש לשלוחה אחרת. ההגדרה היא

listening_no=go_to_folder-/1

בדוגמה, המשתמש יעבור לשלוחה 1

ניתן להגדיר שהמערכת תשמיע הודעה "M1276 ניתן להכנס לשלוחה זו, רק לאחר האזנה לקובץ מוגדר" ההגדרה היא

listening_no_say_error=yes

לתשומת לב חובה להגדיר בשלוחה שרושמת לקובץ (בדוגמא שלוחה את ההגדרה שתגרום למערכת לרשום את האזנות בקובץ, ההגדרה היא

listening_mark=yes

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 9

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

השמעת הודעה בלבד - חזרה בכל מקש / השמעה בלי אפשרות חזרה

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

השמעת קבצים 2095 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה

הגדרת השלוחה:

type=play_and_return

M0002משמיע קובץ

ברירת מחדל כל מקש מדלג על ההודעה. ניתן להגדיר שלא יהיה ניתן לדלג על ההודעה, ההגדרה היא:

play_and_return_play_all=yes

בסיום, ברירת מחדל חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

play_and_return_end_go_to=/1

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

: shmuel@yemot.co.ilלפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 15

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

השמעת הודעות קמפיין בכניסה לשלוחה

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

2 2

3686טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

א

השמעת הודעות קמפיין בכניסה לשלוחה

ברירת מחדל שלא משמיע את הודעת הקמפיין,

באם רוצים שישמיע, יש להגדיר:

play_campaign_message=yes

ברירת מחדל שמשמיע בכל פעם שנכנסים לשלוחה, באם רוצים שישמיע רק פעם אחת (באותה שיחה), יש להגדיר:

play_campaign_message_one_time=yes

ברירת מחדל שבהקשה על כל מקש בעת שמיעת ההודעה, ידלג הלאה, באם רוצים שיהיה ניתן לדלג רק על ידי מקש # (מיועד עבור הרגילים להתקשר ולהקיש מיד, שלא ידלגו בטעות על ההודעה)

יש להגדיר:

stop_campaign_message=hash

ברירת מחדל שמשמיע בכל שיחה מחדש את ההודעה מקמפיין ברירת המחדל לכל מחייג. ניתן להגדיר שישמיע הודעה מקמפיין אחר.

ניתן להגדיר שישמיע את ההודעה למספרים מסוימים בלבד. ניתן להגביל את מספר הפעמים שההודעה תושמע.

ניתן להגביל את מספר הפעמים שההודעה תושמע בזמן מסוים.

את כל ההגדרות האלה יש להגדיר בערך

campaign_message_to_play=יש לכתוב את הערכים הרצויים וכפי שיפורט להלן

יש להשתמש ב - (קו מפריד) כדי להפריד בין הערכים הבאים.

בערך הראשון - ניתן להגדיר את מספר הקמפיין להשמעה. (לדוגמה כדי שיגדיר את ההודעה של קמפיין 4 יש להגדיר 4). במידה וערך זה לא מוגדר משמיע את ההודעה מקמפיין ברירת המחדל

בערך השני - ניתן להגדיר לאיזה מספרים להשמיע. במידה וערך זה לא מוגדר משמיע את ההודעה לכל מספר. האפשרויות הן

ACTIVE משמיע את ההודעה רק למספרים פעילים ברשימת התפוצה BLOCKED. משמיע את ההודעה רק למספרים חסומים ברשימת התפוצה NONE. משמיע את ההודעה רק למספרים שלא קיימים ברשימת התפוצה.

ERROR משמיע את ההודעה רק אם אין זיהוי של המספר במערכת.

בערך השלישי - ניתן להגביל את מספר הפעמים שההודעה תושמע למספר שחייג. (לדוגמה, כדי שישמיע עד 3 פעמים יש להגדיר 3) במידה וערך זה לא מוגדר משמיע את ההודעה בכל שיחה מחדש.

בערך הרביעי - ניתן להגדיר שההגבלה על כמות הפעמים שההודעה תושמע תתאפס לאחר זמן מסוים. במידה וערך זה לא מוגדר ההגבלה תהיה תקפה לתמיד (אלא אם כן יבוצע שינוי בקובץ - ראה להלן)

האפשרויות הן:

=ל:הגדרה/ תו thiscall שיתאפס פעם אחת בכל שיחה

(מדקות) אות קטנה שעות d ימים

(Mחודשים) אות גדולה עד סוף תאריך..2012-12-31 2013-12-31

עד תאריך.. בשעה.23:59:59

היום עד השעה..15:59:59 thisweek עד סוף השבוע

23:59:59)חצות הלילה(חצות היום הנוכחי עד סוף היום הנוכחי)thishebmmonthעד סוף החודש העברי הנוכחי

next-tzeisכלומר בצאת הכוכבים הבא (לדוגמא, באם רוצים להשמיע פעם אחת למאזין את ספירת העומר, ויתכן שזה יהיה בסמיכות זמן וצריך להשמיע שוב).

(noneללא פג תוקף, כלומר הערך יישאר לתמיד)ברירת מחדל

הגדרה לדוגמה

campaign_message_to_play=3-ACTIVE-2,1--5,6,9-ACTIVE,7-BLOCKED,8-NONE,10-ERROR,15--1-30s,13--1-1m,16--1-1h,12--1-1d,14--1-1M

בדוגמה, ישמיע את הודעת קמפיין מספר 3 רק למספרים הפעילים ברשימה, ורק 2 פעמים באופן כללי.

וישמיע את הודעת קמפיין מספר 1 לכולם, אבל רק 5 פעמים וישמיע את הודעת קמפיין מספר 6 לכולם, תמיד

וישמיע את הודעת קמפיין מספר 9 רק למספרים הפעילים ברשימה, תמיד וישמיע את הודעת קמפיין מספר 7 רק למספרים החסומים ברשימה, תמיד

וישמיע את הודעת קמפיין מספר 8 רק למספרים שלא מופיעים ברשימה, תמיד וישמיע את הודעת קמפיין מספר 10 רק אם אין זיהוי של המספר במערכת, תמיד

וישמיע את הודעת קמפיין מספר 15 לכולם, רק פעם אחת, אבל כל 30 שניות, ההרשמה תתאפס, וישמיע שוב וישמיע את הודעת קמפיין מספר 13 לכולם, רק פעם אחת, אבל כל דקה אחת, ההרשמה תתאפס, וישמיע שוב וישמיע את הודעת קמפיין מספר 16 לכולם, רק פעם אחת, אבל כל שעה אחת, ההרשמה תתאפס, וישמיע שוב וישמיע את הודעת קמפיין מספר 12 לכולם, רק פעם אחת, אבל כל יום אחד, ההרשמה תתאפס, וישמיע שוב

וישמיע את הודעת קמפיין מספר 14 לכולם, רק פעם אחת, אבל כל חודש אחד, ההרשמה תתאפס, וישמיע שוב

ניתן להגדיר שישמיע הודעות מקמפיינים שונים ברצף לפי הסדר הרצוי.

יש לכתוב את ההגדרות עבור כל הודעת קמפיין ולהפריד בין הקמפיינים באמצעות , (פסיק). ההודעות יושמעו לפי הסדר שהוגדר.

(לדוגמה, במידה והוגדר campaign_message_to_play=3,4,1,2 ישמיע את הודעת קמפיין 3 ולאחר מכן את 4 ולאחר מכן את 1 ובסוף את 2)

IDהשמעת קמפיין לפי

כדי שהגדרה זו תיפעל, יש להגדיר:

campaign_message_to_play=by_id

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

לדוגמה:

campaign_message_to_play=by_id--3,2-ACTIVE-3

שימו לב, חובה להגדיר זיהוי במערכת CampaignSelectionByID.ini. לאח"מ יש להכניס את מספרי הזיהוי ומספר הקמפיין להשמעה לקובץ

לדוגמה, כדי שמספר הזיהוי 0773137770 ישמע את הודעת קמפיין מספר 1 יש לכתוב:

0773137770=1

במידה ואין שיוך ID לקמפיין, ימשיך הלאה.

ברירת מחדל מתייחס לקובץ CampaignSelectionByID.ini הנמצא בשלוחה הנוכחית. כדי שהתייחס לקובץ משלוחה אחרת, יש להגדיר

campaign_selection_by_id_from_folder=/1/1

בדוגמה, התייחס לקובץ הנמצא בשלוחה 1/1/ שימו לב: חובה לכתוב את הניתוב מהתפריט הראשי כולל / בהתחלה.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

ש שמחה - זו הסיסמא

איפוס ההגבלה

במידה והגדרתם הגבלה על כמות הפעמים שההודעה תושמע וברצונכם לאפס את ההגבלה, יש למחוק את הקובץ שנמצא בשלוחה, בשם:

CampaignMessageAmountPlay.ini

ניתן להגדיר שהנתונים ישמרו בקבצים נפרדים על פי מספר הקמפיין

campaign_message_to_play_file_by_template=yes

CampaignMessageAmountPlay-Template-1.ini ואז לקמפיין מספר 1 לדוגמא, יוצר קובץ בשם

ניתן גם להגדיר באיזו שלוחה הקובץ יהיה (ברירת מחדל זה בשלוחה הנוכחית)

campaign_message_to_play_file_from_folder=/1

בדוגמא, הנתונים של כמות ההשמעות והבדיקה של המערכת אם שמע לפי המספר המוגדר, תהיה מהקובץ שתחת שלוחה 1. (שימו לב, חובה לשים / לפני כתיבת מיקום השלוחה)

איפוס הגבלת שמיעת קמפיין כהטמעה בכל מודול

ניתן לאפס את הגבלת שמיעת קמפיין בכל מודול. חובה להגדיר בשלוחה:

play_campaign_message=yes

campaign_message_delete_file_template_number=default/מספר קמפיין

= default (רשימת תפוצה ברירת מחדל)

וכן חובה להגדיר מאיזה שלוחה ימחק

campaign_message_to_play_file_from_folder=/1

בדוגמה, יאפס את הנתונים הנמצאים בשלוחה 1 מהתפריט הראשי. (שימו לב, חובה לשים / לפני כתיבת מיקום השלוחה)

לאיפוס רשימה בכל פעם שמקליטים הודעת קמפיין דרך מודול הקלטות (record) לחץ כאן

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

השמעת הודעת לפי תאריך עברי / לועזי / ספירת העומר / חנוכה - כולל - toplay_time הגבלת הפעמים להשמעת הודעה למאזין

אזור התעשייה - הגדרות המערכת 1 1

השמעת קבצים לפי תאריך 2378 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

השמעת הודעות לפי תאריך עברי / לועזי / ספירת העומר / חנוכה כולל הגבלת הפעמים להשמעת ההודעה למאזין.

type=toplay_time

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

M0000-X ההודעה המושמעת כאשר הזמן תואם הוא

כאשר X = מספר ההגדרה M0000-1 כלומר בהגדרה 1 ישמיע קובץ

הסדר בהגדרות הזמנים הוא ; 1 סוג עברי או לועזי - 2 שעות - 3 ימים בשבוע - 4 ימים בחודש - 5 חודשים - 6 שנים

ערכים נוספים שאינם חובה - 7- לכמה זמן לא להשמיע שוב את ההודעה. 8- כמה פעמים מקסימום להשמיע. 9 אחרי כמה זמן לאפס את מספר ההשמעות שהלקוח שמע

דוגמאות

```
type=toplay_time toplay_time_1=g.09:00-17:00.mon-fri.01-20.jun-jun.2015-2015.30m.9.5d  
toplay_time_2=g.*.mon-mon.*.*.*.*.* toplay_time_3=g.*.tue-tue.*.*.2014-2016  
toplay_time_4=g.00:00-07:00.*.*.*.2014-2015.20m.7.5d toplay_time_5=h.19:00-23:00.tue-  
tue.15-19.07-07.5774-5776.4m.5.1d toplay_time_6=h.*.*.01-09.omer.*.00:30:59.5.1d  
toplay_time_7=h.*.*.01-09.chanukah.*.4m.5.1d
```

toplay_time_log_save=yes

בדוגמא רואים הגדרה 1-

לפי לוח לועזי. בשעות היממה בין 9 בבוקר ל-5 אחרי צהריים. כאשר הימים הם בין שני לשישי. בתאריכים בחודש בין הראשון ועד העשרים. כאשר החודש הוא ינואר. בשנת 2015.

אל תודיע את ההודעה שוב פחות מ-30 דקות (ובשיחה חדשה, באותה שיחה גם מעל 30 דקות לא יודיע) שיודיע ללקוח מקסימום 9 פעמים. לאחר 5 ימים מההשמעה האחרונה תאפס את רשימת הפעמים שהלקוח שמע לאפס.

לפי לוח לועזי, בכל השעות. בימי שני. בכל הימים בחודש. בכל השנים. תשמיע בכל פעם את ההודעה ללא המתנה בין פעם לפעם. תשמיע

ללא מקסימום פעמים. תאפס את המקסימום פעמים לפי המוגדר בכוכבית שזה 12 חודשים.

הגדרה 3 לפי לועזי. בכל השעות. בימי שלישי. בכל הימים בחודש. בכל החודשים בשנים 2014 עד 2016. אין הגדרות 7-8-9 אז ברירת מחדל זה לא להשמיע שוב באותה שיחה. להפעיל בכלל השיחות רק פעם אחת. מאפס את השמיעות לאחר חודש. כך שבעצם הלקוח ישמע פעם

בחודש את ההודעה.

הגדרה 4 לפי לועזי. בין 12 בלילה ל-7 בבוקר. בכל ימי השבוע. בכל ימי החודש. בכל החודשים. בשנים 2014 עד 2015 שלא ישמיע פחות מ-20

דקות גם אם זה שיחה חדשה. שישמיע סה"כ מקסימום 7 פעמים. שיאפס את ההשמעות לאחר 5 ימים מההשמעה האחרונה.

הגדרה 5 לפי תאריך עברי. בימי שלישי. כשהתאריך בחודש הוא מט"ו עד י"ח. בחודש ניסן בלבד.
בשנים תשע"ד עד תשע"ו. אז תשמיע פחות מ4

דקות גם אם זה שיחה חדשה. תשמיע מקסימום 5 פעמים. תאפס את רשימת השמיעות לאחר יום אחד

הגדרה 6 זה אותם הגדרות של 5

השוני הוא שזה לפי ימי ספירת העומר בערך הרביעי - במקום ימי החודש נרשום איזה ימי ספירת העומר להודיע את ההודעה

omer = יומערך החמישי - שזה חודשים - נרשום חודש בדוגמא ישמיע את ההודעה מיום ראשון עד יום תשיעי של ספירת העומר עם כל ההגדרות הנוספות

הגדרה 7 אותם הגדרות של הגדרה 6

רק לפי ימי חנוכה = chanukah ובערך החמישי - שזה חודשים - נרשום חודש

בדוגמא ישמיע את ההודעה ביום ראשון של חנוכה עם כל ההגדרות הנוספות

כמו כן מוגדר לשמור את הלוג.

לאחר ההשמעה ישמיע את הודעה " M1005 סוף הודעות" ויחזור לתיקה אחת מעל. ניתן להגדיר לאיזה תיקיה לעבור

toplay_time_end_goto=/2

כאן יעבור לתיקה 2 מהתפריט הראשי

הסבר על כל האפשרויות 1)

סוג=g: לועזי=h עברי . חובה להגדיר את אחת מ2 האפשרויות

2.

שעות: משעה עד שעה לפי פורמט 24 שעות. ניתן לכתוב * בשביל להגדיר בכלל השעות

3.

ימים בשבוע : מיום עד יום רשימת הימים:

"sat" | "fri" | "thu" | "wed" | "tue" | "mon" | "sun"ניתן לכתוב * בשביל להגדיר בכלל הימים

ימים בחודש דוגמא לחודש עברי מ א' בחודש עד ד' בחודש יש לרשום 01-04

דוגמא לחודש לועזי מהחמישי עד התשיעי לחודש יש לרשום 05-09 דוגמא לימי ספירת העומר מתחילת הספירה עד ל"ג בעומר יש לרשום 01-33

דוגמא לימי חנוכה - ליום רביעי של חנוכה יש לרשום 04-04

5.

חודשים

רשימת החודשים בלוח לועזי | "jan" | "feb" | "mar" | "apr" | "may" | "jun" | "jul" | "aug" | "sep" | "oct" | "nov" | "dec"

ניתן לכתוב * בשביל להגדיר בכלל החודשים

רשימת החודשים בלוח עברי תשרי 01 חשוון 02 כסלו 03 טבת 04 שבט 05

אדר בשנה פשוטה 06 ניסן 07 אייר 08 סיוון 09 תמוז 10

אב 11 אלול 12

אדר א' בשנה מעוברת 13 אדר ב' בשנה מעוברת 14 omer ימי ספירת העומר

chanukah ימי חנוכה

ניתן לכתוב * בשביל להגדיר בכלל החודשים

6.

שנים - יש לרשום משנה עד שנה עברי : 5775-5775 רק בשנת תשע"ה

לועזי: 2015-2015 רק בשנת 2015 ניתן לכתוב * בשביל להגדיר בכלל השנים

ערכים נוספים שאינם חובה 7) לכמה זמן לא להשמיע שוב את ההודעה.

ההגדרות הניתנות הם:

=להשמיע כל פעם =thiscall להשמיע פעם אחת בכל שיחה (ברירת מחדל)

= 1s שניות 1 = m דקות 1 = h שעות

= 1d יום אחד 1 = M חודש אחד

= 15:59:59 היום עד השעה = thisweek עד סוף השבוע

= thishebmonth עד סוף החודש העברי הנוכחי 23:59:59 כלומר עד סוף היום הנוכחי

next-tzeis כלומר בצאת הכוכבים הבא (לדוגמא באם רוצים להשמיע פעם אחת ללקוח את ספירת העומר, ויתכן שזה יהיה בסמיכות זמן וצריך להשמיע שוב)

= none ללא פג תוקף, כלומר הערך ישאר לתמיד

כמה פעמים מקסימום להשמיע. 8 ברירת מחדל משמיע כל הודעה רק פעם אחת. אם רוצים יותר ניתן להכניס מספר

הגדרת כוכבית * = ללא הגבלת פעמים

אחרי כמה זמן לאפס את מספר ההשמעות שהלקוח שמע. 9 לדוגמא בערך 8 הכנסתי שישמיע 5 פעמים,

אחרי כמה זמן לאפס כאילו הלקוח לא שמע בכלל ברירת מחדל חודש

12M כוכבית * = 12 חודשים האפשרויות הם

1s שניות 1 = m דקות 1 = h שעות

1d יום אחד 1 = M חודש אחד

2012-12-31 עד סוף יום ותאריך 2013-12-31 23:59:59 = עד התאריך בשעה

15:59:59 היום עד השעה = thisweek עד סוף השבוע

thishebmmonth עד סוף החודש העברי הנוכחי 23:59:59 כלומר עד סוף היום הנוכחי

next-tzeis כלומר בצאת הכוכבים הבא (לדוגמא באם רוצים להשמיע פעם אחת ללקוח את ספירת העומר, ויתכן שזה יהיה בסמיכות זמן וצריך להשמיע שוב)

none = כלל לא פג תוקף, כלומר הערך ישאר לתמיד

ToPlayTimeLogTimeLog.ini הלוג של ערכים 7-8-9 ישמר בתוך התיקיה בקובץ

toplay_time_log_save=yes רוצים שישמר "אישורי מסירה" כלומר מספרי הודעות וזמן בהם הטלפונים שמעו יש להכניס ערך ToPlayTimeLog.ini הלוג ישמר בתוך התיקיה בקובץ

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 9

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

השמעת המספר של המתקשר

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

694 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה

מודול השמעת המספר של המחייג

סוג השלוחה

type=say_dialing_number

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

קודם משמיע את הודעת ברוכים הבאים

" M1080המערכת משמיעה את המספר של המחייג, במידה וזה חסוי או בעיה אחרת יושמע הודעה
"שגיאה"

במידה והצליח השמעה, ברירת מחדל חוזר שלוחה אחת למעלה, אם רוצים שילך לשלוחה אחרת
ניתן להגדיר

say_dialing_number_end_goto=/1

כאן בדוגמה ילך לשלוחה 1 . ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

ניתן להגדיר שאם היה שגיאה, ילך למקום אחר

say_dialing_number_error_goto=/2

ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 12

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

id_message | id_list_message -השמעת נתונים והודעות אישיות

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

2 2

6895טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי יעקב

השמעת הודעות ונתונים למשתמש בהתאמה אישית

הסבר על המודול

במודול זה ניתן להשמיע למשתמשים הודעה אחת, או מספר הודעות ברצף. השמעת ההודעות למשתמשים הינה בהתאמה אישית. כך שניתן להגדיר שמשתמש א' ישמע הודעה מסוימת ומשתמש ב' ישמע הודעה שונה.

הגדרת סוג שלוחה

type=id_list_message

שימו לב! הגדרה זו הינה חובה.

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

במודול זה הכניסה עם זיהוי היא חובה (ברירת מחדל לפי טלפון)

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

הגדרות המודול

ההגדרות של המודול מתחלקות בין 2 קבצים.

הגדרות בקובץ - ext.ini בקובץ זה יש להגדיר את ההגדרות הגלובליות בשלוחה. 1. הגדרות בקובץ
IdListMessage.ini בקובץ זה יש להגדיר את ההודעות להשמעה. 2.

הגדרת מיקום קובץ

next.ini ההגדרה בקובץ

ברירת מחדל מיקום הקובץ שבו ההגדרות להשמעה (קובץ IdListMessage.ini צריך להיות בשלוחה
הנוכחית. ניתן להגדיר מיקום שונה

id_list_message_file=/1

בדוגמה, מיקום הקובץ הוא בשלוחה 1 שתחת התפריט הראשי.

לתשומת לב קבצי השמע נלקחים מהשלוחה עצמה אא"כ תגדירו שיילקח משלוחה אחרת. ראה
להלן.

הגדרת הודעות להשמעה

IdListMessage.ini ההגדרות בקובץ

בקובץ זה יש לרשום את ההודעות להשמעה עבור כל משתמש. ההגדרה עבור כל משתמש היא
בשורה נפרדת וצריכה להיות בשורה אחת בלבד.

תחילה יש לרשום את מספר הזיהוי של המשתמש ולאחר מכן = ניתן לציין default= למקרים בהם אין
התייחסות ספציפית למספר הזיהוי של המשתמש.

לדוגמה,

0772222770= 0533137770= default=

בדוגמה, המערכת תשמיע למשתמשים שמספר הזיהוי שלהם הוא 0772222770 ו-0533137770
הודעות בהתאם למה שהוגדר עבורם default=. לשאר המשתמשים המערכת תשמיע את מה שהוגדר
בשורה המתחילה ב

במידה ומספר הזיהוי של המשתמש לא מופיע בקובץ ולא הוגדר, default המערכת תשמיע
למשתמש "M1099 אין הודעה להשמעה" והמשתמש ייצא מהשלוחה.

ברירת מחדל המשתמש חוזר לשלוחה אחת למעלה. ניתן להגדיר שהמשתמש יעבור לשלוחה אחרת
ext.ini (ההגדרה היא) בקובץ

id_list_message_no_message_goto=/1

בדוגמה, יעבור לשלוחה 1 שתחת השלוחה הראשית. ראה כאן את האפשרויות הניתנות להגדרה

אחרי ה= יש לציין את "סוג ההודעה" (ראה להלן בטבלה) אחרי סוג ההודעה יש להפריד עם קו מפריד) - (

לאחר הקו המפריד יש לרשום את ההודעה להשמעה.

להשמעת רצף הודעות יש להפריד בין הודעה להודעה עם נקודה) . (ראה דוגמאות להלן

סוגי ההשמעות הניתנות להגדרה

הסבר ערך להגדרה Filegson השמעת קובץ מתוך המערכת או מהמאגר הגלובלי

"(Number השמעת מספר) לדוגמה 111 המערכת תשמיע "מאה ואחת עשרה

"(Alpha המערכת תשמיע "איי בי סי abc השמעת אותיות) לדוגמה Textt הקראת טקסט. ראה כאן את ההגדרות למהירות וטון ההקראה ועוד

Speechs הקראת טקסט מתוך קובץ במערכת music_on_hold מוזיקה בהמתנה

dd/mm/yyyy (date השמעת תאריך לועזי) יש לכתוב את התאריך בפורמט
dd/mm/yyyy (dateH השמעת תאריך עברי) יש לכתוב את התאריך הלוועזי בפורמט

zmanimz השמעה שעה לפי משתנה רצוי system message הודעת מערכת

go_to_folderg) מעבר לשלוחה אחרת) לא ניתן לשרשר הודעות נוספות לאחר פקודה זו

File בערך זה יש לציין הקובץ להשמעה

האפשרויות הן

השמעת קובץ מתוך השלוחה הנוכחית השמעת קובץ משלוחה אחרת במערכת

השמעת קובץ מתוך השלוחה הנוכחית לדוגמה

f-error

בדוגמה, המערכת תשמיע את הקובץ error.wav שנמצא בשלוחה הנוכחית.

השמעת קובץ משלוחה אחרת במערכת כדי להשמיע קובץ משלוחה אחרת במערכת, יש לציין את נתיב השלוחה ואחר כך את שם הקובץ המלא

כדי לציין נתיב שלוחה יש לרשום I- ולאחר מכן את נתיב השלוחה המלא. לאחר מכן יש להפריד עם נקודה ולרשום את שם הקובץ. לדוגמה, כדי להשמיע את קובץ 000 שנמצא בשלוחה 1/1 יש לרשום את הנתיב כך.

I-/1/1.f-000

def (שבתיקיית abc דוגמה נוספת) השמעת קובץ

I-/def.f-abc

שימו לב! באפשרות זו בעת שמיעת הקובץ המשתמש יכול להקיש על כל מקש ולסיים את שמיעת הקובץ *text.ini* (כדי לחסום את ההקשות יש להגדיר) הגדרה בקובץ

play_and_return=play_all

Digits בערך זה יש לציין את הספרות להשמעה

לדוגמה

d-123

המערכת תשמיע "אחת שתיים שלוש"

Number בערך זה יש לציין את המספר להשמעה

לדוגמה

n-123

המערכת תשמיע "מאה עשרים ושלוש"

Alpha בערך זה יש לציין את האותיות להשמעה

לדוגמה

a-abc

המערכת תשמיע "איי בי סי"

Text בערך זה יש לרשום את הטקסט להקראה

לדוגמה

t-שלום עולם

המערכת תשמיע "שלום עולם" חשוב! לא להכניס בטקסט את התווים נקודה () . (וקו מפריד.) - ()

Speech בערך זה יש לציין את שם הקובץ להקראה

לדוגמה

s-123

המערכת תקריא את קובץ tts.123 שנמצא בשלוחה הנוכחית

s-/8/123

המערכת תקריא את קובץ tts.123 שנמצא בשלוחה 8

music_on_hold מומלץ לעבור על ההגדרות המופיעות בשרשור שלמוזיקה בהמתנה

הערכים הניתנים להגדרה

המוזיקה להשמעה - חובה זמן) בשניות(לסיום המוזיקה - רשות

בין הערכים הניתנים להגדרה יש להפריד עם פסיק (,) (לדוגמה
בדוגמה, המערכת תשמיע המוזיקה music_name למשך 5 שניות.
שימו לב! בכל מצב המשתמש יכול להקיש על * ולסיים את ההשמעה.
dateהשמעת תאריך לועזי.

בערך זה יש לציין את התאריך להשמעה. לדוגמה

date-01/01/2019

ברירת מחדל המערכת מקריאה את התאריך הלועזי עם שם החודש הלועזי, (בדוגמה לעיל יקריא "1
ינואר 2019").

ext.ini(ניתן להגדיר שבהשמעת התאריך המערכת תקריא את גם את שם החודש וגם את מספר
החודש. ההגדרה היא)הגדרה בקובץ

id_list_message_date_say_month_number=yes

הקבצים שיושמעו לפני התאריך, בהשמעת תאריך לועזי, הם: (אם קיימים הקבצים - לא חובה) קובץ
עם בשם day יושמע הקובץ לפני היום, קובץ בשם month יושמע לפני החודש,
וקובץ בשם year יושמע לפני השנה.

dateHהשמעת תאריך עברי.

בערך זה יש לציין את התאריך להשמעה (רושמים תאריך לועזי, והמערכת ממירה לתאריך עברי).
לדוגמה

dateH-01/01/2019

בדוגמה לעיל יקריא "כד טבת תשעט".

הקבצים שיושמעו לפני התאריך, בהשמעת תאריך עברי, הם: (אם קיימים הקבצים - לא חובה) קובץ
עם בשם , dayH יושמע הקובץ לפני היום, וכן קובץ בשם monthH יושמע לפני החודש, וכן קובץ בשם
yearH שיושמע לפני

השנה.

zmanimהשמעת שעה לפי משתנה רצוי (למשל, לפי שקיעה או זריחה)

בערך זה יש לרשום את הזמן הרצוי ניתן לקבוע את הזמן לפי 4 משתנים שונים. ההפרדה בין
המשתנים השונים היא באמצעות פסיק , ()

לדוגמה

z-var1,var2,var3,var4,var5

במשתנה הראשון יש לרשום את סוג הזמן הרצוי. למידע אודות סוגי הזמן הקיימים במערכת לחצו
כאן. במשתנה השני יש לרשום את אזור הזמן הרצוי. למידע אודות אזורי הזמן הקיימים במערכת
לחצו כאן.

במשתנה השלישי ניתן לבחור האם להפחית מהזמן שצוין או להוסיף על הזמן. כדי להוסיף זמן יש לרשום + כדי להפחית זמן יש לרשום-

כדי לא לשנות את הזמן יש להשאיר ריק. במידה ובחרתם במשתנה השלישי להפחית או להוסיף זמן, יש לציין במשתנה הרביעי את כמות הזמן הרצויה כדלהלן:

תחילה יש לציין את פונקציית הזמן. האפשרויות הן - Y שנה

- D יום - H שעה - m דקה - S שניה

- s אלפית שניה לאחר מכן יש לרשום במספר את הכמות הרצויה.

D1. עבור יום אחד יש לרשום H3. עבור 3 שעות יש לרשום m20 למשל, עבור 20 דקות יש להגדיר במשתנה החמישי ניתן לרשום האם המערכת תבצע הוספת זמן רק בשעון חורף או קיץ

כדי לבצע הוספת או הפחתת זמן בשעון חורף יש לרשום 0 כדי לבצע הוספת או הפחתת זמן בשעון קיץ יש לרשום 1

system message בערך זה יש לרשום את מספר ההודעה להשמעה

לדוגמה

m-1001

M1001 ישמיע את ההודעה

go_to_folder בערך זה יש לרשום את השלוחה להעברה

לדוגמה

g-1

המשתמש יעבור לשלוחה 1 שמתחת לשלוחה הנוכחית

g-/1

המשתמש יעבור לשלוחה 1 שתחת השלוחה הראשית

דוגמאות

0772222770=f-/1/1/000 0533137770=f-57750730.f-57881001.a-www012@d-5567.n-
t-Hello I speak English.s-012.g-/1/2/3 default=z-שלוש-5123.t-
sunset,IL/Jerusalem,-,m20,1

הסבר

לזיהוי מספר 0772222770

ישמיע את קובץ 000 משלוחה/1/1

לזיהוי מספר 0533137770 ישמיע את קובץ

wav.57750730"אח"כ את קובץ

wav.57881001ואח"כ ישמיע בצורת אותיות באנגלית

"2" "1" "0" "w" "w" "w" "@"

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

"חמש חמש שש שבע"

ואח"כ ישמיע "חמשת אלפים מאה עשרים ושלוש"

ואח"כ ישמיע "אחד שתיים שלוש"

ואח"כ ישמיע"Hello I speak English"

ואח"כ ישמיע את כל המלל המופיע בקובץ בשם "tts.012" הנמצא בתיקיה ואח"כ יעבור לשלוחה
1/2/3/

לשאר המשתמשים המערכת תשמיע את השעה שתואמת לזמן שצוין (20 דקות לפני השקיעה. אזור
ירושלים - במידה ועכשיו שעון חורף, המערכת תשמיע את זמן השקיעה ממש ללא חישוב של 20
דקות מינוס)

מעבר בסיום

הערה: ההגדרות הבאות רלוונטיות רק למקרים בהם אין התייחסות בקובץ לאן להעביר את
המשתמש

כברירת מחדל בסיום השמעת ההודעות, המערכת משמיעה "M1005 סוף הודעות" והמשתמש חוזר
לשלוחה אחת למעלה ext.ini). ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת. ההגדרה היא (בקובץ

id_list_message_end_goto=/1

בדוגמה, יעבור לשלוחה 1 שתחת השלוחה הראשית. ראה כאן את האפשרויות הניתנות להגדרה

לוג פעולות

ext.ini)באם רוצים להגדיר רישום במידה ואין הודעה להשמעה, או מה הלקוח שמע, ודיווח על סיום
ההשמעה יש להגדיר (בקובץ

id_list_message_save_log=yes

IdListMessageLog.iniהלוג נשמר בקובץ דוגמא למופיע בקובץ

Folder-3.Phone-772715903.IdType-phone.ID-772715903.Date-2016-02-08.15:56:34.Log-
s-012.g-/1/2/3 שלוש שתיים אחדPlay-f-57750730.f-57881001.a-www012@d-5567.n-5123.t-
Folder-3.Phone-772715903.IdType-phone.ID-772715903.Date-2016-02-08.15:56:51.Log-
PlayEnd

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 11

ש שמחה - זו הסימא

הודעה בודדת לפי זיהוי אישי

type=id_message

יש להכניס קובץ שמע לשלוחה ששמו תואם למספר הזיהוי wav.0548594142 לדוגמא בזיהוי טלפון
0548594142 שם הקובץ יהיה

באם אין הודעה ישמיע קובץ - M1099 אין הודעה להשמעה.

ברירת מחדל לאחר השמעה חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק |
ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

id_message_end_goto=1/1

בדוגמה, יעבור לשלוחה 1/1 מהשלוחה הנוכחית.

ברירת מחדל כשאין השמעה חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק |
ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

id_message_error_goto=/2/1

בדוגמה, יעבור לשלוחה 2/1 מהתפריט הראשי.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

השמעת קבצים

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

3 12

28826 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ש

מודול השמעת קבצים | playfile - שרשור חדש

למעוניינים, השרשור הישן כאן (השרשור הישן לא מתעדכן באופציות החדשות)

הסבר על המודול:

מודול זה כשמו כן הוא משמיע את הקבצים שנמצאים בשלוחה מהקובץ האחרון שנוסף לשלוחה (המספר הגבוה ביותר) (ועד לקובץ האחרון שקיים בשלוחה) (ברירת מחדל).

המודול מגיע עם הגדרות ברירת מחדל. ניתן לשנות את אופן הפעולה של המודול, כך שאופן הפעולה שלו ישתנה מאוד. ניתן להסיף פיצ'רים (תוספים) למודול.

כל מקש שמקישים בעת האזנה יש לו תפקיד להגדרות ברירת המחדל, או לשינוי פעולת המקשים ראה להלן.

בכדי להוסיף קובץ חדש לשלוחה: ניתן להשתמש במודול הקלטות. או להעלות קובץ דרך האתר: להיכנס לשלוחה הרצויה ולבחור באפשרות העלה קובץ ראה כאן הדרכה

מפורטת ניתן להעלות קובץ מוקלד שהמערכת תשמיע בקול רובוטי ראה כאן

הערך היחיד שחובה להגדיר בהגדרות מתקדמות:

type=playfile

ברירת מחדל ניתן להעתיק את הקבצים שלכם למערכות אחרות לשינוי, והגדרות שיתוף קבצים בין מערכות

קישורים למודול השמעת קבצים

מיקום הקבצים במערכת

אופן השמעת הקבצים - הגדרה מראש

אופן השמעת הקבצים - תפריט בחירה

סוגי הפעלה מיוחדים - זמנים, ID, תזמון קבצים

פיצ'רים לשלוחת השמעת קבצים ° לרשימת התוספים עמוד עם העכבר על הקישור

הגדרת סיום ומעבר לאחר סיום ההשמעות בשלוחה

פעולות במקשים במהלך ההשמעה ולאחריה

הגדרת מצב מנהל - מאפשר גישה למחיקת וניהול הקובץ

הסבר על דוחו"ת האזנה ולוגים

להגדרת שמיעת פרטי ההודעה, וניתוב השיחה למקליט הקובץ

הגדרת זמנים להשמעת הקובץ

ארכיון הודעות

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

לתשומת לב: במודול זה ברירת המחדל של זיהוי היא ת.ז.

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

שלוחה_אחרת

מיקום הקבצים שיושמעו בשלוחה

ברירת מחדל המערכת משמיעה את הקבצים שנמצאים בשלוחה עצמה. לפעמים יש צורך להשמיע קבצים שלא נמצאים בשלוחה. למשל אם נרצה לתת שלוחות שונות, שבאחת ישמעו את השיעור האחרון שהוקלט ובשלוחה השניה לתת לשמוע לפי מספר הקובץ, נוכל

להשתמש באפשרות הזו, ובכל שלוחה נגדיר אופן השמעה אחר לפי המבואר במודול

ההגדרה היא:

folder_to_play=1/2

בדוגמא, המערכת תשמיע את כל הקבצים משלוחה 1/2

חובה לציין כתובת מלאה - כלומר את כל השלוחות מהשלוחה הראשית, ולא רק את השלוחות מתוך השלוחה הנוכחית. / בהתחלה כמו"כ יש לציין את הנתבי בלי

ניתן לתת למאזין לבחור מאיזה שלוחה להשמיע את הקבצים יש להגדיר

folder_to_play=tfr

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ואז יושמע ללקוח תפריט לבחירת השלוחה להפעלה.

הודעות קשורות M2801: להפעלת השמעות אנא הקישו את השלוחה המבוקשת. להפעלת השמעות מתתי תיקיות הקישו את הכתובת המלאה, כאשר בין

תיקייה לתיקייה הקישו כוכבית. בסיום הכתובת המלאה הקישו סולמית, להפעלת השלוחה הראשית הקישו סולמית, לחזרה לתפריט קודם הקישו כוכבית וסולמית

M2802 שלוחה זו אינה קיימת

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

ש שמחה - זו הסיסמא

סדר השמעת הקבצים - הגדרה מראש

להגדרה כתפריט (שהמאזין יתבקש לבחור קובץ) ראה כאן

הערה: אם תגדירו שלוחה לבחירת המאזין אם יהיה לו תפריט בחירת קובץ או לא כל ההגדרות כאן יהיו רלוונטיות רק למי של בחר בשלוחה

הנ"ל אא"כ תגדירו בשלוחה client_selection=no ואז בכל אופן בשלוחה זו המערכת תתייחס להגדרה שלכם ולא לבחירת המאזין

הקבועה.

ברירת מחדל: מתחיל את ההשמעה מהקובץ עם המספר הגדול ויורד לקטן (זהו הברירת מחדל, כאילו מוגדר כך)

start=max

מתחיל מהקטן וממשיך לגדול

start=min

במידה וברצונכם שיתחיל תמיד להשמיע מקובץ מסויים, ואח"כ ימשיך לפי ההגדרות לעיל, יש להוסיף:

start_play=010

בדוגמה, יתחיל מקובץ 010. במידה והקובץ לא קיים, יתעלם מההגדרה.

הפעלה אקראית - רנדומאלית

אם ברצונכם שישמיע את הקבצים בשלוחה בסדר אקראי (רנדומאלי) הגדירו קובץ שהושמע, לא יושמע פעם נוספת.

random=1

הוראה זו גוברת על ההגדרות שלעיל והמערכת תשמיע קובץ אקראי מתוך התיקיה. באם מוגדר תפריט בחירת קובץ (ראה להלן) אז את הבחירה הראשונה הוא יעשה לפי בחירת המאזין ולאחר מכן יושמע קובץ אקראי-

נערך לאחרונה על ידי מנחם

תזמון קבצים

ניתן להגדיר שקבצים יושמעו רק מתאריך ושעה מסויימים. כמו" להגדיר שיושמעו הקבצים לפי תאריכים ועוד כאן

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

ש שמחה - זו הסיסמא

תפריט בחירת קובץ

להגדרה מראש כיצד להפעיל את השלוחה ראה כאן

המערכת תבקש מהמאזין לבחור קובץ לשמיעה, ולאחר ההשמעה חוזר לתפריט

start=select

אפשרות נוספת: לאחר שהמאזין שמע את ההודעה שבחר - שימשיך לשמוע את ההודעות הבאות כלפי מעלה - דהיינו לקובץ הגדול:

start=select_up

אפשרות נוספת: לאחר שהמאזין שמע את ההודעה שבחר - שימשיך לשמוע את ההודעות הבאות כלפי מטה לקובץ הקטן:

start=select_down

הודעות התפריט היא M1036: אנא הקישו את מספר הקובץ וסולמית לסיום M1036-3 וכו-M1036 ||
M1036-1 || 2ניתן להוסיף קבצי המשך

tttsכמו"כ ניתן להשתמש בקבצי ניתן להגדיר להפוך את סדר השמעת ההודעות ראה כאן

ברירת מחדל המערכת משמיעה את הודעת התפריט 5 פעמים, לאחר מ"כ יושמע M1002 לא הוקשה בחירה. ניתן לשנות את כמות הפעמים שהתפריט יושמע:

attempts=2

ברירת מחדל מחכה 7 שניות לסיום הקשה לשינוי, ניתן להגדיר:

timeout_select_file=7

במצב שלא הקיש כלום - להפעיל את השלוחה לפי הגדרה אחרת) לאחר מספר הפעמים המוגדר, במקום להשמיע לא הוקשה בחירה)

timeout_no_selection=start

בהגדרה זו, באם הלקוח לא בחר כלום, המערכת פשוט תתחיל להשמיע מהקובץ הראשון הקיים להשמעה

באם הגדרתם start=select_up המערכת תתחיל מהקובץ הכי נמוך שקיים ותמשיך כלפי מעלה

ובאם הגדרתם start=select_down המערכת תתחיל מהקובץ הכי גבוה שקיים ותמשיך כלפי מטה

כמות ספרות להקשה בתפריט בחירת קובץ מכיון שהמספר של הקבצים במערכת מתחיל מ 3 ספרות (000, 001, 002, וכו)

ברירת מחדל שניתן להקיש בתפריט של 3 ספרות, (באם הוקש פחות המערכת תחכה עד להקשת 3 ספרות או סולמית) במידת הצורך ניתן להגדיר כמה ספרות שצריך (באם יש רק קבצים 1-9 לדוגמא ניתן לכתוב סיפורה אחת, ובאם הלקוח הקיש 5 והמערכת

לבד תדע להפעיל את קובץ 005)

start_select_digits=3

בחירה מדוייקת לתשומת לב: מספר הקובץ שיוקש הוא בעצם מספר הקובץ שמופיע במערכת לדוגמא אם יש בשלוחה קובץ 000 והקיש 1 וסולמית

המערכת לא תמצא את הקובץ כי המערכת מחפשת קובץ 001

ניתן להגדיר שאם אין את הקובץ המדויק ישמיע קובץ הכי קרוב לבחירה

start_select_result_only=no

ברירת מחדל המערכת משמיעה את מספר הקובץ הראשון שנבחר say_current. שאם תהיה מוגדרת אם רוצים שלא יושמע מספר הקובץ הראשון שנבחר, יש להגדיר: לתשומת לב: זו הגדרה שונה מ

יושמע המספר של כל הקבצים

say_file_number=no

(start_select_result_only=no שיכניס לקובץ הקרוב לבחירה אם הבחירה המדוייקת לא שימו לב, במידה ומוגדר קיימת) אז תמיד לא אומר את מספר הקובץ הראשון שנבחר.

ברירת מחדל שמחפש קבצים בעלי 3 ספרות) לדוגמה 000) ועד ללא הגבלה הגבלה. ניתן לשנות את הגדרת המינימום 3 ספרות) וכן ניתן להגביל את המקסימום

האפשרויות הם:

file_amount_digits=3 file_amount_digits=5-5 file_amount_digits=1-5

הסבר

מספר בודד קובע כמות הספרות ומעלה) בדוגמה - מ3 ויותר) 1. "5-5" - זה אומר 5 מדויק, דהיינו לא פחות ולא יותר. 2.

- "1-5" מקובץ בעל סיפרה אחת עד 5 כולל. 3.

הגדרת תפריט לבחירת קובץ - בשלבים

חובה להגדיר מכמה ספרות בסך הכל יהיה מורכב שם הקובץ: 1.

file_amount_digits=8-8

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

בשביל שהתוצאות של בחירת קובץ בשלבים יהיו טובים - חובה להגדיר כמה ספרות.

בדוגמה שלהלן המספר הוא 8-8 כלומר 8 ספרות בדיוק) ניתן לשנות כמו בדוגמה לעיל של תפריט (בחירת קובץ).

מספרי ההגדרות חייבים להיות עוקבים כלומר 1 ואח"כ 2 ואח"כ3. 2. אם חסר הגדרה כלומר לדוגמה הגדרה 1 ואח"כ 3 אז המערכת תקרא רק את הגדרה 1 ולא תמשיך.

select_steps_1=3 select_steps_2=4 select_steps_3=2

בדוגמה זאת בתפריט הראשון הלקוח יקיש 3 ספרות. בתפריט השני 4 ספרות. בתפריט השלישי 2 ספרות.

שימו לב! לא חייב לתת אפשרויות בחירה עד לקבלת הקובץ המדויק, ניתן לעשות תפריט לחלק משם הקובץ והמערכת תמשיך אוטומטית מאותה נקודה.

למשל במידה והקבצים הם בעלי 8 ספרות ואנו רוצים שהלקוח יקיש 2 ספרות ולאחר מכן יתחיל לשמוע לפי הסדר של ה 6 ספרות הנותרות מגדירים:

start_select_result_only=no

start=select_up/select_down (שאומר שלא חייב להפעיל תוצאה מדויקת, אלא את הקרוב.) הנמוך או הגבוה לפי המוגדר ב

תפריטים בתפריט מדורג:

ישנם 4 אפשרויות:

משמיע תפריט בחירה שלב 1) (אנא הקישו את בחירתכם ב 4) ספרות. 1. באם יש קובץ M1036-1 בתיקיה משמיע אותו עבור כלל שלב הבחירה. 2.

באם יש קובץ T ואת הבחירה משמיע אותו - כלומר בשלב הראשון קובץ T באם הקישו בבחירה הראשונה 5775 אז הקובץ של 3. השלב השני יקרא T5775 וכו'

באם יש גם אפשרות 2 וגם אפשרות 3 אז ישמיע את 2 ואח"כ את 3. 4.

דוגמא

type=playfile start=select_down file_amount_digits=8-8 select_steps_1=4 select_steps_2=2 select_steps_3=2 start_select_result_only=no

בדוגמא רואים מודול השמעת קבצים, משמיע לאחר הבחירה את הקבצים בסדר יורד, הבחירה על 8 ספרות בדיוק, שלב ראשון 4 ספרות, שלב שני 2 ספרות, שלב שלישי 2 ספרות, אם אין תוצאה מדויקת - שייתן תוצאות קרובות.

ההודעות הקשורות הם M1089: תפריט בחירה שלב...

M1090 אנא הקישו את בחירתם ב... M1091 ספרות...

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

ש שמחה - זו הסיסמא

פיצ'רים בשלוחת השמעת קבצים

השמעת כמות ההודעות שיש בשלוחה

השמעת/ביטול השמעת אורך הקובץ

השמעת ביפ בין קובץ לקובץ

השמעת מספר הקובץ

השמעת כותרת לקובץ

חזרה למיקום האחרון

חסימת האזנה לקובץ שכבר האזין

השמעת התאריך בכניסה לשלוחה

השמעת נתוני האזנה לקובץ

ניקוד על האזנה

דירוג ההשמעות ע"י המשתמשים

תגובות ממשתמשים על ההשמעה

כמות_ההודעות

השמעת כמות ההודעות שישנה בשלוחה

לפעמים נרצה שמיד כשהמאזין נכנס לשלוחה הוא ישמע כמה הודעות יש בשלוחה (ברירת מחדל לא משמיע). ניתן להגדיר שהמערכת תשמיע את כמות הקבצים בשלוחה

say_files_amount=yes

ההודעות הקשורות הם M1453: בשלוחה זו M1454 השמעות

שלוחה_אחרת

אורך

השמעת אורך הקובץ

האם להשמיע את אורך הקובץ כברירת מחדל המערכת לא משמיעה את אורך הקובץ.

ניתן להגדיר שלפני השמעת הקובץ, המערכת תשמיע את האורך שלו. ההגדרה היא:

say_length=yes

M1003אורך M1004 דקות

ניתן להגדיר שהמערכת תשמיע את האורך רק אם הקובץ באורך מסוים או יותר ההגדרה היא (לדוגמה)

playfile_say_length_if=300

בדוגמה, המערכת תשמיע את האורך רק אם הקובץ באורך של 300 שניות (5 דקות) או יותר דוגמה נוספת

playfile_say_length_if=-300

בדוגמה, המערכת תשמיע את האורך רק אם הקובץ באורך של 300 שניות או פחות

ביפ

השמעת ביפ בין קובץ לקובץ

ברירת מחדל, המערכת משמיעה "ביפ" אחרי כל הודעה, ניתן להגדיר שהמערכת לא תשמיע

play_beep=no

M1006ניתן לשנות את הביפ ע"י העלאת קובץ לשלוחה בשם

השמעת מספר הקובץ

השמעת מספר הקובץ

ברירת מחדל לא משמיע, ניתן להגדיר

say_current=yes

כאשר נכנס להשמעה עם מצב מנהל תמיד ישמיע מספר קובץ say_file_number כמו"כ באם הגדרתם תפריט בחירת קובץ ישמיע את מספר הקובץ, לביטול יש הגדרה מיוחדת

השמעת כותרת מוקלטת להודעה

| Title.wav XXXדוגמא : יש להוסיף קובץ לשלוחה ולשנות את השם שלו לשם ההודעה ואח"כ Title-
| כך שהשם של הקובץ יהיה (Title.wav-000 הסדר מתבלבל בגלל התוכנה)

יש אפשרות להוסיף דרך הטלפון ע"י ניהול הקובץ (למורשים) או במודול הקלטות

ברירת מחדל המערכת משמיעה מיד את הכותרת כדי שהמערכת תשמיע" M0010 כותרת הקובץ
היא" ואז תשמיע את הכותרת יש להגדיר:

title_announcement=yes

כותרת להודעה בקול ממוחשב

אם רוצים שהמערכת תקריא טקסט מסוים לפני איזו שהיא הודעה - כעין כותרת להודעה למשל אם יש לנו הודעה בשם 005 ואנחנו רוצים להשמיע כותרת לפני:

שלב ראשון: אנחנו נגדיר בשלוחה

say_title_voice=yes

וכך המערכת תדע שהיא אמורה להקריא כותרת

שלב שני TitleVoice.ini: צריך להעלות לשלוחה קובץ בשם

ובו לרשום את השם של הקובץ שלפניו אנחנו רוצים להשמיע. קובץ, שווה, את הכותרת) -הטקסט להקראה) למשל:

האזנה נעימה=005

ואם יש לנו כמה הודעות שלפניהם אנו רוצים להשמיע כותרת אז ניתן לכתוב בשורה נוספת את השם של ההודעה השניה, שווה, והטקסט של הכותרת

האזנה נעימה=005 ההודעה הבאה מרגשת במיוחד=007

ניתן לשנות את הקול ואת המהירות של ההקראה ראה כאן

חזרה

חזרה למיקום האחרון שהאזין

הערה: אפשרות חזרה למיקום האחרון פעילה רק בניתוק באמצע ההשמעה, ולא ביציאה מהשלוחה בכל סוג אחר שיהיה. כדי להגדיר תפריט האם לחזור למיקום או להמשיך רגיל (מיד בכניסה לשלוחה)

יש להוסיף הגדרה זו:

last_play_tfr=yes

ההודעות הקשורות M2550: לחזרה למיקום האחרון אליו האזנתם בשלוחה זו, הקישו 1. להאזנה רגילה הקישו 2 או המתינו.

כדי להגדיר שהמערכת לא תשאל את המאזין אם הוא רוצה לחזור למיקום האחרון או לא, אלא יחזיר מיד למיקום האחרון - ללא שאלות, יש להגדיר (ניתן להגדיר בקובץ ivr כדי שישמור בכל השלוחות במערכת:

last_play_auto=yes

last_play_auto להגדרה כאן ניתן להגדיר במקש במהלך האזנה ההגדרה היא שאר ההגדרות הרלוונטיות להאזנה אחרונה נמצאות כאן.

חסימת האזנה

חסימת האזנה לקובץ שכבר האזין

ניתן להגדיר שאם המשתמש כבר האזין לקובץ בעבר, המערכת לא תשמיע לו את הקובץ שוב פעם כדי להגדיר את זה יש לפעול לפי השלבים הבאים

שלב א' שמירת לוג האזנה לפי משתמש ההגדרה היא

listening_mark=yes

ההגדרות המלאות מופיעות כאן (לוג האזנה לפי משתמש)

שלב ב' חסימת האזנה יש להגדיר

check_if_listening_ok=yes

במקרה כזה, לפני כל השמעת קובץ המערכת תבדוק אם המשתמש שמע את הקובץ, במידה וכן המערכת תעבור לקובץ הבא.

תאריך

השמעת התאריך היומי מיד בכניסה לשלוחה

אפשר להגדיר שהמערכת תודיע את התאריך העברי הנוכחי בכניסה לשלוחה:

להגדרה שיומם תאריך הקלטת הקובץ ראה כאן | להגדרה שהתאריך שיושמע יהיה לפי שם הקובץ ראה כאן

say_heb_date=yes

ניתן להכניס קבצים בשלוחה שיושמעו לפני השמעת התאריך העברי ולאחריה:

שם של הקובץ שיושמע לפני השמעת התאריך העברי: say_heb_date_First.wav

שם של הקובץ שיושמע אחרי השמעת התאריך העברי: say_heb_date_Last.wav

כמו"כ ניתן להגדיר שהמערכת תודיע את התאריך לועזי: (אם מוגדר גם השמעת תאריך עברי, אז התאריך הלועזי יושמע אחרי העברי)

say_gregorian_date=yes

ניתן להכניס קבצים בשלוחה שיושמעו לפני השמעת התאריך הלועזי ולאחריה:

שם של הקובץ שיושמע לפני השמעת התאריך הלועזי: say_gregorian_date_First.wav

שם של הקובץ שיושמע אחרי השמעת התאריך הלועזי: say_gregorian_date_Last.wav

הערה חשובה! אם יש קובץ "פתיח" M0000 - בשלוחה אז המערכת תשמיע אותו לפני השמעת התאריך

נתוני האזנה

שמיעת נתוני האזנה לקובץ

באפשרות זו ניתן להגדיר שבמהלך האזנה לקובץ מסוים יהיה ניתן לשמוע את נתוני האזנה של אותו הקובץ

כדי להפעיל אפשרות זו יש להגדיר בשלוחה הרלוונטית שהמערכת תשמור את נתוני האזנה לפי טלפון

save_listening_data=yes

ההגדרות המלאות מופיעות כאן (לוג האזנה לפי טלפון)

כמו"כ יש להגדיר בשלוחה את המקש שבהקשה עליו ישמעו את נתוני האזנה לפי המופיע כאן דוגמאות:

אפשרות א - תפריט אפשרויות לשמיעת נתוני האזנה | M0012) מקש 1 בעת שמיעת הקובץ

control_play1=tfr_say_listening_data

אפשרות ב - שמיעת כמות המספרים ששמעו את הקובץ | מקש 2 בעת שמיעת הקובץ

control_play2=say_listening_data_amount

אפשרות ג - בדיקה האם מספר שמע את הקובץ | מקש 3 בעת שמיעת הקובץ

control_play3=say_listening_data_check_number

הודעות מערכת קשורות

M0012 לשמיעת כמות המספרים השונים ששמעו הודעה זו הקישו 1, לבדיקה האם מספר מסוים שמע את ההודעה הקישו 2, לחזרה הקישו כוכבית

M0013 כמות המספרים השונים ששמעו את ההודעה היא M0014 אנא הקישו מספר טלפון, לסיום הקישו סולמית

M0015 מספר הטלפון שהוקש לא שמע את ההודעה M0016 מספר הטלפון שהוקש שמע את ההודעה

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

M1484 אתמול יום M1483

M1490 IM1491 ..דקות

ניקוד

ניקוד על האזנה

להגדרה שבסיום כל קובץ המשתמש יצבור נקודות

points_add=yes

ערך זה מגדיר שיצברו נקודות על כל האזנה - הוספת הניקוד מתבצעת רק כאשר המאזין מסיים להאזין לקובץ. בבירור המחדל המערכת מוסיפה נקודה אחת על כל קובץ שמסיימים להאזין לו בהצלחה, במידה ורוצים שיוספו כמות נקודות אחרת

מנקודה להאזנה, ניתן להגדיר:

points_add_amount=2

בדוגמה המאזין יצבור 2 נקודות על כל האזנה, אך כמובן ניתן להגדיר כל כמות ניקוד מבוקשת. ניתן להגדיר שעל כל קובץ המערכת תיתן ניקוד שונה

לצורך כך יש להגדיר

points_add_amount=from_file

points_add_from_file.ini ובתוכו לרשום את הנקודות להוספה עבור כל השמעה במקביל יש ליצור קובץ בשלוחה בשם בצורה הבאה

000=20 252=1

252 המשתמש יקבל נקודה אחת 000 המשתמש יקבל 20 נקודות ועבור האזנה לקובץ בדוגמה, המערכת עבור האזנה לקובץ במידה ולא מוגדר בקובץ כמה נקודות להוסיף עבור ההשמעה, המערכת לא תוסיף נקודות

ext(כדי להגדיר שבמקרה כזה המשתמש יקבל ניקוד ברירת מחדל יש להגדיר) בקובץ

points_add_amount_default=5

בדוגמה, אם לא צוין ניקוד בקובץ הניקוד ברירת המחדל יהיה 5 נקודות (כמובן שניתן להגדיר כמות נקודות שונה בהתאם לבחירתכם)

הנקודות ישמרו בבירור מחדל לפי מספר הטלפון של המאזין. ההתחברות תתבצע לאחר שסיים להאזין לקובץ הראשון ניתן לשנות לכל אחד מסוגי הזיהוי הקיימים

enter_id=yes ההתחברות תתבצע בכניסה לשלוחה לפי ת.ז. הערה: במידה ותגדירו

להגדרה שהמשתמש ישמע בכל פעם כמה נקודות צבר ועוד ראה הגדרות גלובליות לניקוד ראה עוד כאן

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

ש שמחה - זו הסיסמא

הגדרת סיום ומעבר לאחר סיום ההשמעות בשלוחה

ברירת מחדל לאחר סיום ההשמעות בשלוחה המערכת משמיעה M1005סוף הודעות. ניתן להעלות קובץ של שניה שקט לאחמ"כ ברירת מחדל יוצא מהשלוחה (כאילו מוגדר כך)

after_play=return

ראה להלן אפשרויות נוספות להגדרה

כאשר יוצא מהשלוחה ברירת מחדל חוזר שלב אחורה ניתן להגדיר לעבור לשלוחה אחרת

playfile_end_goto=/8

בדוגמא כאן הולך לשלוחה 8 שתחת שלוחה ראשית

כברירת מחדל, באם לא מושמע קובץ מכל סיבה שהיא חוזר שלוחה אחת אחורה.

playfile_end_gotoמתייחס לערך שמוגדר. אם מוגדר

כדי להגדיר הגדרת מעבר לשלוחה אחרת מיוחדת למצב שגיאה, יש להגדיר:

playfile_error_goto=1/1

בדוגמא כאן עובר לשלוחה 1/1 שתחת השלוחה נוכחית.

ניתן להגדיר מעבר לכל שלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה

מעבר לשלוחה 'הבאה בתור' לאחר סיום ההשמעות

ניתן להגדיר

playfile_end_goto_ext_next=yes

ואז המערכת תעלה שלב אחד אחורה, ותיכנס לשלוחה הבאה.

לדוגמא: אם נמצאים כרגע בשלוחה 1 בתפריט הראשי, ההגדרה הזו תגרום, שלאחר סיום ההשמעות בשלוחה, המערכת תעבור לשלוחה 2 שתחת

התפריט הראשי. כמובן שניתן להגדיר את ההגדרה הזו גם בשלוחה, וגם ב nivr.iniהראשי.

בנוסף להגדרה הקודמת ניתן להגדיר

playfile_end_goto_ext_next_tfr=yes

ואז יהיה תפריט האם להמשיך לשלוחה הבאה או לצאת - M1300. להמשך, הקישו 1 או המתינו. לחזרה לתפריט קודם, הקישו 2.

ניתן להגדיר שלאחר סיום ההשמעה של קובץ מסוים לעבור לשלוחה אחרת בדוגמא כאן, לאחר סיום ההשמעה של קובץ 010 הולך לשלוחה 5 שתחת שלוחה הראשית

after_play_010_go_to_folder=/5

ניתן להגדיר תפריט לאחר כל השמעה

after_play_tfr=tfr_more_options

ברירת מחדל של התפריט M1459 לשמיעה חוזרת הקישו 0 למעבר להשמעה הבאה הקישו 1 ניתן להגדיר את התפריט מחדש ראה כאן

המתנה לאחר השמעה

after_play=wait_to_key

בהגדרה זו המערכת תמתין 5 דקות לאחר השמעה, ותצפה לתגובה מצד המאזין, באם המאזין לא הקיש כלום - לנתק, באם הקיש משהו - המערכת תתייחס כאלו הלקוח מקיש באמצע ההשמעה, (הגדרה זאת תאריך בעצם את כל קובץ ב 5 דקות של שקט, על מנת שהמאזין יקיש

משהו, רק שבסוף אם לא הקיש - ינתק)

ליציאה מהשלוחה לאחר מספר השמעות שהסתיימו בהצלחה (כלומר הסתיימו לבד ללא דפדוף):

after_play=return_amount

את כמות ההשמעות יש להכניס בערך

return_amount=3

playfile_end_goto ברירת מחדל חוזר שלב אחורה ניתן לשנות בערך

פניה לשרת api לאחר השמעת מספר הקבצים שהוגדר

api ניתנת להגדיר שלאחר כל השמעה המערכת תשלח בקשת ההגדרה היא

after_play=send_to_api

בנוסף לפרמטרים הרגילים שנשלחים ממודול api נשלח גם. (ivr2:/1/000.wav) מיקום ושם הקובץ המלא what

PlayStop מכין שזה בסיום הקובץ אז המערכת שולחת 1- PressKey ריק

api המערכת תפעל לפי הגדרת מודול api במידה ועניתם תשובה תקינה של מודול, start noop או כאשר אין מענה תקין מהשרת המערכת חוזרת להשמיע את הקובץ לפי מה שמוגדר בשלוחה במענה

תפריט לאחר ההשמעה

אם רוצים שאחרי כל הודעה שהמאזין מסיים לשמוע - ישמע תפריט "האם להקליט הודעה או להמשיך בלי להקליט:"

after_play=tfr_message

(הערה: אי אפשר לשמוע את ההודעות במערכת, ההודעה מגיע לאימייל ברירת מחדל של המערכת.
כמו"כ, מי שיש לו גישה FTP יכול להגיע לקובץ, הקובץ נמצא מיד בהתחלה, עוד לפני הכניסה
לתיקית IVR בשם:

Folder-XXX-Phone-07*****-Date-2020-01-01-10-00-00.wav

ברירת מחדל המערכת ממתינה לאחר השמעת התפריט 7 שניות, במידת הצורך ניתן להגדיר כמה
שניות שרוצים.

timeout=7

דאודנערך לאחרונה על ידי

דירוג

תפריט דירוג ההשמעות

כדי להגדיר שלאחר כל קובץ המושמע למשתמשים יושמע תפריט M1320 לדירוג הקש 1 לשמיעת
הדירוגים הקש 2 להמשך הקישו 3 או המתינו

יש להגדיר

playfile_say_rating=tfr

פרטים נוספים על דירוג ההשמעות והודעות מערכת קשורות כאן

תגובות מהמשתמשים על ההשמעה

להשמעת תפריט לארח כל קובץ M1310 להקלטת תגובה הקישו 1 לשמיעת התגובות הקישו 2
להמשך הקישו 9 או המתינו יש להגדיר

playfile_say_replies=tfr

לפרטים נוספים על תגובות ראה כאן

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

ש שמחה - זו הסיסמא

פעולות במקשים במהלך ההשמעה ולאחריה

ניתן להגדיר - שאם תוך כדי שמיעת קובץ כל שהוא - הקיש על מקש מסויים - אז יקרה... מה שנגדיר
(או לבטל את הגדרות ברירת המחדל)

אופן ההגדרה פועל כך: יש לבחור 1. קידומת,

2. מקש (ראה להלן, מיד לאחר הקידומת), 3. הגדרה להפעלה.

את ההפעלות שניתן להגדיר למקשים ראה כאן:

ניתן להגדיר חסימת הקשות למי שלא האזין לכל הקובץ בעבר ראה כאן

קידומות

ישנם 6 קידומות של ההגדרות

מקש בעת שמיעת כל קובץ בשלוחה. 1. מקש בעת שמיעת קובץ מסויים. 2.

מקש בתפריט שלאחר ההשמעה. 4.

מקש בעת שמיעת תגובות. 5. - playlist. מקש בעת שמיעת רשימת השמעה. 6.

ניתן לבטל את כל המקשים בקובץ מסויים ראה כאן

1. מקש בעת שמיעת כל קובץ בשלוחה. ניתן להגדיר את המקשים באופן כללי בשלוחה או רק לקובץ מסויים, כמו"כ ניתן להגדיר מקשים בתפריט אפשרויות נוספות, יש לבחור את

הקידומת הרצויה אם ברצונכם להגדיר את המקשים באופן כללי בשלוחה יש להגדיר את הקידומת הבאה

control_playX=

כאשר את ה X שבדוגמה (- לפני סימן השווה - מחליף אחד מהמקשים - #/1/2/3/4/5/6/7/8/9/0 ואחרי סימן השווה רושמים את הפעולה לביצוע - כמובא להלן

2. מקש בעת שמיעת קובץ מסויים.

בכדי להגדיר מקש לאחת מהפעולות הנ"ל רק בעת שמיעת קובץ מסויים יש להגדיר את הקידומת:

playfile_XXX_control_play_X=

כאשר במקום ה XXX יש לכתוב את מספר הקובץ ובמקום ה X יש לכתוב את המקש שתרצו להגדיר. לדוגמא: playfile_001_control_play_1= מקש 1 בעת שמיעת קובץ 001 יקרה מה שנגדיר

3. מקש בתפריט אפשרויות נוספות בכל קובץ בשלוחה.

אם רוצים להגדיר מקש בתפריט אפשרויות נוספות (לאחר הקשה על *) יש להגדיר את הקידומת הבאה:

control_play_moreAX=

במקום ה X יש לרשום את המקש שלאחר הכניסה לתפריט אפשרויות נוספות

4. מקש בתפריט שלאחר ההשמעה.

ניתן להגדיר שמיד לאחר כל השמעה יהיה תפריט בחירה, את התפריט ניתן להגדיר לפי ההגדרות דלהלן יש להגדיר בשלוחה

after_play_tfr=tfr_more_options

ולאחמ"כ יש להגדיר את התפריט עם הקידומת

control_after_play_moreAX=

במקום ה X יש לרשום את המקש שלאחר הכניסה לתפריט. מספר הודעת התפריט היא - M1459 לשמיעה חוזרת הקישו 0 למעבר להשמעה הבאה הקישו 1

לתשומת לב: לא כל האפשרויות שמופיעות להלן אפשר להגדיר בתפריט הזה

מקשים בעת שמיעת תגובות

control_play_repliesX=

- playlist מקשים בעת שמיעת רשימת השמעה

control_playlistX=

ביטול פעולת מקשים במהלך שמיעת קובץ

בכל השלוחה ניתן להגדיר שאם מאזין יקיש על מקש במהלך שמיעת קובץ, לא תהיה תגובה כלשהי, אלא תמשיך ההשמעה.

אם רוצים לבטל פעולת מקש ספציפי בכל הקבצים בשלוחה, יש להגדיר:

control_playX=noop

כאשר במקום X יש לכתוב את המקש שמעוניינים לבטל.

אם מעוניינים לבטל את פעולת כל המקשים, יש לשכפל הגדרה זו כמה פעמים, כמספר המקשים שרוצים לבטל, ולשנות את המקש/ספרה בהתאם.

אם מעוניינים שהגדרה זו תחול על כל שלוחות השמעת קבצים במערכת, יש להכניס הגדרה זו בקובץ ivr.ini שבשלוחה הראשית.

בקובץ בודד באם רוצים לבטל את פעולת כל המקשים בקובץ מסוים יש להגדיר:

playfile_XXX_control_play_noop=yes

כאשר במקום X יש לכתוב את מספר הקובץ - playfile_002_control_play_noop=yes. בדוגמה זו המערכת לא תגיב להקשות במהלך שמיעת קובץ לדוגמא-

.002

האפשרויות שניתנות להגדרה

הערה : כל האפשרויות הניתנות להגדרה, ניתן להגדיר בכל קידומת, החלוקה היא רק בשביל הברירת מחדל.

פעולות שיש להם מקשים ברירת מחדל

ההגדרה אחרי הקידומת הפעולה מקש ברירת מחדל

הערות

seconds_minus1 אחורה 10 שניותplus3 seconds הרצה קדימה 10 שניות להגדרת זמן מותאם אישית ראה להלן|minus4 minut הרצה אחורה 5 דקות להגדרת זמן מותאם אישית ראה להלן|plus6 minut הרצה קדימה 5 דקות

plus2 מעבר לקובץ יותר גבוהminus8 מעבר לקובץ יותר נמוך

שינוי מהירות ההשמעהchange_playback_speed_minus7 למהירות נמוכה יותר

מתבצע כעת, אנא המתינו, מומלץ להגדיר

save_change_speed=yes כן

שינוי מהירות ההשמעה9change_playback_speed_plus למהירות גבוהה יותר

בקבצים ארוכים ישמיע M1198 שינוי מהירות ההשמעה מתבצע כעת, אנא המתינו, מומלץ להגדיר

save_change_speed=yes כאן חזרה לשמיעה במהירות רגילה

playback_speed_normal0 במידה והגדרתם שינוי מהירות

`#return חזרה שלב אחד למעלה ניתן להגדיר את השלוחה אליו יגיעו בעת הפעלת הפקודה,`

ע"י הגדרת `playfile_return_end_goto=/1`

[more_optionsA](#) *תפריט אפשרויות נוספות תקף למודול [phone_play_list](#) *[playlist_menu](#) תפריט רשימת השמעה

עצירת ההשמעה או ביטול מוגבל ל 5 דקות, ניתן לשינוי ראה להלן wait5עצירה

הגדרות לעצירה וביטול עצירה במהלך ההשמעה

ברירת מחדל) wait מקש 5, אם לא הגדרתם אחרת) מוגבל לעצירה של 5 דקות

control_playX=wait יותר מ5 דקות ניתן להגדיר שההמתנה בהקשה על 5 או אם

הגדרתם מקש אחר בהגדרה

300)שניות), ההגדרה היא

```
control_play_wait_time_max=600
```

בדוגמה רואים שהמקסימום יהיה 600 שניות (10 דקות) שימו לב! זה נמדד בשניות ולא לפי דקות.

ברירת מחדל אחרי שחזר להשמעה, חוזר 5 שניות אחורה) 5000) כדי שהמאזין לא ירגיש אבוד.

בדוגמה להלן מוגדר שחוזר 10 שניות אחורה.

כל שנייה = 1000

```
control_play_wait_time_minus=10000
```

ניתן להגדיר 0 וכך לא יחזור אחורה כלל, אלא ימשיך בדיוק מהמקום שעצר.

פעולות שיש להם מקשים בתפריט אפשרויות נוספות (מקש) *

ההגדרה אחריהפעולה הקידומת

מקש ברירת מחדל בתפריט אפשרויות

נוספות הערות

*בתפריט אפשרויות מסמך להשמעה נוספות

עריכת ההשמעה על ידי 0 בתפריט אפשרויות `admin_options` צד ניהול

נוספות צריך להיות מוגדר מצב מנהל, כמו"כ כאשר מתקשרים ממספר

הטלפון שהקליט את ההודעה ניתן למחוק את ההודעה הוספה לרשימת השמעה

1. בתפריט אפשרויות `add_to_playlist` אישית פרטים כאן נוספות

2. בתפריט אפשרויות `rating` דירוג ההשמעה נוספות

3. בתפריט אפשרויות `copy_link` למערכת אחרת

נוספות תגובות) תפריט שמיעה

4. בתפריט אפשרויות `replies` או הקלטה) פרטים נוספים על תגובות כאן נוספות

5. בתפריט אפשרויות `volume_minus` הנמכת עוצמה נוספות

6. בתפריט אפשרויות `volume_plus` הגברת עוצמה נוספות

להפעיל את השלוחה 7 בתפריט אפשרויות `random_all` כוללה באופן אקראי

נוספות שמיעת פרטי השמעה 8 בתפריט אפשרויות `play_operating` ואפשרויות הקשה

נוספות

9. בתפריט אפשרויות `random` מעבר לקובץ אקראי נוספות

1. 2. לדירוג ההשמעה הקישו M1391 לשמיעה חוזרת הקישו סולמית. לשמירת ההשמעה ברשימת ההשמעות האישיות שלכם הקישו 4. להנמכת עוצמת השמע הקישו 5. 3. לתגובה על השמעה זו הקישו לשיתוף השמעה זו עם קבוצות. מערכות תכנים אחרות הקישו

8. למעבר 7. לשמיעת פרטי הקובץ ואפשרויות הקשה הקישו 6. להפעלת כל שלוחה זו בסדר אקראי הקישו להגברת עוצמת השמע הקישו 0. לחזרה להשמעה הקישו כוכבית או המתינו. 9. לניהול ההשמעה על ידי מנהל הקישו לקובץ אקראי הקישו

אפשרויות שלא קיימת להם מקש בברירת מחדל

הערות ההגדרה אחרי הקידומת הפעולה `restart` שמיעת חוזרת של הקובץ מהתחלה

`play_options` שמיעת אפשרויות הקשה פרטים נוספים כאן `file_location` שמיעת פרטי השמעה

`root` לחזור לתחילת המערכת פרטים נוספים על תגובות כאן `say_replies` השמעת תגובות על הכתבה פרטים נוספים על תגובות כאן `rec_replies` הקלטת תגובות על הכתבה

לא פעיל `after_play_tfr_message` תפריט האם להשאיר הודעה או להמשיך לעבור להשמעה הבאה (לפי מה שמוגדר

`start` (בערך `next` ראה כאן

הוספה לרשימת ברירת מחדל של השמעה `add_to_playlist_default` אישית

`wait_to_key` המתנה 5 דקות להקשה שאר ההגדרות מופיעות כאן `last_play_auto` חזרה למיקום האחרון אליו האזנתם בשלוחה

ראה כאן את כל ההגדרות `go_to_folder` מעבר לשלוחה אחרת

`file_move` העברת הקובץ לשלוחה אחרת צריך להיות מוגדר מצב מנהל, ניתן להגדיר

הרשאה מוגבלת ראה להלן

file_copy העתקת קובץ לשלוחה אחרת צריך להיות מוגדר מצב מנהל, ניתן להגדיר

הרשאה מוגבלת ראה להלן

delete_file מחיקת קובץ צריך להיות מוגדר מצב מנהל, ניתן להגדיר

הרשאה מוגבלת ראה להלן פרטים נוספים כאןsay_details_messageשמיעת פרטי קובץ

פרטים נוספים כאןsay_listening_data_amountשמיעת כמות המספרים השונים ששמעו את

פרטים נוספים כאןsay_listening_data_check_numberבדיקה האם מספר מסוים שמע את הקובץ

פרטים נוספים כאןtfr_say_listening_dataתפריט אפשרויות לשמיעת נתוני האזנה

api - הפניה לשרת חיצוני APIsend_api פרטים נוספים. למעבר למודול פרטים נוספיםstop_points_minusמעבר לנקודת עצירה קודמת פרטים נוספיםstop_points_plusמעבר לנקודת עצירה הבאה

תגובה אישית למשאיר ההודעה - פלוס פרטים נוספיםrecord_for_idצינתוק

תגובה למנהל הקו על הודעה שהשיב - פלוס פרטים נוספיםrecord_for_meצינתוק

בשביל שהאפשרויות העברה או העתקת הקובץ תפתחנה חובה להיכנס כשמצב מנהל מחובר, ראה כאן האפשרויות הניתנות להגדרה: כולם מורשים, מספרים מורשים מקובץ, או מרשימת תפוצה)

הרשאה מוגבלת

הגדרת הרשאות להעברה והעתקה של קבצים

המערכת מאפשרת לקבוע הרשאות להעברת והעתקת קבצים בשלוחות, לבחור אם הפעולה תתבצע דרך תפריט בחירה או באופן אוטומטי

לשלוחה מוגדרת מראש, ולשלוט על מבנה הנתביב אליו יועברו או יועתקו הקבצים.

הרשאות מוגבלות לפעולות על קבצים

ניתן לקבוע שלמשתמשים תהיה הרשאה לבצע רק פעולה מסוימת על הקבצים:

לאפשר למשתמשים רק להעביר קובץ:

file_move_open=yes

לאפשר למשתמשים רק להעתיק קובץ:

file_copy_open=yes

לאפשר למשתמשים רק למחוק קובץ:

delete_file_open=yes

כאשר אחת מההגדרות מופעלת, למשתמש תהיה גישה רק לפעולה שהוגדרה, ללא אפשרות לבצע פעולות אחרות.

העברת קובץ לשלוחה אחרת

ברירת המחדל של המערכת היא לפתוח תפריט שבו המשתמש יבחר לאיזו שלוחה להעביר את הקובץ.

עם זאת, ניתן להגדיר שהעברה תתבצע אוטומטית לשלוחה מסוימת, ללא צורך בתפריט.

העברה אוטומטית לשלוחה מוגדרת

אם רוצים שהמערכת תעביר את הקובץ אוטומטית לשלוחה ספציפית, ניתן להגדיר:

playfile_control_play_file_move=5/8

במקרה זה, כל קובץ שיועבר, יישלח ישירות לשלוחה 5/8.

שימוש בניתוב אב להעברה

ניתן להגדיר נתיב אב כך שהמשתמש יוכל להזין רק את המשך הנתיב, והמערכת תשלם אותו אוטומטית. 3/4 בלבד. 1/1/3/4 במקום 3/4, הקובץ יעבור אל 1/1 והמשתמש מקיש לדוגמה, אם מוגדר הנתיב

הגדרת ניתוב אב להעברה:

playfile_control_play_file_move_folder_first=1/1

העברה לפי מקש ספציפי

ניתן גם להגדיר מקשים שיבצעו העברה לשלוחות שונות:

playfile_control_play_1_file_move=5/9

1מוגדר להעברת קבצים, הקובץ יועבר לשלוחה 5/9, בעוד ששאר המקשים יפעלו לפי ההגדרה הכללית (אם בדוגמה זו, אם מקש קיימת).

אם לא הוגדרה שלוחה להעברה אוטומטית, יוצג תפריט עם ההודעה "M3346). :אנא הקישו את מספר התיקיה להעברה"

שינוי הודעה לאחר העברה

ברירת המחדל היא שהמערכת תקריא את השלוחה אליה הועבר הקובץ. כדי להגדיר שהמערכת תשמיע רק הודעה כללית (למשל: "הקובץ הועבר בהצלחה") ללא ציון שם השלוחה, ניתן להגדיר:

playfile_control_play_file_move_say_folder_move=no

העתקת קובץ לשלוחה אחרת

בדומה להעברה, ניתן להעתיק קובץ באמצעות תפריט או להגדיר העתקה אוטומטית לשלוחה מוגדרת מראש.

העתקה אוטומטית לשלוחה מוגדרת

כדי להעתיק קובץ אוטומטית ללא צורך בתפריט, יש להגדיר:

playfile_control_play_file_copy=5/8

במצב זה, הקובץ ישוכפל אוטומטית לשלוחה 5/8 ויקבל מספר קובץ חדש.

שימוש בניתוב אב להעתקה

בדומה להעברה, ניתן להגדיר ניתוב אב להעתקה כך שהמשתמש יוכל להזין רק את המשך הניתוב, והמערכת תשלם אותו אוטומטית. 3/4 בלבד. 2/2/3/4 במקום 3/4, הקובץ יועתק אל 2/2 והמשתמש מקיש לדוגמה, אם מוגדר הניתוב

playfile_control_play_file_copy_folder_first=2/2

העתקה לפי מקש ספציפי

אפשר להגדיר מקש ספציפי להעתקה לשלוחה אחרת:

playfile_control_play_1_file_copy=5/9

1מוגדר להעתקת קבצים, הקובץ ישוכפל לשלוחה 5/9. בדוגמה זו, אם מקש אם לא הוגדרה שלוחה להעתקה אוטומטית, יוצג תפריט עם ההודעה:

" M3347).אנא הקישו את מספר התיקייה לשכפול"

כמות זמן מותאמת אישית להרצה במהלך שמיעת קובץ

הרצה אחורה

הרצה אחורה

control_playX=minut_minus_amount1

- control_playX (יש לרשום את המקש המבוקש במקום ה - Xברירת מחדל 4)

ברירת מחדל הרצה אחורה 5 דקות באם רוצים להגדיר זמן אחר, ניתן להגדיר הגדרה נוספת:

minut_minus_amount1=60000

בדוגמה, יריץ דקה אחורה (שישים אלף מילי שניות) ניתן גם לרשום הגדרה נוספת לעוד מקש (עד 2 מקשים בהגדרה זו, חוץ מברירת המחדל)

control_playX=minut_minus_amount2

- control_playX (יש לרשום את המקש המבוקש במקום ה - Xברירת מחדל 4)

ברירת מחדל הרצה אחורה 5 דקות באם רוצים להגדיר זמן אחר, ניתן להגדיר הגדרה נוספת:

minut_minus_amount2=60000

בדוגמה, יריץ דקה אחורה (שישים אלף מילי שניות)

הרצה קדימה

הרצה קדימה

control_playX=minut_plus_amount1

control_playX (יש לרשום את המקש המבוקש במקום ה - X ברירת מחדל 6)

ברירת מחדל הרצה קדימה 5 דקות באם רוצים להגדיר זמן אחר, ניתן להגדיר הגדרה נוספת:

minut_plus_amount1=60000

בדוגמה, יריץ דקה קדימה (שישים אלף מילי שניות)

ניתן גם לרשום הגדרה נוספת לעוד מקש (עד 2 מקשים בהגדרה זו, חוץ מברירת המחדל)

control_playX=minut_plus_amount2

control_playX (יש לרשום את המקש המבוקש במקום ה - X ברירת מחדל 6)

ברירת מחדל הרצה קדימה 5 דקות באם רוצים להגדיר זמן אחר, ניתן להגדיר הגדרה נוספת:

minut_plus_amount2=60000

בדוגמה, יריץ דקה קדימה (שישים אלף מילי שניות)

go_to_folder

מעבר לשלוחה אחרת באמצעות מקש במהלך ההשמעה

בכל האפשרויות של מעבר לשלוחה אחרת ניתן להגדיר את כל האופציות המפורטות כאן כולל ניתוק.

כדי להגדיר שמקש מסויים בכל השלוחה יהיה מעבר לשלוחה אחרת יש להגדיר את אחת הקידומות המפורטות לעיל ואת הערך go_to_folder לדוגמא כדי שמקש מסויים יעביר לשלוחה אחרת בכל הקבצים בשלוחה יש להגדיר:

control_playX=go_to_folder

מגדיר מקש זה לכלל הקבצים בשלוחה. בנוסף יש להגדיר לאיזה שלוחה יעבור, אחרת יחזור שלב אחורה

כעת נגדיר להיכן יעבור מי שיקיש על המקש שכבר הגדרנו כהעברה לשלוחה אחרת

ניתן להגדיר הגדרה זו ב 3 רמות

רמה 1 - השמעה + מקש : לדוגמא להגדרת המעבר במקש 9 בקובץ 008 לשלוחה 5/5 הגדירו

playfile_008_control_play_9_goto=/5/5

במידה ומוגדר הגדרה זו, המערכת תפעיל את השלוחה המוגדרת רק לקובץ זה בלבד.

בכדי להגדיר שההגדרה של מעבר לשלוחה אחרת מתייחסת רק לקובץ זה, ולשאר הקבצים בשלוחה לפי הגדרות ברירת המחדל יש להגדיר

playfile_008_control_play_9_goto=/5/5 playfile_008_control_play_9=go_to_folder

בדוגמה כאן ההגדרה הראשונה אומרת שרק בקובץ 008 מקש 9 יעביר לשלוחה אחרת. והגדרה השניה אומרת את הכתובת להעברה.

רמה 2 - מקש : לדוגמא להגדרת המעבר במקש 9) בכל המקומות שבהם אין הגדרה לקובץ)
לשלוחה /5/5 הגדירו

playfile_control_play_9_goto=/5/5

רמה 3 - מעבר כללי: כל מקש שמוגדר כהעברה לשלוחה אחרת בשלוחה) או בקובץ בשלוחה)
ובתנאי שאין לו הגדרה מותאמת יותר (רמות 1 או 2)

playfile_control_play_goto=/5/5

הערה חשובה: באם יש הגדרה ברמה 1, יעבוד לפי רמה 1 בכל אופן, אם אין ויש ברמה 2 יעבוד לפי
רמה 2, אם גם זה אין יעבוד לפי מה שמוגדר ברמה 3, אם גם זה אין יחזור שלב אחורה

מהירות

הערה על הגדרת מהירות ההשמעה

כאשר מגדירים מקש עבור הגברת או הנמכת מהירות ההשמעה

control_playX=change_playback_speed_minus control_playX=change_playback_speed_plus

ניתן להגדיר

save_change_speed=yes

כדי שגם בקבצים הבאים ימשיך עם אותה מהירות

דילוג_בין_נקודות_עצירה

דילוג בין נקודות עצירה בקובץ

אפשרות זו מיועדת עבור קבצים ארוכים. ניתן לסמן נקודות עצירה בקובץ כך שהמאזינים יוכלו לדלג
ביניהן (קדימה ואחורה).

ההגדרות עבור אפשרות זאת מחולקות ל-2 חלקים.

חלק ראשון - הגדרת נקודות עצירה בקובץ חלק שני - הגדרת מקשים לדילוג בין נקודות עצירה.

הגדרת נקודות עצירה בקובץ

StopPoints.ini ובתוכו לרשום את נקודות העצירה בקובץ בצורה הבאה (דוגמה) יש ליצור קובץ
בשלוחה בשם

000=15 001=12:23 002= 003=01:33:01 004=5.123 005=0,1,12:00,01:33:01.123

ss(קובץ: 000 נקודת העצירה היא בשניה 15)פורמט

mm:ss(קובץ: 001 נקודת העצירה היא בדקה 12 בשניה 23) פורמט קובץ: 002 אין נקודות עצירה

h:mm:ss(קובץ: 003 נקודת העצירה היא בשעה 1, דקה 33, שניה 1) פורמט ss.ms(קובץ: 004
נקודת העצירה היא בשניה 5 ו-123 אלפיות שניה) פורמט

קובץ: 005 יש כמה נקודות עצירה) מופרד באמצעות פסיק(הפורמט זהה לפורמט שצוין למעלה.

טיפ! תמיד כדאי להוסיף את 0 כנקודת עצירה ראשונה

הגדרת מקשים לדילוג בין נקודות עצירה

בנוסף להגדרת נקודות העצירה בקובץ, יש להגדיר מקשים לדילוג קדימה ואחורה ההגדרות הן (לדוגמה)

control_play1=stop_points_minus control_play3=stop_points_plus

בדוגמה, מקש 1 מדלג לנקודת העצירה הקודמת, מקש 3 מדלג לנקודת העצירה הבאה (כמובן שניתן להחליף את מקשים 1 ו-3 בכל מקש אחר בהתאם לבחירתכם).

send_api

apiמקש הפניה לשרת חיצוני

ההגדרה היא

control_playX=send_api

בנוסף כל ההגדרות כמו במודול api בדיוק, מלבד:

noop, כאשר אין מענה תקין מהשרת המערכת חוזרת להשמיע את הקובץ מהמקום בו אחז במענה

apiהמערכת תפעל לפי הגדרת מודול api במידה ועניתם תשובה תקינה של מודול api_end_goto ולאחר מכן תחזור שלב אחורה או להיכן שמוגדר ב

בנוסף לפרמטרים הרגילים שנשלחים ממודול api נשלח גם. (ivr2:/1/000.wav): מיקום ושם הקובץ המלא=what

=PlayStopמיקום עצירה של המאזין PressKey=. המקש עליו המאזין הקיש (במידה והגדרתם את ההגדרה בתפריט אפשרויות נוספות, המידע שיישלח יכלול גם את המקש

הראשון וגם את המקש השני עם - ביניהם).

file_location

- file_locationשמיעת פרטי השמעה

כברירת מחדל, המאזין שומע את כל הערכים להלן לפי הסדר:

הנך בדקה.. מתוךtime..זמן

pathשלוחה שמיעת מספר הקובץlistenהאזנה

ניתן להגדיר שיושמע רק חלק מהפרטים ע"י ההגדרה הבאה:

say_file_location=time,path,listen

ניתן להשמיע את הפרטים באיזה סדר שתמצאו path listen *. ולאחר מכן listen, path קודם יושמע לדוגמה, באם הגדרתם

תגובה_אישית_למשאיר_ההודעה

תגובה אישית למשאיר ההודעה

יש אפשרות להשאיר תגובה למי שהקליט את ההודעה, וההקלטה תישמר בתיבה האישית של המאזין (בדומה להודעות אישיות). כמובן האופציה תעבוד רק כאשר פרטי מקליט ההודעה קיימים.

כברירת מחדל התיבה האישית תיפתח תחת שלוחה זו, ניתן להגדיר שההקלטות יישמרו תחת תיקייה אחרת

record_for_id_folder_move=/111/1

בגמר ההקלטה תישלח צינתוק למשאיר ההודעה

תגובה_למנהל_הקו_על_הודעה_שהשיב

תגובה למנהל הקו על הודעה שהשיב

כהמשך להנ"ל יש אפשרות להשאיר בחזרה תגובה למי שהקליט את התגובה האישית, וההקלטה תישמר גם בתיבה האישית של המאזין הנוכחי כמו המשך שרשור.

כמובן האופציה תעבוד רק כאשר פרטי מקליט ההודעה קיימים. כברירת מחדל התיבה האישית תיפתח תחת שלוחה זו, ניתן להגדיר שההקלטות יישמרו תחת תיקייה אחרת

record_for_me_folder_move=/111/1

ניתן להגדיר לאיזה מספר יישלח הצינתוק בגמר הקלטת התגובה

record_for_me_send_tzintuk_to=0772222770

בשביל שהצינתוק יישלח, חייב שהמספר שהגדרנו יירשם לרשימת צינתוקים ויש להגדיר במקביל את רשימת הצינתוקים לבדיקה

record_for_me_send_tzintuk_check_list=123

שני האופציות הנ"ל יכולים להיות פתרון לאלו שרוצים לעשות תקשורת עם שרשורים בין מנהל מערכת לבין מאזינים בצורה אישית מתחילים בשלוחת הקלטות, ומגדירים שייכנס גם לתיבה אישית, והעתק לשלוחה שרק למנהל יש גישה, וכן צינתוק לרשימה שהמנהל רשום

שם. בשלוחת השמעת הקבצים של המנהל (שלשם נכנסו ההקלטות), מגדירים את האופציה הראשונה, ואז המנהל מקליט תגובה למשאיר

ההודעה. כאשר משאיר ההודעה שומע את ההודעה הוא יכול להגיב בהודעה משלו שנכנסת שוב לשלוחת המנהל, וכן הלאה.

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

חסימת_הקשות

חסימת הקשות למי שלא האזין לכל הקובץ בעבר

ניתן להגדיר שאם משתמש לא האזין לקובץ בעבר (או האזין רק לחלקו) המערכת תחסום את ההקשות שלו (או את חלקן). לצורך כך יש לפעול לפי השלבים הבאים

שלב א' שמירת נתוני האזנה לפי משתמש כדי שהמערכת תשמור את נתוני האזנה של המשתמשים יש להגדיר

listening_mark=yes

ההגדרות המלאות מופיעות כאן (לוג האזנה לפי משתמש)

שלב ב' הגדרה לחסימת הקשות כדי שהמערכת תחסום את ההקשות יש להגדיר

listening_mark_check_for_key=yes

במקרה כזה, המערכת תבדוק אם המשתמש האזין לקובץ בעבר ובמידה ולא האזין המערכת תחסום את ההקשות

ניתן להגדיר פעולות מותרות בכל מצב (כלומר, גם אם המשתמש חסום להקשות ניתן להגדיר שהקשות של פעולות מסוימות יהיו מותרות) ההגדרה היא

listening_mark_no_check_for_key_options=
כל פעולה לפעולה עם פסיק

לדוגמה, כדי להתיר פעולה מסוג minus ופעולה מסוג plus יש להגדיר

listening_mark_no_check_for_key_options=minus,plus

(לא חשוב הסדר)

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

ש שמחה - זו הסיסמא

admin_options('מציב מנהל - מאפשר מחיקת הקובץ או הוספת כותרת וכדו

כדי שתהיה גישה לאפשרויות אלו חייב להיות מצב מנהל מחובר, כלומר ניתן להיכנס לניהול ולצאת חזרה למערכת ע"י הקשה על מקש כוכבית, ואז תוך כדי שמיעה כמאזין להקיש *0) ברירת מחדל של admin_options(ולגשת לניהול הקובץ.

אפשר גם להחליף מקש כמו שמופיע לעיל

אפשרות מחיקת הקובץ מהטלפון שהקליט את ההודעה גם במידה והמאזין איננו מחובר כמנהל, אבל הטלפון שלו הקליט את הקובץ, יוכל לאפשר רק מחיקה של הקובץ בלבד. על מנת לחסום

אפשרות זו כך שהגישה תהיה רק למי שמחובר כמנהל יש להגדיר:

admin_options_delete_file_by_phone_record=no

הגדרה מראש של מנהלים - מורשים להיכנס לאפשרויות הניהול ניתן להגדיר שכל אחד יכול להיכנס לניהול עריכת הקובץ ללא שום התניות (אפילו טלפון חסוי)

admin_options_open=yes

ניתן להגדיר הרשאות רק להעתקה או להעברה של הקובץ ראה כאן

מספרים מורשים מקובץ

ניתן להגדיר שמספרי טלפון מסויימים יוכלו להיכנס לניהול הקובץ (במידת הצורך הגדירו את זה בקובץ ivr.ini בשלוחה הראשית). בשביל שיבדוק האם המספר טלפון מופיע ברשימת המורשים יש להגדיר

admin_options_open_by_phone=yes

PlayfileCheckAdminOptionsOpenByPhone.ini
ובתוכו להכניס טלפון yes = בצורה הזו:

0501234567=yes

ברירת מחדל הקובץ צריך להיות בתיקיה הראשית במידה וברצונכם להגדיר שיקח את הקובץ
מתיקייה אחרת ניתן להגדיר:

playfile_check_admin_options_open_by_phone_folder=/5/8

this_folder לתתיקייה הנוכחית בדוגמא, המערכת תתייחס לקובץ שנמצא בשלוחה 5/8 או להגדיר

מספרים מורשים מרשימת תפוצה

ניתן להכניס רשימת מספרי טלפונים לרשימת תפוצה מסוימת, ולהגדיר שאותה רשימה, תוכל לנהל
את כל שלוחות השמעות הקבצים במערכת (או חלק מהם).

ivr.ini או בקובץ הראשי ext.ini לאחר שהכנסתם את המספרים לרשימת התפוצה, יש להגדיר
בשלוחת ההשמעת קבצים בקובץ ה

admin_options_file=template

אם רשימת התפוצה שאליה הכנסתם את המספרים אינה רשימת התפוצה ברירת המחדל, יש
לרשום את מספר רשימת התפוצה:

check_template=7

בדוגמא מופיע, רשימת תפוצה מספר 7.

ניתן להוסיף רמה נוספת של בדיקה : לאחר שהמערכת בדקה בהצלחה שהמספר המתקשר נמצא
ברשימת התפוצה, שיועבר להקשת סיסמה ורק אז יוכלו לנהל את השלוחה.

admin_options_file_ok_password=1234

בדוגמא, הסיסמה להקשה היא 1234 אחרי שמקישים פעמיים סיסמה שגויה זה מעביר את
המתקשר לשמיעת פרטי ההודעה כמו מאזין רגיל ונועל לו את המעבר לניהול השלוחה

באותה שיחה.

הודעות קשורות- M1100 אנא הקישו את הסיסמה וסולמית לסיום

M1101-הסיסמה שגויה

מספרים מורשים מרשימת צינתוק חנימית

admin_options_file=list_tzintuk

חובה לרשום את שם רשימת הצינתוק:

admin_options_file_check_list_tzintuk=123

בדוגמא, המערכת תבדוק האם מוגדר כפעיל ברשימה ששמה "123".

ניתן להוסיף רמה נוספת של בדיקה : לאחר שהמערכת בדקה בהצלחה שהמספר המתקשר נמצא ברשימת התפוצה, שיועבר להקשת סיסמה ורק אז יוכלו לנהל את השלוחה.

admin_options_file_ok_password=1234

בדוגמה, הסיסמה להקשה היא 1234 אחרי שמקיימים פעמיים סיסמה שגויה זה מעביר את המתקשר לשמיעת פרטי ההודעה כמו מאזין רגיל ונועל לו את המעבר לניהול השלוחה

באותה שיחה.

הודעות קשורות- M1100 אנא הקישו את הסיסמה וסולמית לסיום

M1101-הסיסמה שגויה

הגדרת ההרשאות

ברירת מחדל היא שהמספרים שאושרו לניהול, מקבלים גישה לכל האפשרויות של ניהול הקובץ. אם רוצים שיקבלו גישה רק לעריכה או שינוי של הקובץ, ניתן להוסיף:

admin_options_file_delete_and_change_only=yes

אם רוצים שיקבלו גישה רק למחיקת הקובץ, יש להוסיף (בנוסף להגדרה הקודמת):

delete_message_only=yes

הודעת מערכת קשורה M1559 :

לשינוי הקלטה זו הקישו 8 להקלטת קובץ חדש לשלוחה זו הקישו 7

לשמיעה חוזרת הקישו 9 למעבר להודעה הבאה הקישו 1 או המתינו

למחיקת הקובץ הקישו 2 לשכפול הקובץ הקישו 3 להעברת הקובץ הקישו 4

להוספת כותרת לשיעור הקישו 5 לשמיעת פרטי ההודעה הקישו 6

להקלטת קובץ חדש לשלוחה זו הקישו 7

שכפול קובץ לשלוחה אחרת

כברירת מחדל, המערכת מבקשת מהמשתמש לבחור שלוחה להעתקת הקובץ:

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

הגדרת ניתוב אב קבוע

ניתן להגדיר ניתוב אב קבוע, כך שהתפריט יאפשר להעתיק קבצים רק מתוכו והלאה. 1/4/5/2/2, הקובץ יועתק לשלוחה 1/4/5 והמשתמש מקיש לדוגמה, אם מוגדר ניתוב אב

להגדרת ניתוב אב, יש להוסיף בקובץ ההגדרות של השלוחה:

admin_options_file_copy_folder_first=1/4/5

העתקת קובץ אוטומטית (ללא תפריט)

ניתן להגדיר שלוחה קבועה להעתקה, כך שבזמן לחיצה על מקש 3, המערכת תעביר את הקובץ אוטומטית ותודיע: "הקובץ הועתק לשלוחה.. קובץ מספר..". – ללא צורך בתפריט.

להגדרה, יש להוסיף:

admin_options_file_copy_folder=5/8

בדוגמה זו, הקובץ יועתק לשלוחה 5/8.

העברת קובץ לשלוחה אחרת

כברירת מחדל, המערכת מבקשת מהמשתמש לבחור שלוחה להעברת הקובץ M3346: אנא הקישו את מספר התיקייה להעברה

הגדרת ניתוב אב קבוע

ניתן להגדיר ניתוב אב קבוע, כך שהתפריט יאפשר להעביר קבצים רק מתוכו והלאה. 3/2 1/7/2/3/2, הקובץ יעבור לשלוחה 1/7/2 והמשתמש מקיש לדוגמה, אם מוגדר ניתוב אב

להגדרת ניתוב אב, יש להוסיף בקובץ ההגדרות של השלוחה:

admin_options_file_move_folder_first=1/7/2

העברת קובץ אוטומטית (ללא תפריט)

ניתן להגדיר שלוחה קבועה להעברה, כך שבזמן לחיצה על מקש 4, המערכת תעביר את הקובץ אוטומטית ותודיע: "הקובץ הועבר לשלוחה.. קובץ מספר..". – ללא צורך בתפריט.

להגדרה, יש להוסיף:

admin_options_file_move_folder=5/8

בדוגמה זו, הקובץ יועבר לשלוחה 5/8.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

ש שמחה - זו הסיסמא

הסבר על דוחות האזנה ולוגים

דוחות האזנה מיועדים למנהל המערכת ומאפשרים לקבל נתונים על האזנות למערכת. הדוח כולל מידע על הקבצים במערכת, המשתמשים שהאזינו וזמן האזנה.

ניתן להוריד את הדוחות מתיקיית Log/LogPlaybackPlayStop ראה להלן בהרחבה) או באמצעות אתר הניהול הזה (מומלץ)

לוגים מיועדים לשימוש המערכת ומאפשרים למערכת "לזכור" את זמן האזנה של כל משתמש או את כמות האזנה לקובץ מסוים. ראה להלן בהרחבה.

דוחות האזנה

דוחות יומיים - זמן האזנה בכל קובץ

ההגדרות המובאות כאן תקפות למודול השמעת קבצים (playfile) בלבד.

כדי שתתבצע שמירה של דוחות האזנה חובה להגדיר

log_playback_play_stop=yes

במקרה כזה, המערכת תשמור דו"ח על כל האזנה, כל כניסה ויציאה, וכמה שניות בסך הכל המאזין שמע את הקובץ.

צורת שמירת הדוחות Log: תחת התפריט LogPlaybackPlayStop שתחת תיקיית כברירת מחדל - שומר קובץ מחולק לפי יום, שיופיע בתיקיית

:LogPlaybackPlayStop.2022-01-01.ymgr הבאה

ברירת מחדל נרשם רק דו"ח כלל מערכתי - יומי

ניתן להגדיר שהמערכת תשמור גם דו"ח כלל מערכתי - חודשי

ניתן לשמור בתיקיית Log הראשית, ליד הקובץ היומי גם קובץ חודשי כלל מערכתי. יש להגדיר:

log_playback_play_stop_month_save_root_log=yes

שימו לב: הגדרה זו לבד לא מספיקה חובה להגדיר גם את ההגדרה הקודמת!

שם הקובץ יהיה בתצורה הבאה LogPlaybackPlayStop.2022-01.ymgr :

דו"ח לשלוחה ספציפית - שנתי

בנוסף, כדי ליצור תיקיית Log בשלוחה מסוימת, לשמור שם את הפעולות של כל השנה, יש להגדיר בנוסף להגדרה log_playback_play_stop=yes:

log_playback_play_stop_year_save_folder=yes

LogPlaybackPlayStop.ini כברירת מחדל למלל להמרות

Folder=שלוחה Current=השמעה IdType=סוג זיהוי teudat_zehut תעודת זהות=digits הקשת ספרות=list רשימה=phone טלפון=enter_phone_list רשימת טלפונים
phone_or_enter_phone=בחירת טלפון EnterId=מספר זיהוי=ValName שם=Phone טלפון
EnterDate=תאריך EnterHebrewDate=עברי EnterTime=שעה PositionPlay=נקודת התחלה=PositionStop נקודת יציאה=ExitTime יציאה=TimeTotal סה"כ שניות=FileLength אורך הקובץ

PositionPlay+0=PositionStop+-1=התחלה=סוף

LogPlaybackPlayStop.ini ורשמו שם את אם ברצונכם לשנות אצלכם את התצוגה הגדירו בתיקיית Log קובץ בשם השינויים שלכם

ע"מ להוריד עמודה יש להוסיף hidden_=שם העמודה

לדוגמה

Folder=_hidden

-ycsv html ymgr מידע נוסף על שינוי תצוגה בדוחות ניתן למצוא כאן - דוחות מסוג דוגמא מהדו"ח

לוגים

לוג האזנה לפי טלפון

כדי לשמור נתוני האזנה לפי טלפון יש להגדיר

save_listening_data=yes

ניתן להגדיר בקובץ ivr.ini כדי לשמור את נתוני האזנה מכל השלוחות במערכת

נתוני האזנה שנשמרים הם

כמות המספרים השונים שהאזינו לקובץ. 1. מידע על כל מספר באיזה זמן שמע את הקובץ. 2.

הנתונים נשמרים בקבצי ini שנמצאים בתיקיית

ini.050 (נשמרים בקובץ wav.050 שם הקובץ הוא כשם ההשמעה) לדוגמה נתוני האזנה להשמעה

דוגמה למופיע בקובץ

ListenAmount=2 0533137770=yes-Date-2022-01-23-Hour-16-01-05 0773137770=yes-Date-2022-01-23-Hour-19-13-58

כמות המספרים ששמעו את הקובץ - 2 מספר 0773137770 שמע את הקובץ בתאריך 23/01/2022 בשעה 16:01:05 מספר 0533137770 שמע את הקובץ בתאריך 23/01/2022 בשעה 19:13:58

לוג האזנה לפי משתמש

לוג זה מיועד עבור פעולות מסוימות שהמערכת תעשה אם המאזין האזין לקובץ או לא האזין לפי מה שתגדירו. הפעולות האפשרויות הם:

1. הרשאת כניסה לשלוחה (פילטר) לפי האזנה לקובץ מסוים במערכת.

2. חסימת ההקשות למאזין שעדיין לא האזין לקובץ.

3. חסימת האזנה לקובץ שהמאזין האזין לו כבר.

שימו לב! בשונה מהלוג הקודם, כאן הנתונים נשמרים לפי משתמש שנכנס בכניסה לפי זיהוי אישי.
(enter id/ מידע נוסף על כניסה לפי זיהוי אישי ניתן למצוא כאן)

שלב א' הגדרת כניסה לפי זיהוי אישי האפשרות הזאת פועלת רק אם המשתמש נכנס עם זיהוי אישי.
(מידע על הגדרת הזיהוי ועוד ניתן למצוא כאן)

שלב ב' שמירת נתוני האזנה כדי שהמערכת תשמור את נתוני האזנה של המשתמשים יש להגדיר

listening_mark=yes

ListeningOk.ini במקרה כזה, בסיום האזנה לכל קובץ המערכת תשמור את נתוני האזנה בקובץ ברירת מחדל מיקום הקובץ הוא בשלוחה בה המשתמש נמצא. ניתן להגדיר שהקובץ יישמר בשלוחה אחרת. ההגדרה היא (לדוגמה)

listening_mark_folder=/1

בדוגמה, הקובץ יישמר בשלוחה 1. הנתונים המופיעים בקובץ (דוגמה)

phone_0772222770-8/-002=yes-Date-2022-09-20-Hour-21-28-36

0772222770 האזין לקובץ 002 בשלוחה 8 בתאריך 20/09/2022 phone שמספר הזיהוי שלו הוא בדוגמה, משתמש עם זיהוי מסוג בשעה 21:28:36.

תוקף שמירת נתוני האזנה כברירת מחדל, נתוני האזנה נשמרים תמיד ללא מחיקה.

בשביל להגדיר שנתוני האזנה ימחקו אחרי זמן מסוים, יש להגדיר:

listening_mark_expired=3h

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

להלן סוגי תוקף שניתן להגדיר:

תיאור ערך זמן thiscall עד לסיום השיחה

s(שניות)(m דקות) אות קטנה h שעות d ימים

(M(חודשים) אות גדולה עד סוף תאריך.. 2012-12-31 2013-12-31

עד תאריך.. בשעה.. 23:59:59

היום עד השעה.. 15:59:59 thisweek עד סוף השבוע

thishebmthעד סוף החודש העברי הנוכחי עד סוף היום הנוכחי (חצות הלילה) 23:59:59

next-tzeisכלומר בצאת הכוכבים הבא (לדוגמה, באם רוצים להשמיע פעם אחת למאזין את ספירת העומר, ויתכן שזה יהיה בסמיכות זמן וצריך להשמיע שוב).

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש שמחה - זו הסיסמא

השמעת פרטי קובץ

ניתן להגדיר שהמערכת תשמיע למשתמש את פרטי הקובץ (תאריך, שעה, מספר טלפון של מקליט הקובץ, שם של מקליט הקובץ, ותפריט ניתוב שיחה למספר שהקליט) בעלות יחידות

אפשרויות ההשמעה הם:

בהקשה על ניהול הקובץ ע"י משתמש שאינו מורשה לנהל את הקובץ. לפרטים ראה כאן. 1. בהקשה על מקש ייעודי במהלך או *לאחר שמיעת הקובץ ראה כאן הערך להגדרה הוא say_details_message (אחרי. 2)

המפתח - קידומת המתאימה) לפני שמיעת הקובץ. 3.

בשביל להשמיע את הפרטים לפני שמיעת הקובץ יש להגדיר

say_details_message_first=yes

הערה: אם תגדירו רק את ההגדרה דלהלן הפרטים יושמעו בתפריט ניהול הקובץ (למשתמש שאינו מורשה), אך אם תגדירו להשמיע לפני השמעת הקובץ, לא ישמעו את הפרטים בהקשה על המקש שמיועד לניהול הקובץ אלא ישמעו את ההודעה הרגילה M1033 לגישה אנא

היכנס כמנהל.

לאחר השמעת הפרטים יהיה תפריט M1481 לשמיעה חוזרת הקש 1 לחזרה להודעות הקישו *. כדי לדלג על התפריט, יש להגדיר

say_details_message_skip_menu=yes

הפרטים שיושמעו:

את הפרטים שיושמעו יש להגדיר אחרי המפתח הבא: (עם פסיק בין הגדרה להגדרה)

say_details_message=

ניתן להגדיר שישמיע נתונים שונים כשמקיימים על מקש מסוים באמצע האזנה: (בהגדרת control_play7=say_details_message)

control_play_say_details_message=phone,time,date

date time. ולאחר מכן phone לאחר מכן בדוגמה, כשלוחצים על מקש 7 באמצע האזנה, המשתמש ישמע קודם say_details_message. אם מוגדר שישמיע פרטים בכותרת הקובץ, אז התייחס לנתונים הכתובים בהגדרת

הפרטים שניתנים להגדרה הם

הערות: פרט date התאריך בו הוקלטה ההודעה time השעה בה הוקלטה ההודעה

phone מספר הטלפון שהקליט את ההודעה name שם מקליט ההודעה

בעלות יחידה לדקה menu_routing תפריט האם לנתב את השיחה למקליט ההודעה

ולכן כדי שיושמעו כל הפרטים הנ"ל יש להגדיר

say_details_message=date,time,phone,name,menu_routing

ניתן להגדיר רק חלק מהפרטים הנ"ל

ניתן להשמיע את הפרטים באיזה סדר שתמצו phone time *. ולאחר מכן time,phone קודם יושמע בדוגמה, באם הגדרתם

דילוג שמיעת טלפון במידה וקיים שם

אם רוצים להשמיע רק את שם המקליט במידה וקיים, ללא מספר הטלפון של מקליט ההודעה, יש להגדיר:

say_details_message_say_phone_skip_if_name_exists=yes

ואז אם קיים שם, ישמעו את שם המקליט בלבד. אם לא קיים, ישמעו את מספר הטלפון בלבד.

phone צרכים להיות מוגדרים כהשמעה, למשל כך name: כמובן כדי שהאופציה תחול, ערכים

say_details_message=phone,name,XXX

* הסבר על השמעת הפרטים בתפריט שלאחר ההודעה

1.####יש להגדיר שיהיה תפריט לאחר ההודעה

after_play_tfr=tfr_more_options

התפריט שיושמע בבירור המחדל הוא M1459: לשמיעה חוזרת הקישו 0, למעבר להשמעה הבאה הקישו 1.

יש להחליף את ההודעה ל "לשמיעת פרטי ההודעה הקישו 1 וכו"

וכן יש להגדר את מקש 1 בתפריט כשמיעת פרטי ההודעה

control after play moreA1=say details message

הגדרות השמעת התאריך

ברירת מחדל שמשמיע גם תאריך עברי, וגם תאריך לועזי. אם רוצים שישמיע רק תאריך עברי ניתן להגדיר בנוסף:

details_message_date=heb

אם רוצים שישמיע רק תאריך לועזי ניתן להגדיר בנוסף:

details_message_date=gregorian

הסבר אפשרות השמעת שם המקליט

המערכת יודעת להשמיע את שם המקליט לפי המזהה, ID) ויש שתי דרכים עיקריות לעשות זאת:

אפשרות 1 – שמירת שם המקליט בזמן ההקלטה

במקרה הזה, שם המקליט נקלט ונשמר בתוך פרטי קובץ ההקלטה עצמו, ברגע ההקלטה. כדי שזה יעבוד – יש להגדיר כך את מודול ההקלטות:

type=record enter_id=yes enter_id_type=phone login_add_val_name=yes

בדוגמה: אם המשתמש מזוהה לפי מספר טלפון שחייג – זהו ה ID שבו יישמר גם השם.

אפשרות 2 – השמעת שם לפי ID נוכחי (ללא שמירה בקובץ)

במקרה הזה, המערכת לא שומרת את השם בתוך קובץ ההקלטה, אלא פשוט משמיעה את השם כפי שהוא מופיע כרגע לפי ה ID שלו.

להפעלת פונקציה זו, יש להוסיף:

say_details_message_say_name_by_enter_id=yes

סדר הפעולה כבירור מחדל:

EnterIDRecord קודם תחפש קובץ קול בתיקיית אם לא נמצא – תחפש ערך שם בקובץ ListAllInformation.ini ה ID צריך להיות מורשה - שיפיע הסיפורה '1'

בעמודה 2 EnterIDValName.ini) אם לא נמצא – תחפש ערך שם בקובץ

אם לא נמצא - תחפש ערך שם המקליט השמור בקובץ (האופציה הראשונה)

רוצים שהמערכת תדלג על חיפוש ההקלטה ושתמיד יושמע טקסט של שם המקליט? יש להגדיר במקום ההגדרה הקודמת:

say_details_message_say_name_by_enter_id=val_name

לפרטים נוספים אודות צורת כתיבת השם לפי ID – לחצו כאן

הגדרות ניתוב השיחה למספר הטלפון שהקליט את הקובץ ברירת מחדל, זיהוי השיחה הינו הזיהוי הרגיל של המתקשר.

ניתן להוסיף עד 6 ספרות קבועות בסוף המספר:

routing_your_id_add=123456

בדוגמה, המערכת תוסיף לאחר הזיהוי שהגדרתם - את הספרות 123456 למשל: אם זיהוי השיחה הוא '0501234567' מקבל השיחה יראה על הצג '0501234567123456'

שימו לב: הוספת הספרות תפעל, רק אם הזיהוי הינו מספר הטלפון של המשתמש ולא מספר מערכת ראשי / משנה.

להגדרה שהזיהוי שיופיע יהיה מספר המערכת שממנה השיחה יוצאת.

routing_your_id=did

menu_routing מהשיחה מתנתקת בסיום. במידה שהגדרתם שיהיה תפריט לניתוב שיחה למספר שהקליט את הקובץ

אם רוצים שהשיחה לא תנותק, אלא שהמאזין יחזור לשמיעת הקובץ בו היה לפני ניתוב השיחה, יש להגדיר:

playfile_routing_end_next=yes

ניתן לשלב את ההגדרה הקודמת עם ההגדרה הבאה, וכך ע"י הקשה על כוכבית השיחה תחזור לשמיעת הקובץ.

במידה ואתם מעוניינים שתהיה אפשרות לסיים את השיחה על ידי הקשה על כוכבית (שימושי לדוגמה אם הניתוב הגיע לתא קולי וכדו'), יש להגדיר:

playfile_routing_hangup_in_star=yes

בנוסף, אם רוצים שאחרי שכבר ניתבו פעם אחת את השיחה למי שהקליט את ההודעה, שלא יוכלו לנתב את השיחה שוב, יש להגדיר:

playfile_routing_end_ask_ok=yes

אם הוגדר שהשיחה תחזור למערכת ולא תנותק, מיד אחרי השיחה המאזין ישמע תפריט M2183 : לשמירת מספר הקובץ וחזרה לשמיעה, הקישו 1. לחזרה לשמיעה ללא שמירת מספר הקובץ, הקישו 2, אוֹמְתִינוּ.

הקשה על 1 תוסיף את מספר הקובץ ההשמעה הנוכחי, לקובץ בשם

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

שנוצר בשלוחה, כדי שבניסיון עתידי לנתב את השיחה למי שהקליט את הקובץ תושמע ההודעה

M2180 האפשרות לניתוב בוטלה

הודעות קשורות M1478: למעבר למשאיר ההודעה הקישו 1, לשמיעה חוזרת של פרטי ההודעה, הקישו 2, לחזרה להודעות הקישו*

M1479 לא ניתן לבצע את השיחה. אנא פנה למנהל המערכת M1480. למעבר למשאיר ההודעה הקישו 1, לחזרה להודעות הקישו*

M1481 לשמיעה חוזרת של פרטי ההודעה, הקישו 1, לחזרה להודעות הקישו M1482 * הוקלטה M1483 ביום

M1484 אתמול M1485 בשעה

M1486 הודעה ממספר טלפון.. XX הודעה מאת M4808

M1487 אין פרטים על ההודעה M1488 היום

M1489 הועברה ביום M1490 ..) לא מומלץ לשנות כי זה לא ישמע טוב)

M1491 דקות M1492 לא מעודכן תאריך להודעה זו M1493 לא מעודכנת שעה להודעה זו

M1494 להודעה זו לא מעודכן מספר מקליט ההודעה M1495 ב..

הפרטים הנ"ל נלקחים מהקובץ txt המקביל להודעה

txt.000)אז שם הקובץ טקסט המקביל יהיה wav.000 כל פעם שמקליטים, נוצר קובץ טקסט עם כל הפרטים הנ"ל, כך שאם לדוגמא שם ההקלטה יהיה)

כך במידה שאין את הקובץ) או שהפרטים בו לא רשומים כמו שצריך), ההגדרה לא תפעל, ובמידה והפרטים בקובץ ישונו ידנית) למשתמשים ב, FTP ניתן לפתוח את הקובץ ולשנות, אבל חשוב שזה יהיה באותו צורה בדיוק כפי שרשום | ב API יש להעלות את כל תוכן

הקובץ וכמובן בפורמט המדויק של הקובץ), ההגדרה תפעל לפי מה שרשום בקובץ לאחר השינוי. אם העלתם את הקובץ מהאתר יושמע הזמן שבו העליתם את הקובץ

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

ש שמחה - זו הסיסמא

הגדרות השמעה מיוחדות - סוג הפעלה

ברירת מחדל המערכת משמיעה את כל הקבצים שנמצאים בשלוחה שהשם שלהם מ 3 ספרות (000) ועד בלי הגבלה. לפי הסדר שתגדירו ניתן להגדיר הגדרות מיוחדות כפי שיפורט להלן

את כל אחת מהאפשרויות דלהלן יש להגדיר אחרי המפתח הבא:

folder_play=

הסבר על הסוגים: ישנם שני סוגים עיקריים של הגדרות.

כל הקבצים נמצאים בתיקייה עצמה וההגדרה קובעת עם איזה קובץ להתחיל, ולאחמ"כ לעבור לקובץ הקודם/הבא (ששייך לתאריך. 2.

אחר) | כמו"כ אם לא נמצא הקובץ של היום המערכת תשמיע את הקובץ הקרוב ביותר

בטבלה דלהלן יהיה הסבר קצר, את הערך להגדרה, סוג, קישור להסבר בהרחבה

לינקסוגערך להגדרההסבר קצר ID השמעה לפי מספר מזההid_recordכאנתיקייה

כאנתיקייהfolder_heb_dateהודעות רבות לפי תאריך עברי

כאנתיקייהfolder_gregorian_dateהודעות רבות לפי תאריך לועזי

כאנתיקייהfolder_gregorian_year_weekהודעות רבות לפי שנה ושבוע לועזי

כאנקובץheb_dateהתחלה בקובץ ששמו כתאריך העברי המלא של היום

כאנקובץgregorian_dateהתחלה בקובץ ששמו כתאריך הלועזי המלא של היום

כאנקובץheb_month_dayהתחלה בקובץ ששמו כתאריך העברי - חודש ויום בלבד (מחזורי בכל

שנה) כאנקובץheb_parasha_dayהתחלה בקובץ ששמו לפי פרשת שבוע ויום בשבוע

כאנקובץheb_dayהתחלה בקובץ ששמו לפי התאריך העברי יום בלבד

כאנקובץheb_leap_year_tania_month_dayהתחלה בתאריך עברי שמתייחס גם לשנה מעוברת

כאנקובץtiming_fileתזמון קבצים - קובץ שיתחיל לפעול החל מתאריך

כאנקובץתזמון קבצים ללא שיבוש סדר הקבצים - קובץ שיושמע בטווח זמן מוגדר

ID

השמעת קבצים שהוקלטו ע"י המספר מזהה של המשתמש

folder_play=id_record

אם תגדירו למשתמשים הקלטה לפי id בה המערכת שומרת את ההקלטות בתוך תיקיות נפרדות לכל

משתמש תוכלו ליצור שלוחה בה תשמיעו להם את ההקלטות שלהם (לכל אחד את ההקלטות

שבתיקה שלו)

בנוסף צריך להגדיר את המיקום של שמירת הקבצים (שלוחת ההקלטות).

ברירת מחדל לפי טלפון. תוכלו לשנות לפי כל אחד מסוגי הזיהוי כאן.

folder_heb_date

השמעת הודעות מתיקייה לפי תאריך עברי

folder_play=folder_heb_date

יש לפתוח תיקיה בתוך השלוחה ולשנות את השם שלה לתאריך. כל יום המערכת תשמיע את

הקבצים שבתיקה של היום. כלומר לתאריך י"א אלול תשע"ה התיקה תקרא 57751211

folder_gregorian_date

השמעת הודעות מתיקייה לפי תאריך לועזי

folder_play=folder_gregorian_date

בנוסף יש אפשרות להגדיר על תיקייה זו אפשרות תפריט בחירה

לפרטים נוספים ראה שרשור נפרד

folder_gregorian_year_week

שלוחת השמעת קבצים לפי שנה ושבוע לועזי

folder_play=folder_gregorian_year_week

לדוגמא לשבוע ראשון בשנת 2022 יש לפתוח תיקייה ולקרוא לה 202201 את מספר השבוע הנוכחי
ניתן לראות באתר הזה

בכל האפשרויות שנכתבו לעיל המערכת מחפשת קבצים בתוך תיקיות שתחת השלוחה. מכאן ואילך
ההגדרות מתייחסות לקבצים שתחת השלוחה ולא בתיקיות משנה.

heb_date

קובץ ששמו כתאריך עברי מלא של היום

הקובץ הראשון שהמערכת תשמיע הוא קובץ ששמו לפי התאריך העברי של היום

folder_play=heb_date

שם הקובץ צריך להיות מלא - שנה ב4 ספרות חודש ב2 ספרות יומב2 ספרות לתאריך י"א אלול
תשע"ה התיקיה תקרא 57751211

בהגדרה זו ברירת מחדל לפני השמעת הקובץ המערכת משמיעה את התאריך של היום, לביטול ניתן
להגדיר

say_select_heb_date=no

start. לאחר השמעת הקובץ של היום, המערכת ממשיכה להשמיע את הקובץ הבא או קובץ קודם.
לפי מה שמוגדר ב

gregorian_date

קובץ ששמו כתאריך לועזי מלא של היום

הקובץ הראשון שהמערכת תשמיע הוא קובץ ששמו לפי התאריך הלועזי של היום

folder_play=gregorian_date

לדוגמא לתאריך 17/06/2015 הקובץ יהיה 20150617

start. לאחר השמעת הקובץ של היום, המערכת ממשיכה להשמיע את הקובץ הבא או קובץ קודם.
לפי מה שמוגדר ב

heb_month_day

קובץ ששמו כתאריך עברי מחזורי

הקובץ הראשון שהמערכת תשמיע הוא קובץ ששמו לפי חודש ויום עבריים

folder_play=heb_month_day

בהגדרה זו ההשמעה תחזור על עצמה בכל שנה לפי התאריך העברי. יש לקרוא לקבצים ב 4 ספרות לדוגמא ל י"ח אלול יש לקרוא לקובץ 1218

heb_parasha_day

קובץ ששמו לפי יום בפרשת השבוע - מחזורי

הקובץ הראשון שהמערכת תשמיע הוא קובץ ששמו לפי פרשת שבוע ויום

folder_play=heb_parasha_day

שם הקובץ צריך להיות כדלהלן: הפרשה היא שתי הספרות הראשונות בשם הקובץ והיום בשבוע הוא הספרה השלישית כאשר הספירה של הפרשות מתחילה מ 00=בראשית. 12=פרשת שמות וכו (שמות היא הפרשה ה 13 מתחילת הספירה)

לדוגמא: יום א' בפרשת בראשית 001

יום ג' בפרשת שמות 0123.xlsx מצורף קובץ אקסל של כל הפרשיות כולל פרשיות מחוברות ימים

בהגדרה זו ברירת מחדל לפני השמעת הקובץ משמיע את היום והפרשה לביטול ניתן להגדיר:

say_select_heb_parasha_day=no

heb_day

תאריך בחודש מחזורי

הקובץ הראשון שהמערכת תשמיע לפי יום בחודש עברי

folder_play=heb_day

למשל י"ח בחודש קובץ 018, א בחודש קובץ 001.start. לאחר השמעת הקובץ של היום, המערכת ממשיכה להשמיע את הקובץ הבא או קובץ קודם. לפי מה שמוגדר ב

בהגדרה זו ברירת מחדל לפני השמעת הקובץ המערכת תשמיע את היום העברי בחודש, לביטול ניתן להגדיר

say_select_heb_day=yes

heb_leap_year_tania_month_day

התחלת השמעה בשנה פשוטה/ מעוברת - חודש ויום. השנה המעוברת מתחלפת ב"ט כסלו כמו במחזור התניא

לדוגמא ד תשרי שנה מעוברת 10104

folder_play=heb_leap_year_tania_month_day

בהגדרה זו ברירת מחדל משמיע יום+חודש +סוג שנה פשוט או מעובר בלוח עברי לביטול ניתן להגדיר

say_select_heb_leap_year_month_day=no

השמעת תאריך עברי לפני השמעת הקובץ

להגדרה שתשמיע את התאריך העברי הנוכחי ללא קשר לשם הקובץ ראה כאן בהגדרות דלעיל
המערכת מתחילה להשמיע קובץ מסויים לפי הגדרת התאריך ושם הקובץ ומשמיעה לפני כל קובץ
את התאריך של היום לו

הוא שייך אם מפעילים את השלוחה בצורה רגילה ברירת מחדל המערכת לא משמיעה את התאריך
העברי

ניתן להגדיר שישמיע (התאריך מתבסס על שם הקובץ לפי המוסבר לעיל)

ניתן להגדיר שישמיע את התאריך המלא

say_select_heb_date=yes

ניתן להגדיר שישמיע יום בשבוע ופרשה:

say_select_heb_parasha_day=yes

ניתן להגדיר שישמיע יום וחודש עברי

say_select_heb_month_day=yes

ניתן להגדיר שישמיע יום עברי

say_select_heb_day=yes

ניתן להגדיר שישמיע יום+חודש +סוג שנה פשוט או מעובר בלוח עברי.

say_select_heb_leap_year_month_day=yes

כל ההגדרות שקשורות לתאריך עברי

הגדרת השעה בה יתחלף היום (ברירת מחדל בשקיעה)

ערך החודשים העבריים

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

02חשוון 03כסליו 04טבת 05שבט

06אדר בשנה פשוטה 07ניסן 08אייר 09סיון 10תמוז 11אב

12אלול 13אדר א בשנה מעוברת 14אדר ב בשנה מעוברת

בשנה מעוברת לא ישמיע קבצים שקשורים לאדר רגיל

timing_file

תזמון קבצים

להגדרה שהמערכת תשמיע את הקבצים רק מזמן ההפעלה שתגדירו להם לפי השם של הקובץ.
(ראה להלן דוגמאות) יש להגדיר:

folder_play=timing_file

בנוסף את הקבצים בשלוחה יש להעלות בשם של 8 ספרות) קבצים שיקראו בשמות רגילים יושמעו ללא קשר לתאריך) 2 הספרות הראשונות של הקובץ מציינות את השנה הלוועזית.

2 הספרות הבאות מציינות את החודש 2 הספרות הבאות מציינות את היום 2 הספרות הבאות מציינות את השעה 2 הספרות הבאות מציינות את הדקה

לדוגמה: אם רוצים שהקובץ יפעל החל מ-1 באוקטובר 2022 בשעה 15:00 יש לקרוא לקובץ כך 22 2210011500 מציין את השנה (2022), 10 מציין את החודש (אוקטובר), 01 מציין את היום בחודש, 15 מציין את השעה, 00 מציין את הדקה.

לשרשור המפורט

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

ימות המשיח ימות המשיח

הגדרת זמנים להשמעת הקובץ

ניתן להגדיר את זמני השמעת הקבצים מבלי לשנות את שם הקבצים ובכך בעצם לשמור על סדר הקבצים.

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

ini קובץ לפתוח קובץ בשם ובתוכו להכניס לכל קובץ את טווח התאריכים שרוצים שישמיע.

לדוגמה

992=2023-01-12-01-00-00:2023-02-13-01-00-00 990=2023-01-30-01-00-00:2023-04-29-01-10-32

בדוגמה : קובץ 992 יושמע מ 12/1/2023 בשעה 1 בלילה עד 13/1/2023 בשעה 1 בלילה

קובץ 990 יושמע מ 30/1/2023 בשעה 1 בלילה עד 29/4/2023 בשעה 01:10 בלילה ו 32 שניות

אם רוצים להגדיר רק התחלה של זמן שמיעה, או רק סיום, אז מגדירים רק את מה שרוצים ובזמן שלא משנה שמם כוכבית, לדוגמה

992=*:2023-02-13-01-00-00 990=2023-02-12-01-00-00:*

כאן בדוגמה את הקובץ 992 ישמעו כל הזמן עד 13/1/23 בשעה 01:00:00, ואילו את הקובץ 990 ישמעו רק מ 12/1/23 בשעה 01:00:00, אבל אחרי הזמן הזה ישמעו את זה תמיד.

folder_to_play (ברירת מחדל הקובץ נלקח מהשלוחה שבה נמצאים) שלוחה נוכחית או מה שמוגדר ב ניתן להגדיר שילקח משלוחה אחרת, ההגדרה היא

folder_path_playback_times_of_the_file=/1

בדוגמא המערכת תתייחס לקובץ שנמצא בשלוחה 1 מהתפריט הראשי

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 16

Eliyahu ענייהול

ארכיון הודעות

הסבר

ארכיון הודעות מיועד לבצע אבחנה בין קבצים "חדשים" לבין קבצים "ישנים". קובץ "חדש" זהו קובץ שנמצא בשלוחה. קובץ "ישן" זהו קובץ שנמצא בארכיון.

(ראה להלן דוגמאות שימוש Old) הארכיון ממוקם בשלוחה שבה הקבצים בתוך תיקייה בשם

העברת קבצים בצורה אוטומטית לארכיון

ניתן להגדיר שכל קובץ שמסיימים לשמוע אותו, יעבור בצורה אוטומטית לארכיון (וימוספר מחדש בתוך הארכיון) ההגדרה היא

playfile_move_file_to_old=yes

שמיעת קבצים מהארכיון

כברירת מחדל, המערכת לא משמיעה את הקבצים שנמצאים בארכיון. ניתן להגדיר שהמערכת תתן תפריט האם להשמיע הודעות מהארכיון

ההגדרה היא

playfile_end_play_old=tfr

במקרה כזה, במקרה של כניסה לשלוחה ואין הודעות חדשות או במקרה של סוף שמיעת הודעות חדשות המערכת תשמיע "M2599 אין הודעות חדשות, לשמיעת הודעות ישנות, הקישו 1. ליציאה הקישו 2 או המתינו"

ניתן להגדיר שהמערכת תשמיע בצורה אוטומטית את ההודעות הישנות ההגדרה היא

playfile_end_play_old=yes

במקרה כזה, המערכת תשמיע את ההודעות הישנות כאילו הן הודעות חדשות

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

Rating - השמעת קבצים / דירוגים

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

השמעת קבצים דירוגים 905 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי אלחנן1

דירוג השמעות ע"י מאזינים

playfile במודול השמעת קבצים

הסבר

באפשרות זו המאזינים במערכת יכולים לדרג כל השמעה ולשמוע את כמות הדירוגים וממוצע הדירוג עבור כל קובץ. הדירוג דומה לסימון כוכבים. כאשר 1 זה דירוג נמוך ו-5 זה דירוג גבוה.

הגדרות

" כיצד ניתן לגשת לדירוג? כברירת מחדל, במהלך האזנה לקובץ ניתן להקיש *2 ולעבור לתפריט דירוג M1320 לדירוג הקש 1 לשמיעת הדירוגים הקש 2 להמשך

הקישו 3 או המתינו" במידת הצורך ניתן להקצות מקש אחר ההגדרות המלאות כאן.

ניתן להגדיר שהמאזינים לא יוכלו לשמוע את נתוני הדירוג הקיימים ההגדרה היא

say_rating=no

ניתן להגדיר שלאחר כל השמעה המערכת תעביר את המאזין לתפריט דירוג ההגדרה היא

playfile_say_rating=tfr

במקרה כזה, לאחר כל השמעה המאזין יועבר לתפריט דירוג (באם קיימות תגובות, הדירוג יוצג לפני השמעת התגובות)

לאחר הדירוג המערכת משמיעה תפריט " M1326 לשמיעת הדירוגים הקש 1 להמשך הקישו 2 או המתינו"

שימו לב! במידה והגדרתם שהמאזינים לא יוכלו לשמוע את הדירוג (say_rating=no) המערכת תדלג על התפריט הזה ותמשיך הלאה

תפריט סיום דירוג

ניתן להגדיר שלאחר שהמאזין דירג כמות השמעות מסוימת, המערכת תשמיע לו תפריט M1269 "לסיום הדירוג ויציאה הקישו 1 להמשך הקישו 2 או המתינו"

ההגדרה היא (לדוגמה)

rating_tfr_goto_if_amuont_rating=5

בדוגמה, במידה והמאזין דירג 5 השמעות או יותר המערכת תשמיע לו את התפריט (כמובן שבמקום 5 ניתן לרשום כל מספר אחר) במידה והמאזין לא דירג את כמות ההשמעות שהוגדרה המערכת תשמיע "M1267 בעוד" M1268 "...דירוגים, תוכלו לצאת"

בנוסף, יש להגדיר את השלוחה אליה המאזין יועבר. ההגדרה היא (לדוגמה)

rating_tfr_goto=/1

(במידה ולא מוגדר להעברה, המאזין חוזר לשלוחה אחת למעלה)

אפשרות מעבר לקובץ הבא לאחר הדירוג

כברירת מחדל, לאחר סיום הדירוג משמיע את המשך הקובץ מאיפה שהשתמש עצר. כדי שהמשתמש ימשיך לקובץ הבא, יש להגדיר:

after_rating_goto_next=yes

דוחות ולוגים

Log/rating_log.ymgr של כלל הדירוגים במערכת נשמר ב

דוגמא ללוג:

Folder#8%Phone#0533137770%CustomerDID#0772222770%RealDID#0773137770%Date#07/11/2022%Time#15:20:37

current#002%RatingAdd#5%total_rating#8%total_phone#2%average#4%

שון תשפ"ג

שלוחה 8 טלפון 0533137770

מערכת 0772222770 מספר מחויג 0773137770

תאריך 07/11/2022 שעה 15:20:37

תאריך עברי י"ג חשוון תשפ"ג השמעה 002

דירוג שנוסף 5 דירוג כללי 8

כמות טלפונים מדרגים 2 ממוצע דירוג 4

הדירוג עצמו נשמר בתוך התיקיה rating.ini בקובץ

דוגמא מופיע בקובץ:

rating-004-0501234567=1 rating-004-total_rating=6 rating-004-total_phone=2

השמעה 004 טלפון 0501234567 בחר דירוג 1

total_rating סך הדירוג בנקודות הכללי הוא 6 total_phone סך המדרגים את ההשמעה הוא 2

הודעות מערכת קשורות

X...בעוד M1267 M1268 דירוגים, תוכלו לצאת

M1269 לסיום הדירוג ויציאה הקישו 1 להמשך הקישו 2 או המתינו

M1321 אנא דרג מ1 עד 5, כאשר 1 זה הדירוג הנמוך ביותר ו5 זה הדירוג הגבוה ביותר

M1322 אין זיהוי טלפוני. לא ניתן לדרג M1323. על פי רישומי המערכת כבר דירגת את השמעה זו.

M1324 הדירוג שהוקש שגוי ניתן לדרג בין 1 ל 5 בלבד

M1325 הדירוג התקבל בהצלחה M1326 לשמיעת הדירוגים הקש 1 להמשך הקישו 2 או המתינו

M1327 הדירוג שלך הוא M1328 כמות המדרגים M1329 ממוצע הדירוג

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

השמעת קבצים / מערכת תגובות

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 2

השמעת קבצים תגובות 2850 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

תגובות מהמאזינים על ההשמעה

באם רוצים שכל פעם לאחר סיום השמעה ישמיע תפריט M1310 להקלטת תגובה הקישו 1 לשמיעת התגובות הקישו 2 להמשך הקישו 9 או המתינו

יש להגדיר:

playfile_say_replies=tfr

התגובות מוקלטות לתיקייה כשם ההשמעה שנמצאת בתוך השלוחה בתוך התיקייה של התגובות יכולים להיות קבצים מ000 והלאה

לדוגמא: בשלוחה 1 שתחת התפריט הראשי

שם ההשמעה הוא 023

התגובות יהיו בתיקיה 1/023/

בתחילת השמעת תגובות משמיע M1307 תגובות ובסוף התגובות משמיע M1308 סוף תגובות

במידה ומוגדר השמעה מהגבוה לנמוך אז גם בתגובות ישמיע מהגבוה לנמוך ואם מוגדר השמעה מהנמוך לגבוה ישמיע גם את התגובות מהנמוך לגבוה

הערה: את כל ההגדרות ניתן להגדיר בקובץ ivr שתחת התפריט הראשי ע"מ שההגדרות יחולו על כל המערכת

ברירת מחדל ניתן להקליט תגובות והתגובות ממתינות לאישור מנהל, ניתן לבטל ברמת שלוחה או ברמת מערכת את אפשרות התגובות בשלוחה על ידי הגדרת

playfile_rec_replies=no

על מנת לאשר בצורה אוטומטית את התגובות יש להכניס

playfile_rec_replies=yes

להגדיר שכל ההקלטות יעברו קודם לאישור מנהל

playfile_rec_replies=wait_ok_admin

על מנת להגדיר חסימה למי שהמספר שלו חסום / לא מזוהה בשביל שלא יוכל להקליט תגובות יש להגדיר

playfile_rec_replies_block_no_phone=yes

ניתן להקצות את אחד מהמקשים בשביל להגיע ישר לתגובות

control_playX=say_replies

או להקצות את אחד מהמקשים בשביל להגיע לתפריט הקלטה או שמיעת התגובות

נערך לאחרונה על ידי חנון המרבה

כאשר ה X זה כל מקש שהוא ואז במידה ובמהלך ההשמעה מקיש ישמע את התגובות,

באם אין תגובות ישמע M1309 אין תגובות להשמעה

כברירת מחדל מוגדר

control_play_moreA4=replies

כך שאם יקישו כוכבית ארבע במהלך שמיעת ההשמעה יגיעו לתפריט תגובות

המקשים במהלך ההשמעה של התגובות הם בדיוק כמו ההקשות במהלך ההשמעת קבצים הרגילה כלומר אם מקש 1 מפנה לדילוג 10 שניות אז גם בתגובות מי שמקיש 1 ידלג 10 שניות.

ניתן להפעיל שיש מקשים מיוחדים במהלך השמעת תגובות, כאשר מקש שלא הוגדר עדיין ישאר כמו ההגדרה של ההשמעה הרגילה לדוגמא

control_play_replies1=restart

כאן כתוב שמידה ובמהלך השמעת תגובות יקיש 1 אז יפעיל מההתחלה

אם רוצים שלפני כל הודעה לא יגיד כמה תגובות יש להשמעה יש להגדיר

playfile_say_replies=no

הקלטות קשורות:

M1399 תגובתך התקבלה בהצלחה M1400 תגובתך התקבלה בהצלחה והועברה לאישור המנהל

M1401 לא ניתן להקליט תגובה ללא זיהוי טלפוני, אנא צלצלו מספר מזוהה M1402 אנא הקליטו את תגובתכם לאחר השמע הצליל, לסיום הקישו סולמית

להגדרת שלוחה לניהול תגובות בלבד ראה כאן

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

שמואל

הגדרות להשמעת אירועים לפי תאריכים

הסבר: לדוגמא יש אולם אירועים שרוצה להודיע את כל האירועים שהוזמנו אצלו, בכל יום יתכן ויש כמה אירועים, מה שבעצם בנינו עבורם זה השמעת קבצים שכל תאריך נשמר בתיקיה בפני עצמו, והמערכת סורקת את כל התאריכים הקיימים, כלומר

סורקת מה התיקיה הבאה, משמיעה את כולה כלומר את כל האירועים לאותו יום, ולאחר מכן עוברת לתיקיה שלאחר מכן כלומר לאירועים מיום אחר.

אם רוצים שהתיקיות ישמרו לפי תאריך לועזי מגדירים

folder_play=folder_gregorian_date

כלומר לתאריך 24/06/2015 התיקיה תקרא 20150624

בנוסף יש אפשרות להגדיר על תיקייה זו אפשרות תפריט בחירה

folder_play_folder_gregorian_date_start=tfr

התפריט יהיה:

היום / יום אחר עברי / לועזי

הקשה ב6 ספרות את התאריך

ההודעות הקשורות:

M1315 לאירועים מהיום הקישו 1 או המתינו לאירועים מיום אחר הקישו 2 M1316 לבחירת תאריך עברי הקישו 1 לבחירת תאריך לועזי הקישו 2

M1317 אנא הקישו את התאריך העברי ב6 ספרות לדוגמא ליום ג' תשרי בשנת ע"ה הקישו ג 03, תשרי 01, ע"ה 75 M1318 אנא הקישו את התאריך הלועזי ב6 ספרות דוגמא ליום הראשון במרץ 2015 הקישו יום 01, חודש מרץ 03, ושנה ב2 ספרות-15.

אם רוצים שהתיקיות ישמרו לפי תאריך עברי מגדירים

folder_play=folder_heb_date

כלומר לתאריך י"א אלול תשע"ה התיקיה תקרא 57751211

ההגדרה הזאת גורמת שתשמיע את התיקיה של היום ולכן בנוסף מגדירים

folder_next=yes

כלומר שמשמיע את התיקיה הבאה ולא רק את התיקיה של היום

איזה סוג תיקיה הבאה להשמיע: ניתן להגדיר או של ימים קודמים או של ימים הבאים

כלומר אם אני רוצה לשמוע את האירועים שקיימים היום ולאחר מכן את האירועים שיהיו מחר ולאחר מכן מחרתיים אני יגדיר

start=min

כלומר תתחיל מהנמוך- שזה מהיום, ומשם תתקדם הלאה לתיקיות של הימים הבאים.

או

start=select_up

שאז הוא יתחיל בתפריט של יום לבחירה וימשיך לאירועים בימים יותר קדימה.

אם רוצים לשמוע את האירועים שקיימים היום ולאחר מכן מיום יותר ישן אני יגדיר (ברירת מחדל)

start=max

או

start=select_down

ברירת מחדל תמיד יהיה

start=max

לשמוע את האירועים שקיימים היום ולאחר מכן את האירועים מיום יותר ישן.

אם רוצים שהמערכת תודיע "אירועים להיום" "אירועים ליום...." "אין אירועים" יש להגדיר

say_folder_date

האפשרויות הם:

תשמיע תאריך לועזי

say_folder_date=gregorian

לדוגמא: לתאריך 24/06/2015 המערכת תאמר "עשרים וארבעה, חודש יוני - שש, שנה אלפיים וחמש עשרה"

תשמיע תאריך עברי

say_folder_date=heb

לדוגמא: י"א כסלו ה'תשע"ה.

תשמיע גם תאריך עברי וגם תאריך לועזי

say_folder_date=heb_and_gregorian

במידה ומוגדר להשמיע תאריך עברי ולועזי או אחד מהם ולא רוצים שיגיד בכל פעם תאריך מלא כלומר יום חודש ושנה, אלא מעוניינים שיגיד רק יום וחודש ללא שנה

יש להוסיף את הערך הזה.

say_folder_date_no_year=yes

הערה: גם במידה והתיקיה היא תיקיה לועזית ניתן להגדיר שישמיע רק או גם תאריך עברי או גם במידה והתיקיה היא תיקיה עברי ניתן להגדיר שישמיע רק או גם תאריך לועזי.

המערכת ממירה את התאריך הלועזי לעברי, ואת התאריך העברי ללועזי.

להלן הגדרות מומלצות באופן כללי:

type=playfile folder_play=folder_gregorian_date folder_next=yes start=min
say_folder_date=heb_and_gregorian say_folder_date_no_year=yes
folder_play_folder_gregorian_date_start=tfr

הסבר לפי סדר הפקודות:

מודול השמעת קבצים ההשמעה היא לפי תיקיות פנימיות של תאריך לועזי,

תשמיע גם ימים הבאים, תתחיל מהנמוך - כלומר מיד לאחר ההשמעה של היום תעבור לימים שיהיה
בהמשך,

תשמיע גם תאריך עברי וגם תאריך לועזי

תתחיל בתפריט בחירה היום /יום אחר, בחירת יום לפי עברי /לועזי.

ההקלטות הקשורות הם M1312: אין אירועים

M1313 אירועים להיום M1314 אירועים ליום

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

השמעת קבצים / ניקוד על האזנה

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

השמעת קבצים נקודות 1894 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי ימות המשיח

- playfile.ניקוד על האזנה אפשרי במודל השמעת קבצים

טיפ חשוב: כדי שתוכלו ליהנות מניקוד על האזנה בצורה מיטבית, אנו ממליצים שתקחו כמה דקות כדי לקרוא על איך 'עובד' הניקוד במערכת לחצו כאן

דו"ח הנקודות שנשמרו למאזינים ישמר בתיקיית Points הנמצאת תחת לתיקיה הראשית בפנים יש את הקבצים

- points_log כלל הפעולות של הנקודות - points_total סך הנקודות הקיים לכל לקוח (מחולק לפי סוגי כניסה לניקוד)

- points_not_multiple רשימת הפעולות עליהם הלקוח לא יקבל כפל נקודות, בדרך כלל מוגבל עם זמן מקסמילי בו לא ניתן לצבור שוב את הנקודות.

על מנת שיצבר ניקוד על כל האזנה ישל להוסיף את הערך

points_add=yes

ערך זה מגדיר שיצברו נקודות על כל האזנה - הוספת הניקוד מתבצעת רק כאשר המאזין מסיים להאזין לקובץ. בבירור המחדל המערכת מוסיפה נקודה אחת על כל קובץ שמסיימים להאזין לו בהצלחה, במידה ורוצים שיוספו כמות נקודות אחרת

מנקודה להאזנה, ניתן להגדיר זאת בערך:

points_add_amount=2

בדוגמה המאזין יצבור 2 נקודות על כל האזנה, אך כמובן ניתן להגדיר כל כמות ניקוד מבוקשת.

הנקודות ישמרו בבירור מחדל לפי מספר הטלפון של המאזין. אם רוצים לשנות ניתן להגדיר

enter_id_type=phone/digits/list/teudat_zehut

אחד מהסוגים של הכניסה כמו ת.ז. או סוג אחר כמופיע לעיל

באם רוצים שההתחברות לזיהוי האישי תהיה לפני הכניסה למודול ניתן להגדיר, enter_id=yes ואז ברירת מחדל תהיה כניסה לפי enter_id_type=phone ולכן באם רוצים כניסה לפי טלפון חובה להגדיר, teudat_zehut ,

באם לא הוגדר, enter_id=yes אז הכניסה תתבצע לפני העדכון הנקודות בפעם הראשונה, כלומר לאחר האזנה הראשונה, וכאמור ברירת מחדל תהיה עדכון לפי מספר טלפון.

בהוספת נקודות כל פעם מוסיף נקודות ב 3 רמות

סך הנקודות הכללי בכל המערכת. 1.

סך הנקודות הכללי בתיקיה הנוכחית כלומר הוספת נקודות כללית על כל מה שצבר בתיקיה. (ניתן לשנות את הערך לשמירה בערך. PointsVal2)

סך הנקודות עבור הפעולה הספציפית, בהשמעת קבצים זה תיקיה+מספר הקובץ להשמעה. 3. בשאלות טריוויה זה הערך של התיקיה + השאלה הספציפית. (שומר את ערך PointsLog ברירת מחדל מדובר על המופיע בערך

)Log

ברירת מחדל של הנקודות היא ללא - כלומר תמיד יהיה ניתן לצבור שוב נקודות על אותם ערכים.

הערכים להגבלה הם - multiple_points_not_until_points_total הגבלה ברמה כללית, כלומר לא משנה היכן במערכת קיבל נקודות לא יוכל לצבור עוד

נקודות עד שיפוג התוקף.

multiple_points_not_until_points_val - הגבלה ברמה של הערך הכללי - ברירת מחדל תיקיה, כלומר ברגע שצבר בתיקיה הזאת או בערך הזה כבר נקודות, לא יוכל לצבור עוד נקודות עד שיפוג התוקף.

multiple_points_not_until_points_log - הגבלה ברמה של הערך הפרטי, ברירת מחדל בטיוויה זה השאלה ובהשמעת קבצים זה ההשמעה הספציפית. כלומר על אותה שאלה ממש לא יוכל לצבור עוד נקודות עד שיפוג התוקף.

דוגמא: האפשרויות לתשובה הם כל אחד מאפשרויות הגבלת הזמנים לדוגמא

multiple_points_not_until_points_total=10m כלומר 10 דקות. כלומר לאחר שלקוח צבר נקודות בכל מקום שהוא במערכת לא יוכל לצבור כלל נקודות למשך 10 דקות.

להלן הרשימה של כל הגבלת הזמנים:

1s = שניות 1 m = דקות 1 h = שעות

1d = יום אחד 1 M = חודש אחד

2012-12-31 עד סוף יום ותאריך 2013-12-31 23:59:59 = עד התאריך בשעה

15:59:59 = עד השעה thisweek עד סוף השבוע

thishebmmonth עד סוף החודש העברי הנוכחי 23:59:59 כלומר עד סוף היום הנוכחי

next-tzeis כלומר בצאת הכוכבים הבא (לדוגמא באם רוצים להשמיע פעם אחת ללקוח את ספירת העומר, ויתכן שזה יהיה בסמיכות זמן וצריך להשמיע שוב)

none = כלומר הערך יישאר לתמיד

השמעת כמות הנקודות ברירת מחדל משמיע כל פעם את התוספת העכשווית.

לביטול ניתן להגדיר

points_add_say=no

שאר ההשמעות ברירת מחדל לא משמיע אלא אם כן מוגדר כן להשמיע. להשמעת כלל הנקודות שנצברו על ההשמעה או השאלה הספציפית יש להגדיר

ההודעות הם במידה ועדיין בתוקף אי צבירת נקודות נוספות ישמיע:

להשמעת כלל הנקודות שנצברו בתיקיה הנוכחית יש להגדיר

ההודעות הם במידה ועדיין בתוקף אי צבירת נקודות נוספות ישמיע:

M1014 נקודות

להשמעת כלל הנקודות שנצברו בכלל המערכת יש להגדיר

```
points total say=yes
```

ההודעות הם במידה ועדיין בתוקף אי צבירת נקודות נוספות ישמיע:

M1302 אי צבירת נקודות נוספות עדיין בתוקף במידה והוסיף נקודות ישמיע:

M1013עד היום צברת M1014 נקודות

דוגמא ללוג בקובץ log.ini

כל " זה אומר ערך חדש דוגמא למופיע בלוג

Folder-2.Type-phone.id-0501234567.Phone-541234567.Date-2015-05-15.11:30:08.HebrewDate-5775-08-26.Log-play/2/015.Points-1.PointsVal-Folder-2-1.PointsLog-play/2/015-1.PointsTotal-1

ועכשיו מחולק ומוסבר Folder-2 תיקיה מספר

Type-phone כניסה לזיהוי לפי טלפון id-0501234567 מספר הזיהוי

Phone-0541234567 טלפון המקשר Date-2015-05-15.11:30:08 תאריך לועזי ושעה

זה סוג תיקיה והשמעה

כאן כתוב השמעת קובץ בתיקיה 2 קובץ מספר 1015-Points כמות נקודות שקיבל עכשיו

multiple_points_not-Total/Val/Log
 Folder/2-10 ערך כללי לשמירה - ברירת מחדל תיקיה
 PointsVal יכתב-ההגבלה

כאן כתוב שהערך הכללי הוא תיקיה 2 סך הכללי של הנקודות שניצברו בערך זה - PointsLog-10
play/2/015-1 וכמות הנקודות שצברו ספציפית על השאלה / השמעה נוכחית

כאן רואים שצבר על ההשמעה 015 בתיקיה 2 סך הכל נקודה אחת PointsTotal-15 סך הניקוד
הכללי אותו צברו עד עכשיו בכלל התיקיות.

***מניעת איפוס הניקוד במערכות גדולות**.

ניתן להגדיר את ההגדרה

מומלץ להגדיר בקובץ ivr.ini הראשי.

הסבר

ישנם מערכות עם הרבה משתמשים אשר משתמשים במגוון דברים לצבירת ניקוד, מה שגורם
שהקבצים של points_total וכן points_not_multiple נהיים עמוסים מאוד, עד שמגיעים לגבול
ההגבלה המוגדרת המערכות של 10 מגה בייט, ואז המערכת מאפסת בצורה אוטומטית ומתחיל קובץ
חדש) על הקובץ הישן נוסף הסימון + ונשאר בתיקייה עד לאיפוס הבא...), כמובן שזה גורם שמי
שצבר

ניקוד מתחיל מההתחלה, וכן בקובץ points_not_multiple שבו רשומים בעצם כל ההגבלות של למי
לא לתת נקודות עד ל... וכו', וכאשר הוא מתאפס, כמובן שכל ההגבלות אינם.)

כאשר מגדירים את ההגדרה הבאה, המערכת לא מאחסנת את הנתונים בקובץ אחד כללי, אלא
מחלקת אותם, בתיקיית Points ייווצר תיקייה בשם Split ובתוכה יהיו קבצים נפרדים לכל ערך, כלומר
שבקובץ points_total יהיה רק סיכום כולל של כל המערכת ותו לא, וכן

בקובץ points_not_multiple יהיה רק את ההגבלות ברמה כללית לכל המערכת. כל שאר הסיכומים
(לפי ערך, ולפי תיקייה וכו'), וכן כל שאר ההגבלות, יהיה בקבצים נפרדים, כלומר שיהיה קובץ יכום
לכל תיקייה

בנפרד, וכן לכל ערך בנפרד.

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

say_hour_and_minute השעה כעת

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

454 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסימא

הכרזת "השעה כעת" על ידי המערכת

type=say_hour_and_minute

לאחר סיום ההשמעה לאיזה תיקיה לעבור - ברירת מחדל חוזר שלב אחורה בדוגמא כאן הולך לשלוחה 8 שתחת השלוחה הראשית ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

say_hour_and_minute_end_goto=/8

הקבצים הקשורים M1337 השעה כעת

M1338 IM1339... דקות

loc=US/NY/New_York

אזור הזמן המוגדר ברירת מחדל ישראל / רחובות ניתן לשנות את הערך למיקום הרצוי

בדוגמא הנ"ל זה לניו יורק להלן רשימת המיקומים המלאה

המיקומים לעניין זמני היום וכן לענין התאריך והשעה

IL/Rechovot - ארה"ק - IL/Jerusalem ירושלים - ארה"ק

IL/Haifa - ארה"ק - IL/Tzfat צפת - ארה"ק

IL/Kiryat_Shmona - ארה"ק - ארה"ק - IL/Mitzpeh_Ramon מצפה רמון - ארה"ק

IL/Sderot - ארה"ק - ארה"ק - IL/Kiryat_Gat קרית גת - ארה"ק

IL/Hebron - ארה"ק - IL/Bney_Brak בני ברק - ארה"ק
IL/Beer_Sheva - ארה"ק - ארה"ק - IL/Beit_Shemesh בית שמש - ארה"ק
IL/Eilat - ארה"ק - IL/Beitar_Ilit ביתר עילית - ארה"ק
IL/Modiin_Ilit - ארה"ק - ארה"ק - IL/Ashdod אשדוד - ארה"ק
US/NY/New_York - ארה"ק - ארה"ק - CA/Toronto טורונטו - קנדה - RU/Moscow מוסקבה - רוסיה
UA/Kiev - אוקריינה - UA/Nikolaev ניקולייב - אוקריינה

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

credit_card - הנהלת התחברות למנוע סליקה כללי

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

2 3

11061 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

א

התחברות למנוע סליקה כללי

מודול זה יתכן ויעלה בעתיד סכום עבור כל פרויקט שישתמשו בו

עם זאת כרגע המודול חינמי עד להודעה אחרת בפורום

ערך חובה בכל אחת מחברות הסליקה:

type=credit_card

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

הגדרות כלליות התקפות בכל חברות הסליקה

להלן רשימת החברות שיכולות לסלוק דרכינו:

טרנזילה

CreditGuardקרדיט גארד

קשר - קהילות

נדרים פלוס

קארדקום

פלאקארד

עסקים

iCredit - ריווחית

יעד שריג

iCountאיי קאונט -

הוראת קבע (נדרים פלוס ופלאקארד וקשר קהילות)

תפיסת מסגרת במקום חיוב מידי (טרנזילה וקארדקום)

הודעות ודוחות הקשורים למודול

טרנזילה

טרנזילה

עדכון: אין צורך לפתוח IP, טרנזילה בעצמם מבצעים את הפתיחה עבור כלל מסופים שנפתחים דרך ימות המשיח

credit_card_type=tranzila

שם המשתמש שקיבלתם מטרנזילה

credit_card_user_name= יש לרשום את שם המשתמש שלכם

סיסמת PW שקיבלתם מטרנזילה

credit_card_password= יש לרשום את הסיסמה שקיבלתם מטרנזילה

TranzilaPW את הסיסמה אנחנו שולחים לטרנזילה בערך שנקרא

ערכים נוספים לא חובה

תיאור המוצר pdesc של טרנזילה. ברירת מחדל התיאור הוא שם התיקיה, באם הערך מלא המערכת מתחשבת בו. תאור המוצר נשמר בערך

credit_card_register_number= יש לרשום את תיאור המוצר

הערות

credit_card_remarks= יש לרשום את ההערה

כתובת למשלוח אימייל מטעם טרנזילה עם החשבונית וכד' ברירת מחדל נשלח לאימייל המוגדר בחייגן או כפי שמוגדר בערך

list_all_information להגדיר לשלוח לכל לקוח היישר לאימייל שלו על ידי הגדרת האימייל בטבלה של כניסה אישית לפי יש להגדיר את כל הערכים של כניסה לפי זיהוי אישי (ראה כאן) ובנוסף להגדיר

credit_card_email=from_list_all_information

company של טרנזילה ברירת מחדל נשלח בערך

Yemot-מספר מערכת-מספר זיהוי אם קיים-שם הזיהוי אם קיים-מוסד הזיהוי אם קיים

companyבטרנזילה את השם אם רוצים שישלח לערך contact את המספר האישי ולערך

list_all_information (את שם בית הספר) עמודה 6 ב address ולערך list_all_information (את שם העיר) עמודה 14 ב city ולערך

יש להגדיר את הערכים לזיהוי אישי לפי המופיע בכניסה מסוג list_all_information ובנוסף

credit_card_company=id_and_name_and_school

יצירת טוקן token לחיוב או זיכוי עתידי (כרגע פעיל רק מול חברת טרנזילה)

במידה וברצונכם ליצור טוקן, מה יאפשר לכם לחייב או לזכות את הלקוח באותו המסוף, גם ללא החזקת פרטי כרטיס האשראי שלו יש להגדיר

credit_card_create_token=yes

הטוקן יהיה בדוחות של הסליקה וכן בדוחות הנלווים לסליקה במודלים אחרים המחוברים לסליקה

קרדיט גארד

CreditGuard - קרדיט גארד

credit_card_type=credit_guard

שם משתמש

credit_card_user_name=יש לרשום את שם המשתמש

סיסמה

credit_card_password=יש לרשום את הסיסמה

מספר טרמינל

credit_card_terminal_number=יש לרשום את מספר הטרמינל

כתובת שרת. cgpay6 יש לבדוק מול החברה על איזה שרת (server) הם מקימים את המסוף ולעדכן בערך הבא: השרת שמוגדר בברירת מחדל הוא

credit_card_url=יש לרשום את שם השרת

הערות - ערך לא חובה ניתן עד 15 תווים אחרת העסקה תכשל

credit_card_remarks=יש לרשום את ההערות

קשר_קהילות

קשר - קהילות - הוראות קבע

שימו לב שהשם משתמש והסיסמה זה לא מה שיש לצפייה באתר, אלא לסליקה דרך האינטרנט. במידת הצורך בקשו זאת מקשר.

credit_card_type=keshherhk

שם משתמש

credit_card_terminal_number=יש לרשום את שם המשתמש

סיסמה

credit_card_password=יש לרשום את הסיסמה

מספר חנות / מספר פרויקט - ערך זה הינו ערך חובה ללקוחות קשר

credit_card_register_number=יש לרשום את מספר החנות / פרויקט

הערות - ערך לא חובה addData ישלח לקשר קהילות על ערך שלהם בשם הערך יכול להיות ספרות בלבד ומקסימום 8 ספרות

credit_card_remarks=יש לרשום את ההערות

ערך לחשבונות עבור מה הסליקה. comment ברירת מחדל זה מערכת טלפונית ימות המשיח הערך נשלח לקשר קהילות על ערך שלהם בשם

תוכלו להגדיר ערך משלכם:

credit_card_comment=יש לרשום את הערך לחשבונות

כתובת למשלוח אימייל מטעם קשר קהילות עם החשבונות וכד' (יש לסגור זאת מול קשר קהילות, מבחינת ימות המשיח זה נשלח על mail) ערך שלהם בשם

ברירת מחדל נשלח לאימייל המוגדר בחיגן או כפי שמוגדר בערך

email_address=

list all information להגדיר לשלוח לכל לקוח היישר לאימייל שלו על ידי הגדרת האימייל בטבלה של כניסה אישית לפי יש להגדיר את כל הערכים של כניסה לפי זיהוי אישי (ראה כאן) ובנוסף להגדיר

credit_card_email=from_list_all_information

nameשל קשר קהילות אנחנו שולחים את השם של הלקוח בערך addData אנחנו שולחים את ה ID- שאיתו הלקוח נכנס) ספרות בלבד ללא סוג הזיהוי כגון טלפון או תעודת זהות וכדומה) ובערך

עדיין לא פעיל עקב בעיות בהגדרות מול קשר, יתוקן ויעודכן

מספר זיהוי אם קיים - שם הזיהוי אם קיים - מוסד הזיהוי אם קיים אם רוצים שישלח בעברית

שם: .. זיהוי: .. מוסד: יש להגדיר את הערכים לזיהוי אישי לפי המופיע בכניסה מסוג list_all_informationבנוסף

ובנוסף להגדיר

credit_card_name=id_and_name_and_school

נדירים פלוס

נדירים פלוס

credit_card_type=nedarim_plus credit_card_terminal_number=יש לרשום את מספר המוסד שקיבלתם מנדירים פלוס

במידה ואתם רוצים שיוכלו לשמור טוקנים לעסקאות עתידיות יש להגדיר גם את ה (ApiValid ניתן לקבל בשירות הלקוחות של נדירים פלוס)

nedarim_plus_ApiValid=j%2byEFN3bE

(זאת בנוסף להגדרה של הפעלת האפשרות של סליקה באמצעות טוקן

credit_card_create_token=yes

במידה ומעוניינים שהעסקה תכנס לממשק של נדרים תחת קטגוריה מסויימת, ניתן להגדיר

credit_card_category_nedarim_plus=

Phone הינו מספר הטלפון של המתקשר ברירת מחדל בנדרים פלוס - מספר הטלפון שנשלח בערך מכיוון שבנדרים פלוס ישנם חשבונות טלפון רבים, לכן הגדרנו שניתן לתת תפריט ללקוח שיבחר איזה טלפון לשדר

במקרה שלקוח בוחר את הזיהוי הטלפוני אז המערכת תשדר בנפרד את הטלפון שממנו הלקוח חייג,

Avour ושם יופיע הערך ישודר בתוך הערך

OriginalPhone-0771234567

להגדרה שהמערכת תפעיל את התפריט "M1589 לשידור מספר הטלפון ממנו התקשרתם הקישו 1 וסולמית לשידור מספר טלפון אחר הקישו את מספר הטלפון וסולמית לסיום"

הגדירו:

credit_card_enter_phone=yes

הערך הזה בנתיים פעיל רק בנדרים פלוס, במידת הצורך בקשו משרות הלקוחות שנוסיף שאלה זו בחברות סליקה נוספות.

לפירוט שליחת שם וכתובת, לחצו כאן

הערה בשליחת כתובת Adresse: במקרה ומדובר על סליקה רגילה DebitCard - הערך ישודר ב

Adresse הינו ערך ריק (ברירת מחדל ערך

Street הינו ערך ריק (ברירת מחדל ערך

קארדקום

קארדקום

credit_card_type=cardcom

שם משתמש

credit_card_user_name= יש לרשום את שם המשתמש שקבילתם מקארדקום

מספר טרמינל

credit_card_terminal_number= יש לרשום את מספר הטרמינל שקיבלתם מקארדקום

מספר חנות

credit_card_register_number=יש לרשום את מספר החנות

ברירת מחדל אם לא מסומן מספר חנות, זה 555

בברירת מחדל המייל שמופיע בחשבונית הוא המייל שמופיע בהגדרות משתמש. ניתן להגדיר כתובת מייל שונה. ההגדרה היא:

cardcom_email=יש לרשום את כתובת המייל או הכיתוב שיופיע

077*****yemot'.בברירת מחדל שם המוצר שמופיע בחשבונית הוא 'מערכת ניתן להגדיר שיופיע תיאור מוצר אחר. ההגדרה היא:

cardcom_description=יש לרשום את תיאור המוצר הרצוי

יצירת חשבוניות בקארדקום ראשית כל חובה לוודא אצל קארדקום שהמסוף שלכם תומך בהנפקת חשבוניות

לאחר מכן יש להגדיר

credit_card_create_invoice=yes

ברירת מחדל ב"שם" מופיע טלפון, באם הלקוח נכנס עם זיהוי אישי אז יגיע כל הפרטים שנמצאים בזיהוי האישי: מספר זיהוי, שם מזהה, שם מוסד

ברירת מחדל נשלח לאימייל המוגדר בחיגן או כפי שמוגדר בערך

email_address=

list all informationניתן להגדיר לשלוח לכל לקוח היישר לאימייל שלו על ידי הגדרת האימייל בטבלה של כניסה אישית לפי יש להגדיר את כל הערכים של כניסה לפי זיהוי אישי (ראה כאן) ובנוסף להגדיר

credit_card_email=from_list_all_information

במידה ויש אימייל מוגדר זה ישלח לשם במידה ואין אימייל מוגדר זה ישלח לאימייל של המערכת.

invdepartmentidשמשודר לקארדקום הוא

ההגדרה אצלנו היא

credit_card_cardcom_invde_partment_id=3

בדוגמא כאן מה שישודר לקארדקום יהיה

&invdepartmentid=3

פלאקארד

פלאקארד

credit_card_type=pelecard

שם משתמש

credit_card_user_name=יש לרשום את שם המשתמש שקיבלתם מפלאקארד

סיסמה

credit_card_password=יש לרשום את הסיסמה שקיבלתם מפלאקארד

מספר טרמינל

credit_card_terminal_number=יש לרשום את מספר הטרמינל שקיבלתם מפלאקארד

מספר חנות

credit_card_register_number=יש לרשום את מספר החנות

אם לא מסומן ברירת מחדל זה 555

סוג סליקה בפלאקארד תשלומים / קרדיט / תשלום אחד

האפשרויות הקיימות הן:

credit_card_pelecard_type=DebitRegularType

credit_card_pelecard_type=DebitPaymntsType credit_card_pelecard_type=DebitCreditType

DebitRegularType. אתם מגדירים תשלומים, חובה לשנות ערך זה ולבחור ברירת מחדל כאילו מוגדר DebitCreditType עבור עסקת תשלומים של קרדיט DebitPaymntsType. עבור עסקת תשלומים רגילה, או

הערה חשובה - במצב שבו אתם מאפשרים מעל תשלום אחד ואתם משתמשים אפשרויות התשלומים / קרדיט, והלקוח בחר תשלום אחד DebitRegularType, ולא משנה מה הגדרתם, (מכיון שפלאקארד לא תומכים בפונקציית תשלומים אנחנו שולחים לפלאקארד ערך

בתשלום אחד)

פלאקארד-הוראת קבע / תשלומים בהוראת קבע

במידה והגדרתם סליקה באמצעות הוראת קבע או תשלומים בהוראת קבע, אין צורך להגדיר את סוג הסליקה, זה נשלח בכל מקרה

להגדרת הוראת קבע הגדירו

credit_card_payment_type=keva

לתשלומים בהוראת קבע הגדירו

credit_card_payment_type=tashlounim_keva

להסבר מפורט על הוראת קבע ותשלומים בהוראת קבע לחצו כאן.

חיוב אוטומטי או ידני של הוראת הקבע

ברירת מחדל החיוב מתבצע על ידי פלאקארד בצורה אוטומטית כל חודש, ניתן להגדיר

credit_card_pelecard_debits_direct_auto_charge=no

במקרה כזה, ההוראות קבע ישמרו עבורכם במסוף, אבל החיוב לא יהיה אוטומטי אלא ידני, הסבר בפלאקארד.

credit_card_remarks=הערות לסליקה

paramxהערך ישלח כחלק מערך פלאקארד בשם הערך מכיל מספר טלפון וכן זמן)שעה ודקה) של הסליקה,

בנוסף לזה יתווסף הערה שהוספתם

credit_card_pelecard_description=Folder

paramxבחברת פלאקארד, הערך ישלח כחלק מערך פלאקארד בשם הערך כבר מכיל מספר טלפון וכן זמן)שעה ודקה) של הסליקה, בנוסף לזה יתווסף "שלוחה XX מיקום השלוחה שאתם נמצאים

כמו כן ניתן לרשום הערה חופשית לדוגמא:

credit_card_pelecard_description=ABC770

paramxבמקרה כזה בחברת פלאקארד, הערך ישלח כחלק מערך פלאקארד בשם הערך כבר מכיל מספר טלפון וכן זמן)שעה ודקה) של הסליקה,

בנוסף לזה יתווסף ABC770 לערך.

credit_card_remarks credit_card_pelecard_descriptionגוברת על הגדרת שימו לב הגדרת
credit_card_pelecard_descriptionכך שאם הגדרתם את שתיהם, המערכת תתיחס רק ל

עסקים

סליקת חברת עסקים

ערכי חובה הן - מספר מסוף ומספר ארגון וטוקן

credit_card_type=asakim

מספר מסוף

credit_card_terminal_number=כאן יש לרשום את מספר המסוף שקבלתם מעסקים

credit_card_user_name=כאן יש לרשום את מספר ה WorkingCompany-שקיבלתם מעסקים

טוקן

credit_card_terminal_token=כאן יש לרשום את מספר טוקן מסוף שקיבלתם מעסקים

ריווחית

' - Creditריווחית'

credit_card_type=icredit

טוקן

credit_card_user_name=כאן יש לרשום את מספר הטוקן של המסוף שלכם שקבלתם מריווחית

תיאור המוצר ברירת מחדל לא נשלח תיאור מוצר. באם רוצים לשלוח, יש להגדיר:

credit_card_icredit_Description=יש לרשום את תיאור המוצר

הערות

credit_card_remarks=יש לרשום את ההערה

כתובת למשלוח אימייל מטעם חברת האשראי כולל חשבונית וכד' ברירת מחדל נשלח לאימייל המוגדר בחייל או כפי שמוגדר בערך

email_address=

list all information להגדיר לשלוח לכל לקוח היישר לאימייל שלו על ידי הגדרת האימייל בטבלה של כניסה אישית לפי יש להגדיר את כל הערכים של כניסה לפי זיהוי אישי (ראה כאן) ובנוסף להגדיר

credit_card_email=from_list_all_information

טלפון מחייג נשלח כברירת מחדל list all information. עיר בה גר הלקוח, נשלח כברירת מחדל מעמודה 14 עם כניסה אישית לפי

לפירוט שליחת שם וכתובת, לחצו כאן

להלן ערכים נוספים לשליחה:

מספר כרטיס לקוח

credit_card_icredit_CustomerId=יש לרשום מספר כרטיס לקוח

מספר קטלוגי בריווחית

credit_card_icredit_CatalogNumber=יש לרשום מספר קטלוגי בריווחית

קוד פרוייקט בריווחית

שליחת מייל מריווחית לדוא"ל נסתר כולל חשבונית

credit_card_icredit_EmailBcc=aaa@gmail.com

מס' סוכן בריווחית

credit_card_icredit_AgentId=יש לרשום מס' סוכן בריווחית

שפת מסמך כדי שהחשבונית תהיה בשפת אנגלית, יש להגדיר:

credit_card_icredit_DocumentLanguage=en

סוג עסקה 1 = עסקה מיידית.

2 = עסקה בממתינה. 3 = איסוף כרטיס בלבד

כברירת מחדל, נשלח מצב 'עסקה מיידית' כך:

credit_card_icredit_SaleType=1

יעד_שריג

יעד שריג

credit_card_type=yaad_pay

מספר מסוף (ביעד שריג)

credit_card_terminal_number=

קוד מסוף לסליקה (passP שימו לב שלא מדובר בטוקן)

credit_card_password=

הסבר ליצירת passP למסוף שלכם

passP"הוספת פרמטר" תוכלו להגדיר

איי_קאונט

iCountאיי קאונט

קודם יש להגדיר את סוג הסליקה

credit_card_type=icount

בכדי לסלוק מול איי קאונט יש להגדיר את הפרמטרים הבאים

davdנערך לאחרונה על ידי

credit_card_user_name=user_name

סיסמה

credit_card_password=128976

מזהה חברה

credit_card_terminal_number=iCount

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

ש שמחה - זו הסיסמא

הגדרות כלליות בכל הסליקות

הקלטה לפני הסליקה

ניתן להגדיר שלפני תחילת הסליקה הלקוח יקליט הודעה שתשלח אליכם במידה והעיסקה תבוצע בהצלחה יש להגדיר

credit_card_record=yes

בנוסף אם רוצים שלאחר ההקלטה ידלג על "לשמיעת ההקלטה, לאישור, להקלטה מחודשת" אלא מיד ימשיך הלאה כאלו הלקוח אישר ניתן להגדיר

credit_card_record_ok=#

ההקלטות הקשורות להקלטת הודעה M1691 לאחר הצליל אנא הקליטו את ההודעה למנהל המערכת, ההודעה תשלח במידה והעיסקה תבוצע בהצלחה, בסיום ההקלטה הקישו

סולמית M1553 לאישור ההקלטה הקישו 1 לשמיעה הקישו 2 להקלטה מחדש 3

M1554 הפרטים נקלטו בהצלחה

שליחת_שם

שליחת שם לחברת האשראי

ID.כברירת מחדל, השם שנשלח הוא השם המופיע ב באם אין שם ומוגדר הקלטת שם מהלקוח, השם שישלח הוא השם שהוקלט.

המרת ההקלטה לטקסט כרוכה ביחידות. לפרטים ולמחירון לחץ כאן

כדי שיבקש הקלטת שם מהלקוח, יש להגדיר:

במידה והגדרתם המערכת תשמיע M1983 לצורך שידור לחברת הסליקה אנא הקליטו את השם של בעל הכרטיס וסולמית לסיום

במידה וההקלטה פחות משניה וחצי המערכת תודיע

M1305 ההודעה קצרה מידי ותקליט מחדש

לאחר ההקלטה המערכת תשמיע את השם שנקלט בטקסט והמרתו חזרה לקובץ קולי ומיד לאחר מכן תפריט

M1553 לאישור ההקלטה הקישו 1 לשמיעה הקישו 2 להקלטה מחדש 3

אם ברצונכם שהמערכת לא תשמיע את השם שנקלט, ובמידה ויש תוצאה שהתקבלה בשם מיד להתקדם ללא בקשת אישור יש להגדיר

credit_card_name_stt_record_no_ask=yes

אם ברצונכם לעזור להבנת התשובה ניתן לתת תשובות לעזרה בתרגום הקובץ הקולי, את הקובץ יש לשים בשלוחה הראשית

קובץ בשם

CreditCardName.ini

בין שם לשם לעשות אנטר utf-8 ולשמור על

ברירת מחדל התוצאה של השמות היא בעברית.

lang=he-IL

ניתן לשנות את השפה של התשובה לשפות נוספות

לבירור שפות נוספות לחצו כאן

שליחת כתובת

שליחת כתובת לחברת האשראי

list_all_information יש להגדיר במידה וברצונכם לשדר את הכתובת של הלקוח שיצורף לחשבונית מתוך קובץ

credit_card_create_invoice=yes

list_all_information School(מתוך טבלת EnterID וכן את ערך המוסד) במקרה כזה נשדר בערך לנדרים פלוס את

הקלטת כתובת

המרת ההקלטה לטקסט כרוכה ביחידות. לפרטים ולמחירון לחץ כאן

שימו לב: הגדרה זו גוברת על ההגדרה הקודמת

credit_card_adresse_stt=yes

במידה והגדרתם המערכת תשמיע M1988 אנא הקליטו את הכתובת שלכם, עיר רחוב ומספר בית, ובסיום הקישו סולמית

במידה וההקלטה פחות משניה וחצי המערכת תודיע

M1305 ההודעה קצרה מידי ותקליט מחדש

לאחר ההקלטה המערכת תשמיע את השם שנקלט בטקסט והמרתו חזרה לקובץ קולי ומיד לאחר מכן תפריט

M1553 לאישור ההקלטה הקישו 1 לשמיעה הקישו 2 להקלטה מחדש 3

אם ברצונכם שהמערכת לא תשמיע את השם שנקלט, ובמידה ויש תוצאה שהתקבלה בשם מיד להתקדם ללא בקשת אישור יש להגדיר

credit_card_adresse_stt_record_no_ask=yes

אם ברצונכם לעזור להבנת התשובה ניתן לתת תשובות לעזרה בתרגום הקובץ הקולי, את הקובץ יש לשים בשלוחה הראשית

קובץ בשם

CreditCardAdresse.ini

בין שם לשם לעשות אנטר utf-8 ולשמור על

ברירת מחדל התוצאה של השמות היא בעברית.

lang=he-IL

ניתן לשנות את השפה של התשובה לשפות נוספות

לבירור שפות נוספות לחצו כאן

מטבע לחיוב

ברירת מחדל החיוב הוא לפי שקלים חדשים (מטבע 1) ניתן להגדיר חיוב בדולרים (מטבע 2), כמובן שימו לב שהמסוף וההסדר שלכם מול החברת אשראי שלכם חייב לתמוך בדולרים

כרגע התמיכה מהצד שלנו לשלוח חיוב דולרים היא בחברות טרנזילה, פלאקארד, נדרים פלוס, אם לקוח צריך בחברות נוספות ויש לו מסוף דולרים שיפנה אלינו ונשתדל לסדר זאת.

credit_card_currency=2

סכום לחיוב

כברירת מחדל, המשתמש בוחר את הסכום לתשלום. ניתן להגביל את הסכום אותו המשתמש יוכל לבחור

הגדרת סכום מינימום

בדוגמה, המינימום לתשלום הוא 5

הגדרת סכום מקסימום

credit_card_payment_max=10

בדוגמה, המקסימום לתשלום הוא 10

סכום לחיוב קבוע

ניתן להגדיר סכום קבוע לתשלום ההגדרה היא

billing_sum=20

בדוגמה, הסכום לתשלום הוא 20.

סכום לחיוב מותאם לכל לקוח

enter_id ניתן להגדיר שהסכום לתשלום הינו משתנה בהתאם ללקוח, כמופיע ב enter_id, בכל סוגי ה

יש להגדיר במקום הסכום

billing_sum=from_file

BillingSum.ini בשלוחה הנוכחית, שבתוכו יש להכניס לכל זיהוי=סכום בנוסף יש להכניס קובץ

לדוגמה:

0771234567=158

טלפון 0771234567 הסכום לתשלום עבורו זה 158

EnterID ListAllInformation שבתקיית במידה והכניסה היתה מתוך הקובץ של כל הנתונים למעט סוגי הכניסה ע"פ על ידי שהגדרתם כניסה כאחד מההגדרות

enter_id_type=list_all_information enter_id_type=phone_from_list_all_information

ListAllInformation ניתן להגדיר כנ"ל כמו בכל סוגי הכניסה, אם רוצים שהסכום ילקח מקובץ למעט סוגי הכניסה ע"פ להגדיר במקום הסכום

billing_sum=from_list

ListAllInformation.ini ואז המערכת תיקח את הסכום מתוך עמודה מוגדרת בקובץ הכללי

ברירת מחדל יחפש בעמודה מספר 8 בקובץ את הסכום לתשלום

אם ברצונכם שיקח את הסכום לתשלום מעמודה אחרת בקובץ הגדירו

billing_sum_list_all_information_column=10

בדוגמא כאן יקח את הסכום לתשלום מעמודה מספר 10

ברירת מחדל המערכת מודיעה

M2527 לא מוגדר סכום תשלום עבורכם, לא ניתן להמשיך בתשלום, אנא צרו קשר עם מנהל המערכת והמערכת חוזרת שלב אחד אחורה

ניתן להגדיר

billing_sum_default=menu

ואז הלקוח מועבר לתפריט בחירה של הסכום לתשלום

או ניתן להגדיר סכום כל שהוא

billing_sum_default=77

בדוגמא כאן כל מי שאין שיוך עבורו בקובץ או ברשימה בהתאם להגדרה, אז ישלם סכום של 77

Done בנוסף ניתן להגדיר שלאחר סליקה בהצלחה הקובץ או העמודה של הסכום יתעדכנו, ובמקום הסכום לתשלום יופיע המילה ברירת מחדל לא מעדכן, אם רוצים שיעדכן יש להגדיר

deal_successfully_billing_sum_mark_done=yes

אחרי עיסקה בהצלחה הוא יסמן שבוצע את הסכום לתשלום Done בקובץ או בעמודה במקום הסכום לתשלום יהיה מסומן

בפעם הבאה שהלקוח יכנס הוא ישמע M2528 כבר ביצעתם בהצלחה את התשלום, לא ניתן לשלם שוב.

הערה חשובה: העדכון ל Done אחרי ביצוע סליקה בהצלחה היא רק אם היה נתון לאותו EnterID, במידה ולא היה סכום ל EnterID הזה והגדרתם סכום לתשלום למי שאין הגדרת סכום, המערכת לא תעדכן Done בקובץ או בעמודה, מכיוון שלא הסתמך בסכום לתשלום על

המופיע בקובץ

השמעת הסכום לחיוב

ברירת מחדל כאשר הגדרתם סכום לחיוב - המערכת משמיעה את סכום החיוב ואז עוברת לבקשת כרטיס אשראי M2508 בעיסקה זו תחויבו בסך..

M1420 שקלים M1829 דולר ארצות הברית"

אם ברצונכם לבטל את השמעת הסכום ניתן להגדיר

billing_sum_say=no

ברירת מחדל, לאחר כל הקשה המערכת משמיעה את מה שהוקש ומשמיעה "לאישור הקישו 1, להקשה מחודשת הקישו 2" ניתן להגדיר שהמערכת לא תשמיע את מה שהוקש אלא תמשיך הלאה כאילו הלקוח שמע ואישר

עבור מספר כרטיס האשראי יש להגדיר

say_digits_card=no

עבור תוקף הכרטיס יש להגדיר

say_date_card=no

עבור מספר הבטיחות 3 ספרות בגב הכרטיס) יש להגדיר

say_cvv_card=no

say_id_card=no

עבור מספר התשלומים ישל הגדיר

say_tashlounim=no

ביטול CVV ותעודת זהות

ברירת מחדל מבקש את מספר הבטיחות לביטול יש להגדיר שימו לב, ביטול האופציה מגדילה את הסיכוי לקבלת סרוב עסקה מחברת האשראי.

credit_card_take_cvv=no

cvv שהגיע מהלקוח, אם ברצונכם כי בדוחות הסליקה יופיע הcvv ברירת מחדל בדוחות לא כותב את ה (חלק מהלקוחות שמשתמשים אח"כ בזיכוי כרטיס אמרו שצריכים חוץ מ4 ספרות אחרונות גם את הcvv ולכן הוספנו את האפשרות לשמור

פרט זה) יש להגדיר

credit_card_save_cvv=yes

ברירת מחדל מבקש תעודת זהות של הלקוח לביטול יש להגדיר שימו לב, ביטול האופציה מגדילה את הסיכוי לקבלת סרוב עסקה מחברת האשראי.

credit_card_take_id=no

תשלומים

ברירת מחדל יש תפריט ללקוח לבחירת תשלומים וניתן לבחור עד 36 תשלומים

אם רוצים שהלקוח לא יוכל לבחור פחות מכמות תשלומים מסויים, יש להגדיר

credit_card_min_tashloulmim=5

בדוגמה, לא יהיה ניתן לבחור פחות מ 5 תשלומים.

אם רוצים שיהיה רק תשלום אחד יש להגדיר

credit_card_max_tashloulmim=1

אם רוצים כמות גדולה מתשלום אחד, אבל כמות מקובעת כלומר חייב לדוגמא 3 תשלומים לא יותר ולא פחות ניתן להגדיר

credit_card_tashloulmim=3

אם רוצים שבכלל לא יהיה איזכור של הנושא של תשלומים, (וכמובן יהיה תשלום 1), ניתן להגדיר

credit_card_tashloulmim=no

אם רוצים שיהיה תפריט ללקוח לבחירת כמות התשלומים ולהגדיר מקסימום (בכל מקרה לא ניתן יותר מ36)

credit_card_max_tashloulmim=5

בדוגמה, הלקוח יוכל לבחור מ 1 עד 5 תשלומים

אם רוצים שיהיה אפשרות לבחור כמות תשלומים, אך הסכום לכל תשלום בודד לא יהיה פחות מסכום מסוים, ניתן להגדיר

credit_card_number_payments_according_to_minimum_amount_for_single_payment=50

כאן בדוגמה הוגדר שסכום המינימום לכל תשלום הוא 50, ואז במקרה שהלקוח ירצה לתרום לדוגמה 90, מקסימום תשלומים יהיה 1, כי אם הוא יבחר 2 תשלומים, ייצא שכל תשלום הוא 45, וזה פחות ממה שהוגדר, וכן הלאה.

חשוב לציין שכל הגדרות האחרות של תשלומים גוברים על הגדרה זו, (כלומר אם יהיה מוגדר מקסימום תשלומים 2, ולפי ההגדרה הזו יוכל לבחור יותר מ 2, עדיין הוא יוכל לבחור עד 2 תשלומים).

הערה: תשלום בכל מצב לא יכול להיות פחות מ10 ש"ח לכל חלק תשלום

טוקנים - שמירת כרטיסי אשראי לסליקות עתידיות

כרגע פעיל רק בחברת נדרים פלוס, במידת הצורך ניתן לפנות לשירות הלקוחות ע"מ לבדוק פיתוח בחברות נוספות

בכדי להפעיל את האפשרות יש להגדיר

credit_card_create_token=yes

ההגדרה פותחת שני דברים א. שמירת כרטיסי אשראי אצל חברת האשראי בשביל סליקות עתידיות.

ב. בדיקה האם קיים כרטיס שמור על טלפון המתקשר ובמידה וכן, יוכל לבצע סליקה באמצעות הכרטיס השמור.

בשביל שיתאפשר שמירת כרטיסים לסליקות עתידיות בנדרים פלוס, יש להגדיר בנוסף את ApiValid (ניתן לקבל בשירות הלקוחות של נדרים פלוס).

nedarim_plus_ApiValid=j%2biyEFN3bE

לאחר הקשת מספר הכרטיס המערכת תציע למתקשר לשמור את הכרטיס לסליקות עתידיות, יש לציין שהכרטיס נשמר אצל חברת האשראי, ואילו במערכת נשמר רק טוקן (קוד ספציפי ללקוח ולחשבון ולכרטיס).

TokensByCreditCard בשלוחה בצורה כדלהלן הטוקנים נשמרים בקובץ

0548444444-nedarim_plus-7000000-3095=173333-1126-737-232323222

כאשר הערך הראשון במפתח מסמל את מספר הטלפון של בעל הכרטיס (מספר המתקשר בעת שמירת הכרטיס), הערך השני זה חברת הסליקה, הערך השלישי קוד המוסד או מספר חשבון שלכם אצל חברת הסליקה, הערך הרביעי 4 ספרות אחרונות של הכרטיס.

הערך הראשון בערך של המפתח הוא הטוקן, הערך השני התוקף של הכרטיס הערך השלישי זה 3 ספרות בגב הכרטיס, cvv(הערך הרביעי מספר הזהות.

לא כל הערכים בערך חייבים להיות, אבל ייתכן שמבלי חלק מהערכים הסליקה לא תעבור, זה תלוי בחברת האשראי.

ברירת מחדל מיקום הקובץ של הטוקנים היא באותה השלוחה, אם רוצים ניתן להגדיר שישמור וייקח את הנתונים משלוחה אחרת

credit_card_tokens_file_folder=/1/2

כאשר לקוח יכנס המערכת יבצע בדיקה האם קיים טוקן על מספר הטלפון, ובמידה וקיים המערכת תציע ללקוח לבצע את הסליקה עם הכרטיס השמור.

במידה וקיימים יותר מכרטיס אחד המערכת תציע את כל הכרטיסים. כמובן בכל מקרה ניתן לסלוק אם כרטיס אחר.

שליחת אישורים בדואר אלקטרוני

ברירת מחדל האישורים של הסליקות בהצלחה, וכן נסיונות הסליקה נמצאים בתיקיה שלכם גם הקובץ המקורי ymgr וגם הקובץ עם html התצוגה היפה

אם ברצונכם שבנוסף הקבצים יגיעו אליכם כל פעם למייל על מנת שהקובץ של סליקות בהצלחה ישלח למייל בכל סליקה בהצלחה הגדירו:

credit_card_send_mail_ok=yes

אם ברצונכם שכל נסיון סליקה ישלח אליכם מייל עם כל הנסיונות הגדירו

credit_card_send_mail_log=yes

הדואר אלקטרוני לשליחת סטטוס סליקה (אישורים וכישלונות) הינו המוגדר במערכת, במידה ורוצים לשנות ניתן באמצעות ההגדרה הבאה:

email_address=aaa@ab.cd

ניתן להגדיר שישלח את המייל למייל נוסף

email_address2=mail@mail.com

ניתן לשנות את השם בדוא"ל באמצעות ההגדרה הבאה (במידה ולא משנים, השם נלקח משם הלקוח המוגדר במערכת)

email_name=avram

ביטול השמעת אישור

לאחר ביצוע עסקה בהצלחה מושמע מספר אישור. באם רוצים לבטל את שמיעת מספר האישור ולשמוע רק את הודעה 'M1430 העיסקה התקבלה בהצלחה', יש להגדיר:

credit_card_skip_play_ok_number=yes

תפריט שמיעה נוספת של מספר האישור

ברירת מחדל נותן תפריט האם להשמיע שוב את מספר האישור אם רוצים שלא ישמיע, אלא יתקדם מייד הלאה, ניתן להגדיר

credit_card_menu_another_confirmation_number_hearing=no

הוספה או הורדת ניקוד

ניתן להוסיף אפשרות הוספה או הורדת ניקוד, בכל פעם שהעיסקה מתבצעת בהצלחה. סכום הניקוד שמתעדכן, הוא על פי הסכום ששולם.

אם רוצים שיוירד ניקוד, יש להגדיר:

credit_card_update_points=minus

אם רוצים שיוסיף ניקוד, יש להגדיר:

credit_card_update_points=plus

מעבר לשלוחה אחרת בסיום

לאחר מכן ברירת מחדל חוזרת שלב אחורה ניתן להגדיר ניתוב או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

credit_card_end_goto=/8

כמו כן, ניתן להגדיר לעבור אם קיימת שגיאה - לשלוחה אחרת, לדוגמא

credit_card_error_goto=/8

הוראת קבע

הוראת קבע

כרגע הוראת קבע פעיל רק דרך סליקה של חברת 'נדריים פלוס', וכן חברת פלאקארד, וחברת קשר קהילות.

[הערה חשובה: זה שלקוח מקבל אישור על הוראת קבע, זה רק אומר שחברת הסליקה (נדירים פלוס, פלאקארד, קהילות) בדקו כמה פרמטרים כלליים לגבי תקינות המספר, ומאשרים את קבלת הוראת הקבע. אין בדיקת התאמה אמיתית של חיוב הכרטיס מבחינת חסימה או

שיוך לבעל הכרטיס, וכן כמובן אין אפילו הבטחה שהעיסקה תעבור בפועל בפעם הראשונה במועד החיוב הראשון. כמובן שאין הבטחה שהכרטיס לא יחסם בהמשך) בשונה מעסקת תשלומים שהאישור מגיע מחברת האשראי, כאן האישור מגיע מ'חברת הסליקה' על כך שהם

קיבלו ושומרים את הפרטים, ותו לא.)

ניתן להגדיר במקום חיוב חד פעמי, חיוב קבוע / חיוב על סכום מסוים כפול מספר חודשים. יש להגדיר:

credit_card_payment_type=keva

כמות חודשים לחיוב

ברירת מחדל - הלקוח בוחר את מספר החודשים לחיוב. אם רוצים שהלקוח לא יוכל לחייב פחות מכמות חודשים מסויימת, יש להגדיר

credit_card_keva_min_tashloulmim=5

בדוגמה, לא יהיה ניתן לבחור פחות מ 5 חודשים.

לחילופין, ניתן להגדיר:

credit_card_keva_tashloulmim_amount=5 credit_card_keva_tashloulmim_amount=none

בדוגמה הראשונה ההוראת קבע תהיה ל 5 פעמים בדוגמא השניה יהיה ללא הגבלה, כלומר חיוב קבוע

מקסימום חודשים לחיוב/ תשלומים בהוראת קבע

ניתן להגדיר מקסימום חודשי חיוב להוראת קבע, ושהלקוח יוכל לבחור את מספר החודשים שהוא רוצה עד למקסימום האפשרי:

credit_card_payment_type=tashloulmim_keva

להגדרה זו יש להוסיף את ההגדרות הרלוונטיות שמופיעות בהמשך לגבי חיוב בתשלומים, כמו סכום החיוב, מקסימום תשלומים ועוד. במצב כזה, החיוב בפועל יתבצע באמצעות הוראת קבע - כלומר ללא תפיסת מסגרת. עם זאת, ההשמעה ללקוח יהיה בתצורת תשלומים, כלומר ישמע את הסכום המלא לחיוב, ישמע את סך התשלומים שבחר, יבחר את היום לחיוב, ובפועל סליקת התשלומים תהיה באמצעות

הוראת קבע.

credit_card_payment_type=tashloulmim_keva billing_sum=1000
credit_card_min_tashloulmim=5 credit_card_max_tashloulmim=10

הסבר: שורה ראשונה - התשלום ייגבה בתצורת הוראת קבע, אך ניתנת האפשרות ללקוח לבחור את כמות החודשים שהוא רוצה לפרוס את

התשלום. שורה שניה - הסכום הכולל לתשלום הינו 1000 שקלים.

שורה שלישית - מינימום 5 חודשים לבחירה. שורה רביעית - מקסימום 10 חודשים שהלקוח יוכל לפרוס את התשלום.

אם הלקוח בחר לפרוס את התשלום ל-5 חודשים, הוא יחויב בכל חודש ב-200 שקלים.

יום חייב בהוראת קבע

ברירת מחדל הלקוח יכול לבחור את יום החייב ניתן להגדיר

credit_card_payment_tashloulumim_keva_day=15

ואז יום החייב יהיה 15 לחודש בצורה קבועה ניתן להגדיר כל יום שישנו בכלל החודשים (כלומר מ01 ועד 28)

הודעות מערכת הקשורות להוראת קבע

במקרה שהגדרתם את הערך של יום החייב המערכת תודיע M2557 יום החייב החודשי הינו

M2558 לחודש

במקרה של תפריט יהיו הודעות M2517 אנה הקישו את יום החייב וסולמית לסיום

M2529 יום חייב יכול להיות בין הראשון ועד ה28 לחודש בלבד

הודעות נוספות להוראת קבע M2518 אנה הקישו את סכום החייב בכל חודש וסולמית לסיום

M2519 בעיסקה זו תחוייבו בכל חודש בסך M2520 כמות החודשים לחייב היא

M2521 אנה הקש מספר חודשים לחייב וסולמית, לחייב קבוע אנה הקישו אפס וסולמית M3967 מספר החודשים המינימלי לחייב הינו..

M3968 חודשים M2522 חייב קבוע

M2523 תאריך החייב הקרוב הוא

תפיסת מסגרת

תפיסת מסגרת במקום חייב מידי

כרגע פעיל רק דרך טרנזילה וקארדקום

במידה והגדרתם תפיסת מסגרת הודעות מערכת ישתנו ל M2552 בעיסקה זו תיתפס מסגרת בסך

M2553 אנה הקישו את הסכום לתפיסת מסגרת וסולמית לסיום

יצירת טוקן בלבד - ללא תפיסת מסגרת או חייב

כרגע פעיל רק בטרנזילה ההגדרה היא

credit_card_payment_type=create_token_only

הודעות ודוחות

הודעות מערכת

תוכן ההודעהמזהה

M1001לא הוקשה בחירהM1002 המקש שהוקש שגוי M10342 לאישור הקישו 1, להקשה מחודשת M1419נא הקישו הסכום לחיובM1420 שקלים חדשיםM1421 הסכום חייב להיות גדול מ-0 שקלים, אנא נסו שניתM1422 אנא הקישו את מספר כרטיס האשראי משמאל לימין ובסיום הקישו סולמית. ליציאה הקישו כוכבית וסולמיתM1423 תוקף הכרטיס שגוי – יש להקיש תוקף ב-4 ספרות: חודש ב-2 ספרות ושנה ב-2 ספרותM1424 נא הקישו את תוקף הכרטיס בארבע ספרותM1425 קיימת שגיאת התחברות עם השרת, אנא נסו מחדש בעוד מספר דקות, תודהM1426 העיסקה נדחתה – סטטוס סירובM1427 אנא נסו שנית – עם כרטיס אחרM1428 נא הקישו את 3 הספרות בגב הכרטיס M1429נא הקישו את מספר תעודת הזהות של בעל הכרטיס ובסיום הקישו סולמיתM1430 העיסקה התקבלה בהצלחהM1431 אישור מספר M14322 לשמיעה חוזרת של מספר האישור הקישו 1, לסיום הרכישה והמשך הקישוM1434 אין מספר מסוףM1437 תשלומיםM1533 העיסקה נקלטה בהצלחה M1599עיסקה זו תחוייב בפריסה שלM1600 אנא הקש מספר תשלומים וסולמית לסיוםM1601 לא ניתן לבחור יותר מ-36 תשלומיםM1602 בעיסקה זו ניתן עדM1603 הסכום לכל תשלום לא יכול להיות קטן מ-10 שקלים

M1821אין מספר חנות או פרויקטM1822 לא הוגדר תוקן מסוףM1981 הסכום גבוה מידי M1982הסכום נמוך מידיM2577 הטלפון שלך מזוהה במערכת כלקוח קשר קהילות... להמשך ללא התחברות הקישו כוכבית וסולמיתM2578 שגיאה בטעינת הטוקן, הנכם מועברים להקשת כרטיס מלא...M3966 מספר התשלומים המינימלי לרכישה זו הינו...M3967 מספר החודשים המינימלי לחיוב הינוM3968 חודשים M48802 באפשרותכם לשמור את כרטיס האשראי לסליקות הבאות... לשמירה הקישו 1, להמשך ללא שמירה הקישוM4881 העיסקה עברה בהצלחה והכרטיס נשמר לפעמים הבאותM4882 העיסקה עברה בהצלחה אך לא הצלחנו לשמור את הכרטיס לפעמים הבאות M4883לפי המעודכן יש לכם פרטי כרטיס אשראי שמור במערכת, הכרטיס מסתיים בספרות M4884לביצוע סליקה עם הכרטיס השמור הקישו 1 וסולמית... למחיקת הכרטיס השמור הקישו 0 וסולמית

M4885לשמיעת וביצוע סליקה עם הכרטיסים השמורים הקישו 1, להמשך עם כרטיס אחר הקישו 2, למחיקת כרטיסים שמורים הקישו M48863 לכרטיס המסתיים בספרותM4887 הקישוM4888 לאישור מחיקת כרטיס המסתיים בספרותM4889 הקישו 1 לביטול הקישו 2 או המתינוM4890 הכרטיס נמחק בהצלחהM4891 מחיקת הכרטיס נכשלה...M4892 הסכום לתשלום בודד לפי מספר התשלומים שהקשתם אינו מגיע למינימום הנצרך. מינימום הסכום הנצרך לתשלום בודד הואM4893 הינכם מועברים להקשה מחדש של כמות התשלומיםM4894 כפי הנראה תוקף הכרטיס חלף זמנו, ייתכן שיש להחליף חלק מפרטי הכרטיס, התוקף המעודכן כעת הואM4895 ספרות הסי' וי' 3 ספרות בגב הכרטיס המעודכנים הם M48963 אם ברצונכם להתקדם בכל זאת לסליקה עם הפרטים האלו הקישו 1, לעדכון פרטי הכרטיס שהשתנו הקישו 2, לחזרה הקישוM4897 נא הקישו את התוקף המעודכן ב 4 ספרות 2 לחודש ו 2 לשנה, אם ברצונכם לעדכן רק את הסי' וי' הקישו 0 וסולמיתM4898 נא הקישו את 3 הספרות בגב הכרטיס המעודכנות, אם אין צורך לעדכן את הספרות בגב הכרטיס הקישו 0 וסולמיתM4899 עדכון הפרטים התקבל בהצלחה, הינכם מועברים להמשך סליקה עם הכרטיס הנבחר

M4878המערכת מזהה שהשתמשתם בכרטיס אשראי שמור, והעיסקה לא עברה בהצלחה, ייתכן שחלק מהפרטים אינם מעודכנים, וזוהי הסיבה לכשלון העסקה, תוקף הכרטיס המעודכן הוא

M48792ליציאה ללא עדכון פרטים הקישו 1, למעבר לעדכון פרטי הכרטיס השמור הקישו M56092 להקשת קוד קופון הקישו 1, להמשך ללא קופון הקישוM5610 הקישו את הקופון שברשותכם ובסיום סולמית...M5611 הסכום לתשלום לפני הנחת הקופון הוא...M5612 הקופון שהקשתם מקנה הנחה

של M5613 אחוזים M5614 שקלים... M5615 הסך הכולל לתשלום לאחר הנחה הוא M56162 לאישור הקופון וקבלת ההנחה הקישו 1, להקשת קופון אחר הקישו M5617 הקופון שהקשתם אינו קיים M5618 קיימת שגיאה בקופון שהקשתם, נא לפנות למנהל

דוחות סליקה

ישנם 2 סוגי דוחות. דו"ח אחד עבור כל הסליקות (גם סליקות שנכשלו). דו"ח שני עבור הסליקות שבוצעו בהצלחה בלבד.

הדוחות נשמרים בשלוחה שבה בוצעה הסליקה ובתיקיית Log שתחת השלוחה הראשית.

על מנת לערוך את תוכן הדוחות שמגיעים אליכם עליכם להכניס את הקבצים הבאים

שם הקובץ של דו"ח הסליקות הכללי LogCreditCard.ymgr הקובץ נשלח כ HTML בדוא"ל

שם הקובץ של דו"ח הסליקות שבוצעו בהצלחה LogCreditCardOK.ymgr

הקובץ נשלח כ HTML בדוא"ל

הגדרות ברירת מחדל למילים

LogCreditCard.ini

וכן

LogCreditCardOK.ini

LogCreditCard= דו"ח סליקות כללי Folder= שלוחה DID= מערכת= IdType= סוג זיהוי
teudat_zehut= זהות= digits= הקשת ספרות= list= רשימה= phone= טלפון
enter_phone_list= טלפונים= EnterId= מספר זיהוי= ValName= שם= Phone= טלפון= Date= תאריך
Time= שעה= HebrewDate= תאריך עברי= CreditCardType= חברת סליקה= nedarim_plus= נדרים פלוס
kesherk= קשר הוראות קבע= cardcom= קארדקום= tranzila= טרנזילה= pelec= פלאקארד
TerminalNumber= מסוף= Username= שם משתמש= registerNumber= חנות= currency= מטבע (1-
שקל, 2-דולר אמריקאי, 978-אירו= BillingSum= סכום= CardNumberLatest= ספרות אחרונות
id= תעודת זהות= Zeout= תעודת זהות= Tashloulmim= תשלומים= Status= סטטוס= StatusNo= סטטוס
DealSuccessfully= מספר אישור

נערך לאחרונה על ידי אלחנן 1

CardDateMmyy= תוקף כרטיס= FAIL= נדחה= OK= מאושר= ERROR= שגיאה מאושר= 000
DealTxt= סטטוס במילים= Remarks= הערות= Day= יום חיוב= NextDate= תאריך חיוב הבא
Tashloulmim= תשלומים= Invoice= חשבונית= initialAmount= סכום לפני ההנחה
CouponCode= קוד הקופון שהוזן= DiscountAmount= סכום ההנחה בפועל

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

ש שמחה - זו הסיסמא

קופונים

הנחת קופונים בסליקת אשראי

הסבר

ניתן לאפשר ללקוחות להזין קוד קופון במהלך הרכישה וליהנות מהנחה אוטומטית בעת סליקת אשראי! האופציה מאפשרת להגדיר הנחות לפי אחוזים או סכום קבוע, ולשלוט בכמות המימושים לכל קופון.

הפעלת אפשרות קופונים

כדי לאפשר שימוש בקופונים בסליקת, הוסיפו את השורה הבאה לקובץ ההגדרות:

credit_card_discount_coupons=yes

הוספת קופונים

יש להכניס את הקופונים לקובץ:

CouponDiscount.ini

ברירת מחדל: הקובץ ימוקם בשלוחה שבה נמצא המשתמש .
recording_and_entering_data_folder_to_play במודול קבלת נתונים עם סליקת אשראי –
ההתנהגות לפי

סוגי הנחות

הנחה באחוזים – למשל: 1.

1234=25%

קופון מספר 1234 מקנה 25% הנחה.

הנחה בסכום קבוע (ש"ח) – למשל: 2.

4567=30

קופון מספר 4567 מקנה 30 ש"ח הנחה.

הגבלת מימושים

1.הגבלה גלובלית לכל הקופונים:

discount_coupons_quantity_limit=10

בדוגמה, כל קופון ניתן למימוש עד 10 פעמים.

2.הגבלה ספציפית לכל קופון

ההגדרה מתבצעת באותו קובץ שבו מגדירים את הקופונים – (CouponDiscount.ini) פשוט מוסיפים פסיק וכמות מקסימלית.

דוגמה:

1234=25%,5 4567=30,4

בפירוט:

25% – 1234 הנחה, עד 5 מימושים. 4567 – 30 ש"ח הנחה, עד 4 מימושים.

CouponDiscountAmount.ini כמות המימושים נשמרת אוטומטית בקובץ :

נתונים בדוחות הסליקה

כאשר נעשה שימוש בקופון, יתווספו הנתונים הבאים לדוחות:

initialAmount= סכום לפני ההנחה=CouponCode קוד הקופון שהוזן

הנתונים יופיעו בדוחות הסליקה ובדוחות סיכום המשתמשים עם סליקת אשראי.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

זימון תורים

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

2808 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

eliyahu ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי

ב"ה

מודול זימון תורים

ייתכן מודול זה יהיה בתשלום בעתיד על כל מערכת המשתמשת בו

הגדרת סוג השלוחה

הגדרה חובה

type=scheduling_appointments

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

זמני קבלת קהל

יש להגדיר את זמני קבלת הקהל. ניתן להגדיר את הזמן באמצעות קובץ אקסל (csv) או באמצעות הגדרות בשלוחה וכדלהלן.

(csv) (הגדרת זמנים מקובץ אקסל)

יש להגדיר בשלוחה 1.

scheduling_appointments_check_calendar_from_file=yes

יש להעלות קובץ לשלוחה בשם ובו לרשום את זמני הפעילות של כל יום. 2. CalendarFromFile.csv שם הקובץ

מבנה הקובץ בעמודה הראשונה יש לרשום את היום (לדוגמה 20/12/2022)

בעמודה השניה יש לרשום את שעת הפתיחה (ב-4 ספרות. לדוגמה 2000 עבור שמונה בערב)
בעמודה השלישית יש לרשום את שעת הסגירה (ב-4 ספרות. כנ"ל)

דוגמה

01/01/2023,0000,2359 10/02/2023,2000,2200 12/12/2023,2010,2222

בשורה הראשונה הגדרת זמני פעילות לתאריך 01 לינואר 2023 - פתוח כל היום. בשורה השנייה
הגדרת זמני פעילות לתאריך 10 לפברואר 2023 - פתוח משעה 20:00 עד 22:00.

בשורה השלישית הגדרת זמני פעילות לתאריך 12 לדצמבר 2023 - פתוח משעה 20:10 עד 22:22.

הגדרת זמנים באמצעות הגדרות בשלוחה

הגדרת הזמן מתחלקת ל-2.

ימי פעילות. 1. שעות פעילות. 2.

ימי פעילות ההגדרה היא

possible_meeting_times=ימי פעילות

במקום ימי פעילות יש לרשום את היום בחודש ואת היום בשבוע. לדוגמה

possible_meeting_times=1-12.sun-thu

הערך הראשון הוא הימים בחודש, והשני הימים בשבוע, יש להפריד ביניהם בנקודה. בכל ערך ניתן להכניס * ואז המשמעות תהיה שאין הגבלה.

בדוגמה למעלה הימים בהם ניתן לקבוע פגישה הם בין ראשון לחמישי בין הימים 1 עד 12 בחודש.

רשימת הימים בשבוע: sun | mon | tue | wed | thu | fri | sat

אם רוצים שכל התורים יהיו רק ביום מסוים, ניתן להגדיר

meetings_on_predetermined_day=2032-01-26

כאן בדוגמה ייתן להזמין תורים רק לתאריך 26/1/23, ולא יתן תפריט

ברירת מחדל כל תור הוא 15 דקות, אם רוצים לשנות ניתן להגדיר

duration_the_session=15

שעות פעילות שעת ההתחלה של התורים בכל יום, ברירת מחדל זה 9:00, אם רוצים אחרת ניתן להגדיר

beginning_meetings_time=1200

(יש להגדיר ללא נקודתיים.)

שעת סיום התורים ברירת מחדל 17:00, אם רוצים לשנות ניתן להגדיר

end_meetings_time=1800

(שעת הסיום מתייחסת לשעה האחרונה בו יכול להתחיל תור, לדוגמה אם מקבל הקהל מסיים בשעה 5, וכל תור הוא 15 דקות, יש להגדיר 1645, כלומר שב 1645 מתחיל התור האחרון.)

כמות הזמנות לתור

כברירת מחדל, כמות ההזמנות האפשרית לכל תור היא הזמנה אחת. כדי להגדיר שבתור אחד יוכלו לבצע מספר הזמנות יש להגדיר

scheduling_appointments_multiple=yes

בנוסף, יש להגדיר את כמות ההזמנות המקסימלית. ההגדרה היא (לדוגמה)

max_meetings_multiple=6

בדוגמה, ניתן להזמין עד 6 הזמנות לכל תור

כמות משתתפים בכל הזמנה

אפשרות זו מיועדת למקרים שרוצים שמזמין התור יציין את כמות המשתתפים שיבואו לפגישה ולהגביל את מספר המשתתפים למקסימום משתתפים.

ההגדרה היא (לדוגמה)

max_in_meetings_multiple=40

בדוגמה, כמות המשתתפים המקסימלית לכל הזמנה עומדת על 40. שימו לב! מדובר באפשרות ניסיונית וכדאי לפני השימוש באפשרות זו לבדוק שאכן היא עובדת אצלכם בצורה תקינה. במידת הצורך ניתן ליצור

קשר עם שירות הלקוחות.

ברירת מחדל נותן תפריט האם להזמין תור, או לשמוע את התור שכבר שמור על השם שלך, אם רוצים שיעבור מייד להזמנת תור, ניתן להגדיר

scheduling_appointments_queue_menu=no

ברירת מחדל ניתן להזמין כמה תורים שרוצים) עם זאת רק התור האחרון הוא זה שיישמע בשמיעת התור ששמור(, אם רוצים שיוכלו להזמין רק תור אחד בלבד, ניתן להגדיר

scheduling_appointments_limiting_queues_to_one_only=yes

המערכת תיתן אפשרות להזמין תור להיום, למחר, התור הבא הפנוי, ובחירת תאריך) אם מוגדר ההגדרה, meetings_on_predetermined_day=2032-01-26 לא יתן תפריט אלא יעבור מייד לשעות.

מספר הימים קדימה לתור הבא בתור הבא הפנוי, ברירת מחדל המערכת תחפש עד 15 יום קדימה, אם רוצים שיהיה פחות או יותר ניתן להגדיר

number_of_days_ahead_that_appointments_can_be_booked=22

הקלטת השם ניתן להגדיר שלפני סיום הזמנת התור יבקש הקלטת שם

scheduling_appointments_recording_name=yes

ניתן להגדיר שימיר את ההקלטה לטקסט) ויישמר בדוח(ההמרה בעלות של יחידות לפרטים נוספים.

scheduling_appointments_record_stt_name=yes

scheduling_appointments_record_tts_name=yes

ניתן להגדיר שלפני שמעביר לשמירת התור יבקש תשלום,

scheduling_appointments_meeting_fee=yes

ברירת מחדל יש תפריט האם לשלם באשראי או בקבלת נתונים, ניתן להגדיר שיעבר ישירות לסוג תשלום מסוים לאשראי

scheduling_appointments_meeting_fee_type=credit_card

וכל ההגדרות כמו במודול אשראי

לקבלת נתונים

scheduling_appointments_meeting_fee_type=recording_and_entering_data

MeetingDataFiles MeetingDataFrom.12.20.ini תיקיית כל הפגישות נשמרות בשלוחה בקובץ חודשי שבשלוחה (כמובן שמספר החודש והשנה יוחלפו בחודש והשנה הנוכחיים).

כמו"כ ייוצר קובץ ובו כל התורים לפי מזמין, הקובץ MeetingsByCustomers.ini שבתוך התיקייה MeetingDataFiles (שבשלוחה) לתשומת לב, רק התור האחרון נשמר כאן).

כמו"כ ייוצר דוח חודשי ודוח יומי עם כל הפגישות שנקבעו

ניתן להגדיר בכל תור שהוזמן יישלח מייל עם הדוחות

scheduling_appointments_send_mail=yes

ברירת מחדל לאחמ"כ חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

scheduling_appointments_end=/1/1

ביטול תור

לאחר שהמאזין הזמין תור הוא יוכל לשמוע או לבטל אותו. (את התור האחרון בלבד) שימו לב: כאשר מבטלים תור, התור לא נמחק אלא נוספת שורה שבעמודה סוג התשלום יופיע "ביטול פגישה"

עם זאת המערכת תדע לזהות כמובן שהתור פנוי ותהיה אפשרות לקבוע אותו מחדש

הגדרות מילים בעברית לדוח החודש MeetingReportsFrom.ini שם הקובץ

MeetingReportsFrom=IdType=סוג זיהוי
Folder=שלושה DID=מערכת
list_all_information=קובץ מידע
phone=טלפון
phone_from_list_all_information=מקובץ מידע
EnterID=מספר זיהוי
ValName=שם

Phone=טלפון
Date=תאריך
Time=שעה
HebrewDate=תאריך עברי
MeetingTime=זמן הפגישה
InvitedToTheMeeting=מזהה הלקוח
Name=שם
SchedulingAppointmentsPaymentType=סוג התשלום
CreditCard=כרטיס אשראי
PaymentByRecordingAndEnteringData=קבלת נתונים

הגדרות מילים בעברית לדוח היומי MeetingReportsDailyFrom.ini שם הקובץ

MeetingReportsDailyFrom=IdType=סוג זיהוי
Folder=שלושה DID=מערכת
list_all_information=קובץ מידע
phone=טלפון
phone_from_list_all_information=מקובץ מידע
EnterID=מספר זיהוי
ValName=שם
School=מוסד
Phone=טלפון
Date=תאריך
Time=שעה
HebrewDate=תאריך עברי
MeetingTime=זמן הפגישה
InvitedToTheMeeting=מזהה הלקוח
Name=שם
SchedulingAppointmentsPaymentType=סוג התשלום
CreditCard=כרטיס אשראי
PaymentByRecordingAndEnteringData=קבלת נתונים

הודעות מערכת M4001 כל תור הוא עד

M4002 מדיקות M4003 ניתן לקבוע תור בין השעות

M4004 מועד M4005 לקביעת תור להיום הקישו 1, לקביעת תור למחר הקישו 2, לתור הבא הפנוי הקישו 3, לקביעת תור לתאריך אחר הקישו 4

M4006 לשמיעת כל התורים הפנויים במשך היום הקישו 1, לבחירת שעה רצויה לקביעת תור הקישו M4007 השעה שהוגדרה בשלוחה כשעת ההתחלה גדולה משעת הסיום שלום ותודה

M4008 בשעה M4009 I

M4010 לקביעת התור הקישו 1, לתור הבא הקישו 2, לחזרה הקישו 3 M4011 אין יותר תורים ליום שנבחר M4012 התור נקבע בהצלחה לתאריך

M4013 נא הקליטו את שמכם ולסיום הקישו סולמית M4014 הקלטת השם הסתיים בהצלחה M4015 אין קבלת קהל ביום הנבחר

M4016 נא הקישו את התאריך הרצוי לקביעת התור בשמונה ספרות שני ספרות ליום שני ספרות לחודש וארבע ספרות לשנה, לדוגמא לתאריך העשירי לראשון 2020 הקישו 10012020 ולסיום הקישו סולמית

M4017 התאריך שהוקש שגוי או שהוקשה תאריך שכבר עבר M4018 בתאריך

M4019 לא נמצאו יותר תורים בטווח הימים שניתן להזמין תורים, שלום ותודה M4020 המערכת תחפש את התורים הפנויים שאחרי השעה שהזנתם, נא בחרו את השעה הרצויה בארבע ספרות ולסיום הקישו סולמית,

M4021 מרק שניה, המערכת בודקת האם השעה תקינה

M4022 השעה שנבחרה לא תואמת את ההגדרות שהוגדרו לקביעת פגישות, ניתן לקבוע פגישות בין השעות M4023 התור הראשון שנמצא פנוי אחרי השעה שהקשתם הוא, בשעה M4024 לתשלום באשראי הקישו 1, לתשלום בקבלת נתונים הקישו 2

M4025 הינכם מועברים לתשלום באשראי M4026 הינכם מועברים לתשלום בקבלת נתונים M4027 שגיאה בקבלת התשלום הינכם מוחזרים

M4028 התשלום התקבל בהצלחה M4029 להזמנת תור הקישו 1, לשמיעת התורים שהזמנתם הקישו 2

M4030 לשמיעה חוזרת הקישו 1, לביטול התור הקישו 2 לחזרה הקישו 3 M4031 הינכם מבקשים לבטל את התור שנקבע לתאריך

M4032 לאישור הקישו 1, לביטול הקישו 2 M4033 לא נמצאו תורים שנקבעו על ידכם

M4034 התור נמחק בהצלחה M4035 המערכת מזהה שיש לכם כבר תור שמור לא ניתן להזמין תור נוסף, תוכלו לבטל את התור הקודם, ולאחמ"כ להזמין תור חדש

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 24

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

זמני היום וזמני השבת

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

623טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסימא

זמני היום

type=zmanim

זמני שבת

type=say_sabbath_time

לאן לעבור בסיום

say_sabbath_time_end_goto=/

ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החייבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

חדש! שליחת הודעה לטלגרם בכניסה לשלוחה

חדש במערכת

14 43

2432טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

נערך לאחרונה על ידי שמואל

נערך לאחרונה על ידי יוסף ח

נערך לאחרונה על ידי

שמואל

ב"ה,

חדש, אפשרות לשלוח הודעה בטלגרם בכל כניסה לשלוחה.

המערכת יודעת לשלוח הודעה לקבוצה בטלגרם.

יש לציין בשלוחה את המזהה של הקבוצה שתרצו שההודעה תישלח שם - ובנוסף, לצרף את הרובוט של ימות המשיח לקבוצה - אין צורך לתת לו הרשאה לקריאת הודעות או ניהול, רק לצרף לקבוצה.

@YemotM_bot. הרובוט ששולח את ההתראות הוא

כדי להפעיל את האופציה יש להגדיר:

send_message_to_telegram=yes

ובנוסף, את מזהה הקבוצה בה תישלח ההודעה:

מי שמתקשה בלקבל את מזהה הקבוצה שישלח לי במייל את השם המלא של הקבוצה שהוא צירף את הרובוט אליה + תמונת מסך עם הצאט שמראה שהוא צירף את הרובוט ואני ישלח לו את מזהה הקבוצה.

telegram_chat_id=123456789

ההודעה שתישלח תראה ככה:

בברכה,

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

י 8 M W A . תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 14

י יוסף ח מומחה @שמואל

@שמואל תותחים!!! אין עליכם

לא עולה יחידות ? נכון?

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

שמואל @יוסף ח

@יוסף-ח אמר בחדש! שליחת הודעה לטלגרם בכניסה לשלוחה:

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי יש לי שאלה..

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

כרגע, השירות ללא עלות יחידות.

shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום :

י תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

י יוסף ח מומחה @שמואל

פוסט זה נמחק! י תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

י יש לי שאלה.. @יוסף ח

פוסט זה נמחק! י תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

י יוסף ח מומחה @יש לי שאלה..

פוסט זה נמחק! י תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

י יש לי שאלה.. @יוסף ח

פוסט זה נמחק! תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

avrham Aניהול @שמואל

@שמואל תודה רבה ממש . חייתי לזה הרבה.

E תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

E Evi770 @avrham

@avrham שמואל@ אני לא כל כך הבנתי

אני רוצה שישלח לטלגרם הפרטי ? האם את השם משתמש שלי בטלגרם אני צריך . ולמה לקבוצה?

אם חייב קבוצה אני יכול לפתוח קבוצה ורק אני שם

נערך לאחרונה על ידי

Evi770 נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

@Evi770 שמואל

@evi770 אמר בחדש! שליחת הודעה לטלגרם בכניסה לשלוחה:

אם חייב קבוצה אני יכול לפתוח קבוצה ורק אני שם

כן. תפתח קבוצה רק עם עצמך, תצטרף לשם את הרובוט ותשלח הודעות לשם.

shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום :

E תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

@ Evi770 שמואל

@שמואל תודה את שם הקבוצה אני צריך לכתוב עם הקישור של הקבוצה?

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

... כבר כאן @שמואל

@שמואל אמר בחדש! שליחת הודעה לטלגרם בכניסה לשלוחה:

ב"ה,

חדש, אפשרות לשלוח הודעה בטלגרם בכל כניסה לשלוחה.

המערכת יודעת לשלוח הודעה לקבוצה בטלגרם.

יש לציין בשלוחה את המזהה של הקבוצה שתרצו שההודעה תישלח שם - ובנוסף, לצרף את הרובוט של ימות המשיח לקבוצה - אין צורך לתת לו הרשאה לקריאת הודעות או ניהול, רק לצרף לקבוצה.

@YemotM_bot. הרובוט ששולח את ההתראות הוא

כדי להפעיל את האופציה יש להגדיר:

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי ... כבר כאן

ובנוסף, את מזהה הקבוצה בה תישלח ההודעה:

telegram_chat_id=123456789

ההודעה שתישלח תראה ככה:

בברכה,

זה שלוחה בפני עצמה או הגדרה בכל מודול??

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

שמואל @... כבר כאן

@כבר-כאן אמר בחדש! שליחת הודעה לטלגרם בכניסה לשלוחה:

זה שלוחה בפני עצמה או הגדרה בכל מודול??

בכל מודול.

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

@Evi770 שמואל

@evi770 אמר בחדש! שליחת הודעה לטלגרם בכניסה לשלוחה:

את שם הקבוצה אני צריך לכתוב עם הקישור של הקבוצה?

מה?

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

... כבר כאן @שמואל

@שמואל אמר בחדש! שליחת הודעה לטלגרם בכניסה לשלוחה:

ובנוסף, את מזהה הקבוצה בה תישלח ההודעה:

מה זה מזהה הקבוצה ?? מספר שאני בוחר ? או קישור לקבוצה

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

WIZNITZ נערך לאחרונה על ידי

שמואל @... כבר כאן

@כבר-כאן

מי שמתקשה בלקבל את מזהה הקבוצה שישלח לי במייל את השם המלא של הקבוצה שהוא צירף את הרובוט אליה + תמונת מסך עם הצאט שמראה שהוא צירף את הרובוט ואני ישלח לו את מזהה הקבוצה.

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

... כבר כאן @שמואל

@שמואל הוא לא שולח לי!

E תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

W WIZNITZ מומחה @שמואל

@שמואל אמר בחדש! שליחת הודעה לטלגרם בכניסה לשלוחה:

ב"ה,

חדש, אפשרות לשלוח הודעה בטלגרם בכל כניסה לשלוחה.

המערכת יודעת לשלוח הודעה לקבוצה בטלגרם.

יש לציין בשלוחה את המזהה של הקבוצה שתרצו שההודעה תישלח שם - ובנוסף, לצרף את הרובוט של ימות המשיח לקבוצה - אין צורך לתת לו הרשאה לקריאת הודעות או ניהול, רק לצרף לקבוצה.

@YemotM_bot. הרובוט ששולח את ההתראות הוא

כדי להפעיל את האופציה יש להגדיר:

d t t l

למה לא עושים את זה אם ווצאפ? וגם כל הדברים במקום מייל שיהיה אפשרות שליחה לווצאפ

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

@M MGM IVR שמואל

@שמואל אמר בחדש! שליחת הודעה לטלגרם בכניסה לשלוחה:

ב"ה,

חדש, אפשרות לשלוח הודעה בטלגרם בכל כניסה לשלוחה.

המערכת יודעת לשלוח הודעה לקבוצה בטלגרם.

יש לציין בשלוחה את המזהה של הקבוצה שתרצו שההודעה תישלח שם - ובנוסף, לצרף את הרובוט של ימות המשיח לקבוצה - אין צורך לתת לו הרשאה לקריאת הודעות או ניהול, רק לצרף לקבוצה.

@YemotM_bot. הרובוט ששולח את ההתראות הוא

כדי להפעיל את האופציה יש להגדיר:

d t t l

SMS...מחכים לשליחת הודעת טלגרם כמו הודעת

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

@...Evi770 כבר כאן

@כבר-כאן אתה יודע מה ID שלך בטלגרם?

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

x

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

chapter_receive חלוקת פרקי תהילים / גמרא / פרשות/דפים/עמודים

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

2 8

4568 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ימות המשיח ימות המשיח

ב"ה

שימו לב: חובה להגדיר בכל אחת מהפונקציות את הערך הראשי

type=chapter_receive

על מנת להקל על המשתמשים חילקנו את ההסבר להרבה הודעות עם קישור לכל נושא ניתן כמובן לגלול ולראות את ההסבר לפי הסדר

חלוקת תהילים

תהילים לעילוי נשמת חללי צה"ל

חלוקת שעות לימוד רצופות

חלוקת דפי גמרא

חלוקת עמודים, בתוך דפים, בתוך ספרים

חלוקת משניות לפי מסכתות / לפי פרקים במסכתות

חלוקת פיטום הקטורת

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

א אלחנן1 ניהול

חלוקת תהילים

type=chapter_receive

כמה פרקים לחלק כל פעם - ברירת מחדל 2

chapter_plus=1

ניתן להגדיר שהלקוח יוכל לבחור כמה פרקים לקבל:

chapter_plus_tfr=yes

איזה פרק הוא האחרון לחלוקה בשביל שיתחיל כבר מחזור שני

chapter_end=10

ברירת מחדל סוג חלוקה לפי פרקים

receive_type=perek

יש גם אפשרות של חלוקה לפי פרשות , ואז ברירת מחדל של chapter_end=54 כלומר כמות פרשיות לחלוקה זה 54 וברירת מחדל של chapter_plus=1 כלומר חלוקת פרשה אחת לכל אחד

receive_type=parash

יש אפשרות של חלוקה לפי ספר שלם בתהילים , ואז ברירת מחדל של chapter_end=5 כלומר כמות הספרים לחלוקה 5 וברירת מחדל של chapter_plus=1 כלומר חלוקת ספר שלם אחת לכל אחד

receive_type=sefer

ואז המערכת תשמיע את ההודעה M1997 הספר שקיבלת מתוך חמשת הספרים הינו ספר

יש אפשרות של חלוקה לפי תיקון שזה אחת לכל אחד שלם , ואז ברירת מחדל של chapter_end=1 כלומר כמות הספרים לחלוקה 5 וברירת מחדל של chapter_plus=1 כלומר חלוקת תיקון שלם אחד לכל אחד

receive_type=tikun

ברירת מחדל אומר את הפרקים באותיות כלומר פרק כ פרק כא ;אם רוצים שיגיד פרק 20 פרק 21 יש להגדיר

chapter_say=number

ברירת מחדל משמיע את הפרקי תהילים שהלקוח קיבל M2150) עד M2001 ניתן לשים פרקים
(משלכם בהודעות)

באם רוצים שלא ישמיע את הפרקים ניתן להגדיר

say_thilim=no

ברירת מחדל בהשמעת פרקי תהילים יש תפריט "M1994 לשמיעת התהילים בנוסח ספרד הקישו 1
או המתינו

לשמיעת התהילים בנוסח אשכנז הקישו 2" ניתן להגדיר שבמקום תפריט יהיה ישר בנוסח אשכנז או
ישר בנוסח ספרד

נוסח ספרד

נערך לאחרונה על ידי

נוסח אשכנז

say_thilim_type=ashkenaz

תפריט בחירה בין ספרד לאשכנז

say_thilim_type=tfr

ברירת מחדל לאחר קבלת הפרקים ולאחר השמעת פרקי תהילים) אם לא מוגדר שלא להשמיע)
הלקוח מועבר לתפריט האם לקבל פרקים נוספים או לחזור ישר לתפריט

באם רוצים שלא יתן את התפריט אלא מיד יעבור חזרה ניתן להגדיר

chapter_tfr_more=no

מעבר בסיום ברירת מחדל לאחמ"כ חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או
ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

ההגדרה היא:

chapter_receive_end_goto=/8

איזה סיבוב הוא נמצא של החלוקה - ברירת מחדל מתחיל ב0

chapter_complete=1

איזה פרק לחלק הבא בתור ברירת מחדל מתחיל בפרק 1

chapter=2

ברירת מחדל משמיע עד כה חולקו... ספרים , אם רוצים לבטל את ההשמעה ניתן להגדיר

say_chapter_complete=no

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

א אלחנן1 ניהול

תהילים לעילוי נשמת חללי צה"ל

ניתן להגדיר כי לפני ההקראה תשמעו שם חלל לתפילה

יש לנו רשימות של מעל 8000 חיילים והלימוד הוא לפי סדר השמות

החלוקה היא בתוך המערכת שלכם להגדרה של הוספת שם החלל לתפילה

M1828 שם החלל לתפילה הוא

chapter_receive_Tehillim_IDF_casualties=yes

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

א אלחנן1 ניהול

חלוקת שעות לימוד רצופות

ברירת מחדל - ניתן לשנות את ההודעות לחלוקה של כל דבר.

receive_type=continuous_hours

הודעות מערכת קשורות

" M2714 חלוקת שעות רצופות. עד כה קיבלו על עצמם M2715 "....שעות רצופות...."

M2716 נא הקישו את מספר שעות רצופות שקיבלתם וסולמית לסיום M2717 תודה רבה תזכו למצוות.

M1444 עד כה חולקו M1445 ספרים

- M1081 הפרק אותו קיבלת לקריאה הינו פרק (מיועד לחלוקת פרק אחד או שניים M1082) וכן את פרק (מיועד לחלוקה של 2 פרקים) (עד פרק בקריאה אישית)

M1083 תזכר למצוות (וכן את כל ההודעות לאחר השמעת הפרקים - M1084) הפרקים אותם קיבלתם לקריאה הינם פרקים (מיועד לחלוקה של מעל 2 פרקים)

- M1085 עד פרק (מיועד לחלוקה של מעל 2 פרקים M1086) הפרשה אותה קיבלת לקריאה הינה פרשת

M1087 עד פרשת / וכן את פרשת M1670 לקבלת פרק נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

א אלחנן1 ניהול

חלוקת דפי גמרא

מחלק את כל הדפים של הש"ס

receive_type=gemara

ברירת מחדל יש 2681 דפים

chapter_end=2681

ברירת מחדל מחלק דף אחד, ניתן לחלק יותר דפים בהגדרה

chapter_plus=2

כאן רואים שמחלק למשל 2 פרקים

ברירת מחדל משמיע את לימוד הגמרא מפי הרב שמרלר לביטול השמעת הגמרא עצמה יש להגדיר

say_gemara=no

ניתן גם להחליף את דפי גמרא למגיד שיעור שלכם יש לפתוח תיקיה בשם gemara תחת התיקיה הנוכחית

או תיקיה בשם gemara תחת תיקית Messages שבתקיה הראשית ולקרוא לדפי גמרא לפי שמות החלוקה לקבלת הקובץ המלא של כל הדפים והשמות יש לפנות לשרות לקוחות

לדוגמא דף ב ממסכת ברכות יקרא בשם wav.11002

ברירת מחדל לאחר ההשמעה - מציע לקבל עוד דפי גמרא אם רוצים שלא יציע עוד דפים אלא יחזור לתפריט יש להגדיר

chapter_tfr_more=no

שימו לב:

כל ההגדרות של איזה מחזור נמצאים / מאיפה להתחיל / איפה לסיים ועוד הכל נשאר אותו דבר כמו בהגדרות הכלליות של המודול

הודעות מערכת קשורות:

M1590 לימוד דף גמרא

M1591 נותרו M1592 דפים לסיום מחזור מספר

M1593 של הש"ס M1594 לקבלת דף ללימוד הקישו 1, לחזרה הקישו 2 M1595 הדף שנפל בחלקך להשלמת סיום הש"ס הוא

M1596 הדף M1597 במסכת M1598 עד דף

M1669 לקבלת דף גמרא נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2

M1911 ברכות M1912 שבת

M1913 עירובין M1914 פסחים M1915 יומא M1916 סוכה

M1921 ביצה M1922 ראש השנה

M1923 תענית M1924 מגילה

M1925 מועד קטן M1926 חגיגה

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

M1932 כתובות M1933 נדרים M1934 נזיר M1935 סוטה M1936 גיטין

M1937 קידושין

M1941 בבא קמא M1942 בבא מציעא M1943 בבא בתרא M1944 סנהדרין M1945 מכות

M1946 שבועות M1947 עבודה זרה

M1948 הוריות

M1950 תמיד M1951 זבחים M1952 מנחות M1953 חולין M1954 ברכות M1955 ערכין M1956 תמורה M1957 כריתות M1958 מעילה M1959 קנים M1960 מידות M1961 נידה

GemaraAdd13104הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף ק"ה עד סוף מסכת עירובין
GemaraAdd22034הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף ל"ה עד סוף מסכת ראש השנה

GemaraAdd23030הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף ל"א עד סוף מסכת תענית
GemaraAdd25028הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף כ"ט עד סוף מסכת מועד קטן

GemaraAdd26026הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף כ"ז עד סוף מסכת חגיגה
GemaraAdd42118הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף קי"ט עד סוף מסכת בבא מציעא

GemaraAdd48013הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף י"ד עד סוף מסכת הוריות
GemaraAdd50026הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף כ"ה מתחילת מסכת תמיד
GemaraAdd53141הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף קמ"ב עד סוף מסכת חולין
GemaraAdd55033הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף ל"ד עד סוף מסכת ערכין
GemaraAdd58021הדף אותו קיבלתם כולל את את החלק מדף כ"ב עד סוף מסכת מעילה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

א אלחנן1 ניהול

חלוקת עמודים, בתוך דפים, בתוך ספרים

כל פעם שמחליפים ספר אז הדפים מתחילים מחדש.

במודול זה כל פעם מחלק עמוד 1 (כרגע לא ניתן לשנות)

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

type=chapter_receive receive_type=page

ברירת מחדל שיש פרק אחד מספר העמודים זה ערך חובה להגדרה

לאחר שמסיים את כל העמודים בכל הפרקים שיש מתחיל חלוקה של הספר מחדש (אם אין פרק ב תמיד ישאר על פרק א, אבל פרק אחד חייב להיות וחובה להגדיר מה העמוד האחרון)

page_chapter_1_end=15

בפרק א מוגדר 15 עמודים לחלוקה (7 דפים ועמוד)

page_chapter_2_end=20

פרק ב מוגדר 20 עמודים לחלוקה (10 דפים) אם יש פרק ג ניתן להוסיף עוד ערכים בהתאם לפרקים
ישנם ערכים שהמערכת יוצרת לבד, אם אתם רוצים לשנות את תגדירו עצמכם או תשנו מה
שהמערכת יצרה

כמה ספרים סיים - ברירת מחדל 0

page_book_complete=1

באיזה פרק נמצא עכשיו - ברירת מחדל בפרק א

page_chapter_now=1

באיזה עמוד נמצא עכשיו - ברירת מחדל נמצא בעמוד א

page_page_now=1

הלוג נמצא בתיקיה בקובץ בשם chapter_receive_log

הודעות מערכת קשורות:

M1823 לא הוגדר כמות עמודים בפרק זה

M1824 הדף שיצא לך ללמוד הוא דף M1825 עמוד M1826 בפרק

M1827 לקבלת עמוד נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2 או המתינו

כל שאר הערכים, כגון: לאן לעביר את המאזין בסיום השעות בשלוחה, האם לשאול את הלקוח אם
רוצה עוד עמוד ועוד - בדיוק כמו המופיע לעיל.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

א אלחנן 1 ניהול

חלוקת משניות לפי מסכתות / לפי פרקים במסכתות

חלוקת מסכתות משניות

receive_type=mishnah

ברירת מחדל משמיע כמה פעמים חילקו את כל המסכתות ניתן לבטל בהגדרה

say_chapter_complete=no

ברירת מחדל לאחר השמעת המסכת שהלקוח קיבל מציע לקבל עוד מסכת

ניתן לבטל את ההצעה בהגדרה

chapter_tfr_more=no

בחלוקת מסכתות שלמות, כרגע עוד לא משמיע את לימוד המשניות עצמו - יעלה לפי דרישה.
בחלוקת פרקים כבר עלה השמעת המשנה עצמה, באדיבות קביעותא ומפעל המשניות.

חלוקת פרקי משניות

receive_type=mishnah_perek

ברירת מחדל משמיע כמה פעמים חילקו את כל המסכתות ניתן לבטל בהגדרה

say_chapter_complete=no

ברירת מחדל המערכת משמיעה את לימוד פרק המשנה עצמה, באדיבות קביעותא ומפעל המשניות בשביל לבטל את השמעת לימוד הפרק

say_mishnah_perek=no

בשביל שלא יתן עוד אפשרות לבחירת פרק נוסף, יש להגדיר

chapter_tfr_more=no

ברירת מחדל לאחר השמעת הפרק במשניות (והלימוד) מציע לקבל עוד מסכת

ניתן לבטל את ההצעה בהגדרה

chapter_tfr_more=no

הודעות מערכת קשורות:

M2200 השיעורים באדיבות מפעל קביעותא ללימוד המשנה וההלכה היומית ובאדיבות מפעל המשניות M2264 שימו לב חלוקת המשניות הינה אוטומטית והינכם מתחייבים לאמרו

M2265 בחלוקת מסכתות משניות זו, הושלמו עד כה M2266 סדרי חלוקת מסכתות משניות

M2267 המסכת אותה קיבלתם לומר היא M2268 לקבלת מסכת נוספת הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2

M2269 בחלוקת פרקי משניות זו, הושלמו עד כה

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

M2271 פרק המשניות אותו קיבלתם ללמוד

M2272 פרק M2273 ..לקבלת פרק משניות נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

א אלחנן1 ניהול

חלוקת פיטום הקטורת

תפילה לעצירת מגיפה

מודול חלוקת "פיטום הקטורת" עם שמיעת הנוסח מפי החזן העולמי משה חבושה הי"ו.

receive_type=pitum_haketoret

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

חלוקת קודים

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

1007טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

E

ב"ה

מודול חלוקת קודים

הסבר על המודול

במודול זה ניתן לעדכן רשימת קודים לחלוקה למשתמשים. המודול הזה דומה למודול כניסה לפי מפתח. ההבדל הוא שכאן ניתן לחלק את הקודים בצורה אקראית. (שימושי עבור ביצוע הגרלות

וכדומה)

הגדרות השלוחה

הגדרת סוג שלוחה

type=codes

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

קודים לחלוקה

יש ליצור בשלוחה קובץ Codes.ini שבו יהיו כל הקודים לחלוקה. כאשר כל קוד נמצא בשורה חדשה לדוגמה

1234 5678

בדוגמה, הקודים האפשריים הם 5678 1234

במידה ולא קיימים קודים בקובץ אז המערכת תשמיע "M1348 הרשמה זו התמלאה והסתיימה. שלום ותודה" והמשתמש ייצא מהשלוחה

בחירת קוד

במידה והקוד שהמשתמש הקיש קיים בקובץ המערכת תשמיע "M1447 נרשמת בהצלחה" המערכת תמחק מהקובץ את הקוד שנתפס והמשתמש ייצא מהשלוחה

במידה והקוד שהמשתמש הקיש לא קיים בקובץ המערכת תשמיע "M3514 המספר שהוקש אינו קיים במערכת"

תפריט חלוקת קוד או בחירת קוד

ברירת מחדל לאחר הקשת קוד לא תקין המערכת משמיעה תפריט "M3515 להקשה מחדש הקישו 1, להגרלת מספר אקראי הקישו 2, ליציאה הקישו 3"

במידת הצורך ניתן להגדיר שמיד בכניסה לשלוחה המערכת תשמיע את התפריט הזה ההגדרה היא

codes_menu_first=yes

הגבלת חלוקה לפי משתמש

ניתן להגביל את כמות הפעמים שמשתמש יכול לקבל קוד ההגדרה היא

codes_enter_id_max= יש לרשום את כמות הפעמים המקסימלית

במקרה כזה, המערכת תבצע התחברות לפי זיהוי אישי (מידע נוסף כאן) במידה ובקובץ CodesTaken.ymgr מופיע שהמשתמש הגיע למקסימום, המערכת תשמיע "M2198 המערכת מזהה כי כבר נרשמתם

לא ניתן להירשם בשנית שלום ותודה" והמשתמש ייצא מהשלוחה

הגדרות נוספות

מקסימום ספרות להקשה: ברירת מחדל - ללא הגבלה ניתן להגדיר מספר ספרות שונה

ההגדרה היא

max_digits_codes= יש לרשום את כמות הספרות המקסימלית להקשה

לדוגמה

max_digits_codes=6

מינימום ספרות להקשה: ברירת המחדל - ספרה אחת ניתן להגדיר מספר ספרות שונה

ההגדרה היא

min_digits_codes= יש לרשום את כמות המינימלית להקשה

לדוגמה

min_digits_codes=4

זמן המתנה לסיום הקשה

ניתן להגדיר כמות שניות שונה

ההגדרה היא

timeout= יש לרשום את כמות השניות הרצויה

מעבר בסיום ברירת מחדל בסיום השלוחה המשתמש חוזר לשלוחה אחת למעלה

ניתן להגדיר שיעבור לשלוחה אחרת ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

בסיום מוצלח) במקרה של חלוקת קוד) ההגדרה היא

codes_end_goto= יש לרשום את השלוחה להעברה

במקרה של שגיאה) שלא חולק קוד) ההגדרה היא

codes_error_end_go_to= יש לרשום את השלוחה להעברה

דוחות

CodesTaken.html CodesTaken.ymgr קבצים

בקבצים אלה יירשמו הנתונים הבאים

פרטי משתמש) טלפון וערכי ID במידה וקיים) זמן חלוקה) תאריך ושעה)

קוד שחולק

הודעות מערכת

" M1001 המקש שהוקש שגוי" M1002 "לא הוקשה בחירה"

" M1034 לאישור הקישו 1 , להקשה מחודשת 2 " M1035 "לא הקשתם את מינימום הספרות הנדרשות"

" M1348 הרשמה זו התמלאה והסתיימה. שלום ותודה " M1447 "נרשמת בהצלחה"

" M2198 המערכת מזהה כי כבר נרשמתם לא ניתן להירשם בשנית שלום ותודה " M3513 "אנא הקישו את המספר הרצוי ובסיום סולמית"

" M3514 המספר שהוקש אינו קיים במערכת " M3515 "להקשה מחדש הקישו 1 , להגרלת מספר אקראי הקישו 2 , ליציאה הקישו 3"

" M3516 הקוד שהוגרל הוא" תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 9

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

- coupon חלוקת קופונים

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

750 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי אלחנן1

type=coupon

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

הכניסה לתיקיה רק מטלפון מזוהה, אחרת יודיע M1015 מספרך אינו מזוהה במערכת.

את הקופונים עצמם יש להכניס לקובץ בתוך התיקיה בשם coupon.ini

בתוך הקובץ עצמו יש לרשום

;BH 1001=erty 1002=vgi 1003=wqer

כלומר קופון 1001 הקוד שלו הוא erty וכו' המערכת יכול להשמיע קופון המכיל גם ספרות וגם אותיות

במידה והקובץ coupon.ini לא קיים או שאין בקובץ קופון לחלוקה, תושמע הודעה M1414 אין כרגע קופונים לחלוקה

M0000.wav ניתנת לשים הודעה ראשונית בשם

המערכת תשמיע את הקופון ותודיע M1415 הקופון שלך הוא

השמעת הקופון: בחירת מחדל משמיע את הקופון באותיות אנגלית או ספרות בלבד.

ניתן להגדיר:

coupon_sey_tts=yes

ואז ישמיע את הקופון כפי שהוא בדיוק ב, TTS, למשל, אם כתוב:

שמואל=1001

ברירת מחדל הקופון הראשון לחלוקה הוא מתחיל ממספר 1000 + א"כ מוגדר אחרת.

coupon_start=0

יש לציין מספר אחד יותר נמוך ממה שיתן ראשון, לדוגמא באם יוגדר 0 המספר הראשון שינתן יהיה
1

בכניסה לתיקיה בודק האם יש הגבלה בערך "קופון מקסימום"

coupon_max=1040

ואז באם הקופון הקיים כרגע גדול מהערך של מקסימום קופונים יודיע הודעה M1413 הקופונים נגמרו.

וחזור שלב אחורה

על מנת שהאישורים עם קובץ ובו כל האישורים עד היום יעברו בכל פעם לאיימיל יש להגדיר

emeil_send=yes

האיימיל שאליו נשלח - והשם שיופיע באיימיל זה כמוגדר בערכים CustomerEmail CustomerName
כלומר מה שכתוב בחייגן אם רוצים לשנות את האיימיל ניתן להכניס בערכים הבאים

email_address=AAA@gmail.com email_name=avraem

לאחר השמעת האישור משמיע תפריט "M1416 לסיום הקישו 1.

לשמיעת הקופון פעם נוספת הקישו 2".

ניתן להגדיר שעם סיום המערכת תעביר את המאזין לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את
האפשרויות להגדרה.

coupon_end_goto=/8

ערכים לקובץ שנשלח במייל - לעריכה יש להכניס קובץ עם הערכים לשינוי בתוך השלוחה קובץ

coupon_log.ini

הערכים הם

coupon_log="ח חלוקת קופונים Folder=שלוחה DID=מערכת=IdType סוג זיהוי
teudat_zehut=זהות=digits הקשת ספרות=list רשימה=phone טלפון
enter_phone_list=רשימת טלפונים=EnterId מספר זיהוי=ValName שם=Phone טלפון=Date תאריך
Time=שעה=HebrewDate תאריך עברי=CouponNumber קופון=CouponToSay קופון שנמסר

NoCouponToSay=אין קופון לחלוקה=Max הגיע למקסימום

בשרשור זה דנו כיצד ניתן להגביל את חלוקת הקופונים, לקופון אחד למאזין.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

block_id_type מסתמך

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

629 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסימא

type=block_id_type

שלוחה שבה הוא חוסם את המתקשר לפי ה id שבו נכנס id שיותר לא יוכל להכנס למערכת על אותו

בעצם מה שהמערכת עושה היא שולחת לקובץ EnterIDBlock.ini שבתיקיה הראשית

את החסימה Log/LogEnterIDBlock.ini כמו כן שולחת לקובץ

את כל הלוג של החסימה

צורת השימוש היא בעצם כאשר הלקוח סיים את הפעולה שלו עם המשתמש אז שולחים אותו לתיקיה הזאת והוא נחסם מהגישות הבאות

הקבצים הרלוונטים M1336 לתשומת לבכם, השימוש עם מספר אישי זה הגיע לסיומו, שלום ותודה.

M1115 לא ניתן להכנס שוב עם משתמש זה

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

טוקארד

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

649טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

E

ב"ה

הסבר על השירות

טוקארד הינו שירות למאזינים ולמנהלי מערכות עבור האזנה לתכנים בתשלום. השירות פונה מצד אחד ליוצרי התוכן (מנהלי מערכות) המעוניינים לקבל תגמול בעבור האזנה לתוכן שלהם.

ומהצד השני למאזינים המעוניינים לשלם עבור אותו תוכן.

המאזינים משלמים לימות המשיח בעבור טוקארד, ימות המשיח מתגמלת את יוצרי התוכן בהתאם להאזנה. תנאי השירות המלאים כפי שמופיע בהסכם המערכות ובתנאי החבילה.

מנהלי מערכות המעוניינים להצטרף לשירות, מוזמנים לפנות לשירות הלקוחות.

הגדרות עבור טוקארד

כדי להגביל כניסה לשלוחה רק למנויי טוקארד יש להגדיר בהגדרות השלוחה (ההגדרה ניתנת להטעמה בכל מודול)

package_calls_time=start

במידה והגדרתם את זה, מי שיוכל להיכנס לשלוחה יהיו רק מנויים שהצטרפו לשירות (ישמעו הודעה "השיחה תחויב מחשבון חבילת הטוקארד שלכם") (מי שלא מנוי לשירות טוקארד ישמע מידע קצר על השירות ואפשרות לרכישת חבילה בצורה אוטומטית).

לאחר כניסת המאזין לשלוחה, השיחה מחויבת מחשבון הטוקארד של המאזין ומתגמלת את מנהל המערכת בהתאם. החיוב ממשיך גם בעת מעבר לשלוחות אחרות בקו שלא מוגדר בהם ההגדרה הזאת.

כדי להפסיק את החיוב, ניתן להגדיר (בשלוחה אחרת כמובן)

package_calls_time=stop

ואז כשהמאזין ייכנס לשלוחה שההגדרה הזאת נמצאת בה, השיחה תחזור להיות שיחה רגילה.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 13

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

ini יצירת קובץ

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

4255 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ש

בס"ד ini ? אז מה הם בעצם קבצי

קבצי ini הם הקבצים שבהם המערכת בודקת מה היא צריכה לעשות. החל מקובץ - ext.ini קובץ ההגדרות של כל שלוחה. או קובץ שיש בו פקודה לכל משתמש. לדוגמא:

IDמהמודול מעבר לשלוחה אחרת לפיFileGoToFolder.ini

ניתן לערוך קבצי ini באתר בכרטיסייה הגדרות מתקדמות. ניתן לבחור בקובץ הרצוי בצד ימין של החלון ראה דוגמא

אם תרצו לייצר קובץ ini יש לכך כמה דרכים

קודם כל נציין שקובץ ext נוצר אוטומטית כאשר יוצרים שלוחה, כמו"כ גם אם הוא נמחק מהשלוחה: כאשר נבחר בכרטיסייה הגדרות מתקדמות במקום 'שמור' יהיה אפשרות 'צור את הקובץ'.

האפשרויות ליצירת הקובץ הם 1. ini: באתר החדש בהעלה קובץ לבחור באופציה יצירת קובץ

2. באתר הישן לפתוח שלוחה חדשה לעמוד על הקובץ ext לחצי על עכבר ימני תפתח חלון בחירה יש לבחור ב'שנה שם' ולשנות את השם ini (שלו לשם שרוצים) (ללא הסיומת

לאחמ"כ להעביר את הקובץ לשלוחה שרוצים

3. להעלות קובץ דרך המחשב - 'העלה קובץ'

ini.תקין לצורך כך ניתן לשמור בשם את הקובץ הרצוי"ב קובץ INI באופציה זו יש צורך להעלות קובץ יש ללחוץ על עכבר ימני ולבחור ב'שמור קישור בשם'

או ליצור קובץ לפי ההדרכה כאן

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

examination_american מבחן אמריקאי

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

4029 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

mendij שמואלנערך לאחרונה על ידי

ב"ה

ההגדרה הקובעת מה יהיה סוג השלוחה:

type=examination_american

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

במודול זה הכניסה עם זיהוי היא חובה | ברירת מחדל נכנס עם זיהוי טלפוני

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

תיאור המודול

מודול זה הינו שילוב של מודול טריוויה, עם מודול מבחן

הרעיון הוא שהמורה מקליט שאלות כמו בטריוויה Q A B C D (שאלה, תשובה נכונה, ועוד 2 או 3 מסיחים)

המערכת יודעת לערבב את סדר השאלות וגם את סדר התשובות, כך שהשאלה הראשונה של תלמיד אחד, לא תהיה השאלה הראשונה של תלמיד אחר. כמו כן סדר התשובות של תלמיד אחד, לא יהיה סדר התשובות של תלמיד אחר.

בסוף המבחן יוכלו לשמוע התלמידים את הציון הכולל שלהם, וכן אפשרות לשמיעת פירוט התשובות הנכונות שהם הקישו וכמה קיבלו על כל שאלה.

למודול זה מספר יתרונות:

שמיעת הציון הכולל בתום המבחן. 1. אפשרות להגדרת ציון שונה לכל תשובה נכונה (גם 0). 2.

התלמיד לא שומע מיד אם ענה נכון או לא, אלא רק מאמת את ההקשה - את התשובה שהקיש ומקדם לסוף המבחן, התוצאות רק. 3. בסיום המבחן

לאחר שתלמיד סיים את המבחן, כאשר יכנס מחדש, ישמע שכבר סיים את המבחן, ואת הציון שקיבל. 4.

ניתן להגדיר שהציון במבחן ישפיע על קבלת נקודות במערכת.

השאלות והתשובות

יש ליצור כל שאלה בתיקייה נפרדת.

בתוך כל תיקייה חייב להיות קובץ בשם - Q.wav: קובץ השאלה

- A.wav התשובה הנכונה - B.wav מסיח ראשון - C.wav מסיח שני

- D.wav מסיח שלישי - לא חובה

(עד שיעלה צד ניהול טלפוני, ניתן ליצור את השאלות דרך ניהול של מודול טריוויה, ולהעביר את הקבצים המוכנים למודול הזה)

אם אין תיקיות בשלוחה, תישמע הודעה הנ"ל M3755: אין כעת שאלות, אנא נסו במועד מאוחר יותר

שימו לב, אתם מחליטים כמה הציון לכל שאלה!!! ברירת מחדל - מקבלים על כל תשובה 10 נקודות לציון (הכוונה לנקודות פנימיות של המבחן, ולא לנקודות במערכת.)

ניתן לשנות ע"י ההגדרה

examination_american_score_add_amount=5

אם רוצים שייתן כמות אחרת של נקודות ציון לשאלה מסוימת, יש להגדיר בתוך קובץ בשלוחה הנוכחית - קובץ בשם examination_american.ini:

ובו לרשום כמה נקודות על השאלות שברצונכם לשנות את הניקוד עליהם. לדוגמא:

Q005=14 Q007=12

בשאלה מספר 005 מי שעונה נכון יקבל 14 נקודות ציון, בשאלה מספר 007 מי שעונה נכון יקבל 12 נקודות ציון, (בשאר השאלות ישאר ברירת מחדל של 10 נקודות ציון)

סדר שמיעת השאלות

ברירת מחדל שואל בצורה רנדומלית, מערבב את סדר השאלות

examination_american_random_or_by_number=random

ניתן להגדיר שישאל לפי הסדר בצורה עולה - קודם תיקיית שאלות 000 ומשם עולה: (סדר התשובות מתערבב בכל מקרה תמיד)

examination_american_random_or_by_number=by_number

ניתן להגדיר שישאל את השאלות בסדר יורד - קודם תיקיית השאלות עם המספר הגבוה ומשם יורד:

examination_american_random_or_by_number=by_number_desc

השאלות: המערכת תשמיע

M1207 השאלה היא M1211 תשובה ראשונה M1212 תשובה שניה

M1214 תשובה רביעית

M1208 אגא הקישו את מספר התשובה הנכונה M1209 שיעון מתקתק

אם הזמן נגמר - לא קרה כלום - המערכת פשוט חוזרת שוב על השאלות והתשובות (הניקוד לא מושפע מהחזרה)

לאחר שהלקוח הקיש מספר כל שהוא

אם הקיש תשובה לא קיימת M1224 בחירה לא חוקית

במצב תקין M3393: הקשת תשובה מספר

M3394 לאישור התשובה הקישו 7 לתיקון התשובה הקישו 9

M1206 הנך מועבר לשאלה הבאה M2974 סיימת לענות על כל השאלות, הציון שלך הוא

M3396 סיימת לענות על כל השאלות (במקרה שמוגדר שלא משמיע ציון)

M2980 סך הנקודות שקיבלת עבור המבחן (כאשר בוחר לאחר קבלת הציון בשמיעת התשובות הנכונות והציון שלו)

מענה בעת שמיעת השאלה כברירת מחדל בזמן שמיעת השאלה לא ניתן להקיש את התשובה אלא צריך להמתין עד לסיום ההקראה של השאלה והתשובות ורק אז ניתן

להקיש אם ברצונכם שיהיה ניתן להקיש גם בזמן שמיעת השאלה יש להגדיר

question_in_menu=yes

אם ברצונכם שמיד אחרי ההקשה המערכת תתקדם לשאלה הבאה, ללא התפריט של "הקשת תשובה.. לאישור.. לתיקון.." הגדירו

examination_american_answer_client=no

תשובה נכונה/שגויה

כברירת מחדל, לאחר הקשת תשובה המאזין לא יודע אם ענה נכונה או לא. ניתן להגדיר שישמע אחת מההודעות M1200: ענית בהצלחה M1210 תשובתך שגויה

ההגדרה היא:

examination_american_say_outcome=yes

בתשובה שגויה מעבר לשמיעת קובץ מסוים

ניתן להגדיר שבמקרה של תשובה שגויה, המשתמש יעבור לשמוע קובץ מסוים במערכת (באמצעות מודול השמעת קבצים) הדבר שימושי למקרים בהם נרצה להשמיע למשתמש את המידע הרלוונטי על אותה שאלה (למשל, שיעור).

ראשית יש לשייך כל שאלה במבחן לקובץ שמע במערכת AnswerErrorGoToPlayfile.ini. בשלוחה בצורה הבאה את השיוכים יש להכניס לקובץ

מספר שאלה=נתיב שלוחה/-שם קובץ

000=8/-010 001=9/9/-900

הסבר: שאלה 000 משויכת לקובץ 010 בשלוחה 8,

שאלה 001 משויכת לקובץ 900 בשלוחה 9/9.

לאחר השיוך, יש להגדיר בהגדרות השלוחה, שבמקרה של תשובה שגויה המערכת תעבור להשמעת הקובץ ההגדרה היא

answer_error_go_to_playfile=yes

במקרה כזה לאחר תשובה שגויה, המערכת תוציא את המשתמש מהשלוחה ותשמיע לו את הקובץ המשויך לאותה שאלה.

ListeningOk.ini מידע שימו לב! לפני השמעת הקובץ הרצוי המערכת מוחקת את נתוני האזנה לאותו קובץ המופיעים בקובץ נוסף על הקובץ ניתן למצוא כאן כאן (לוג האזנה לפי משתמש)

הגבלת כמות השאלות המושמעת

ניתן להגדיר שיושמעו רק חלק מהשאלות מתוך כלל השאלות שיש בשלוחה (לדוגמא, אם רוצים להשמיע 10 שאלות לכל תלמיד, מתוך מאגר כללי של 30 שאלות שיש בשלוחה). ההגדרה היא:

examination_american_maximum_questions=5

בדוגמא כאן הוגדר שיושמעו 5 שאלות.

ניתוק באמצע המבחן

במידה והתלמיד ניתק באמצע המבחן, כאשר הוא מתקשר שוב המערכת תודיע לו M3395: הנך ממשיך את המבחן מהנקודה בה עצרת.

פירוט הפעולות שבהם נמצא התלמיד עד לניתוק, והקובץ ממנו שולפת המערכת את הנתונים של עד הניתוק, הינם בקובץ בשלוחה הנוכחית ExaminationAmericanMiddle.ini בשם

ניקוד

לאחר סיום הקשת כל התשובות המערכת עושה חישוב של הציון מכל נקודות הציון ומשמיעה את הסך הכללי של הניקוד שהצטבר.

ברירת מחדל - אין קשר בין הציון שניתן בשלוחת המבחן, לבין הניקוד שניתן במערכת בשלוחות אחרות של צבירת ניקוד (כמו טריוויה, הוספת ניקוד וכדו.)'

ניתן להגדיר שיוסיף נקודות במערכת עבור הציון במבחן.

בשביל שיוסיף נקודות במערכת עבור הציון במבחן, יש להגדיר:

examination_american_add_to_point=yes

ברירת מחדל - מוסיף נקודות כמספר סך הציון שהוא קיבל. כלומר אם הלקוח קיבל ציון 10 במבחן, יקבל 10 נקודות בצבירת הניקוד שיש בכלל המערכת.

ניתן להגדיר שיוסיף נקודות רק אם הציון המינימלי הוא:

examination_american_add_to_point_min=50

בדוגמא כאן רק אם הציון הוא מעל 50, והלקוח קיבל ציון מעל 50 (לדוגמא 70), אז המאזין מקבל תוספת של 70 נקודות במערכת. כמו"כ, אם הלקוח קיבל ציון 50 יקבל 50 נקודות במערכת, אם הלקוח קיבל ציון 49 יקבל 0 נקודות.

אם רוצים להגדיר שמי שעבר את הציון המינימלי יקבל מספר נקודות אחר, יש להגדיר:

examination_american_add_to_point_min=50

examination_american_add_to_point_amount=15

כאן רואים שמי שקיבל במבחן מעל 50 נקודות, יקבל 15 נקודות במערכת.

תפריט השמעת ציון בסיום המבחן

לאחר המבחן הלקוח שומע תפריט M2974 סיימת לענות על כל השאלות, הציון שלך הוא

M2975 לשמיעה חוזרת הקש 1, לשמיעת פירוט הנקודות הקש 2 ולסיום הקש 3.

באם ברצונכם שהלקוח לא יוכל לשמוע את פירוט המבחן, והתשובות שהוא ענה ומה התשובה הנכונה, אלא יהיה תפריט:

M2974 סיימת לענות על כל השאלות, הציון שלך הוא M2981 לשמיעה חוזרת הקש 1 לסיום הקש 2

יש להגדיר:

examination_american_score_total_tfr_details=no

באם ברצונכם שהלקוח ישמע את כמות הנקודות ואת הציון שקיבל ומיד יתקדם לשלב הבא (לסיום המודול)

" M2974 סיימת לענות על כל השאלות, הציון שלך הוא" יש להגדיר:

examination_american_score_total_tfr=next

באם ברצונכם שהלקוח לא ישמע את הציון אלא" M3396 סיימת לענות על כל השאלות"

ומיד יתקדם הלאה יש להגדיר

examination_american_score_total_tfr=no

מעבר בסיום המבחן

לאחר סיום השמעת הנקודות, כשהמאזין בוחר בתפריט להמשיך הלאה, ברירת מחדל - חוזר שלב אחורה. ניתן להגדיר: מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק ראה כאן את האפשרויות להגדרה. ההגדרה היא:

examination_american_end_goto=/5/8

ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת במידה והציון הינו גבוה מסכום מוגדר: יש להגדיר את סכום הנקודות:

examination_american_end_score=80

בנוסף יש להגדיר להיכן המשתמש יעבור במצב זה, ברירת מחדל חוזר שלב אחורה ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

examination_american_end_score_goto=/2/1

כאן רואים שבמידה והמאזין קיבל מעל 80 נקודות במבחן, אז יועבר לשלוחה 2/1.

כניסה מחודשת למבחן לאחר סיום בהצלחה

המערכת מודיעה M2979 הציון שלך הוא וחוזרת שלב אחד למעלה

דו"ח העונים למבחן והציונים

ExaminationAmericanLogOK.html בסיום כל מענה על מבחן, דו"ח גם בשלוחת המבחן בקובץ בשם

שליחה למייל

אם ברצונכם שהקובץ גם ישלח למייל הגדירו:

examination_american_ok_send_mail=yes

ברירת מחדל המערכת שולחת את הקובץ עם סיכום המבחן לאחר 4 שעות מאז סיום המבחן על ידי התלמיד הראשון לאחר שליחת המייל הקודם

ניתן להגדיר שישלח בתדירות יותר גבוהה או יותר נמוכה

(לא להעמיס סתם על המערכת כאשר אין צורך)

examination_american_ok_send_mail_timeout=8h

בדוגמא כאן ישלח כל 8 שעות מאז סיום התלמיד הראשון שסיים מאז האימייל האחרון,

ניתן להגדיר כתובת מייל מיוחדת לשליחה רק למודל זה (ברירת מחדל ילקח מההגדרות במערכת)

email_name=email_address=AAA@Gmail.com משה

הגדרות ברירת מחדל להמרה מילים למייל בקובץ

ExaminationAmericanLogOK.ini

ExaminationAmericanLogOK=דו"ח תשובות וציונים Folder= שלוחה DID= מערכת= IdType= סוג זיהוי
teudat_zehut= זהות= digits= הקשת ספרות= list= רשימה= phone= טלפון
enter_phone_list= רשימת טלפונים= phone_or_enter_phone= בחירת טלפון= EnterId= מספר זיהוי
Phone= טלפון= Date= תאריך= Time= שעה= HebrewDate= תאריך עברי= Status= מצב= OK= סיום בהצלחה
Folder= שלוחה= Q000Answer=0 שאלה Q000Score=0 ציון Q001Answer=1 שאלה Q001Score=1
ציון Q002Answer=2 שאלה Q002Score=2 ציון Q003Answer=3 שאלה Q003Score=3 ציון
Q004Answer=4 שאלה Q004Score=4 ציון Q005Answer=5 שאלה Q005Score=5 ציון
Q006Answer=6 שאלה Q006Score=6 ציון Q007Answer=7 שאלה Q007Score=7 ציון
Q008Answer=8 שאלה Q008Score=8 ציון Q009Answer=9 שאלה Q009Score=9 ציון
Q010Answer=10 שאלה Q010Score=10 ציון QuestionScoreTotal= ציון PointsAdd= הוספת
נקודות= Q= שאלה= A= נכון B=1 מסיח C=2 מסיח D=3 מסיח

ניתן להסתיר עמודות מהדו"ח ע"י הוספת הערך hidden_ אחרי שם העמודה, לדוגמא:

Folder=_hidden

מניעת איפוס הניקוד במערכות גדולות

ניתן להגדיר את ההגדרה

points_total_split=yes

מומלץ להגדיר בקובץ ivr.ini הראשי.

הסבר points_total: וכן ישנם מערכות עם הרבה משתמשים אשר משתמשים במגוון דברים לצבירת ניקוד, מה שגורם שהקבצים של

points_not_multiple, עמוסים מאוד, עד שמגיעים לגבול ההגבלה המוגדרת במערכות של 10 מגה בייט, ואז המערכת מאפסת בצורה אוטומטית ומתחיל קובץ חדש) על הקובץ הישן נוסף הסימון + ונשאר בתיקייה עד לאיפוס הבא...), (כמובן שזה גורם שמי, points_not_multiple, שבו רשומים בעצם כל ההגבלות של למי לא לתת נקודות שצבר ניקוד מתחיל מההתחלה, וכן בקובץ

עד ל... וכו'), (וכאשר הוא מתאפס, כמובן שכל ההגבלות אינם).

Points תיווצר כאשר מגדירים את ההגדרה הבאה, המערכת לא מאחסנת את הנתונים בקובץ אחד כללי, אלא מחלקת אותם. בתיקיית points_total יהיה רק סיכום כולל של כל המערכת Split ובתוכה יהיו קבצים נפרדים לכל ערך, כלומר שבקובץ תיקייה בשם

כל שאר הסיכומים) לפי ערך, ולפי תיקייה וכו'), (וכן כל שאר ההגבלות, יהיו בקבצים נפרדים, כלומר שיהיה קובץ לכל תיקייה בנפרד, וכן

לכל ערך בנפרד.

List_All_Information מתוך עמודות של ExaminationAmericanLogOK הוספת נתונים לקובץ
האישור

יש לפעול לפי ההוראות כאן

ישן

list_all_information ובצעתם כניסה באמצעות אחד מהאפשרויות השייכות ל כגון
enter_id_type=list_all_information enter_id_type=phone_from_list_all_information

ניתן להגדיר לקחת עמודות לבחירתכם מתוך הטבלה דוגמא:

examination_american_add_cut_from_list_all_information=5-7,9,11,13-15

בדוגמא רואים שיקח את עמודות 5 עד 7 כלומר עמודה 5 ואחרי זה 6 ואחרי זה 7 אחרי זה עמודה 9

אחרי זה עמודה 11

: shmuel@yemot.co.ilלפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 9

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול - API תקשור עם מחשבים וממשקי נתונים חיצוניים

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

2 6

24497טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה

APIמודול

הסבר קצר על המודול

המודול מאפשר לבצע חיבור בין המערכת הטלפונית לגורם חיצוני (בדוגמאות להלן: "שרת") (כשמצד אחד המערכת הטלפונית מעדכנת את השרת בנתונים שהתקבלו במערכת הטלפונית ומהצד השני השרת שולח הוראות למערכת הטלפונית מה לבצע עם השיחה של המשתמש.

מודול זה יתכן ויהיה בעתיד בתשלום עם זאת כרגע המודול חינמי עד להודעה אחרת בפורום

וכעת להגדרות המודול

הגדרות כלליות

שליחת נתונים לשרת

תשובת שרת

read

לוגים

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

API לשאלות ותמיכה - פורום מפתחים

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 10

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

deliyahuניהול

הגדרות כלליות

הגדרת סוג שלוחה

type=api

כתובת URL לשליחת הפניות

api_link=https://example.com/YemotApi

כמובן שאחרי ה= יש לרשום את ה URL של השרת שלכם

במידה ולא מוגדר URL המערכת תשמיע "M1609 לא מוגדר לינק" והמשתמש ייצא מהשלוחה

שיטת שליחה

HTTP GET ברירת מחדל המערכת שולחת את הפרטים בHTTP POST במידת הצורך ניתן להגדיר שהפרטים יישלחו ב

ההגדרה היא

api_url_post=yes

תיקיה שממנה יושמעו הקבצים

ברירת מחדל כל הקבצים המושמעים למשתמש נמצאים בשלוחה הנוכחית ניתן להגדיר מיקום שונה לקבצים

ההגדרה היא

api_dir=/5/6

בדוגמה, הקבצים שיופעלו הם הקבצים שבתיקייה 5/6 (מלבד הודעות המערכת) הערה חשובה: שימו לב שכתובת תיקייה חייבת להתחיל בסלש (/) ולהסתיים ללא סלש.

שליחה בניתוק שיחה

לאחר שהמשתמש ניתק את השיחה (מכל שלוחה שהיא במערכת) המערכת שולחת לשרת את כל הנתונים שנאספו עד עכשיו בשלוחה, בתוספת הפרמטרים הבאים

- hangup=yes פרמטר שמציין שהמשתמש ניתק את השיחה=ApiHangupExtension שלוחה פרמטר שמציין את השלוחה בה המשתמש ניתק את השיחה (לדוגמה אם המשתמש ניתק

ApiHangupExtension=/3) (בשלוחה 3 אז יופיע בערך

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

ניתן להגדיר שבניתוק ישלח ללינק אחר

ההגדרה היא

api_hangup_link=https://example.com/YemotApi/hangup

כדי לבטל את השליחה בניתוק שיחה יש להגדיר

api_hangup_send=no

מעבר בסיום

הערה: ההגדרות הבאות רלוונטיות רק במקרים שאין התייחסות בתגובת השרת לאן להעביר את המשתמש

ברירת מחדל בסיום השלוחה חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה. ההגדרה היא

api_end_goto=/5/8

בדוגמה, בסיום המשתמש יעבור לשלוחה 5/8 שתחת התיקייה הראשית

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

EliyahuEניהול

שליחת נתונים לשרת

את סוגי הנתונים שנשלחים לשרת ניתן לחלק ל-3 חלקים

פרמטרים וערכים קבועים שנשלחים לשרת. 1. פרמטרים עם ערכים של פרטי השיחה. 2.

הנתונים שהתקבלו מהמשתמש. 3.

שימו לב! כל הנתונים הנשלחים לשרת הינם רשות, כך שאין חובה להגדיר את כל סוגי הנתונים לשליחה. למידע נוסף ראה בהרחבה להלן

פרמטרים קבועים שנשלחים לשרת

ניתן להגדיר שבכל פנייה, המערכת תצרף פרמטרים קבועים שיישלחו לשרת.

(הערה: לא ניתן לצרף פרמטרים הנשלחים כברירת מחדל) ראה להלן "פרמטרים עם פרטי השיחה")

לדוגמה אם ברצונכם שבכל פנייה לשרת המערכת תצרף את הפרמטרים foo=111 bar=222 יש להגדיר בהגדרות השלוחה

api_add_0=foo=111 api_add_1=bar=222

במקרה כזה הבקשה ב GET-תראה כך

<https://example.com/YemotApi?foo=111&bar=222>

כמובן שניתן לצרף פרמטרים נוספים, api_add_X=(כשבמקום X יש לרשום את מספר הפרמטר. שימו לב שחשוב לשמור על רצף סידורי החל מהספרה 0.

פרמטרים עם פרטי השיחה

כברירת מחדל בכל פנייה הנשלחת לשרת המערכת מצרפת פרמטרים עם ערכים של פרטי השיחה הנוכחית הפרמטרים הנשלחים הם

ApiCallId=מזהה ייחודי לאורך השיחה=ApiPhone מספר הטלפון של המשתמש

ApiDID=מספר טלפון הראשי של המערכת שלכם=ApiRealDID המספר אליו חייג המשתמש.

במידה ויש כמה מספרים למערכת שלכם, והלקוח צלצל למספר משנה, הערך הזה יהיה שונה מהערך הקודם=ApiExtension שם התיקייה/שלוחה בה נמצא המשתמש

ApiEnterID=במידה ובוצעה התחברות לפי זיהוי אישי, יצורף ערך זה המכיל את סוג ההתחברות וה-ID של המשתמש (מידע נוסף כאן)

ApiEnterIDName=שם משויך לזיהוי האישי (כפי שמוסבר בערך של login_add_val_name=yes כאן) אם אין שם, הערך לא יצורף.

Epoch, i.e., since 1970-01-01 00:00:00 UTC, 1970 זמן בשניות מ=ApiTime

כדי לבטל את שליחת הפרמטרים הנ"ל או את חלקם יש להגדיר (בהתאמה)

api_call_id_send=no api_phone_send=no api_did_send=no api_extension_send=no
api_enter_id_send=no api_enter_id_name_send=no api_time_send=no

במערכות בהם יש תמיכה ב'מספר שהפנה את השיחה' ניתן להוסיף הגדרה ולקבל גם אותו ההגדרה היא

api_add_directed_phone=yes

במקרה כזה יצורף גם הערך ReferredFrom עם מספר הטלפון שהפנה את השיחה
<https://f2.freeivr.co.il/topic/3077> פרטים נוספים כאן

קבלת נתונים מהמשתמש

הערה: ההגדרות המופיעות כאן הן עבור קבלת נתונים מהמשתמש לפני הפנייה לשרת. עבור קבלת נתונים מהמשתמש לאחר תשובת השרת read ראה בהמשך השרשור הגדרות עבור

ניתן להגדיר שהמערכת תבקש פרטים נוספים מהמשתמש שיצורפו לפנייה שנשלחת לשרת. הנתונים שאפשר לקבל הם הקשה (לדוגמה "אנא הקישו את תז הזהות שלכם") (והקלטה) (לדוגמה "אנא הקליטו את כתובת המגורים

שלכם")

לצורך כך יש לפעול לפי השלבים הבאים

יש להעלות קובץ שמע לשלוחה עם השאלה שברצונכם להשמיע (text to speech) (עבור הקראת טקסט tts עבור קבצי שמע או קובץ wav סוג הקובץ יכול להיות בפורמט

(הגדרות גלובליות עבור מנוע הקראת טקסט)

שמות הקבצים צריכים להיות ממוספרים במספר סידורי רציף החל מ-000. סדר השמעת השאלות הוא מהקובץ הקטן לגדול (000 001 002 וכן הלאה).

שלב ב

יש להגדיר בהגדרות השלוחה את סוג השאלה (הקשה, הקלטה) (והגדרות נוספות) שם הערך שיצורף ועוד) ההגדרה עבור כל קובץ צריכה להתחיל כך

=api_000

בדוגמה, הגדרות עבור קובץ 000. בהמשך השורה יש לציין את הערכים להגדרה כאשר בין ערך לערך יש להפריד עם פסיק,

במידה וברצונכם להשאיר את ברירת המחדל יש להשאיר את הערך ריק (כלומר), „

הגדרות לדוגמה (ראה להלן בהרחבה)

```
api_000=ID,yes,5,4,50,Number,yes,no,*/, api_001=ZIP,yes,8,4,7,Number,yes,yes,*/  
api_002=AAA,yes,1,1,7,Number,yes,yes,*/,*#123456  
api_003=BBB,yes,2,2,7,Number,yes,yes,*/,11.12.13.14,3,Ok,null api_004=CCC,yes,voice  
api_005=DDD,yes,voice,en-US,no api_006=EEE,yes,voice,en-US,,30  
api_007=ZAW,yes,record,/1/2,file_name,no,yes,yes api_008=FFF,,voice,,,,record,6,9
```

הסבר על הערכים

הערך הראשון

בערך זה יש להגדיר את שם הפרמטר שיצורף לנתון שהתקבל בדוגמה לעיל ניתן לראות ששם הפרמטר שצורף לנתון שהתקבל בקובץ 000 הוא ID ושם הפרמטר שצורף לנתון שהתקבל בקובץ 001

ZIP הוא

הערך השני

במידה וכבר קיבלת את הערך שמופיע בערך הראשון; לדוגמה המשתמש כבר הקיש את תעודת הזהות שלו בשיחה הנוכחית בשלב קודם, האם להשתמש במה שקיים במערכת או לא להשתמש ולקבל מחדש.

ברירת מחדל המערכת תקבל מחדש, במידה ומוגדר (yes כמו בדוגמאות 000-007) המערכת תשתמש במה שהלקוח הקיש מקודם ותצרף אותו לסטרינג של השליחה

הערך השלישי

בערך זה ניתן לקבוע את סוג הנתון שיילקח מהמשתמש האפשרויות הן

הקשה הקלטה לשמירה במערכת

הקלטה שתתמולל לטקסט שיישלח לשרת

כברירת מחדל סוג הנתון מוגדר להקשה כדי להגדיר את סוג הנתון להקלטה שתישמר במערכת יש לכתוב (record כמו בדוגמה 007 למעלה)

כדי להגדיר את סוג הנתון להקלטה שתתמולל לטקסט שיישלח לשרת יש לכתוב (voice כמו בדוגמאות 004-006 למעלה)

שימו לב! הערכים הבאים הניתנים להגדרה (הערך הרביעי והלאה) משתנים בהתאם לסוג הנתון שהוגדר בערך השלישי. ולכן בהגדרות שיובאו להלן תהיה אבחנה בין סוגי הנתונים

הגדרות עבור הקשות

הערך השלישי (הקשה) בערך זה ניתן לקבוע את כמות הספרות המקסימלית שהמשתמש יוכל להקיש

ברירת המחדל היא ללא הגבלה. כדי להגדיר כמות מקסימלית, יש לרשום את המספר הרצוי (בדוגמה 000 למעלה ניתן לראות שהמקסימום הוא 5)

הערך הרביעי (הקשה) בערך זה ניתן לקבוע את כמות הספרות המינימלית שהמשתמש יוכל להקיש ברירת המחדל היא 1. כדי להגדיר כמות שונה יש לרשום את המספר הרצוי

(בדוגמה 000 למעלה ניתן לראות שהמינימום הוא 4) במידה והמשתמש לא הקיש את כמות הספרות הנדרשת המערכת תשמיע "M1035 לא הקשתם את מינימום הספרות הנדרשות" והמשתמש

יעבור להקשה מחדש של הנתון.

הערך החמישי (הקשה) בערך זה ניתן להגדיר את אורך הזמן שהמערכת תמתין להקשת המשתמש ברירת המחדל היא 7 שניות. ניתן להגדיר זמן המתנה שונה. (בדוגמה 000 למעלה ניתן לראות שזמן ההמתנה שהוגדר הוא 50 שניות)

(ראה בנוסף ערכים 11 ו-12 להלן)

הערך השישי (הקשה) בערך זה ניתן להגדיר באיזה צורה להשמיע למשתמש את מה שהוקש מצ"ב טבלה

פירוטהגדרה NO לא ישמיע את מה שהוקש כלל

"Number" משמיע את מה שהוקש בצורת מספר כלומר 22 יהיה "עשרים ושתיים" Digits משמיע את מה שהוקש בצורת ספרות כלומר 22 המערכת תשמיע "שתיים שתיים"

משמיע את מה שהוקש בצורת מחיר. לדוגמה: במידה והמשתמש הקיש 53 המערכת תשמיע "חמישים ושלוש"

Price שקלים". דוגמא נוספת: במידה והמשתמש הקיש 53 כוכבית 23, המערכת תשמיע "חמישים ושלוש שקלים ועשרים ושלוש אגורות". כמו כן בסטרינג שיישלח לשרת יופיע 53.23 כלומר המערכת מחליפה את

מקש הכוכבית בנקודה(. הודעות המערכת הם "M1907:שקלים" M1908 "ו" M1909 "אגורות"

Time משמיע את מה שהוקש בצורת שעה. כלומר 2359 המערכת תשמיע "עשרים ושלוש חמישים ותשע" (יש צורך להגדיר מינימום ומקסימום 4 ספרות)

"Date" משמיע את ההקשה בצורת תאריך. כלומר 10122019 המערכת תשמיע "עשר דצמבר אלפיים ותשע עשרה" (יש צורך להגדיר מינימום ומקסימום 8 ספרות)

HebrewDate משמיע את מה שהוקש בצורת תאריך עברי. כלומר 23125779 המערכת תשמיע "כ"ט אלול תשע"ט" (יש צורך להגדיר מינימום ומקסימום 8 ספרות)

TeudatZehut ייתן להקיש תעודת זהות תקינה בלבד. המערכת תשמיע את ההקשה בצורת ספרות (יש צורך להגדיר מינימום 8 ספרות ומקסימום 9 ספרות)

Phone ייתן להקיש רק מספר טלפון ישראלי תקין. המערכת תשמיע את ההקשה בצורת ספרות (יש צורך להגדיר מינימום 9 ספרות ומקסימום 10 ספרות). ראה עוד בערך החמש עשרה והשש עשרה

Alpha בצורת אותיות, במקרה של הקשה טלפונית של ספרות זה ישמע כמו הקשת ספרות, במידה ויש אותיות כמו abc אז ישמעו את האותיות אחת אחרי השניה

HebrewKeyboard המערכת תעביר את המשתמש להקלדה במקלדת עברית ובסיום ההקלדה תשמיע את מה שהוקלד במילים או

באותיות. למידע אודות אפשרויות ההקשה במקלדת לחץ כאן (ראה בנוסף הערך ה-14 להלן)

EnglishKeyboard המערכת תעביר את המשתמש להקלדה במקלדת אנגלית ובסיום ההקלדה תשמיע את מה שהוקלד במילים או

באותיות. למידע אודות אפשרויות ההקשה במקלדת לחץ כאן (ראה בנוסף הערך ה-14 להלן)

EmailKeyboard המערכת תעביר את המשתמש להקלדה במקלדת אנגלית מותאמת למייל (ללא סימן שאלה וסימן קריאה, וכן בהקשת שטורדל עזרה בהשלמת הספק) בסיום ההקלדה תשמיע את מה שהוקלד במילים או באותיות. למידע

אודות אפשרויות ההקשה במקלדת לחץ כאן (ראה בנוסף הערך ה-14 להלן)

DigitsKeyboard

המערכת תעביר את המשתמש להקלדה במקלדת ספרות כאשר המערכת תשמיע כל הקשה בצורה מיידית בהתאם למקשים שהוקשו. למידע אודות אפשרויות ההקשה במקלדת לחץ כאן. הערה חשובה במצב זה אין

הגבלה של מינימום או מקסימום, והערכים של ההגבלה לא פעילים, מעלת מקלדת ספרות זה השמעת כל ספרה מיידית ללקוח. (ראה בנוסף הערך ה-14 להלן)

File משמיע למשתמש קובץ שמע בהתאם למה שהוקש. ראה להלן TTS משמיע למשתמש טקסט בהקראה ממוחשבת בהתאם למה שהוקש ראה להלן

File

לדוגמה - אם המשתמש הקיש 1 ישמע "מלפפון" ואם הקיש 2 ישמע "עגבנייה" כדי שהמערכת תדע איזה קובץ להשמיע, יש לפתוח בתוך השלוחה תיקייה כשם המשתנה המופיע בערך הראשון (לדוגמה אם המשתנה

הוא ZIP יש לפתוח תיקייה בשם ZIP) ובתוך התיקייה להכניס את קבצי השמע שרוצים שישמיע. (לדוגמה, למשתמש שהקיש 0 המערכת תשמיע את קובץ 000, למשתמש שהקיש 256 המערכת תשמיע את קובץ 256)

(Digits) (במידה ואין קובץ להשמעה המערכת תשמיע את מה שהוקש בצורת ספרות ניתן להגדיר שאם אין קובץ תואם להקשה אז שהמערכת תשמיע "M1224 בחירה לא חוקית" והמשתמש יעבור להקשה מחודשת של

הנתון from_folder. ליצור כך יש להגדיר בערך העשירי

TTS

משמיע למשתמש טקסט בהקראה ממוחשבת בהתאם למה שהוקש. כדי שהמערכת תדע איזה טקסט להשמיע יש ליצור קובץ בשלוחה כשם השאלה. (לדוגמה, עבור שאלה 000 יש ליצור קובץ בשם 000-

(SayTTS.ini הסבר על אופן יצירת הקובץ כאן בתוך הקובץ יש להכניס את הטקסט להקראה בצורה הבאה.

מלפפון=111

גמבה=113

כלומר, מי שהקיש 111 ישמע "מלפפון" ומי שהקיש 112 ישמע "עגבניות" (Digits). "במידה ואין טקסט מוגדר להשמעה המערכת תשמיע את מה שהוקש בצורת ספרות

TTS המערכת לא תקריא את הכתוב בקובץ TTS, שימו לב, תיתכן אפשרות שאם קובץ השאלה 000 וכו' יהיה קובץ

הערך השביעי (הקשה) ברירת מחדל המשתמש יכול להקיש על מקש*

yes כדי לחסום את מקש כוכבית יש להגדיר בערך זה במקרה כזה במידה והמשתמש הקיש כוכבית המערכת תשמיע "M1368 לא ניתן להקיש מקש כוכבית" והמשתמש יעבור להקשה מחודשת

של הנתון

הערך השמיני (הקשה) האם הכמות של ההקשה יכולה להיות אפס

ברירת מחדל כמות יכולה להיות אפס. באם רוצים לחסום את זה (לדוגמה בכמות שקלים לתרומה שלא יהיה ניתן לתרום אפס) יש להגדיר yes בשביל לחסום את מקש אפס.

במקרה כזה במידה והכמות שהמשתמש הקיש עומדת על 0 המערכת תשמיע "M1625 הכמות לא יכולה להיות אפס" והמשתמש יעבור להקשה מחודשת של הנתון

הערך התשיעי (הקשה) החלפת מקש בכל סימן אחר

לדוגמה במידה ואתם רוצים שישלח כתובת ספריה כאשר המפריד בין התיקיות זה / בטלפון לא ניתן להקיש סלש

אבל ניתן לבקש מהלקוח להקיש כוכבית בין תיקייה לתיקייה ולסמן להחליף את הכוכבית בסלש

ערך זה יכול להכיל 2 סימנים הסימן הראשון את איזה ערך להחליף

הסימן השני זה מה לשים במקום מה שהוחלף

בדוגמה למעלה 000) מופיע*/

כלומר להחליף את מקש כוכבית בסלש

הערך העשירי (הקשה)

בערך העשירי ניתן להגדיר איזה מקשים המשתמש יוכל להקיש באם המשתמש יקיש מקש שלא מוגדר אז המערכת תודיע

" M1224 בחירה לא חוקית" ברירת מחדל המשתמש יכול להקיש על כל המקשים ולכן אם הערך ריק - אז ניתן להקיש הכל

אם מדובר על הקשה של מינימום ומקסימום ספרה אחת (ערכים שלוש וארבע) אז ניתן לרשום את כל הספרות המורשות ברצף שימו לב שבדוגמה של קובץ 002 מופיע מינימום ומקסימום ספרה אחת ומוגדר שניתן להקיש *123456# כלומר את כל הספרות למעט

789 שאם יקיש אותם אז המערכת תודיע שהבחירה לא חוקית

אם מדובר על הקשה שמעל ספרה אחת, אז ניתן להפריד בין הערכים המותרים עם נקודה. שימו לב שבדוגמא של קובץ 003 המינימום והמקסימום הם 2 ספרות,

ומוגדר שהמשתמש יכול לבחור רק 11 או 12 או 13 או 14 (11.12.13.14)

בדוגמאות למעלה בקבצים 000 ו-001 הערך ריק

בקובץ 003 מופיע 11.12.13.14

הערך (האחד עשר) (הקשה) ברירת מחדל במידה והמשתמש לא הקיש כלום ועבר הזמן שהוגדר (להקשה) (בערך החמישי) אז הנתון שהמערכת קולטת הוא ריק.

כמות הפעמים שהמערכת משמיעה את השאלה לפני שהיא מגדירה את הנתון כ"ריק" הוא פעם אחת בערך זה ניתן להגדיר כמות פעמים שונה.

בדוגמה למעלה בקובץ 003 מוגדר שכמות הפעמים שהמערכת תשמיע את השאלה לפני שהיא מגדירה את הנתון כ"ריק" היא 3 פעמים.

הערך (השנים עשר) (הקשה) ברירת מחדל, במידה והנתון שהתקבל הוא "ריק" (ראה ערך 11) (המערכת משמיעה "M1002 לא הוקשה בחירה" והמשתמש עובר

להקשה מחודשת של הנתון Ok. ניתן להגדיר שאם הנתון הוא ריק המערכת תתקדם הלאה. ההגדרה היא

הערך (השלושה עשר) (הקשה) במידה והגדרתם בערך ה-12 שניתן להכניס נתון ריק

ברירת מחדל מה שנשלח לשרת תחת הערך של השאלה הוא None. בערך זה ניתן להגדיר טקסט שונה null). בדוגמה למעלה בקובץ 003, מה שנשלח לשרת זה)

הערך (הארבעה עשר) (הקשה) במידה והגדרתם בערך ה-6 מצב מקלדת) (עברית / אנגלית / מקלדת מייל / מקלדת ספרות)

ברירת מחדל המשתמש יכול בתפריט סיום או ביטול) (במקש כוכבית) לשנות את המקלדת למקלדת מסוג שונה InsertLettersTypeChangeNo. אם ברצונכם שהמשתמש לא יוכל לשנות את השפה שהגדרתם יש להגדיר

במקרה כזה במידה והמשתמש מנסה לשנות שפה המערכת תשמיע "M4186 שינוי שפת הקלדה חסום בכתיבה זו"

הערך (החמישה עשר) (הקשה) בקשת אישור על ההקשה

כברירת מחדל, לאחר כל הקשה המערכת מבקשת מהמשתמש אישור על ההקשה "M1353 לאישור הקישור אחת, להקשה מחודשת הקישור שתיים"

בערך זה ניתן להגדיר שהמערכת לא תבקש אישור על ההקשה אלא מיד תמשיך עם המשתמש כאילו הוא אישר את ההקשה no. ההגדרה היא

(כללי) (הקשה)

השמעת קובץ בהתאם לנתון שהתקבל ניתן להגדיר שבמידה והתקבל נתון מסוים המערכת תשמיע למשתמש קובץ מסוים ובסיום ההשמעה המשתמש יעבור להקשה מחודשת של

הנתון הגדרה לדוגמה

api_002_key_2_say=100

בדוגמה, במידה ובקובץ 002 הנתון שהתקבל הוא 2 אז המערכת תשמיע את קובץ wav.100 שנמצא בשלוחה חשוב! הקובץ חייב להיות בפורמט (wav ולא tts) ובנוסף בעת שמיעת הקובץ לא ניתן להקיש על אף מקש

- record הגדרות עבור הקלטות

בערך זה ניתן להגדיר היכן תישמר ההקלטה במערכת

api_dir-ברירת מחדל זה נשמר בתיקייה שמוגדרת ב ניתן להגדיר מיקום שונה

לדוגמה 8/ (סלש שמונה)

במקרה כזה ההקלטה תישמר בשלוחה 8

הערה: חובה לשים / בהתחלה. אסור לשים / בסוף

הערך החמישי (הקלטה) בערך זה ניתן להגדיר את שם הקובץ שיישמר

כברירת מחדל שם הקובץ ממוספר בצורה אוטומטית כמספר הגבוה ביותר בשלוחה למשל, אם הקובץ הכי גבוה בשלוחה היה 100 אז הקובץ החדש יהיה 101

במידה ורוצים להגדיר שם שונה לקובץ ניתן להגדיר בערך הזה את שם הקובץ הרצוי file_name.wav בדוגמה 007 למעלה שם הקובץ יהיה

(ראה בנוסף "הערך השמיני" להלן)

הערך השישי (הקלטה) סיום הקלטה

כברירת מחדל בסיום ההקלטה בהקשה על # המשתמש שומע תפריט "M3345 לשמיעת ההודעה הקישו אחת לאישור הקישו שתיים או סולמית להקלטה מחדש הקישו שלוש להמשך הקלטה הקישו ארבע"

noניתן להגדיר שבהקשה על # ההקלטה תאושר מידית (ללא תפריט) ההגדרה היא

הערך השביעי (הקלטה) שמירה בניתוק שיחה

כברירת מחדל, במידה ומשתמש ניתק את השיחה במהלך ההקלטה, ההקלטה לא נשמרת בשלוחה הרצויה yes. כדי לשמור את ההקלטה יש להגדיר

הערך השמיני (הקלטה) במידה והגדרתם בערך החמישי שם קובץ לשמירה

ברירת המחדל היא שאם כבר קיים בתיקייה קובץ בשם זהה אז המערכת משנה לו את השם (המערכת מוסיפה על השם הקיים את התאריך והשעה הנוכחיים)

ניתן להגדיר שהמערכת תוסיף את ההקלטה החדשה על ההקלטה הקיימת (כלומר הקטע החדש יתווסף בסוף ההקלטה הקיימת yes) ההגדרה היא

במקרה כזה, מיד לאחר ההקלטה המערכת תאשר את ההקלטה ללא אפשרות שמיעתה או ביטולה.

הערך התשיעי (הקלטה) בערך זה ניתן להגדיר את האורך המינימלי של ההקלטה (בשניות)

ברירת המחדל היא שכל אורך תקין ניתן להגדיר כמות שניות שונה

במקרה כזה, במידה ומשתמש לא הקליט את המינימום המערכת תשמיע "M1305 ההודעה קצרה מידי" והמשתמש יעבור להקלטה מחדש.

הערך העשירי (הקלטה) בערך זה ניתן להגדיר את האורך המקסימלי של ההקלטה (בשניות)

ברירת המחדל היא ללא הגבלה. ניתן להגדיר כמות שניות שונה.

הודעות מערכת לפני ההקלטה המערכת משמיעה "M1012 אנא הקליטו את הודעתכם לאחר הצליל. בסיום הקישו סולמית"

אחר כך המערכת משמיעה "ביפ" שזה הצליל שמסמן את תחילת ההקלטה במידה ורוצים שהמערכת לא תשמיע את ה"ביפ" יש להגדיר בשלוחה

api_record_beep=no

שמירת הקלטות ApiRecord כל ההקלטות (גם ההקלטות שלא אושרו) נשמרות בסל המחזור בתיקית

voice - הגדרות עבור זיהוי דיבור

הגדרות גלובליות עבור מנוע זיהוי דיבור

הערך הרביעי (דיבור) בערך זה ניתן להגדיר באיזה שפה המערכת תזהה את הדיבור של המשתמש ברירת המחדל היא עברית (או מה שהוגדר בערך lang בשלוחה) בערך זה ניתן להגדיר שפה שונה. לרשימת השפות המלאות

הערך החמישי (דיבור) ברירת המחדל היא שהמשתמש יכול לדבר או להקיש

במידה והמשתמש דיבר - המערכת מתמללת את הדיבור לטקסט Digits במידה והמשתמש הקיש - המערכת קולטת את ההקשות ושולחת את זה לשרת בתוספת

Digits-1234 לדוגמה, אם משתמש הקיש 1234 אז מה שיישלח לשרת תחת הערך של השאלה זה בערך זה ניתן לחסום את ההקשות של המשתמש

סחה (הגדרה היא) ראה עוד ערכים 6 ו-7 להלן)

הערך השישי (דיבור) בערך זה ניתן להגדיר את כמות הספרות המקסימלית שמשתמש יכול להקיש

ברירת המחדל היא ללא הגבלה (ניתן לראות בדוגמה 006 שיש הגבלה ל-30 ספרות)

הערך השביעי (דיבור) כברירת מחדל המערכת מפעילה מנוע תפריט שמזהה הקשה או דיבור של המשתמש. במידה והמשתמש הקיש המערכת מתייחסת לזה

כהקשה, במידה והמשתמש דיבר המערכת מתייחס לזה כדיבור ומתמללת את זה. החיסרון במנוע הזה, שהדיבור מוגבל לזמן קצר.

כדי להשתמש במנוע זיהוי דיבור של הקלטות בלבד יש להגדיר בערך הזה (record כמו בדומה למעלה בקובץ 008).

הערך השמיני (דיבור) במידה והגדרתם בערך השביעי שהמערכת תפעיל את מנוע זיהוי דיבור של הקלטות, תוכלו להגדיר כאן זמן מקסימלי של שקט לסיום

ההקלטה. (בדוגמה בקובץ 008 מוגדר 6 שניות)

הערך התשיעי (דיבור) במידה והגדרתם בערך השביעי שהמערכת תפעיל את מנוע זיהוי דיבור של הקלטות, תוכלו להגדיר כאן את הזמן המקסימלי להקלטה

(בדוגמה בקובץ 008 מוגדר מקסימום 9 שניות)

(כללי) (דיבור)

עזרה בהבנת הדיבור ניתן "לעזור" למערכת לנסות להבין את דיבור המשתמש לצורך כך יש ליצור קובץ ini ששמו כשם קובץ השאלה

ini.000 לדוגמה, עבור שאלה 000 יש ליצור קובץ בשם בקובץ עצמו יש לרשום את מה שהמשתמש ידבר

(לדוגמה, אם המשתמש אמר לומר "ירושלים" אז יש לרשום בקובץ "ירושלים") (יש לרשום כל דיבור ודיבור בשורה חדשה)

לתשומת ליבכם: לפני השליחה לשרת הקבצים של המערכת הם wav.000 או tts.000 ואח"כ wav.001 או tts.001 ולכן הקבצים ini.001 ואח"כ ini.000 הנלווים לעזרה גם יהיו בשמות

לאחר השליחה במידה ועניתם read אז הקובץ שהמערכת מחפש זה כשם הפרמטר שהוגדר כלומר אם עניתם שישמור את התשובה של AAA.ini אז הקובץ לעזרה באותה השלוחה צריך להיות בשם AAA הלקוח בפרמטר בשם

מה לעשות לאחר המרת הדיבור אם מעוניינים שלא יושמע ללקוח את ההקראה של הטקסט שהתקבל לצורך שיקוף יש להגדיר

api_say_tts=no

אישור הזיהוי ברירת מחדל לאחר ההשמעה (שיקוף ההקלטה בהקלטה מהטקסט) מיד עובר לשלב הבא,

אם רוצים שביקש אישור, או אפשרות להקליט מחדש ניתן להגדיר

api_voice_ask_ok=yes

שמירת הקלטה אם רוצים שהקובץ של ההקלטה יישאר אצלכם במערכת יש להגדיר

api_save_file=yes

ApiVoice הקובץ נשמר זמנית בסל המחזור בתוך תיקיה

כללי

ניתן להשמיע קובץ למשתמש לפני השמעת הנתון שנקלט לדוגמה, אם המשתמש הקיש תז, המערכת תשמיע לו "תז הזהות שהקשתם היא..." ואז המערכת תשמיע את הנתון שהתקבל

AskBeforeOk- לצורך כך יש להעלות קובץ שמע לשלוחה ששמו כשם השאלה בתוספת AskBeforeOk-000 לדוגמה, עבור שאלה מספר 000 שם הקובץ יהיה

ניתן להחליף בשליחת ערכים כל רווח ב"+" (יש שרתים שרווח עושה בעיות) יש להגדיר:

api_add_replace_space=yes

במידה ויש טקסט שהתקבל בעברית, ולצורך שליחה רציפה של המילים כחלק משורת הכתובת אנו ממירים את הטקסט ל(URIENCODE בדרך כלל המערכות web שלכם כבר ימירו את זה אוטומטית לעברית תקינה)

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

eliyahuנערך לאחרונה על ידי E

eliyahuניהול

תשובת שרת

לאחר שליחת הבקשה לשרת, המערכת ממתינה לתשובת השרת

מוזיקה בהמתנה בזמן ההמתנה לתגובה מהשרת

ברירת מחדל המאזינים שומעים שקט בעת הפניה לשרת - עד שהשרת שלכם עונה. ניתן להגדיר שהמאזינים ישמעו מוזיקה בהמתנה עד למענה של השרת שלכם לקריאה:

api_wait_answer_music_on_hold=yes

ברירת מחדל, משמיע את המוזיקה בהמתנה המוגדרת במערכת, כמו ניתוב וכו, אם רוצים להגדיר מוזיקה בהמתנה מיוחדת לשלוחת ה יש להגדיר:

api_wait_answer_music_on_hold_different=שם המוזיקה בהמתנה שלכם

ברירת מחדל, כל תחילת קריאה המוזיקה בהמתנה מתחילה מהתחלה (במקרה של תיקיה עם כמה קבצים גם מתבצע שליפה של קובץ אחר). באם רוצים להגדיר שהמוזיקה בהמתנה תמשיך לאורך השימוש במערכת, שבאותה שיחה כל קריאה חדשה זה ימשיך את המוזיקה מאיפה

שהיא נעצרה בעת סיום הקריאה הקודמת, יש להגדיר:

api_wait_answer_music_on_hold_continue_all_sends=yes

מענה מהשרת

במידה ואין מענה או שהמענה שהתקבל לא תקין המערכת תשמיע "M1607 אין מענה משרת API" והמשתמש ייצא מהשלוחה

שימו לב! את תשובת השרת יש לשלוח בטקסט פשוט לפי ההוראות שיובאו להלן (ללא תגי html או ב JSON- וכדומה) - במידה API וחלק מהטקסט יהיה לא תקין יושמע אין מענה משרת

את סוגי התשובות שניתן לענות מהשרת ניתן לחלק ל-2

השרת מחזיר תשובה פשוטה (כדוגמת "ERROR" "OK" וכדומה), המערכת בודקת אם יש הגדרות במערכת שתואמות לתשובה 1. שהתקבלה ופועלת בהתאם.

באפשרות זו את כל ההגדרות יש להגדיר במערכת עצמה השרת מחזיר בתשובה את ההגדרות למערכת מה לבצע עם השיחה של המשתמש 2.

באפשרות זו את כל ההגדרות יש להחזיר מהשרת

את האבחנה של סוג התשובה המערכת מבצעת לבד.

במידה ובחרתם באפשרות הראשונה המערכת מבצעת את השלבים הבאים:

בשלב הראשון המערכת בודקת אם יש קובץ שמע בשלוחה שהשם שלו תואם לתשובה שהתקבלה מהשרת (למשל, השרת החזיר תשובה OK.wav) ויש קובץ בשלוחה בשם OK

במידה והקובץ קיים המערכת משמיעה אותו

ההגדרה היא

say_api_answer=yes

במקרה כזה, המערכת תפעיל את מנוע הדיבור ותשמיע את התשובה. (שימו לב שאם תחילת התשובה באנגלית, המערכת תתייחס לכלל התשובה באנגלית ולכן גם ספרות תשמעו באנגלית)

בשלב השני (לאחר השמעת הקובץ, או אם לא קיים קובץ) המערכת בודקת אם יש התייחסות בהגדרות השלוחה לתשובה שהתקבלה למשל, אם התשובה שהשרת החזיר היא OK אז ההגדרה שצריכה להיות בשלוחה היא

api_answer_OK=

דוגמה נוספת, במידה והתשובה שהשרת החזיר היא Incorrect-ID אז ההגדרה שצריכה להיות בשלוחה היא

api_answer_Incorrect-ID=

פעולות לביצוע

הפעולות הניתנות לביצוע הן

- go_to_folder העברת המשתמש לשלוחה אחרת העברת המשתמש לשלוחת השמעת קבצים והשמעת קובץ ספציפי מנקודת עצירה מסוימת-

- go_to_folder_and_play credit_card מעבר לסליקת אשראי

- routing_yemot ניתוב שיחה למערכת אחרת בימות המשיח - routing ניתוב שיחה למספר ישראלי

- music_on_hold השמעת מוזיקה למשתמש - id_list_message השמעת הודעות ונתונים למשתמש בהתאמה אישית

- noop מקום לרשום הערות בשבילכם, המערכת לא תתייחס למה שכתבתם - read קבלת נתונים נוספים מהמשתמש ושליחתם לשרת

דוגמה להגדרות במערכת

api_answer_\${response}=go_to_folder= להגדרה
api_answer_\${response}=go_to_folder_and_play= להגדרה
api_answer_\${response}=credit_card= להגדרה
api_answer_\${response}=routing_yemot= להגדרה
api_answer_\${response}=routing= להגדרה

api_answer_{\$response}=music_on_hold= להגדרה ערכים
api_answer_{\$response}=id_list_message= להגדרה ערכים
api_answer_{\$response}=read= להגדרה ערכים
api_answer_{\$response}=noop= להגדרה ערכים

דוגמה לתגובה מהשרת המכילה הגדרות

go_to_folder= להגדרה ערכים
go_to_folder_and_play= להגדרה ערכים
credit_card= להגדרה ערכים
routing_yemot= להגדרה ערכים
routing= להגדרה ערכים
music_on_hold= להגדרה ערכים
id_list_message= להגדרה ערכים
noop= הערות שהמערכת לא מתייחס אליהם בכלל
read= ערכים
להגדרה

ערכים להגדרה

go_to_folder - העברת המשתמש לשלוחה אחרת

הערך היחיד הניתן להגדרה הוא - השלוחה אליה יעבור המשתמש לדוגמה

go_to_folder=3 go_to_folder=/3

בדוגמה הראשונה המשתמש יעבור לשלוחה 3 שתחת השלוחה הנוכחית, בדוגמה השנייה המשתמש יעבור לשלוחה 3 שתחת השלוחה הראשית

go_to_folder_and_play - העברת המשתמש לשלוחות השמעת קבצים והשמעת קובץ ספציפי
מנקודת עצירה מסוימת

הערכים הניתנים להגדרה (השמעת קובץ מנקודת עצירה)

השלוחה אליה המשתמש יועבר. לדוגמה 1/5/ למעבר לשלוחה 1/5/

שם הקובץ להשמעה. ניתן להגדיר ב-2 אפשרויות.

האפשרות הראשונה היא לציין רק את שם הקובץ (לדוגמה 005) ואז בכזה מקרה המערכת תשמיע את הקובץ מהשלוחה אליה המשתמש מועבר.

האפשרות השנייה היא לציין נתיב מלא של הקובץ להשמעה. (לדוגמה 1/4/006/) ואז בכזה מקרה המערכת תשמיע את הקובץ מהנתיב שצוין

נקודת עצירה בקובץ - באלפיות שניה (לדוגמה 1001)

הגדרות לדוגמה

go_to_folder_and_play=/1/5,005,1001 go_to_folder_and_play=/1/5,1/4/006,1001

credit_card - מעבר לסליקת אשראי

credit_card מומלץ לעבור על ההגדרות המופיעות בשרשור שלמודול

דוגמה (ראה בהרחבה להלן)

credit_card=pelecard,100,999,3,2,DebitPaymntsType

הערכים הניתנים להגדרה (סליקת אשראי)

שימו לב! ניתן להגדיר את הערכים גם בקובץ הגדרות השלוחה כפי שמופיע בשרשור של מודול סליקת אשראי. האפשרות שמובאת להלן מיועדת למקרים בהם תרצו שהמערכת תתנהג בצורה שונה אצל כל משתמש (סכום לתשלום, כמות תשלומים

וכדומה)

סוג סליקה

בערך זה יש לציין את שם החברה לסליקה (לדוגמה tranzila עבור טרנזילה או credit_guard עבור קרדיט גארד וכן הלאה)

הערך השני (סליקת אשראי billing_sum) סכום לחיוב

ברירת מחדל - המשתמש בוחר את הסכום לחיוב ניתן להגדיר סכום קבוע לתשלום (בדוגמה למעלה מופיע סכום לחיוב ע"ס 100)

הערך השלישי (סליקת אשראי credit_card_register_number)

מספר חנות/פרויקט

בערך זה יש לרשום את מספר החנות/פרויקט (ישנם חברות שערך זה הינו חובה) בדוגמה למעלה מופיע שמספר החנות הוא 999

הערך הרביעי (סליקת אשראי credit_card_max_tashloulmim)

כמות תשלומים

בערך זה יש להגדיר את כמות התשלומים הרצויה ברירת המחדל היא שהמשתמש יכול לבחור את כמות התשלומים (עד 36 תשלומים)

ניתן להגדיר כאן כמות תשלומים שונה (בדוגמה למעלה מופיע 3 תשלומים)

הערך החמישי (סליקת אשראי credit_card_currency)

סוג מטבע

בערך זה יש לציין את סוג המטבע לתשלום ברירת המחדל היא 1 (שקל חדש).

ניתן להגדיר מטבע אחר (בדוגמה למעלה מופיע 2 - דולר אמריקאי)

הערך השישי (סליקת אשראי credit_card_pelecard_type)

סוג סליקה פלאקארד

ערך זה מיועד רק לסולקים דרך חברת פלאקארד, במידה ומוגדר יותר מתשלום אחד חובה להגדיר באיזה סוג רוצים לקבל תשלומים או קרדיט

האפשרויות הם - DebitRegularType: תשלום אחד

- DebitCreditType: תשלום בקרדיט - DebitPaymntsType: תשלום בתשלומים רגילים

הערך השביעי (סליקת אשראי credit_card_user_name) שם משתמש בחברת הסליקה

הערך השמיני (סליקת אשראי credit_card_terminal_number)

מספר טרמינל

הערך התשיעי (סליקת אשראי credit_card_password)

סיסמה בחברת הסליקה

הערך העשירי (סליקת אשראי) האם לשדר בחזרה את התשובה המלאה שמגיעה מחברת הסליקה

ברירת מחדל: בכל חברות הסליקה נשלח לאחר הסליקה בתשובה CreditCard_CODE כלומר מה סטטוס העיסקה ברירת מחדל בסליקת פלאקארד: לאחר הסליקה נשלח התשובה בתוספת CreditCard_All עם הערכים החשובים

all בשאר חברות האשראי: אם ברצונכם לקבל את הערכים הנוספים יש להגדיר בערך העשירי כל תשובה אחרת או ריק, לא ישדרו את הערכים הנוספים שמגיעים מחברות הסליקה

הערה חשובה: מכיוון שבחלק מחברות הסליקה לא ניתן להחזיר את התשובה המלאה לכן יש לבדוק בהתאמה מול חברת הסליקה שלכם - icredit, בינתיים בדקנו תקינות מול סליקה ריווחית

במידה ונתקלתם בבעיה בתשובה בעקבות הגדרת all אנא פנו לשרות הלקוחות על מנת שנוכל לבצע התאמה בין התשובה שמגיעה מחברות הסליקה, למה שנשדר אליכם ב api בחזרה.

לאחר הסליקה בהצלחה ישלח אליכם שוב ה API עם כל הפרטים שהיו לפני כן

עם התוספת של המחרוזות הבאה

CreditCard_CODE=&קוד התשובה

וכן את התוספת הבאה בהתאם להגדרות בערך העשירי

CreditCard_All=&הערכים החשובים מהתשובה המלאה

הערכים החשובים מהתשובה המלאה

cardcom קארדקום 1) סטטוס אישור 2) מספר אישור 3) סכום העיסקה

4) ארבע ספרות אחרונות של הכרטיס המחוייב הערכים יגיעו עם נקודה בין ערך לערך

tranzilaטרנזילה

Token טוקן 1. ConfirmationCode מספר אישור 2.

occno 4 ספרות אחרונות 3. expdate פג תוקף של הכרטיס 4.

icredit - ריווחית משודרים 5 ערכים בהפרדה של # בין ערך לערך

סטטוס עיסקה 21. CustomerTransactionId

3)Token

5)מספר אישור עיסקה של ריווחית

פלאקארד: כאשר הסליקה היא דרך פלאקארד, מכיוון שלא ניתן להעביר אליכם את התשובה המלאה - מכיוון שמכילה תווים מיוחדים

לכן ריכזנו את הדברים החשובים כאשר הערכים יגיעו עם הפרדה של נקודה

לדוגמא

0004580123412341234.1.1217.00000500.1.01.1.00000000.000000000.000000000.00

מספר כרטיס מספר חברה סולקת 1 - ישראלכרט 2 - ויזה 3 - דיינרס 4 - אמקס 6 - לאומי קארד

תוקף סכום באגורות

קוד חברת אשראי סוג עיסקה סוג מטבע

מספר אישור סכום תשלום ראשון

סכום קבוע מס' תשלומים קבועים) שימו לב שמדובר על יתרת התשלומים אחרי התשלום הראשון, ולכן אם מדובר על תשלום אחד תקבלו

תשובה של 00, ואם הגדרתם 5 תשלומים אז תקבלו תשובה של 04)

כמובן שהשרת שלכם יוכל לענות בכל אחד מהתשובות האפשרויות וכך תוכלו להודיע למשתמש שהעסקה בוצעה בהצלחה וכו'

הערך האחד עשר) סליקת אשראי(credit_card_enter_phone)

שידור מספר טלפון

EnterPhoneהערך הניתן להגדרה הוא הסבר:

ברירת מחדל בנדרים פלוס - מספר הטלפון שנשלח בערך Phone הינו מספר הטלפון ממנו המשתמש התקשר מכיוון שבנדרים פלוס ישנם חשבונות טלפון רבים, לכן הגדרנו שיהיה ניתן לתת תפריט למשתמש שיבחר איזה טלפון לשדר

במקרה שהמשתמש בוחר את הזיהוי הטלפוני אז המערכת תשדר בנפרד את הטלפון שממנו המשתמש חייג, הערך ישודר בתוך הערך Avour ושם יופיע

OriginalPhone-0771234567

במידה והפעלתם את ההגדרה המערכת תשאל" M1589: לשידור מספר הטלפון ממנו התקשרתם הקישו 1 וסולמית לשידור מספר טלפון אחר הקישו את מספר הטלפון וסולמית לסיום"

הערך הזה בינתיים פעיל רק בנדרים פלוס, במידת הצורך בקשו משרות הלקוחות שנוסיף שאלה זו בחברות סליקה נוספות

הערך השנים עשר) סליקת אשראי(credit_card_name_stt)

הקלטת שם ותמלול

במידה ותכתבו בערך השנים עשר את המילהNameStt

גורם לכך שהמערכת תשדרcredit_card_name_stt=yes

(עין בהרחבה במודל סליקה)

הערך השלושה עשר) סליקת אשראי(credit_card_name_stt_record_no_ask)

דילוג על תפריט אישור הקלטה של השם

במידה ותכתבו בערך השלשה עשר את המילה NoAsk

גורם לכל שהמערכת תשדר credit_card_name_stt_record_no_ask=yes

שמשמעותו שבמידה ויש תוצאה של השם שנקלט, המערכת לא תבקש אישור על השם מהמשתמש
אלא מיד תתקדם הלאה כאילו המשתמש שמע ואישר

הערך הארבעה עשר (סליקת אשראי credit_card_create_token)

יצירת טוקן

במידה ותכתבו בערך הארבע עשר את המילה CreateToken

גורם לכל שהמערכת תשדר credit_card_create_token=yes

שמשמעותו שלאחר סליקה בהצלחה המערכת תבקש מחברת האשראי לייצר טוקן API במידה ונוצר
טוקן הוא יצטרף לערכים שחוזרים אליכם ב

Tranzila, הערה 16/01/2020: נכון להיום ניתן לבקש לייצר טוקן ב חברת cardcom מייצרת טוקן גם
ללא בקשה כל שאר החברות עדיין לא פותח נושא הטוקן

לחילופין, ניתן להגדיר שהמערכת תיצור טוקן בלבד (ללא חיוב או תפיסת מסגרת CreateTokenOnly)
ההגדרה היא

(פעיל כרגע רק בטרנזילה)

הערך החמישה עשר (סליקת אשראי)

ברירת מחדל במידה ומשתמש מקיש כוכבית במהלך ההקשות ליציאה, המערכת מחזירה את
המשתמש למודול API ששם כתוב שאם הסליקה לא הסתיימה בהצלחה שיחזור שוב לגביית אשראי,
בקיצור המערכת בלופ אשראי עד לגבייה בהצלחה

ניתן להגדיר בערך GoBack

במקרה כזה , במידה ומשתמש הקיש כוכבית ליציאה במהלך התפריטים המשתמש יחזור למודול API
וה API ישדר לכם,

CreditCard_CODE=GoBack&CreditCard_All=GoBack

ואז תוכלו לענות שוב ב API שלכם לאן ברצונכם לשלוח את המשתמש (לדוגמא לגביה באמצעות נציג,
לתפריט אפשרויות נוספות וכו')

- routing_yemot שיחה למערכת אחרת בימות המשיח

הערך היחיד הניתן להגדרה הוא המספר לניתוב לדוגמה

במקרה כזה המערכת תנתב את השיחה למספר 0773137770

- routing שיחה למספר ישראלי

routing מומלץ לעבור על ההגדרות המופיעות בשרשור של מודול

הערכים הניתנים להגדרה (ניתוב שיחה)

הערכים המלאים שניתן לשדר

routing=routing_to_phone,routing_start,routing_tor,routing_multiple,routing_multiple_numbers,routing_your_id,routing_

הסבר על כל ערך ומה אפשר לשדר בו ניתן להסתכל במודול routing עצמו

הערך הראשון (ניתוב שיחה routing_to_phone) רשימת מספרים לחיוג

בערך זה יש לרשום את המספרים לחיוג כאשר בין מספר למספר יש להפריד עם נקודה) . (

שימו לב שהמערכת ממספרת את המספרים לחיוג לפי הסדר שעניתם בתשובה לדוגמה אם עניתם

routing=0581234567.0533137770

אז המערכת ממספרת את המספרים לחיוג כך

routing1=0581234567 routing2=0533137770

(רלוונטי לערכים הבאים)

הערך השני (ניתוב שיחה routing_start) מספר בודד לחיוג

לדוגמה

routing=0581234567.0501234567.0533137770,3

המערכת תחייג רק למספר 0533137770

הערך השלישי (ניתוב שיחה routing_tor) (

לא פעיל) יש להשאיר ערך זה ריק)

הערך הרביעי (ניתוב שיחה)

yes מעל מנת שהמערכת תחייג למספרים שברשימה בבת אחת והשיחה תנותב למי שענה ראשון לשיחה יש להגדיר בערך זה

הערך החמישי (ניתוב שיחה routing_multiple_numbers) (

מספרים לחיוג

במידה והגדרתם בערך הרביעי yes יש להגדיר בערך זה את הערכים של המספרים לחיוג כאשר בין ערך לערך יש להפריד עם נקודה לדוגמה

routing=0501234567.0521234567.0541234567,,,yes,1.2

במקרה כזה המערכת תחייג למספר הראשון והשני (0521234567 0501234567)

הערך השישי (ניתוב שיחה routing_your_id) (

זיהוי שיחה

בערך זה יש להגדיר את זיהוי השיחה כפי שתופיע על הצג אצל מי שמקבל את השיחה routing
האפשרויות להגדרה כאן הן כמו המופיע במודול

הערך השביעי (ניתוב שיחה routing_record)

האם להקליט את השיחה

הערך השמיני send_sms_befor_routing

לא פעיל (יש להשאיר ערך זה ריק)

הערך התשיעי (ניתוב שיחה routing_end_time)

הגבלת זמן המתנה (בשניות)

הערך העשירי (ניתוב שיחה routing_end_goto)

מעבר בסיום

הערך האחד עשר (ניתוב שיחה music_on_hold)

מוזיקה בהמתנה להשמעה

הערך השנים עשר (ניתוב שיחה routing_answer_play)

הודעה בצד העונה לפני התחלת השיחה

הערך השלושה עשר (ניתוב שיחה routing_answer_tfr)

תפריט האם לקבל את השיחה או לדחותה

הערך הארבעה עשר (ניתוב שיחה routing_answer_tfr_hangup_goto)

במידה והגדרתם בערך ה. 13-yes בערך זה ניתן להגדיר מה לעשות עם המשתמש במידה והנציג
דחה את השיחה ברירת המחדל היא שהמשתמש חוזר לשלוחה אחת למה

בערך זה ניתן להגדיר שלוחה אחרת להעברה

הערך החמישה עשר (ניתוב שיחה routing_email_address)

מייל לשליחת הדוחות וההקלטות

הערך השישה עשר (ניתוב שיחה routing_email_name)

השם שיופיע במייל

- music_on_hold מוזיקה בהמתנה

מומלץ לעבור על ההגדרות המופיעות בשרשור של מוזיקה בהמתנה

הערכים הניתנים להגדרה

המוזיקה להשמעה - חובה זמן) (בשניות) לסיום המוזיקה - רשות

בין הערכים הניתנים להגדרה יש להפריד עם פסיק , , (לדוגמה

music_on_hold=המוזיקה שלכם, שניות

שימו לב! בכל מצב המשתמש יכול להקיש על * ולסיים את ההשמעה.

id_list_message - השמעת הודעות ונתונים למשתמש בהתאמה אישית

באפשרות זו ניתן להשמיע למשתמש הודעה אחת, או מספר הודעות ברצף. תחילה יש להגדיר

id_list_message=

אחרי ה= יש לציין את "סוג ההודעה" (ראה להלן בטבלה) אחרי סוג ההודעה יש להפריד עם קו
(מפריד) -)

לאחר הקו המפריד יש לרשום את ההודעה להשמעה. להשמעת רצף הודעות יש להפריד בין הודעה
להודעה עם נקודה) . (

ראה דוגמאות להלן

סוגי ההשמעות הניתנות להגדרה:

ערך סוג הסבר להגדרה

File השמעת קובץ מתוך המערכת או מהמאגר הגלובלי ("Digitsd השמעת ספרות) לדוגמה 111
המערכת תשמיע "אחת אחת אחת

"(Number השמעת מספר) לדוגמה 111 המערכת תשמיע "מאה ואחת עשרה" (Alphaa המערכת
תשמיע "איי בי סי abc השמעת אותיות) לדוגמה

Text הקראת טקסט Speechs הקראת טקסט מתוך קובץ במערכת

zmanimz השמעה שעה לפי משתנה רצוי system

message הודעת מערכת

(go_to_folder מעבר לשלוחה אחרת) לא ניתן לשרשר הודעות נוספות לאחר פקודה זו

noopnoop כלום - מיועד להערות לדוגמא להסביר מה המשמעות של ההודעת מערכת שתשמיעו
לאחר מכן, שימו לב לא להשתמש ב."

21/12/2022 date השמעת תאריך לועזי dateHdateH השמעת תאריך עברי 21/12/2022 - כ"ז
כיסלו תשפ"ג

File בערך זה יש לציין הקובץ להשמעה

האפשרויות הן

השמעת קובץ מתוך השלוחה הנוכחית השמעת קובץ מתיקייה אחרת במערכת השמעת קובץ מתוך
המאגר הגלובלי

השמעת קובץ מתוך השלוחה הנוכחית, ואם לא קיים - השמעה מתוך המאגר הכללי

השמעת קובץ מתוך השלוחה הנוכחית לדוגמה

f-error

בדוגמה, המערכת תשמיע את הקובץ error.wav שנמצא בשלוחה הנוכחית.

השמעת קובץ מתיקיה אחרת במערכת כדי להשמיע קובץ מתיקיה אחת במערכת, יש לציין את נתיב הקובץ המלא

לדוגמה

f-/8/error

בדוגמה, המערכת תשמיע את הקובץ error.wav שנמצא בשלוחה 8.

השמעת קובץ מתוך מאגר גלובלי השירות כרוך בתשלום

אפשרות זו מיועדת לבעלי מערכות שונות המעוניינים להשמיע הודעה זזה בכל המערכות ניתן להקים ספריה במאגר הגלובלי בה יהיו ההודעות להשמעה

להקת המאגר יש לפנות למייל special@yemot.co.il עם הנושא "הודעות להוספה למאגר גלובלי במודול API". בצירוף ההקלטות והשמות שלהם כפי שיישמרו במאגר ושההקלטות יהיו מומרות לאיכות של המערכת.

שימו לב, המאגר הוא ציבורי לכל הלקוחות.

f-YM_LOCAL/library/file

library. שנמצא במאגר הגלובלי בספריית file בדוגמה, המערכת תשמיע את קובץ

השמעת קובץ מתוך התיקיה הנוכחית, ואם לא קיים - השמעה מהמאגר הכללי יש להגדיר בהגדרות השלוחה

global_folder_check=yes global_folder_share=/library

(כמובן שבמקום library יש לציין את שם הספרייה הרצויה)

בקובץ להשמעה יש לציין את שם הקובץ ללא קידומת לדוגמה

f-file

file.wav שנמצא בשלוחה הנוכחית, ואם הקובץ לא קיים המערכת תשמיע את הקובץ file.wav בדוגמה, המערכת תשמיע את קובץ library שנמצא במאגר הגלובלי בספרייה

Digits בערך זה יש לציין את הספרות להשמעה

לדוגמה

d-123

המערכת תשמיע "אחת שתיים שלוש"

Number בערך זה יש לציין את המספר להשמעה

לדוגמה

n-123

המערכת תשמיע "מאה עשרים ושלוש"

Alpha בערך זה יש לציין את האותיות להשמעה

לדוגמה

a-abc

המערכת תשמיע "איי בי סי"

Text בערך זה יש לרשום את הטקסט להקראה

לדוגמה

שלום עולם

חשוב! לא להכניס בטקסט את התווים נקודה (.) וקו מפריד (-)

Speech בערך זה יש לציין את שם הקובץ להקראה

לדוגמה

s-123

המערכת תקריא את קובץ tts.123 שנמצא בשלוחה הנוכחית

s-/8/123

המערכת תקריא את קובץ tts.123 שנמצא בשלוחה 8

zmanim השמעת שעה לפי משתנה רצוי (למשל, לפי שקיעה או זריחה)

בערך זה יש לרשום את הזמן הרצוי ניתן לקבוע את הזמן לפי 4 משתנים שונים. ההפרדה בין המשתנים השונים היא באמצעות פסיק (,)

לדוגמה

z-var1,var2,var3,var4

במשתנה הראשון יש לרשום את סוג הזמן הרצוי. למידע אודות סוגי הזמן הקיימים במערכת לחצו כאן. במשתנה השני יש לרשום את אזור הזמן הרצוי. למידע אודות אזורי הזמן הקיימים במערכת לחצו כאן.

במשתנה השלישי ניתן לבחור האם להפחית מהזמן שצוין או להוסיף על הזמן. כדי להוסיף זמן יש לרשום + כדי להפחית זמן יש לרשום-

כדי לא לשנות את הזמן יש להשאיר ריק. במידה ובחרתם במשתנה השלישי להפחית או להוסיף זמן, יש לציין במשתנה הרביעי את כמות הזמן הרצויה כדלהלן:

תחילה יש לציין את פונקציית הזמן. האפשרויות הן - Y שנה - M חודש - D יום - H שעה - m דקה - S שניה

s - אלפית שניה לאחר מכן יש לרשום במספר את הכמות הרצויה.

D1. עבור יום אחד יש לרשום H3. עבור 3 שעות יש לרשום m20 למשל, עבור 20 דקות יש להגדיר

system message בערך זה יש לרשום את מספר ההודעה להשמעה

לדוגמה

m-1001

M1001 ישמיע את ההודעה

go_to_folder

בערך זה יש לרשום את השלוחה להעברה לדוגמה

g-1

המשתמש יעבור לשלוחה 1 שמתחת לשלוחה הנוכחית

g-/1

המשתמש יעבור לשלוחה 1 שתחת השלוחה הראשית

שליחת webhook במקרה של שגיאה בהשמעת קובץ f) File (כרגע פעיל רק באפשרות של

ניתן להגדיר שבמידה והשרת שלכם החזיר בתגובה השמעת הודעה וההשמעה נכשלה (קובץ לא קיים) המערכת תשלח webhook אליכם עם פרטי השגיאה

hookאליו יישלח URL לצורך כך יש להגדיר בהגדרות השלוחה את ה

api_send_webhook_error_link=https://exmple.com/error.aspx

כמובן שבמקום https://exmple.com/error.aspx יש להכניס את כתובת השרת שלכם

לפנייה יצורפו הפרטים הרגילים ApiDid ApiCallId (וכדומה) והפרטים שנאספו עד עכשיו בתוספת הפרטים הבאים

{ "Action": "id list message type 'f'", ///
"FilePath": "/000", /// (נתיב קובץ 000) כמובן שזה משתנה בהתאם לנתיב ///, "Status": "Error")
סטטוס נכשל "Message": "file audio not found" הודעת שגיאה: הקובץ לא קיים }

שרשר פעולות

בפעולות מסוג id_list_message music_on_hold ניתן לשרשר פעולה נוספת (מעבר לסליקת אשראי וכדומה)

כדי לשרשר פעולות יש לפעול לפי ההוראות הבאות

במידה ואת הפעולות לביצוע הגדרתם במערכת (למשל) api_answer_OK= אז יש לשרשר את הפעולות כך (דוגמה)

api_answer_OK=id_list_message=t-
api_answer_OK_1=routing_yemot=0773137770

בדוגמה, במידה והשרת ענה OK המערכת תשמייע למשתמש "הנכם מועברים למערכת אחרת"
ולאחר מכן המשתמש ינותב למספר 077-3137770

כלומר, כל פעולה לביצוע נרשמת בשורה חדשה בתוספת מספר שימו לב שחשוב לשמור על סדר
רציף החל מהספרה 1.

במידה ואת הפעולות לביצוע אתם עונים מהשרת שלכם, אז יש לשרשר את הפעולות כך (דוגמה)

&routing_yemot=0773137770אחרת למערכת מועברים להנכםid_list_message=t-

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

eliyahuנערך לאחרונה על ידי E

eliyahuניהול

read - קבלת נתונים נוספים מהמשתמש ושליחתם לשרת

הסבר

לאחר שהמערכת שלחה את הפניה לשרת, השרת מחזיר בתגובה איזה פעולה לבצע. כל הפעולות
שהובאו עד עכשיו (מלבד סליקת אשראי) הם פעולות שלאחריהן המשתמש יוצא מהשלוחה
והמערכת מסיימת את ההתקשרות

עם השרת. בפעולה מסוג read ניתן ליצור דיאלוג בין המערכת לשרת.

לדוגמה, לאחר שהמערכת שלחה את תעודת הזהות של המשתמש לשרת, השרת בתגובה יכול
לבקש מהמשתמש את 4 הספרות האחרונות של אמצעי התשלום, ולאחר מכן את הכתובת וכן
הלאה.

הגדרות עבור תשובת שרת

ההגדרות עבור פעולה מסוג read מחולקות ל-2 חלקים

בחלק הראשון יש להגדיר את ההודעה שתושמע למשתמש (לדוגמה - "אנא הקישו את 4 הספרות
האחרונות של אמצעי התשלום")

בחלק השני יש להגדיר את סוג הנתון שנלקח מהמשתמש (הקשה, הקלטה ועוד)

בין הערכים של החלק הראשון והחלק השני יש להפריד עם = לדוגמה

read=חלק ראשון=חלק שני

חלק ראשון - ההודעה שתושמע למשתמש

id_list_messageהערכים להגדרה באפשרות זו זהים לערכים הניתנים להגדרה בפעולה מסוג

דוגמאות

read=t-שני חלק read=f-YM_LOCAL/library/file.f-Methods_of_Payment=
המלא בקול ברור, לסיום הקישו סולמית=חלק שני=abc-dateH שני חלק read=s-abc.
01/01/2023חלק שני=01/01/2023-date read=חלק שני

בדוגמה הראשונה, המערכת תשמיע למשתמש קובץ מהמאגר הגלובלי (ספריית library קובץ file) ולאחר מכן תשמיע (Methods_of_Payment.wav) למשתמש קובץ נוסף מתוך השלוחה

בדוגמה השנייה, המערכת תשמיע למשתמש "אנא הקליטו את שמכם המלא בקול ברור, לסיום הקישו סולמית" בדוגמה השלישית, המערכת תקריא למשתמש את מה שכתוב בקובץ abc.tts שנמצא בשלוחה

התאריך העברי של יום 01/01/2023

בדוגמה החמישית, המערכת תשמיע את התאריך הלוועזי של יום 01/01/2023

חלק שני - הנתון שיילקח מהמשתמש

הערכים להגדרה באפשרות זו זהים לערכים הניתנים להגדרה עבור "קבלת נתונים מהמשתמש" (ראה לעיל "שליחת נתונים לשרת")

דוגמאות

```
read=f-YM_LOCAL/library/file.f-Methods_of_Payment=MOP,,4,4,Digits,yes read=t-
=NAME,,voice read=s-סולמית-לסיום הקישו סולמית-abc=Recordings,,record
```

בדוגמה הראשונה, הנתון שיילקח מהמשתמש הוא הקשות בדוגמה השנייה, הנתון שיילקח מהמשתמש הוא דיבור

בדוגמה השלישית, הנתון שיילקח מהמשתמש הוא הקלטה

כללי

הנתונים הנשלחים לשרת

לאחר קבלת הנתון מהמשתמש המערכת מוסיפה את הנתון הזה על הנתונים שנשלחו בפעם הקודמת לשרת ושולחת הכל לשרת. לכן חשוב לשים לב לא להשתמש ב read בפרמטר שכבר קיים, כי במקרה כזה המערכת תשלח לכם את הפרמטר הזה פעמיים וזה ייצור אצלכם קונפליקט בשרת.

read_answer

הסבר על אפשרות זו: כברירת מחדל לאחר ביצוע הפעולה הרצויה, המערכת שולחת לשרת את הנתון שהתקבל ומחכה לקבלת התשובה מהשרת איזה פעולה לבצע.

באפשרות זו ניתן להגדיר שבמידה והתקבל נתון מסוים אז שהמערכת לא תשלח את הנתון לשרת אלא תבצע את הפעולה מיד. לצורך כך יש להגדיר בהגדרות השלוחה (דוגמה)

=read_answer_DFGH_1234פעולה לביצוע

בדוגמה, במידה והפרמטר הוא DFGH והערך שהתקבל הוא 1234 אז המערכת לא תשלח את הנתונים שהתקבלו לשרת, אלא תבצע את הפעולות שהוגדרו בהגדרה זו.

שרשור פעולות

בפעולה מסוג read לא ניתן לשרשר פעולות לביצוע. לאחר ביצוע פעולה אחת המערכת שולחת מיד את הנתון לשרת ולא מבצעת את הפעולה השניה

לדוגמה

read=f-000=foo,yes,8,4,7,Number,yes,no,*/&read=f-001=bar,yes,8,4,7,Number,yes,no,*/&

bar ולא את הפרמטר foo המערכת תקבל ותשלח רק את הפרמטר

eliyahu לערוך לאחרונה על ידי

eliyahu Eניהול

לוגים

שמירת לוגים

כברירת מחדל המערכת שומרת לוג הכולל את פרטי הפנייה לשרת, ותגובת השרת. במידת הצורך ניתן להגדיר שהמערכת לא תשמור את הלוג

ניתן להגדיר זאת ב-2 רמות

רמה אחת - ביטול השמירה עבור כלל הפעולות בשלוחה רמה שניה - ביטול השמירה עבור פעולה ספציפית

על מנת לבטל את השמירה עבור כלל הפעולות בשלוחה יש להגדיר (בהגדרות השלוחה)

api_log=no

על מנת לבטל את הפעולה עבור פעולה ספציפית יש להגדיר בתגובת השרת בתחילת התשובה &api_log_no לאחר מכן לרשום את התשובה הרצויה

לדוגמה

api_log_no&go_to_folder=/5/8

מיקום שמירת הלוג

כל השליחות והתשובות נמצאות בקובץ LogApi.ymgr שתחת תיקית Log שבתיקיה הראשית בשביל לא ליצור קונפליקט במערכת, הוחלפו כמה תווים בקובץ

ApiSend החלפנו את = בסימן ^ וכן את & בסימן - ApiAnswer * החלפנו את , בסימן ^ וכן את & בסימן *

לחזרה לתחילת השרשור

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול points_to_other_id הוספת ניקוד למשתמש אחר

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

800 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי אהרן שובקס

ב"ה

הוספת ניקוד למשתמש אחר

טיפ חשוב: כדי שתוכלו ליהנות מניקוד במערכת בצורה מיטבית, אנו ממליצים שתקחו כמה דקות כדי לקרוא על איך עובד הניקוד במערכת - לחצו כאן

על מנת שהשלוחה תשמש להוספת ניקוד למאזין אחר (לא המתקשר), יש לקבוע את סוג השלוחה ע"פ ההגדרה הבאה:

type=points_to_other_id

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

במודול זה הכניסה עם זיהוי היא חובה | ברירת מחדל נכנס עם זיהוי טלפוני

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

סוג הזיהוי של הלקוח שאליו מוספים את הנקודות

ברירת מחדל באם לא מוגדר זה לאותו סוג זיהוי של הלקוח שנכנס ניתן להגדיר להוסיף נקודות לזיהוי אחר

other_id_type=phone

כמות פעמים מקסמלית שהלקוח יכול להוסיף נקודות למשהו אחר

ברירת מחדל אם הערך לא מוגדר ניתן להוסיף נקודות ללא הגבלה ניתן להגדיר כמות פעמים שיהיה ניתן להוסיף

points_to_other_id_amount_times=1

בדוגמא כאן, ניתן להוסיף נקודות למשתמש אחר רק פעם אחת

במידה והגדרתם כמות מקסימום להוספת נקודות למשהו אחר ניתן להגדיר מעבר לאחר השמעת ההודעה ברירת מחדל חוזר שלב אחורה

points_to_other_id_amount_times_max_goto=/5/8

ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

ברירת מחדל יש תפריט ללקוח כמה נקודות להוסיף למספר שהקיש כאילו מוגדר

points_add=tfr

ניתן להגדיר שיוסיף את כמות מוגדרת מראש:

points_add=100

לאחר הוספת ניקוד בהצלחה ברירת מחדל חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

points_to_other_id_end_goto=/5/8

כמות הפעמים שהלקוח הוסיף למשהו אחר נשמרת באותה תיקיה בקובץ

PointsOtherIdAmountTimes.ini

וכן יש קובץ לוג של כל הפעולות

PointsOtherIdLog.ymgr

Points זהו בנוסף לדוחות של הניקוד הרגילות בתיקית שתחת התיקיה הראשית

הודעות קשורות M2480 הוספת ניקוד אנא הקישו את סכום הנקודות שברצונכם להוסיף

M5570 להוספת שברי נקודות, הקישו כוכבית במקום נקודה. לדוגמה, להוספת 2 וחצי נקודות הקישו 2 כוכבית 5 וסולמית לסיום M2560 אנא הקש את מספר הזיהוי של החבר אליו ברצונכם להוסיף את הנקודות

M2561 תודה רבה העדכון התבצע בהצלחה זיהוי מספר M2565 קיבל

M1014 נקודות M5571 עשירות M2562 בהצלחה

M2563 לא ניתן להוסיף נקודות לעצמך M2564 הוספתם את מקסימום הפעמים שניתן להוסיף נקודות, בהצלחה.

points_total.html תצוגת

כדי לצרף עמודות מתוך קובץ list_all_information יש לפעול לפי ההוראות כאן

ישן

>points_total.html לתוך דו"ח סיכום נקודות list_all_information כעת ניתן לצרף עמודות לבחירתכם מתוך קובץ

list_all_information במידה ובצעתם כניסה באמצעות אחד מהאפשרויות השייכות ל

enter_id_type=list_all_information enter_id_type=phone_from_list_all_information

ניתן להגדיר לקחת עמודות לבחירתכם מתוך הטבלה דוגמא:

points_to_other_id_add_cut_from_list_all_information=5-7,9,11,13-15

בדוגמא רואים שיקח את עמודות 5 עד 7 כלומר עמודה 5 ואחרי זה 6 ואחרי זה 7

אם רוצים שיוסיף לקובץ גם את הנקודות הנמצאים בקובץ Points שבתוך תיקיית add_to_points_total.ini

יש צורך להגדיר

points_to_other_id_add_to_points_total=yes

points_total.html ואז גם הנקודות הללו יצטרפו לדוח

מניעת איפוס הניקוד במערכות גדולות.

ניתן להגדיר את ההגדרה

points_total_split=yes

מומלץ להגדיר בקובץ ivr.ini הראשי.

הסבר

ישנם מערכות עם הרבה משתמשים אשר משתמשים במגוון דברים לצבירת ניקוד, מה שגורם שהקבצים של points_total וכן, points_not_multiple נהיים עמוסים מאוד, עד שמגיעים לגבול ההגבלה המוגדרת המערכות של 10 מגה בייט, ואז המערכת מאפסת בצורה אוטומטי ומתחיל קובץ

חדש) על הקובץ הישן נוסף הסימון + ונשאר בתיקייה עד לאיפוס הבא... (, כמובן שזה גורם שמי שצבר

ניקוד מתחיל מההתחלה, וכן בקובץ points_not_multiple שבו רשומים בעצם כל ההגבלות של למי לא לתת נקודות עד ל... וכו', וכאשר הוא מתאפס, כמובן שכל ההגבלות אינם.)

ההגדרה הבאה, המערכת לא מאחסנת את הנתונים בקובץ אחד כללי, אלא מחלקת אותם, בתיקיית Points ייווצר כאשר מגדירים את תיקייה בשם Split ובתוכו יהיו קבצים נפרדים לכל ערך, כלומר שבקובץ points_total יהיה רק סיכום כולל של כל המערכת ותו לא, וכן

בקובץ points_not_multiple יהיה רק את ההגבלות ברמה כללית לכל המערכת. כל שאר הסיכומים (לפי ערך, ולפי תיקייה וכו'), וכן כל שאר ההגבלות, יהיה בקבצים נפרדים, כלומר שיהיה קובץ יכום לכל תיקייה

בנפרד, וכן לכל ערך בנפרד.

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

אהיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

sip הגדרות לחיג מטלפון משרדי או משלוחת sip - מודול

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

5465 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי שמואל

ב"ה.

בפוסט הבא מרוכזות כל ההגדרות לגבי שלוחת sip וכן ההגדרות של חיוג יוצא.

סוג השלוחה:

type=sip

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

מחייג למספר יוזר של המערכת. ניתן להגדיר לאיזה מספר חשבון של המערכת הוא יחייג:

account_dial_number=3

או לחלופין, להגדיר שיחייג למספר שלוחה מסויימת במערכת:

account_dial_extension=495

בשימוש עם מספר שלוחה ניתן להגדיר להוציא את השיחה לכמה מספרי שלוחות בו זמנית, הראשון שיענה השיחה תפסיק לצלצל לשאר. יש לשים את מספרי השלוחה מופרדים בפסיקים. למשל:

account_dial_extension=4652,496,111,65974,4848,4545,5454,45454,5851

את מספרי השלוחות של החשבונות ניתן להגדיר באתר בלשונית "מרכזיה עסקית."

ניתן להגדיר מוזיקה בהמתנה בחיוג:

sip_music_on_hold=שם המוזיקה בהמתנה

ניתן להגדיר הקלטת שיחות נכנסות:

sip_record=yes

SIPRecordIn.ההקלטות ישמרו בסל מחזור תחת תיקיה

ניתן לבקש שליחה למייל:

sip_send_mail=yes

ברירת מחדל שולח למייל המוגדר במערכת. ניתן להגדיר למייל אחר:

sip_send_mail_to=my@yemot.co.il

SipLogs(כברירת מחדל, המערכת שומרת דו"ח שיחות) נמצא בתיקיית כדי לבטל את שמירת הדו"ח בשיחות נכנסות יש להגדיר

sip_ymgr_logger=no

זמן חיגור ברירת מחדל מחייג 35 שניות, אם רוצים להגדיר זמן אחר, ניתן להגדיר

sip_timeout=23

כאן בדוגמה רואים שזמן ההמתנה יהיה 23 שניות. לאחר ההמתנה יעבור לסיום, וכדלהלן.

מעבר בסיום בשלוחה ברירת מחדל לאחמ"כ חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

ההגדרה היא:

sip_dial_end_go_to=/1/1/1/1

בחירת מחדל מבצע אותה פעולה גם אם השיחה לא נענת, ניתן להגדיר שאם הסתיים החיגור ולא היה מענה יושמע תפריט M3519 המאפשר חיגור חוזר או סיום:

sip_tfr_redial_if_no_answer=yes

ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת/ניתוק באם לא היה מענה ללא תפריט חיגור חוזר:

sip_no_answer_goto=/0

ניתן להגדיר לאן ללכת/לנתק במידה שלא היה מענה כתוצאה מזה שזמן החיגור נגמר:

sip_timeout_goto=/1

מתקדם:

ברירת מחדל, ישנה צורה מסויימת שהמזהה של השיחה (זיהוי) נשלח, ישנם טלפונים שלא אוהבים את זה, וכל השיחות נראה שהם נכנסות מהמספר של המערכת, ניתן לשנות את הצורה של שליחת הזיהוי:

reverse_caller_id=yes

ברירת מחדל, נשלחים כותרות (headers) עם מידע על השלוחה, מזהה השיחה, ועוד. ישנם טלפונים או ראוטרים שזה גורם לכך שלא יכנסו שיחות נכנסות בכלל, ניתן לבטל את שליחת הכותרות:

sip_not_send_space_headers=yes

SIP:סוג מערכת "חיגור

מחייג לשלוחות ה SIP של המערכת

יש לשים ערכים בקובץ sip_configuring.ini שתחת השלוחה הראשית. לא ניתן להגיע לקבצים דרך האתר הרגיל - יש לבצע

ערכים אפשריים בקצרה, כי זה דומה לערכים שאפשריים בשלוחה:

sip_music_on_hold= # sip_record=yes # להקליט # sip_send_mail=yes לשלוח
sip_send_mail_to=my@yemot.co.il מייל שונה מהמערכת

SipLogs (כברירת מחדל, המערכת שומרת דו"ח שיחות) נמצא בתיקיית כדי לבטל את שמירת הדו"ח
בשיחות נכנסות יש להגדיר

sip_ymgr_logger=no

הגדרות ליחידה הטלפונית - שיחה יוצאת מהחשבון:

את כל ההגדרות הכלליות יש להכניס לתוך קובץ sip_out_configuring.ini שתחת השלוחה הראשית.
במידה שהמערכת

מוגדרת על סוג מערכת "חיוג SIP" לא ניתן להגיע לקבצים דרך האתר הרגיל - יש לבצע את הפעולה
דרך האתר החדש.

על מנת להפעיל הקלטת שיחות יוצאות יש להגדיר:

sip_record=yes

SIPRecord. ההקלטות ישמרו בסל מחזור בתיקיה על מנת לבקש גם שליחה למייל יש להגדיר:

sip_send_mail=yes

בחירת מחדל שולח למייל המוגדר במערכת, ניתן להגדיר מייל מיוחד:

sip_send_mail_to=my@yemot.co.il

SipLogs (כברירת מחדל, המערכת שומרת דו"ח שיחות) נמצא בתיקיית כדי לבטל את שמירת הדו"ח
בשיחות יוצאות יש להגדיר

logger=no

מוזיקה בהמתנה במהלך השהייה של השיחה, בחירת מחדל מושמעת מוזיקה בהמתנה בחירת
מחדל אם אתה מעבירים את הלקוח להמתנה, ניתן להגדיר מוזיקה בהמתנה מיוחדת לערוץ:

musicclass= המוזיקה שלכם.

על מנת לקבוע זיהוי יוצא למדינה ספציפית, יש להכניס הגדרה sip_out_callerid_XX כאשר במקום
יש להכניס קוד מדינה בשתי אותיות.

US. למשל, ארה"ב זה E164. ואז, בערך, להכניס את הזיהוי (הוא צריך להיות זיהוי מאושר/מספר
משנה במערכת כמובן) לפי תקן

לצורך הדוגמא, אם רוצים להגדיר זיהוי יוצא לשיחות בארה"ב, מגדירים:

sip_out_callerid_US=+134770770770770

שיחה יוצאת מחשבון ה SIP היא בעלות יחידה לדקה, מלבד אם משתמש בקידומת פנימית, להלן
הסבר.

ניתן לחייג פנימית לחשבון sip אחר בשרת, שימו לב, זה רק לשלוחת sip אחרת, זה לא חייג למערכת
תוכן אלא לשלוחת ה SIP שלה.

אילה תרצו לחייג. זה בעצם מספר המערכת של חשבון ה SIP השני.

למשל, כדי לחייג לשלוחת ה SIP של מערכת 0773137770 יש להקיש בטלפון שלכם בחיוג

1*0773137770

במקרה של שיחה כזו אין כלל חיוב יחידות.

ישנה אפשרות גם להגדיר חיוגים מקוצרים בחיוג לשלוחת SIP אחרת, למשל, אם אתם רוצים
שבמקום לחייג כל פעם את המספר מערכת המלא בשביל להגיע לחשבון ה SIP אפשר להכניס בקובץ
sip_speed_local_dial.ini חיוגים מקוצרים.

דוגמא למופיע בקובץ:

1=0773137770 5=0773136666 29=0773137777

ואז ניתן לחייג בטלפון לפי הקיצור. למשל, כדי להגיע לשלוחה 0773136666 אפשר לחייג ל:

1*5

כדי להגיע ל 0773137777 אפשר לחייג

1*29

ישנה אפשרות גם להגדיר חיוגים מקוצרים כללים - ממש תרגום של כל מספר למספק אחר. (מינימום
של מספר זה 2 ספרות) זה בקובץ sip_speed_dial.ini

דוגמא למופיע בקובץ:

0500000000=0773137770 100=0773137777 55=0733137770

ואז חיוג ל 0500000000 יתחלף בזמן החיוג ל 0773137770 חיוג ל 100 יתחלף בזמן החיוג ל
0773137777 חיוג ל 55 יתחלף בזמן החיוג ל 0733137770

בברכה,

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 29

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול אקסס פילטר כמודול או כהטמעה בכל מודול

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

17

אקסס פילטר פילטר הגבלה זמנים תאריך 5582 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

שמחה - זו הסיסמא

במודול זה יש אפשרות מעבר לשלוחה אחרת לפי: ימים, תאריכים, שעות, וכן לפי הזמן וכמות הפעמים שהלקוח עבר בשלוחה.

ניתן גם להטמיע בכל מודול

קישורים למודול:

הגדרות בסיסיות לשלוחה

התנאים שניתן להגדיר (מתי יתן לעבור ומתי לא)

הסבר מפורט על ערכים 1-6 הגבלות לפי זמנים - תאריך / שעה / יום בשבוע / בחודש - ערכי חובה

הסבר מפורט על ערכים 7-10 - הגבלות לפי זמן המעבר של הלקוח בשלוחה - ערכים שאינם חובה

דוגמאות

מחיקת הגבלה כללי/ללקוח ספציפי

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

ראה את הגדרות ברירת המחדל של זיהוי במודול הזה בתחילת ההסבר

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

ש שמחה - זו הסיסמא

הגדרות בסיסיות

ניתן להגדיר את הפילטר כשלוחה בפני עצמה, או (חדש!!) להטמיע אותו בתוך כל סוג שלוחה אחר.

במידה ורוצים שזו תהיה שלוחה בפני עצמה, יש לשים את ההגדרה הקובעת את סוג השלוחה:

type=access_filter

להטמעה בכל מודול יש להגדיר

check_access_filter=yes

הערה לגבי הגדרות הזיהוי במודול זה:

במודול זה הכניסה עם זיהוי איננה חובה, וברירת מחדל ההגבלות ירשמו לפי הטלפון של המחייג. אבל אם יגדירו כניסה לפי זיהוי המערכת תרשום את ההגבלות לפי הזיהוי שתגדירו בשביל זה חובה להגדיר

enter_id=yes

: enter_id_type ולא מספיק להגדיר את סוג הזיהוי

יש להגדיר: לאיזו שלוחה יעבור המאזין במידה והגדרות הזיהוי, הזמן וכמות הפעמים שלו תואמות להגדרות המופיעות בשלוחה, (אם אתם משתמשים במודול כהטמעה בד"כ לא תשתמשו בהגדרה הזו כדי שהמאזין ישאר בשלוחה):

access_filter_yes_goto=/2

בדוגמא זו רשום שלאחר שיש לו הרשאה לעבור לפי הגדרות הזיהוי, הזמן וכמות הפעמים, יעבור לשלוחה 2 מהתפריט הראשי. | ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

ברירת מחדל חוזר שלב אחד למעלה ניתן להגדיר לאיזו שלוחה יעבור המאזין במידה והגדרות הזמן, או כמות הפעמים של המשתמש לא תואמות להגדרות המופיעות בשלוחה:

access_filter_no_goto=/3

חדש: ניתן להגדיר מעבר לשלוחה שונה לכל הגדרה בנפרד | ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

access_filter_1_yes_goto=/2

הסבר נוסף בדוגמאות דוגמא 9

חובה להגדיר גם את התנאים למעבר בשלוחה

נערך לאחרונה על ידי 33064325

הסבר על אופן הפעולה של ההטמעה בכל מודול:

במידה והגדרות הפילטר מאפשרות מעבר למי שנכנס לשלוחה, ניתן להשאיר אותו בשלוחה, ע"י כך שלא מגדירים ערך ל `access_filter_yes_goto` = אם תגדירו אז מי שרשאי ובזמנים שמותר לעבור בשלוחה יעברו לשלוחה שהגדרתם.

ברירת מחדל, כאשר לא מוגדר `access_filter_no_goto` חוזר שלב אחד אחורה. במידה וברצונכם שהמשתמש ישאר בשלוחה גם כאשר לפי הגדרות הזמנים הוא אינו רשאי לעבור ניתן להגדיר:

`access_filter_no_goto=enter`

log שימוש במודול

ניתן ליצור קובץ ובו 'אישורי מסירה', כלומר מספרי ההגדרות והזמן בהם הטלפונים עברו. על מנת ליצור קובץ כזה, יש להכניס בשלוחה את ההגדרה הבאה:

`access_filter_log_save=yes`

`AccessFilterTimeLogAll.ini` יישמר בתוך השלוחה, בקובץ בשם `Log` (הקובץ עם הנתונים

בנוסף חובה להגדיר את התנאים למעבר בשלוחה כמפורט להלן

תגובה 1 תגובה לאחרונה תגובה ציטוט 6

ש שמחה - זו הסיסמא

התנאים למעבר בשלוחה

חובה להגדיר את התנאים למעבר בשלוחה באופן הבא: תחילת כל שורה תתחיל כך `access_filter_` והמספר הסידורי של ההגדרה, לדוג'

`access_filter_1=`

ולאחר מכן יש להגדיר את הזמנים שבהם תרצו שהמאזין יוכל לעבור, לפי מה שכתוב להלן. יש להפריד בין ערך לערך באמצעות . (נקודה) ראה בדוגמאות

ניתן להוסיף שורות נוספות (יש להחליף את מספר ההגדרה ויש לכתוב בסדר רציף)

`access_filter_1= access_filter_2=`

הערה חשובה משתמש שלא עבר עם ההגדרות שבשורה מספר 1, המערכת תנסה להכניס אותו עם הגדרה מספר 2 וכו'

אבל אם המשתמש עבר עם ההגדרות שבשורה מספר 1, המערכת כלל לא תבדוק את ההגדרות שבשורה 2, ולכן זה גם לא ירשם בלוג. ראה דוגמא 8 בדוגמאות

נערך לאחרונה על ידי 33064325

הסדר בהגדרות, והערכים שחובה להגדיר הם:

- 101 סוג התאריך, עברי או לועזי. 2 - שעות היממה. 3 - ימים בשבוע. 4 - ימים בחודש. 5 - חודשים. 6 - שנים.

הסבר על ערכים 1-6 הגבלות לפי זמנים בערכים 2-6 ניתן לכתוב * ואז ידלג על הגבלת הזמן של ערך זה

ערכים נוספים שאינם חובה:

- 77 לכמה זמן לא יתן לעבור שוב, כאשר לאחר זמן זה יתן לעבור. 8 - כמה פעמים מקסימום יתן לעבור.

- 9 אחרי כמה זמן לאפס את מספר הפעמים שהמאזין עבר (כלומר, שיתחיל ספירת פעמים מחדש).
10 - אחרי כמה זמן לחסום את המשתמש. כלומר, עד אותו זמן יתן לעבור, ואחר זמן זה לא יתן אפשרות לעבור.

הסבר על ערכים 7-10 - הגבלות לפי זמן המעבר של הלקוח בשלוחה

הסבר על אופן הפעולה של המודול - למשתמשים מתקדמים:

בערכים 1-6 המערכת בודקת כל פעם מחדש מה מוגדר ב EXT האם אפשר לעבור עכשיו או לא.

בערכים 7, 9, ו 10 המערכת רושמת בפעם הראשונה בקובץ AccessFilterLogTime.ini עד מתי יוכל המאזין לעבור ext. בשלוחה, לפי מה שמוגדר בזמן המעבר הראשון בשלוחה, לאחר מכן הנתונים האלו לא ישתנו, גם אם שניתם את ההגדרות בקובץ

בערך מספר 8 (הגבלת כמות הפעמים שיוכל לעבור בשלוחה) זה משולב, ספירה של כמות הפעמים שהמאזין עבר (רשימה בקובץ AccessFilterLogTime.ini ובדיקה בקובץ ext כמה פעמים מותר.

דהיינו: בכל מעבר בשלוחה מתבצעת בדיקה (בקובץ) AccessFilterLogTime.ini האם המשתמש עדיין לא עבר בשלוחה את כמות הפעמים המותרת) כאן הבדיקה מתבצעת בכל פעם לפי מה שמוגדר ב ext במידה ולא עבר יותר מכמות הפעמים המותרת ויכול

(להיכנס לשלוחה המערכת מוסיפה את המעבר הנוכחי בשלוחה לספירת כמות הפעמים) בקובץ AccessFilterLogTime.ini

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

ש שמחה - זו הסימא

הסבר על ערכים 1-6 הגבלות לפי זמנים - ערכי חובה

מספר חובה/לאהערותדוגמאתבניתתוכן ההגדרהההגדרה

חובה

=g/h לועזי/10, סוג התאריך, עברי או לועזי h=1 עברי

הגדרה זו רלוונטית רק לערכים 2-6, ערכים 7-10 ירשמו בכל אופן בתאריך לועזי

יש להגדיר משעה עד שעה, - להפרדה בין 09:00-17:00 שעה ב 4 ספרות, שעות ביממה 2 התחלה לסוף

חובה, ניתן

להגדיר*

חובה,

ימים בשבוע 3 ראה טבלת ימים

sun-monמצורפת

לסוף (ניתן להגדיר את אותו יום ואז יוכלו

לעבור רק ביום זה)

ניתן להגדיר

*

מספר יום ב 2 ימים בחודש 4 20-01ספרות

יש להגדיר יש להגדיר מיום ועד יום, - להפרדה בין התחלה לסוף (ניתן להגדיר את אותו יום ואז

יכולו לעבור רק ביום זה)

חובה, ניתן

להגדיר*

5לתאריך לועזי

חודשים (לועזי) חודש ב 3 ספרות

ראה טבלת חודשים מצורפת

jan-febיש להגדיר מחודש ועד חודש, - להפרדה בין

התחלה לסוף (ניתן להגדיר את אותו חודש ואז יוכלו לעבור רק בחודש זה)

חובה, ניתן

להגדיר*

5לתאריך עברי

חודשים (עברי). ניתן להגדיר omer- גם ספירת העומר

chanukah-01-01חודש ב 2 ספרות

לחודש אדר א בשנה מעוברת יש לרשום 13, לחודש אדר ב 14, יש להגדיר תחילה וסוף-,

להפרדה בין התחלה לסוף

חובה, ניתן

להגדיר*

שנה ב4 ספרות שנים 6 לועזי: 2015-2015 . עברי: 5775-5775

יש להגדיר תחילה וסוף, - להפרדה בין התחלה לסוף

חובה, ניתן

להגדיר*

עדכון 24/10/21

המלצה: גם אם אתם משתמשים רק בערכים 1-6, מומלץ להוסיף את ערכים 7-10 עם*

ועכשיו להסבר כתוב:

(1סוג לוח שנה=g: לועזי=h עברי.

חובה להגדיר אחת מ-2 האפשרויות.

(2שעות: משעה עד שעה לפי פורמט 24 שעות.

= 09:00-17:00 בין השעות 9 בבוקר ל5 אחה"צ ניתן לכתוב * בשביל להגדיר את כל שעות היממה.

(3ימים בשבוע: מיום עד יום. ניתן לכתוב * בשביל להגדיר את כל ימי השבוע. ניתן גם להגדיר רק יום אחד, לדוגמא sun-sun יתן לעבור רק ביום

ראשון בשבוע

טבלת ימים

שבתשישיחמישירביעישישישניראשוןsunmontuewedthufri

(4ימים בחודש:

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

דוגמא - לחודש עברי, מ-א' בחודש עד ד' בחודש, יש לרשום 01-04.

דוגמא - לחודש לועזי, מהחמישי עד התשיעי לחודש, יש לרשום 05-09. דוגמא - אם בערך החמישי הגדרנו omer לימי ספירת העומר, בערך זה נגדיר איזה ימים בספירה יתן לעבור. לדוגמא: מתחילת הספירה

עד ל"ג בעומר, יש לרשום 01-33. דוגמא - אם בערך החמישי הגדרנו chanukah לימי חנוכה, בערך זה נגדיר איזה ימים בחנוכה יתן לעבור. לדוגמא: ליום רביעי בלבד

של חנוכה, יש לרשום 04-04.

(5חודשים:

טבלת החודשים בלוח שנה לועזי

יש לרשום מחודש עד חודש, ניתן לכתוב * בשביל להגדיר שיתן לעבור בכל חודשי השנה.

אם רוצים שיתן לעבור רק בחודש אחד יש לכתוב = dec-dec יתן לעבור רק בחודש דצמבר-12

ינואר -01

פברואר -02

מרץ -03

אפריל -04

מאי -05

יוני -06

יולי -07

אוגוסט -08

ספטמבר -09

אוקטובר -10

נובמבר -11

דצמבר -12

janfebmaraprmayjunjulaugsepoctnovdec

רשימת החודשים בלוח שנה עברי ניתן לכתוב * בשביל להגדיר שיתן לעבור בכל חודשי השנה.

תשרי - 01 | חשוון - 02 | כסלו - 03 | טבת - 04 | שבט - 05 | אדר בשנה פשוטה - 06 ניסן - 07 |
אייר - 08 | סיוון - 09 | תמוז - 10 | אב - 11 | אלול - 12 | אדר א' בשנה מעוברת - 13

- chanukah ימי חנוכה - omer | אדר ב' בשנה מעוברת - 14 | ימי ספירת העומר

(6 שנים: יש לרשום משנה עד שנה.

עברי: 5775-5775 רק בשנת תשע"ה. לועזי: 2015-2015 רק בשנת 2015.

ניתן לכתוב * בשביל להגדיר שיתן לעבור בכל השנים.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

ש שמחה - זו הסיסמא

ערכים 7-10 - הגבלות לפי זמן המעבר של הלקוח בשלוחה - אינם חובה

AccessFilterLogTime.ini של ערכים 7-8-9-10 ישמר בתוך השלוחה בקובץ Log(הקובץ עם
הנתונים

כדי שישמור וייתחס לקובץ הנמצא בשלוחה אחרת, יש להגדיר

access_filter_log_time_folder=/1/1

בדוגמה, מתייחס ורושם נתונים בקובץ הנמצא בשלוחה 1/1 מהתפריט הראשי. (שימו לב, חובה
לשים / לפני כתיבת מיקום השלוחה)

הערה נוספת: לגבי הגדרה 8) כמה פעמים ניתן לעבור בשלוחה (המערכת תרשום את כמות הפעמים שהמאזין עבר בשתי השלוחות יחד

בקובץ שבשלוחה שהגדרתם, בפועל כמות הפעמים שניתן לעבור תילקח מהשלוחה שבה המאזין עובר בפועל

לתשומת לב: אם ברצונכם לשנות ערכים אלו לאחר שכבר הגדרתם אותם במערכת תעיינו בהערה שבסוף הפוסט הזה

אם ברצונכם להגדיר רק הגבלות לפי זמן המעבר של הלקוח בשלוחה ללא קשר לתאריך כל שהוא ניתן להגדיר רק את ערך 1, ואת ערכים אלו, ובמקום ערכים 2-6 יש לרשום*

access_filter_1=g.*.*.*.*.7.8.9.10

טבלת ההגדרות לפי מספרם הסידורי יש להגדיר ". בין הגדרה להגדרה

מספר חובה/לאהערותדוגמאתבניתתוכן ההגדרהההגדרה

חובה

לכמה זמן לא יתן לעבור שוב, כאשר 7 לאחר זמן זה יתן לעבור.

מספר + אות באנגלית או ערך, ראה טבלה

מצורפת

עד, thisweek= 1שניה אחת

סוף השבוע לא חובהברירת מחדל פעם אחת בשיחה

מספרכמה פעמים מקסימום יתן לעבור 8 ברירת מחדל ניתן לעבור פעם 1. מתאפס אחרי חודש, ניתן לשינוי

בערך הבא לא חובה

9אחרי כמה זמן לאפס את מספר הפעמים שהמאזין עבר - יתחיל

ספירת פעמים מחדש

מספר + אות באנגלית או ערך, ראה טבלה

מצורפת

1d=יום אחד, thisweek=, בסוף

השבוע 12 = M לא חובה* = 12 חודשים

אחרי כמה זמן לחסום את המשתמש 10 מספר + אות באנגלית או ערך, ראה טבלה

מצורפת

עד, thisweek= 1שניה אחת

סוף השבוע

הסבר: עד אותו זמן יתן לעבור, ואחר זמן זה לא יתן אפשרות

לעבור לא חובה

טבלת ערכים להגדרות 7, 9 ו 10

=ל:הגדרה/ תו 7.(thiscall שיתן לעבור פעם אחת בכל שיחה) (ברירת מחדל לערך מספר

sשניות(m דקות) אות קטנה h שעות d ימים

(Mחודשים) אות גדולה עד סוף תאריך..2012-12-31 2013-12-31

עד תאריך.. בשעה..23:59:59

היום עד השעה..15:59:59 thisweek עד סוף השבוע

thishebmhonthעד סוף החודש העברי הנוכחי עד סוף היום הנוכחי (חצות הלילה)23:59:59

next-tzeisכלומר בצאת הכוכבים הבא (לדוגמא, באם רוצים להשמיע פעם אחת למאזין את ספירת
העומר, ויתכן שזה יהיה בסמיכות זמן וצריך להשמיע שוב.)

ועכשיו להסבר כתוב:

הגדרה 7:

לכמה זמן לא יתן לעבור שוב, כאשר לאחר זמן זה יתן לעבור: ההגדרות שניתן לכתוב בערך זה הן:

הגדרה = שיתן לעבור עד = thiscall. שיתן לעבור פעם אחת בכל שיחה (ברירת מחדל).

= 1sשניות 1 m דקות m (קטנה)

= 1hשעות 1 d יום אחד

= 1Mחודש אחד M גדולה (2012-12-31 עד סוף תאריך..

= 23:59:59 2013-12-31עד תאריך.. בשעה.. 15:59:59 = היום עד השעה..

= thisweekעד סוף השבוע (יום שישי בשעה 23:59:59 = thishebmhonth) עד סוף החודש העברי
הנוכחי (ראש חודש בשעה 00:00:00)

= 23:59:59עד סוף היום הנוכחי (חצות הלילה = next-tzeis) כלומר בצאת הכוכבים הבא (לדוגמא,
באם רוצים להשמיע פעם אחת למאזין את ספירת העומר, ויתכן שזה יהיה

בסמיכות זמן וצריך להשמיע שוב = none). ללא פג תוקף, כלומר הערך יישאר לתמיד.

הגדרה 8: כמה פעמים מקסימום שיתן למאזין לעבור:

** ברירת מחדל - נותן לעבור עבור כל הגדרה רק פעם אחת. אם רוצים יותר, ניתן להכניס מספר.
הגדרת כוכבית * = ללא הגבלת פעמים.

הגדרה 9: אחרי כמה זמן לאפס את מספר הפעמים שהמאזין עבר (כלומר, שיתחיל ספירת פעמים
מחדש:)

לדוגמא, בערך מספר 8 רשום שיתן למאזין לעבור מקסימום 5 פעמים. בערך מספר 9 נקבע אחרי כמה זמן לאפס את מונה הכניסות, כאילו המאזין לא עבר בכלל.

ברירת מחדל - מאפס את המונה לאחר חודש. $M = 12$ מכוונת * $12 =$ חודשים כל שאר הערכים כמו בהגדרה 7

הגדרה 10: אחרי כמה זמן לחסום את השלוחה בפני המאזין:

כלומר, לכמה זמן לאפשר למאזין לעבור החל מכניסתו הראשונה. ברירת מחדל - נותן למאזין לעבור ללא הגבלה.

באם רוצים לחסום את המעבר בפני מאזין לאחר תקופת זמן מסוימת, ניתן לחסום על פי כל הערכים של הזמנים הקיימים בהגדרה 7.

לתשומת לבכם גם אם תגדירו h בערך הראשון, בהגדרות האלו כל הרישומים מתבצעים לפי תאריך לועזי, ולכן אם תגדירו שניתן לעבור חודש הכוונה תהיה לחודש לועזי ולא לחודש עברי וכו.

הערה לגבי שינוי ערכים: ערכים 7,9,10 בשונה מערכים 2-6 ו 8 זמני ההגבלה נקבעים לפי מה שהיה רשום בשלוחה בפעם הראשונה שהלקוח עבר בשלוחה, גם אם אח"כ שיניתם.

נערך לאחרונה על ידי 33064325

שכבר עבר במשך החודש השינוי לא ישפיע עליו ולאחר שנה כמות הפעמים תתאפס לו.

לעומת זאת אם תשנו את מספר הפעמים ותגדירו שניתן לעבור 10 פעמים זה כן יתן לעבור 5 פעמים נוספות במשך הזמן שנותר לאיפוס. אם תרצו להגדיר שכמות הפעמים תתאפס לאחר יותר משנה תוכלו להוסיף שורה נוספת `access_filter_2` כיון שכל שורה

נרשמת בנפרד (ראה כאן ב"הערה חשובה")

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

ש שמחה - זו הסיסמא

דוגמאות:

דוגמא 1:

`access_filter_1=g.09:00-17:00.mon-fri.01-20.jun-jun.2015-2015.30m.9.5d`

לפי לוח לועזי. שייתן לעבור כאשר השעות הן בין 9 בבוקר ל-5 אחר-הצהריים. כאשר הימים הם בין שני לשישי. בתאריכים בחודש - בין הראשון ועד העשרים. כאשר החודש הוא ינואר. בשנת 2015.

שלא יתן למאזין לעבור שוב אם עברו פחות מ-30 דקות (=באם מדובר בשיחה חדשה למערכת. אם מדובר באותה שיחה - שלא יתן לעבור שוב גם מעל 30 דקות). שיתן למאזין לעבור מקסימום 9 פעמים. לאחר 5 ימים מהפעם האחרונה שעבר, יתאפס מונה הפעמים שהמאזין

עבר.

דוגמא 2:

`access_filter_1=g.*.mon-mon.*.*.*.*.*`

לפי לוח לועזי. שייתן למאזין לעבור בכל השעות. בימי שני בלבד. בכל תאריך בחודש. בכל השנים. שיתן למאזין לעבור בכל פעם ללא המתנה בין פעם לפעם. שיתן למאזין לעבור ללא הגבלה של פעמים. שיאפס את מונה הפעמים לפי המוגדר בכוכבית, שזה 12 חודשים.

(ניתן להגדיר = none ללא איפוס כלל, גם לא לאחר 12 חודשים.)

דוגמא 3:

access_filter_1=g.*.tue-tue.*.*.2014-2016

לפי לוח לועזי. שייתן למאזין לעבור בכל השעות. בימי שלישי בלבד. בכל תאריך בחודש. בכל החודשים בשנים 2014 עד 2016. אין הגדרות 7-8-9, אז ברירת מחדל היא שלא יתן למאזין לעבור שוב באותה שיחה. שיתן למאזין לעבור בכלל השיחות רק פעם אחת. מונה

הפעמים יתאפס לאחר שעבר חודש, כך שבעצם המאזין יעבור פעם אחת בחודש בלבד.

דוגמא 4:

access_filter_1=g.00:00-07:00.*.*.*.2014-2015.20m.7.5d

לפי לוח לועזי. שיתן למאזין לעבור בין השעות 12 בלילה ל-7 בבוקר בלבד. בכל ימי השבוע. בכל תאריך בחודש. בכל החודשים. בשנים 2014 עד 2015. שלא יתן למאזין לעבור שוב אם עברו פחות מ-20 דקות, גם אם זו שיחה חדשה. שיתן למאזין לעבור סה"כ מקסימום 7

פעמים. שיאפס את הפעמים שעבר לאחר 5 ימים מהפעם האחרונה שעבר.

access_filter_1=h.19:00-23:00.tue-tue.15-19.07-07.5774-5776.4m.5.1d

לפי לוח עברי. שיתן למאזין לעבור בימי שלישי בלבד. כשהתאריך בחודש הוא מט"ו עד י"ח. בחודש ניסן בלבד. בשנים תשע"ד עד תשע"ו. שלא יתן למאזין לעבור שוב אם עברו פחות מ-4 דקות גם אם זו שיחה חדשה. שיתן למאזין לעבור סה"כ מקסימום 5 פעמים. שיאפס את

הפעמים שעבר לאחר יום אחד מהפעם האחרונה שעבר.

דוגמא 6:

access_filter_1=h.*.*.01-09.omer.*.00:30:59.5.1d

הגדרות זהות להגדרה 5, ההבדל הוא שההגדרה הנוכחית היא לפי ימי ספירת העומר. בערך הרביעי - במקום ימי החודש, נרשום את ימי ספירת העומר בהם יתן למאזין לעבור.

omer = בערך החמישי - שזה חודשים - במקום את מספר או שם החודש נרשום בדוגמא לעיל יתן למאזין לעבור מיום ראשון עד יום תשיעי של ספירת העומר עם כל ההגדרות הנוספות.

דוגמא 7:

access_filter_1=h.*.*.01-01.chanukah.*.4m.5.1d

הגדרות זהות לדוגמא 6, ההבדל הוא שבדוגמא הנוכחית היא לפי ימי החנוכה = chanukah. בערך החמישי - שזה חודשים - במקום את מספר או שם החודש, נרשום

בדוגמא לעיל יתן למאזין לעבור ביום ראשון של חנוכה עם כל ההגדרות הנוספות.

דוגמא 8 + הדגמה של שילוב בין 2 שורות הגבלה:

```
access_filter_1=g.*.*.*.*.*.*.1M access_filter_2=g.*.*.*.*.*.1.none.*
```

דוגמא 8 משלבת גם הדגמה של 2 שורות שאפשר להגדיר כל אחת בפני עצמה וגם הדגמה של שילוב בין 2 שורות הגבלה 1: כל לקוח יוכל לעבור במשך חודש אחד החל מכניסתו הראשונה, ולאחר מכן לא יוכל יותר לעבור דרך הגבלה זו.

באם עבר יותר מחודש מכניסתו הראשונה של המשתמש למערכת אז המערכת בודקת את ההגבלה הבאה

הגבלה 2: כל לקוח יוכל לעבור פעם אחת, ההגבלה לא תימחק לעולם, (ניתן להגדיר שההגבלה תימחק כל X זמן)

לסיכום: כל לקוח יוכל לעבור חודש, ולאחר מכן פעם אחת נוספת. הדגשה נוספת: אם נשתמש במחיקת הגבלה, ונגדיר שימחק את תנאי מספר 1 בהגדרה `access_filter_delete_number`: אז יתן ללקוח לעבור חודש נוסף, מהפעם הבאה שהלקוח יעבור

בשלוחה. ואם נגדיר למחוק את תנאי מספר 2, יתן ללקוח לעבור פעם אחת נוספת בלבד.

דוגמא 9

דוגמא 9 מעבר לשלוחות שונות בכל הגדרה

לאחר שהבנו את דוגמא 8 כאן נראה תוספת אם הגדרנו

```
access_filter_1= access_filter_2=
```

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

ונרצה שמי שיעבור בהגדרה מספר 1 יעבור לשלוחה X ומי שעבר בהגדרה מספר 2 יעבור לשלוחה אחרת נוכל להגדיר גם,

```
access_filter_1_yes_goto=/2
```

כך שמי שעבר בהגדרה מספר 1 יעבור לשלוחה 2 ומי שעבר בהגדרה מספר 2 יעבור עם מה שהגדרנו ב `access_filter_yes_goto` אם נגדיר גם

```
access_filter_2_yes_goto=/3
```

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

ש שמחה - זו הסיסמא

מחיקת הגבלה

`AccessFilterLogTime.ini` הפעולה מתבצעת דרך שלוחה נפרדת. מוחק מקובץ

יש להגדיר כמובן את סוג השלוחה

```
type=access_filter
```

נכנס לפי EnterID באם קיים.

טיפ: לא חייבים להגדיר את אותו סוג זיהוי שעליו נעשתה ההגבלה, כי המערכת רושמת רק את מספר הזיהוי, ולכן אם ההגבלה רשומה לפי טלפון, אני יוכל לעשות את המחיקה לפי digits ולהגדיר שיזהה 10 ספרות ולמחוק את ההגבלה שרשומה על הטלפון!

יש להגדיר מצב מחיקה:

access_filter_mode=delete

יש להגדיר מאיזה שלוחה לבצע את הפעולה (הפעולה מוחקת מקובץ AccessFilterLogTime.ini שבשלוחה שתיבחר בערך זה):

access_filter_delete_from=

ניתן למחוק את כל הלוג בשלוחה לא לאדם ספציפי:

access_filter_delete_all=yes

שממלאים את זה לא צריך למלא access_filter_delete_number כי זה מוחק הכל.

שים לב! זה מוחק את כל הלוג בשלוחה! כל מי שהייתה לו הגבלה זה יתבטל וגם הלוג ימחק או, ניתן להגדיר מחיקה של שורה של המאזין הספציפי שנכנס לשלוחה, ואז יש להגדיר את איזה תנאי ברצוננו לבטל:

(זה בשורה access_filter_X שבשלוחה המקורית - שזה בעצם התנאי שנרשם)

access_filter_delete_number=1

access_filter_X. ברירת מחדל מוחק את השורה שמתחילה ב: access_filter_delete_line= מכיון שחלק ממהגדרות נרשמות עם קידומת אחרת ניתן להגדיר התחלת שורה אחרת

אפשר לראות בקובץ AccessFilterLogTime.ini איזה קידומת יש להגבלה שאותה אתם רוצים למחוק למשל:

access_filter_delete_line=OpenToTimeExpires

בסיום מודיע M2573 הפעולה בוצעה בהצלחה אם רוצים שיבצע את הפעולה במצב שקט נגדיר:

access_filter_delete_quiet=yes

באם הפעולה נכשלה (לא הייתה הגבלה על המשתמש) תמיד יודיע - M1080: שגיאה. 09/09/2021: תוקן הבאג שהשמייע בכל מצב "שגיאה"

באם הפעולה נכשלה ותמצו להגדיר שלוחה אחרת שזה ילך באם הפעולה נכשלה יש להוסיף ערך:

access_filter_delete_error_goto=

באם הערך לא קיים הולך שלב אחורה או לפי ההגדרה של לאן ללכת בסיום בצורה רגילה.

בסיום חוזר שלב אחורה או לאן שמוגדר ב:

access_filter_delete_goto=

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול בחירת ושמירת פרק תהילים קבוע ללקוחות `tehillim_select_save_and_listen`

אזור התעשייה - הגדרות המערכת 1 1

תהילים 671 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה

מודול בחירת ושמירת פרק תהילים קבוע ללקוח

`type=tehillim_select_save_and_listen`

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

במודו לזה ברירת המחדל היא זיהוי טלפוני

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

בפעם הראשונה הלקוח שומע הודעה M2530

אנא בחרו את פרק התהילים אותו ברצונכם לבחור לדוגמא לפרק א הקישו אחת וסולמית לפרק ק"נ הקישו 150

לאחר שהלקוח כבר בחר פעם אחת פרק והוא נכנס שוב לשלוחה הוא שומע

M2531 הפרק אותו בחרתם הינו פרק M2532 לשמיעה הקישו 1 או המתינו, לשינוי הפרק הקישו 2

לאחר מכן הלקוח עובר לשמיעת הפרק ברירת מחדל יש תפריט

" M1994; לשמיעת התהילים בנוסח ספרד הקישו 1 או המתינו; לשמיעת התהילים בנוסח אשכנז הקישו 2"

ניתן להגדיר שיפעיל ישר נוסח אשכנז / נוסח עדות המזרח / יפעיל תפריט

say_thilim_type=sefard say_thilim_type=ashkenaz say_thilim_type=tfr

לאחר שמיעת הפרק ברירת מחדל חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה. ההגדרה היא:

כל הבחירות של הלקוח כולל בחירות חדשות לאחר שינוי נשמרות בקובץ בשלוחה הנוכחית LogTehillimSelect.ymgr

הפרקי תהילים עצמם אשכנזי

M2150 ופרק ק"נ M2001 כלומר פרק א קובץ M2xxx עדות המזרח

M3150 ופרק ק"נ M3001 כלומר פרק א קובץ M3xxx

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול הוספה, הסרה או חסימה מתבניות רשימות התפוצה yemot_dialer_campaign_list

אזור התעשייה - הגדרות המערכת 1 1

3570 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי אלחנן1

ב"ה הסבר על המודול: מודול זה מאפשר הוספה, הסרה או חסימה של מספרים מתבניות רשימות התפוצה על ידי מנהל

להלן: תבנית = רשימת תפוצה.

ההגדרה הקובעת את סוג השלוחה:

type=yemot_dialer_campaign_list

לקוחות יקרים! שימו לב!, מכיוון שמודול זה מאפשר לכל לקוח להכניס לתבנית כל מספר טלפון, לכן יש לכם לוג מלא מי הוסיף את מי ומתי. עם זאת - גלו אחריות על המערכות שלכם, והשתמשו במודול זה בצורה מושכלת ואחראית**.

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

ברירת מחדל - כל השינויים יתבצעו על תבנית (=רשימת התפוצה) המוגדרת כברירת מחדל. אם רוצים לשנות תבנית, כלומר שכל הוספה / הסרה / מידע - תהיה על תבנית שונה מתבנית ברירת המחדל, ניתן להגדיר:

yemot_dialer_campaign_list_template=3

בדוגמא כאן כל השינויים יהיו בתבנית מספר 3. במקרה שאין רשימת תפוצה במספר שהגדרתם המערכת יודיע "שגיאה בהגדרת טמפלט, אנא תקנו את ההגדרות".

ניתן גם לבצע פעולות של הוספה/הסרה/חסימה בכמה רשימות בבת אחת. לצורך כך, יש לרשום את מספרי הרשימות מופרדים בפסיקים:

yemot_dialer_campaign_list_template=1,5,2

בדוגמא, יבצע את הפעולות על קמפיינים מספר 1,5,2 לאחר ההסרה, המערכת תשמיע סיכום של הרשימות שמהם הוסר המספר, באופן הבא:

המערכת תשמיע הודעה שהפעולה בוצעה ברשימות התפוצה שמספרם 1,5,2 ניתן להשמיע שמות לרשימות התפוצה, במקום המספרים;

כדי לבצע את זה, יש להעלות קובץ לשלוחה, ולשנות את שמו, לשם מספר רשימת התפוצה. לדוגמא: רשימת תפוצה 1 היא: עדכונים כלליים.

רשימת תפוצה 2 היא: עדכונים דחופים. רשימת תפוצה 3 היא: הודעות חדשות.

יש להעלות לשלוחה 3 קבצי שמע בשמות הבאים:

שם קובץ עדכונים כלליים = 1 שם קובץ עדכונים דחופים = 2 שם קובץ הודעות חדשות = 3
ניתן לרשום שיבצע על כל הרשימות, לצורך כך, יש לרשום:

yemot_dialer_campaign_list_template=all

ניהול מודול ללא סיסמה

כברירת מחדל, מבקש סיסמת ניהול (כגון: לפני איפוס רשימת תפוצה). כדי שלא יבקש סיסמה ותוגדר כמנהל מבלי להקיש סיסמה, יש להגדיר:

yemot_dialer_campaign_list_no_password=yes

לאחר סיום שינוי או בהקשת כוכבית לחזרה, ברירת מחדל חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

yemot_dialer_campaign_list_end_goto=/8

בדוגמא כאן יעבור לשלוחה 8 שתחת השלוחה הראשית.

כשנכנסים לשלוחה, ברירת המחדל היא שהמערכת משמיעה תפריט (הודעת מערכת) M1124 של הוספה, הסרה וחסימה / איפוס רשימת התפוצה / מידע על רשימת התפוצה / הוספת כמה מספרים ביחד.

אם רוצים שהמערכת תעבור ישר להוספה, הסרה וחסימה, יש להגדיר:

yemot_dialer_campaign_list_type=add_remove_block

M1130: ואז משמיע ישירות את תפריט להוספת המספר לרשימת התפוצה הקש 1 להסרת המספר מרשימת התפוצה הקש 2 לחסימת חיוג למספר זה הקש 3 לביטול חסימת חיוג

למספר זה הקש 4, להקשת טלפון אחר הקישו 5, לחזרה לתפריט הקישו כוכבית

אם רוצים שהמערכת תעבור ישר להוספה בלבד, יש להגדיר:

yemot_dialer_campaign_list_type=add

M4398:ישמעו M1130, ואז במקום הודעת להוספת המספר לרשימת התפוצה הקש 1

אם רוצים שהמערכת תעבור ישר לאיפוס רשימת התפוצה, להגדיר:

yemot_dialer_campaign_list_type=reset

אם רוצים שהמערכת תעבור ישר למידע על רשימת התפוצה, יש להגדיר:

yemot_dialer_campaign_list_type=info

אם רוצים שהמערכת תעבור ישר להוספת מספרים ברצף, יש להגדיר:

yemot_dialer_campaign_list_type=add_numbers

בנוסף קיים (=Log קובץ תיעוד פעולות שנעשו במערכת) של כל השינויים שבוצעו. הקובץ קיים בתיקייה בשם Log שנמצאת תחת התיקייה הראשית. שם הקובץ הוא:

LogYemotDialerCampaignList.ymgr

קבצי מערכת הקשורים למודול זה:

M1123 רשימת התפוצה M1124. להכנסת מספרים ברצף לרשימת התפוצה הקישו 4 להוספה הסרה או חסימה של מספר הקישו 1 לאיפוס ומחיקת כל רשימת

התפוצה הקישו 2 למידע אודות רשימת התפוצה הקישו 3 לקבלת רשימה עדכנית של כל המספרים ברשימת התפוצה שלכם למייל הקישו 5; M1125 אנא הקש מספר טלפון ובסיום הקש סולמית

M1126 איננו קיים ברשימת התפוצה שלך M1127 כבר קיים ברשימת התפוצה שלך במצב פעיל M1128 כבר קיים ברשימת התפוצה שלך במצב חסום M1129 מספר הטלפון שהוקש אינו תקין אנא נסו שנית

M1130 להוספת המספר לרשימת התפוצה הקש 1 להסרת המספר מרשימת התפוצה הקש 2 לחסימת חיוג למספר זה הקש 3 לביטול חסימת חיוג למספר זה הקש 4, להקשת טלפון אחר הקישו 5, לחזרה לתפריט הקישו כוכבית

M4398 להוספת המספר לרשימת התפוצה הקש 1; M1131 המספר נוסף בהצלחה

M1132 מספר הטלפון הוסר בהצלחה מרשימת התפוצה M1133 מספר הטלפון נחסם לחיוג

; M1134 בוטלה החסימה ממספר הטלפון, מספר הטלפון הוסף בהצלחה לחיוג ברשימת התפוצה M1135 למספר נוסף הקישו 1 לחזרה לתפריט הקישו 2

; M1136 איפוס רשימת התפוצה; שימו לב כי אישור איפוס הרשימה תמחוק את כל מספרי הטלפון לחיוג ברשימת התפוצה שלכם; באם הנכם בטוחים כי ברצונכם למחוק את כל מספרי הטלפון הקישו 1, לביטול וחזרה לתפריט הקישו 2.

M1137 איפוס רשימת התפוצה - בוטלה M1138 הנך מועבר לתפריט

M1139 על מנת להשלים את מחיקת כל מספרי הטלפון ברשימת התפוצה, אנא הקישו את הסיסמה שלכם ובסיום הקישו סולמית M1140. רשימת התפוצה שלכם אופסה בהצלחה

M1141 ברשימת התפוצה שלכם ישנם M1142 מספרים בתבנית

M1143 מתוכם; M1144 מספרים פעילים

M1145 ועוד M1146 מספרים חסומים

M1147 הקמפיין יוצא מזיהוי טלפוני שמספרו M1148 אפשרות זו עדיין איננה זמינה

M1149 אנא הכניסו את כל המספרים שברצונכם להכניס, כאשר בין מספר למספר יש להקיש כוכבית ולסיום כל המספרים יש להקיש סולמית

M1150 אנא המתן לאישור זמן ממוצע כ 3 שניות למספר M1151 אישור M1152 הכנסת

M1153 מספרי טלפון; M1154 נכנסו בהצלחה

M1155 ועוד M1156 מספרי טלפון חסומים

M1157 שגיאה במספר.

החסומים הקישו 3, למספרים שגויים הקישו 4, לחזרה לתפריט הראשי הקישו 5

M1159 סוף מספרים M1160 אין מספרי טלפון שנכנסו בהצלחה

M1161 מספרי טלפון שנכנסו בהצלחה M1162 אין מספרי טלפון חסומים; M1163 מספרי טלפון חסומים

M1164 אין מספרי טלפון שגויים M1165 מספרי טלפון שגויים

M1176 שגיאה בהגדרת טמפלט, אנא תקנו את ההגדרות, X. לא ניתן לצרף את מספר הטלפון שהוקש לרשימת תפוצה מספר M2297

, X לא ניתן להסיר את מספר הטלפון שהוקש מרשימת תפוצה מספר, X M2298 לא ניתן לחסום את מספר הטלפון שהוקש מרשימת תפוצה מספר M2299

M2366 הוספתם את מספר הטלפון שהוקש לרשימות התפוצה שמספרם, 1,2,3 M2367 הסרתם את מספר הטלפון שהוקש מרשימות התפוצה שמספרם, 1,2,3 M2368 חסמתם את מספר הטלפון שהוקש מרשימות התפוצה שמספרם, 1,2,3

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 12

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

x

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

points_edit מודול הוספת / הורדת נקודות ללקוח על ידי מנהלים

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

1452 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי אלחנן1

ב"ה

טיפ חשוב: כדי שתוכלו ליהנות מניקוד במערכת בצורה מיטבית, אנו ממליצים שתקחו כמה דקות כדי לקרוא על איך עובד הניקוד במערכת - לחצו כאן

הוספת / הורדת נקודות

type=points_edit

במודול זה תוכלו באמצעות הרשאות ניהול הוספה או הסרה להוסיף או להוריד נקודות ללקוחות

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

במודול זה הכניסה עם זיהוי היא חובה | ברירת מחדל נכנס עם זיהוי טלפוני

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

לאחר ההתחברור של המנהל המערכת תבקש להקיש את מספר הזיהוי של הלקוח כאשר את סוג הזיהוי של החיפוש ללקוחות יש להגדיר בהגדרה הבאה

points_edit_type=teudat_zehut

בדוגמא כאן המנהל יוכל לערוך נקודות של סוג זיהוי teudat_zehut את סוגי הזיהוי יניתן לראות כאן

points_edit_permissions_list.ini בשם Points כמו כן יש לפתוח קובץ בתוך תיקיית בקובץ יש להכניס את ההרשאות של המנהלים שיוכלו לערוך נקודות (ניתן להכניס רק זיהוי של מספר טלפון ולא סוג זיהוי אחר בניסיון

שעשיתי כעת ניתן להכניס סוגי זיהוי נוספים) (אני ניסיתי ב list_all_information ואז יש להגדיר בקובץ הנ"ל"list_all_information-055677777=add_and_remove)

יש 3 סוגי הרשאות add הוספת נקודות

removeהורדת נקודות add_and_remove הוספה או הורדת נקודות

דוגמא למופיע בקובץ

phone-0581112222=remove

phone-0556777777=add_and_remove

כאן רואים שלקוח עם זיהוי טלפוני 0501234567 יוכל להוסיף נקודות ללקוחות במערכת וזיהוי טלפוני 0581112222 יוכל להוריד נקודות ללקוחות במערכת

וזיהוי טלפוני 0556777777 יוכל גם להוסיף וגם להוריד נקודות במערכת

במידה ויש כשל בהגדרות או בהרשאות המערכת מודיעה הודעה בהתאם

ולאחר מכן ברירת מחדל חוזרת שלב אחורה במערכת ניתן להגדיר לעבור לשלוחה אחרת.

points_edit_no_data_goto=/5/8

ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

בחירת מחדל בהורדת נקודות שלא ניתן להוריד נקודות פחות מאפס אם רוצים שהלקוח יוכל להכנס למינוס נקודות דרך הורדת ניקוד במודול זה יש להגדיר

points_edit_minus_less_from_zero=yes

דילוג שמיעת הקשות ותפריטים

ברירת מחדל באם יש הרשאה להוספה ולהורדה, משמיע תפריט M2479: להוספת ניקוד הקישו 1, להורדת ניקוד הקישו 2, להקשת מספר זיהוי של לקוח אחר הקישו כוכבית

כדי שיעבור ישר להוספה ללא תפריט:

points_edit_tfr_add_and_remove_type=add

כדי שיעבור ישר להורדה ללא תפריט:

points_edit_tfr_add_and_remove_type=remove

לאחר הקשת מספר זיהוי, המערכת משמיע את מה שהקיש + תפריט לאישור או תיקון. כדי שידלג על שמיעת הקשה ועל התפריט, יש להגדיר:

points_edit_enter_client_id_ask_ok=no

לאחר הקשת סכום נקודות להוספה או הורדה, המערכת משמיע את הסכום שהקיש + תפריט לאישור או תיקון. כדי שידלג על שמיעת הסכום ועל התפריט, יש להגדיר:

points_edit_update_points_ask_ok=no

השמעת סיכום נקודות

ברירת מחדל משמיע את סכום הניקוד גם לפני וגם אחרי עדכון הניקוד. כדי שלא ישמיע סיכום נקודות כלל:

points_edit_say_total_points=no

כדי שישמיע סיכום נקודות רק לפני עדכון הניקוד:

points_edit_say_total_points=before_update_points

כדי שישמיע סיכום נקודות רק אחרי עדכון הניקוד:

points_edit_say_total_points=after_update_points

סוג השמעת סיכום ניקוד - אישי ו/או קבוצתי

ברירת מחדל משמיע רק סיכום נקודות אישי. כדי שישמיע גם סיכום אישי וגם סיכום קבוצתי, יש להגדיר:

points_edit_say_total_points_type=private_and_group

כדי שישמיע רק סיכום קבוצתי:

points_edit_say_total_points_type=group_only

ברירת מחדל בסיום מוצלח חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

points_edit_end_goto=/5/8

סיכום הפעולות נרשמות קודם כל בקובץ

points_total.ini

points_log.ymgr לוג הפעולות הכללי נרשם ב points_edit_log.ymgr ובנוסף ביצוע פעולות נקודות דרך מודול זה מופיע גם בקובץ

הפעולות נרשמות ב3 רמות

דוגמא למופיע בקובץ points_total.ini

phone-0772715903-points_total=85 phone-0772715903-PointsEditAdd=72 phone-0772715903-PointsEditAddBy-phone-050111770=55

לזיהוי טלפוני 0772715903 סך הניקוד העדכני 85

כמות הנקודות הכללית שהוסיפו דרך מודול זה 72 כמות הנקודות שהוסיפו דרך הרשאת עריכה של טלפון 050111770 היא 55

phone-0772715903-points_total=85 phone-0772715903-PointsEditRemove=-114 phone-0772715903-PointsEditRemoveBy-phone-0501111770=-25

לזיהוי טלפוני 0772715903 סך הניקוד העדכני 85

כמות הנקודות הכללית שהורידו דרך מודול זה 114 כמות הנקודות שהורידו דרך הרשאת עריכה של טלפון 0501111770 היא 25

הודעות מערכת קשורות M2474 לא הוגדר סוג זיהוי לחיפוש

M2475 אין קובץ מורשי עריכה M2476 לא מוגדרים הרשאות עריכה עבורך

M2477 אנה הקישו את מספר הזיהוי של הלקוח וסולמית לסיום M2478 סך הניקוד הקיים הלקוח הוא

M3517 סך הניקוד לקבוצה בה הלקוח שייך הוא

M2479 להוספת ניקוד הקישו 1 להורדת ניקוד הקישו 2 להקשת מספר זיהוי של לקוח אחר הקישו כוכבית

M2480 הוספת ניקוד, אנה הקישו את סכום הנקודות שברצונכם להוסיף M2481 הורדת ניקוד, אנה הקישו את סכום הנקודות שברצונכם להוריד"

M5105 עדכון הנקודות התבצע בהצלחה M2482 סך הניקוד החדש הוא..

M2483 לביצוע פעולות נוספות הקישו 1 לחזרה לתפריט קודם הקישו 2 או המתינו M2484 לא ניתן להיכנס למינוס נקודות

points_total תצוגת דו"ח

כדי לצרף עמודות מקובץ list_all_information יש לפעול לפי ההוראות כאן

ישן

points_total.html לתוך דו"ח סיכום נקודות list_all_information כעת ניתן לצרף עמודות לבחירתכם מתוך קובץ

list_all_information לבמידה ובצעתם כניסה באמצעות אחד מהאפשרויות השייכות ל כגון

enter_id_type=list_all_information

enter_id_type=phone_from_list_all_information

ניתן להגדיר לקחת עמודות לבחירתכם מתוך הטבלה דוגמא:

points_edit_add_cut_from_list_all_information=5-7,9,11,13-15

בדוגמא רואים שיקח את עמודות 5 עד 7 כלומר עמודה 5 ואחרי זה 6 ואחרי זה 7

אם רוצים שיוסיף לקובץ גם את הנקודות הנמצאים בקובץ Points שבתוך תיקיית add_to_points_total.ini

יש צורך להגדיר

points_edit_add_to_points_total=yes

points_total.ymgr גם הנקודות הללו יצטרפו לדוח

מניעת איפוס הניקוד במערכות גדולות.

ניתן להגדיר את ההגדרה

points_total_split=yes

מומלץ להגדיר בקובץ ivr.ini הראשי.

הסבר

ישנם מערכות עם הרבה משתמשים אשר משתמשים במגוון דברים לצבירת ניקוד, מה שגורם שהקבצים של points_total וכן

בצורה אוטומטי ומתחיל קובץ חדש) על הקובץ הישן נוסף הסימון + ונשאר בתיקייה עד לאיפוס הבא... (כמובן שזה גורם שמי שצבר ניקוד מתחיל מההתחלה, וכן בקובץ points_not_multiple, שבו רשומים בעצם כל ההגבלות של למי לא לתת נקודות עד ל... וכו',

וכאשר הוא מתאפס, כמובן שכל ההגבלות אינם.)

כאשר מגדירים את ההגדרה הבאה, המערכת לא מאחסנת את הנתונים בקובץ אחד כללי, אלא מחלקת אותם, בתיקיית Points ייווצר תיקייה בשם Split ובתוכה יהיו קבצים נפרדים לכל ערך, כלומר שבקובץ points_total יהיה רק סיכום כולל של כל המערכת ותו לא, וכן

בקובץ points_not_multiple יהיה רק את ההגבלות ברמה כללית לכל המערכת. כל שאר הסיכומים (לפי ערך, ולפי תיקייה וכו') וכן כל שאר ההגבלות, יהיה בקבצים נפרדים, כלומר שיהיה קובץ יכום לכל תיקייה

בנפרד, וכן לכל ערך בנפרד.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול הוספת ערך ID של המתקשר או ערך מוגדר מראש לקובץ במערכת לבחירתכם

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

4998 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

הוספת ושינוי ערכים לקובץ כל שהוא במערכת:

המודול ההפוך - מודול הסרת ערך ID של המתקשר או ערך מוגדר מראש מקובץ במערכת לבחירתכם קיים כאן

הסבר על המודול

במודול זה ניתן להגדיר שהמשתמש שיכנס לשלוחה, ישנה קובץ INI במערכת. | להסבר נוסף על קבצי ini ראה כאן.

ישנם 4 חלקים שצריך להגדיר: 1. מיקום ושם הקובץ | 2. מה יהיה הנתון שיתווסף בקובץ | 3. האם להוסיף או לשנות את-value ערך אחרי = | 4. בדיקה בקובץ נוסף. ה

הגדרת המודול

type=add_id_to_list

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

1. יש להגדיר שם ומיקום של הקובץ

יש 2 אפשרויות

ניתן להגדיר מראש יש להגדיר מיקום מלא של הקובץ ואת שם הקובץ ללא סיומת ועם /. למשל: 1.

add_id_to_list_location_list=/id

למשל בדוגמא הקובץ יהיה "id.ini" שתחת השלוחה הראשית

ניתן להגדיר שיהיה אפשר לבחור את המיקום של הקובץ, אבל לא את הקובץ עצמו יש להגדיר: 2.

במידה והגדרתם תפריט בחירה באיזה שלוחה יתווסף הערך יש להגדיר את שם הקובץ בהגדרה הבאה

add_id_to_list_location_tfr_file_name=ext

בדוגמא שלנו, הקובץ הוא ext.ini מהשלוחה שהלקוח מקיש.

ואז הלקוח יבחר מאיזה תיקיה יש לקחת את הקובץ

M4350אנא הקישו את השלוחה ממנה תרצו לקחת את הקובץ כאשר במקום סלש יש להקיש כוכבית, בסיום הקישו סולמית.

2.ניתן להגדיר מה יתווסף בקובץ / key - מפתח

הכוונה כאן לערך בודד, או מפתח: ערך שאחריו יהיה סימן = וערך נוסף שימו לב, לא ניתן להכניס פעמיים '=' בערך מפתח!

ברירת מחדל המערכת מכניסה את ה זיהוי ID שאיתו נכנסו לשלוחה. ניתן להגדיר ערך מוגדר מראש שהוא יוכנס (או ישתנה)

add_id_to_list_key=ערך

אפשרות כתיבת ספרות כדי שיהיה כתיבת ספרות לבחירת / key מפתח, (בספרות) , יש להגדיר

add_id_to_list_key_type=digits

ואז ישמע את הודעת: M3949: אנא הקישו את המפתח הרצוי ובסיום הקישו סולמית"

1/2ע"י הקשת 1*1*2 / כך שאפשר למשל לכתוב * יתחלף ל שימו לב: מקש

אפשרות מקלדת כדי שיהיה אפשרות מקלדת לבחירת / key מפתח (באותיות), יש להגדיר

add_id_to_list_key_type=keyboard

לפני המעבר למקלדת ישמעו הודעה" M4359 הנכם מועברים לכתיבת מפתח" לפרטים נוספים לחצו כאן

הוספת ערך קבוע לפני מפתח כדי שיוסיף לקובץ ערך קבוע לפני מפתח, יש להגדיר

add_id_to_list_key_first=SIP-

בדוגמא, יוסיף לקובץ {SIP מפתח}

ברירת מחדל המערכת מוסיפה את הערך בלי=

3. - value:ניתן להגדיר שהמערכת תכתוב לאחר ה = משהו נוסף

ערך קבוע מראש

add_id_to_list_value=הערך שתוצאו להוסיף אחרי השווה

כדי שיבחר את הזיהוי המוגדר במערכת, יש להגדיר

add_id_to_list_value_type=EnterID

אם לא מוגדר סוג זיהוי, נכנס לפי סוג טלפון (מספר שחייג למערכת). לפרטים לחצו כאן

אפשרות כתיבת ספרות כדי שיהיה כתיבת ספרות לבחירת / value ערך, יש להגדיר

add_id_to_list_value_type=digits

ואז ישמעו הודעה: M4358: אנא הקישו את הערך הרצוי ובסיום הקישו סולמית"

1/2ע"י הקשת 1*2 / כך שאפשר למשל לכתוב * יתחלף ל שימו לב: מקש

אפשרות מקלדת כדי שיהיה מקלדת לבחירת / value ערך (באותיות וספרות), יש להגדיר

add_id_to_list_value_type=keyboard

לפני המעבר למקלדת ישמעו הודעה: M4360: הנכם מועברים לכתיבת ערך" לפרטים נוספים לחצו כאן

הוספת ערך קבוע לפני הערך המוקלד כדי להוסיף ערך קבוע שיופיע לפני הערך המוקלד, יש להגדיר:

add_id_to_list_value_first=t-

בדוגמה, הערך ייכתב בצורה הבאה: {מפתח{=-t}ערך שיוקלד.}

ברירת מחדל, מוסיף לקובץ שורה חדשה עם הנתונים. key) אם הנתון קיים ישמיע שגיאה

שינוי נתונים קיימים

אם רוצים לשנות את ה= value הנתון שקיים לאחר ה=

לדוגמא: אם קיים נתון 0501234567=ערך ישן ורוצים שהנתון ישתנה ל0501234567=ערך חדש

יש להוסיף את ההגדרה הבאה:

add_id_to_list_value_change=yes

add_id_to_list_value ואז המערכת תבדוק אם קיים הערך תשנה את מה שמופיע לו לאחר ה = למה שהגדרתם ב

הגדרות עבור עדכון הערך המספרי

אם רוצים שהמערכת תוסיף על הערך המספרי הישן ספרה אחת יש להגדיר בנוסף על

add_id_to_list_value_change=yes

אם רוצים שהמערכת תוריד מהערך המספרי הישן ספרה אחת, יש להגדיר בנוסף על

add_id_to_list_value_change=yes

add_id_to_list_value_minus=yes

הערה: הגדרת ה"מינוס" גוברת על הגדרת ה"פלוס". כלומר, אם מוגדרות יחד, המערכת תוריד ספרה אחת במקום להוסיף.

add_id_to_list_value
אם קיים ערך מספרי וללא תוספות ואז אם המספר לא מופיע כלל יתווסף עם הערך שהגדרתם ב id=2 וכן הלאה id=1 ישתנה ל הוא ישתנה למספר אחד גבוה יותר ממה שהיה קודם. דוגמא: אם מוגדר שימו לב: חייב להיות ערך מספרי לאחר ה=, אחרת יתייחס כאילו לא היה בקובץ, ויוסיף לו מה שמוגדר ב

(add_id_to_list_value לא קיים יוסיף = ריק)

הגדרת ערך עם תוקף זמן

ניתן להגדיר שהערך שנוסף יהיה תקף מרגע ההוספה ועד למועד מסוים וקבוע שהגדרתם מראש. (XXX=YYY). שימו לב: הערך יהיה בתוקף רק כאשר הוגדרו גם מפתח וגם ערך

הגדרת זמן תפוגה לערך

כדי להגדיר משך הזמן שבו הערך יישאר תקף, יש להשתמש בפרמטר הבא:

add_id_to_list_value_expired=4h

בדוגמה זו, הערך יהיה בתוקף למשך 4 שעות מרגע ההוספה.

ניתן להגדיר את משך הזמן בפורמטים שונים, כמפורט בטבלה הבאה:

תיאור ערך זמן שניות (m דקות) אות קטנה h שעות d ימים (M חודשים) אות גדולה

עד סוף תאריך מסוים 2012-12-31 עד תאריך ושעה ספציפיים 2013-12-31 23:59:59

עד שעה מסוימת היום 15:59:59 thisweek עד סוף השבוע

thishebmthעד סוף החודש העברי הנוכחי עד סוף היום הנוכחי (חצות) 23:59:59

next-tzeisעד צאת הכוכבים הבא nonex ללא פקיעת תוקף – הערך יישאר קבוע

שינוי ערך לאחר פקיעת התוקף

כברירת מחדל, הערך נמחק לאחר שתוקפו פג. עם זאת, ניתן להגדיר שעריך חדש יחליף את הערך שפג תוקפו, על ידי הפרמטר הבא:

menuלאחר פקיעת התוקף. בדוגמה זו, הערך יתעדכן ל-

4.בדיקה בקובץ נוסף

כמו שהוסבר המערכת בודקת האם הערך כבר קיים בקובץ, אם קיים לא תוסיף אלא תשמיע שגיאה. ניתן להגדיר בדיקה בקובץ נוסף:

add_id_to_list_check_block_list=yes

/ואז חובה להגדיר מאיזה קובץ יבדוק אם הערך קיים. (ללא סיומת ועם למשל:

add_id_to_list_location_list_block=/id2

אם הערך קיים בקובץ השני ישמיע שגיאה ולא ירשום את המשתמש
לאן ללכת בסיום: ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

add_id_to_list_end_goto=/1

באם היה שגיאה (שהמספר קיים כבר למשל) לאן ללכת: ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

add_id_to_list_error_end_goto=/2

(טיפ: זה יכול לשמש גם כסינון לפי רשימה לבנה שמי שכבר התווסף לא יכנס לשלוחה שאליה עוברים אחרי ההוספה לרשימה)

הודעות מערכת של המודול M3410: מספרכם אינו רשאי להירשם, לבירורים פנו לאחראי

M3411הרישום בוצע בהצלחה. שלום ותודה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 22

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול הסרת ערך ID של המתקשר או ערך מוגדר מראש מקובץ במערכת לבחירתכם

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

1718טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי אלחנן1

ב"ה

בעצם המודול הזה הוא ההפך של המודול הזה.

סוג השלוחה:

type=remove_id_from_list

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

ID:חובה להגדיר מאיזה קובץ כולל סיומת להסיר את ה

remove_id_from_list_location_list=/1/XX.ini

איזה id להסיר:

ניתן לבחור או טלפון של מי שנכנס גם אם נכנס עם זיהוי מסוג אחר: (ברירת מחדל)

remove_id_from_list_key=phone

enter_id_type (או לפי ה EnterId הנכנס:) לפי מה שמוגדר ב

remove_id_from_list_key=EnterId

או לכתוב ערך מותאם אישית:

remove_id_from_list_key=XXX

כדי שיהיה תפריט לבחירה, יש להגדיר

remove_id_from_list_key=selection_menu

ואז ישמע את הודעת: M3949: אנא הקישו את הערך הרצוי ובסיום הקישו סולמית"

כדי שיוסיף לפני ה ID ערך קבוע, יש להגדיר

remove_id_to_list_key_first=SIP-

בדוגמה, אם יהיה כתוב בשורה-SIP מפתחן יסיר את כל השורה

אם אין ערך כזה (למשל, חיוג מחסוי, המערכת תגיד - M1015: מספרך אינו מזוהה במערכת.

ותחזור שלב אחורה.

סוג הפעולה:

remove_id_from_list_key. חייב שזה יהיה בקובץ בתור בחירת מחדל זה מסיר id=vall. כלומר מה שכתבתם בערך key1=XX אבל לא remove_id_from_list_key=key1 אז זה ימחק רק אם היה כתוב בקובץ ערך, כלומר, למשל כתבתם

key1=XX אז המערכת תודיע על "שגיאה". אם זה היה רק בתור id, למשל, אם היה כתוב בקובץ רק אם נרצה שהמערכת תסיר את ה id גם אם אין אחריו XX= נגדיר:

remove_id_from_list_mode=key_only

בסיום, אם הצליח להסיר המערכת תשמיע - M2573: הפעולה בוצעה בהצלחה ברירת מחדל לאחמ"כ חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

remove_id_from_list_end_goto=1

אם ההסרה נכשלה (ה id לא היה קיים, הקובץ לא היה קיים המערכת תשמיע - M1080: שגיאה ברירת מחדל חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

remove_id_from_list_error_end_goto=/1

בהצלחה

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 12

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול השתקת קבלת חיוגים והתראות מהמערכת שלכם

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

750 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

א

בס"ד

מודול השתקת קבלת חיוגים והתראות מהמערכת שלכם

סוג השלוחה - חובה לשים את ההגדה להלן בשלוחה:

type=mute_calls

במודול זה מאזין יוכל להפסיק לקבל התראות וחיוגים מהמערכת שלכם. אפשרות 1: להפסיק לקבל התראות לתקופה מסויימת.

אפשרות 2: להפסיק לקבל התראות החל מזמן מסויים ולצמיתות. אפשרות 3: להפסיק לקבל התראות לצמיתות

בכל רגע המאזין יוכל לבטל את ההשתקה שהגדיר, וכן המאזין יוכל לשמוע את הסטטוס שלו במערכת + שמיעת התפוגה (באם יש).

השתקת התראות עד ליום מסוים בחודש

כברירת מחדל, בכניסה לשלוחה מושמע תפריט "M4809 להשתקת התראות הקישו 1, לביטול השתקת התראות הקישו 2, לבדיקת הסטטוס הנוכחי הקישו 3"

ניתן להגדיר שמיד בכניסה לשלוחה, המערכת תשתק את ההתראות עד ליום מסוים בחודש (לועזי) ההגדרה היא

mute_calls_to_day=08

במקרה כזה, ההתראות יושתקו עד לתאריך 08 לחודש הקרוב.

10 מספרים מספרים המשויכים ל

ניתן להגדיר שהמערכת תשתיק את ההתראות למספרי הטלפון ששמורים על ה ID של המשתמש
(בקובץ ListAllInformatin.ini מידע נוסף כאן)

ההגדרה היא

mute_calls_to_day_numbers_from_list= המערכת תשתיק את ההתראות למספרי הטלפון ששמורים בהן שמורים מספרי הטלפון מופרד בפסיק.
בדוגמה בשורה הבאה mute_calls_to_day_numbers_from_list=8,9,10

ID ובמקרה כזה, המערכת תשתיק את ההתראות למספרים המשוכים ל

מעבר לשלוחה אחרת בסיום

כשהפעולה בוצעה ברירת מחדל, חוזר שלוחה אחת אחורה.

כדי שילך לשלוחה אחרת) בדוגמה מוגדר שלוחה 1/1 מהתפריט הראשי(, יש להגדיר

כשיש כישלון ברירת מחדל,

משמיע הודעה " M1080 שגיאה" וחוזר שלב אחד אחורה. כדי שילך לשלוחה אחרת) בדוגמה מופיע
שלוחה 1/1 מהשלוחה הנוכחית(, יש להגדיר

mute_calls_error_goto=1/1

ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

הודעות מערכת

M4809 להשתקת התראות הקישו 1, לביטול השתקת התראות הקישו 2, לבדיקת הסטטוס הנוכחי
הקישו 3 M4810 להשתקת התראות לזמן מסוים הקישו 1, להשתקת התראות החל מזמן מסוים
הקישו 2, להשתקת התראות לצמיתות הקישו 3

M4811 לביטול השתקת התראות מהמערכת לטלפון שלכם, בוצע בהצלחה M4812 השתקת התראות
מהמערכת לטלפון שלכם, בוצע לצמיתות

M4813 להשתקת התראות למספר דקות, הקישו 1, למספר שעות, הקישו 2, למספר ימים הקישו 3,
למספר חודשים, הקישו 4 M4814 הקישו את מספר הדקות שברצונכם להפסיק לקבל התראות
מהמערכת, ולסיום הקישו סולמית M4815 הקישו את מספר השעות שברצונכם להפסיק לקבל
התראות מהמערכת, ולסיום הקישו סולמית M4816 הקישו את מספר הימים שברצונכם להפסיק
לקבל התראות מהמערכת, ולסיום הקישו סולמית

M4817 הקישו את מספר החודשים שברצונכם להפסיק לקבל התראות מהמערכת, ולסיום הקישו
סולמית M4818 השתקת התראות מהמערכת לטלפון שלכם, בוצע בהצלחה למשך הזמן שהגדרתם

M4819 להשתקת התראות בעוד מספר דקות, הקישו 1, בעוד מספר שעות, הקישו 2, בעוד מספר
ימים הקישו 3, בעוד מספר חודשים, הקישו 4

M4820 הקישו את מספר הדקות שלאחריהן יתבצע השתקת התראות מהמערכת, ולסיום הקישו
סולמית M4821 הקישו את מספר השעות שלאחריהן יתבצע השתקת התראות מהמערכת, ולסיום
הקישו סולמית M4822 הקישו את מספר הימים שלאחריהן יתבצע השתקת התראות מהמערכת,
ולסיום הקישו סולמית

M4823הקישו את מספר החודשים שלאחריהן יתבצע השתקת התראות מהמערכת, ולסיום הקישו
M4824הגדרת השתקת התראות מהמערכת לטלפון שלכם, בוצע בהצלחה החל מהזמן
שהגדרתם ולצמיתות

M4825הטלפון שלכם מושתק מקבלת התראות מהמערכת M4826 הטלפון שלכם מושתק מקבלת
התראות מהמערכת לצמיתות

M4827מספר הטלפון שלכם מורשה לקבל התראות מהמערכת M4828 עד M4829 היום
M4830בעוד M4831 שעות M4832 מחר

M4833תאריך M4834 בשעה

M4835 IM M4836 דקות..

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 14

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול התרמות

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

2935טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

davdשמואלנערך לאחרונה על ידי

ב"ה

מודול קמפיין התרמה

גיוס כספים, עם הגדרת יעד, יעד בונוס, ויעד זמן, שמיעת מצב מצב ההתרמה, התרמת מצ'ינג, התרמה ע"פ מתרים, יעד אישי, התרמה ע"פ קבוצה, יעד קבוצתי, ודוחות.

כרגע לרגל השקת המודול, השימוש במודול הינו חנים ועד להודעה אחרת בפורום, ונשמח לקבל משוב, וכן הצעות ורעיונות.

כמו"כ פיתוח המודול עדיין לא הסתיים ויתכנו תוספות ושדרוגים.

סוג השלוחה התרמה

type=donation_campaign

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

במודול זה הכניסה עם זיהוי היא חובה ברירת מחדל נכנס עם זיהוי לפי טלפון

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

המערכת מעדכנת את כל התרומות בקובץ Donation_Amount.ini בשלוחה (אין צורך ליצור את הקובץ, המערכת תיצור אותו אוטומטי בפעם הראשונה). שורה 1 זה הסכום שנתרם שורה 2 זה כמות התורמים

donation_campaign_total_contributed=0 donation_campaign_number_of_donors=0

כאמור המערכת מעדכנת את זה בפעם הראשונה לבד, בנוסף, מומלץ לא לגעת בקובץ זה במהלך התרמה מכיון שזה מתעדכן כל הזמן, והגדרה ידנית יכולה לשבש נתונים.

ברירת מחדל ההתרמה מתקיימת ללא הגדרת זמן, אם רוצים שיהיה הגדרה של זמן, מתי מסתיימת ההתרמה, יש להגדיר

donation_campaign_end_time=2019-10-29-12-00-00

אחרי הזמן המוגדר המערכת תשמיע "M2843 ההתרמה הסתיימה כבר"

אם מוגדר זמן סיום ההתרמה, ברירת מחדל לא ניתן לתרום, אם רוצים שגם לאחר סיום ההתרמה יהיה ניתן לתרום, יש להגדיר

donate_after_the_time_has_expired=yes

אם לא מוגדר שיוכלו לתרום אחרי הזמן, המערכת תשמיע "M2849 וכבר לא ניתן לתרום למטרה זו" אם לא ניתן לתרום אחרי הזמן, ברירת מחדל המערכת יוצאת מהשלוחה, אם רוצים שישמיע את התוצאות ההתרמה, יש להגדיר

donation_campaign_play_fundraiser_results=yes

ברירת מחדל בכל פעם שנכנסים לשלוחה) כאשר ניתן לתרום), המערכת משמיעה קודם את מצב ההתרמה, אם רוצים שלא ישמע, יש להגדיר

donation_campaign_play_status=no

ברירת מחדל ההתרמה הינה התרמה רגילה, אם רוצים שכל תרומה יחושב ככפול, מצי'נג, יש להגדיר

donation_campaign_type=metching

ברירת מחדל ההתרמה מתקיימת ללא יעד, אם רוצים שיהיה יעד, יש להגדיר

donation_campaign_target_amount=2500000

כאן מוגדר יעד של שני מיליון וחמש מאות אלף.

ניתן גם להגדיר יעד בonus, שאחרי השגת היעד הראשוני, המערכת תתייחס גם ליעד הבonus

donation_campaign_target_amount_bonus=3000000

כאן מוגדר יעד בonus בסך שלוש מיליון

אם מוגדר להשמיע את מצב ההתרמה המערכת תשמיע

" M2820עד כה נתרמו" M2836 "שקל"

אם מוגדר יעד" M2822 מתוך היעד הכללי בסך"

" M2836שקל" M2823 "שהם"

" M2824אחוזים מהיעד הכללי" עד כאן משמיע כאשר יש יעד

" M2825הסכום נתרם על ידי" M2826 "תורמים"

אם מוגדר יעד" M2827 עדיין חסרים"

" M2836שקל" M2828 "בכדי להגיע ליעד" עד כאן משמיע אם מוגדר יעד

אם מוגדר יעד זמן ועדיין לא עברו את הזמן המערכת תשמיע את הזמן שנותר עד לסיום ההתרמה
" M2834הזמן שנשאר על לסיום הקמפיין הוא"

" M2842ו".."

" M2840דקות" עד כאן אם מוגדר יעד זמן

אם עברו את היעד, המערכת תשמיע" M2829 ב"ה הגענו ליעד והצלחנו לגייס"

כל ההקלטות הנ"ל

אם מוגדר יעד בonus, המערכת תשמיע" M2830 בעקבות הצלחת הקמפיין הוגדר יעד בonus בסך"

" M2836שקל" וכל ההקלטות הנ"ל בשינוי ליעד הבonus

" M2851מתוך היעד הבonus בסך" M2833 "אחוזים מהיעד הבonus"

" M2831בכדי להגיע ליעד הבונוס"

בהתרמת מצ'ינג המערכת תוסיף " M2821 שאחרי ההכפלה הם"

התרמה על חשבון מתרים ברירת מחדל ההתרמה מתקיימת באופן כללי, אם רוצים שיהיו התרמות לפי מתרים, כאשר ניתן להגדיר יעד אישי לכל מתרים, יש להגדיר

donation_campaign_donate_donation=yes

אם מוגדר, יש לשים בשלוחה קובץ בשם Amounts_Liabilities_Contributors.ini ובו כל מספרי המתרימים, ניתן להכניס את ה EnterID כמספר המתרים, וניתן גם להגדיר מספרים וקודים שונים לכל מתרים.

לדוגמא

0533137770 12345

כאן בדוגמה רואים שיש שני מתרימים מתרים אחד נקרא 0533137770, והמתרים השני נקרא 12345.

אם רוצים ניתן להגדיר יעד למתרים

0533137770=3000 12345

כאן בדוגמה רואים שלמתרים 0533137770 יש יעד של 3000, ואילו למתרים 12345 אין יעד.

במקרה שאין קובץ המתרימים המערכת תשמיע " M2871 אין קובץ מתרימים בשלוחה", ותיתן לו אפשרות לבחור " M2872 לתרומה כללית הקישו 1, ליציאה הקישו 2"

המערכת תבצע קודם בדיקה האם ה EnterID מופיע ברשימת המתרימים, א"כ המערכת תיתן לבחור " M2863זוהתה במערכת כמתרים, לתרומה על החשבון שלך הקישו 1, להמשך עם אנטר איי די אחר הקישו 2, לתרומה כללית הקישו 3."

באם המערכת לא מזהה אותו ב EnterID המערכת תיתן לו את האפשרות " M2864 לתרומה על חשבון מתרים הקישו את מספר המתרים ולסיום הקישו #, לתרומה כללית הקישו #, ליציאה הקישו * וסולמית."

כאשר הקיש מספר מתרים שלא נמצא ברשימת המתרימים המערכת תשמיע " M2865 מספר המתרים לא נמצא ברשימת המתרימים."

כאשר המתרים נמצא וכו',

ניתן גם להוסיף שמות למתרימים והמערכת תקריא את השם, את השמות יש להכניס לקובץ Donate_Name.ini בשלוחה.

כאן בדוגמה המתרים 0533137770 נקרא ימות המשיח.

בכל מקום שיש הקראה, ברירת מחדל הוא עברית, אם רוצים לשנות, צריך להגדיר

lang=he

כאן בדוגמה, מוגדר עברית

במקרה שהמתרים הוא ה EnterID המערכת תשמייע קודם את מספרו" M2878 מספר המתרים" ולאחמ"כ השם, באם מדובר במספר שהוקש, המערכת תשמייע מייד את השם.

ברירת מחדל משמייע את מצב הגיוס של מתרים זה, אם רוצים שלא ישמייע, יש להגדיר

donation_campaign_play_status_private=no

" M2866סך כל התרומות שהצלחת לגייס הוא" M2867 "מתוך היעד האישי בסך"

" M2868אחוזים מהיעד האישי" M2869 "אשריך, הגעת ליעד האישי שלך והצלחת לגייס"

" M2870סך כל התרומות שהצלחת המתרים לגייס."

צבירת תרומות לקבוצות

ניתן להגדיר שני אפשרויות של תרומות לקבוצה, א. שכל מתרים משויך לקבוצה, וכל תרומה שתורמים למתרים, נצברת גם לקבוצה שאליו הוא שייך, ב. ניתן גם להגדיר שיהיה אפשרות של תרומה ישירה לקבוצה ללא קשר למתרים (ובמקרה כזה ניתן גם להגדיר שכל תרומה

תתחלק למתרימים המשוויכים לקבוצה ברשימה ייעודית, וכדלהלן).

תרומה למתרים שנצברת גם לקבוצה שימו לב! ניתן להתרים ע"פ קבוצה אך ורק באם יש התרמה ע"פ מתרים, (אם אתם רוצים לעשות רק צבירה של קבוצות, ניתן להשתמש

עם צבירה לפי מתרימים ושהמתרימים יהיו בעצם הקבוצות).

בכדי לאפשר צבירה של התרומות של המתרימים ע"פ קבוצה, יש להוסיף שני קבצים, קובץ אחד Donation_Campaign_Donor_Groups.ini ובו יש את רשימת הקבוצות, וכן את היעד שלהם (אם יש).

1234 6565=2000

כאן בדוגמה, ישנם שני קבוצות, קוד הקבוצה הראשונה הוא 1234, אין לה יעד, קוד הקבוצה השניה הוא 6565, ויש לה יעד של 2000.

בנוסף יש להכניס קובץ Group_Numbers_Of_Contributors.ini ובו מופיעים כל המתרימים לאיזה קבוצה הם שייכים.

0533137770=1234 12345=6565

כאן בדוגמה, המתרים 0533137770 שייך לקבוצה 1234, והמתרים 12345 שייך לקבוצה 6565.

בנוסף ניתן (לא חובה) להכניס קובץ Group_Name.ini ובו שמות הקבוצות.

תורה ואמונה=1234 אהבת חסד=6565

כאן בדוגמה, קבוצה 1234 נקראת "תורה ואמונה", וקבוצה 6565 נקראת "אהבת חסד".

במקרה שהמתרים שייך לקבוצה וקוד הקבוצה מופיע ברשימת הקבוצות, המערכת תשמייע M2873 "המתרים שייך לקבוצה" (מספר הקבוצה, ואם יש שם לקבוצה ברשימת השמות המערכת תשמייע גם את שם הקבוצה).

יש לפתוח את האפשרות באמצעות ההגדרה

donation_campaign_donations_by_groups_only=yes

ואז במקרה שיבחרו לתרום שלא על חשבון מתרים) תרומה כללית), יהיה אפשרות לתרום ישירות לקבוצה.

אם EnterID הוא מספר הקבוצה, ברירת מחדל המערכת נותנת לו אפשרות לבחור האם לתרום לקבוצה שלו, או לא M2885. זוהי במערכת כקבוצה לתרומה על שם הקבוצה הקישו 1 לתרומה כללית הקש 2 ליציאה הקש כוכבית וסולמית

אם רוצים שלא ייתן אפשרות בחירה, כך שאם הוא מזוהה כקבוצה יעבור מייד לתרומה לקבוצה, ניתן להגדיר.

donation_Campaign_donor_groups_end_enterID_no_tfr=yes

אם לא מזוהה המערכת תיתן להקיש M2886 לתרומה על חשבון קבוצה הקישו את מספר הקבוצה ולסיום הקישו #, לתרומה כללית הקישו #, ליציאה הקישו * וסולמית

M2887 מספר הקבוצה שהקשת לא נמצא ברשימת הקבוצות נסו שנית

M2888 מספר קבוצה

תרומה קבוצתית המתחלקת למתרימים שייכים ניתן גם להגדיר שבמקרה שתרמו ישירות לקבוצה, התרומה תתחלק למתרימים המשויכים לקבוצה ברשימה ייעודית, בשביל שזה יעבוד יש

להכניס קובץ List_Group_Divided.ini ובו יש בכל שורה את המתרימים השייכים לאותה קבוצה ולהפריד ביניהם בפסיק, לדוגמה

1234=12-13-14

כאן בדוגמה לקבוצה 1234 שייכים המתרימים 12 ו 13 ו 14, ולכן כל תרומה שיתרמו ישירות לקבוצה 1234 יתחלק ל 3, כאשר לכל מתרים השייך יקבל על חשבון שלו (יש לציין שהמערכת מחשבת כאן רק מספרים שלמים, כלומר שאם משהו תרם 10 שקל כל מתרים

יקבל רק 3 שקל על חשבון).

ברירת מחדל המערכת משמיעה את מצב הגיוס של הקבוצה, אם רוצים שלא ישמיע יש להגדיר

donation_campaign_play_status_group=no

" M2874 מסך התרומות שהקבוצה הכניסה הוא" M2875 "אשריכם, הקבוצה הגיעה ליעד, והצליחה לגייס סך"

" M2876 מתוך היעד הקבוצתי בסך" M2877 "אחוזים מהיעד הקבוצתי"

הקלטה לפני ההתרמה ניתן להגדיר שלפני ההתרמה יהיה אפשרות להקליט את שם התורם

donation_campaign_record_donor_name=yes

המערכת תיתן אפשרות להקליט או לתרום בעילום שם, בדוח יופיע או "הקלטה" או "חפץ בעילום שמו"

אם רוצים שההקלטה תתומלל לטקסט, ויופיע בדוח (במקום "הקלטה"), ניתן להגדיר

donation_campaign_record_stt_name=yes

אם רוצים שאחרי ההמרה, הלקוח גם ישמע את ההמרה לטקסט, ניתן להגדיר

donation_campaign_record_tts_name=yes

ניתן גם להגדיר שיהיה אפשרות להקליט הערה לתרומה

אם היה הקלטה יופיע בדוח "הקלטה"

אם רוצים שתתומלל לטקסט ויופיע בדוח, יש להגדיר

donation_campaign_record_stt_note=yes

אם רוצים שהלקוח ישמע את ההמרה לטקסט, יש להגדיר,

donation_campaign_record_tts_note=yes

שימו לב, שהמרת הקלטה לטקסט הינה פעולה בעלות

" M2855 להקלטת שם התורם הקישו 1, לתרומה בעילום שם הקישו 2" M2856 "בחרתם לתרום בעילום שם"

" M2857 נא הקליטו את שם התורם ולסיום הקישו סולמית" M2858 "לאישור הקישו 1, להקלטה מחדש הקישו 2 לשמיעה חוזרת הקישו 3"

" M2859 אם ברצונכם להקליט הערה לתרומה הקישו 1, לדילוג הקישו 2" M2860 "נא הקליטו את ההערה ולסיום הקישו סולמית"

" M2861 להקלטת שם התורם הסתיימה בהצלחה" M2862 "הקלטת ההערה הסתיימה בהצלחה"

הקלטות השם נשמרים בתיקייה RecordName בשלוחה הקלטות הערות נשמרות בתיקייה RecordNote בשלוחה

ההתרמה המערכת תבקש להזין את סכום התרומה" M2844 אנא הקש את סכום התרומה"

במצ'ינג" M2852 התרומה שלכם בסך"

" M2836 שקל" M2853 "תוכפל במצ'ינג לסך"

" M2836 שקל" עד כאן התרמת מצ'ינג

" M2845 לתשלום באשראי הקישו 1, לתשלום במזומן הקישו 2, לתשלום בקבלת נתונים הקישו 3" אחרי הקשת הסכום המערכת תבקש לאשר, אחרי האישור ברירת מחדל יש תפריט לסוג התשלום

אם רוצים שיהיה רק סוג תשלום מסוים ניתן להגדיר את סוג התשלום

רק תשלום באשראי

donation_campaign_options=credit_card

כל ההגדרות כמו במודול אשראי (חוץ מהסכום)

רק תשלום במזומן

donation_campaign_options=cash

רק תשלום בקבלת נתונים

donation_campaign_options=receiving_data

כל ההגדרות כמו במודול קבלת נתונים

במודול קבלת נתונים יש גם אפשרות להגדיר תשלום באשראי בסיום, (ראה בקבלת נתונים ליתר פרטים), ברירת מחדל החיוב באשראי של הקבלת נתונים אינו קשור להתרמה, אם רוצים שהסכום לחיוב באשראי של הקבלת נתונים יהיה אותו סכום שהכניס כאן כתרומה ניתן

להגדיר

donation_campaign_receiving_data_credit_card_billing_sum_fundraiser=yes

במעבר לתשלום המערכת מודיעה "M2846 הנך מועבר לתשלום באשראי"

" M2854 הנך מועבר לתשלום בקבלת נתונים"

שליחת מייל

אם רוצים שבכל תרומה יגיע מייל המכיל את הדוח המעודכן, וכן הקלטות אם ישנם, ניתן להגדיר

donation_campaign_set_ok_send_mail=yes

המייל נשלח למייל המוגדר במערכת

בסיום התרומה המערכת תשמיע "M2847 התרומה התקבלת בהצלחה, תזכו למצוות"

בסיום ההתרמה ברירת מחדל חוזר לשלוחה הקודמת, ניתן להגדיר להיכן ילך

donation_campaign_end=/2

כאן מוגדר שילך לשלוחה 2 שתחת השלוחה הראשית אם רוצים שינתק, ניתן להגדיר

donation_campaign_end=hangup

כמו"כ ניתן להגדיר לאן ללכת באם לא נתרם כלום (בכל מקרה של יציאה ללא תרומה), וזאת ע"י ההגדרה הבאה

donation_Campaign_end_no=/5

כאן בדוגמה רואים שאם לא נתרם עובר לשלוחה 5.

כאשר מתבצע התרמה על חשבון מתרים, התרומות יעודכנו בקובץ Amounts_By_Contributors על שם המתרים. ואת כמות התורמים יעודכן בקובץ Amount_Donors_Private_Donate על שם המתרים.

כאשר מתבצע התרמה על חשבון קבוצה, התרומות יעודכנו גם בקובץ Amounts_By_Group.ini מספר קבוצה שווה הסכום המעודכן.

כמו"כ יעודכנו מספר התרומות בקובץ Amount_Donors_Group.ini מספר קבוצה שווה מספר התורמים המעודכן.

מומלץ לא לגעת בקבצים אלו במהלך ריצה של קמפיין

DonationCampaignOK כל תרומה יעודכן בלוג

אם רוצים לשנות את הכותרת והמילים למילים שלכם, ניתן לשים בשלוחה קובץ
DonationCampaignOK.ini, ובתוכו יש לרשום את מה שרוצים לשנות

DonationCampaignOK=דו"ח תרומות מאושרות=Folder שלוחה=DID מערכת=IdType סוג זיהוי
teudat_zehut=תעודת זהות=phone טלפון=EnterID מספר זיהוי

Phone=טלפון=Date תאריך=Time שעה=HebrewDate תאריך עברי=Fundraiser תרומה נוכחית
FundraiserMatching=תרומה נוכחית מוכפל במצ'ינג=DonationNow הסך המעודכן
DonationNowMatching=המעודכן מוכפל במצ'ינג=NumberDonors כמות תורמים המעודכן
DonationCampaignPaymentType=סוג התשלום=Cash=מזומן
RecordingAndEnteringData=קבלת נתונים=DonorName שם התורם=DonationAnonymous חפץ
בעילום שמו=Record הקלטה=Note הערה=DonateNumber מספר מתרים
AmountDonationPrivateDonateNow=סכום התרומות המעודכן לפי מתרים
AmountDonationPrivateDonateNowMatching=סכום התרומות המוכפל למתרים זה
NumberDonorsPrivateDonateNow=מספר התורמים המעודכן לפי מתרים
AmountDonationGroupDonateNow=סכום התרומות המעודכן לפי קבוצה
AmountDonationGroupDonateNowMatching=סכום התרומות המוכפל לפי קבוצה
NumberDonorsGroupDonateNow=מספר התורמים המעודכן לפי קבוצה
RecordingAndEnteringDataSuccessfully=מספר אישור>Data הנתונים שנקלטו

דוחות אישיים לכל מתרים במקרה שההתרמה מתקיימת על חשבון מתרים, התרומות יעודכנו גם
הדוח נפרד לכל מתרים, בשם

DonationCampaignDonateNumber.html, בתיקייה DonationCampaignPrivateReport בשלוחה.

אם רוצים לשנות את חלק מהמלל לעברית, ניתן להכניס בתיקייה
DonationCampaignPrivateReport קובץ בשם DonationCampaignDonateNumber.ini ובו כל
ההגדרות

DonationCampaignDonateNumber=דו"ח תרומות לפי מתרים=Folder שלוחה=DID מערכת
oldType=סוג זיהוי=teudat_zehut תעודת זהות=phone טלפון=EnterID מספר זיהוי=ValName שם
Phone=טלפון=Date תאריך=Time שעה=HebrewDate תאריך עברי=Fundraiser תרומה נוכחית
FundraiserMatching=תרומה נוכחית מוכפל במצ'ינג=Cash=מזומן
RecordingAndEnteringData=קבלת נתונים=GroupDivided תרומה מתחלקת=DonorName שם
DonationAnonymous=חפץ בעילום שמו=Record הקלטה=Note הערה
DonateNumber=מספר מתרים=AmountDonationPrivateDonateNow סכום התרומות המעודכן
לפי מתרים=AmountDonationPrivateDonateNowMatching סכום התרומות המוכפל למתרים זה
NumberDonorsPrivateDonateNow=מספר התורמים המעודכן לפי מתרים
AmountDonationGroupDonateNow=סכום התרומות המעודכן לפי קבוצה
AmountDonationGroupDonateNowMatching=סכום התרומות המוכפל מעודכן לפי קבוצה

דוחות אישיים לכל קבוצה במקרה שהתרומה הצטברה לקבוצה, הנתונים יישמרו גם בדוח HTML,
ניתן להחליף את הכותרות והנתונים למילים משלכם, כאן הגדרות

ברירת מחדל DonationCampaignGroupNumber.ini יש להכניס קובץ

DonationCampaignGroupNumber=ח תרומות לפי קבוצה Folder=שלוחה DID=מערכת
 teudat_zehut=תעודת זהות phone=טלפון EnterID=מספר זיהוי ValName=שם
 Date=תאריך Time=שעה HebrewDate=תאריך עברי Fundraiser=תרומה נוכחית
 FundraiserMatching=תרומה נוכחית מוכפל במצ'ינג CreditCard=אשראי Cash=מזומן
 RecordingAndEnteringData=קבלת נתונים DonorName=שם התורם DonationAnonymous=חפץ
 Record=שמו Record=הקלטה Note=הערה GroupNumber=מספר קבוצה
 AmountDonationGroupDonateNow=סכום התרומות המעודכן לפי קבוצה
 AmountDonationGroupDonateNowMatching=סכום התרומות המוכפל מעודכן לפי קבוצה
 NumberDonorsGroupDonateNow=מספר התרומות לפי קבוצה

שלוחות נלוות לפעולות ספציפיות למודול התרומות כדי שיוכלו לבצע פעולות ספציפיות שהתרמה,
 ניתן להגדיר שלוחה שמחוברת לשלוחת ההתרמה המקורית.

לדוגמה, עם רוצים לעשות שלוחה נפרדת לתרומה כללית ושלוחה נפרדת לתרומה ע"פ מתרים, ניתן
 להגדירם בשלוחות האלו. או אם רוצים לעשות שלוחה נפרדת לשמיעת מצב ההתרמה, כדי ששלוחת
 ההתרמה יהיה לתרומה בלבד וכדו'.

סוג שלוחה

type=donation_campaign_some_actions

באופן עקרוני רוב ההגדרות יש להגדיר בשלוחת ההתרמה המקורי, אמנם ניתן להגדיר הגדרות
 מסוימות בשלוחה הנלווה, כפי שיפורט.

חובה להגדיר היכן שלוחת המקור

location_folder_donation_campaign=/2

כאן מוגדר שההתרמה מתבצעת בשלוחה 2.

אם לא מגדירים, המערכת תשמיע "M2880 לא הוגדר באיזה שלוחה מתבצעת ההתרמה."

כמו"כ חובה להגדיר את סוג הפעולה שרוצים לעשות בשלוחה

donation_campaign_some_actions_type=playing_status_general

כאן מוגדר שסוג השלוחה הינה השמעת מצב ההתרמה

donation_campaign_some_actions_type=playing_status_private_end_group

כאן מוגדר השמעת מצב אישי וקבוצתי

donation_campaign_some_actions_type=playing_status_group

כאן מוגדר השמעת מצב הקבוצתי בלבד

donation_campaign_some_actions_type=fundraiser_only

כאן מוגדר התרמה בלבד

donation_campaign_some_actions_type=define_donate_and_groups

כאן מוגדר הגדרת יעדים למתרימים ולקבוצות, והגדרת מתרימים משויכים לקבוצה בתרומה ישירה לקבוצה

donation_campaign_some_actions_type=hearing_which_group_was_most_successful

כאן מוגדר שמיעת הקבוצה המובילה בגיוס התרומות.

אם לא מגדירים את סוג השלוחה המערכת תשמיע "M2879 לא הוגדר סוג שלוחת התרומה חיצונית"

כמו"כ להלן ההגדות הניתנות להגדרה בשלוחה החיצונית עצמה

כל ההגדרות של EnterID, יש להגדיר בנפרד בשלוחה הנלווה

אם רוצים בהשמעת מצב ההתרומה שלא ישמיע את מצב האישי (ורק את מצב הקבוצתי וכדו'), יש להגדיר

donation_campaign_play_status_private=no

אם רוצים שלא יגיע בכלל לבדיקת קבוצת המתרים, יש להגדיר

donation_campaign_refer_to_groups=no

אם רוצים שכן יתייחס לקבוצת המתרים, ויגיד לאיזה קבוצה המתרים שייך, ורק לא ישמיע את מצב הקבוצה, יש להגדיר במקום ההגדרה הקודמת

donation_campaign_play_status_group=no

אם רוצים שיהיה אפשרות לתרום ע"פ מתרים.

donation_campaign_donate_donation=yes

אם רוצים שיהיה אפשרות להקליט שם התורם לפני ההתרומה

donation_campaign_record_donor_name=yes

אם רוצים שימיר את השם לטקסט

donation_campaign_record_stt_name=yes

אם רוצים שישמיע את ההמרה שהתקבלה

donation_campaign_record_tts_name=yes

אם רוצים שיהיה אפשרות להקליט הערה לפני התרומה

donation_campaign_record_note=yes

אם רוצים שימיר את ההערה לטקסט

אם רוצים שישמיע את ההמרה שהתקבלה

donation_campaign_record_tts_note=yes

ניתן להגדיר את סוגי התשלום בשלוחה זו (ברירת מחדל יש תפריט, אשראי, מזומן, קבלת נתונים)

לאשראי בלבד

donation_campaign_options=credit_card

למזומן בלבד

donation_campaign_options=cash

לקבלת נתונים בלבד

donation_campaign_options=receiving_data

מיקום לעבור אחרי בסוף השלוחה

donation_campaign_end=

בשלוחה המוגדרת לבצע פעולות של הגדרת יעדים מתרימים וקבוצות, יש להגדיר את הסוג הרצוי בנוסף להגדרה

donation_campaign_some_actions_type=define_donate_and_groups

בשביל להגדיר הגדרת יעדים למתרימים יש להגדיר

define_donate_and_groups_type=set_goals_for_contributors

דוגמה לשלוחה להגדרת יעדים למתרימים

type=donation_campaign_some_actions

donation_campaign_some_actions_type=define_donate_and_groups

define_donate_and_groups_type=set_goals_for_contributors

יש להכניס מראש את כל המתרימים ברשימה Amounts_Liabilities_Contributors.ini בלי היעד, כלומר רק קוד המתרים.

בשביל להגדיר יעדים לקבוצות יש להגדיר

define_donate_and_groups_type=set_goals_for_groups

דוגמה לשלוחה להגדרת יעדים לקבוצות

type=donation_campaign_some_actions

donation_campaign_some_actions_type=define_donate_and_groups

define_donate_and_groups_type=set_goals_for_groups

יש להכניס מראש את כל הקבוצות ברשימה Donation_Campaign_Donor_Groups.ini בלי היעד, כלומר רק קוד הקבוצה.

בשביל להוסיף ולמחוק מתרימים משויכים לקבוצות בשביל תרומות ישירות יש להגדיר

define_donate_and_groups_type=affiliation_contributes_to_groups

דוגמה לשלוחה למחיקת והוספת מתרימים השייכים לקבוצה בשביל תרומות ישירות לקבוצה שמתחלקת למתרימים

type=donation_campaign_some_actions
donation_campaign_some_actions_type=define_donate_and_groups
define_donate_and_groups_type=affiliation_contributes_to_groups

יש להכניס מראש את כל הקבוצות ברשימה List_Group_Divided.ini ובו יש את קודי הקבוצות שרוצים שיוכלו להוסיף ולמחוק מהם את רשימת המתרימים השייכים (ניתן להכניס גם קוד קבוצה בלבד, וגם קוד קבוצה אם חלק מהמתרימים השייכים).

בשלוחה המוגדרת "השמעת הקבוצה המובילה והמצליחה", ברירת מחדל משמיעה מהי הקבוצה שגייסה את הסכום הגבוה ביותר. אם רוצים שישמיע גם את הקבוצה שהגיעה לאחוזי ההצלחה הגבוהים ביותר (לדוגמה אם יש קבוצה שיש לה יעד יותר נמוך, ומימשה הכי

הרבה את היעד שהקציבו לה), ניתן להגדיר

also_check_the_success_rates_of_the_groups=yes

הודעות מערכת M2879 לא הוגדר סוג שלוחת התרמה חיצונית

M2880 לא הוגדר באיזה שלוחה מתבצעת ההתרמה M2881 ההגדרות בשלוחת ההתרמה לא הושלמו

M2883 זוהתה במערכת כמתרים, לשמיעת המצב שלך הקישו 1, לשמיעת מצב של מתרים אחר הקישו 2, ליציאה הקישו 3 M2884. נא הקישו את מספר המתרים שברצונך לשמוע את מצב ההתרמה שלו ולסיום הקישו #, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M2882 אין קובץ קבוצות בשלוחת ההתרמה M2889 זוהתה במערכת כקבוצה לשמיעת המצב של הקבוצה שלך הקישו 1 לשמיעת המצב של קבוצה אחרת הקישו 2 ליציאה הקש

כוכבית וסולמית M2890 לשמיעת מצב ההתרמה של קבוצה הקישו את מספר הקבוצה ולסיום הקישו #, ליציאה הקישו * וסולמית

M2837 הינכם מועברים להגדרת יעד למספר אישי M2891 נא הקישו את הסכום שהינך מתחייב להשיג בלי נדר ובסיום הקישו סולמית

M2892 הגדרת בהצלחה את היעד ל M2835... המספר האישי לא נמצא ברשימה, או שכבר הוגדר יעד M2893 המספר האישי לא נמצא ברשימה, או שכבר הוגדר יעד

M2894 הינכם מועברים להגדרות שיוך מתרימים לקבוצה M2895.... לשמיעת המתרימים המשויכים לקבוצה זו הקישו 1 להוספת מתרים לקבוצה הקישו 2 למחיקת מתרים מהקבוצה הקישו 3 ליציאה

הקישו כוכבית וסולמית M2989 ביפ

M1005 סוף הודעות M2897 נא הקישו את מספר המתרים להוספה ולסיום הקישו סולמית ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M2899 המספר שהקשת כבר נמצא ברשימת המתרימים של הקבוצה, נא הקישו שוב M2898 ההוספה התבצעה להוספת מספר נוסף הקישו 1 לסיום הקישו 2

M3160 נא הקישו את מספר המתרים למחיקה ולסיום הקישו סולמית ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M3161 המספר שהקשת לא נמצא ברשימת המתרימים, נא הקישו שנית

M3162 מחיקת המתרים הסתיים בהצלחה M3163 הקבוצה שהצליחה לגייס את הסכום הגדול ביותר היא

M3164 הסכום שגייסה הקבוצה הוא M3165 הקבוצה שהכי מימשה את היעד שלה היא

M3166 אחוזי ההצלחה הם M3167 עדיין לא מעודכנים תרומות על שום קבוצה

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 11

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

אהיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול חישוב מונה

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

770 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה

במודול זה ניתנת אפשרות ללקוח לעדכן את מספר המונה העכשווי, המערכת תשמיע את ההפרש מהעדכון הקודם ותשמיע את הסך לתשלום לפי הסכום המוגדר לכל יחידה. כמו כן המערכת תשמיע את המחיר הקבוע לתשלום ואת הסה"כ לתשלום.

הגדרת המודול

type=counter_calculator

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

במודול זה הכניסה עם זיהוי היא חובה | ברירת מחדל הזיהוי הוא טלפוני

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

הגדרת המחיר ליחידה

counter_calculator_unit_price=1.5

בדוגמא כאן המחיר ליחידה מוגדר ל-1.5 ש"ח.

הגדרת סכום קבוע המתווסף לכל עדכון

counter_calculator_maintenance_price=10

בדוגמא כאן הסכום הקבוע מוגדר ל-10 ש"ח.

כברירת המחדל המערכת לא משמיעה את הסכום הקבוע. אם רוצים שתשמיע את הסכום הקבוע יש להגדיר

say_maintenance_price=yes

ניתן להגדיר שתהיה הגבלה - שניתן לעדכן רק פעם בחודש ובאיזה ימים בחודש ניתן לעדכן, בהגדרה זו

counter_calculator_open_time=10-20

בדוגמא כאן המערכת תתן לעדכן רק פעם בחודש בין הימים 10-20 לחודש הנוכחי.

מי שכבר עדכן החודש ויכנס שוב לשלוחה, ישמע הודעה שכבר עדכן. אם רוצים שישמע את הסכום לתשלום לפי העדכון האחרון. ניתן להגדיר:

ברירת מחדל לאחמ"כ חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

counter_calculator_end_goto=/1

באם השלוחה סגורה, או שכבר עדכן החודש, ברירת מחדל חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

counter_calculator_close_end_goto=/1

counter_calculator_log.html ומומר לדו"ח counter_calculator_log.ymgr כל העדכונים נשמרים
בקובץ

counter_calculator_log.ini בקובץ html ניתן לערוך את המילים לדו"ח

להלן המילים

Folder= Phone= IdType= EnterId= ValName= Date= Time= HebrewDate=
AmountBillingBefore= AmountBilling= AmountBillingAfter= AmountMaintenancePrice=
AmountBillingTotalToPay= Log=

להלן הודעות הקשורות M3300: אנא הקישו את המספר המופיע במונה

M3301 הנתונים נקלטו בהצלחה, צריכתך החודש היא M3302 יחידות, הסכום לתשלום הוא

M3303 שקלים, תודה רבה M3304 יחידות, התשלום הקבוע הוא

M3305 הסכום לתשלום הוא M3306 שקלים, הסכום הכולל לתשלום הוא - ,

M3318 לא ניתן לעדכן מספר נמוך מהמספר האחרון שעודכן M3319 הסכום לתשלום הוא

M3322 מכבר עדכנתם בחודש זה בברכה.

(עודכן באשף ההגדרות - 22/03/22)

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

אהיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

tttsמודול יצירת קבצי

1904 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

א

ב"ה

במודול זה ניתן ליצור קבצי tts ע"י הקלדה או הקלטה. ערך חובה לשים בשלוחה

type=create_tts

מיקום שמירת הקובץ

ברירת מחדל שומר בתיקיה הנוכחית.

כדי שישמור בתיקיה אחרת) בדוגמה מופיע שלוחה 1/1), יש להגדיר

create_tts_in_folder=1/1

בשביל שתהיה אפשרות בחירת שלוחה" M3969: אנא הקישו את מספר השלוחה אליה תירצו להכניס את המלל, ובסיום הקישו סולמית"

יש להגדיר

create_tts_in_folder=tfr

קובץ ההקלטה יכנס לתיקית KeyToTtsRecord הנמצא בסל המחזור כדי שיכנס לשלוחה אחרת (בדוגמה מופיע שלוחה 1/1), יש להגדיר

create_tts_record_save_in_folder=1/1

בחירת שם קובץ

ברירת מחדל, שומר בסדר עוקב את המספר הכי גבוה בשלוחה. כדי שיתן אפשרות לבחירת שם הקובץ, יש להגדיר

create_tts_select_file_number=yes

ואז ישמיע תפריט" M3970 אנא הקישו את מספר ההודעה לשמירה ובסיום הקישו סולמית, לבחירת הודעת מערכת הקישו כוכבית ולאחר מכן את מספר ההודעה ובסיום הקישו סולמית."

(שימו לב, ניתן לבחור מספר הודעה רגילה כגון "245" וניתן לבחור הודעת מערכת ע"י הקשת כוכבית לפני הקשת מספר ההודעה M1000). לדוגמה *1000 והתוצאה תהיה

ברירת מחדל משמיע תפריט "M3971 לכתובת ההודעה הקישו 1, להקלטת הודעה והמרתה לטקסט הקישו 2"

אפשרות כתיבה

כדי שהמאזין יעבור ישירות להקלדה ללא תפריט, יש להגדיר

create_tts_type=keyboard

לפרטים מלאים על אפשרויות המקלדת לחצו כאן

כדי שהמאזין יעבור ישירות להקלטה ללא תפריט, יש להגדיר

create_tts_type=record

לפרטים מלאים על זיהוי דיבור והמרתו לטקסט לחצו כאן

ערכים ברירת מחדל:

ערך ראשון: שקט - 2 שניות ערך שני: מינימום הקלטת הודעה - 2 שניות

ערך שלישי: מקסימום הקלטת הודעה - 20 שניות

כדי לשנות את הערכים, יש להגדיר create_tts_record_option ובין הערכים להכניס מקף אמצעי-

לדוגמה: כדי להגדיר 6 שניות שקט, 5 שניות מינימום הקלטת הודעה, ו 10 שניות מקסימום הקלטת הודעה

יש להגדיר

create_tts_record_option=6-5-10

ברירת מחדל משמיע "M3973 המלל שנקלט הוא.." ומשמיע את המלל שנקלט. לאחר מכן משמיע תפריט:

" M3974 לשמיעה חוזרת הקישו 1, לשליחת ההודעה הקישו 2, להקלטה מחדש הקישו 3, לביטול ויציאה הקישו 4." בשביל שידלג על התפריט ויעבור לאישור מיד, יש להגדיר

create_tts_record_ok=#

הוספת שם משתמש

בברירת מחדל לא מוסיף שם. כדי שהמערכת תוסיף לפני ההודעה "הודעה מאת, XX" יש להגדיר

create_tts_add_val_name=yes

(ENTER ID) יש לעיין כאן איך מוסיפים במערכת שם משתמש אם לא מוגדר סוג ID בודק לפי סוג טלפון

מעבר לשלוחה אחרת

כאשר הקובץ נוצר בהצלחה ברירת מחדל,

משמיע הודעה" M3975 ההודעה נקלטה בהצלחה" וחוזר שלב אחד אחורה. כדי שילך לשלוחה
אחרת) בדוגמה מופיע שלוחה 1/1 מהשלוחה הנוכחית), יש להגדיר

create_tts_end_goto=1/1

לניתוק, יש להגדיר

create_tts_end_goto=hangup

ברירת מחדל,

משמיע הודעה" M1080 שגיאה" וחוזר שלב אחד אחורה. כדי שילך לשלוחה אחרת) בדוגמה מופיע
שלוחה 1/1 מהתפריט הראשי), יש להגדיר

create_tts_error_goto=/1/1

לניתוק, יש להגדיר

create_tts_error_goto=hangup

הודעות מערכת

M3969אנא הקישו את מספר השלוחה אליה תירצו להכניס את המלל, ובסיום הקישו סולמית
M3970אנא הקישו את מספר ההודעה לשמירה ובסיום הקישו סולמית, לבחירת הודעת מערכת
הקישו כוכבית ולאחר מכן את מספר

ההודעה ובסיום הקישו סולמית M3971 לכתובת ההודעה על מקשי הטלפון הקישו 1, להקלטת הודעה
והמרתה לטקסט הקישו 2

M3972הקליטו את הודעתכם לאחר הצליל ובסיום הקישו סולמית M3973 המלל שנקלט הוא..

M3974לאישור המלל הקישו 1, לשמיעה חוזרת של המלל הקישו 2, להקלטה מחדש הקישו 3
M3975ההודעה נקלטה בהצלחה!

M1613לא זוהה דיבור M1611 דיבור לא ברור, אנא אמרו שוב

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 13

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

x

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

examination מודול מבחן -

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

2171 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי אלחנן1

ב"ה

ההגדרה הקובעת מה יהיה סוג השלוחה:

type=examination

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

במודול זה הכניסה עם זיהוי היא חובה | ברירת מחדל נכנס עם זיהוי טלפוני

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

תיאור המודול

במודול זה התלמידים שומעים רק שאלות, שעליהן יקישו את התשובות, כמו במבחן. בסוף המבחן ישמעו את הציון הכולל שלהם.

למודול זה מספר יתרונות על פני טריוויה:

שמיעת הציון הכולל בתום המבחן. 1. אפשרות להגדרת ציון שונה לכל תשובה נכונה (גם 0). 2.

ניתן להגדיר את הספרות שניתן להקיש למענה התשובה. 3. אין נקודות על כל שאלה (יש קבלת ניקוד אם רוצים על כל המבחן, ו/או לפי הציון). 4.

התשובות הם בסדר קבוע מראש ואינו משתנה (כך שניתן לחלק דף עם השאלות שהאנשים יוכלו לענות על הדף ואח"כ להכניס את 5. הנתונים במערכת).

ניתן להגדיר שהציון במבחן ישפיע על קבלת נקודות במערכת. במידה ומוגדר שהתלמיד יקבל נקודות במערכת על הציון שקיבל בשלוחת המבחן - עם הכניסה לשלוחה המערכת מחייבת כניסה ע"י זיהוי אישי.

כניסה חוזרת למבחן

כברירת מחדל, כל תלמיד יכול להיבחן פעם אחת בלבד, במידה ותלמיד ייכנס פעם נוספת לשלוחה המערכת לא תתן לו להיבחן ניתן לשנות את כמות הפעמים שמותר לכל תלמיד להיבחן

ההגדרה היא (דוגמה)

examination_limitation=3

בדוגמה, כמות הפעמים המותרת לכל תלמיד היא 3 פעמים, יותר מכך המערכת לא תאפשר.

הודעה על מגבלה

כברירת מחדל, ההודעה המושמעת בכניסה חוזרת למבחן (לאחר שהתלמיד עבר את כמות הפעמים המקסימלית) היא

M2979 כבר סיימת את עדכון המבחן שלך. הציון שלך הוא..

באם רוצים שלא ישמיע ציון, אלא "M2817 כבר סיימת את עדכון המבחן שלך" יש להגדיר

examination_play_score=no

קובץ השאלות והתשובות

חובה ליצור בשלוחה קובץ חדש בשם:

examination.ini

בקובץ זה יש להכניס את הגדרות השאלות והתשובות הנכונות (וכן ניתן להגדיר הגדרות נוספות כפי שמובא בהמשך):

001=3 002=4 003=2 004=1

כאן רואים שמוגדר ש: תשובה נכונה לשאלה אחת, היא תשובה מספר שלוש

תשובה נכונה לשאלה שתיים, היא תשובה מספר ארבע תשובה נכונה לשאלה שלוש, היא תשובה מספר שתיים תשובה נכונה לשאלה ארבע, היא תשובה מספר אחת

קבצי שאלות המבחן:

שאלה 1 - יש לרשום על שם קובץ ההקלטה - 001 שאלה 2- יש לרשום על שם קובץ ההקלטה - 002

כמובן שבקובץ ההקלטה של השאלה יש גם את התשובות: לדוגמה - קובץ שאלה 1 - 001

מעלים הקלטה: מתי שורפים חמץ? 1 בליל יג ניסן, 2 בליל יד ניסן, 3 ביום יד ניסן, נא הקישו את בחירתכם. **שימו לב, אתם מחליטים כמה הציון לכל שאלה!!!

**ברירת מחדל - מקבלים על כל תשובה 10 נקודות לציון (הכוונה לנקודות פנימיות של המבחן, ולא לנקודות במערכת). אם רוצים שייתן כמות אחרת של נקודות ציון לשאלה מסוימת, יש להגדיר:

005=4,15

בשאלה מספר חמש התשובה הנכונה היא ארבע, ומי שעונה נכון יקבל 15 נקודות ציון.

ברירת מחדל - ניתן להקיש את כל אחת מהתשובות 1-4 (ניתן להקיש מספר תשובה כבר במהלך שמיעת השאלה). ניתן להגדיר אלו מקשים ניתן להקיש כתשובות (ובכך ניתן גם להוסיף יותר תשובות).

לדוגמא:

006=8,9,12345678 007=6,9,468

בשאלה 6 התשובה הנכונה היא 8, יקבלו 9 נקודות ציון, וניתן להקיש את המקשים 1 עד 8.

ניתן לעשות תשובות של 2 ספרות:

008=17,4,11-17-25-88

בשאלה 8 התשובה הנכונה היא 17, יקבלו עליה 4 נקודות ציון, והאפשרויות להקשה הם 11 או 17 או 25 או 88.

ברירת מחדל - המערכת משמיעה: "שאלה מספר", "אנא הקישו את מספר התשובה הנכונה."

באם יש בשלוחת המבחן קובץ כשם השאלה - לדוגמא, בשאלה מספר אחת שמסומנת בקובץ 001 - המערכת תחפש את קובץ 001.

מיקום הקבצים להשמעה וקובץ הגדרת תשובות נכונות

ברית מחדל הקבצים להשמעה wav.001 wav.000

וכן examination.ini וכן קובץ

נלקחים מהשלוחה הנוכחית

ניתן להגדיר

examination_folder_to_play=/5/8

ואז הקבצים להשמעה והגדרת תשובות נכונות ילקחו מתוך שלוחה 5/8/

מה כן נשאר בתיקיה הנוכחית ext.ini? הגדרות M0000.wav קובץ

וכן ExaminationLogOK.ymgr ExaminationLogOK.html

נשארים בתיקיה הנוכחית

דילוג על אישור הקשת התלמיד

אם ברצונכם כי לאחר שהתלמיד הקיש את התשובה הנכונה המערכת תשמיע את מה שהתלמיד הקיש אולם לא תבקש אישור אלא מיד מן התקדם לשאלה הבאה יש להגדיר בערך הרביעי

דוגמאות:

no=5,008

בשאלה מספר 8 התשובה הנכונה 5 מיד לאחר השמעת תשובת התלמיד מתקדם לשאלה הבאה ללא בקשת אישור התלמיד

השמעה מיידית לאחר השאלה האם התשובה נכונה ואת הציון / נקודות שקיבל

המערכת עוברת לשאלה הבאה

ניתן להגדיר

examination_enter_digits_say_answer=yes

המערכת תודיע M3760 תשובתכם נכונה

או M3763 תשובתכם שגויה

ניתן בנוסף להגדיר

examination_enter_digits_say_point=yes

במידה והתשובה נכונה המערכת תודיע M2976 קיבלת ואת הציון שקיבל

בנוסף המערכת תודיע גם את המילה M3762 "נקודות" בתנאי שהתלמיד הגדיר שהציון יתווסף לנקודות, והנקודות יהיו בהתאם לציון כלומר מוגדר examination_add_to_point=yes להוספת הציון לניקוד

וכן לא מוגדר examination_add_to_point_amount= שמטרתו לתת סך נקודות שונה על הציון

ניקוד

לאחר סיום הקשת כל התשובות המערכת עושה חישוב של הציון מכל נקודות הציון ומשמיעה את הסך הכללי של הניקוד שהצטבר.

ברירת מחדל - אין קשר בין הציון שניתן בשלוחת המבחן, לבין הניקוד שניתן במערכת בשלוחות אחרות של צבירת ניקוד (כמו טריוויה, הוספת ניקוד וכדו.)

ניתן להגדיר שיוסיף נקודות במערכת עבור הציון במבחן.

בשביל שיוסיף נקודות במערכת עבור הציון במבחן, יש להגדיר:

examination_add_to_point=yes

ברירת מחדל - מוסיף נקודות כמספר סך הציון שהוא קיבל. כלומר אם התלמיד קיבל ציון 10 במבחן, יקבל 10 נקודות בצבירת הניקוד שיש בכלל המערכת.

ניתן להגדיר שיוסיף נקודות רק אם הציון המינימלי הוא:

examination_add_to_point_min=50

בדוגמא כאן רק אם הציון הוא מעל 50, והתלמיד קיבל ציון מעל 50 (לדוגמא 70), אז התלמיד מקבל תוספת של 70 נקודות במערכת. כמו"כ, אם התלמיד קיבל ציון 50 יקבל 50 נקודות במערכת, אם התלמיד קיבל ציון 49 יקבל 0 נקודות.

אם רוצים להגדיר שמי שעבר את הציון המינימלי יקבל מספר נקודות אחר, יש להגדיר:

examination_add_to_point_min=50 examination_add_to_point_amount=15

כאן רואים שמי שקיבל במבחן מעל 50 נקודות, יקבל 15 נקודות במערכת.

תפריט השמעת ציון בסיום המבחן

לאחר המבחן התלמיד שומע תפריט M2975 לשמיעה חוזרת הקש 1 לשמיעת פירוט הנקודות הקש 2 לסיום הקש 3

באם ברצונכם שהתלמיד ישמע את כמות הנקודות ואת הציון שקיבל ומיד יתקדם לשלב הבא (לסיום המודול) יש להגדיר

examination_score_total_tfr=next

באם ברצונכם שהתלמיד לא יוכל לשמוע את פירוט המבחן, והתשובות שהוא ענה ומה התשובה הנכונה אלא יהיה תפריט

M2981 לשמיעה חוזרת הקש 1 לסיום הקש 2

יש להגדיר

examination_score_total_tfr_details=no

באם ברצונכם שלא ישמיע ציון ולא יהיה תפריט, אלא ישמיע "M2816 סיימת לענות על כל השאלות" ומיד התקדם לשלב הבא, יש להגדיר

examination_score_total_tfr=no

מעבר בסיום המבחן

לאחר סיום השמעת הנקודות, כשהתלמיד בוחר בתפריט להמשיך הלאה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

ההגדרה היא:

examination_end_goto=/5/8

ניתן להגדיר שבמידה והציון הינו גבוה מסכום מוגדר התלמיד יעבור לשלוחה אחרת יש להגדיר את כמות הנקודות:

examination_end_score=80

וכן את השלוחה למעבר במצב שכמות הנקודות גבוהה מהסכום שהוגדר

examination_end_score_goto=/2/1

כאן רואים שבמידה והתלמיד קיבל מעל 80 נקודות במבחן, אז יועבר לשלוחה /2/1. ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

יציאה ללא סיום המבחן

כברירת מחדל, בעת אפשרות הקשת תשובה, כשמקישים על מקש כוכבית * ולאחר מכן סולמית #, עוברים לשלוחה אחת אחורה.

בהגדרה זו, גם אם המשתמש כבר ענה על חלק מהתשובות, המבחן אינו נשמר.

ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק ראה כאן את האפשרויות להגדרה. ההגדרה היא:

examination_error_goto=1/2

דו"ח העונים למבחן והציונים

כדי שהדו"ח ישלח למייל בסיום כל מענה על מבחן, יש להגדיר

examination_ok_send_mail=yes

ברירת מחדל האמייל נשלח למייל הראשי המוגדר בלשונית "הגדרות משתמש". כדי שישלח למייל אחר, יש להגדיר

examination_email_address=AAA@gmail.com

הגדרות ברירת מחדל להמרה מילים למייל בקובץ

ExaminationLogOK.ini

ExaminationLogOK=דו"ח תשובות וציונים Folder=שלוחה DID=מערכת IdType=סוג זיהוי
teudat_zehut=זהות digits=הקשת ספרות list=רשימה phone=טלפון
enter_phone_list=רשימת טלפונים phone_or_enter_phone=בחירת טלפון EnterId=מספר זיהוי
ValName=שם Phone=טלפון Date=תאריך Time=שעה HebrewDate=תאריך עברי Status=מצב
OK=סיום בהצלחה Folder=שלוחה Q1Answer=1 תשובה Q1Score=1 ציון Q2Answer=2 תשובה
Q2Score=2 ציון Q3Answer=3 תשובה Q3Score=3 ציון Q4Answer=4 תשובה Q4Score=4 ציון
Q5Answer=5 תשובה Q5Score=5 ציון Q6Answer=6 תשובה Q6Score=6 ציון Q7Answer=7 תשובה
Q7Score=7 ציון Q8Answer=8 תשובה Q8Score=8 ציון Q9Answer=9 תשובה Q9Score=9 ציון
Q10Answer=10 תשובה Q10Score=10 ציון QuestionScoreTotal=ציון כולל PointsAdd=הוספת
נקודות

ניתן להסתיר עמודות מהדו"ח ע"י הוספת הערך hidden_ אחרי שם העמודה, לדוגמא:

Folder=_hidden

הודעות מערכת קשורות

M2793 לא הוקשה תשובה M2968 אין קובץ הגדרות שאלות ותשובות

M2969 אין שאלה ראשונה בקובץ הגדרות שאלות ותשובות M2970 שאלה מספר

M2971 אנא הקש את מספר התשובה הנכונה M2972 השאלה היא

M2973 לא הוגדר תשובה נכונה עבור שאלה iz M2974 סיימת לענות על כל השאלות. הציון שלך הוא

M2975 לשמיעה חוזרת הקש1, לשמיעת פירוט הנקודות הקש2, לסיום הקש3 M2976 קיבלת

M2977 התשובה שסימנת היא M2978 התשובה הנכונה היא

M2979 מכבר סיימת את עדכון המבחן שלך. הציון שלך הוא M2980 סך הנקודות שקיבלת עבור המבחן

מניעת איפוס הניקוד במערכות גדולות.

ניתן להגדיר את ההגדרה

points_total_split=yes

מומלץ להגדיר בקובץ ivr.ini הראשי.

הסבר

ישנם מערכות עם הרבה משתמשים אשר משתמשים במגוון דברים לצבירת ניקוד, מה שגורם שהקבצים של points_total וכן points_not_multiple נהיים עמוסים מאוד, עד שמגיעים לגבול ההגבלה המוגדרת המערכות של 10 מגה בייט, ואז המערכת מאפסת בצורה אוטומטית ומתחיל קובץ חדש) על הקובץ הישן נוסף הסימון + ונשאר בתיקייה עד לאיפוס הבא... (, כמובן שזה גורם שמי שצבר ניקוד מתחיל מההתחלה, וכן בקובץ points_not_multiple שבו רשומים בעצם כל ההגבלות של למי לא לתת נקודות

עד ל... וכו', וכאשר הוא מתאפס, כמובן שכל ההגבלות אינם.)

כאשר מגדירים את ההגדרה הבאה, המערכת לא מאחסנת את הנתונים בקובץ אחד כללי, אלא מחלקת אותם, בתיקיית Points ייווצר תיקייה בשם Split ובתוכה יהיו קבצים נפרדים לכל ערך, כלומר שבקובץ points_total יהיה רק סיכום כולל של כל המערכת

ותו לא, וכן בקובץ points_not_multiple יהיה רק את ההגבלות ברמה כללית לכל המערכת. כל שאר הסיכומים) לפי ערך, ולפי תיקייה וכו' (, וכן כל שאר ההגבלות, יהיה בקבצים נפרדים, כלומר שיהיה קובץ יכום לכל תיקייה

בנפרד, וכן לכל ערך בנפרד.

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

fundraising מודול מעקב גיוס תרומות

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

994טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שלוימי 770

ב"ה

מודול מעקב גיוס תרומות

type=fundraising

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

במודול זה יוכלו הנהלת המוסדות לעקוב אחרי מצב התרומות של התורמים, כאשר לכל תורם יש "מתרים" שאחראי עליו

במודל זה יש תמיכה מיוחדת יפה בצד האתר, כאשר המתרים יכול לשמוע דרך הטלפון

עדכון לגבי התורמים המשווייכים אליו האם תרמו / כמה תרמו וכן לעדכן את סכום התרומה

התצוגה באתר מתעדכנת אוטומטית

המתרים - בעצם זה זיהוי כניסה באמצעות enter_id רגיל במערכת ברירת מחדל זה כניסה לפי תעודת זהות

כמובן תוכלו לשנות לפני כל אחד מהסוגים כגון טלפון או ספרות וכד'

Fundraising המערכת עובדת על 3 קבצים בתקיית שתחת התיקיה הראשית

קובץ ראשון fundraising.ini

בקובץ זה תורם = מתרים

בקובץ זה יוצרים את השיוכים של כל התורמים אל כל המתרימים

כאשר המתרים מחבר אז הוא שומע כמה תורמים משוייכים אליו

לדוגמא במידה והזיהוי בהתחברות של משה המתרים הוא 12345

והוא אחראי על התורם יוסף שהזיהוי שלו (ללא קשר למערכת, זה זיהוי נפרד) 9999

אז נגדיר

9999=12345 8888=12345

הקובץ השני זה שם התורם names.ini

במידה והכנסתם את השם אז המערכת תשמיע את השם וכן בדוחות יופיע השם של התורם

לדוגמא

יוסף לוי=9999 יעקב ישראל=8888

הקובץ השלישי זה סכומי התרומה של התורמים donations.ini

לדוגמא

9999=950 8888=320

יוסף עם זיהוי 9999 תרם 950 יעקב עם זיהוי 8888 תרם 320

במידה ותורם עדיין לא מופיע בקובץ המערכת תודיע שהתורם עדיין לא תרם

כל הפעולות שנעשו דרך הטלפון נשמרות בקובץ לוג donations_log.ymgr

במידה וחסר קובץ הגדרות או שגיאה אחרת בהפעלת ההגדרות המערכת משמיעה הודעה M2485 " אין קובץ תורמים"

ברירת מחדל לאחמ"כ חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

fundraising_no_data_goto=/5/8

כאשר המתרים סיים עם השלוחה ובחר לחזור או לצאת ברירת מחדל חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

fundraising_return_goto=/5/8

דוגמא לתצוגה בצד האינטרנטי

הודעות קשורות M2485 אין קובץ תורמים M2486 משוייכים אליך

M2487 תורמים" M2488 אנא הקש את מספר הזיהוי של התורם לשמיעת כל התורמים ברצף הקישו אפס וסולמית.

ליציאה הקישו כוכבית וסולמית M2489 "אין תורמים משוייכים אליך, אנא פנה למנהל הארגון

M2490 להלן הפירוט

M2492 תורם זה אינו קיים ברשימה שלך

M2493 תורם זה עדיין לא תרם M2494 תורם זה תרם סך של

M2495 שקלים M2496 לעדכון תרומה או סכום התרומה הקישו 1 לבדיקת מספר אחר הקישו 2

M2497 עדכון תרומה חדש, אנא עדכן את סכום התרומה המעודכן וסולמית לסיום M2498 העדכון התבצע בהצלחה

M2499 בכל שלב ניתן להקיש 9 ולערוך את פרטי התרומה, או להקיש על כל מקש אחר לפרטי התורם הבא

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

seker_questions - סקר החדש

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

3976 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי אלחנן1

המודול מבוסס על מודול סקר הישן תוך תוספות ושיפורים והמון פיתוח

א: סקר מרובה, ניתן להגדיר יותר משאלה אחת. ב: דוחות מסודרים, לפי שאלה ודו"ח כללי.

ג: זמן סיום של סקר ואמירת הזמן לפני השאלה ד: צורת אמירת נתוני הסקר או בחירה של לא להשמיע כלל את התוצאות.

ה. ניהול טלפוני על הסקר! ו. צורת אמירת התוצאות היא לפי הסדר. כלומר מקום ראשון שקיבל הכי הרבה קולות הוא ראשון.

ועוד..

ההגדרה שקובעת את סוג השלוחה:

type=seker_questions

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

כל ההגדרות לפי שאלה ספציפית יכולות להיות גם בקובץ Settings.ini בשלוחת המודול. הגדרות שיהיו שם יעקפו את ההגדרות מext.ini

במהלך המודול מופעים מידי פעם הגדרות של שאלות. כלומר QX זה משתנה שאלה ולכל שאלה יש את ההגדרה שלה. לא אציין זאת בכל מקום בהגדרות לכן שימו לב, שכתוב Q1 למשל הכוונה שאלה 1 וניתן להגדיר אותה הגדרה לכל שאלה.

הסבר כללי על פעולת המודול:

צורת השאלות היא כדלהלן:

Q.wav קובץ של שאלה ראשי נמצא בשלוחה בתיקייה בשם {מספר שאלה} קובץ בשם ניתן לבחור מאיזה שלוחה ילקחו השאלות

seker_questions_patch=1

בדוגמא, השאלות יושמעו מתוך שלוחה 1 שתחת התפריט הראשי

כמו"כ יש הגדרה לכל שאלה מה הלחצנים הפעילים שלה:

Q1_key_ok=1234

בדוגמא: שאלה מספר 1 לחצנים 1,2,3 ו 4 מאופשרים.

לאחר מכן, ניתן להעלות הקלטה לכל מקש. ההקלטה תושמע בעת הבחירה ובעת שמיעת הבחירה של הלקוח:

A1.wav

מספר השאלות בסקר

הגדרה זו מאפשרת להשמיע בכניסה לסקר כמה שאלות הוא מכיל. אם שורה זו לא תהיה המערכת לא תשמיע.

seker_questions_amunet=7

משמיע M3705: מספר השאלות הפעילות בסקר ואז את המספר שכתבתם

שאלות פעילות:

ניתן לשים הרבה שאלות והמערכת תפעיל רק חלק מהם. חובה שיהיה פה לפחות שאלה אחת פעילה. - שימו לב ששאלה לא פעילה כאן לא תושמע כלל כולל תוצאות הסקר.

מגדירים בהפרדה של נקודות בין שאלה לשאלה. (שימו לב, שאלה שתחשב פה פעילה אבל לא תהיה קיימת המערכת תדלג)

seker_questions_numbers=1.2.8

בדוגמא יפעיל את שאלות 1,2 ו 8

: "XX"שאלה מספר "M3706 לפני כל שאלה המערכת אומרת ניתן לבטל את אמירת מספר השאלה בשתי רמות, ברמת כללית:

say_q_number=no

או ברמת שאלה:

Q1_say_q_number=no

בכל בחירה, המערכת משמיעה למתקשר את הבחירה שלו, ומבקשת אישור ניתן להגדיר אישור מידי ללא השמעת הבחירה

בצורה כללית:

Q_say_answer=no

או על שאלה ספציפית

Q1_say_answer=no Q1_say_answer=yes

הוספת הקלטה המומרת לטקסט בדו"ח

ניתן להגדיר שהמאזין יעבור להקלטת הודעה כל שהיא לפני סיום ההצבעה. כדי שהפונקציה תחול, יש להגדיר:

seker_questions_add_record_converted_to_text=yes

לפרטים מלאים על זיהוי דיבור והמרתו לטקסט לחצו כאן

ערכים ברירת מחדל:

ערך ראשון: שקט - 2 שניות ערך שני: מינימום הקלטת הודעה - 2 שניות

ערך שלישי: מקסימום הקלטת הודעה - 20 שניות

כדי לשנות את הערכים, יש להגדיר seker_questions_record_option ובין הערכים להכניס מקף אמצעי-

לדוגמה: כדי להגדיר 6 שניות שקט, 5 שניות מינימום הקלטת הודעה, ו 10 שניות מקסימום הקלטת הודעה

יש להגדיר

seker_questions_record_option=6-5-10

ברירת מחדל משמיע " M3973 המלל שנקלט הוא.." ומשמיע את המלל שנקלט. לאחר מכן משמיע תפריט:

" M3974 לשמיעה חוזרת הקישו 1, לשליחת ההודעה הקישו 2, להקלטה מחדש הקישו 3, לביטול ויציאה הקישו 4." בשביל שידלג על התפריט ויעבור לאישור מידי, יש להגדיר:

seker_questions_record_ok=#

שכפול קבצי הקלטות

KeyToTtsRecord. כברירת מחדל, ההקלטה נשמרת בסל מחזור בתוך תיקית במידה ורוצים שקובץ ההקלטה יועתק גם לתיקיה אחרת, יש להגדיר

seker_questions_record_copy_to_folder=8/6

בדוגמא כאן רואים שהקובץ ישוכפל גם לתיקיה 8/6 שתחת התיקיה הראשית של הלקוח

כברירת מחדל, שם הקובץ שישוכפל יהיה טלפון מחייג + זמן הקלטה. לא ניתן לשמוע את הקובץ בתיקיה רגילה של האזנה לתכנים.

כדי שיועתק בתור הקובץ הגבוה באותה תיקיה, יש להגדיר (בנוסף להגדרה הקודמת):

seker_questions_record_copy_to_folder_type=next_file_number

לתת להצביע פעמיים) שינוי הבחירה) לפי שאלה

Q1_allow_unlisted_number=yes

ישמיע לאחר" M2735 כבר ענית על הסקר מטלפון זה" M3701 - "למענה על הסקר פעם נוספת הקישו 1."

תפריט תוצאות

ברירת מחדל משמיע מיד תפריט תוצאות M2720) לשמיעת תוצאות הסקר הקישו 1, לשמיעת שאלת הסקר הקישו 2, ליציאה הקישו 3 או המתינו) כאילו מוגדר כך

Q_hearing=tfr

(ההגדרה הראשונה היא עבור כל השאלות, ההגדרה השניה היא פר שאלה) ניתן להגדיר שיעבור מיד לשמיעת תוצאות הסקר

Q_hearing=hearing Q1_hearing=hearing

ניתן להגדיר שיעבור מיד לשמיעת שאלת הסקר

Q_hearing=question_play Q1_hearing=question_play

ניתן להגדיר שיעבור מיד לשינוי תשובה

Q_hearing=change_answer Q1_hearing=change_answer

ניתן להגדיר שיעבור מיד ליציאה (יפורט להלן מה זה יציאה)

Q_hearing=exit Q1_hearing=exit

**יציאה - הכוונה לבדוק שאלה הבאה באם לא קיימת חוזר אחורה או אם מוגדר לעבור לשלוחה אחרת | ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

seker_questions_end_goto=/xxx

סגירת סקר

ניתן להגדיר סגירה ידנית ב:

Q1_end=yes

ואז שאלה 1 סגורה. המערכת תשמיע M2739: סקר זה הסתיים ותעבור לשמיעת תוצאות או אם רוצים לעבור ישר לתוצאות מגדירים:

enter_Q1_end_play=no

ואז עובר לשמיעת התוצאות ניתן להגדיר גם להעביר את המשתמש לשלוחה אחרת | ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

ההגדרה היא:

enter_Q1_end_out_goto=/1/1

סגירת סקר לפי זמן מוגדר:

למשל:

enter_Q1_end_time=2020-07-20-11-30-00

ניתן להגדיר שיגיד מתי ייסגר הסקר:

enter_Q1_end_time_play_close=yes

ואז אומר:

M1188M1189 בתאריך M1189 בשעה M1190 היום M1191 מחר M1192 בעוד M1193 שעות

M1194 ומ1195 ...דקות M1196 שניות

ואז בזמן הסגירה זה יגיד M2739: סקר זה יסתיים ותעבור לשמיעת תוצאות.

אם רוצים לעבור ישר לתוצאות מגדירים:

enter_Q1_end_time_play=no

ואז עובר לשמיעת התוצאות ניתן להגדיר גם להעביר את המשתמש לשלווח אחרת | ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

ההגדרה היא:

enter_Q1_end_time_out_goto=/1/1

צורת אמירת תוצאות

דבר ראשון אומר ללקוח מה הוא עצמו בחר.

אחרי זה, הבדיקה נעשית בשתי שלבים. בדיקה ברמה כללית עם:

say_results=?

ובדיקה ברמת שאלה:

Q1_say_results=?

ניתן בכלם להגדיר:

say_participants=no

ולא יגיד M2722 "כמות המשתתפים בסקר... " למעבר לתוצאות הקישו 2"

האפשרויות שיש הם - all: בחירת מחדל - אומר כמות מצביעים כללית, כמות לכל שאלה ואחוזים.

participants - אומר רק כמה משתתפים הצביעו M2722 ("כמות המשתתפים בסקר") ...

percentage אומר רק כמה אחוזים כל בחירה בלי כמות מצביעים

amount - אומר רק כמה הצביעו לכל בחירה בלי חישוב אחוזים - nothing כלום. ממשיך לשאלה הבאה ואם אין אחת כזו הולך שלב אחורה או מה שמוגדר ב:

=seker_questions_end_goto

שמיעת אחוז מוביל בלבד

כברירת מחדל, משמיע אחוזי הצבעה לכל תשובה ותשובה. כדי שישמע רק את התשובה המובילה בלבד עם אחוזי הצבעה הכי גבוהים, יש להגדיר:

שמיעת אחוזים - מספר שלם ללא שברים

בשמיעת מספר אחוזים: כברירת מחדל, משמיע את המספר האמיתי של האחוז כולל שברי מספרים.

כדי שיעגל וישמיע רק מספר שלם ללא שברים, יש להגדיר:

seker_questions_percentage_say_whole_number=yes

אי שמיעת התשובה שנבחרה

כברירת מחדל, משמיע את בחירת הלקוח M2721:הבחירה שלך היא.. כדי שלא ישמיע יש להגדיר:

say_my_select=no

ניתן להגדיר גם ברמת שאלה בקובץ ext.ini או בקובץ Settings.ini בצורה הזו:

Q1_say_my_select=no

דוחו תוצאות

המערכת יוצרת דוח כללי ודוח פר שאלה.

נמצא בתוך השלוחה: seker_questions_log.ymgr דוח כללי

ובתוך תיקיית השאלה: Q_log.ymgr דוח לכל שאלה

הקבצים מומרים ל HTML ומוצגים ככה:

כאשר ללוג לכל שאלה אין את עמודת "שאלה" כי שם הקובץ הוא שם השאלה.

פיצול דו"ח סקר לפי יום / שבוע / חודש / שנה

ניתן לחלק את דו"ח הסקר על בסיס שנה/חודש/תאריך/שבוע/יום בשבוע/יום/שעה: כאשר הוגדר זמן מסוים, המשמעות היא שהצבעות שיתבצעו לאחר הזמן המוגדר, ישמרו בקובץ חדש, בנוסף לקובץ שלפניו, וכך הנתונים

מתאפסים וההצבעה מתחילה מחדש. השם של הקובץ החדש, יהיה על שם הזמן העתידי הבא.

יצירת דו"ח שנתי

ניתן להגדיר הנפקת דו"ח על בסיס שנתי, כאשר לשם הקובץ יצורפו מספר השנה הלוועזית ומספר החודש (בשנה הלוועזית) לדוגמא seker_questions_log.2024.ymgr (:):

דוגמאות (כל שורה היא בפני עצמה):

seker_questions_log_file_type=year seker_questions_log_file_type=year.25/01
seker_questions_log_file_type=year.25/01.13:59

הסבר על ההגדרות השונות:

שורה 2 - בכל שנה לועזית, עד תאריך לועזי 25/01 יהיה דו"ח אחד. החל מתאריך 26/01 ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם

(את התאריך ניתן לרשום ב-2 ספרות [1/1], או ב-3 ספרות [1/01], או ב-4 ספרות [01/01]). שורה 3 - בכל שנה לועזית, עד תאריך לועזי 25/01, בשעה 13:59 בצהריים, יהיה דו"ח אחד. לאחר מכן ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף

לקובץ הקודם.

כשנוצר קובץ חדש, שמו יהיה כמספר השנה הבאה.

יצירת דו"ח חודשי

ניתן להגדיר הנפקת דו"ח על בסיס חודשי, כאשר לשם הקובץ יצורפו מספר השנה הלוועזית ומספר החודש בשנה הלוועזית (לדוגמא `seker_questions_log.2024-25.ymgr`):

דוגמאות (כל שורה היא בפני עצמה):

```
seker_questions_log_file_type=month seker_questions_log_file_type=month.25  
seker_questions_log_file_type=month.25.13:59
```

הסבר על ההגדרות השונות: שורה 1 - בתחילת כל חודש לועזי (ה-1 בחודש), ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם.

שורה 2 - בכל חודש לועזי, עד תאריך 25 לחודש, יהיה קובץ אחד. לאחר מכן ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם (את התאריך בחודש ניתן לרשום בספרה אחת [1], או ב-2 ספרות [1/1]).

שורה 3 - בכל חודש לועזי, עד תאריך 25 לחודש, בשעה 13:59 בצהריים, יהיה קובץ אחד. לאחר מכן ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם.

כשנוצר קובץ חדש, שמו יהיה כמספר החודש הבא.

יצירת דו"ח שבועי

ניתן להגדיר הנפקת דו"ח על בסיס שבועי, כאשר לשם הקובץ יצורפו מספר השנה הלוועזית ומספר השבוע בשנה הלוועזית (לדוגמא `seker_questions_log.2020-15.ymgr`):

דוגמאות (כל שורה היא בפני עצמה):

```
seker_questions_log_file_type=week seker_questions_log_file_type=week.4  
seker_questions_log_file_type=week.4.13:59
```

הסבר על ההגדרות השונות: שורה 1 - בתחילת כל שבוע (בלילה שבין מוצש"ק ליום ראשון, בשעה 00:00 בלילה), ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם. שורה 2 - בכל שבוע, עד ליום רביעי בשעה 23:59 בלילה, יהיה קובץ אחד. לאחר מכן ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם. שורה 3 - בכל שבוע, ביום רביעי, בשעה 13:59 בצהריים, יהיה קובץ אחד. לאחר מכן ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם.

כשנוצר קובץ חדש, שמו יהיה כמספר השבוע הבא.

יצירת דו"ח יומי

ניתן להגדיר הנפקת דו"ח על בסיס יומי, כאשר לשם הקובץ תצורף מספר השנה הלוועזית, והתאריך
(בחדש) לדוגמא ApprovalAll.2020-01-16.ymgr (:)

דוגמאות (כל שורה היא בפני עצמה):

seker_questions_log_file_type=day seker_questions_log_file_type=day.13:59

הסבר על ההגדרות השונות: שורה 1 - בכל יום ייווצר קובץ רישום חדש. 'יום' הוא החל מהשעה
00:00 בלילה ועד לשעה 23:59 למחרת.

שורה 2 - בכל יום, עד לשעה 13:59 בצהריים, יהיה קובץ אחד. לאחר מכן ייווצר קובץ רישום חדש,
בנוסף לקובץ הקודם.

כשנוצר קובץ חדש, שמו יהיה כתאריך היום הבא.

מצב ניהול

ניתן להגדיר ניהול טלפוני מלא של המודול. כמובן ניתן לגשת דרך הניהול הטלפוני או להגדיר שלוחת
ניהול:

type=seker_questions seker_questions_admin=yes

כמו"כ להגדיר מיקום של הסקר:

seker_questions_patch=/1

הודעות מערכת הקשורות למודול ולניהול הטלפוני:

M3702הקשה זו לא זמינה M3703 הצבעתכם היא

M3704לאישור ההצבעה הקישו 1, להצבעה מחדש הקישו 2 M3705 מספר השאלות הפעילות
בסקר

M3706שאלה מספר M3707 כמות המשתמשים שבחרו את אפשרות

M3708היא M3709 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות

M3710הוא M3711 למעבר לשאלה הבאה הקישו כוכבית

M3712הסקר יסתיים ב M3713 מיקום שלוחת הסקר לא הוגדר

M3714שאלת הסקר היא M3715 שים לב. הפעולה תגרום למחיקת השאלה והתוצאות שנצברו עד
כך. לאישור הקישו 1 לביטול 2

M3716תפריט ראשי ניהול מודול סקר. לבחירת ניהול ע"פ שאלה, יצירה או עריכה של שאלות
קיימות הקישו 1 M3717. אנא הקש את מספר השאלה לעריכה או יצירה

M3718השאלה שנבחרה היא M3719 שאלה זו לא קיימת. ליצירת השאלה הקישו 1, לחזרה הקישו
כוכבית או המתינו

M3720להקלטת הודעות התשובות בנפרד הקישו 1. אחרת המתינו M3721 תפריט ניהול שאלה.
לחזרה לתפריט הקודם הקישו כוכבית. להקלטת הודעות השאלה הקישו 1 להגדרת המקשים
המאופשרים הקישו 2 להקלטת הודעות לפי תשובות הקישו 3 להגדרת צורת שמיעת התוצאות

הקישו 4 להגדרה האם להשמיע את כמות המשתתפים הקישו 5 לסגירה או פתיחת השאלה הקישו 6 לאיפוס נתוני התשובות הקישו 7 למחיקת השאלה לגמרי הקישו 8 להגדרה האם יגיד את

מספר השאלה לפניה הקישו 9 M3722 אנא הקליטו את שאלה הסקר. בסיום הקישו סולמית

M3723 לא ניתן לחזור ביצירת שאלה M3724 שאלה זו מוגדרת להסתיים בתום זמן מסוים

M3725 לבחירת זמן מסוים לסיום השאלה הקישו 1 להפעלת השאלה הקישו 2 לסגירת השאלה הקישו 3 M3726 אנא הקישו את הזמן לסגירת הסקר בצורה הבאה על פי תאריך לועזי. שנה כוכבית חודש כוכבית יום כוכבית שעה כוכבית דקה

כוכבית ושניה כוכבית(((M3727 הסבר על צורת ההקשה)))

M3728 בשאלה זו המערכת אומרת את מספר השאלה

M3730 כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת תגיד את מספר השאלה הקישו 1. כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת לא תגיד את מספר השאלה

הקישו 32 M3731 המקשים המאופשרים כעת לשאלה זו הם

M3732 לבחירה מחדש של המקשים לשאלה זו הקישו 1 לחזרה הקישו 2 M3733 הקישו את המקשים שברצונכם שיהיו אפשריים לשאלה זו

M3734 הקלטת הודעות התשובה בשאלה M3735...אנא הקש את מספר ההקשה שהנך רוצה להקיש עבורה את התשובה

M3736 אנא הקליטו את התשובה ובסיום הקישו סולמית M3737 צורת ההשמעה כעת היא

M3738 השמעת כל הפרטים. כמות המשתתפים ואחוז המשתתפים לכל שאלה M3739 להגיד רק את כמות המשתתפים הכללית בסקר ללא חלוקה לפי שאלות

M3740 להגיד רק כמה אחוזים כל בחירה בלי כמות מצביעים M3741 להגיד רק כמה הצביעו לכל בחירה בלי חישוב אחוזים

M3742 לא להגיד שום דבר. ממשיך מיד לשאלה הבאה ואם אין אחד כזו ממשיך לשאלה הקודמת M3743 לחזרה הקישו כוכבית. כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת תגיד את כמות המשתתפים הכללית וגם כמות לכל שאלה ואחוזים הקישו 1. כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת תגיד רק כמה הצביעו לכל שאלה הקישו 2 כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת תגיד כמה אחוזים כל

תשובה קיבלה בלי כמות המשתמשים הקישו 3 כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת תגיד כמה הצביעו לכל בחירה בלי חישוב האחוזים הקישו 4. כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת לא תגיד את התוצאות אלא תעבור לשאלה הבאה באם יש אחת כזו הקישו 5

M3744 כרגע מוגדר שבשאלה זו המערכת תשמיע את כמות המשתתפים הכללית M3745 כרגע מוגדר שבשאלה זו המערכת לא תשמיע את כמות המשתתפים הכללית

M3746 לחזרה הקישו כוכבית. כדי להגדיר בשאלה זו המערכת תשמיע את כמות המשתתפים הכללית הקישו 1. כדי להגדיר בשאלה זו המערכת לא תשמיע את כמות המשתמשים הכללית הקישו

2

M3747 כרגע השאלה פעילה M3748 כרגע השאלה לא פעילה

M3749אזהרה! איפוס נתוני הסקר יוביל למחיקת תוצאות הסקר ולהתחלתו מחדש M2573 הפעולה
בוצעה בהצלחה

M2721הבחירה שלך היא M2737 על ידי

M2738משתתפים

: shmuel@yemot.co.ilלפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 29

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול סקר - כולל השמעת התוצאות בזמן אמת

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

1939טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה חדש!

מודול סקר שימו לב ! המודול עדיין לא סגור ועשויים להיות שינויים.

להלן ההגדרות לפי סדר פעולת המודול

type=seker

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

כדי לאפשר מענה על הסקר ממספרים חסויים, וכן מענה שוב מאותו מספר טלפון שכבר ענה יש להוסיף את הערך

allow_unlisted_number=yes

M1015 מספרך אינו מזוהה במערכת - M2735. כבר ענית על הסקר מטלפון זה (עובר לתפריט שמיעת התוצאות)

M2718 שאלת סקר, הקישו את התשובה. - המקשים שניתן להקיש הם המקשים המוגדרים כדלהלן (חובה להגדיר מקש 1 לפחות. את ההגדרות יש להכניס בקובץ ext.ini בשלוחה-)

key_ok_0=0 key_ok_1=1 key_ok_2=2 key_ok_3=3 key_ok_4=4 key_ok_5=5 key_ok_6=6
key_ok_7=7 key_ok_8=8 key_ok_9=9

1-AskBeforeOk.wav ניתן להוסיף את קובצי שמע לכל מקש שנבחר, לדוגמא אם נבחר מקש 1, ישמיע את קובץ M1034 לאישור הקישו 1, להקשה מחודשת 2.

מקש יציאה הוא כוכבית - M2719 הצבעתכם נקלטה בהצלחה

M2720 - לשמיעת תוצאות הסקר, הקישו 1, לסיום הקישו 2 M2721. הבחירה שלך היא

M2722 כמות המשתתפים בסקר את ההודעות הבאות משמיע רק אם יש בוחרים באפשרות (כלומר, אם אף אחד לא בחר ב0 לא ישמיע "אחוז המשתתפים שבחרו את

M2723 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות 0 M2724 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות 1
M2725 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות 2 M2726 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות 3
M2727 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות 4 M2728 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות 5
M2729 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות 6 M2730 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות 7
M2731 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות 8 M2732 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות 9

ניתן לתת אפשרות שהמאזין יוכל לשנות את בחירתו. יש להגדיר בקובץ ext.ini בשלוחה:

change_selection=yes

M2568 - לשינוי הבחירה הקישו 1, לשמיעת התוצאות הקישו 2 או המתינו

מעבר בסיום ברירת מחדל לאחמ"כ חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

ההגדרה היא:

seker_end_goto=/1

***דו"ח תוצאות הסקר**

קבלת דו"ח המסכם את תוצאות הסקר (פילוח הצבעות ע"פ אחוזים) הינו ע"פ סדר הפעולות הבא:
כניסה לתפריט הניהול של הקו בטלפון. הקשה על 1 ('להקלטת הודעה, שיער או הפעלת שידור חי').
הקשה של השלוחה הרצויה (השלוחה במערכת שבה מושמע הסקר) וסולמית. לאחר מכן תושמע הודעת המערכת הבאה:

- M2733 לשליחת מייל המסכם את תוצאות הסקר, הקישו 1 ליציאה הקישו 2.

בהקשה על 1 הדו"ח יישלח למייל. ברירת מחדל - הדו"ח נשלח למייל שמוגדר במערכת. ניתן להגדיר שהדו"ח יישלח למייל אחר ע"י הכנסת ההגדרה הבאה:

seker_email_address=aaa@aaa.aaa

השם שיופיע באימייל (ברירת מחדל הוא מה שמופיע במערכת - אם מופיע)

seker_email_name=אברהם

M2734 האימייל נשלח בהצלחה ברירת מחדל למילים המופיעות במייל

seker.ini

Folder=שלוחה DID= מספר המערכת Phone=טלפון Date=תאריך לועזי

HebrewDate=תאריך עברי AmountPhoneNumbers=סה"כ מצביעים בסקר Selekt0=0 אחוז שבחרו
את אפשרות 1 Selekt1=1 אחוז שבחרו את אפשרות 2 Selekt2=2 אחוז שבחרו את אפשרות 3 Selekt3=3
אחוז שבחרו את אפשרות 4 Selekt4=4 אחוז שבחרו את אפשרות 5 Selekt5=5 אחוז שבחרו את אפשרות 6
Selekt6=6 אחוז שבחרו את אפשרות 7 Selekt7=7 אחוז שבחרו את אפשרות 8 Selekt8=8 אחוז שבחרו
את אפשרות 9 Selekt9=9 אחוז שבחרו את אפשרות

Folder=seker_log.ini שלוחה

DID=מספר המערכת Phone=טלפון

Date=תאריך לועזי Time=שעה

HebrewDate=תאריך עברי Selekt=בחירה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

Fax to mail מודול קבלת פקסים

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

2 2

4156 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

נערך לאחרונה על ידי

שמואל

ב"ה

ניתן לקבל פקסים למערכת וכן שליחת הפקס למייל.

סוג השלוחה:

type=recv_fax

כדי שהפקס ישלח גם למייל יש להגדיר:

set_ok_send_mail=yes

האיימיל שאליו נשלח - לברירת המחדל של המערכת (כלומר מה שכתוב בחייגן). ניתן להגדיר כתובת מייל אחרת לשם יגיע קובץ הפקס:

email_address= יש לרשום את כתובת המייל email_name= כאן ניתן לרשום טקסט לגוף המייל - לא חובה

לידיעתכם:

הגודל המקורי של הפקס לא משנה,

הפקסים מגיעים לתיקיה FaxIn שתחת שלוחה ראשית, משם ניתן להוריד למחשב.

אם תגדיר בשלוחה ראשית אז כל מי שמתקשר למערכת יקבל צליל פקס, ואם תגדיר בשלוחה פנימית אז בשליחת פקס יצטרכו להקיש את מס' השלוחה כדי שזה יישלח

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 13

אהרן שובקס ניהול

חדש בימות המשיח!

אפשרות לקבל פקסים למערכת על ידי שליחת פקס בקידומת 15379500 לפי מספר המערכת שלכם.

לדוגמא המספר של השירות לקוחות 0773137770 המספר פקס של השירות לקוחות 153773137770

ymt, שימו לב, האפשרות עובדת כרגע רק על מספרים שבספק 015 ובשרת cs@yemot.co.il לקוח המעוניין לנייד מספר שיתמוך בקבלת פקסים עם קידומת 153 יש לשלוח מייל לשירות הלקוחות בכתובת

ymt.ולבקש לנייד את המספר ל015 לצורך קבלת פקסים בקידומת 153 ולשייך לשרת

לא ניתן לנייד מספר שכבר בימות המשיח לספק אחר, באם יש לכם מספר בימות המשיח תוכלו לנסות לשלוח איליו פקס לקידומת זו, באם זה לא עובד אין אפשרות לנייד אחרי שהמספר כבר בימות המשיח לספק אחר.

מספרים שכבר ב015 ומוגדר במערכת אימייל, מי שישלח פקס למספר של המרכזיה עם הקידומת 153 בהתחלה הפקס יגיע לאימייל של הלקוח.

במידה שלא מוגדר לכם מייל במערכת, תוכלו לראות את הפקס בפורמט PDF בתיקיית FaxIn תחת השלוחה הראשית

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 21

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

playlist -מודול רשימות השמעה אישיות

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

2 3

1541טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

eliyahuנערך לאחרונה על ידי

eliyahuנערך לאחרונה על ידי

שמואל

playlist -מודול רשימות השמעה אישיות

הסבר על המודול

הסבר קצר על השירות "רשימות השמעה אישיות" ומה הוא כולל. השירות מאפשר למאזינים לבחור קבצים מסוימים שנמצאים בשלוחות שונות במערכת ולשמור אותם ברשימות השמעה אישיות, כך

שבעתיד יהיה ניתן לגשת לרשימות ההשמעה, לשמוע את כל הקבצים שנשמרו במהלך הזמן ולנהל אותם (מחיקה שכפול ועוד). כל מאזין יכול ליצור לעצמו רשימות השמעה ללא הגבלה.

כל רשימת השמעה מורכבת מ-3 חלקים.

מספר רשימה (ערך מספרי כמו "0" או "99"). 1. שם רשימה (קובץ שמע שנוצר על ידי המאזין). 2.

הקבצים ששמורים ברשימה. 3.

את מספר הרשימה ושם הרשימה המאזין מגדיר בעת יצירת הרשימה ולאחר מכן ניתן לצרף קבצים ללא הגבלה. ניתן לבחור ברשימת השמעה מסוימת כ"רשימת השמעה ברירת מחדל" כדי לאפשר גישה מהירה לרשימה מסוימת, ראה להלן בהרחבה.

(במידה ולא הוגדרה רשימה ברירת מחדל, ההגדרה חלה אוטומטית על רשימה מספר 1.)

ההגדרות עבור רשימות השמעה מחולקות ל-2 חלקים

חלק ראשון: יצירת רשימת השמעה, הוספת קבצים לרשימה. חלק שני: האזנה לרשימות השמעה, ניהול רשימות וקבצים קיימים.

: shmuel@yemot.co.ilלפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

E eliyahuניהול

יצירת רשימת השמעה והוספת קבצים לרשימה

ההגדרות עבור חלק זה שייכות למודול השמעת קבצים. playfile למידע נוסף ראה כאן

כברירת מחדל, בעת האזנה לקובץ מסוים, ניתן להקיש *1 (כוכבית אחד) כדי להוסיף את הקובץ לרשימת השמעה. ניתן להגדיר מקש אחר/נוסף שימש עבור הוספת קבצים לרשימת השמעה

ההגדרה היא

control_play1=add_to_playlist

בדוגמה, מקש 1 מוגדר להוספת קבצים לרשימת השמעה.

מידע נוסף על פעולות במקשים במהלך ההשמעה ולאחריה ניתן למצוא כאן.

בהקשה על המקש יושמע תפריט "M1349: להוספת השמעה זו לרשימת השמעה ברירת המחדל הקישו 1, להוספת השמעה זו לרשימת

ניתן להגדיר מקש שיוסיף ישירות לרשימת השמעה ברירת מחדל (ללא התפריט הנ"ל) ההגדרה היא

control_play2=add_to_playlist_default

בדוגמה, מקש 2 מוגדר להוספת קובץ ישירות לרשימת השמעה ברירת מחדל.

כברירת מחדל, במידה והמאזין בחר בהוספת קובץ לרשימה שאינה קיימת, המערכת תבקש ממנו להגדיר את מספר רשימת ההשמעה ולהקליט את שם הרשימה.

אם ברצונכם שהמערכת לא תבקש מהמאזין להקליט את שם רשימת ההשמעה תוכלו להגדיר

add_to_playlist_default_record_name=no

במקרה כזה, המערכת תוסיף את הקובץ ישירות לרשימת ההשמעה הרצויה ללא בקשת הקלטת שם לרשימה.

לאחר הוספת הקובץ לרשימת ההשמעה המאזין שומע "M1351 ההשמעה צורפה בהצלחה ל..." (שם ומספר רשימת ההשמעה אליה הקובץ צורף)

אם ברצונכם שהמערכת לא תשמיע את פרטי ההשמעה אליה הקובץ צורף ניתן להגדיר

add_to_playlist_default_say_name_and_number=no

מיקום שמירת הקבצים

הקבצים נשמרים בתיקיית Playlist שתחת השלוחה הראשית בחלוקה לפי טלפון לדוגמה, רשימות ההשמעה עבור טלפון 0772222770 יאוחסנו בנתיב

/Playlist/0772222770

בתיקייה זו יופיעו כל רשימות ההשמעה ובתוכם הקבצים. שימו לב שבעת הוספת קובץ לרשימת השמעה האישית, הקובץ לא משוכפל אלא הוא קיצור דרך לקובץ המקורי. מה שאומר שבמקרה של

מחיקה או שינוי בקובץ המקורי, זה ישפיע על הקובץ ששמור ברשימת ההשמעה. אם ברצונכם שהמערכת תיצור לינק קשיח שיגרום לכך שהקובץ ששמור ברשימת ההשמעה לא יושפע משינויים בקובץ המקורי יש להגדיר

hard_link=yes

הודעות מערכת נוספות

"M1349 להוספת השמעה זו לרשימת השמעה ברירת המחדל הקישו 1, להוספת השמעה זו לרשימת השמעה אחרת הקישו 2, להוספת כל ההשמעות שבשלוחה זו לרשימת השמעה חדשה הקישו 3, לביטול הקישו כוכבית"

"M1350 מספרך אינו מזהה במערכת. ניתן להוסיף לרשימות השמעה מטלפון מזהה בלבד M1351" (ההשמעה צורפה בהצלחה ל...) (רשימת השמעה)

"M1352 אנא הקליטו את שם רשימת ההשמעה" *M1353 "לאישור הקישו 1 להקלטה מחודשת 2"

"M1354 שם רשימת ההשמעה נקלט בהצלחה" M1355 "אנא הקישו את מספר רשימת ההשמעה להוספה וסולמית לסיום, ניתן להקיש כל מספר עד 10 ספרות"

"M1356 הרשימות הקיימות הם" M1357 "...הוספת קיצור דרך לכל השלוחה - ברשימת השמעה שלכם. אנא הקישו את מספר הרשימה להוספה וסולמית לסיום, ניתן להקיש כל

רשימה שאינה קיימת ועד 10 ספרות" M1358 "רשימת השמעה זו כבר קיימת".

eliyahu לאחרונה על ידי

E eliyahu וניהול

האזנה לרשימות השמעה וניהול רשימות וקבצים קיימים

הגדרת סוג שלוחה

type=phone_play_list

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

הגדרות נוספות

שימו לב! ההגדרות עבור ההאזנה לקבצים הינן ההגדרות במודול השמעת קבצים (playfile - כלומר, כל הגדרה שמופיעה שם מלבד הגדרת type, ניתנת להגדרה גם כאן)

תפריט בכניסה לשלוחה

כברירת מחדל, בכניסה לשלוחה המאזין שומע תפריט "M1361 ברוכים הבאים לרשימת ההשמעה האישית שלכם. להפעלת רשימת ברירת המחדל הקישו 1 או המתנינו, להפעלת רשימה אחרת הקישו 2, להגדרת רשימת השמעה ברירת המחדל הקישו 3, להגדרת צורת ההפעלה

וההגדרות נוספות בשלוחה הקישו 4, לחזרה הקישו כוכבית" ניתן להגדיר שהמאזין יעבור מיד לשמוע את רשימה ברירת מחדל.

ההגדרה היא

phone_play_list_play_default_only=yes

פעילות מקשים במהלך האזנה

כברירת מחדל, פעילות המקשים בשלוחה במהלך האזנה ולאחריה דומים להגדרות בשלוחת השמעת קבצים) מלבד מקש * (אם ברצונכם להגדיר פעילות מקשים שונה יש להגדיר

בדוגמה, מקש * הוגדר לתפריט רשימת השמעה כמובן שניתן להגדיר מקש שונה

control_playlist#=פעילות מקש

בדוגמה, הגדרות עבור מקש #. כל הפעולות עבור הקשה נמצאות כאן.

הודעות מערכת נוספות

" M1361 ברוכים הבאים לרשימת ההשמעה האישית שלכם. להפעלת רשימת ברירת המחדל הקישו 1 או המתנינו, להפעלת רשימה אחרת הקישו 2, להגדרת רשימת השמעה ברירת המחדל הקישו 3, לחזרה הקישו כוכבית"

" M1362רשימת השמעה זו ריקה אנא בחרו רשימה אחרת" M1363 "רשימת השמעה ברירת מחדל שלכם היא רשימה מספר"

" M1364לאישור וחזרה הקישו 1 לשינוי הקישו 2" M1365 "אנא הקישו את הרשימה אותה ברצונכם להגדיר כברירת מחדל וסולמית לסיום"

" M1366הגדרתם בהצלחה לרשימת ברירת מחדל את" M1367 "אנא הקישו את מספר רשימת ההשמעה וסולמית לסיום"

" M1368לא ניתן להקיש מקש כוכבית"

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול שיחות שלא נענו - קבלת התראה במייל/סמס

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

2676טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ניתן להגדיר שלוחה שתשלח סמס/מייל על "שיחה שלא נענתה". ניתן להשתמש בכל מיני צורות ושימושים במודול.

ההגדרה:

type=missed_calls

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

חובה להגדיר עבור איזה מספר/שימוש מוגדר השירות:

to=

למשל:

to=טלפון שלי

ואז נקבל בהודעה "שיחה שלא נענתה לטלפון שלי" או למשל ניתן להגדיר

to=052123456

ואז נקבל "שיחה שלא נענתה ל052123456"

אם לא יוגדר הערך הזה יושמע - M3988 המספר עבורו מופעל השירות לא מוגדר

בחירת מחדל שולח מייל כמו שמוגדר:

send_mail=yes

בחירת מחדל מייל של המערכת, ניתן להגדיר מייל אחר:

mail_to=mail@yemot

ניתן לבטל לגמרי שלא ישלח מייל:

send_mail=no

בחיוב יחידות לפי תעריף סמסים:

send_sms=yes

ואז חובה להגדיר לאן לשלוח

sms_to=0583456789

ניתן להגדיר שישלח גם סמס וגם מייל.

באם יש ValName לפי סוג ה EnterID הוא יוצג במייל/סמס.

בכניסה לשלוחה עם הגדרות תקינות הלקוח ישמע " M3985 מספר הטלפון אינו זמין, אנא נסו במועד מאוחר יותר."

לאן ללכת בסיום מוצלח: ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

end_go_to=

לאן ללכת במקרה של כל שגיאה: ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

error_go=

הודעות מערכת M3985: מספר הטלפון אינו זמין, אנא נסו שוב במועד מאוחר יותר

M3987 השלוחה לא הוגדרה, יש להגדיר שליחת מייל או סמס M3988 המספר עבורו מופעל השירות לא מוגדר

M3989 מספר הטלפון שהוכנס לשליחת הסמס לא תקין

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 22

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול שינוי 'סיסמת גישה' במערכת

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

488 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

א

ב"ה

מה זה סיסמת גישה? כשמגדירים סיסמת גישה, כל מאזין שמתקשר יצטרך להקיש את סיסמת הגישה בכל כניסה למערכת.

ניתן ליצור / לשנות / לבטל את הסיסמה דרך אתר הניהול בלשונית "הגדרות משתמש" וכן דרך שלוחת הניהול. כדי לאפשר שינויים בסיסמת הגישה בשלוחה מסויימת, יש להגדיר בשלוחה

type=change_access_password

שימו לב! מומלץ להגדיר סיסמה לכניסה למודול זה.

ברירת מחדל, בסיום חוזר שלוחה אחת אחורה. כדי שילך לשלוחה אחרת, יש להגדיר

change_access_password_end_goto=/1/1

בדוגמה, ילך לשלוחה 1/1 מהתפריט הראשי.

לוג פעולות LogChangeAccessPassword.ymgr בקובץ Log כל השינויים נשמרים בתיקיית

דוגמה למופיע בקובץ

הודעות מערכת M4367 במערכת זו אין סיסמת גישה

M4368 כדי ליצור סיסמה, הקישו את הסיסמה כעת ובסיום סולמית, ליציאה, הקישו כוכבית וסולמית M4370 סיסמת הגישה שלכם היא..

M4371 הקישו את הסיסמה החדשה ובסיום סולמית, לביטול הסיסמה, הקישו סולמית, ליציאה, הקישו כוכבית וסולמית M3997 לאישור החלפת הסיסמה הקש 1. להקשה מחודשת של הסיסמה הקש 2. לביטול החלפת הסיסמה הקש 3

M4372 לביטול סיסמה, האם הינכם בטוחים? לאישור הקישו 1 ליציאה הקישו כוכבית M3992 הפעולה בוצעה בהצלחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

x

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול שינוי 'סיסמת הקלטות' במערכת

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

484טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

א

ב"ה

מה זה סיסמת הקלטות? ברירת מחדל כדי להקליט הקלטות דרך שלוחת הניהול, צריך להקיש את סיסמת הניהול ולאחר מכן ללחוץ 1.

אם אנחנו רוצים לאפשר לאנשים מסוימים להקליט במערכת שלנו אך ללא גישה להגדרות הניהול, יש להגדיר סיסמת הקלטות. ואז במקום להקיש את סיסמת הניהול, מקישים את סיסמת ההקלטות והמאזין יעבור ישירות לאפשרות הקלטה בשלוחות.

(מיועד למשל לבתי ספר, שרוצים לאפשר גישה למורים להקליט הודעות ללא גישה להגדרות הניהול).

ניתן ליצור / לשנות / לבטל את הסיסמה דרך אתר הניהול בלשונית "הגדרות משתמש" וכן דרך שלוחת הניהול. כדי לערוך שינויים בסיסמת הקלטות בשלוחה מסוימת, יש להגדיר בשלוחה

type=change_record_password

שימו לב! מומלץ להגדיר סיסמה לכניסה למודול זה.

ברירת מחדל, בסיום חוזר שלוחה אחת אחורה. כדי שילך לשלוחה אחרת, יש להגדיר

change_record_password_end_goto=/1/1

בדוגמה, ילך לשלוחה 1/1 מהתפריט הראשי.

לוג פעולות LogChangeRecordPassword.ymgr בקובץ Log כל השינויים נשמרים בתיקית

דוגמה למופיע בקובץ

הודעות מערכת M4366 במערכת זו אין סיסמת הקלטות

M4368 כדי ליצור סיסמה, הקישו את הסיסמה כעת ובסיום סולמית, ליציאה, הקישו כוכבית וסולמית

M4369 סיסמת ההקלטות שלכם היא..

M4371 הקישו את הסיסמה החדשה ובסיום סולמית, לביטול הסיסמה, הקישו סולמית, ליציאה,

הקישו כוכבית וסולמית M3997 לאישור החלפת הסיסמה הקש 1. להקשה מחודשת של הסיסמה

הקש 2. לביטול החלפת הסיסמה הקש 3

M4372 מביטול סיסמה, האם הינכם בטוחים? לאישור הקישו 1 ליציאה הקישו כוכבית M3992 הפעולה

בוצעה בהצלחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול שינוי 'סיסמת ניהול' במערכת

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

565 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

א

ב"ה

סיסמת הניהול היא בעצם הסיסמה המרכזית של המערכת שלכם. בין אם תרצו להיכנס למערכת דרך אתר הניהול או לגשת למערכת דרך API וכד'

אפשר לשנות את סיסמת הניהול דרך אתר הניהול בלשונית 'הגדרות משתמש' וכן דרך מודול ניהול כללי (admin_login ברירת מחדל שלוחה 0)

כדי לשנות את סיסמת הניהול שלך שלוחה ייעודית, יש להגדיר בשלוחה

type=change_admin_password

כברירת מחדל, בסיום חוזר שלוחה אחת אחורה. כדי שילך לשלוחה אחרת, יש להגדיר

change_admin_password_end_goto=/1/2

בדוגמה, ילך לשלוחה 1/2 מהתפריט הראשי.

לוג פעולות LogChangeAdminPassword.ymgr בקובץ Log כל השינויים נשמרים בתיקיית

דוגמה למופיע בקובץ

הודעות מערכת M1800 אנא הקישו את סיסמת הניהול וסולמית לסיום

M3902Mלאיפוס סיסמה הקישו סולמית בלבד M1801 אחד או יותר מהנתונים שהקשתם שגוי

M4373הקישו את הסיסמה החדשה ובסיום סולמית, ליציאה, הקישו כוכבית וסולמית M4374 הסיסמה שונתה בהצלחה

M4375הסיסמה החדשה היא M1026 שלום ותודה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול שליחת sms ללקוח בכניסה לשלוחה ומעבר לשלוחה אחרת

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

1293 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

E

ניתן להשתמש ב"שליחת סמס ללקוח בכניסה לשלוחה כהטמעה בכל מודול"

שליחת מסרון ללקוח בכניסה לשלוחה - השליחה כרוכה בעלות יחידות לפרטים נוספים לחצו כאן

type=sending_sms_and_return

text_sms_for_sending=טקסט ההודעה בשורה אחת ללא אנטר

במידה שנרצה לשלוח את המסרון מזיהוי ספיישל/מספר משנה נגדיר:

sms_from=0773137770

כמובן שבמקום 0773137770 נרשום את המספר הרצוי

ברירת מחדל בשליחה מוצלחת, משמיע הודעה " M2702 ההודעה נשלחה בהצלחה" וחוזר שלב אחד אחורה. ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

sending_sms_and_return_end_goto=/1

בדוגמה כאן מוגדר שיעבור לשלוחה 1 שתחת השלוחה הראשית

בברירת מחדל במקרה של שגיאה (מספר כשר, מספר חסוי, מספר חול, אין מספיק יחידות), משמיע הודעה "M2703 תקלה בשליחת ההודעה - אנא פנה למנהל" וחוזר שלב אחד אחורה. ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

sending_sms_and_return_error_goto=/2

בדוגמה כאן מוגדר שיעבור לשלוחה 2 שתחת השלוחה הראשית

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

אהיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול שליחת הזמנה לחבר להצטרפות לרשימת התפוצה

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

1375טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה

מודול שליחת הזמנה לחבר להצטרף לרשימת תפוצה

המודול מאפשר לשלוח לחבר הזמנה טלפונית להצטרף לרשימת התפוצה במערכת שלכם. כרגע, שליחת השיחה היא ללא עלות יחידות.

בכניסה למודול - אימות דו שלבי במידה שלא היה בשיחה.

הגדרת המודול:

type=invitation_join_campaign

חובה:

לשים בשלוחה הקלטה בשם invitationMessage שאורכה פחות מ6 שניות עם הקלטה קצרה של השם של הקו שלכם שיושמע ללקוח בשיחת ההזמנה.

ובנוסף - להגדיר בשלוחה את מספר רשימת התפוצה אילה תרצו להוסיף את המוזמן:

invitation_join_campaign_template=X

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

לאחר אישור המוזמן של ההצטרפות הוא ישמע את מספר המערכת שהוא הוזמן אליה. ניתן להגדיר איזה מספר הוא ישמע מתוך המספרים המשניים של המערכת:

invitation_join_campaign_say_did_number=077XXX

ברירת מחדל מקריא את המספר הראשי של המערכת.

השיחה יוצאת עם הזיהוי של הלקוח שנכנס לשלוחה. לא ניתן לשלוח הזמנה למספר הקיים ברשימה\חסום ברשימה\חסום ברמת מערכת\חסום ברמה כללית\חסום את עצמו בעת

: M4357. קבלת ההזמנה. בכל המקרים האלה יושמע בשיחה נכנסת ללקוח הלקוח יוכל לבחור: 1. אישור ההזמנה 2. דחיית ההזמנה 3. חסימת קבלות הזמנות עתידיות ממערכת זו.

הטקסט המלא של השיחה הנכנסת למוזמן היא: הוזמנתם על ידי מספר הטלפון המופיע על הצג להצטרף לרשימת התפוצה של

לדחיית ההצטרפות הקישו 2, לחסימת האפשרות לקבלת הזמנות מהמערכת שהוזמנתם אליה
הקישו 3*

בחירת מחדל משמיע את המספר הראשי של המערכת.

הודעות מערכת קשורות:

M4351אנא הקישו את מספר הטלפון איליו תרצו לשלוח את ההזמנה. בסיום הקישו סולמית. לחזרה
הקישו כוכבית וסולמית M4352 שיחת ההזמנה נשלחה בהצלחה

M4353שלוחה זו לא הגודרה בצורה תקינה M4354. מספר הטלפון שלכם לא מזהה או לא תקין

M4355קובץ ההזמנה ארוך 6 שניות. יש לפנות למנהל המערכת M4356 מספר הטלפון שהוקש אינו
תקין

M4357לא ניתן להזמין את מספר הטלפון הזה, יתכן שהוא קיים ברשימה

בכל האפשרויות של מעבר לשלוחה אחרת דלהלן ניתן להגדיר את כל האופציות המפורטות כאן כולל
ניתוק.

לאחר שליחה מוצלחת:

invitation_join_campaign_success_goto=/X

באם חסרים הגדרות קריטיות בשלוחה:

invitation_join_campaign_missing_parameters_goto=/X

באם הטלפון שנכנס לשלוחה לא מזהה או שהוא לא מספר ישראלי תקין:

invitation_join_campaign_phone_in_valid_error_goto=/X

באם הקובץ של ההזמנה ארוך 6 שניות:

invitation_join_campaign_out_file_goto=/X

באם השיתוף בוטל:

invitation_join_campaign_cancel_goto=/X

: shmuel@yemot.co.ilלפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 18

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול שליחת פקסים חדש

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

1799 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי אלחנן1

ב"ה

מודול שליחת פקסים חדש. המודול הישן כאן

במודול זה בוצע שינוי מהותי במנוע שליחת הפקס בעז"ה כדי למנוע תקלות.

שלוחה:

type=send_fax_new

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

fax שם הקובץ: בחירת מחדל הוא הקובץ צריך להיות בסיומת - pdf באותיות קטנות.

ניתן להגדיר שם קובץ אחר:

name_fax=XX

pdf.(לא צריך לכתוב את הסיומת

לאן לשלוח פקס:

fax_send_to=

או ניתן שהמשתמש יבחר:

fax_send_to=tfr

הגדרת שיחה מזוהה

כברירת מחדל המספר שיופיע על הצג בפקס, הינו המספר הראשי של המערכת. במידה ורוצים שיופיע מספר טלפון של המשתמש, יש להגדיר:

send_fax_caller_id=phone

במידה ורוצים שיופיע מספר המערכת אליו חייג המשתמש, יש להגדיר:

send_fax_caller_id=real_did

במידה ורוצים שיופיע מספר משנה אחר קבוע, יש להגדיר את המספר כך:

send_fax_caller_id=0772222770

במידה והמספר לא מאושר, זיהוי השיחה בפקס יהיה מספר המערכת הראשי.

בסיום מוצלח לאן ללכת | ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

send_fax_end_goto=/

במקרה של כשלון, אין יחידות וכד' לאן ללכת | ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

send_fax_error_goto=/

עלות שליחת פקס היא יחידה לכל עמוד.

הודעות מערכת קשורות

M2154 הפקס נשלח בהצלחה M2155 אנא הקישו את המספר שאליו ברצונכם לשלוח את הפקס ובסיום הקישו סולמית

M2156 לצערנו, קיימת שגיאה בשליחת הפקס. פרטי השגיאה הם M2157 לצערנו, לא ניתן לשלוח את הפקס, מפני שלא מוגדר מספר טלפון לשליחה

M2168 לצערנו, לא ניתן לשלוח את הפקס, מפני שאין קובץ תקין לשליחה M1034 לאישור הקישו 1, להקשה מחודשת 2.

M1035 לא השם את מינימום הספרות הנדרשות M1910 מספר הטלפון שהוקש אינו תקין, אנא נסו שנית

M1001 המקש שהקש שגוי M1026 שלום ותודה

shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום :

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 10

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול שליחת קובץ למייל של המאזין

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 2

1492טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה

חדש!

מודול לשליחת קובץ שבשלוחה, למייל של המתקשר.

שימו לב! המערכת משתמשת עם המייל שמוגדר על הטלפון במרכז הקניות, למי שעדיין לא רשום, זה הזמן...

המערכת תחפש אם מספר הטלפון קיים כמספר ראשי של חשבון ותשלח למייל של החשבון, ואם לא המערכת תחפש אם המספר קיים כמספר משני בחשבון, ותשלח למייל המוגדר שם.

(במידה ואתם לא מסתדרים, ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות ע"מ לעדכן את כתובת המייל)

סוג השלוחה

type=file_to_email

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

בנוסף יש להגדיר את הקובץ לשליחה (עם הסיומת), וכמובן להעלות את הקובץ לשלוחה

file_to_email_file_name=הרשמה.pdf

אם רוצים לשלוח קובץ משלוחה אחרת, יש להגדיר בנפרד את השלוחה ניתוב מלא

file_to_email_the_path_of_the_file=/1

בדוגמה כאן ייקח את הקובץ שהגדרנו לשליחה משלוחה 1

בסיום עובר למקום שהוגדר | ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

file_to_email_end=/1/2

כמו"כ ניתן להגדיר שכאשר יש בעיה כלשהי ולא נשלח מייל, יעבור למקום אחר | ראה כאן את האפשרויות להגדרה כולל ניתוק.

file_to_email_end_no=/1/3

הודעות מערכת M4080 לא הוגדר קובץ לשליחה

נערך לאחרונה על ידי

M4082 המערכת לא מצאה כתובת מייל למספר הטלפון איתו התקשרתם, לעדכון נא פנו לשירות הלקוחות

M4083 מספר הטלפון שלכם לא מזהה, לא ניתן לשלוח מייל M4084 השליחה הועברה לביצוע שלום ותודה

M4085 שגיאה בשליחת המייל נא פנו לשירות הלקוחות

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 13

ימות המשיח ימות המשיח

עדכון

ב"ה נוסף אפשרות להירשם למרכז הקניות דרך הטלפון כולל הכנסת מייל, כמו"כ נוסף אפשרות להכניס מייל לאלו שכבר רשומים גם דרך הטלפון.

תוכלו להיכנס לחשבונכם האישי או להירשם אצלנו במרכזייה בשלוחה 14, ולהגדיר את המייל כדי שתוכלו לקבל תמיד קבצים למייל.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מודול תור (מענה אנושי)

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

4 17

14168 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ש

queue - תור

הגדרת המודול

type=queue

ext בשביל שהמודול יעבוד מספיק להכניס את ההגדרה הנ"ל (סוג השלוחה) בקובץ

ולרשום את מספרי הטלפון של הנציגים בקובץ queue ברגע שתעשו זאת השלוחה תעבוד עם הגדרות ברירת המחדל

הסבר מפורט על אופן יצירת הקבצים תמצאו כאן

ניתן לערוך את ההגדרות לפי ההעדפות שלכם שימו לב שאת ההגדרות כאן מנהלים ב2 קבצים שונים

1.txt.ini. הגדרות שקשורות לאיך להפעיל או איך להתנהג אחרי סיום התור

2.queue.ini. רשימת הנציגים וכן הגדרות שקשורות לתור עצמו

בתחילת כל פוסט צויין באיזה קובץ יש להגדיר את ההגדרות שנכתבו באותו פוסט, אלא אם כן צויין על הגדרה מסויימת שהיא שייכת לקובץ השני כמו"כ ההגדרה צוינה בהבלטה כזו, ולא כרגיל

קישורים למודול

הגדרות בקובץ ext הזיהוי של המתקשרים

הגדרות בקובץ ext אורך המתנה מקסימלי והעברת השיחה כשאין מענה / בהקשת 9 הגדרות בקובץ text חיית השיחה ע"י הנציג, ומעבר בכשלונות נוספים

הגדרות בקובץ ext הקלטות שיחה הגדרות בקובץ queue זמני החיוג לנציגים, ומנוחה בין שיחה לשיחה

הגדרות בקובץ queue הגדרות והודעות ללקוח בזמן ההמתנה הגדרות בקובץ queue יציאה מהתור במהלך התור (שימושי להשארת מספר לחזרה)

הגדרות בקובץ queue הנציגים אליהם התור יחייג ואסטרטגיית התור הגדרות בקובץ queue מוזיקה בהמתנה

הגדרה בקובץ ext שהגדרות של קובץ queue ילקחו משלוחה אחרת-API טעינת הגדרות תור ב ext הגדרה בקובץ

API של יחידת סטטוס סיום תור לשרת חיצוני ext ההגדרה בקובץ פירוט שיחות ודוחות

- call back הזמנת שיחה חוזרת

הגדרות בקובץ ext.ini פעולות אפשריות לנציג במהלך שיחה פעילה (בטא)

למפתחים

-API קבלת מידע בזמן אמת על שלוחת תור ב

קישורים חיצוניים

להגבלת הזמן שבו יהיה ניתן לחייג לנציגים ניתן להשתמש בהגבלת כניסה לשלוחה לפי זמנים (בקובץ ext כמוכן). ניתן להגדיר כמה שלוחות של מענה שבכל שלוחה יהיו נציגים אחרים ולהגדיר שלכל שלוחה יעברו בשעות שונות עם המודול הזה וכמוכן

להגדיר כל הגדרה אחרת שתמצו

מודול תור הוא בחיוב יחידות

החיוב הוא עבור שיחות שנענו ומחושב באופן יחסי. לדוגמה, אם השיחה ארכה דקה וחצי (החל מזמן המענה של הנציג), תחויבו ביחידה וחצי עבור השיחה.

הגדרת תור כ"לא פעיל"

כברירת מחדל, התור מוגדר כ"פעיל" כך שבכניסה לשלוחה המערכת מחייגת למספרים ברשימה בהתאם להגדרות התור. ניתן להגדיר את התור כ"לא פעיל" ואז בכניסה לשלוחה תושמע הודעה "M3790 התור סגור כעת, אנא נסה שנית בשעות הפעילות"

והמשתמש ייצא מהשלוחה queue.ini. ההגדרה היא בקובץ

queueactive=0

(NotActive) (במקרה כזה, התור יוגדר כ"לא פעיל" ובדו"ח שיחות יירשם שהשיחה לא נענתה בגלל שהתור לא היה פעיל

טיפ! תוכלו לשנות את ההגדרה גם בשיחה טלפונית באמצעות המודול הזה והמודול הזה

טיפ נוסף: תוכלו להגדיר פג תוקף להגדרה דהיינו שרק עד זמן מסוים התור יהיה לא פעיל כמופיע כאן

ראה גם:

מחירון יחידות

התראה על כמות נמוכה של יחידות

לצפייה בסטטיסיקת תורים כנסו לאתר ניהול מערכת תורים לפרטים על האתר הנ"ל

elياهو לערוך לאחרונה על ידי

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

ש שמחה - זו הסיסמא

next זהויו של המתקשרים - הגדרות בקובץ

הדגשים: לא ניתן לצאת עם זיהוי חו"ל בישראל לכן הקפידו להגדיר בזיהוי היוצא מספר ישראלי

במידה ומנסים לשדר מספר שאינו ישראלי - המערכת תעדכן את המספר הישראלי של המערכת שלכם

לחול"ל ניתן לצאת עם זיהוי מקומי או זיהוי ישראלי ללא הגבלה

ברירת מחדל מצלצל עם זיהוי של טלפון הלקוח. במידה ורוצים שיופיע זיהוי המספר המערכת הראשי:

queue_caller_id=customer_did

במידה שרוצים שיופיע המספר מערכת אליו חייג הלקוח, יש להגדיר:

queue_caller_id=real_did

במידה שרוצים שיופיע מספר משוייך אחר יש להגדיר את המספר:

queue_caller_id=0773137770

במידה שהזיהוי לא מאושר זה יצא עם זיהוי הטלפון של הלקוח.

זיהוי מיוחד לפי מספר ספציפי או לפי נציג ספציפי ניתן להגדיר שאם מספר מסויים מתקשר לתור יופיע אצל הנציגים מספר מיוחד, או שבנציג מסויים יופיע מספר אחר לא משנה מי מתקשר.

ההגדרות לזה נמצאות בקובץ QueueCallerIds.ini בשלוחה של התור.

על מנת להגדיר שאם מספר 0521234567 יתקשר לתור אצל כל הנציגים יופיע זיהוי 0771234567 יש להכניס בקובץ שורה:

P-0521234567=0771234567

enliyahu לערוך לאחרונה על ידי

שורה:

M-0521654321=0771654321

במקרה של נציג SIP יש להכניס את המספר של הנציג בדיוק כמו בקובץ תורים. במקרה של סתירה בין המופיע בהגדרות למספר המחייג, להגדרות עבור הנציג - ההגדרות עבור הנציג גוברות.

הזיהוי היוצא ישתנה בכפוף לזה שהוא קיים כמאושר/זיהוי משנה במערכת + הוא מספר ישראלי תקין. ההגדרה של הוספת ספרות בסוף המספר תהיה על גבי המספר הספציפי שיהיה בסופו של בדיקות.

הוספת ספרות לזיהוי בסוף המספר בעבר, היה אפשרות להוסיף את הספרה "1" בתחילת המספר לזהות שהשיחה מועבר מהמערכת

לאור שינוי רגולטורי, נמצא פתרון אחר - הוספת ספרות בסוף המספר

queue_your_id_add=123456

המערכת תומכת בהוספת של עד 6 ספרות, בדוגמה המערכת תוסיף לאחר הזיהוי שהגדרתם - את הספרות 123456

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 9

ש שמחה - זו הסיסמא

המיקום בתור, אורך המתנה מקסימלי והעברת השיחה כשאין מענה / בהקשת 9 ext - הגדרות בקובץ

המיקום בתור

שימו לב! אפשרות זו מופעלת בצורה ניסיונית וייתכנו הוספות ושינויים

כברירת מחדל, המיקום של המתקשרים נקבע לפי סדר הכניסה לשלוחה. כלומר, מי שנכנס ראשון הוא ראשון בתור, מי שנכנס שני הוא שני בתור וכן הלאה.

ניתן להגדיר מיקום קבוע. ההגדרה היא (לדוגמה)

queue_position=1

בדוגמה, כל מי שייכנס, יתפוס את המקום הראשון ויזיז את שאר הממתנים אחורה. כמובן ששימוש כזה בשלוחות תור רגילה יהיה מגוחך, אבל אפשר להשתמש עם זה בשילוב ההגדרה של הפעלת תור משלוחה אחרת.

יציאה מהתור בהקשת 9, שימושי להשארות מספר לחזרה

ברירת מחדל לא ניתן לצאת (ע"י מקש 9) במהלך התור במידה והגדרתם בקובץ הגדרות התור (queue.ini) (שניתן לצאת context=IVR2_QueueExit9: ברירת מחדל חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את

האפשרויות להגדרה.

queue_exit=/5/8

נערך לאחרונה על ידי ימות המשיח

ניתן להגדיר מעבר לשלוחות אחרות כך שניתן להקליט בהודעה M2780 הודעה משלכם כגון להשארת פרטי טלפון לחזרה הקישו 9 להמשך המתנה הקישו (X כל מקש שאינו תשע). ניתן להגדיר לעבור לשלוחה של אישורים או שלוחה של קבלת נתונים וכך לקבל את

המידע ולחזור אליו.

אורך ההמתנה המקסימלי

ברירת מחדל המערכת מחייגת לנציגים שוב ושוב במשך 600 שניות (10 דקות) ולאחמ"כ חוזרת שלב אחד אחורה לשינוי הזמן של ext ההמתנה (בשניות) יש להגדיר בקובץ

queue_timeout=1200

בדוגמא, משך ההמתנה בתור יהיה 1200 שניות שזה 20 דקות עד שיעבור שלב אחד אחורה או לאיפוא שמוגדר בהגדרה הבאה

להיכן יועבר הלקוח כשנגמר הזמן של התור ולא היה מענה מנציג, ברירת מחדל חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

queue_end_timeout_goto=/5/8

אורך שיחה מקסימלי

כברירת מחדל, אין הגבלה על אורך השיחה של הלקוח עם הנציג והשיחה מסתיימת רק בניתוק שיחה של אחד מהצדדים. ניתן להגדיר מגבלה על אורך השיחה, כך שהמערכת תנתק את השיחה ברגע שהיא הגיעה למקסימום הזמן שמותר

ext.ini(ההגדרה היא) קובץ

queue_timeout_calls_hangup_max_time= יש לרשום בשניות את מקסימום זמן השיחה המותר

ext.ini(לדוגמה, אם ברצונכם להגדיר שזמן השיחה לא יעלה על דקה, יש להגדיר) קובץ

queue_timeout_calls_hangup_max_time=60

במקרה כזה, המערכת תנתק את השיחה לאחר דקה מרגע המענה של הנציג. חשוב להדגיש! המגבלה היא רק מרגע המענה של הנציג, זמן ההמתנה לפני זה לא נספר.

מעבר לאחר ניתוק לאחר שהמערכת ניתקה את השיחה, השיחה של הלקוח חוזרת לשלוחה אחת למעלה.

ניתן להגדיר שהשיחה תעבור לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה ext.ini).
ההגדרה היא) קובץ

queue_timeout_calls_hangup_max_time_goto=/1

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

ש שמחה - זו הסיסמא

Textחיית השיחה ע"י הנציג, ומעבר בכשלונות נוספים - יש להגדיר בקובץ

אפשרות תפריט בחירה של נציג האם לקבל את השיחה

שימו לב כי מענה תפריט על ידי נציג הינה בחיוב של חצי יחידה, כלומר ברגע שנציג ענה ושומע את תפריט הבחירה, המערכת מבצעת חיוב של חצי יחידה, במקרה שהנציג דוחה את השיחה - זה החיוב היחיד עבור השיחה, במקרה שהשיחה נענית, יש בנוסף את החיוב בהתאמה

לשיחה שנענית לפי יחידות.

להפעלת התפריט לנציגים

queue_answer_tfr=yes

במקרה כזה כאשר הנציג עונה לשיחה הוא ישמע את התפריט

M3791שיחה זו מועברת אליכם באמצעות הפלטפורמה הטכנולוגית של ימות המשיח, לקבלת השיחה הקישו 1. להחזרת המתקשר להמתנה לנציג הבא שיתפנה הקישו 2. להוצאת המתקשר מהתור הקישו 3.

ניתן להגדיר שהתפריט לא יושמע בעת חיוג לשלוחת סיפ - בשרת תומך - בהכנסת המספר בקידומת SIP-על ידי הגדרת:

queue_answer_tfr_no_sip=yes

במקרה כזה, התפריט יושמע רק למספרים רגילים ולמשתמשי סיפ יהיה מענה מיידי.

במידה והנציג הקיש על 2, המערכת תמשיך לחפש חיוג לנציגים נוספים לפי הסדר שהגדרתם, במידה והנציג הקיש על 3 - יציאה מהתור בכל המצבים שיפורטו להלן ברירת מחדל המערכת תחזיר את המשתמש שלב אחד אחורה | בכל האפשרויות של מעבר לשלוחה אחרת ניתן

להגדיר את כל האופציות המפורטות כאן כולל ניתוק.

queue_end_answer_tfr_goto=/2

טיפ: במקרה שברצונכם להחזיר את המתקשר לתור, אבל "לזרוק" אותו לתחילת התור, כלומר שימתין את כל התור מחדש, הגדירו הוצאת משתמש מהתור - לשלוחה שבה יהיה כתוב לחזור לאותו שלוחה.

מעבר במצבים נוספים

כשהשיחה הסתיימה בהצלחה והנציג ניתק את השיחה והלקוח לא ניתק את השיחה,

queue_end_continue_goto=/5/8

אם התור היה מלא בממתינים ולא היה ניתן להיכנס אליו, ניתן להגדיר לאיזו שלוחה יעבור המאזין (הגדרת כמות המקסימום נעשית בקובץ queue ראה כאן).

queue_end_full_goto=/5/8

כשאינ מספרים לחיוג המערכת משמיעה הודעה:

" M1460 אין מספרים לחיוג אנא הוסיפו מספרים לחיוג ונסו שנית"

queue_end_no_members_goto=/1

להסבר על האפשרויות במעבר לשלוחות השונות כולל ניתוק ראה כאן

davdנערך לאחרונה על ידי

queueactive(כשהתור מוגדר כ"לא פעיל") בערך המערכת משמיעה הודעה:

" M3790 התור סגור כעת, אנא נסה שנית בשעות הפעילות"

queue_not_active_goto=/1

להסבר על האפשרויות במעבר לשלוחות השונות כולל ניתוק ראה כאן

כישלון שאינו מהסוגים הנ"ל כגון מספרים לא תקינים.

queue_end_goto=/5/8

להסבר על האפשרויות במעבר לשלוחות השונות כולל ניתוק ראה כאןניתן להיכנס אליו ניתן להגדיר לאיזה שלוחה יעבור

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

ש שמחה - זו הסיסמא

next.iniהקלטות שיחה - הגדרות בקובץ

כברירת מחדל, כל השיחות מוקלטות ונשמרות בסל המחזור לתקופה מוגבלת (שבועיים עד חודש). מומלץ להגדיר שהקלטות יישלחו בנוסף גם למייל שלכם, ההגדרה היא

queue_record_send_mail=yes

במקרה כזה, בסיום כל שיחה המערכת תשלח את הקלטת השיחה למייל.

המייל אליו יישלחו ההקלטות הוא המייל המוגדר במערכת, ניתן לשנות את המייל

queue_email_name=queue_email_address=aa@a.co.il משה מחלקת ניהול נציגים

שמירה בשלוחה במערכת

ניתן להגדיר שהמערכת תשמור את ההקלטה בשלוחה במערכת, ההגדרה היא

queue_record_duplicate_link=מיקום

כמובן שבמקום "מיקום" יש לרשום את שם השלוחה. לדוגמה 1/1/

במקרה כזה, המערכת תשמור את ההקלטה לפי מספר סידורי (001 000) במיקום שהגדרתם. שימו לב שמה שנשמר הוא רק לינק למקור, מה שאומר שברגע שההקלטה נמחקת מסל המחזור, הלינק מפסיק לעבוד.

בנוסף תוכלו גם לשמוע את המידע על ההקלטה, כמו כל קובץ שהוקלט דרך מודול הקלטות, ע"י ההגדרות המתאימות בשלוחות השמעת קבצים

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

ש

queue.iniזמני החיוג לנציגים, ומנוחה בין שיחה לשיחה הגדרות בקובץ

אם ברצונכם שהנציג שמקבל את השיחה ישמע כמה זמן הלקוח המתין על הקו "זמן ההמתנה X" "דקות" ו"Xשניות" יש להגדיר

reportholdtime=yes

שימו לב, לא הלקוח שומע זאת אלא הנציג המקבל שומע כמה זמן הלקוח המתין על הקו

במקרה שהגדרתם את ההגדרה הנ"ל מומלץ גם להגדיר את ההגדרה הבאה ניתן להגדיר שאחרי שהנציג ענה לשיחה, לפני שהוא מתחיל לשמוע את הלקוח על הקו, תחכה מספר שניות נוספות לפני שהלקוח שומע את הנציג (ממשיך לשמוע מוזיקה בהמתנה ורק לאחר מ"כ ישמע את הנציג), אם יש הודעה לפני שהנציג שומע reportholdtime אז הזמן

יהיה לפני תחילת ההודעה של זמן ההמתנה ברירת מחדל 0

memberdelay=5

בדוגמא כאן יחכה 5 שניות

ברירת מחדל מיד בסיום השיחה המערכת שולחת לנציג שיחה חדשה, אם ברצונכם לתת לנציגים זמן מנוחה ניתן להגדיר

wrapuptime=15

בדוגמא, המערכת לא תשלח שיחה נוספת 15 שניות

כמה זמן חיוג לנציג ללא מענה נחשב שהנציג לא ענה ברירת מחדל 23 שניות ניתן לשנות

timeout=20

אם הנציג דחה את השיחה או שהקו היה תפוס האם לאפס את הזמן של הכשלון של הנציג כלומר לא נתייחס לזה כאלו שהוא לא ענה, וננסה שוב לחייג אליו לפני שמסמנים אותו שלא ענה (במידה והנציג לא ענה ולא דחה את השיחה, אז המערכת ממשיכה לנציג הבא ללא איפוס הזמן)

ברירת מחדל לא, כלומר אם דחה את השיחה או שהקו תפוס מיד ממשיך לנציג הבא אם רוצים שינסה עדיין בסיבוב הנוכחי מיד לצלצל שוב יש להגדיר

timeoutrestart=yes

אחרי שכל הנציגים לא ענו, כמה זמן לחכות לפני שמתחילים את הסבב הבא של החיוגים אליהם ברירת מחדל 5 שניות

retry=10

כאן מוגדר לחכות 10 שניות ואז להתחיל את הסיבוב מההתחלה

האם לאפשר חיוגים נוספים לאותו נציג במהלך השיחה ברירת מחדל ברגע שנציג ענה לשיחה המערכת מסמנת שהנציג בשיחה, ולא תתקשר אליו עוד פעמים - כלומר הנציג לא ישמע כל הזמן שיחה ממתינה מהלקוח הבא שמחכה. אם ברצונכם לאפשר שיהיה שיחה ממתינה ברקע כלומר המערכת "תזרים" אליכם עוד שיחות גם

כשאתם בתוך שיחה מהמערכת אז הגדירו

ringinuse=yes

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

ש

queue.ini הגדרות והודעות בזמן ההמתנה - יש להגדיר בקובץ

ברירת המחדל אין הגבלה על כמות האנשים שממתינים בתור (0 = ללא הגבלה)
queue_end_full_goto אתם רוצים שבמידה ויש מעל כמות מסוימת התור יכשל והמתקשר יעבור לאיפוא שמוגדר בערך

יש להגדיר

maxlen=3

בדוגמא רק 3 ממתינים יכולים להמתין והרביעי כבר לא יכנס לתור החישוב הוא נציגים + ממתינים

שימו לב גם שיחות פעילות עם הנציגים נחשבות, כלומר במידה ויש לכם 2 נציגים וכתבתם מקסימום 3 אז רק אחד יכול להמתין בתור פלוס 2 שמדברים עם הנציגים.

ext.ini ההגדרה יש לכתוב בקובץ queue_end_full_goto= תוכלו להגדיר לאן לעבור במצב שאין מקום בתור

שימו לב! במידה ואתם משתמשים באפשרות של הזמנת שיחה חוזרת call back - אנחנו ממליצים לא להגדיר מגבלה.

האם להודיע על מיקומך בתור

ברירת מחדל משמיע, אם ברצונכם להגדיר שלא ישמיע יש להגדיר

announce-position=no

אם רוצים שישמיע רק למי שנמצא עד מיקום מסויים או ממיקום מסויים יש להגדיר קודם כל את הגבול

announce-position-limit=5

לאחמ"כ יש להגדיר האם להשמיע רק למי שהמיקום שלו יותר מהגבול, לדוגמא אם הגבול הוא 5 אז תודיע החל מהשישי את ההודעות של המיקום

announce-position=more

אם רוצים שרק מי שהמיקום שלו נמוך מהגבול אם ההגבלה היא 5 אז תודיע רק ל-5 הראשונים בתור את המיקום שלהם וכל אלו שממתינים ומיקומם גבוה לא ישמעו את המיקום

announce-position=limit

כל כמה זמן להשמיע על מיקומך בתור ברירת מחדל משמיע כל 60 שניות ניתן לשנות

announce-frequency=90

בדוגמא כאן משמיע כל 90 שניות אם מוגדר 0 אז לא משמיע בכלל.

הערה: אם הגדרתם זמן בערך min-announce-frequency= אז הוא לא יתחשב בערך הנוכחי

השמעת זמן ההמתנה המשוער

ברירת מחדל לא משמיע (לפעמים הזמן לא מדוייק כדאי לשקול האם לשים או לא) אם רוצים שישמיע בכל פעם שמשמיע את המיקום בתור

announce-holdtime=yes

בכל פעם שמשמיע "מיקומך בתור" משמיע גם "זמן ההמתנה המשוער"

אם רוצים שישמיע רק בפעם הראשונה שנכנס לתור יש להגדיר

announce-holdtime=once

באם זמן ההמתנה נמוך מ-1 דקה המערכת בכל מקרה לא תשמיע את זמן ההמתנה המשוער

האם להשמיע בזמן ההמתנה המשוער גם שניות ולכמה זמן לעגל את השניות בזמן ההמתנה המשוער אם מוגדר 0 אז ישמיע רק את הדקות

announce-round-seconds=0, 5, 10, 15, 20, 30.

אם ברצונכם להגדיר זמן מינימלי שצריך לעבור עבור בין הודעות של מיקום / זמן ההמתנה

min-announce-frequency=50

זה גורם שהמתקשר לא ישמע הודעה אחת אחרי השניה ללא הפסקה, במידה ויש הודעות ארוכות announce-frequency ההערך הזה מבטל את ערך

הודעות מיוחדות בזמן ההמתנה בתור

ברירת מחדל משמיע את ההודעה הבאה כל 60 שניות M2780 נציגנו עוסקים כרגע בפניות קודמות אנא המתן ותענה לפי התור. (ניתן כמובן להחליף את ההקלטה)

ניתן להגדיר שישמיע אחרי זמן אחר לדוגמא

periodic-announce-frequency=90

בדוגמא ישמיע את ההודעה - כל 90 שניות) כל דקה וחצי) אם ברצונכם לבטל את השמעת ההודעה לגמרי הגדירו

periodic-announce-frequency=0

כלומר להשמיע כל 0 שניות - דהיינו לא להשמיע

הגדרה זו מתחשבת מתחילת ההודעה אם תרצו שהמערכת תחשב את הזמן שבין ההודעות בלי לכלול את הזמן של ההודעה עצמה הגדירו

relative-periodic-announce=yes

הבהרה חשובה בקשר להודעות במהלך מוזיקה בהמתנה לתור שימו לב כי שיחות אינן נכנסות למענה בתור בזמן שהמערכת משמיעה את ההודעות, כך שיתכן שמיקום 2 ברשימה יכנס בדיוק באותם

שניות במקום מספר 1 לדוגמא: הממתין הראשון בתור מתחיל לשמוע "הנך ראשון בתור" ובדיוק באותה השניה התפנתה השיחה, אז ממתין 2 שהוא בתוך התור

מועבר לנציג, כי ממתין 1 באותה השניה ממש שומע הודעה מחוץ לתור) ההודעה הינה מחוץ לתור) ואז חוזר לתור. עם זאת מניסיון של מליוני משתמשים במודול זה בעולם, מדווחים כי זה לא מורגש בכלל ואין שום מניעה להשתמש בזה.

ניתן במידת הצורך במקום להשתמש בהודעה שמושמעת במהלך התור, לערוך את המוזיקה בהמתנה של התור ואז הלקוח יכול לעבור לנציג בכל שלב.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

ש

eliyahuנערך לאחרונה על ידי

queue.ini מציאה מהתור במהלך התור הגדרות בקובץ

ברירת מחדל לא ניתן לצאת במהלך התור כלל, ניתן להגדיר שיצא בהקשה על 9, (השימוש בד"כ ליציאה להשארית הודעה וכדו') ההגדרה היא

context=IVR2_QueueExit9

במידה וכבר היה מוגדר יציאה וברצונכם לבטל את האפשרות של יציאה יש להגדיר

context=no

אם לא היה מוגדר כלום אין צורך להגדיר. להסבר איך מגדירים יציאה להשארית מספר לחזרה ראה כאן

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

ש שמחה - זו הסיסמא

queue.ini הנציגים אליהם התור יחייג ואסטרטגיית התור, הגדרות בקובץ

דבר ראשון יש לרשום בקובץ את מספרי הטלפון של הנציגים, לדוגמא:

0771234567 0504199999

SIP חיוג ישיר לשלוחת

SIP יש אפשרות לחייג ישיר לחשבון על מנת לחייג לחשבון - SIP בשרת תומך) כיום זה נתמך רק ב-ymta (יש להוסיף את שם המשתמש של חשבון הסיפ תוך כדי ציון של

(SIP-אותיות גדולות) בהתחלה והחלפה של = לחשבון משנה במערכת ב - להלן כמה דוגמאות:

הכוונה בהחלפה של ל - היא שהרי חשבון SIP משנה של מערכת מקבל את המספר של המערכת בתוספת = ומספר החשבון, למשל:

הכוונה היא להחליף את = כאשר מכניסים לחיוג ב.-

לחיוג לחשבון סיפ מספר 3 של מערכת SIP-0773137770-30773137770 //

לחיוג לחשבון סיפ הראשי של מערכת SIP-07731377700773137770 //

לחיוג לחשבון סיפ מספר 4 של מערכת SIP-0773137770-40773137770 //

באם השיחה נענתה על ידי שלוחת SIP לא יהיה חיוב יחידות.

לשירות לקוחות על מנת להגדיל את מספר הנציגים המותר.

באיזה אסטרטגיה להפעיל את התור

ברירת מחדל מצלצל לכל הנציגים ביחד עד שהראשון עונה

strategy=ringall

יתחיל תמיד מהמספר הראשון ברשימה, יעבור לשני וכן הלאה

strategy=linear

אסטרטגיית מעגל התחלות

strategy=roundrobin

לדוגמא מוגדר 3 סוכנים אז בשיחה הראשונה יתחיל 1, 2<3 בשיחה השניה 2, 1<3 בשיחה השלישית 1<23

שימו לב כאן מתייחסים להתחלות שיחה ולכן אם לדוגמא הלקוח הראשון שצלצל השיחה לא נענתה על ידי הנציג הראשון ועברה לנציג השני ונענתה על ידו

באסטרטגיה זו בפעם השניה נתחיל שוב עם הנציג השני מכיוון שההתחלה בשיחה הראשונה היתה על ידי הנציג הראשון ולכן עכשיו ההתחלה שייכת לנציג השני

אסטרטגיה מעגל שיחות נענות

strategy=rrmemory

לדוגמא אם השיחה הראשונה צלצלה לנציג הראשון ולא נענה ואז צלצלה לנציג השני וכן נענה אז בפעם הבאה המערכת תצלצל לנציג הבא מהנענות כלומר תתחיל עם הנציג השלישי

שיתחיל דווקא את הנציגים שחייגו אליהם הכי פחות שיחות לאחרונה

strategy=leastrecent

שיתחיל דווקא עם הנציגים שענו הכי פחות שיחות לאחרונה

strategy=fewestcalls

רנדומלי כך שכל פעם יחייג למשהו שונה מהרשימה

strategy=random

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

ש

eliyahuנערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

queue.iniמוזיקה בהמתנה הגדרות בקובץ

ברירת מחדל:

musicclass=default

ניתן להגדיר מוזיקה שונה. ההגדרה היא

musicclass=שם המוזיקה שלכם

למידע נוסף אודות מוזיקה בהמתנה ראה כאן

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

ש שמחה - זו הסיסמא

ניתן להגדיר שההגדרות שמגדירים בקובץ queue ילקחו משלוחה אחרת - יש להגדיר ext בקובץ

ניתן להגדיר שכל ההגדרות ששייכות לקובץ queue.ini ילקחו משלוחת היעד המטרה של הגדרה תור לשלוחה אחרת היא לצורך הגדרות שונות בכניסה ויציאה, הגדרות שונות למעבר בסיום תור וכדומה, וכן להגדרת

"עדיפות" שונה בכניסה לתור. להגדרת העלה על שלוחה אחרת הגדירו

queue_folder_play=5/8

API-עוד טעינת הגדרות תור ומספרים לחיג ב

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

ש שמחה - זו הסיסמא

ext.iniפירוט שיחות ודוחות - הגדרות בקובץ

הדוחות נשמרים בקבצים יומיים בפורמט דוחות סטנדרטי - כאן ניתן למצוא מידע נוסף על הדוחות במערכת.

מיקום הדוחות במערכת

בשלוחה של התור - רק על השיחות שבשלוחה זו. 1. בתיקיית Log הכללית במערכת - על כל השיחות במערכת. 2.

סוגי הדוחות

דוח כללי על כלל השיחות שנכנסו לתור. 1) (LogQueueAll.2024-05-19 שם הקובץ) לדוגמה

דוח ספציפי רק על השיחות שנענו בתור. 2) (LogQueueOK.2024-05-19 שם הקובץ) לדוגמה

שליחה למייל

ניתן להגדיר שליחה למייל של הדוחות

כדי שישלח דוח למייל בסיום כל שיחה (בטבלה יהיה דוח כל השיחות מהיום ועד לשיחה האחרונה) יש להגדיר:

queue_log_send_mail=yes

כדי לקבל מייל על שיחות שלא נענו ע"י נציג, אם לקוח ניתק או יצא מהתור או על כל שיחה שנכשלה יש להגדיר:

queue_no_continue_send_mail=yes

ברירת מחדל, כאשר מוגדר אפשרות שליחה למייל, זה נשלח לכתובות ועם השם המופיעים בהגדרות המשתמש שלכם. ניתן להגדיר שבשלוחה זו האימייל ישלח למייל אחר, וכן ניתן להוסיף בשם של הנשלח בנוסף על מה שכתוב במשתמש:

=queue_email_name queue_email_address=aa@a.co.il משה מחלקת ניהול נציגים

שליחת SMS כששיחה לא נענתה ע"י נציג

שימו לב! על כל שליחת SMS המערכת גובה יחידות לפי תעריף סמסים. כדי לקבל SMS על כל שיחה שלא נענתה ע"י נציג - אם הלקוח ניתק / יצא מהתור / או על כל שיחה שנכשלה, יש להגדיר:

queue_no_continue_send_sms=yes

כדי לקבל SMS על שיחה שלא נענתה ע"י נציג רק אם הלקוח ניתק (בכל מצבי לא נענה האחרים כגון 'יציאה מהתור' וכד' לא ישלח), יש להגדיר:

queue_status_hangup_send_sms=yes

חובה להגדיר לאיזה מספר לשלוח את ההודעה. ניתן לשלוח עד 3 מספרים במקביל, לדוגמה:

queue_no_continue_send_sms_to=050XXXXXXX,052XXXXXXX,054XXXXXXX

הטקסט שישלח הוא: {מספר טלפון שחייג} נטש את התור {שלוחה} אחרי המתנה של {זמן המתנה בתור} שניות. סטטוס: {סטטוס שיחה}

עריכת הנתונים בדוח

ניתן לערוך את לערוך את הנתונים שמופיעים בדוח (הסבר כאן LogQueueAll.ini) הגדרות ברירת מחדל לקובץ

LogQueueAll="ח כללי שיחות בתור

DID=מערכת IdType=סוג זיהוי=teudat_zehut=תעודת זהות=digits=הקשת ספרות=list=רשימה
phone=טלפון=enter_phone_list=רשימת טלפונים=phone_or_enter_phone=בחירת טלפון
list_all_information=מידע=phone_from_list_all_information=טלפון מקובץ מידע
EnterId=מספר זיהוי=ValName=שם=School=תאור מוסד=Phone=טלפון=Date=תאריך=Time=שעה
HebrewDate=תאריך עברי=Module=סוג שלוחה=queue=תור=QueueStatus=מצב התור
CONTINUE=הצלחה=TIMEOUT=נגמר הזמן ללא מענה=FULL=תור מלא=JOINEMPTY=תור ללא
מספרים=LEAVEEMPTY=עזב=LEAVEUNAVAIL Hangup; JOINUNAVAIL; ניתוק=DialTime=אורך כלל
השיחה=QueueTotalSeconds=אורך שהייה בתורים בשניות=QueueTotalTime=אורך שהייה בתורים
QueueWaitingSeconds=אורך המתנה למענה בשניות=QueueWaitingTime=אורך המתנה למענה
AnswerNumber=מספר שעה=AnswerSeconds=אורך מענה בשניות=AnswerTime=אורך מענה
שיחה=ApiSandAnswer=תשובת שרת

LogQueueOK.ini הגדרות ברירת מחדל לקובץ

LogQueueOK="ח שיחות נענות בהצלחה בתור=Folder=שלוחה=DID=מערכת IdType=סוג זיהוי
teudat_zehut=תעודת זהות=digits=הקשת ספרות=list=רשימה=phone=טלפון
enter_phone_list=רשימת טלפונים=phone_or_enter_phone=בחירת טלפון
list_all_information=מידע=phone_from_list_all_information=טלפון מקובץ מידע
EnterId=מספר זיהוי=ValName=שם=School=תאור מוסד=Phone=טלפון=Date=תאריך=Time=שעה
HebrewDate=תאריך עברי=Module=סוג שלוחה=queue=תור=DialStatus=מצב השיחה
CONGESTION=שגיאה

eliyahu לערוך לאחרונה על ידי

ANSWER=עסוק=נענה CANCEL=ביטול=Hangup ניתוק=NotActive תור לא פעיל
DialTime=אורך כלל השיחה=AnswerTime אורך מענה=AnswerSeconds אורך מענה בשניות
AnswerNumber=מספר שענה=ApiSandAnswer תשובת שרת

לתשומת לב במקרה שרוצים שבמקום מספר הטלפון של הנציג שענה יהיה כתוב משהו אחר יש
להגדיר כך

=AnswerNumber+054840000 הנציג משה

תצוגת דוחות

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

ש שמחה - זו הסיסמא

הודעות מערכת קשורות

M1460 אין מספרים לחיוג אנא הוסיפו מספרים לחיוג ונסו שנית M2780 נציגנו עסוקים כרגע בפניות
קודמות אנא המתן ותענה לפי התור

M2781 תודה על סבלותכם M2782 הנך ראשון בתור M2783 מיקומך בתור הוא

M2784 ממחכה לשיחה עם נציג M2785 זמן ההמתנה הממוצע הוא כ..

M2786 דקות M2787 שניות

M2788 פחות מ M2789 ...זמן ההמתנה

M3790 התור סגור כעת, אנא נסה שנית בשעות הפעילות

ערכים שלא נבדקו לעומק

לא מומלץ להשתמש למערכת חיה אם משהו בודק נשמח שיעדכן מה עלה בבדיקתו

ברירת מחדל נציג שלא ענה לא מושהה מהתור כלומר בפעם הבאה שינסו לחייג אפילו במהלך אותה
המתנה של הלקוח

המערכת תנסה שוב לאותו מספר אם ברצונכם שלקוח שלא ענה יושהה מהתור הגדירו

eliyahu לערוך לאחרונה על ידי

האם לשמור הסטטיסטיקות של התור כגון אורך שיחות נענות לצורך אורך שיחה וכדומה

keepstats=no

הגדר כמה זמן ממוצע אתה מעריך לשיחה לצורך ההשמעה של אורך השיחה ללקוח

servicelevel=60

הערה: לא ראיתי שההגדרות האלו משפיעות על השמעת אורך ההמתנה זה בפועל נגזר ממוצע של
השיחות הממתינות תוך כדי

האם להכניס כאשר התור יכשל ברירת מחדל ריק כלומר יתן להיכנס בכל מקרה

ניתן לסמן עם פסיקים כמה אפשרויות מה מוגדר כשלון

joinempty=paused|penalty|inuse|ringing|unavailable|invalid|unknown|wrapup

האם להשאיר את הלקוח בתור כאשר התור יכשל ברירת מחדל ריק כלומר יתן להשאר בכל מקרה

ניתן לסמן עם פסיקים כמה אפשרויות מה מוגדר כשלון

leavewhenempty=paused|penalty|inuse|ringing|unavailable|invalid|unknown|wrapup

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

מ מנחם ימות המשיח

extשליחה לשרת חיצוני של סטטוס סיום הלקוח בתור יש להגדיר בקובץ

המערכת תשלח מיד לאחר יציאת לקוח מהתור את כל הפרטים שהיה בתור LogQueueAll.ymgr אותם פרטים שנמצאים בקובץ

ערכי חובה

queue_api_send=yes queue_api_link=abc.co.il

postניתן לשנות שליחה ל get ברירת מחדל

queue_api_url_post=yes

השמירה של תשובת השרת בתוך הדוח בוטלה. מידע נוסף כאן. במידה ועניתם בהצלחה

LogQueueAll.ymgrיצטרף לדוח התשובה שעניתם מהשרת על שליחת כל הפרטים (מקסימום 5 תווים לצירוף לדו"ח)

הערך בדוח יהיה=ApiSandAnswer תשובת שרת

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

מספר ("CustomerDID": "0772222770", /// (מספר מערכת) ראשי /// ("RealDID": "0773137770", /// מספר מחויג) במקרה של חיוג למספר משנה, יופיע כאן מספר שונה מהערך הקודם ("Folder": "2", /// שלוחה "Phone": "0533137770", /// מספר מחייג /// "Date": "07/11/2022", /// תאריך עברי "HebrewDate": "שעה": "14:52:14", /// י"ג חשוון תשפ"ג", /// "QueueStatus": "CONTINUE", /// סטטוס שיחה "Module": "queue", /// "QueueTotalSeconds": 7, /// זמן שיחה כללי בשניות /// "QueueTotalTime": "0:0:7", /// זמן שיחה כללי /// "QueueWaitingSeconds": 5, /// זמן המתנה למענה בשניות, "QueueWaitingTime": "0:0:5", /// זמן המתנה למענה /// "AnswerSeconds": 2, /// אורך שיחה בשניות, "AnswerTime": "0:0:2", /// אורך שיחה "AnswerNumber": "SIP-0772222770-1", /// מספר שענה לשיחה "QueueRecordPath": "ivr2:/Trash/QueueRecord/CustomerDID-0772222770-Phone-0533137770-Folder-2-DialTo-SIP-0772222770-1-Date-2022-11-07-14-52-14.wav", /// להקלטת שיחה "YemotCallID": "bf8b4cf6-e0d8-44e7-a495-098d9a7162df", /// מזהה שיחה "YDTimestamp": 1667825534718 /// unix timestamp {

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

E eliyahuניהול

הגדרות בקובץ API טעינת הגדרות תור ומספרים לחיוג ב

כברירת מחדל המערכת טוענת את הגדרות התור והמספרים לחיוג מקובץ queue.ini כמבואר למעלה API. ניתן להגדיר שנתוני התור יטענו ב

ההגדרה היא

queue_url_link=https://example.com/queue.php

כמובן שאחרי ה= יש לרשום את ה URL של השרת שלכם

במקרה כזה, בכל כניסה של משתמש לשלוחה תתבצע פנייה ב API לקבלת נתוני התור. את תגובת השרת יש להחזיר בהתאם לפורמט המובא להלן.

queue.ini במידה ואין התייחסות בתגובת השרת להגדרות התור, המערכת תטען את ההגדרות מקובץ במקרה של סתירה בהגדרות התור בין המופיע בתגובת השרת למופיע בקובץ queue.ini. ההגדרות המופיעות בתגובת השרת גוברות.

queue.ini את רשימת המספרים לחיוג המערכת טוענת אך ורק מתגובת השרת. ולא מקובץ

פרמטרים המצורפים לשליחה

פרמטרים ברירת מחדל

כברירת מחדל המערכת מצרפת לכל פנייה פרמטרים הכוללים מידע על השיחה

=ApiCallId מזהה ייחודי לאורך הפנייה לשרת=YemotCallId מזהה ייחודי לאורך השיחה

=ApiPhone מספר הטלפון של המשתמש =ApiDID מספר טלפון הראשי של המערכת שלכם

=ApiRealDID המספר אליו חייג המשתמש. (במידה ויש כמה מספרים למערכת שלכם, והמשתמש חייג למספר משנה, הערך הזה יהיה שונה מהערך הקודם)

=ApiExtension שם התיקייה/שלוחה בה נמצא המשתמש=ApiEnterID במידה ובוצעה התחברות לפי זיהוי אישי, יצורף ערך זה המכיל את סוג ההתחברות וה ID של המשתמש (מידע

נוסף כאן =ApiEnterIDName) שם משויך לזיהוי האישי (כפי שמוסבר כאן)

=ApiTime זמן בשניות Epoch, i.e., since 1970-01-01 00:00:00 UTC, 1970

כדי לבטל את שליחת הפרמטרים הנ"ל או את חלקם יש להגדיר (בהתאמה)

```
queue_api_did_send=no /// Deleting a parameters "ApiDID" "ApiRealDID"
queue_api_phone_send=no /// Deleting a parameter "ApiPhone"
queue_api_extension_send=no /// Deleting a parameter "ApiExtension"
queue_api_enter_id_send=no /// Deleting a parameter "ApiEnterID"
queue_api_enter_id_name_send=no /// Deleting a parameter "ApiEnterIDName"
queue_api_time_send=no /// Deleting a parameter "ApiTime" queue_api_call_id_send=no
/// Deleting a parameter "ApiCallId" queue_api_yemot_call_id_send=no /// Deleting a
parameter "YemotCallId"
```

פרמטרים קבועים

ניתן להגדיר שבכל פנייה, המערכת תצרף פרמטרים קבועים שיישלחו לשרת.

(הערה: לא ניתן לצרף פרמטרים הנשלחים כברירת מחדל)

לדוגמה אם ברצונכם שבכל פנייה לשרת המערכת תצרף את הפרמטרים $p1=v1$ $p2=v2$ יש להגדיר בהגדרות השלוחה

`queue_api_add_0=p1=v1 queue_api_add_1=p2=v2`

במקרה כזה הבקשה ב GET-תראה כך

`https://example.com/queue.php?p1=v1&p2=v2`

כמובן שניתן לצרף פרמטרים נוספים, (`queue_api_add_X=`) כשבמקום X יש לרשום את מספר הפרמטר. שימו לב שחשוב לשמור על רצף סידורי החל מהספרה 0.

מתודת שליחה

HTTP GET כברירת מחדל הפנייה נשלחת ב אם ברצונכם שהפנייה תישלח ב HTTP POST יש להגדיר

`queue_api_url_post=yes`

תגובת שרת

elياهو לאחרונה על ידי

queue.ini הנתונים שניתן להחזיר הם בדומה להגדרות האפשרויות בקובץ

דוגמה

```
{ "description" : x, "queueactive" : x, "autofill" : x, "context" : x, "monitor-type" : x, "monitor-format" : x, "servicelevel" : x, "keepstats" : x, "maxlen" : x, "autopause" : x, "announce-position" : x, "announce-position-limit" : x, "announce-holdtime" : x, "announce-frequency" : x, "relative-periodic-announce" : x, "random-periodic-announce" : x, "min-announce-frequency" : x, "announce-round-seconds" : x, "periodic-announce" : x, "periodic-announce-frequency" : x, "reporholdtime" : x, "strategy" : x, "joinempty" : x, "leavewhenempty" : x, "retry" : x, "wrapuptime" : x, "timeout" : x, "timeoutrestart" : x, "musicclass" : x, "ringinuse" : x, "queue-thankyou" : x, "queue-youarenext" : x, "queue-thereare" : x, "queue-callswaiting" : x, "queue-holdtime" : x, "queue-minutes" : x, "queue-seconds" : x, "queue-less-than" : x, "queue-reporhold" : x, "members" : [ "0507707701", "SIP-0773137770" ] }
```

בפרמטר members יש להחזיר את רשימת המספרים לחיוג. שאר הפרמטרים אופציונליים. כל פרמטר שלא צוין (מלבד members) יקבל את ההגדרה מקובץ queue.ini (אם קיים) במידה ולא קיים

יחולו הגדרות ברירת המחדל. יש לשלוח ב JSON רק פרמטרים שאכן רוצים להגדיר.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

E elياهوניהול

שיחה חוזרת בעת המתנה לתור.

למפתחים: גישת API לניהול שיחות חוזרות בתור

המטרה: פיזור עומסים במוקד, הקלה על הלקוחות שלא יצטרכו להמתין למענה ושמירה על הלידים. לדוגמה בין השעות 9 ל 12 יש לכם הרבה שיחות, אבל בין 12 ל 16 ממש ריק במוקד, אז מפעילים את האופציה, וכל הלקוחות שבחרו

בשיחה חוזרת יחזרו למערכת מאוחר יותר כפי מה שתגדירו.

חשוב לציין, כי שיחה חוזרת הינה בעלות 0.1 יחידות על הוצאת השיחה, ובנוסף עלות של יחידה על כל דקת שיחה של הלקוח. ולכן אופציה זו תוכל לעבוד רק אם יש יחידות במערכת.

הגדרה חובה

ext.ini(בכדי להפעיל את האפשרות יש להגדיר)בקובץ

queue_call_back=yes

ההגדרות מחולקות לשני חלקים: א. הזמנת שיחה חוזרת בעת המתנה לתור, ב. מעבר של השיחה חוזרת לתור.

הזמנת שיחה חוזרת

ישנם כמה דרכים להזמין שיחה חוזרת ואפשר להשתמש בכולן.

דרך אחת: במהלך ההמתנה לתור הלקוח מקיש 1 ועובר לתפריט של הזמנת שיחה חוזרת. דרך שניה: בכניסה לתור המערכת תבדוק אם מתקיימים תנאים מסוימים ובהתאם לכך תפעיל את התפריט של הזמנת שיחה חוזרת. דרך שלישית: בכל המצבים בהם הגדרתם שהלקוח ייצא מהתור (למשל, תור מלא, מקסימום המתנה וכדומה), הלקוח יעבור אל

תפריט הזמנה של שיחה חוזרת.

דרך אחת: הקשה על 1 במהלך ההמתנה לתור

לצורך כך יש להגדיר בקובץ queue.ini את ההגדרה הבאה

context=IVR2_QueueCallBack1

ובנוסף להעלות הודעה "M2780 לקבלת שיחה חוזרת הקישו אחת" או כל נוסח אחר שתבחרו (ההודעה שמושמעת כברירת מחדל היא "נציגנו עוסקים כרגע בפניות קודמות אנא המתן ותענה לפי התור")

דרך שניה: בכניסה לתור המערכת תבדוק אם מתקיימים תנאים מסוימים ובהתאם לכך תפעיל את התפריט של הזמנת שיחה חוזרת

ניתן להגדיר שהמערכת תבדוק אם יש מספר מסוים של ממתנים בתור ובהתאם לכך תפעיל את התפריט ההגדרה היא (לדוגמה)

go_to_call_back_if_calls_waiting=5

בדוגמה, במידה ובתור יש 5 ממתנים או יותר המערכת תפעיל את התפריט. שימו לב הבדיקה היא מול כמות הממתנים וזה לא כולל את השיחות שכבר בשיחה עם נציג.

דרך שלישית: בכל המצבים בהם הגדרתם שהלקוח ייצא מהתור

כמו שמופיע למעלה, ניתן להגדיר מצבים בהם הלקוח ייצא מהתור לשלוחה מוגדרת או שהשיחה תנותק. במקום זה, ניתן להגדיר call_back ואז הלקוח יעבור אל תפריט של הזמנת שיחה חוזרת

האפשרות הזאת מופעלת כרגע במצבים הבאים:

```
queue_exit=call_back queue_hangup_by_api=call_back queue_not_active_goto=call_back
queue_end_no_members_goto=call_back queue_end_goto=call_back
queue_end_full_goto=call_back queue_end_timeout_goto=call_back
queue_end_answer_tfr_goto=call_back queue_end_answer_tfr_goto=call_back
```

תפריט הזמנת שיחה חוזרת

בעת הזמנת שיחה חוזרת כברירת מחדל יוצג למאזין אופציה לשיחה חוזרת למספר ממנו הוא חייג, למספר אחר, או לחזור לתור, או בכלל לצאת.

ניתן להגדיר במקום התפריט, שהמערכת תפעיל מיד את אחת מהאפשרויות הבאות

בשביל לחזור למספר המתקשר יש להגדיר

```
queue_callback_option=call_back_to_callers_number
```

בשביל לחזור למספר אחר יש להגדיר

```
queue_callback_option=call_back_to_another_number
```

לחילופין, ניתן לבנות את התפריט בצורה אישית ההגדרה היא

```
queue_callback_option=call_back_personal_menu
```

בנוסף, יש להגדיר את המקשים בתפריט לדוגמה, למקש "1" יש להגדיר

```
queue_callback_option_1=
```

למקש "2" יש להגדיר

```
queue_callback_option_2=
```

בכל אחד מהאופציות ניתן להגדיר את ההגדרות הנ"ל לדוגמה אם נרצה שמקש 1 יהיה למספר המתקשר ו 2 למספר אחר ללא אופציות נוספות, נגדיר כך

```
queue_callback_option_1=call_back_to_callers_number
queue_callback_option_2=call_back_to_another_number
```

ניתן גם להוסיף את האופציה של חזרה לתור

```
queue_callback_option_3=call_back_back_to_line
```

הגדרות נוספות לשיחה חוזרת

הגדרת הזיהוי של השיחה יוצאת (ברירת מחדל יוצא מהמספר הראשי)

```
queue_call_back_your_id=0772222770
```


כמובן יעבוד רק מספרים שמאושרים

הגדרות זמני פעילות המוקד בשביל שיחה חוזרת ברירת מחדל הזמנים של שיחה חוזרת הם אותו דבר ממה שמוגדר בזמני פתיחת השלוחה, מה שמוגדר ב (enter_if_time ראו כאן)

(מומלץ מאוד להגדיר זמנים כדי שלא יגיעו שיחות חוזרות באמצע הלילה), אם רוצים להגדיר שעות אחרות בשביל שיחה חוזרת, כלומר שגם אחרי סגירת המוקד ימשיכו להגיע שיחות חוזרות, לדוגמה, מוקד שנסגר ב 5, והעובדים נשארים עד 6 לסיים פניות... ניתן להגדיר

זמנים שונים וכדלהלן ראשית יש להגדיר את הזמנים לחזרה בהגדרות הבאות

centers_operating_hours_to_call_back_1=זמני פעילות

centers_operating_hours_to_call_back_2=זמני פעילות נוספים

המערכת בודקת את מה שמוגדר באופציה הראשונה, אם סגור, המערכת בודקת אם באופציה השניה פתוח וכן הלאה (אפשר להגדיר יותר מ-2 זמנים לחזרה).

לאחר ה= יש לרשום את הזמנים בפורמט הבא

טווח שעות (למשל 09:00-18:00) 1. ימים בשבוע (למשל 1-5) 2.

ימים בחודש (למשל 20-31) 3. שנים 4.

פתוח או סגור (ראה להלן). 5.

בין זמן לזמן יש להפריד עם נקודה. אם ברצונכם להגדיר זמן מסוים ללא הגבלה (למשל ימים בשבוע) ניתן להגדיר*

דוגמאות

centers_operating_hours_to_call_back_1=09:00-18:00.1-5.1-31.1-12.2023-2024

centers_operating_hours_to_call_back_2=09:00-14:00.6.1-31.1-12.2023-2024

centers_operating_hours_to_call_back_3=21:00-23:55.7.1-31.1-12.2023-2024

כאן בדוגמה בזמן הראשון השיחה תגיע אם מדובר בין השעות 9 ל 6, בימים א-ה, בכל ימי החודש ובשנים בין 2023 ו 2024, בזמן השני מדובר רק על יום שישי, בין השעות 9 עד 2, ובזמן השלישי מדובר רק על מוצ"ש בין השעות 9 ל חמש דקות ל 12.

סדר הזמנים הוא 1) שעות ביממה, 2) ימים בשבוע, 3) ימים בחודש, 4) שנים. כאשר בין זמן לזמן יש לשים נקודה.

אם יש לכם זמן שלפעמים סגור ניתן להוסיף בערך חמישי false לדוגמה

centers_operating_hours_to_call_back_3=21:00-23:55.7.1-31.1-12.2023-2024.false

true.(כאן בדוגמה השעות של הזמן השלישי של מוצ"ש יהיה סגור.) אם נרצה לפתוח, נוכל או למחוק את המילה, או לכתוב

אם רוצים את כל הזמנים ניתן לשים כוכבית, לדוגמה

centers_operating_hours_to_call_back_3=21:00-23:55.7.1-31.1-12.*.false

כאן בדוגמה מוגדר שבכל השנים יהיה שעות פעילות

ניתן להשאיר ריק את הזמנים, אבל אז כמובן השיחות יגיעו ללא שום הגבלת שעות וייתכן אף באמצע הלילה.

מוחזר לשלוחה אחרת, ואז להגדיר שם שעות אחרות, או ללא הגבלת שעות) אם זה שלוחה שאין לזה גישה ישירה), וזאת ע"י ההגדרה

queue_callback_folder=00/1

כאן בדוגמה הלקוח המערכת תחזיר את השיחה לשלוחה 00 (1 < ולא לשלוחה הנוכחית)

ובנוסף תצטרכו להגדיר בשלוחה שלשם הוא חוזר, שיפעיל את התור של השלוחה המקורית וזאת ע"י ההגדרה

queue_folder_play=/1/1

זמן מקסימום לחזרה ללקוח

ברירת מחדל המערכת חוזרת ללקוח רק כאשר התור מתפנה לגמרי, אם רוצים שיהיה מקסימום זמן שהלקוח ימתין, ואז יקבל שיחה חוזרת בכל מקרה) גם אם התור עדיין לא פנוי, ניתן להגדיר

call_back_max_waiting_time=30

כאן מוגדר שאחרי 30 דקות הלקוח יקבל שיחה בכל מקרה) וכמובן הלקוח נכנס כראשון בתור.

כמות ניסיונות לחיג (ברירת מחדל 3 ניסיונות)

call_back_max_attempts=5

כאן מוגדר שהמערכת תנסה עד 5 פעמים לחייג לשיחה חוזרת, במידה ולא יהיה מענה או לא יצליח, השיחה חוזרת תתבטל.

כמה זמן להמתין בין ניסיונות חיג (ברירת מחדל 30 דקות)

call_back_attempts_interval=60

כאן בדוגמה יחכה 60 דקות כלומר שעה, בין ניסיון לניסיון.

זמן החיג - כמה זמן יהיה אורך החיג ללקוח (ברירת מחדל 30 שניות)

call_back_dial_time=25

כאן בדוגמה יצלצל רק 25 שניות שימו לב ניתן להגדיר עד 35 שניות

כניסה מחודשת של לקוח שכבר נמצא ברשימת ההמתנה לשלוחה

כאשר לקוח ינסה להיכנס שוב לתור אחרי שיש לו הזמנה לשיחה חוזרת, הוא ישמע תפריט M3785 "אנו מזהים כי קיים בקשה לשיחה חוזרת למספרכם, לביטול הפנייה ומעבר לתור הקישו 1, להמשך המתנה לשיחה החוזרת וסיום

השיחה הנוכחית הקישו 2" M3786 "הפנייה בוטלה הינכם מועברים לתור"

הגדרות עבור השיחה שחוזרת

כברירת מחדל, לאחר שהמערכת חייגה בחזרה ללקוח והוא ענה לשיחה, המערכת מעבירה אותו מיד לתור (במקום הראשון). ניתן להגדיר שהמערכת תשמיע תפריט ללקוח "M3789 זוהי שיחה חוזרת, למעבר כעת לנציג הקישו 1, אם אינכם זמינים כרגע לשיחה,

נערך לאחרונה על ידי שלוימי 770

ההגדרה היא

options_menu_when_call_back=yes

שימו לב שבהקשה על 2 הלקוח נרשם מחדש לשיחה חוזרת עם כל ההגדרות שהגדרתם למעלה.

שימו לב, במידה והגדרתם שהלקוח יחזור בשיחה החוזרת לשלוחה אחרת (בגלל הגדרת שעות מענה שונות וכד'), יש לזכור להגדיר בשלוחה האחרת את ההגדרה כאמור לעיל

queue_folder_play=/1/1

כמו"כ להגדיר את הגדרת החובה

queue_call_back=yes

הודעות מערכת נוספות M3785 אנו מזהים כי קיים בקשה לשיחה חוזרת למספרכם, לביטול הפנייה ומעבר לתור הקישו 1, להמשך המתנה לשיחה החוזרת וסיום

השיחה הנוכחית הקישו 2 M3786 הפנייה בוטלה הינכם מועברים לתור

M3787 הזמנת שיחה חוזרת נכשלה הינכם מוחזרים לתור M3788 זוהי שיחה חוזרת הינכם מועברים למענה

M3792 לשיחה חוזרת למספר שאיתו התקשרתם הקישו 1 למספר אחר הקישו 2 לחזרה לתור הקישו 3 לניתוק וסיום הקישו 4 או נתקו M3793 בקשתכם לשיחה חוזרת נקלטה בהצלחה

M3794 נא הקישו את המספר לשיחה החוזרת ולסיום הקישו סולמית M3795 לשיחה חוזרת למספר איתו התקשרתם

M3796 למספר אחר M3797 לחזרת לתור M3798 לניתוק וסיום

M3799 שגיאה בהגדרת התפריט האישי לשיחה חוזרת, נא פנו למנהל המערכת

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

E eliyahuניהול

פעולות אפשריות לנציג במהלך שיחה פעילה

במהלך שיחה פעילה של נציג עם לקוח, הנציג יכול לבצע פעולות שישפיעו על השיחה של הלקוח הפעולות הניתנות לביצוע

החזקת שיחה (הלקוח שומע מנגינה בזמן ההחזקה). 1. העברת הלקוח לשלוחה במערכת. 2. ניתוב הלקוח למספר טלפון אחר. 3.

את כל הפעולות הנציג מבצע באמצעות הקשה על מקשי הטלפון. כמובן שיש להגדיר מראש את הפעולות האפשריות לנציג וכדלהלן.

הסבר על צורת ההגדרות

ראשית יש להגדיר את המקש הרצוי ההגדרה היא

dial_key_0=0פעולה למקש dial_key_1=1 פעולה למקש dial_key_2=2 פעולה למקש
dial_key_3=3פעולה למקש dial_key_4=4 פעולה למקש dial_key_5=5 פעולה למקש
dial_key_6=6פעולה למקש dial_key_7=7 פעולה למקש dial_key_8=8 פעולה למקש
dial_key_9=9פעולה למקש

להלן יפורט ההגדרות המלאות לכל פעולה שימו לב כל המקשים פעילים רק בהקשה של # (סולמית)
קודם המקש הרצוי

לדוגמה, אם הגדרתם פעולה למקש 1 יש להקיש #1 (סולמית אחד).

החזקת שיחה

יש להגדיר

dial_key_X=hold

כמובן שבמקום X יש לרשום את המקש הרצוי

במקרה כזה, בהקשה על המקש שהוגדר, המערכת תעביר את הלקוח להמתנה ותשמיע לו מנגינה,
כדי לחזור לשיחה על הנציג להקיש פעמיים על מקש הכוכבית.

המנגינה שמושמעת

כברירת מחדל, המערכת משמיעה ללקוח מנגינה כללית כלשהי, אם ברצונכם להשמיע מנגינה
מותאמת אישית, יש להגדיר

dial_key_music_on_hold=

כאן יש הסבר מפורט על יצירת מנגינה בהתאמה אישית.

העברת הלקוח לשלוחה במערכת

בפעולה זו, יש 3 הגדרות אפשריות

העברה ישירה לשלוחה במערכת. 1. תפריט בחירת שלוחה והעברה לשלוחה שנבחרה. 2.

(הגדרת המשך אופציונאלית להגדרה 2) הגדרת שלוחה מסוימת כשלוחה ראשית לצורך העברת
השיחה. 3.

העברה ישירה לשלוחה במערכת

יש להגדיר (דוגמה)

dial_key_X=move_client_to_folder-4/2

בדוגמה, בהקשה על המקש שהוגדר המאזין יועבר לשלוחה 4/2 (כמובן שניתן להגדיר כל שלוחה
אחרת).

תפריט בחירת שלוחה והעברה לשלוחה שנבחרה

יש להגדיר

dial_key_X=menu_move_client

במקרה כזה, בהקשה על המקש שהוגדר הנציג ישמע "M3783 הקישו את השלוחה להעברת הלקוח, וסולמית לסיום, כאשר באם זה שלוחה בתוך שלוחה, הקישו * בין השלוחות"

לאחר בחירת השלוחה, הלקוח יעבור לשלוחה שנבחרה.

קביעת שלוחה ספציפית כשלוחה ראשית באופן יחסי לניתוב השיחה:

הגדרה זו הינה הגדרת המשך להגדרה הקודמת.

dial_key_menu_move_client_folder_first=/1

בדוגמה זו, שלוחה 1 (בתפריט הראשי) משמשת כתפריט ראשי יחסי לניתוב השיחה. כאשר הנציג יעביר את השיחה לכל שלוחה שהיא, יתווסף 1/ בתחילת הניתוב.

לדוגמה: במידה והנציג יעביר את השיחה לשלוחה 3, השיחה תועבר לשלוחה 1/3/ כיון שההגדרה הזו מתווספת בקביעות לתחילת נתיב העברת השיחה.

ניתוב הלקוח למספר טלפון אחר

גם כאן, בדומה לפעולה הקודמת, יש 2 הגדרות אפשריות:

ניתוב ישיר למספר מסוים. 1. תפריט הקשת מספר וניתוב למספר שהוקש. 2.

ניתוב ישיר למספר מסוים

יש להגדיר

dial_key_X=routing_client_to_number-0501234567

כמובן שבמקום 0501234567 יש לרשום את המספר הרצוי לניתוב

תפריט הקשת מספר וניתוב למספר שהוקש

יש להגדיר

dial_key_X=menu_routing_client

במקרה כזה, בהקשה של נציג המקש שהוגדר המערכת תשמיע "M3980 אנא הקישו את המספר לחיוג וסולמית לסיום" לאחר הקשת המספר, הלקוח ינותב למספר שהוקש.

הגדרת מספר חיוג מקוצר

(, DialKeyAbbreviatedDialing.mידע על אופן יצירת הקובץ ראה כאן.)

סדר הבדיקה (בעת הקשת מספר לחיוג:)

קובץ DialKeyAbbreviatedDialing.ini בשלוחת תור הנוכחית. 1. קובץ

DialKeyAbbreviatedDialing.ini בתפריט הראשי. 2.

במידה ואין הגדרה של חיוג מקוצר בשתי הקבצים הנ"ל) אם קיימים השיחה תנותב למספר שהוקש.
3.

DialKeyAbbreviatedDialing.ini: דור הכתיבה בקובץ

מפתח: חיוג מקוצר ערך: מספר להפניית השיחה

1=0773137770 770=0772222770 1234=0773137777

בדוגמה הנ"ל: שורה 1: הקשה על ניתוב השיחה למספר 1 תנתב את השיחה למספר 0773137770

שורה 2: הקשה על ניתוב השיחה למספר 770, תנתב את השיחה למספר 0772222770 שורה 3:
הקשה על ניתוב השיחה למספר 1234, תנתב את השיחה למספר 0773137777

הודעות מערכת M3983: המספר שהוקש הוא

M3984 לאישור הקישו 1 - לשינוי הקישו 2

מה קורה לשיחה של הנציג אחרי ביצוע הפעולה

לאחר ביצוע הפעולה, ההודעה שמושמעת לנציג היא "M3782 הפעולה בוצעה בהצלחה. בכל עת
ניתן להקיש כנכבית ולחזור לשיחה עם הלקוח"

הנציג יכול לבחור בין האפשרויות הבאות

אפשרות ראשונה - להקיש ** (כוכבית כוכבית) במקרה כזה, הלקוח יחזור לשיחה עם הנציג
(המערכת פשוט "מושכת" את השיחה של הלקוח ולא משנה איפה הוא נמצא).

אפשרות שניה - להקיש *# (סולמית כוכבית) במקרה כזה, הנציג יתחבר לשיחה של הלקוח ללא
שינוי בשיחה של הלקוח.

אפשרות שלישית - לנתק את השיחה ולהמשיך הלאה בחיים

רק לחדד: ההבדל בין האפשרות הראשונה לשניה היא בהשפעה של הפעולה על השיחה של הלקוח
באפשרות הראשונה אם הלקוח היה בשלוחה מסוימת או הועבר לנציג אחר הרי שהשיחה הזאת
מנותקת והוא חוזר לשיחה עם הנציג

באפשרות השניה, הלקוח ממשיך עם השיחה שלו באותה שלוחה או עם אותו נציג אחר רק
שהמערכת מחברת אליו את הנציג הזה שחוזר לשיחה איתו.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 15

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

אהיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מוזיקה בהמתנה

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

2 2

5678 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

elijahu ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי

ב"ה

הגדרת סוג שלוחה

type=music_on_hold

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

הגדרת המוזיקה או השידור להשמעה

לכל מוזיקה ושידור במערכת יש "שם" ייחודי אותו יש להגדיר בשלוחה על מנת שהמערכת תשמיע את זה. ההגדרה היא

music_on_hold=שם המוזיקה או השידור

זו ההגדרה היחידה שמשמיעה את המוזיקה או השידור! כלומר, בשונה ממקומות אחרים במערכת שהמערכת משמיעה את הקבצים שהועלו לשלוחה, כאן המערכת משמיעה את השם שהוגדר להשמעה.

להלן יפורט איך יוצרים את שם למוזיקה ולשידור.

הגבלת הזמן להשמעה

ניתן להגביל את הזמן לשמיעת המוזיקה או השידור לצורך כך יש להוסיף פסיק () , (לאחר שם המוזיקה ולרשום את השניות הרצויות

לדוגמה

music_on_hold=music_name,5

בדוגמה המערכת תשמיע המוזיקה music_name למשך 5 שניות שלאחריהן המשתמש ייצא מהשלוחה

שימו לב! בכל מצב המשתמש יכול להקיש על * ולצאת מהשלוחה

מעבר בסיום

eliyahuנערך לאחרונה על ידי

ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת

ההגדרה היא

music_on_hold_end_goto=/1

בדוגמה, המשתמש יעבור לשלוחה 1. ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

יצירת מוזיקה בהמתנה

באתר ניהול בעת לחיצה ימנית על תיקיה ניתן להגדיר שהקבצים שנמצאים בה ישמשו כמוזיקה במתנה.

השמעת הקבצים שבתוך התיקיה תהיה בצורה אקראית.

שימו לב שהשם שנוצר עבור המוזיקה בהמתנה משמש למודולים נוספים (כדוגמת חדר ועידה, ניתוב שיחה ועוד)

כמו כן ניתן להשתמש במוזיקה במערכות אחרות שבאותו אתר

- Streaming שידורים חיים

ניתן להגדיר באמצעות אתר הניהול בלשונית "שידור חי אינטרנטי" שימו לב! על הקישורים להיות קישורי סטרימינג ולא קישור לדף שבו יש וידאו/שמע להזרמה.

כדי להפעיל את השירות, יש למלא את הטופס הזה ולשלוח לשירות הלקוחות.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 17

E eliyahuניהול

רשימת שמות הזמינים לשימוש

צמאה מוסיקה בלבד-

ztomao

מוסיקה עם הודעה "שיחתכם חשובה לנו"

ztomao+patiach

מנגינה ווקאלית חב"ד ניגון חב"ד קרדיט: ר' יוסי גולדשטיין

Vocal

קרדיט: דויד נחשון & אבי ריימי

Vocal_ani_maamin

תורתו מגן לנו - ווקאלי קרדיט: המלחין החסידי ר' פינחס שיינברגר

Vocal_torato_magen_lanu

רדיו שבזי-

Shabazi

ערוץ הכנסת-

ArutzHaKneset

FM-רדיו גאולה

GeulaFM

רדיו גלי ישראל-

GLI

FM-טוקר

TokerFM

ערוץ 7

AR7

ערוץ תנועת התשובה-ביחד

Beyachad

שקט

Quiet

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 11

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

get_brachot - מונה ברכות יומי

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

758טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

א

ב"ה

מודול מונה ברכות נועד לעידוד 100 ברכות בכל יום.

כך התלמיד יוכל לעקוב כמה ברכות נשארו לו להיום. המודול מתאפס בכל יום בשקיעה.

כדי שיתאפס בחצות או בכל שעה ביום לבחירתכם לחצו כאן

חובה לשים בשלוחה

type=get_brachot

ברירת מחדל כמות הברכות שניתן לקחת הוא 100.

all_brachot=200

בדוגמה, יהיה ניתן לקחת 200 ברכות.

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

במודול זה הכניסה עם זיהוי היא חובה | ברירת מחדל נכנס עם זיהוי טלפוני

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

ברירת מחדל משמיע בכניסה למודול M3917: שלום, הגעתם למשימת 100 ברכות בכל יום

..XXXנותרו לך M3920 M3919 ברכות

ולאחר מכן, תפריט M3921 לסימון שברכת ברכה הקישו 1, לביטול סימון ברכה הקישו 2, לשמיעת כמות הברכות שבירכתם הקישו 3, לאיפוס המונה של

היום הקישו 4, ליציאה הקישו כוכבית

אם רוצים שהמערכת תעבור ישר לסימון ברכות, יש להגדיר

get_brachot_type=took_brachot

אם רוצים שהמערכת תעבור ישר לביטול סימון ברכות, יש להגדיר

get_brachot_type=cancel_brachot

אם רוצים שהמערכת תעבור ישר לשמיעת כמות הברכות של היום, יש להגדיר

get_brachot_type=say_amount_brachot

אם רוצים שהמערכת תעבור ישר לאיפוס המונה, יש להגדיר

get_brachot_type=reset

כדי שיהיה נתונים אחידים בכל אחת מהאפשרויות, חובה לשים הגדרה מאיזה שלוחה יקח את הנתונים. לדוגמה,

get_brachot_type=took_brachot get_brachot_folder_to_play=/1/1

כאן רואים שהשלוחה מוגדרת כמעבר ישירות לסימון ברכות, ולוקח את הנתונים משלוחה 1/1 מהתפריט הראשי (חובה לשים "/" בהתחלה)

באם לא קיים מעבר ישיר לפונקציה מסוימת, לא צריך להגדיר מיקום נתונים.

ברירת מחדל, המערכת יודעת לא להיכנס למינוס ברכות מהכמות שנותרה ולא לבטל יותר מהכמות שנלקחה.

באם רוצים שיהיה ניתן להיכנס למינוס ברכות מהכמות שנותרה, יש להגדיר

get_brachot_minus_less_from_zero=yes

באם רוצים שיהיה ניתן לבטל יותר מהכמות שנלקחה, יש להגדיר

get_brachot_plus_more_than_maximum=yes

הודעות מערכת נוספות

M3922אנא הקישו את כמות הברכות, ובסיום הקישו סולמית

M3923תודה רבה! אשריכם שזכיתם M3924 ביטול הסימון בוצע בהצלחה

M3925האיפוס בוצע בהצלחה

יצירת דוחות ולוגים

brachot.iniשבו יהיה כתוב כמה ברכות בסך הכללי צברו בכל יום, לדוגמה בתיקית Log שבתפריט הראשי ייוצר קובץ

30-07-5781=60

בתיקית המודול ייוצר קובץ brachot. יום-חודש-שנה ini.שבו יהיה פירוט כמה כל ID צבר באותו יום, לדוגמה

0773137770=85 0501234567=68

בתיקית המודול ייוצר בנוסף קובץ brachot. יום-חודש-שנה.html. עם פירוט הפעולות, לדוגמה

ערכים להחלפה

oldType=זיהוי teudat_zehut תעודת זהות=digits הקשת ספרות=list רשימה=phone טלפון
enter_phone_list=רשימת טלפונים=EnterId מספר זיהוי=ValName שם מזהה=School תאור מוסד
Time=שעה=Action פעולה=TookBrachot לקיחת ברכות=CancelBrachot ביטול ברכות
ResetCounter=איפוס המונה=Amount כמות=TotalRemain סך שנשאר
TotalCommitmentRemainsCurrent=סך התחייבות נותרת עדכנית

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 17

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

(sale_products מכירות | הזמנת מוצר לפי מק"ט) מספר קטלוגי

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

6186 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שלוימי 770

ב"ה

הזמנת מוצר לפי מק"ט (מספר קטלוגי)

מודול זה יתכן ויעלה בעתיד סכום עבור כל פרויקט שישתמשו בו עם זאת כרגע המודול חינמי עד להודעה אחרת בפורום

לקוחות יקרים, פיתחנו עבורכם מודול מכירות חדש, המבוסס על טכנולוגייה אינטרנטית מתקדמת, שבנוסף על כל מה שהיה במודול הישן הנוכחי, יש לו עוד המון אופציות וחידושים, כולל ניהול קל ונוח, סטטיסטיקות ודוחות למוכר וגם ללקוח, ועוד המון דברים,

אנו ממליצים בחום להשתמש עם הפלטפורמה החדשה. לפרטים ראו כאן

בתיקיה זו המערכת מחשבת את המחיר ליחידה * כמות להזמנה מהמוצר ומחייבת לפי הסך הכללי

type=sale_products

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

שימו לב - חובה ליצור שלוחה תחת השלוחה הראשית, ולשנות לה את השם ל SaleProducts,

ובתוכה ליצור קובץ ini בשם sale_products.ini

את כל מוצרי המקטים יש להכניס בקובץ ההגדרות ששמו sale_products.ini שנמצא בשלוחה SaleProducts תחת השלוחה הראשית

דוגמא

001=30 002=100.15 003=50.17 004=10.44 005=50.01 006=50.90

פריט 1 שווה 30 ש"ח ליחידה פריט 2 שווה 100.15 ש"ח

וכו'

שימו לב שהמערכת יודעת לקרוא גם עם אגורות

הערה: כרגע בסליקת אשראי עדיין לא יהיה אגורות אלא הסכום הסופי שכולל את כל האגורות מכל החשבון, אבל ללא האגורות הסופי

כלומר, אם החשבון הסופי שכולל הכל הוא 95.98 אז הסליקה תהיה על 95

בעז"ה בהמשך גם זה יטופל

sale_products_name.ini
שם המוצר בעברית יש להכניס בקובץ שגם נמצא בשלוחת SaleProducts תחת השלוחה הראשית

דוגמא:

ברכת כהן=001 יהיו לרצון=002

ברירת מחדל כניסה לפי זיהוי טלפוני כמובן שניתן לשנות לפי

enter_id_type=teudat_zehut/digits/list/phone/enter_phone_list

ברירת מחדל - לאחר כניסה בהצלחה מועבר להקלטת השם באם רוצים לבטל הקלטת השם ניתן להכניס

record_name=no

באם רוצים שהגדיר שגם אם הוקלט לא יושמע השם בכניסה יש להגדיר

say_name=no

סוג מטבע במודול זה ברירת מחדל סוג מטבע זה שקלים, ובכל מקום במודל המערכת משמיע סוג מטבע

M1638 שקלים במידה ואתם מגדירים

credit_card_currency=2

סוג מטבע 2 - כלומר דולר ארצות הברית אז בכל המקומות במודול זה המערכת תשמיע M1829 דולרים ארצות הברית

וכן במעבר לסליקה של כרטיסי אשראי אז ישודר להם שהעיסקה היא בדולרים (כמובן חובה מצידכם לתאם סליקה בדולרים מול ספק האשראי שלכם)

בשביל להגדיר מוצר ישיר כלומר שמהות התיקיה תהיה רק אותו מוצר ולא תפריט לבחירת מוצר - יש להגדיר

sale_products_catalog_number=111

כאן המערכת ישר תציע את מוצר 111

מכיוון שלאחר כל פריט ניתן לחזור לתפריט הראשי אז

הוספנו אפשרות של שלוחת "סיום הזמנה" להגדיר

type=sale_products sale_products_catalog_number=checkout

הפעלת השלוחה לבחירה של כל המוצרים לפי הסדר

ניתן להגדיר שהשלוחה תציע את המוצרים לפי הסדר כלומר תציע את מוצר 1, באם הלקוח מעונין יעבור לכמות, ואם לא יעבור מיד למוצר הבא

להגדיר

sale_products_catalog_number=index

הפעלת השלוחה לבחירה מתוך הרשימה הכללית - לפי קטגוריה

הפעלת שלוחת מוצרים - לפי קטגוריה הפעלת השלוחה במצב זה תתן ללקוח מוצרים לבחירה מתוך הרשימה שהגדרתם

sale_products_category.ini להגדרת הקטגוריות הינה בקובץ שבתוך תיקייה SaleProducts שתחת תיקייה ראשית

בתוך הקובץ יש לרשום את הקטגוריה וכן את הפריטים לקטגוריה זו דוגמא למה שבתוך הקובץ

pesach=11,12,13 basar=14,15,16

כאן רואים שקטגוריה pesach ישמיע את המוצרים 11 וכן 12 וכן 13 לבחירה כאן רואים שקטגוריה basar ישמיע את המוצרים 14 וכן 15 וכן 16 לבחירה

בשלוחה המיועדת יש להגדיר

type=sale_products sale_products_catalog_number=category
sale_products_category_type=pesach

pesach בדוגמא זו יפעיל את קטגורית

ניתן לרשום את אותו מוצר בכמה קטגוריות וכן להכניס את המוצרים לפי הסדר שאתם רוצים שיושמעו ללקוחות

הודעות הקשורות לקטגוריה M1615: לאחר הצליל אנא אמרו את שם המוצר או הקטגוריה המבוקשת

M1686 קטגוריה זו הסתיימה, למעבר לתשלום הקישו 1, לחזרה לתפריט קודם הקישו 2 M1687 אפשרות לא מאושרת

זיהוי קולי בהזמנת מוצרים

שימו לב: הגדרת זיהוי קולי מחייבת יחידות. לפרטים נוספים לחצו כאן

ניתן להגדיר שלוחה מיוחדת שישר יגיע לזיהוי קולי של הזמנת מוצרים

type=sale_products sale_products_catalog_number=voice

sale_products_voice.ini הקובץ בשם SaleProducts בשביל שהתפריט קולי יעבוד חובה לשים בתוך תיקיית

הקובץ עובד בצורה של התוצאה של הזיהוי הקולי - שווה - הפעולה שאותה אתם רוצים לעשות לדוגמא אם רוצים שבמידה והלקוח אמר לחם שילך למוצר מקט - 001 אז כותבים

לחם=001

שימו לב לחם שווה אפס אפס אחת (ולא הפוך)

בנוסף ניתן להגדיר שילך לתייקיה אחרת (מיועד בשביל מי שרוצה לערוך קטגוריות משנה, למשל הלקוח חיפש ביסלי ויש לכם כמה ביסלי אז ניתן להעביר לשלוחה שתגדירו

כשלוחת תפריט ושם תגידו לביסלי בצל הקישו 1 לביסלי פלאפל הקישו 2) במקרה כזה תכתבו

=/8goto=ביסלי

ביסלי שווה "גו טו" שווה סלש שמונה במקרה כזה ילך לשלוחה שמונה שם תבנו את תפריט המשנה שלכם

ניתן להגדיר ללכת לקטגוריה מסוימת לגבי הגדרת קטגוריה חפש לעיל את הקובץ sale_products_category.ini שם מגדירים כל קטגוריה איזה מקטים משוייכים אליה

pesach במקרה שהלקוח למשל אמר פסח ואם רוצים להפעיל את קטגוריית אז תכתבו

=pesachcategory=פסח

pesach שווה category פסח שווה

ניתן להגדיר לעבור לתשלום (מומלץ להגדיר את זה בכל מערכת שתפתחו)

לדוגמא בשביל שאם אמר תשלום יעבור לתשלום תגדירו

=checkoutתשלום

ניתן להגדיר שיעבור על כל המוצרים לפי הסדר בשביל להגידר שאם אמר "לפי הסדר" אז יעבור על כל המוצרים תגדירו

(מומלץ להגדיר את זה בכל מערכת שתפתחו)

=indexלפי הסדר

הגבלת מלאי מוצרים

בשביל להפעיל את ההגבלה יש לשים בשלוחה את ההגדרה

=yes sale_products_maximum_amount

SaleProducts שבתיקיית sale_products_maximum_amount.ini את ההגבלה על מוצרים יש להכניס בקובץ בצורה הבאה

01=55 02=80

כלומר המלאי הזמין לפני תחילת המכירה עבור כלל האנשים ממוצר 01 הוא 55

ממוצר 02 הכמות הכללית למכירה היא 80

SaleProducts שבתיקייה sale_products_total.ini ניתן לראות את הכמות הכללית שכבר הזמינו בקובץ

המערכת בעצם עושה כל פעם חשבון של פחות הכמות הכללית שניתן להזמנה מינוס מה שכבר הוזמן

לא חייבים לשים הגבלה על כלל המוצרים מוצרים שלא יופיעו ברשימה, לא תהיה הגבלת כמות על המכירה שלהם

אלא יזמין רגיל

רק במידה ואין בכלל מוצרים ובא להזמין ישמע שאין במלאי ואם יש במלאי אז יתן לו להזמין רגיל,

במידה והכמות שבחר גדולה מהמלאי - אז יגיד לו כמה המקסימום להזמנה מתוך המלאי הקיים.

ניתן להגדיר גם כמות מקסימום ומינימום להזמנה על ידי לקוח באותה שיחה חובה להדגיש שבשונה מהמלאי הכללי שזה נשמר בין כלל השיחות וכלל הלקוחות, ההגדרה הבאה היא לאותו לקוח ובאותה שיחה, כך

שהלקוח יוכל להזמין שוב בשיחה נפרדת ללא הגבלה כל עוד יש מוצרים בכללי sale_products_maximum_amount.ini ההגדרות הם בערכים 2 ו3 בקובץ

לדוגמא

01=55,5,2 02=80,9,3

בדוגמא כאן רואים שאת מוצר 01 המלאי הכללי שלו זה 55 יחידות, לקוח יכול להזמין בשיחה מקסימום 5 יחידות מהמוצר ומינימום 2 יחידות

ממוצר 02 המלאי הכללי הוא 80 יחידות, לקוח יכול להזמין בשיחה מקסימום 9 יחידות ומינימום 3 יחידות

הודעות קשורות להגבלת כמות:

M1688 המלאי הזמין ממוצר זה כרגע הוא M1689 אנא בחר כמות הקיימת במלאי

" M1618 הכמות ממוצר זה אזלה אנא נסה שוב במועד אחר"

הודעה אישית כאשר נגמר המוצר במידה וברצונכם שלאחר הודעת M1618 תושמע הודעה מיוחדת על המוצר שנגמר

End-ניתן להכניס קובץ עם שם המוצר וסיומת לדוגמא למוצר 76 הכניסו לתיקיית SaleProducts שתחת התקיה הראשית שלכם

קובץ End-76

End-76 תושמע גם הודעת M1618 וכאשר המוצר נגמר לאחר הודעת wav,ogg,tts הקובץ יכול להיות בפורמטים

כמות ספרות במספר המק"ט (מספר קטלוגי) ברירת מחדל יש 3 ספרות למק"ט במידת הצורך יש להגדיר את ערך

sale_products_digits=5

כאן יש 5 ספרות

כאשר מוגדר למשל 3 ספרות (ברירת מחדל) שם המוצר שצריך לכתוב בקובץ הוא

009 הלקוח יוכל להקיש 9 וסולמית

והמערכת תבדוק בקובץ המקטים את מוצר 009

ובאם מוגדר לדוגמא 5 ספרות המערכת תחפש את מקט 00009

כמו כן ניתן להגדיר מספר שניות שלאחריהן המערכת תתחשב כאילו הקישו סולמית, בדוגמה זו, מי שהקיש 9 בלבד, והמערכת מוגדרת כ5 ספרות, לאחר 2 שניות המערכת תחפש את מקט 00009

timeout=2

השמעת שם המוצר

בנוסף, ניתן שבמקום שהמערכת תשמיע "מוצר אחד שתיים שלוש"

המערכת תשמיע את הקובץ שאתם הקלטתם על המוצר המערכת תחפש את קובץ כשם המקט שבו יהיה המספר על המקט

לדוגמא מקט 009 SaleProducts אז המערכת תחפש בתוך תיקית

את קובץ 009 wav,ogg,tts הקובץ יכול להיות בפורמטים

באם הקובץ לא קיים המערכת תשמיע את מספר המקט

בחירת הכמות לאחר בחירת המוצר

לאחר בחירת המוצר המערכת עוברת לתפריט

M1624אנא הקישו את הכמות להזמנה ממוצר זה ברירת מחדל הספרות להקשת הכמות זה ספרה אחת

כלומר הלקוח יוכל לבחור בין 1 ל9

אם רוצים יותר מסיפרא אחת לדוגמא רוצים לתת אפשרות עד 99 יחידות אז יש להגדיר 2 ספרות

ואם רוצים עד 999 יש להגדיר 3 ספרות

בשביל לשנות ברירת מחדל על כל המוצרים יש להגדיר

sale_products_digits_amount=5

כאן רואים שניתן להזמין את כל המוצרים עד 5 ספרות כלומר עד 99999

ובשביל לשנות רק מוצר מסויים שיהיה בו שונה ניתן להגדיר

sale_products_009_digits_amount=3

בדוגמא רואים שאת מוצר 009 ניתן להזמין בכמות של עד 3 ספרות כלומר עד 999 יחידות

המערכת עובדת ברירת מחדל 1 ספרות, אא"כ מוגדר ערך sale_products_digits_amount שהוא גובר על ברירת מחדל מערכת, ואם יש הגדרה על המוצר הספציפי ההגדרה של המוצר גוברת.

במידת הצורך במקום שהלקוח יחליט כמה יחידות הוא צריך ניתן שאתם תגדירו כמה יחידות מיידית לתת ללקוח

ניתן להגדיר ישר את המספר הכמות והמערכת תחשב מיידית את המחיר למוצר כפול מספר המוצרים שווה הסכום לתשלום על מוצר זה

יש להגדיר את הערך

sale_products_009_amount=5

בדוגמא רואים שאת מוצר 009 כמות ההזמנה היא אוטומטית 5 יחידות

לאחר בחירת כמות

לאחר שלקוח שמע כמות ואישר את ההזמנה של פריט מסויים כרגע לא ניתן לערוך אותו (להוסיף להוריד או לבטל פריט באותו מוצר)

בהמשך נבנה גם את החלק הזה. כרגע המערכת תודיע "כבר הוזמן X יחידות"

כמובן שתמיד הלקוח יוכל לנתק ולהתחיל את ההזמנה מההתחלה.

לאחר הזמנת פריט יש אפשרות של מעבר לתשלום, או מעבר לקניית הפריט הבא המעבר לפריט הבא מתבצע: אם מדובר על שלוחה ללא הגדרת מספר מוצר -חוזר לתפריט

אם יש הגדרת מוצר - חוזר תיקיה למעלה

תפריט מחודש לבחירת מוצר ואישור בהקשה אחת (ערב פסח תשע"ח)

ברירת מחדל לאחר השמעת המחיר המוצר, הלקוח בוחר אם ברצונו להזמין או לעבור M1659 להזמנה ממוצר זה הקישו 1 למעבר למוצר הבא הקישו 2 לסיום הזמנה ומעבר לתשלום הקישו 3 או אפס לחזרה לתפריט קודם

הקישו 4 או סולמית

על פי בקשת הלקוחות בננו תפריט חדש - ניתן להגדיר את ההפעלה של התפריט החדש בהגדרה:

sale_products_tfr_check_save_play_tfr_b=yes

במידה והגדרתם תפריט מחודש הלקוח מיד לאחר השמעת המחיר יוכל להחליט אם להזמין או להמשיך (במקום לבחור כמות ולאחר מכן בנפרד לאשר)

התפריט המחודש הוא M1870 לבחירת המוצר אנא הקישו את הכמות

M1871 למעבר למוצר הבא הקישו כוכבית M1872 למעבר לתשלום הקישו אפס

ובמידה ומוגדר מק"ט לשלוחה כלומר השלוחה היא בחירת מוצר מסויים
(sale_products_catalog_number=111) (אז בעצם להתקדם זה לחזור לשלוחה אחורה, ולכן תושמע
במקום הודעה במקום 1871 תושמע ההודעה אחרת:

M1873 לחזרה הקישו כוכבית

במידה וכמות הספרות שהלקוח יכול להקיש היא מעל 1) ספרה אחת כלומר עד 9 מוצרים 2 ספרות
אומר עד 99 מוצרים, כמוגדר בערך sale_products_digits_amount=2)

אז מוסיפים גם את ההודעה M1874 בסיום הבחירה הקישו סולמית

ברירת מחדל - לאחר הקשת הלקוח - הוא שומע את המקש שהקיש - ומאשר באם ברצונכם שלא יהי
צורך בהקשת אישור ניתן להגדיר:

sale_products_amount_tfr_ask_ok=no

M1872 (ברירת מחדל בהקשה על אפס זה מעבר לתשלום) הודעה באם ברצונכם שלא יהיה ניתן
לעבור ישר לתשלום, ניתן להגדיר שמקש אפס יהיה לא חוקי, ויחזור שוב להקשה

sale_products_tfr_check_save_play_tfr_b_block_key_zero=yes

הזמנת מוצרים נוספים

לאחר הזמנת מוצר בהצלחה, ברירת מחדל מושמע M1631 הזמנת המוצר נקלטה ונשמרה עד לסיום
השיחה, לסיום ומעבר לתשלום הקישו 1 להמשך קניה הקישו 2

sale_products_check_more_products=next

ניתן להגדיר שמיד לאחר בחירת מוצר יעבור מיידית לתשלום

sale_products_check_more_products=no

ניתן להגדיר שמיד לאחר בחירת מוצר יעבור מיידית לכל שלוחה שתגדירו, או לחלופין להגדיר
שהשיחה תנותק:

sale_products_check_more_products=exit sale_products_tfr_check_more_exit_goto=/5/8

sale_products_tfr_check_more_exit_goto=hangup

הוספת דמי משלוח

ניתן להגדיר שלכל הזמנה יוספו דמי משלוח אם ברצונכם להוסיף דמי משלוח פשוט הוסיפו ערך
לקובץ של כל מוצרי המקטי"ם שמיקומו הוא

SaleProducts/sale_products.ini

תוסיפו ערך בשם

shipping_price=14.99

בדוגמא כאן - דמי המשלוח בסך 14.99 ש"ח

אם רוצים שיהיה תפריט בחירה ללקוח האם לחייב אותו בדמי משלוח או שהוא לוקח לבד את המוצר
SaleProducts/sale_products.ini יש להגדיר בקובץ

shipping_add=user_select

ואז יהיה תפריט M1683 דמי משלוח - באם ברצונכם לאסוף את המוצר בעצמכם ללא תוספת דמי
משלוח הקישו 2 להמשך כולל דמי משלוח בסך...

M1684 שקלים הקישו 1

ביטול דמי משלוח, למי שהזמנה שלו מעל מחיר מסויים אם ברצונכם שיש חיוב דמי משלוח רק עד
מחיר מסויים של הזמנה, ומי שהזמין מעל מחיר מסויים לא יחוייב בדמי משלוח, ניתן להגדיר

shipping_price=14.99,500

כאן רואים שהמחיר למשלוח הוא 14.99 במידה וההזמנה היא מעל 500 אז המשלוח יהיה ללא עלות
הלקוח ישמע את ההודעות על הוספת המשלוח כרגיל, רק ישמע בסכום "אפס"

אם רוצים שלמרות שמוגדר דמי משלוח, בכל זאת כרגע לא ישתמש בהם ניתן להגדיר

shipping_add=no

[את הוספת הדמי משלוח הלקוח ישמע בתפריט של סיכום הזמנת המוצרים

M1632 סיום הזמנה M1668 לתשומת ליבכם, דמי משלוח עבור הזמנה זו בסך של...

M1638 שקלים ואז הסדר הרגיל הוזמנו.. פריטים, שהם.. מוצרים, הסך הכולל לתשלום.. פירוט
ההזמנה] ...

תפריט סיכום כל ההזמנה

לאחר סיום הזמנת מוצרים, (והוספת הדמי משלוח במידת הצורך)

ברירת מחדל המערכת משמיעה M1668 לתשומת ליבכם, דמי משלוח עבור הזמנה זו בסך של..

M1637 הסך הכולל לתשלום עבור כלל המוצרים M1639.. לאישור ההזמנה הקישו 1 לביטול ההזמנה
הקישו 2

M1646 לשמיעת הפירוט אנא המתינו ואז (אם ממתנינים) המערכת משמיעה את כלל המוצרים
המוזמנים

בשביל לדלג על כל התפריט הזה בכלל, והלקוח מיד כאלו אישר וימשיך הלאה ## (לבדיקת הקלטה
במידת הצורך) ומעבר לאמצעי תשלום

say_information_order_before_end=no

במידה ורוצים שיושמע תפריט אבל ללא כל הפרטים, ורק לתת ללקוח אפשרות להקיש מקש מיוחד
בשביל לשמוע את כל פרטי ההזמנה, יש להגדיר

sale_products_tfr_check_checkout_ok_say_details=no

במידה והגדרתם, אז בתפריט יושמע ההודעה M1875 לפירוט ההזמנה הקישו 3

M1646(במקום הודעה)

במידה שרוצים שיושמע תפריט עם הסך הכולל לתשלום, וללא שאר הפרטים ורק לתת ללקוח אפשרות להקיש מקש מיוחד בשביל לשמוע את כל פרטי ההזמנה, יש להגדיר

sale_products_tfr_check_checkout_ok_say_details=payment_total

והמערכת תשמיע M1632 סיום הזמנה

M1637הסך הכולל לתשלום עבור כלל המוצרים M1638 שקלים

M1829דולרים ארצות הברית M1639 לאישור ההזמנה הקישו 1 לביטול ההזמנה הקישו 2

M1875לפירוט ההזמנה הקישו 3

במידה ורוצים שישמיע רק "סיום הזמנה, הזמנו X מוצרים" ומיד לעבור לבדיקת הקלטה כאלו הלקוח אישר

ניתן להגדיר

sale_products_tfr_check_checkout_ok_approval_without_asking=yes

הקלטה לאחר אישור ההזמנה

לאחר אישור ההזמנה ניתן להגדיר שיועבר להקלטה של השם והכתובת של מי שעבורו הזמנה ההזמנה, ורק לאחר מכן יועבר לתשלום אם לא מוגדר מועבר ישר לאפשרויות התשלום

בשביל להגדיר הקלטה יש לעדכן

sale_products_payment_record=yes

sale_products_payment_record_stt=yes

שימו לב: המרת הקלטה לטקסט מחייבת יחידות. לפרטים נוספים לחצו כאן

ההודעות הקשורות הם M1619 אנא הקליטו את השם שעבורו התבצעה ההזמנה וכן את הכתובת למשלוח דואר בסיום ההקלטה הקישו סולמית

" M1553לאישור ההקלטה הקישו 1, לשמיעה הקישו 2 להקלטה מחדש M1554 3 "הפרטים נקלטו בהצלחה

M1305ההודעה קצרה מידי

ניתן להגדיר שמיד בסיום הקלטה יועבר להמשך ללא השמעת ההודעה - כלומר ללא צורך לאשר אלא מיד ישמע "הפרטים הוקלטו בהצלחה" ויועבר לאמצעי תשלום

sale_products_record_ok=#

הנחה ללקוח לפי מדרגות קניה

אם ברצונכם כי ללקוח שקנה מעל כמות מסוימת יקבל הנחה מסוימת מהסכום ניתן להגדיר

sale_products_discount=yes

חובה לשים קבצי שמע tts או wav בתיקיה

/SaleProducts/Discount/

שמות הקבצים לדוגמא wav.5

tts.100

בנוסף חובה לשים קובץ בשלוחת המכירות) sale_products - שימו לב, לא בתיקיית sale_products
אלא, בשלוחה שבה מתבצעת ההזמנה.)

בשם

sale_products_discount.ini

ההגדרות בפנים

5=amount-2 100=amount-15

מי שקנה מעל 5 יקבל הנחה של 2 מי שקנה מעל 100 יקבל הנחה 15

בהמשך יפותח גם המושא של הנחה באחוזים במידת הצורך בקשו זאת לפיתוח דרך שרות הלקוחות

הודעת מערכת קשורות M1852 קיבלתם הנחה של

M1638 שקלים

הוספת כרטיסי בונוס

sale_products_add_bonus_for=5

כאן מוגדר שעל כל 5 פריטים שהזמין יקבל 1 תוספת כלומר אם הלקוח הזמין סך הכל 20 פריטים
יקבל 4 תוספת

אם הזמין 24 גם יקבל 4 תוספת

התוספת שהוא יקבל יהי מוצר בשם Bonus

וכך הוא גם יופיע בדוח אישורים

ההודעות הקשורות הם M2513 בונוס M2514! קיבלתם

M2515 פריטים תוספת מתנה M2516 סה"כ כולל בונוס

הכנסת תעודת זהות של אנשים לפי כמות המזמינים

בעקבות בקשת לקוחות שמכרו כרטיסים דרך מודול זה, הלקוח ביקש שעבור כל כרטיס שמוכר רוצה
לדעת שיש תעודת זהות מאחורה לכן פיתחנו את ההגדרה הבאה

sale_products_check_teuat_zeit=yes

הגדרה זו גורמת שבמידה והלקוח הזמין סך הכל מכל המוצרים 4 יחידות לדוגמא אז הלקוח יצטרך
להקיש 4 תעודות זהות תקינות לפני שימשיך לתשלום

התעודות זהות שהלקוח הקיש ישמרו כחלק מהטבלה של האישורים

ההקלטות הקשורות "M2509 לצורך השלמת הרכישה, יש להקיש את מספרי תעודות הזהות של המשתתפים עבורם נרכשו הכרטיסים. נרכשו"

M2510 כרטיסים M2511 אנה הקש את תעודת הזהות לכרטיס מספר

M2512 תעודת זהות אינה תקינה

##הסכום לתשלום

ברירת מחדל הלקוח משלם עבור כלל העיסקה, במידה והתשלום הוא באמצעות כרטיס אשראי ניתן להגדיר שיחייב בפועל רק על הדמי משלוח

(מיועד ללקוחות שהמחיר אינו סופי כמו משקל וכד', ולכן קודם מחייבים את הסכום הקבוע שזה דמי משלוח, מקבלים טוקן לכרטיס, מה שמאפשר חיוב עתידי על הסכום הסופי של ההזמנה)

sale_products_payment_credit_card_only_shipping_price=yes

הודעה קשורה M1853: הנכם מועברים לתשלום עבור הדמי משלוח

אפשרויות תשלום:

(שימו לב, מיד לאחר סיום הרישום בהצלחה על פי כל אחד מהאפשרויות הבאות, המערכת מנתקת, כאשר לפני כן המערכת מודיעה "1026 שלום ותודה")

M1647 לתשלום בכרטיס אשראי הקישו 1 לתשלום בהכנסת נתונים הקישו 2 לתשלום במזומן הקישו 3 לתשלום סוכנים הקישו 4

לתשלום בנקודות הקישו 5

במערכות שבהם הלקוח משלם רק באשראי / רק בהכנסת נתונים / רק במזומן / רק בדילר / רק באמצעות נקודות, ניתן להגדיר שבמקום שהלקוח ישמיע תפריט בחירה - יעבור ישר לצורת התשלום שאתם מעוניינים.

(שימו לב: במידה של תקלה או הגדרה לא נכונה בסוג התשלום - המערכת תחזור לתפריט בחירת צורת תשלום).

להלן אפשרויות של אופן תשלום ספציפי:

לתשלום באמצעות סליקת אשראי בלבד, יש להגדיר:

sale_products_payment_methods=credit_card

לתשלום באמצעות הכנסת נתונים בלבד, יש להגדיר:

sale_products_payment_methods=recording_and_entering_data

לתשלום באמצעות תשלום במזומן בלבד, יש להגדיר:

sale_products_payment_methods=cash sale_products_payment_cash=yes

לתשלום באמצעות נקודות בלבד, יש להגדיר:

sale_products_payment_methods=point

לתשלום באמצעות תשלום בקוד דילר בלבד, יש להגדיר:

sale_products_payment_methods=dealer

פירוט אופני התשלום:

תשלום במזומן בשביל לפתוח את האפשרות של תשלום במזומן - (גם אם כבחירה מהתפריט וגם אם בהעברה ישירה!) - חובה לפתוח את האפשרות של

תשלום במזומן, כי המשמעות של זה שהלקוח מקבל מספר אישור על ההזמנה ואתם מתמודדים מול התשלום מולו, לכן יש ערך מיוחד שמגדיר שאפשר

לשלם גם במזומן sale_products_payment_cash=yes ההגדרה היא כאמור לעיל

תשלום בכרטיס אשראי

credit_card המודול של הזמנת מוצרים מחובר למודול של סליקה כללית ניתן להפעיל את כל אחת מהחברות שמופיעות במודול הסליקה

נדירים פלוס / קהילות קשר / קארדקום ועוד יש להעתיק את ההגדרות הרלוונטיות עבורכם מהמודול שם

(כל ההגדרות מלבד סוג השלוחה type=credit_card שאת זה לא להעתיק לשלוחה זו מכיוון שהשלוחה מוגדרת כtype=sale_products)

לדוגמא לסליקה ב2 תשלומים של חברת קארדקום יש להגדיר

credit_card_type=cardcom credit_card_user_name=XXXXX
credit_card_terminal_number=XXXX credit_card_register_number=XXX
credit_card_max_tashloulumim=2

תשלום על ידי קבלת נתונים בקבלת נתונים כזכור יש אפשרות של עד 50 הקלטות ו50 קבלות נתונים שונות עם הגדרות של איזה סוג מספר / ספרות ועוד כפי המופיע

recording_and_entering_data במודול הכנסת נתונים כל ההגדרות המופיעות במודול הכנסת נתונים - להעתיק את מה שרלוונטי עבורכם לשלוחה זו

(כל ההגדרות מלבד סוג השלוחה type=recording_and_entering_data שאת זה לא להעתיק לשלוחה זו מכיוון שהשלוחה מוגדרת כtype=sale_products) כ

על מנת לאפשר את אפשרות זו יש להגדיר

sale_products_payment_recording_and_entering_data=yes

אחרת המערכת תודיע M1687 אפשרות לא מאושרת

sale_products מחדל הקבצים והנתונים של הכנסת נתונים נשמרים גם בתיקיה שבה הלקוח נמצא בשלב זה שהיא תיקית ולכן כל הקבצים של 000 וכו' וכן 050 וכו' צריכים להיות בתיקיה שבה אתם מפעילים את המכירה

מכיוון שיש כאלו שמפעילים את המכירה מהרבה שלוחות כגון קטגוריה או מק"ט מוגדר ועוד, לכן מומלץ לפתוח תיקיה מיוחדת - למשל שלוחה A וכד' תחת שלוחה ראשית - ושם להכניס את כל הנתונים של הכנסת נתונים

ולדאוג שבכל שלוחות המקטים תגדירו גם

```
type=sale_products_recording_and_entering_data_folder_to_play=/A
```

כאן רואים שיקח את הנתונים מתקיה A שתחת תיקיה ראשית

המלצה שלנו למי שמפעיל הרבה שלוחות כאלו שיגדיר את כל ההגדרות של הכנסת נתונים בקובץ ההגדרות הכללי ivr.ini שתחת תיקיה ראשית את

ההגדרה ואז זה יהיה לו לבד בכל המערכת - ההגדרות העיקריות החשובות

```
sale_products_payment_recording_and_entering_data=yes  
recording_and_entering_data_folder_to_play=/A set_ok_send_mail=yes
```

שימו לב שתיקית הכנסת נתונים מנפיקה מספר אישור בפני עצמה, ומכירת מקטים יש גם מספר אישור כללי לתיקיה זו,

ובדוחות תראו לכל מספר אישור של מכירת מקטים - איזה מספר אישור נלווה אליו של תיקית הכנסת נתונים תחת הכותרת "אישור הכנסת נתונים"

קבלת מייל על כל הזמנה

עוד נקודה חשובה - בהכנסת נתונים ברירת מחדל שלא נשלח מייל על כל אישור בשביל שישלח יש להגדיר

```
set_ok_send_mail=yes
```

שימו לב יש להגדיר זאת גם בכל תיקיה של מכירת מקטים

תשלום באמצעות כרטיס אשראי לאחר הקשת נתונים

בעקבות בקשת לקוחות שרצו לקחת פרטים נוספים מהלקוחות הן בהקלטה והן בהקשה ורק לאחר מכן תשלום באמצעות כרטיס אשראי

לכן חיברנו את אפשרויות התשלום של תשלום באמצעות הכנסת נתונים ותשלום באמצעות כרטיס אשראי הדרך לביצוע היא

כאשר מגדירים שבהכנסת נתונים יגמור בהצלחה רק לאחר סליקה בכרטיס אשראי

ההגדרות הם

```
sale_products_payment_recording_and_entering_data=yes  
sale_products_payment_methods=recording_and_entering_data  
recording_and_entering_data_payment_credit_card=yes
```

כל ההגדרות של הכנסת נתונים ושל כרטיס אשראי תקפים כאן

תשלום באמצעות תפריט בחירת תשלום בהכנסת נתונים במידה וברצונכם לשלוח את הלקוח להכנסת נתונים, כשבסיומה יבחר את האפשרות תשלום הקיימות בתוך הכנסת נתונים

(אשראי, מזומן, צ'ק) הגדירו

```
sale_products_payment_recording_and_entering_data=yes  
sale_products_payment_methods=recording_and_entering_data  
recording_and_entering_data_payment_tfr=yes
```

נקודות:

כל תהליך הזמנת המוצרים נשמע כרגיל.

בשלב הסיכום לתשלום יושמעו ההודעות הבאות M1637: הסך הכולל לתשלום עבור כלל המוצרים הוא

M1014 נקודות

לאחר אישור ההזמנה וסיום, יושמעו הודעות המערכת הבאות (הרלוונטיות M1177): ירדו לכם M1014 נקודות

M5571 עשיריות M5572 מאיות

במקרה שלמאזין אין מספיק נקודות על מנת 'לשלם' על המוצרים שהזמין, תושמע ההודעה M3930: אין מספיק נקודות לרכישה

אם רוצים, ניתן להפנות לשלוחה אחרת עם ההגדרה הבאה:

```
sale_products_no_data_goto=/XXX
```

חשוב! במצב שאין מספיק נקודות, היציאה מההזמנה אינה מוחקת את המוצרים שכבר נבחרו מהסל. אם המאזין ייכנס באותה שיחה שוב לבחירת מוצרים, המערכת 'תזכור' את המוצרים שכבר הזמין במהלך שיחה זו, ותחייב עליהם נקודות (כמובן במידה והמאזין צבר עוד

נקודות במהלך השיחה הזו וכעת יכול לסיים הזמנה בהצלחה). על מנת שהמוצרים יימחקו מההזמנה והמאזין יצטרך לעשות הזמנה מחדש, יש להפנות אותו לשלוחה ניתוק השיחה.

אם רוצים שלא יושמע סכום הנקודות שהורד, יש להגדיר:

```
points_add_say=no
```

טיפ: ניתן להחליף הודעות מערכת נוספות להודעות משלכם המתאימות לנקודות, על מנת ליצור חווית האזנה נעימה ואחידה.

הקשת קוד סוכן: את הקובץ ובו כל הקודים המאושרים של הסוכנים "הדילרים" יש להכניס בקובץ

```
sale_products_dealer.ini
```

כאשר בין דילר לדילר יש לעשות "אנטר" לשורה חדשה

1111 1234

כאן רואים שהדילרים המאושרים לסגור את ההזמנה ללא כרטיס אשראי הם 1111 וכן 1234

מספר אישור - תשלום בהצלחה

לאחר שהלקוח שילם באחד מהצורות המאושרות הלקוח מקבל מספר אישור ברירת מחדל מספר אישור מתחיל מ1001 ומעלה במידת הצורך ניתן לשנות את מספר האישור ההתחלתי בערך

sale_products_approval_number_start=770

כאן רואים שיתחיל את האישורים מהמספר הבא שלאחר 770 - כלומר המזמין הראשון יקבל 771 מספר אישור מיוחד ניתן לחלק מספרי אישור מיוחדים שלכם מתוך קובץ בשביל להפעיל יש להגדיר

sale_products_approval_number_from_file=yes

SaleProducts ולהכניסו בשלוחה sale_products_approval_number_file.ini את כל מספרי האישור שלכם יש ליצור קובץ בשם תחת השלוחה הראשית בקובץ יש לרשום מספר אישור פנימי=מספר אישור שברצונכם שיושמע

1044=770770770 1045=770770771

בדוגמא כאן אישור פנימי 1044 ישמע "אישור מספר 770770770" ואישור פנימי 1045 ישמע "אישור מספר 770770771"

במקרה שבו אין התאמה בין מספר האישור הפנימי - לשיוך בקובץ המערכת תשמיע את מספר האישור הפנימי

ביטול של השמעת מספר האישור ברירת מחדל המערכת משמיעה

M1650 ההזמנה התבצעה בהצלחה M1651 אישור מספר...

אם ברצונכם שהמערכת תשמיע רק את "ההזמנה התבצעה בהצלחה" ללא "אישור מספר.." ניתן להגדיר

sale_products_payment_ok_say_approval_number=no

שמיעה חוזרת של מספר האישור לאחר השמעת מספר האישור הלקוח שומע תפריט של מספר האישור

הגדירו

sale_products_payment_ok_tfr_approval=no

בכל סיום הזמנה מאושרת נשלח במייל קובץ עם כל הפעולות וההזמנות המאושרות אם רוצים לבטל את השליחה למייל ניתן להגדיר

email_send=no

האיימיל נשלח לפי השם והאימייל הוגדר בחיגן במידת הצורך ניתן לשנות בערכים

email_address=a@jj.vv.vv email_name=aba

ניתן להגדיר שישלח את המייל למייל נוסף

email_address2=mail@mail.com

שליחת האישור ב api לשרת חיצוני

כאן המפרידים יהיו =& כמו כל מחרוזות רגילה ולא #% כמו שקיים בכל קבצי ymgr חוץ מזה הכל אותו דבר בדיוק כמו בקובץ האישור של ההזמנה

sale_products_ok_sand_api=yes sale_products_ok_sand_api_link=chabad.co.il

ברירת מחדל שולח ב get צורים שישלח אחרת יש להגדיר

sale_products_ok_sand_api_url_post=yes

השמירה של תשובת השרת בתוך הדוח בוטלה. מידע נוסף כאן. בדוחות האישור יתווסף הערך

ApiSandAnswer וכן את ה 5 אותיות הראשונות מתוך התשובה שהשרת שלכם ענה

(בכוונה לא עשיתי יותר שלא יגרום בלאגן בדוחות אישור, אם משהבו זקוק ליותר שיפנה לשרות לקוחות)

מעבר לשלוחה אחרת בסיום רכישה:

בסיום רכישה בהצלחה, ברירת מחדל המערכת חוזרת שלב אחד אחורה, ניתן להגדיר לעבור לניתוק או לכל שלוחה אחרת

sale_products_end_goto=hangup sale_products_end_goto=/5/8

הערה חשובה: ניתן לעבור לכל מקום אחר במערכת, מלבד חזרה שוב למודול של הזמנת מוצרים

במידה והלקוח מנסה להכנס שוב להזמנת מוצרים ישמע M1854 בשיחה טלפונית זו כבר סיימתם רכישת מוצרים בהצלחה, לרכישה נוספת אנא נתקו את השיחה וחייגו שוב

sale_products_end_goto וללאחר מכן שוב יחזור שלב אחד אחורה א"כ מוגדר

דילוג על בקשת אישורים

דילוג לאחר סיום קטגוריה ברירת מחדל בסיום קטגוריה המערכת מודיעה:

M1686 קטגוריה זו הסתיימה למעבר לתשלום הקישו אפס או אחת, לחזרה לתפריט קודם סולמית או הקישו 2 ניתן להגדיר שהמערכת תדלג על כל התפריט ותעבור ישר לתשלום כאלו הלקוח הקיש 1

ההגדרה היא

sale_products_category_end_go_to_checkout=yes

דילוג לאחר בחירת כמות מוצרים M1624 אנא הקישו את הכמות להזמנה ממוצר זה

ברירת מחדל לאחר הבחירה של הלקוח המערכת משמיעה את הכמות והמחיר ומבקשת את אישור הלקוח לכמות שלחץ אם ברצונכם להגדיר כי המערכת תשמיע את הכמות ומיד תתקדם כאלו הלקוח אישר את הכמות

יש להגדיר

sale_products_amount_tfr_ask_ok=no

באם ברצונכם שהמערכת לא תשמיע את הכמות שהזמנתם

דילוג לאחר סיכום הזמנת מוצר

M1626 הכמות היא M1627.. הסך הכולל לתשלום על מוצר זה.. ברירת מחדל המערכת מבקשת אישור M1628 : לאישור הזמנת המוצר הקישו 1 לתיקון הכמות הקישו 2 לביטול ההזמנה ממוצר זה הקישו 3 אם ברצונכם להגדיר כי המערכת תשמיע את הסיכום ומיד תתקדם כאלו הלקוח אישר את הסיכום

יש להגדיר

sale_products_amount_tfr_price_all_check_save=no

דילוג על אפשרות להזמנת מוצרים נוספים לאחר הזמנת מוצר

ברירת מחדל יש תפריט M1631: הזמנת המוצר נקלטה ונשמרה עד לסיום השיחה. לסיום ומעבר לתשלום הקישו 1 להמשך קניה הקישו 2

באם ברצונכם להגדיר שמיד לאחר הזמנת מוצר המערכת תודיע (שימו לב - זוהי הודעת מערכת שונה M1831) הזמנת המוצר נקלטה ונשמרה עד לסיום השיחה

ומיד תעבור לתשלום יש להגדיר

sale_products_check_more_products=no

dealer דילוג על השמעת המספרים שהלקוח הקיש ובקשת אישור - באמצעי תשלום דילר ברירת מחדל אחרי שהלקוח הקיש את מספר הדילר שלו לאישור התשלום - המערכת משמיעה את המספר של הדילר ומבקש אישור ורק

לאחר מכן בודקת בעצמה האם קיים כזה מספר דילר, באם ברצונכם להגדיר שמיד לאחר ההקשה המערכת תעבור לבדיקה ללא השמעת המקשים יש להגדיר

sale_products_tfr_payment_dealer_ask_ok=no

דילוג על השמעת המחירים בתפריט

M1622 "המחיר למוצר קטלוגי זה M1638" "..." "שקלים M1659" "להזמנה ממוצר זה הקישו 1.. לחזרה לתפריט קודם הקישו 4"

במידה ורוצים שלא יושמע "המחיר למוצר קטלוגי זה... שקלים" ניתן להגדיר

sale_products_tfr_check_save_say_price=no

בתפריט M1626 הכמות היא M1627.. הסך הכולל לתשלום על מוצר זה M1628 לאישור הזמנת המוצר הקישו 1 לתיקון הכמות הקישו 2

לביטול ההזמנה ממוצר זה הקישו 3 במידה ורוצים שלא יושמע

"הכמות היא.. " ניתן להגדיר

sale_products_tfr_amount_price_all_say_amount=no

במידה ורוצים שלא יושמע "הסך הכולל לתשלום על מוצר זה"

ניתן להגדיר

sale_products_tfr_amount_price_all_say_price=no

בתפריט M1638 הסך הכולל לתשלום M1637 פריטים M1636 שהם M1635 מוצרים.. M1634 הוזמנו
M1633 מסיום הזמנה" M1632

שקלים" במידה ורוצים שלא יושמע

"הסך הכולל לתשלום .. שקלים" ניתן להגדיר

sale_products_tfr_check_checkout_ok_say_price_total=no

בכל האפרויות דלהלן ניתן להגדיר ניתוב לפי כל אחד מהאפשרויות שמפורטות כאן

יציאה מהשלוחה

יציאה כאשר יש כשל בהפעלה

כשאינ את קובץ 1. SaleProducts/sale_products.ini

כאשר אין הגדרה בערך 2. =sale_products_category_type

כשמנסים להפעיל את השלוחה לפי קטגוריה ואין את קובץ 3.
SaleProducts/sale_products_category.ini

כאשר מוגדר 4. sale_products_catalog_number=index

ואין מוצרים לבחירה והמערכת משמיעה M1656 " אין מוצרים לבחירה". כאשר מוגדר הפעלה של
שלוחה עם מוצר והמוצר לא קיים) ערך) sale_products_catalog_number המערכת משמיעה" 5.

M1621 מספר קטלוגי זה אינו מוגדר". כאשר למאזין אין מספיק נקודות על מנת 'לשלם' על המוצרים
שהזמין. 6.

ניתן להגדיר:

sale_products_no_data_goto=/8/8

יציאה מהשלוחה בתפריט ראשי יציאה מהשלוחה כאשר הלקוח נמצא בתפריט הראשי M1620" אנא
הקישו מספר קטלוגי" והקיש כוכבית וסולמית

או כאשר נמצא בתפריט קולי ומקיש כוכבית ברירת מחדל חוזר שלב אחורה לתיקיה למעלה

ניתן להגדיר:

או לעבור לתיקיה אחרת

sale_products_tfr_exit_goto=/8/8

יציאה כאשר עבר לתשלום וסל הקניות ריק במידה והשלוחה מוגדרת כ

sale_products_catalog_number=categoryא

sale_products_catalog_number=checkout
שמודיע M1653 " אין מוצרים בסל הקניות שלך" חוזר שלב אחד אחורה לתיקיה

למעלה, ניתן להגדיר:

sale_products_checkout_no_products_goto=/8/8

יציאה כאשר כל המוצרים בקטגוריה הסתיימו לאחר שהמוצרים בקטגוריה הסתיימו מושמע M1686"
קטגוריה זו הסתיימה, למעבר לתשלום הקישו 1, לחזרה לתפריט קודם הקישו 2"

במידה והלקוח הקיש 2 ברירת מחדל חוזר שלב אחד אחורה לתיקיה למעלה (באם מוגדר תפריט
קולי אז חוזר לתפריט הקולי, מאחר ולא בטוח שסיים את הקניות בקטגוריה)

ניתן להגדיר:

sale_products_category_end_exit_goto=/8/8

**יציאה כאשר הלקוח מבקש לצאת M1623 ** המחיר למוצר קטלוגי זה M1638 " ... "שקלים"
M1659"להזמנה ממוצר זה הקישו 1 .. לחזרה לתפריט קודם הקישו 4"

M1623"המחיר למוצר קטלוגי זה M1638 " ... "שקלים M1623"להזמנת המוצר הקישו 1 לחזרה
הקישו 2")כאשר הלקוח הגיע בתפריט קולי או מתפריט רגיל - חזרה לתפריט, בהשמעה לפי הסדר,
או לפי הסדר בקטגוריה - עובר למוצר הבא)

ברירת מחדל כאשר הלקוח מגיע עם הזמנה של מוצר מוגדר ורוצה לחזור המערכת חוזרת שלב אחד
אחורה לתיקיה למעלה ניתן להגדיר:

sale_products_tfr_check_save_exit_goto=/8/8

יציאה כאשר הלקוח באמצע בחירת כמות או ששומע פרטים ובוחר לבטל את הזמנת המוצר כאשר
במהלך ההזמנה הלקוח מקיש כוכבית - כלומר לביטול ויציאה

או אחרי שהקיש את הכמות ונמצא בתפריט M1626 הכמות היא M1627...הסך הכולל לתשלום על
מוצר זה M1628 לאישור הזמנת המוצר הקישו 1 לתיקון הכמות הקישו 2

לביטול ההזמנה ממוצר זה הקישו 3 ברירת מחדל אם מבטל -והגיע מהגדרה של מוצר מוגדר
בתיקיה

המערכת חוזרת שלב אחד אחורה לתיקיה למעלה ניתן להגדיר:

sale_products_cancel_goto=/8/8

כאשר לקוח כבר הזמין ממוצר מסוים, ומנסה שוב להזמין את המוצר (במידה ומוגדר הכל לפי הסדר,
או קטגוריה אז חוזר לתפריט) ברירת מחדל המערכת חוזרת שלב אחד אחורה לתיקיה למעלה

ניתן להגדיר:

sale_products_invited_product_goto=/8/8

כאשר נגמר המלאי מהמוצר כאשר הלקוח מזמין מוצר שהמלאי שלו אזל,

המערכת משמיעה " M1618 הכמות ממוצר זה אזלה אנא נסה שוב במועד אחר"

(כאשר מוגדר קטגוריה, לפי הסדר, תפריט בחירה רגיל או קולי, המערכת ממשיכה למוצר הבא או חוזרת לתפריט בחירה) כאשר השלוחה מוגדרת כמק"ט מוגדר לשלוחה

ברירת מחדל המערכת חוזרת שלב אחד אחורה לתיקיה למעלה ניתן להגדיר:

sale_products_end_products_goto=/8/8

לאחר הזמנת מוצר בהצלחה - ובחירה להמשך הזמנה) כאשר מוגדר קטגוריה, לפי הסדר, תפריט בחירה רגיל או קולי, המערכת ממשיכה למוצר הבא או חוזרת לתפריט בחירה)

כאשר השלוחה מוגדרת כמק"ט מוגדר לשלוחה במידה ובתפריט M1631" הזמנת המוצר נקלטה ונשמרה עד לסיום השיחה לסיום ומעבר לתשלום הקישו 1 להמשך קניה הקישו 2"

הלקוח הקיש על 2 - בחר "המשך" ברירת מחדל המערכת חוזרת שלב אחד אחורה לתיקיה למעלה ניתן להגדיר:

sale_products_tfr_check_more_exit_goto=/8/8

השמעת האישורים וסכומי החיוב ללקוח

ניתן ליצור שלוחה שבה הלקוחות יוכלו להתחבר ולשמע את ההזמנות שהם רכשו ההגדרות הם

type=sale_products sale_products_catalog_number=approvals

המערכת בעצם קוראת את ההזמנות מתוך קובץ אישורים המקורי שממנו נשלחים האישורים לאיימיל שלכם קובץ בשם

/SaleProducts/sale_products_ok.ymgr

phone כאשר ברירת החדל היא enter_id_type המערכת משמיע את האישורים לפי זיהוי הלקוח המוגדר בערך

לביטול הקלטת השם בכניסה לזיהוי או לביטול ההשמעה גם אם הוקלט שם

record_name=no say_name=no

הודעות קשורות M1832 יש

M1833 הזמנות מאושרות שבוצעו מזיהוי זה M1834 עסקה מאושרת מספר

M1835 אישור מספר M1836 כמות הפריטים שהוזמנה

M1837 הסך הכולל ששולם

לשמיעת העיסקה הבאה הקישו 2

לפירוט מלא של עיסקה זו הקישו 3 ליציאה הקישו כוכבית"

M1839 אין הזמנות מאושרות ממספר זיהוי זה M1840 סוף אישורים

הגדרות ברירות מחדל למילים בעברית שנשלחות במיילים בקובץ הלוג ובקובץ סיכום utf-8): חובה לשמור כ)

1-דו"ח כללי הזמנת מוצרים שם הקובץ:

sale_products_log.ini

התוכן:

sale_products_log=דו"ח כללי הזמנת מוצרים Folder=שלוחה=IdType סוג זיהוי
teudat_zehut=זהות=digits הקשת ספרות=list רשימה=phone טלפון
enter_phone_list=רשימת טלפונים=EnterId מספר זיהוי=ValName שם=Phone טלפון=Date תאריך
Time=שעה=HebrewDate תאריך עברי=SerialBooking כמות מוצרים=ProductsNumber כמות
פריטים=ProductsName שם המוצר=Price מחיר המוצר=Amount כמות מהמוצר=PriceAll סה"כ
מחיר על כל הפריטים מהמוצר=Log פעולה=temp הזמנה בתהליך=AmountProducts סה"כ מוצרים
AmountTotal=סה"כ פריטים=PaymentTotal תשלום כולל=approval_number מספר הזמנה
PaymentType=סוג תשלום=BookingTotal כמות מוצרים=PaymentOk תשלום בהצלחה
Hangup=ניתוק הזמנה מבוטלת=Enter כניסת המשך להזמנות=EnterFirst כניסה ראשונה להזמנות
Exit=יציאה מההזמנות=TotalPayment תשלום כולל=DealSuccessfully אישור אשראי
CardNumberLatest=ספרות אחרונות אשראי=CreditCard-nedarim_plus אשראי נדרים פלוס
CreditCard-kesherhk=אשראי קשר קהילות=CreditCard-cardcom אשראי קארדקום
RecordingAndEnteringData=הכנסת נתונים=RecordingAndEnteringDataSuccessfully אישור
הכנסת נתונים=Shipping משלוח=ShippingPrice מחיר משלוח=School תאור מוסד

מיקום שמירת דו"ח מאושרים

ברירת מחדל שומר ובודק את הנתונים בקובץ sale_products_ok.ymgr וכן קובץ
SaleProductsApprovalOk.ymgr הנמצא בתיקיה בשם SaleProducts שתחת התפריט הראשי.

כדי שישמור ויבדוק נתונים בשלוחה הנוכחית, יש להגדיר

sale_products_ok_ymgr_save_to_folder=this_folder

כדי שישמור ויבדוק נתונים משלוחה אחרת לבחירתכם, יש להגדיר

sale_products_ok_ymgr_save_to_folder=/1/1

בדוגמה, שומר ובודק נתונים בקובץ הנמצא בתיקייה 1/1 מהתפריט הראשי

- 2הזמנת מוצרים מאושרת

שם הקובץ:

sale_products_ok.ini

התוכן:

sale_products_ok=הזמנת מוצרים מאושרת Folder=שלוחה=IdType סוג זיהוי
teudat_zehut=זהות=digits הקשת ספרות=list רשימה=phone טלפון
enter_phone_list=רשימת טלפונים=EnterId מספר זיהוי=ValName שם=Phone טלפון=Date תאריך
Time=שעה=HebrewDate תאריך עברי=approval_number מספר הזמנה=PaymentType סוג
תשלום=Dealer-770=770 סוכן=Postpay נציג=NedarimPlus נדרים פלוס=BookingTotal כמות
מוצרים=AmountTotal סה"כ פריטים=PaymentTotal תשלום כולל=PaymentOk תשלום בהצלחה

CreditCard=אשראי CardNumberLatest=ספרות אחרונות אשראי-DealSuccessfully=
CreditCard-keshherhk=פלוס אשראי קשר קהילות-CreditCard=
RecordingAndEnteringData=קארדקום cardcom=אשראי
RecordingAndEnteringDataSuccessfully=הכנסת נתונים ShippingPrice=מחיר משלוח
RecordText=תמלול הודעה=School תאור מוסד

ניתן את המוצרים עצמם בדו"ח גם להפוך לעברית

יש לשים 4 ערכים כנגד כל מוצר כאשר לפני קוד המוצר יש את האות P ואח"כ את הערך

דוגמא למוצר מק"ט 001

P001-Name=מוצר 001 שם P001-Price=מוצר 001 מחיר=P001-Amount מוצר 001 כמות-P001=
PriceAll=מוצר 001 סה"כ לתשלום

- 3 קובץ נפרד על כל הזמנה מאושרת

שם הקובץ:

SaleProductsApprovalOk.ini

שימו לב: את הקובץ יש לשים בתוך תיקיית האישורים המיוחדת

דהיינו בתוך תיקיית ApprovalOk שנמצאת בתוך תיקיית SaleProducts שבשלוחה הראשית במידת
הצורך) אם עדיין לא הזמנתם שוב דבר מהמערכת ועדיין אין תיקיה) אז תצרו את התיקיה, או עשו
הזמנה אחת והמערכת תפתח לבד

את התיקיה.

תוכן הקובץ:

SaleProductsApprovalOk=סיכום להזמנה מאושרת iz=Folder שלוחה=IdType סוג זיהוי
teudat_zehut=זהות הדגיגים הקשת ספרות= list רשימה=phone טלפון
enter_phone_list=רשימת טלפונים EnterId מספר זיהוי=ValName שם=Phone טלפון=Date תאריך
Time=שעה=HebrewDate תאריך עברי=approval_number מספר הזמנה=PaymentType סוג
תשלום=770=770-Dealer סוכן=Postpay נציג=NedarimPlus נדרים פלוס=BookingTotal כמות
מוצרים=AmountTotal סה"כ פריטים=PaymentTotal תשלום כולל=PaymentOk תשלום בהצלחה
DealSuccessfully=אשראי אשראי-CardNumberLatest=ספרות אחרונות אשראי-CreditCard=
nedarim_plus=אשראי נדרים פלוס=CreditCard-keshherhk=אשראי קשר קהילות-CreditCard=
cardcom=אשראי קארדקום=RecordingAndEnteringData הכנסת נתונים
RecordingAndEnteringDataSuccessfully=הכנסת נתונים ShippingPrice=מחיר משלוח
RecordText=תמלול הודעה=P001-Name מוצר 001 שם=P001-Price מוצר 001 מחיר-P001=
Amount=מוצר 001 כמות

טיפ קטן: על מנת שיצא לכם דו"ח חלק ונקי,

תשתדלו להסיר כל עמודה שלא משמשת אתכם וכן בשמות המוצרים

תשאירו רק את השורה הזאת (לכל מוצר ומוצר)

=P001-Amount שם המוצר=P002-Amount שם המוצר

(למעלה זה מפיע ככה=P001-Amount: מוצר 001 כמות) ע"מ להוריד עמודה יש להוסיף

hidden_=שם העמודה לדוגמה

Folder=_hidden

הודעות מערכת השייכים למודול זה:

M1620אנא הקישו מספר קטלוגי של המוצר, לתפריט קולי הקישו כוכבית כוכבית סולמית, לסיום ההזמנה ומעבר לתשלום הקישו סולמית, לשמיעת כל המוצרים ברצף הקישו אפס וסולמית, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית.

M1621מספר מוצר זה אינו מוגדר M1622 המחיר למוצר זה

M1623להזמנת המוצר הקישו 1 לחזרה הקישו 2 M1624 אנא הקישו את הכמות להזמנה ממוצר זה

M1625הכמות לא יכולה להיות אפס M1626 הכמות היא

M1627הסך הכולל לתשלום על מוצר זה M1628 לאישור הזמנת המוצר הקישו 1 לתיקון הכמות הקישו 2 לביטול ההזמנה ממוצר זה הקישו 3

M1629כבר הזמנת M1630 יחידות ממוצר זה

M1631הזמנת המוצר נקלטה ונשמרה עד לסיום השיחה לסיום ומעבר לתשלום הקישו 1 להמשך קניה הקישו 2 M1632 סיום הזמנה

M1633הוזמנו M1634 מוצרים M1635 שהם

M1636פריטים M1637 הסך הכולל לתשלום עבור כלל המוצרים

M1638שקלים M1639 לאישור ההזמנה הקישו 1 לביטול ההזמנה הקישו 2

M1640להלן פירוט ההזמנה M1641 מוצר M1642 מחיר M1643 הוזמנו M1644 פריטים

M1645תשלום כולל עבור מוצר זה M1647 לתשלום בכרטיס אשראי הקישו 1 לתשלום סוכנים הקישו 4

M1648סוכן לא מאושר M1649 אנא הקישו את מספר הסוכן שלכם וסולמית לסיום

M1650ההזמנה התבצעה בהצלחה M1651 אישור מספר

M1652ההזמנה בוטלה שלום ותודה M1654 לפניכם

M1646לשמיעת הפירוט אנא המתינו

M1659להזמנה ממוצר זה הקישו 1 למעבר למוצר הבא הקישו 2 לסיום ההזמנה הקישו 3 לחזרה לתפריט קודם הקישו 4 M1026 שלום ותודה

M1891הכמות לא יכולה להיות גדולה מ M1892 הכמות לא יכולה להיות קטנה מ

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

go_to_folder מעבר לשלוחה אחרת -

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

2 2

מעבר לשלוחה 9261 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

מעבר לשלוחה אחרת

ב"ה

ניתן להגדיר שלוחה שכאשר המאזין יגיע לשם - הוא יעבור לשלוחה אחרת,

אז קודם כל נצטרך להגדיר את השלוחה כ"מעבר לשלוחה אחרת:"

type=go_to_folder

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

ועכשיו נותר לנו רק להגדיר "לאיזה שלוחה לעבור"

go_to_folder=/

בדוגמה זו הגדרנו שכשהמאזין יגיע לשלוחה - המערכת תעביר אותו לשלוחה הראשית.

go_to_folder=/1

בדוגמה הגדרנו שכשהמאזין יגיע לשלוחה - המערכת תעביר אותו לשלוחה 1 שבשלוחה הראשית.

הסבר לכתיבת השלוחה למעבר

יש שתי אפשרויות:

1 - יחסית לשלוחה הראשית 2 - יחסית לשלוחה זו

יחסית לשלוחה הראשית: מכיוון שיש סלש "/" בהתחלה - אז המערכת מעבירה לשלוחה מהשלוחה הראשית

כך שאם לדוגמה אני םֹ הגדרה זו בשלוחה 3

go_to_folder=/1

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

המערכת תעביר לשלוחה 1 שבשלוחה הראשית

יחסית לשלוחה נוכחית: כשאין סלש "/" בהתחלה - המערכת מעבירה לשלוחה שבתוך השלוחה - בה מוגדר ההפניה

למשל - כשנשים את ההגדרה הזאת בשלוחה 3

go_to_folder=1

המערכת תעביר לשלוחה 1 שבתוך השלוחה הנוכחית - דהיינו שלוחה 3 < 1

קיצורים בכתיבת ניתוב המאזין לשלוחה אחרת

ניתן לכתוב במקום את ניתוב השלוחה המלא, כך:

go_to_folder=.

ואז המאזין חוזר שוב לאותה השלוחה בה הוא נמצא מהתחלה.

כדי לחזור שלוחה אחת אחורה, יש להגדיר

go_to_folder=..

בדוגמה, אם המאזין היה בשלוחה 1/1 יחזור לשלוחה 1

ניתן גם להגדיר את הקיצורים + מספר שלוחה. לדוגמא, אם השלוחה שבה נמצא המאזין היא 1/1, ואנו רוצים שיעבור לשלוחה 1/2, יש להגדיר

go_to_folder=../2

בדוגמה, הוא בעצם חזר שלב אחד אחורה (שלוחה 1) ולאחר מכן נכנס לשלוחה 2.

ניתן גם להגדיר לעבור 2 שלבים אחורה ואז לשלוחה 2

go_to_folder=../../2

כך ניתן לחסוך לכתוב את כל הנתיב

כמובן שמה שהבאנו כאן זה רק דוגמא של מודול הפעלת שלוחה אחרת, ואפשר לקחת כל הגדרה בכל מודול שמעבירה את המאזין לשלוחה אחרת ולכתוב את הקיצורים. ראה כאן את האפשרויות המלאות להגדרה.

שימו לב! הקיצורים עובדים רק בהעברת המאזין בפועל לשלוחה אחרת. הגדרת לקיחת קבצים משלוחות אחרות וכדומה, צריך לכתוב ניתוב מלא (אם לא כתוב אחרת)

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 19

א אלחנן1 ניהול

IDהעברה לפי

ניתן להגדיר שכל משתמש (ID) יעבור לשלוחה שונה לפי מה שנגדיר בקובץ ייעודי, (באם אין למשתמש הגדרה אישית, יעבור להיכן

יש להגדיר בשלוחה:

go_to_folder_from_file=yes

צריך לשים בשלוחה קובץ ini בשם FileGoToFolder שבו יופיע ID שלוחה להעברה, לדוגמא:

0773137770=14 0501234567=15

(הסבר על אופן יצירת הקובץ לחצו כאן)

טיפ: תוכלו להגדיר שהמשתמש יעבור בשלוחה ייעודית וישנה לעצמו את הניתוב למעבר ע"י המודול הזה

העברה לפי ID לפי שם שלוחה

כדי שהתייחס לאופציה הזו, חובה להגדיר בנוסף להגדרה הקודמת

go_to_folder_from_file_name=yes

ניתן לרשום בקובץ FileGoToFolder.ini מספר ID שם, לדוגמא

שידור חי=0773137770 שיעורים מוקלטים=0501234567

ובקובץ FileGoToFolderName.ini לרשום את השם שרשמנו=שלוחה להעברה, לדוגמא

שידור חי=14 שיעורים מוקלטים=15

ext.ini מי שלא רשום, יעבור לאן שמוגדר בברירת מחדל בקובץ

go_to_folder=/3

ext.ini(משלוחה אחרת) חוץ מקובץ INI ניתן להגדיר שיקח את קבצי

go_to_folder_from_file_location_file=/1/2

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 12

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

מעקב לימודים

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

1262טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסימא

ב"ה

סוג השלוחה - מעקב לימודים

type=study_tracking

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

(המודול עדיין לא מוכן סופית וייתכנו בו שינויים ושיפורים, אנו מפרסמים את הפרטים לרגל התחלת המחזור החדש של דף היומי, כדי שיוכלו להתחיל להשתמש איתו, ובעז"ה נודיע על השינויים אם וכאשר יהיו.)

M0000. קודם משמיע את הודעת ברוכים הבאים אם יש

הכניסה לשלוחה הינה ע"פ EnterID ברירת מחדל ע"פ phone, ניתן להגדיר כל סוג שרוצים.

מיקום העדכונים יש להגדיר את מיקום השלוחה ששם יעודכנו כל העדכונים, ברירת מחדל בשלוחה הנוכחית, אם רוצים שכל העדכונים ייכנסו לשלוחה

אחרת יש להגדיר את המיקום

location_folder_study_tracking=/2/5

כאן מוגדר שמיקום של כל העדכונים הוא שלוחה 2/5.

סוג הלימודים יש להגדיר את סוג המעקב, כרגע מוגדר דף היומי, בעתיד בעז"ה נוסיף לימודים נוספים לפי הדרישה

study_tracking_type=hdaf_hyomi

אם לא מגדירים את סוג המעקב המערכת תשמיע "M3200 לא הוגדר סוג מעקב לימוד"

המערכת תחפש את הלימוד היומי, ותשמיע

בדף היומי תשמיע "M3219 הדף היומי של היום הוא"

"M1596M1597 "במסכת"

אם רוצים שלא ישמיע את הלימוד היומי יש להגדיר.

play_daily_learning=no

בכניסה הראשונה המאזין יתבקש לבחור מאיזה דף הוא מעוניין שהמערכת תעקוב אחרי הלימודים שלו" M3227 עדיין לא הגדרת ממתי המערכת תעקוב אחרי הלימוד שלך להגדיר שיעקוב מדף הראשון הקישו 1 להגדיר שיעקוב מהדף של

היום הקישו 2 להגדיר שיעקוב מדף אחר הקישו 3"

" M3228הגדרת בהצלחה שהמערכת תעקוב מהדף הראשון" M3239 "הגדרת בהצלחה שהמערכת תעקוב מהדף של היום"

לאחר מכן המערכת תשמיע את הסטטוס הכללי של הלימוד

" M3222במחזור זה נלמדו עד היום" M3223 "דפים" M3235 "שהם"

" M3234עמודים" אם רוצים שלא ישמיע ניתן להגדיר

play_general_study_status=no

ברירת מחדל משמיע את הסטטוס של המאזין

" M3224מספר הדפים שלמדת ממתי שהצטרפת למעקב הוא" M3202 "מספר הדפים שלא למדת ממתי שהצטרפת למעקב הוא"

" M3225מספר הדפים שעדיין לא עדכנת הוא" M3226 "אין דפים חסרים"

אם רוצים של ישמיע אלא יעבור מייד לעדכון, יש להגדיר

study_tracking_goto_update_right_away=yes

עדכון ומעקב ברירת מחדל המערכת נותנת תפריט" M3231 לעדכון על הדף של היום הקישו 1 לעדכון על הימים האחרונים הקישו 2 לבחירת דף

לעדכון הקישו 3"

אם רוצים שבשלוחה הזו יוכלו לעדכן רק על רמה אחת יש להגדיר את סוג הרמה דף של היום

study_tracking_level=todays_page_only

ימים האחרונים

study_tracking_level=short_review

היסטוריה כללית (כעת לא קיים)

study_tracking_level=hdaf_hyomi_general_history

בימים האחרונים ברירת מחדל חוזר עד 5 ימים אחורה, אם רוצים שיחזור עוד יותר אחורה ניתן להגדיר

study_tracking_number_of_days_back=30

כאן בדוגמה מוגדר שלוש ימים אחורה. בכל מקרה לא ניתן לחזור אחורה יותר מ 30 יום.

בכל מקרה כעת לא ניתן לחזור אחורה למחזור הקודם.

" M3221הינכם מועברים לעדכון על דף"

ותשמיע את התוצאות.

עדכון!, ניתן לעדכן שלא למדו, כמו"כ עודכן השמע מצב הדף בצורה מסודרת.

M3250 במערכת מעודכן ש M3251 עמוד א M3252 עמוד ב

M3253 מעודכן שלמדתם M3254 מעודכן שלא למדתם

M3255 לא מעודכן כלום M3256 לאישור והמשך הקישו 1, למעבר לתזכורת הקישו 2, לשינוי עמוד א' הקישו 3, לשינוי עמוד ב' הקישו 4, ליציאה הקישו כוכבית

וסולמית M3257 לעדכון שלא למדתם את עמוד א הקישו 1, למחיקת העדכון הלימוד בלבד הקישו 2, להמשך לעמוד ב ללא עדכון הקישו 3, למעבר

לתזכורת על הדף הקישו 4, להמשך ללא כל עדכון הקישו 5, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית M3258 לעדכון שלמדתם את עמוד א הקישו 1, לעדכון שלא למדתם הקישו 2, להמשך לעמוד ב ללא עדכון הקישו 3, למעבר לתזכורת על

הדף הקישו 4, להמשך ללא עדכון הקישו 5, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית M3259 לעדכון שכן למדתם את עמוד א הקישו 1, למחיקת העדכון שלא למדתם בלבד הקישו 2, להמשך לעמוד ב ללא עדכון הקישו 3,

למעבר לתזכורת על הדף הקישו 4, להמשך ללא כל עדכון הקישו 5, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית M3260 לעדכון שלא למדתם את עמוד ב הקישו 1, למחיקת העדכון הלימוד בלבד הקישו 2, למעבר לעמוד א ללא עדכון הקישו 3, למעבר

לתזכורת על הדף הקישו 4, להמשך ללא כל עדכון הקישו 5, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית M3261 לעדכון שלמדתם את עמוד ב הקישו 1, לעדכון שלא למדתם הקישו 2, למעבר לעמוד א ללא עדכון הקישו 3, למעבר לתזכורת על

הדף הקישו 4, להמשך ללא עדכון הקישו 5, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית M3262 לעדכון שכן למדתם את עמוד ב הקישו 1, למחיקת העדכון שלא למדתם בלבד הקישו 2, למעבר לעמוד א ללא עדכון הקישו 3,

למעבר לתזכורת על הדף הקישו 4, להמשך ללא כל עדכון הקישו 5, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית " M3205 עודכן בהצלחה שלמדתם את עמוד א' של דף" M3206 "עודכן בהצלחה שלמדתם את עמוד ב' של דף"

" M3213 מחקתם בהצלחה את עדכון לימוד עמוד ב בדף" M3212 "מחקתם בהצלחה את עדכון לימוד עמוד א בדף"

הקלטת תזכורת לאחר העדכון מועברים להקלטת תזכורת, אם רוצים להוסיף תזכורת מוקלטת כדו'), ההקלטה תישמר בשלוחה של העדכונים.

" M3204 להקלטת תזכורת הערה וכדו', הקישו 1, לסיום הקישו 2"

אם יש כבר תזכורת המערכת תשמיע" M3218 יש כבר תזכורת מוקלטת על הדף, לשמיעת ההקלטה הקישו 1 לאישור ויציאה הקישו 2 להקלטה מחדש הקישו 3"

" M3214 נא הקליטו את התזכורת ולסיום הקישו סולמית" M1009 "לשמיעת ההקלטה הקישו 1. לאישור ההקלטה הקישו 2. להקלטה מחודשת 3 לביטול וחזרה הקישו 4"

" M3217 הקלטת התזכורת הסתיימה בהצלחה" M3220 "מחיקת התזכורת הסתיימה בהצלחה"

ברירת מחדל לאחמ"כ חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

study_tracking_end=/3

אם רוצים שעד שעה מסוימת ביום עדיין ייחשב כהיום הקודם, ניתן להגדיר

study_tracking_subtract_day_if_time_before=0259

כאן בדוגמה, מוגדר שעד שעה 3 לפנות בוקר, עדיין ייחשב כהיום הקודם.

HdafHyomi-14-1-A-12345

כאן בדוגמה ל EnterID שמספרו 12345 עודכן שלמד דף היומי (HdafHyomi) (מספר מחזור) 14, מספר דף) 1- שזה הדף הראשון ברכות דף ב) עמוד A- (שזה עמוד א.)

ReportStudyTrackingGeneralLog בשם HTML בנוסף כל הפעולות נשמרים גם בדוח אם רוצים להחליף את הנתונים למלל משלכם יש להכניס לשלוחת העדכונים קובץ בשם ReportStudyTrackingGeneralLog.ini ובו

כל ההגדרות

ReportStudyTrackingGeneralLog="ח פעולות מעקב לימודים=Folder שלוחה= DID מערכת
oldType=זיהוי=teudat_zehut תעודת זהות=phone טלפון=EnterID מספר זיהוי=ValName שם
Phone=טלפון=Date תאריך=Time שעה=HebrewDate תאריך עברי=TypeOfAction סוג הפעולה
AddUpdateLearning=הוספת עדכון לימוד=AddUpdateNoLearning הוספת עדכון שלא למד
ChangeToNoLearning=שינוי עדכון ללא למד=DeleteUpdateLearning מחיקת עדכון
ChangeToLearning=שינוי עדכון לכן למד=DeleteUpdateNoLearning מחיקת עדכון שלא למד
StudyTrackingType=סוג מעקב לימודים=HdafHyomi הדף היומי=CycleNumberHdafHyomi מספר
מחזור=jcal_dafyomi_masechta_folder מסכת=jcal_dafyomi_masechta_daf דף=jcal_dafyomi_masechta_folder Side=עמוד=A א
B=jcal_dafyomi_masechta_folder+11 ברכות=jcal_dafyomi_masechta_folder+12
jcal_dafyomi_masechta_folder+13=עירובין=jcal_dafyomi_masechta_folder+14 פסחים
jcal_dafyomi_masechta_folder+17=שקלים=jcal_dafyomi_masechta_folder+15 יומא
jcal_dafyomi_masechta_folder+16=סוכה=jcal_dafyomi_masechta_folder+21 ביצה
jcal_dafyomi_masechta_folder+22=ראש השנה=jcal_dafyomi_masechta_folder+23 תענית
jcal_dafyomi_masechta_folder+24=מגילה=jcal_dafyomi_masechta_folder+25 מועד קטן
jcal_dafyomi_masechta_folder+26=חגיגה=jcal_dafyomi_masechta_folder+31 יבמות
jcal_dafyomi_masechta_folder+32=כתובות=jcal_dafyomi_masechta_folder+33 נדרים
jcal_dafyomi_masechta_folder+34=נזיר=jcal_dafyomi_masechta_folder+35 סוטה
jcal_dafyomi_masechta_folder+36=גיטין=jcal_dafyomi_masechta_folder+37 קידושין
jcal_dafyomi_masechta_folder+41=בבא קמא=jcal_dafyomi_masechta_folder+42 בבא מציעא
jcal_dafyomi_masechta_folder+43=בבא בתרא=jcal_dafyomi_masechta_folder+44 סנהדרין
jcal_dafyomi_masechta_folder+45=מכות=jcal_dafyomi_masechta_folder+46 שבועות
jcal_dafyomi_masechta_folder+47=עבודה זרה

jcal_dafyomi_masechta_folder+50=תמיד=jcal_dafyomi_masechta_folder+51 זבחים
jcal_dafyomi_masechta_folder+52=מנחות=jcal_dafyomi_masechta_folder+53 חולין
jcal_dafyomi_masechta_folder+54=בכורות=jcal_dafyomi_masechta_folder+55 ערכין
jcal_dafyomi_masechta_folder+56=תמורה=jcal_dafyomi_masechta_folder+57 כריתות

jcal_dafyomi_masechta_folder+58=מעיליה=59jcal_dafyomi_masechta_folder+קנים
jcal_dafyomi_masechta_folder+60=מידות=61jcal_dafyomi_masechta_folder+נידה א=001
ב=002 ג=003 ד=004 ה=005 ו=006 ז=007 ח=008 ט=009 י=010 יא=011 יב=012 יג=013
יד=014 טו=015 טז=016 יז=017 יח=018 יט=019 כ=020 כא=021 כב=022 כג=023 כד=024
כה=025 כו=026 כז=027 כח=028 כט=029 ל=030 לא=031 לב=032 לג=033 לד=034 לה=035
לו=036 לז=037 לח=038 לט=039 מ=040 מא=041 מב=042 מג=043 מד=044 מה=045
מו=046 מז=047 מח=048 מט=049 נ=050 נא=051

נג=053 נד=054 נה=055 נו=056 נז=057 נח=058 נט=059 ס=060 סא=061 סב=062 סג=063
סד=064 סה=065 סו=066 סז=067 סח=068 סט=069 ע=070 עא=071 עב=072 עג=073
עד=074 עה=075 עו=076 עז=077 עח=078 עט=079 פ=080 פא=081 פב=082 פג=083
פד=084 פה=085 פו=086 פז=087 פח=088 פט=089 צ=090 צא=091 צב=092 צג=093
צד=094 צה=095 צו=096 צז=097 צח=098 צט=099 ק=100 קא=101 קב=102 קג=103
קד=104 קה=105 קו=106 קז=107 קח=108 קט=109 קי=110 קיא=111 קיב=112 קיג=113
קיד=114 קיט=115

קיז=117 קיח=118 קיט=119 קכ=120 קכא=121 קכב=122 קכג=123 קכד=124 קכה=125
קכו=126 קכז=127 קכח=128 קכט=129 קל=130 קלא=131 קלב=132 קלג=133 קלד=134
קלה=135 קלו=136 קלז=137 קלח=138 קלט=139 קמ=140 קמא=141 קמב=142 קמג=143
קמד=144 קמה=145 קמו=146 קמז=147 קמח=148 קמט=149 קנ=150 קנא=151 קנב=152
קנג=153 קנד=154 קנה=155 קנו=156 קנז=157 קנח=158 קנט=159 קס=160 קסא=161
קסב=162 קסג=163 קסד=164 קסה=165 קסו=166 קסז=167 קסח=168 קסט=169 קע=170
קעא=171 קעב=172 קעג=173 קעד=174 קעה=175 קעו=176 קעז=177

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד , אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

'sale_seats מערכת מכירת כסאות לבתי כנסת , אירועים וכד

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1370 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי אלחנן1

ב"ה

מערכת מכירת כסאות לבתי כנסת , אירועים וכד'

type=sale_seats

מכיוון שהושקעו במודול זה טרחה רבה, ועדיין לא כוסו הוצאות ההקמה, ומכיוון שאנו סומכים על משתמשי הפורום שיתנהגו בהגינות וביושר לכן העלינו לכאן את כל הפרטים וכל לקוח המעוניין להשתמש במודול זה ישלם 500

ש"ח+מע"מ למערכת חד פעמי ובנוסף 100 ש"ח+מע"מ למכירה נוספת באותה מערכת.

מי שמעוניין להתשמש במודל ללא תשלום - עליו להגיש בקשה בכתב לימות המשיח, עם הסבר מדוע מתבקש השימוש ללא תשלום -והנהלת ימות המשיח תשקול את הנושא.

חשוב להדגיש - אין שום בעיה לבדוק את המודול ואת ההגדרות לצורך התנסות ובדיקה ללא תשלום, התשלום הוא רק כאשר הפונקציה יוצאת לשימוש המאזינים

באחריות המשתמשים לפנות לשרות הלקוחות ולשלם.

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

במודול זה הכניסה היא ברירת מחדל לפי טלפון

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

המכירה היא בעצם אחד לכל מערכת כאשר ניתן לגשת למכירה משלוחות שונות לצורך שפות שונות לדוגמא אבל המקומות בכל המערכת הם אותם מקומות שנמכרים

התיקיה של המכירה היא תיקיית SaleSeats שתחת התיקיה הראשית

בתיקיה זו יש להכניס קובץ בשם:

sale_seats.ini

ובו כל הכסאות למכירה המכירה כוללת בחירת שורה)אפשר להשתמש בזה לצורך הענין לבחירת אזור)

ולאחר מכן בחירת מושב בנוסף יש הגדרה כמה המחיר לכל כסא וכן האם מי שבחר כסא אקראי האם לתת את המושב הזה

בצורה רנדומלית.

הסדר בקובץ הוא: מספר שורה-מספר כיסא-מחיר-האם לתת באקראי או לא = תפוס/פנוי/בהזמנה

01-12-800-random=available

הסבר: שורה 01 כסא 12

מחיר 800 random לתת למי שרוצה את הכסא בצורה אקראית

select המילה random בשביל לא לאפשר את הכסא בבחירה אקראית יש לכתוב במקום availableתוצאה הכסא פנוי=

כאשר כסא באמצע הזמנה התוצאה במקום available תהיה

middle_saleבתוספת צורת ההתחברות

לדוגמא

middle_sale-id-phone-0501234567

הפרוש שמשתמש 0501234567 עכשיו באמצע הזמנה של הכסא והכסא תפוס עד שהמשתמש יבטל או ינתק - שאז הכסא מיידיית יחזור למצב של available או שיקנה את

הכסא ואז הכסא יעבור למצב קבוע שלSold

בתוספת צורת ההתחברות לדוגמא

Sold-id-teudat_zehut-123456789

הכסא נקנה על ידי משתמש תעודת זהות שמספרו 123456789

בנוסף על כל תפיסת כסא / ביטול / קניה sale_seats_log.ymgr בקובץ SaleSeats הפעולה נרשמת בתיקית

ביחד עם שם הלקוח בנוסף לכל הפרטים

המערכת מאוד חכמה והושקע מחשבה רבה כך שגם אם 2 אנשים ביחד על הטלפון - רק מי שלחץ רגע קודם הוא יקבל את המקום ולשני המערכת תודיע שזה כבר תפוס

וברגע שלקוח מבטל באותו רגע הכסא חוזר להקצאה לכולם

הגדרת כיסאות שמורים מראש

ID).ניתן להגדיר מקומות קבועים שמורים מראש למשתמש מסויים)לפי הכיסאות השמורים יהיו זמינים לרכישה אך ורק למשתמש אליו הוקצה הכיסא בלבד.

כדי שהשמירה תחול, יש לכתוב בקובץ sale_seats.ini בשורת הכסא 'שמור' במקום 'פנוי':

01-12-800-random=reserved_sale-id-phone-0773137770

בדוגמה, כיסא 12 הנמצא בשורה 1 שמחירו 800 ש"ח שמור ל ID מסוג 'phone' שמספרו 0773137770 כמובן שצריך לעשות לשלוחה כניסה לפי ID המובא כאן

כברירת מחדל משתמש שיש לו כסאות שמורים, לא יכול לרכוש כיסאות אחרים שלא שמורים לו. כדי שיתאפשר למשתמש לרכוש כיסא מכלל המקומות שיש בנוסף לכיסאות השמורים לו, יש להגדיר:

sale_seats_purchase_of_unreserved_seats=yes

שמירת כיסא עם פג תוקף

ini כדי להחיל הגבלה שהכיסא ישמר עד זמן מסויים ולאחר מכן יהיה פנוי לכולם, אפשר להשתמש בהגדרת פג תוקף בקבצי

01-12-800-random)2023-08-30-23-59-59|available(=reserved_sale-id-phone-0773137770

בדוגמה, הכיסא יהיה שמור למתקשר מטלפון 0773137770 עד תאריך 30/08/2023 בשעה 23:59:59 לאחר תוקף זה, הכיסא יהיה זמין לכולם.

כברירת מחדל המערכת אומרת מתי פג תוקף השמירה לכיסא. כדי שלא יגיד תאריך תפוגה, יש להגדיר:

sale_seats_reserved_say_expiration_date=no

הודעות מערכת קשורות

M4154 יש כיסאות שמורים על שמך M4155 לשמיעת הכיסאות השמורים ומעבר לרכישה הקישו 1

M4156 לרכישת כיסאות אחרים הקישו 2 M4157 אנא בחרו את הכסא לרכישה

M4158 לרכישת כסא מספר M4159.. הנמצא בשורה..

M4160 במחיר של M4161... הקישו..

M4162 שימו לב, הכסא שמור עד M4163 לסיום ומעבר לתשלום הקישו 1 לבחירת מקום נוסף הקישו 2

M4164 אין מקום נוסף שמור על שמך M4828 עד

M4829 היום M4830 בעוד M4831 שעות M4832 מחר

M4833 תאריך M4834 בשעה

M4835 IM4836 דקות

הגבלת קניית כסאות

ברירת מחדל שכל אחד יכול לקנות כמה כסאות שהוא רוצה אם רוצים ניתן לעשות הגבלה

sale_seats_max_sold=yes

אם רוצים לשנות את ערך ברירת המחדל לכולם ניתן להגדיר

sale_seats_max_sold_amount=8

ואז כולם יכולים להזמין 8 מקומות באם יש אנשים פרטים שבשבילהם רוצים לתת יותר או פחות כסאות להזמנה ניתן להכניס אותם ברשימה בתיקית SaleSeats בקובץ

sale_seats_max_sold.ini

לדוגמא

0771234567=10

כאן רואים שזיהוי הנ"ל יכול להזמין 10 מקומות

מספר הספרות בבחירת שורה וכסא

ברירת מחדל שורה 2 ספרות וכסא 2 שורות

ואז יש להכניס בקובץ

01-08-800-random=available

כלומר שורה 1 כסא 8 אבל להכניס לקובץ עם 2 ספרות ולכן כתוב 01-08 ללקוחות בטלפון ניתן לומר להקיש אחת וסולמית במקום להקיש אפס אחת - והמערכת לבד תוסיף את ה0

אם מגדירים ספרה אחת לדוגמא בשורה 4 ספרות בכסא אז זה יראה ככה

1-4567-800-random=available

הגדרות בשלוחה ברירת מחדל ההודעות על תשלום הם בשקלים

credit_card_currency=2 (תהיה דולרים) M1829
M1521 (אז גם ההודעה במודול זה במקום שקלים)

השינוי עבור כמות הספרות בשורה

sale_seats_digits_line=5

בדוגמא השורה היא של 5 ספרות

השינוי עבור כמות הספרות בכסא

sale_seats_digits_seat=3

בדוגמא הכסא הוא של 3 ספרות

לאחר בחירת שורה המערכת משמיע בצורה אוטומטית את כל הכסאות הפנויים בשורה ניתן גם לבחור שיתן כסא אקראי מאותה השורה

לאחר בחירת מקום אם עדין לא הגיע למקסימום כסאות שהוא יכול להזמין

המערכת תציע לו כסא נוסף סמוך, או כסא מהשורה או בחירת כסא נוסף משורה אחרת וכמובן אפשרות לסיום הזמנה

בסיום הזמנה המערכת תשמיע את כל המקומות שהלקוח בחר - המחיר של כל אחד והמחיר הכולל הלקוח יכול לאשר או לבטל את ההזמנה

לאחר אישור ההזמנה ניתן להגדיר שיועבר להקלטה של השם והכתובת של מי שעבורו נרכש הכסאות, ורק לאחר מכן יועבר לתשלום אם לא מוגדר מועבר ישר לאפשרויות התשלום

בשביל להגדיר הקלטה יש לעדכן

sale_seats_payment_record=yes

ההודעות הקשורות הם M1549 אנא הקליטו את השם שעבורו אתם רוכשים את המקומות וכן את הכתובת למשלוח דואר שלו, בסיום ההקלטה הקישו סולמית

M1553 "לאישור ההקלטה הקישו 1

לשמיעה הקישו 2 להקלטה מחדש 3"

M1554 הפרטים נקלטו בהצלחה M1305 ההודעה קצרה מידי

ניתן להגדיר שמיד בסיום הקלטה יועבר להמשך ללא השמעת ההודעה - כלומר ללא צורך לאשר אלר מיד ישמע "הפרטים הוקלטו בהצלחה" ויועבר לאמצעי תשלום

sale_seats_record_ok=#

לגבי התשלום בפועל כרגע יש 3 אפשרויות - 3 שלוחות- ואם יש צורך נפתח ונתאים את צורות התשלום לכל המעוניין כרגע שלוחה 1 מחוברת לנדירים פלוס וכן לקארדקום, במידת הצורך נחבר את סליקה גם דרך פלאקארד ועוד.

ברירת מחדל שלוחה אחת מחוברת לנדירים פלוס הערכים להגדרה עבור נדירים פלוס הם:

nedarim_plus_terminal_number=1122334

OK במידה והסליקה בוצעה עם סטטוס של אז בנוסף לדוח של נדירים פלוס ממנו ישירות ובנוסף לדוחות והאיימיל שלנו על הסליקה דרך נדירים פלוס

sale_seats_log.ymgrתוכלו לראות בקובץ לוג של ערך

PaymentType עם תוצאה של

NedarimPlus

לסליקה דרך "קארדקום" יש צורך להגדיר

sale_seats_payment_credit_type=cardcom

וכן להגדיר את מספר המסוף ושם משתמש וסיסמה; שם משתמש - חובה

cardcom_user_name=meserchabad

מספר מסוף - חובה

cardcom_terminal_number=112233

;מספר חנות - ברירת מחדל 555

cardcom_register_number=123

OK במידה והסליקה בוצעה עם סטטוס של אז בנוסף לדוח של קארדקום ישירות מהם, ובנוסף לדוחות והאיימיל שלנו על הסליקה דרך קארדקום

sale_seats_log.ymgr תוכלו לראות בקובץ לוג של

PaymentType עם תוצאה של

Cardcom

שלוחה 2 מודיע "דרך הוראת הקבע הקבועה" צריך להכניס את הזיהוי של המשתמש לתוך קובץ

sale_seats_postpay.ini ובנוסף כל מספרי הזיהוי המאושרים לתשלום בהוראת קבע

לעשות את זיהוי ואז שורה חדשה ועוד זיהוי ועוד שורה חדשה כו' לדוגמא אם הזיהוי האישי הוא תעודת זהות אז יש להכניס את כל התעודת זהות שלהם מאושר להרשם דרך ההוראת קבע

אחרת המערכת תודיע M1539 אין הרשאה לחיוב בהוראת קבע

Sold עם ערך של sale_seats.ini כאשר המספר הזיהוי מאושר לתשלום בהוראת קבע - מיד שומר לתמיד את המקום בקובץ ובנוסף מציין לכם בלוג

PaymentType עם תוצאה של

Postpay

שלוחה 3 מבקש להקיש קופון

הלקוח יכול להקיש כל קופון ובכל אורך שרוצה לאחר שהלקוח אישר

המערכת בודקת בקובץ sale_seats_coupon.ini

האם הקופון מופיע בקופונים המאושרים יש להכניס את הקופון ואז שורה חדשה ועוד טלפון ועוד שורה חדשה כו'

אם הקופון לא מופיע המערכת תודיע M1538 הקופון שהוקש שגוי

שימו לב שמערכת הקופונים לא מוחקת את הקופון וכל אחד יכול להשתמש כמה פעמים שרותים עם אותו הקופון במידת הצורך יוכלו להרחיב מודול זה בהמשך שיהיה אפשרות של שילוב קופון עם מחיר ושימוש חד פעמי בקופון, והמערכת תדע לקחת

חלק בקופון ואת היתרה באשראי או בהוראת קבע וכד'

באם הקופון מאושר Sold עם ערך של sale_seats.ini המערכת שומרת לתמיד את המקום בקובץ

ובנוסף מציין לכם בלוג PaymentType עם תוצאה של

Coupon-6282255 כלומר קופון מספר 6282255

לאחר שהלקוח שילם באחד מהצורות המאושרות הלקוח מקבל מספר אישור

ברירת מחדל מספר אישור מתחיל מ1001 ומעלה במידת הצורך ניתן לשנות את מספר האישור ההתחלתי בערך

codesale_seats_approval_number_start=770]/code[
כאן רואים שיתחיל את האישורים
מהמספר הבא שלאחר 770 - כלומר המזמין הראשון יקבל 771

בכל סיום הזמנה מאושרת נשלח במייל קובץ עם כל הפעולות וההזמנות המאושרות, ובמידה ויש
הקלטה של השם והכתובת שהוגדר בערך

sale_seats_payment_record=yes גם תצורף ההקלטה

email_send=no

האיימיל נשלח לפי השם והאיימיל הוגדר בחייגן במידת הצורך ניתן לשנות בערכים

email_address=a@jj.vv.vv email_name=aba

ניתן להגדיר שישלח את המייל למייל נוסף

email_address2=mail@mail.com

החלפת שמות העברית בקבצים

קובץ

sale_seats_log.ini

ערכים:

sale_seats_log=IdType=שלוחה סוג זיהוי=teudat_zehut תעודת
זהות=digits הקשת ספרות=list רשימה=phone טלפון=enter_phone_list רשימת טלפונים
EnterId=מספר זיהוי=ValName שם=Phone טלפון=Date תאריך=Time שעה=HebrewDate תאריך
עברי=Line שורה=Seat כסא=Price מחיר הכסא=Log פעולה=middle_sale כסא במהלך הזמנה
CancelOk=הזמנה מבוטלת=SoldOk כסא קנוי=FullValue ערך מלא של המקום=AmountSeat סה"כ
כסאות=TotalPayment סה"כ לתשלום=PaymentType סוג תשלום=Postpay נציג
NedarimPlus=נדרים פלוס=Coupon קופון=ApprovalNumber מספר הזמנה

קובץ

sale_seats_ok.ini

הערכים

sale_seats_ok=IdType=שלוחה Folder=שנמכרו בהצלחה
זהות=digits הקשת ספרות

phone=טלפון=enter_phone_list רשימת טלפונים EnterId=מספר זיהוי=ValName שם
Phone=טלפון=Date תאריך=Time שעה=HebrewDate תאריך עברי=Line שורה=Seat כסא
Price=מחיר הכסא=Log פעולה=middle_sale כסא בהזמנה=SoldOk כסא קנוי=FullValue ערך מלא
של המקום=AmountSeat סה"כ כסאות=TotalPayment סה"כ לתשלום=PaymentType סוג תשלום
Postpay=נציג=NedarimPlus נדרים פלוס=Coupon קופון=ApprovalNumber מספר הזמנה

התחברות לאחר הזמנה כאשר הלקוח מתקשר פעם שניה לאחר ההזמנה המערכת תציע לו לשמוע
את הכסאות שכבר הזמין או הזמנת כסאות נוספים

הגדרות כלליות למודול

timeout=7

בשביל זמן המתנה לאחר הקשה עד שבודק מה הקישו

קובץ מיוחד לכל אישור

הוספנו קובץ מיוחד לכל אישור כל הקבצי ymgr וקבצי html שנוצרים לכל אישור, נשמרים בתיקיה בשם ApprovalOk שמתחת לתיקית SaleSeats שתחת התיקיה

הראשית

שימו לב שבשביל שהמערכת תמיר לכם למילים שאתם רוצים שיופיעו בדוח

יש לשמור את הנתונים בקובץ בשם

SaleSeatsApprovalOk.ini

ApprovalOk את הקובץ יש לשים בתוך תיקיית האישורים המיוחדת - בתוך תיקית במידת הצורך (אם עדיין לא הזמנתם שוב דבר מהמערכת ועדיין אין תיקיה) אז תצרו את התיקיה, או עשו הזמנה אחת והמערכת תפתח לבד

את התיקיה.

ברירת מחדל לקובץ

SaleSeatsApprovalOk.ini

SaleSeatsApprovalOk=כסאות שנמכרו בהצלחה בהזמנה זו Folder=שלוחה=IdType סוג זיהוי
teudat_zehut=זהות=digits הקשת ספרות=list רשימה=phone טלפון

EnterId=מספר זיהוי=ValName שם=Phone טלפון=Date תאריך=Time שעה=HebrewDate תאריך
עברי=Line שורה=Seat כסא=Price מחיר הכסא=Log פעולה=middle_sale כסא בהזמנה
SoldOk=כסא קנוי=FullValue ערך מלא של המקום=AmountSeat סה"כ כסאות
TotalPayment=סה"כ לתשלום=PaymentType סוג תשלום=Postpay נציג=NedarimPlus נדרים פלוס
Coupon=קופון=ApprovalNumber מספר הזמנה=DealSuccessfully אישור אשראי

הודעות קשורות

" M1498אנא הקישו את מספר השורה המבוקש ליציאה הקישו סולמית".

M1499אין כסאות לבחירה בשורה זו M1500 בשורה...

M1501יש M1502 כסאות זמינים

M1503אנא הקישו את מספר הכסא המבוקש, לבחירת כסא אקראי הקישו 0 וסולמית ליציאה הקישו
סולמית M1504. הכסאות הזמינים הם:

M1505כסא זה אינו זמין למכירה M1506 בחרת שורה

M1507כסא M1508 הסכום לתשלום על הכסא הינו:

" M1509 לשמירת המקום הקישו 1 לבחירת כסא אחר הקישו 2"

M1510 הכסא נשמר עד לסיום השיחה(" M1511 כסא...) (עדין פנוי באם ברצונך לרכוש גם אותו הקש
1

לחזרה לתפריט הקישו 2 M1512 "שגיאה בשמירת הכסא

M1513 סיום הזמנה M1514 הוזמנו X (כסאות) M1515 (הוזמנו X כסאות M1516 הסך הכולל
לתשלום

M1517 להלן הפירוט M1518 שורה M1519 ..מחיר

M1520 הסך הכולל לתשלום M1521 שקלים

" M1522 לאישור ההזמנה הקישו 1 לביטול ההזמנה הקישו 2" M1523 "ההזמנה בוטלה

שלוש ותודה" M1524 "לתשלום בכרטיס אשראי הקישו 1

להקשת קופון הקישו 3"

M1525 המקומות נרכשו בהצלחה M1526 הגעת למקסימום כרטיסים הניתן לשמור עבורך הינך
מועבר לתשלום

M1527 כבר יש כסאות קנויים על שמך, לשמיעת הפרטים הקישו 1, להזמנה נוספת הקישו 2,
ליציאה הקישו כוכבית" M1528 כבר קנית את מקסימום כסאות האפשרי עבורך, לא ניתן להזמין
כסאות נוספים

M1529 נקנו...) (כסאות" M1530 (לסיום ומעבר לתשלום הקישו 1

לקניית כסא נוסף סמוך הקישו 2 לבחירת כסא נוסף בשורה זו הקישו 3

לבחירת מקום בשורה אחרת הקישו 4... M1531 "אינו זמין למכירה אנא נסו אפשרויות נוספות

M1532 אין כסא אקראי לבחירה בשורה זו אנא בחר כסא מהתפריט M1533 העיסקה נקלטה
בהצלחה

M1534 חובה לודא מול הנציג תוך 24 שעות שהוראת הקבע נקלטה ותקינה, אחרת הרישום יבוטל

M1535 חובה לודא מול הנציג תוך 24 שעות שהקופון נקלט ותקין אחרת הרישום יבוטל

M1536 אנא הקישו את קוד הקופון שברשותכם וסולמית לסיום" M1537 לסיום ומעבר לתשלום
הקישו 1 לבחירת מקום נוסף הקישו 2"

M1538 הקופון שהוקש שגוי M1539 אין הרשאה לחיוב בהוראת קבע

M1587 עדיין אין כסאות בהזמנה זו" M1588 לבחירת כסא נוסף בשורה זו הקישו 1

לבחירת כסא נוסף בשורה אחרת הקישו 2 לסיום ומעבר לתשלום הקישו 3"

M2537 כסא נוסף סמוך אינו זמין במצב זה M4154 יש כיסאות שמורים על שמך

M4155 לשמיעת הכיסאות השמורים ומעבר לרכישה הקישו 1 M4156 לרכישת כיסאות אחרים
הקישו 2

M4157אנא בחרו את הכסא לרכישה M4158 לרכישת כסא מספר..

M4159הנמצא בשורה M4160 ..במחיר של...

M4161הקישו M4162 ..שימו לב, הכסא שמור עד

M4163לסיום ומעבר לתשלום הקישו 1 לבחירת מקום נוסף הקישו 2 M4164 אין מקום נוסף שמור
על שמך

M4828עד M4829 היום M4830 בעוד M4831 שעות M4832 מחר

M4833תאריך M4834 בשעה

M4835IM M4836 דקות

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

אהיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

ניתובי שיחה למענה אנושי - כל הסוגים

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

2 5

23331טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

א

eliyahuנערך לאחרונה על ידי

ב"ה

כאן ירוכזו בעז"ה כל סוגי ניתובי השיחות הניתנים להגדרה, כל סוג בשרשור משלו (היות ויש הגדרות שפעילות רק בסוגים מסוימים).

ישנם כמה סוגי ניתובי שיחות שניתן להגדיר.

מודול ראוטינג

ניתוב שיחה כללי

ראוטינג טיים

ניתוב שיחה לפי זמנים

מודול תור

מודול תור - מיועד למוקדי שירות וכדו', שישנם הרבה אנשים שפונים, ויש צורך שיהיה המתנה בתור, עם שמיעת מיקומך בתור, והעברה לשלוחה אחרת וכו'.

ראוטינג טלגרם - העברת שיחה למשתמש טלגרם

מאפשר להעביר שיחה למשתמש טלגרם כשיחת טלגרם רגילה

לבינתיים, כל שאר הסוגים שרשור ישן

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

א אלחנן1 ניהול

ב"ה

מודול ראוטינג

type=routing

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

לאיפה ניתן לחייג ניתן לחייג לכל מספר נייד או ניח רגיל בישראל

למספרי ארה"ב וקנדה בקידומת +1 וכן למספרים רגילים ניחים בלונדון בקידומות +44

לאיזה מספר לחייג ישנם כמה אופציות לאיזה מספר/ים לחייג.

א. ניתוב למספר בודד. ב. ניתוב למספר בודד לפי מספר מחויג

ג. בחירה לאיזה שלוחה לנתב, כאשר כל שלוחה מנתבת למספר כלשהי. ד. ניתוב לכמה מספרים ביחד (שכאשר הראשון עונה, השיחה מפסיקה לצלצל לכולם).

ה. ניתוב לכמה מספרים, בסדר מסוים, ועם הגבלת כמות. ו. ניתוב לכל מספר שמקיישים (וכן הגדרת חיוג מקוצר).

ניתוב למספר בודד באם רוצים שהשיחה תנותב תמיד למספר מסוים, יש להגדיר

type=routing routing_to_phone=0581234567

כאן בדוגמה, המערכת תנתב מיידית לטלפון 0581234567.

ניתוב למספר בודד לפי מספר מחויג ניתן להגדיר שהמערכת תחייג למספר מסוים לפי המספר אליו נכנסה השיחה למערכת.

למשל, אם יש למערכת 2 מספרים: 1. 0772222770 2. 0773137770, ניתן להגדיר שאם השיחה נכנסה למספר הראשון השיחה תנותב למספר מסוים, ואם השיחה נכנסה למספר השני, השיחה תנותב למספר אחר.

שימושי עבור מערכות שמשמשות כ"מספר וירטואלי" (בדומה לאתר "יד 2" וכדומה) לצורך כך יש להגדיר בהגדרות השלוחה

routing_to_phone=by_incoming_did

בנוסף, יש ליצור קובץ בשם RoutingIncomingDID.ini ובו לרשום את ההפניות בצורה הבאה (דוגמה)

0772222770=0501234567 0773137770=0521234567

בדוגמה, כל השיחות שייכנסו למספר 0772222770 יעברו למספר 0501234567 וכל השיחות שייכנסו למספר 0773137770 יעברו למספר 0521234567

ניתוב לכמה מספרים - מבוא בכל שאר סוגי הניתוב משתמשים בכמה מספרים, וע"כ בכל המקרים האלו יש להגדיר את רשימת המספרים שאליהם תרצו לנתב.

את המספרים מגדירים כך

routing1=0501111111 routing2=0523333333 routing3=0533133333 routing4=0548444444
routing5=+447365123456

ובנוסף יש להגדיר את סוג הניתוב המרובה

בחירה לאיזה שלוחה לנתב, כאשר כל שלוחה מנתבת למספר כלשהי. ברירת מחדל מבקש להקיש את מספר השורה אליו נרצה לנתב "M1039, אנא הקישו את מספר השלוחה לניתוב וסולמית", וכאשר

מקיישים מקש כלשהי המערכת תנתב למספר המוגדר על מקש זה. לפי הדוגמה הנ"ל: אם יקישו על מקש 1 המערכת תנתב למספר 0501111111, אם יקישו על מספר 2 המערכת תנתב למספר

0523333333, וכן הלאה.

דוגמה להגדרה של שלוחה כזו

```
type=routing routing1=0501111111 routing2=0523333333
```

אם יש יותר מעשר נציגים, ניתן להגדיר את ההגדרה הבאה

```
digits=2
```

ואז המערכת תחכה שהמאזין יקיש 2 מקשים, וכן הלאה.

בנוסף ברירת מחדל הקשה על כוכבית מחזיר לתפריט הראשי, והקשה על סולמית מחזיר לשלוחה הקודמת, אם רוצים לשנות ניתן להגדיר

```
root=9
```

כאן בדוגמה מוגדר שהקשה על 9 יחזיר לשלוחה הראשית.

```
up=7
```

כאן בדוגמה מוגדר שהקשה על 7 מחזיר לשלוחה הקודמת.

ניתוב למספר בודד אם רוצים באופן זמני להגדיר שכל השיחות יופנו למספר אחד מהרשימה, ניתן להוסיף את השורה

```
routing_start=1
```

כאן בדגמה ינתב מייד לשורה 1, כלמר למספר 0501111111.

דוגמה להגדרה כזו

```
type=routing routing_start=1 routing1=0501111111 routing2=0523333333
```

כאן בדוגמה גם אם יש רשימה של מספרים, יעביר תמיד לשורה 1.

ניתוב לכמה מספרים ביחד (שכאשר הראשון עונה, השיחה מפסיקה לצלצל לכולם). בכדי שהשיחה תנותב לכמה מספרים ביחד, יש להוסיף את השורה

```
routing_multiple=yes
```

ובנוסף להוסיף גם לאיזה שורות לנתב, כאשר ביניהם מפריד פסיק

```
routing_multiple_numbers=1,3
```

```
type=routing routing_multiple=yes routing_multiple_numbers=1,3 routing1=0501111111  
routing2=0523333333 routing3=0533133333 routing4=0548444444
```

כאן בדוגמה ינתב מייד לשורה 1 ולשורה 3, כלומר למספר 0501111111 ולמספר 0533133333, והראשון שיענה לשיחה, זה יפסיק לשני.

ניתוב לכמה מספרים, בסדר מסוים, ועם הגבלת כמות. אם רוצים שהשיחה תנותב לפי הסדר, וכן יכלו להגדיר כמה מספרים לנתב לכל מספר (לדוגמה כאשר כל מספר הוא בעצם מוקד עם כמה

נציגים שעונים, ורוצים שכמות השיחות המופנות למספר הזה יהיה רק ככמות הנציגים שעונים), יש להוסיף את השורה

routing_count=yes

ובנוסף חובה להגדיר לכל מספר עד כמה אנשים להפנות למספר זה, וזאת ע"י השורה

routing_count_1=5

כאן בדוגמה למספר 1, המערכת תעביר 5 שיחות, ואחר כך המערכת יתחיל להעביר שיחות למספר השני.

במקרה שכל המוקדים תפוסים (כלומר המערכת כבר העבירה לכל מוקד, את מקסימום השיחות שניתן להעביר, ועדיין אף אחד לא ניתק), המערכת תבצע כל 3 שניות, בדיקה האם יש מוקד שהתפנה, וא"כ תעביר אליו את השיחה.

אם רוצים ניתן להוסיף לשלוחה קבצי שמע, ואת זה ישמעו במהלך ההמתנה למוקד פנוי (שימו לב! לא מדובר כאן על מוזיקה בהמתנה ששומעים עד שנציג עונה, אלא קבצי שמע ששומעים עד שמתפנה מוקד).

את קבצי השמע מוסיפים לשלוחה כמו שלוחה רגילה, 000, 001, 002, ..., במקרה ששמו קבצים, המערכת תבצע בדיקה בין קובץ לקובץ האם כבר התפנה מוקד (ולכן מומלץ שהקבצים לא יהיו מידי ארוכים,

(ניתן לעשות קבצים באורך של 3 שניות...), כך שהמערכת תבצע את הבדיקה על מוקד פנוי בתכיפות).

דוגמה לשלוחה המוגדרת כנ"ל.

type=routing routing_count=yes routing1=0501111111 routing_count_1=5
routing2=0523333333 routing_count_2=7

כאן בדוגמה המערכת תנתב קודם 5 שיחות לשורה 1 כלומר למספר 0501111111, ואח"כ תנתב 7 שיחות לשורה 2 כלומר למספר 0523333333.

ברית מחדל בזמן ההמתנה עד שנציג יוכל לקבל את השיחה, המערכת תשמיע את הקבצים המוגדרים, כאשר בין קובץ לקובץ המערכת בודקת האם מספר הממתנים כבר מאפשר מעבר לנציג שהתפנה

תפריט מעבר להשאר פרטים ברית מחדל, המערכת משמיעה את הקבצים, כאשר בין קובץ לקובץ בודקת האם כמות הממתנים ירד מהמקסימום, וכבר ניתן לעבור,

באם עדיין לא ניתן - המערכת משמיעה עוד קובץ של המתנה

באם רוצים שהמערכת תתן אפשרות של תפריט "M2574 כל העמודות תפוסות להשאר הודעה הקישו 1 להמשך המתנה הקישו 2 או המתינו"

ותאפשר יציאה להשאר פרטים ניתן להגדיר

routing_count_wait_menu=yes

ברירת מחדל - המערכת תשמיע את התפריט כל 3 קבצים של המתנה,

routing_count_wait_menu_play=4

בדוגמא כאן המערכת תשמיע את התפריט למעבר כל 4 פעמים

ברירת מחדל מי שמקיש 1 - כלומר בחר בהמתנה לצאת להשאר פרטים, פרטיו נשמרים בקובץ
בשם שנמצא בשלוחה RoutingCountWaitMenuExit.html RoutingCountWaitMenuExit.ymgr

לאחר מכן המערכת מודיעה M1447 נרשמת בהצלחה

וחוזרת שלב אחורה,

ניתן להגדיר ניתוק

routing_count_wait_menu_goto=hangup

או מעבר לשלוחה אחרת) לצורך רשיון נתונים בשלוחה אחרת או כל דבר 9

routing_count_wait_menu_goto=/5/8

במקרה כזה המערכת תרשום את הפרטים בקובץ RoutingCountWaitMenuExit.ymgr אבל לא
תשמיע את הודעה M1447 נרשמת בהצלחה

ניתוב לכל מספר שמקיישים) וכן הגדרת חיוג מקוצר). אם רוצים שבנוסף יוכלו גם להקיש כל מספר
ושהשיחה תנותב למספר שהקישו) והשורות המוגדרות יהפכו לחיוג מקוצר), ניתן להוסיף את

השורה

routing_any_phone=yes

זהירות! בשלוחה כזו כל אחד יכול להתקשר לכל מספר.

דוגמה לשלוחה כזו

type=routing routing_any_phone=yes routing1=0501111111 routing2=0523333333

כאן בדוגמה יצטרכו להקיש את המספר המלא להתקשר, וכן יוכלו להקיש 1 וסולמית ואז יתקשר
לשורה 1 כלומר למספר 0501111111, או 2 וסולמית ויחייג לשורה 2 כלומר למספר 0523333333.

הגדרות כלליות לשלוחת ניתוב

במודול ראוטינג, ניתוב שיחה לכל מספר הינה בעלות של יחידה לדקה) נמדד בשניות), למעט כאשר
השיחה מנותבת ל 1800 שזה חיוג חנם.

מוזיקה בהמתנה אם רוצים, ניתן לשנות את המוזיקה בהמתנה ע"י ההגדרה

music_on_hold=

יש לשים את שם המוזיקה.

ניתן לשלוח לשירות הלקוחות מוזיקה בהמתנה כדי שתוכלו להגדיר זאת בקו, להלן כמה סוגים שכבר
מובנות בקו.

לחילופין ניתן להגדיר שלא יהיה מוזיקה, אלא צליל חיוג רגיל, וזאת ע"י ההגדרה

מוסיקה מובנת שימו לב!, הזכויות שמורות לחברת ימות המשיח.

אם יהיה ביקוש נוסף שירים נוספים לספריית המוסיקה לבחירה.

צמאה מוסיקה בלבד

music_on_hold=ztomao

מוסיקה עם הודעה "שיחתכם חשובה לנו"

music_on_hold=ztomao+patiach

מוסיקה וואקלית לשלושת השבועות

music_on_hold=Vocal

זיהוי שיחה

הדגשים: לא ניתן לצאת עם זיהוי חו"ל בישראל (אם הצלחתם עדכנו אותי, נשמח לשמוע)

ולכן הקפידו להגדיר בזיהוי היוצא מספר ישראלי במידה ומנסים לשדר מספר שאינו ישראלי - המערכת תעדכן את המספר הישראלי של המערכת שלכם.

לחו"ל ניתן לצאת עם זיהוי מקומי או זיהוי ישראלי ללא הגבלה.

ניתן להגדיר את זיהוי השיחה היוצאת בכמה אפשרויות. ברירת מחדל השיחה מנותבת עם מספר המחייג אם רוצים שיופיע מספר המערכת יש להגדיר

routing_your_id=did

לתשומת ליבכם! המספר שיופיע זה מספר המערכת הראשית.

אם ברצונכם שיופיע המספר שדרכו הלקוח נכנס למערכת (ולא בהכרח שזה המספר הראשי של המערכת, לדוגמא אם יש מספרי משנה) ניתן להגדיר

routing_your_id=real_did

לחילופין ניתן להגדיר מספר מיוחד שיהיה הזיהוי

routing_your_id=special.0501234567

בדוגמה כאן הזיהוי שיופיע על הצג יהיה 0501234567.

שימו לב! הגדרה זו תעבוד רק במספרים משניים של המערכת, וכן מספרים מאושרים לזיהוי מיוחד. ניתן להוסיף מספרים באופן עצמאי עבור זיהוי מיוחד. (להסבר על הגדרת מספר מאושר לזיהוי לחץ כאן).

אפשרות נוספת לבצע זיהוי מיוחד עם מספרים שונים בצורה רנדומאלית

היינו שבכל ניתוב השיחה תצא עם זיהוי של מספר אחר.

ההגדרה בקובץ ext.ini שבשלוחה היא:

routing_your_id=special_random

ניתן להגדיר זאת גם בשלוחה הראשית בקובץ ivr.ini

בנוסף להגדרה הנ"ל -special_random- יש ליצור קובץ בשלוחה בשם:

RoutingSpecialRandom.ini

בקובץ יש לרשום מספרים לזיהוי, ניתן להכניס רק מספרים מאושרים לזיהוי (להסבר על הגדרת מספר מאושר לזיהוי לחץ כאן). וכן את מספר המערכת ומספרי משנה למערכת.

שימו לב הקובץ חייב להיות בשלוחה עצמה אחרת הניתוב יצא עם זיהוי של המתקשר

דוגמא למופיע בקובץ:

0799123456 0500123456

בדוגמא זו השיחה תצא פעם עם זיהוי של מספר 0799123456 ופעם עם זיהוי של מספר 0500123456.

הוספת ספרות לזיהוי בסוף המספר בעבר, (עד 08/2021) היה אפשרות להוסיף את הספרה "1" בתחילת המספר לזהות שהשיחה מועבר מהמערכת

לאור שינוי רגולטורי, נמצא פתרון אחר - הוספת ספרות בסוף המספר

routing_your_id_add=123456

המערכת תומכת בהוספת של עד 6 ספרות, בדוגמא המערכת תוסיף לאחר הזיהוי שהגדרתם - את הספרות 123456

לא לשדר מענה למחייג, עד שמי שחייגו אליו עונה

call_no_answer=yes

הסבר: במידה ומוגדר ניתוב בשלוחה ראשית, ההגדרה הזו אומרת למערכת לא לשדר מענה עד שהצד השני עונה (דוגמא, מי שרוצה לפתוח וואטספ על המספר מערכת, ולא רוצה לפספס את תחילת הקוד עד שהוא עונה, אם נגדיר את ההגדרה הזו,

המערכת לא תשדר מענה, עד שאני באמת יענה לשיחה)

הודעה בצד העונה לפני התחלת השיחה ניתן לעשות שמקבל השיחה ישמע הודעה לפני התחלת השיחה, וזאת ע"י ההגדרה

routing_answer_play=yes

M1692 ההודעה המושמעת היא ברירת מחדל זה ג'ינגל של ימות המשיח

כמובן שתוכלו להחליף להודעה משלכם על ידי החלפת ההודעה

לתשומת לבכם, מומלץ בהודעה להשאיר 2 שניות רווח בהתחלה ורק לאחר מכן לשים את ההודעה שלכם, (2 שניות זה הזמן של העניה ומרווחים בין חברות התקשורת)

אורך ההודעה לא מומלץ מעל 7 שניות כי גם ככה אנשים מחכים בצד השני של הקו.

תפריט האם לקבל את השיחה או לדחותה ניתן להגדיר שהעונה לשיחה יהיה לו תפריט האם לקבל את השיחה או לדחות אותה, ע"י ההגדרה

routing_answer_tfr=yes

ואז כאשר עונים לשיחה יהיה תפריט" M1693, שיחה זו מועברת אליכם באמצעות הפלטפורמה הטכנולוגית של ימות המשיח, לקבלת השיחה הקישו 1, לדחיית השיחה הקישו 2"

routing_answer_tfr_hangup_goto=/1

כאן בדוגמה ילך לשלוחה 1 שתחת השלוחה הראשית.

יתן לראות לוג של מי ענה ומי דחה LogRoutingAnswerTfr- בתוך התיקיה של החיוג בקובץ

LogRoutingAnswerTfr בקובץ LOG וכן בתיקית

הגבלת זמן ההמתנה ניתן להגביל את זמן ההמתנה, וזאת ע"י ההגדרה

routing_end_time=20

כאן בדוגמה זמן ההמתנה יהיה 20 שניות.

אחרי הזמן הנ"ל המאזין יסיים בשלוחה.

הקלטת השיחה ברירת מחדל מקליט את כל השיחות, אם רוצים שלא יקליט יש להגדיר

routing_record=no

שליחת השיחות למייל ברירת מחדל השיחות נשלחות למייל, אם רוצים שלא ישלח, יש להגדיר

routing_email_send=cancel

האימיל אליו נשלחים השיחות הוא האימיל המוגדר במערכת, אם רוצים שיישלח למייל אחר ניתן להגדיר

routing_email_address=ddd@gmail.com

ddd@gmail.com בדוגמה יישלח למייל

ברירת מחדל השם שכתוב במייל הוא השם שכתוב כשם בעל המערכת, אם רוצים שיהיה כתוב שם אחר יש להגדיר

routing_email_name=אברהם

מקש לניתוק לסיום השיחה ניתן להגדיר שאם מקישים על כוכבית אז השיחה מסתיימת.

להגדרה שמי שחייג יכול להקיש כוכבית

routing_ok_allow_caller_hangup=yes

להגדרה שמי שקיבל את השיחה יכול להקיש כוכבית.

routing_ok_allow_callee_hangup=yes

להישאר על הקו בסיום שיחה כאשר השיחה מסתיימת, או ע"י שאחד הצדדים מנתק את השיחה, או ע"י הקשת כוכבית וכנ"ל, ברירת מחדל שני הצדדים מתנתקים, אם

רוצים שמי שחייג מהמערכת, לא יתנתק, אלא ימשיך וייצא מהשלוחה, יש להגדיר

routing_end_next=yes

מעבר בסיום בשלוחה

ההגדרה היא:

routing_end_goto=/8

בדיקה האם הולך להיגמר\לפוג היחידות:

ניתן להגדיר שאם אין כמות מסויימת של יחידות או שהולך לפוג תוקפם המערכת תשלח מייל.

שימו לב! המערכת שולחת מייל אחד כל יום. יום = 12 בלילה

ההגדרה היא:

checking_units=yes

כמה יחידות מינימום ישלח מייל: (בחירת מחדל מתחת ל100):

checking_units_amount_units_to_warning=XX

ניתן להגדיר בנוסף או בנפרד בדיקה שהתוקף שלהם הולך לפוג: (בחירת מחדל 30 יום):

checking_units_to_days_expire=XXX

ניתן להגדיר מייל נפרד מהמייל של המערכת הראשי לשליחת ההתראה:

checking_units_mail=mail@mail.com

שימו לב, הבדיקה נעשת רק באם כרגע כבר יש יחידות לחיוג. באם אין יחידות המערכת תשמיע רגיל "אין מספיק יחידות" ותחזור שלב למעלה.

דוחות LogRouting.html בכל שיחה שתישלח למייל יהיה גם קובץ הדוח, בשם

אם ברצונכם שהדוח לא יצורף למייל שנשלח עם ההקלטה יש להגדיר

routing_email_without_report=yes

הקובץ נשמר גם בשלוחה וגם בתיקיית Log שתחת השלוחה הראשית, ראו כאן מידע נוסף על פורמט הדוחות במערכת

ברירת מחדל לתרגום המילים בדוח

LogRouting=דו"ח שיחות יוצאות=Folder שלוחה=DID מערכת=IdType סוג זיהוי
teudat_zehut=זהות=digits הקשת ספרות=list רשימה=phone טלפון
enter_phone_list=רשימת טלפונים=EnterId מספר זיהוי=ValName שם=Phone טלפון=Date תאריך
Time=שעה=HebrewDate תאריך עברי=Module סוג שלוחה=Routing מספרים לחיוג=YourID זיהוי
יוצא

NOANSWER=אין תשובה=BUSY עסוק=ANSWER נענה=CANCEL ביטול=DialTime אורך כלל השיחה
AnswerTime=זמן שיחה=AnswerNumber מספר שנענה=HangupBeforeDial ניתוק לפני חיוג
ApiSandAnswer=תשובת שרת

פיצול דוחות

כברירת מחדל, השמירה בקובץ הדו"ח היא של כל השיחות מכל התאריכים ניתן להגדיר שהדוחות יפוצלו לקבצים שונים לפי תאריך

ההגדרה היא

routing_log_file_type= יש לרשום את סוג הפיצול וכדלהלן

סוג פיצול - שנתי: LogRouting.2024.ymgr (ניתן להגדיר הנפקת דו"ח על בסיס שנתי, כאשר לשם הקובץ תצורף מספר השנה הלוועזית) לדוגמא

(דוגמאות) כל שורה היא הגדרה שונה:

routing_log_file_type=year routing_log_file_type=year.25/01

routing_log_file_type=year.25/01.13:59

הסבר על ההגדרות השונות: שורה 1 - בתחילת כל שנה לוועזית) בתאריך 1 לינואר (ייווצר במערכת קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם.

שורה 2 - בכל שנה לוועזית, עד תאריך לוועזי 25/01 יהיה דו"ח אחד. החל מתאריך 26/01 ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם) את התאריך ניתן לרשום ב-2 ספרות [1/1], או ב-3 ספרות [1/01], או ב-4 ספרות [01/01].

שורה 3 - בכל שנה לוועזית, עד תאריך לוועזי 25/01, בשעה 13:59 בצהריים, יהיה דו"ח אחד. לאחר מכן ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם.

כשנוצר קובץ חדש, שמו יהיה כמספר השנה הבאה.

סוג פיצול - חודשי ניתן להגדיר הנפקת דו"ח על בסיס חודשי, כאשר לשם הקובץ יצורפו מספר השנה הלוועזית ומספר החודש בשנה הלוועזית) לדוגמא:

LogRouting.2024-10.ymgr (דוגמאות) כל שורה היא הגדרה שונה:

routing_log_file_type=month routing_log_file_type=month.25

routing_log_file_type=month.25.13:59

הסבר על ההגדרות השונות: שורה 1 - בתחילת כל חודש לוועזי (ה-1 בחודש), ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם.

שורה 2 - בכל חודש לוועזי, עד תאריך 25 לחודש, יהיה קובץ אחד. לאחר מכן ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם) את התאריך בחודש ניתן לרשום בספרה אחת [1/1], או ב-2 ספרות [1/1].

שורה 3 - בכל חודש לוועזי, עד תאריך 25 לחודש, בשעה 13:59 בצהריים, יהיה קובץ אחד. לאחר מכן ייווצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם.

כשנוצר קובץ חדש, שמו יהיה כמספר החודש הבא.

סוג פיצול - שבועי ניתן להגדיר הנפקת דו"ח על בסיס שבועי, כאשר לשם הקובץ יצורפו מספר השנה הלוועזית ומספר השבוע בשנה הלוועזית) לדוגמא:

eliyahu לאחרונה על ידי

(דוגמאות) כל שורה היא הגדרה שונה:

```
routing_log_file_type=week routing_log_file_type=week.4  
routing_log_file_type=week.4.13:59
```

הסבר על ההגדרות השונות: שורה 1 - בתחילת כל שבוע (בלילה שבין מוצש"ק ליום ראשון, בשעה 00:00 בלילה), ייוצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם. שורה 2 - בכל שבוע, עד ליום רביעי בשעה 23:59 בלילה, יהיה קובץ אחד. לאחר מכן ייוצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם. שורה 3 - בכל שבוע, ביום רביעי, בשעה 13:59 בצהריים, יהיה קובץ אחד. לאחר מכן ייוצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם.

כשנוצר קובץ חדש, שמו יהיה כמספר השבוע הבא.

סוג פיצול - יומי ניתן להגדיר הנפקת דו"ח על בסיס יומי, כאשר לשם הקובץ תצורף מספר השנה הלוועזית, והתאריך בחודש) לדוגמא:

LogRouting.2024-01-16.ymgr (דוגמאות) כל שורה היא הגדרה שונה:

```
routing_log_file_type=day routing_log_file_type=day.13:59
```

הסבר על ההגדרות השונות: שורה 1 - בכל יום ייוצר קובץ רישום חדש. 'יום' הוא החל מהשעה 00:00 בלילה ועד לשעה 23:59 למחרת.

שורה 2 - בכל יום, עד לשעה 13:59 בצהריים, יהיה קובץ אחד. לאחר מכן ייוצר קובץ רישום חדש, בנוסף לקובץ הקודם.

כשנוצר קובץ חדש, שמו יהיה כתאריך היום הבא.

שליחה לשרת חיצוני של סטטוס סיום הלקוח בחיג

המערכת תשלח מיד לאחר יציאת לקוח מהחיג את כל הפרטים שהיה בחיג LogRouting.ymgr אותם פרטים שנמצאים בקובץ

ערכי חובה

```
routing_api_send=yes routing_api_link=abc.co.il
```

post לשרת שליחה ל get ברירת מחדל

```
routing_api_url_post=yes
```

השמירה של תשובת השרת בתוך הדוח בוטלה. מידע נוסף כאן. במידה ועניתם בהצלחה

LogRouting.html LogRouting.ymgr יצטרף לדוח התשובה שעניתם מהשרת על שליחת כל הפרטים (מקסימום 5 אותיות לצירוף לדו"ח)

הערך בדוח יהיה=ApiSandAnswer תשובת שרת

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

א אלחנן1 ניהול

ב"ה

ראוטינג טיים - ניתוב שיחה לפי זמנים

ניתן להגדיר שלוחה לניתוב כל השיחות המגיעות, לפי השעות המוגדרות לנציגים.

type=routing_time

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

בנוסף יש להגדיר את הנציגים ואת הזמנים שהם עונים. סדר ההגדרות הם כך:

מספר לניתוב באיזה שעות

באיזה ימים בשבוע באיזה ימים בחודש

באיזה חודשים

בין נתון לנתון יש להפריד בנקודה.

אם רוצים שיפנה ללא הגבלה, ניתן לשים.*

routing_time_1=0509111111.09:00-17:00.mon-fri.1-20.jun
routing_time_2=0509029999.*.*.1-20.jun routing_time_3=0721234567
routing_time_4=0729876543.*.*.*

כאן בדוגמה המספר הראשון לניתוב הוא 0509111111 השיחה תועבר רק בין 9 בבוקר ל5 אחה"צ בימים שני עד שישי, מהראשון עד ה20 לחודש יוני בלבד.

המספר השני הוא 0509029999 והשיחה תועבר בכל שעות היממה ובכל ימות השבוע מהראשון עד ה20 לחודש יוני בלבד. המספר השלישי הוא 0721234567 והשיחה תועבר תמיד, כי אם אין הגדרות, אז משתמשים בכל ההגדרות.

גם למספר הרביעי שהוא 0729876543 השיחה תועבר תמיד - כי הכניסו בתנאי * - שזה אומר כל האפשרויות.

רשימת הימים "sat" | "fri" | "thu" | "wed" | "tue" | "mon" | "sun" :

רשימת החודשים "jan" | "feb" | "mar" | "apr" | "may" | "jun" | "jul" | "aug" | "sep" | "oct" | "nov" | "dec"

המערכת בודקת מספר מספר, כלומר שאם השעות של הראשון תואמות, המערכת תעביר את השיחות אליו, ולא תמשיך לנציגים אחרים,

באם אין אף נציג שהשעות שלו תואמות, המערכת תשמיע את ההודעה "M1041 המענה סגר כעת, אנא נסו שוב בשעות הפעילות", ותחזור שלב אחד אחורה.

אם רוצים שילך לשלוחה אחרת ניתן להגדיר | ראה כאן את האפשרויות להגדרה. ההגדרה היא:

close_time_goto=/2

###מעבר בסיום החיוג אם השיחה לא נענתה וכד**'

אחרי כמה זמן יעבור לשלוחה אחרת - אם אין מענה

routing_end_time=20

בדוגמה מוגדר שאם המחייג לא קיבל מענה יעבור אחרי 20 שניות

מעבר בסיום בשלוחה ברירת מחדל לאחמ"כ חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

ההגדרה היא:

routing_end_goto=/8

כאן בדוגמה ילך לשלוחה 2 שתחת השלוחה הראשית

זיהוי שיחה ניתן להגדיר את זיהוי השיחה היוצאת 3 אופציות. ברירת מחדל השיחה מנותבת עם מספר המחייג אם רוצים שיופיע מספר המערכת יש להגדיר

routing_your_id=did

לתשומת ליבכם! המספר שיופיע זה מספר המערכת הראשית. לחילופין ניתן להגדיר מספר מיוחד שיהיה הזיהוי

routing_your_id=special.0501234567

בדוגמה כאן הזיהוי שיופיע על הצג יהיה 0501234567. שימו לב!, הגדרה זו תעבוד רק במספרים משניים של המערכת, וכן ניתן לבקש מהשירות הלקוחות להוסיף מספרים נוספים שיוכלו להגדיר במיוחד.

מוזיקה בהמתנה אם רוצים, ניתן לשנות את המוזיקה בהמתנה ע"י ההגדרה

music_on_hold=

ויש לשים את שם המוזיקה. ניתן להוסיף מוזיקה בהמתנה בצורה עצמאית ראה כאן

ניתן לשלוח לשירות הלקוחות מוזיקה בהמתנה כדי שתוכלו להגדיר זאת בקו, להלן כמה סוגים שכבר מובנות בקו.

לחילופין ניתן להגדיר שלא יהיה מוזיקה, אלא צליל חיוג רגיל, וזאת ע"י ההגדרה

music_on_hold=no

מוסיקה מובנת שימו לב!, הזכויות שמורות לחברת ימות המשיח.

mendij לאחרונה על ידי

צמאה מוסיקה בלבד

music_on_hold=ztomao

"מוסיקה עם הודעה "שיחתכם חשובה לנו

music_on_hold=ztomao+patiach

מוסיקה וואקלית לשלושת השבועות

music_on_hold=Vocal

מוזיקה לפי הנציג שעונה בעת ניתן גם להגדיר שלפני שמועבר להמתנה יהיה מיוחדת לפי הנציג שעונה, כלומר לנציג שעכשיו זה השעות שלו, וזאת ע"י ההגדרה

play_phone=file

וכן יש להוסיף קובץ מתאים לכל מספר טלפון, את הקובץ יש לקרוא בשם Phone ומספר הטלפון, לדוגמה, אם המספר שעכשיו עונה הוא 0501234567 0501234567.Phone יש לקרוא לקובץ בשם

הקלטת שיחות ושליחה למייל ברירת מחדל מקליט את השיחות בשלוחה אם לא רוצים שיקליט ניתן להגדיר

routing_time_record=no

ברירת מחדל: הקלטת השיחה נשלחת לדואר האלקטרוני המוגדר של המערכת, אלא אם מוגדר לא לשלוח על ידי הקוד:

routing_time_email_send=cancel

ניתן לשנות כתובת מייל למשלוח הקלטות בשלוחה המוגדרת על ידי הקוד:

routing_time_email_address=aa@dd.co.il

ניתן לשנות גם את השם המופיע בתור שולח האימייל, לדוגמה:

routing_time_email_name=avrham

הודעות M1041 המענה סגור כעת אנא נסו שוב בשעות הפעילות

M1042שלוחה זו אינה מוגדרת במערכת M1043, יתרת יחידות נמוכה לביצוע השיחה

M1026שלום ולהתראות

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

א אלחנן1 ניהול

שרשור ישן

IP(ניתוב שלוחה) למערכת אחרת, למספר טלפון, לכמה מספרים ביחד, ל1800 routing -

1- ניתוב למערכת אחרת של ימות המשיח (אין חיוב ביחידות) / ניתוב למערכות אחרות של ימות המשיח לפי הגדרות זמנים (אין חיוב ביחידות)

2- ניתוב לטלפון אישי לפי תפריט לאיזה שלוחה לצלצל / לפי הגדרה ישירה לאיזה שלוחה לצלצל / לפי הגדרה של לצלצל לשלוחות לפי סדר עם הגבלת כמות / לצלצל לכמה מספרים ביחד

(חיוב ביחידה לדקה, מדידה לפי שניות)

3- ניתוב לטלפון אישי לפי שעות / ימים (חיוב ביחידה לדקה, מדידה לפי שניות)

4- ניתוב למספרי 1800/1801 (אין חיוב ביחידות)

ניתוב למערכת אחרת של ימות המשיח:

type=routing_yemot routing_yemot_number=0773137770

באם רוצים לנעול ולשים בקשת סיסמה בכניסה לתיקה ניתן להכניס ערך זה.

password=1234

להשמיע את קובץ M0000 רק פעם אחת בכל תיקיה בכל פעם שמתקשר למערכת

say_first_one_time=yes

הודעות ו - הקובץ המושמע ראשון, לא חובה באם אין - מדלג

חסימת אפשרות ההעברה למערכת שלך:

באם ברצונך שמודול routing_yemot ניתוב פנימי בין המערכות - לא יוכל לעבוד במערכות אחרות שיוכלו להגיע למערכת שלך כניתוב פנימי

יש צורך להגדיר במערכת בתיקה ראשית בקובץ ivr.ini את ההגדרה (שימו לב, לא בקובץ ext.ini הנמצא בתוך השלוחה.)

routing_from_yemot=no

זה גורם שלא יוכלו להפנות שיחות למערכת שלך ממערכות אחרות באמצעות ניתוב פנימי.

הפניה לתוך שלוחה מסוימת במערכת אחרת

(שימו לב! המערכת שאליה מפנים צריכה להיות בניהולכם!)

במערכת שממנה אתם מפנים תגדירו (בשלוחה שתבחרו להפנות ממנו type=routing_yemot)

routing_yemot_number=079512345 לא לשכוח להחליף את המספר 079512345 למספר המערכת שאליה אתם מפנים

(ext.ini ובמערכת שאליה אתם מפנים - תגדירו בשלוחה הראשית - בקובץ ההגדרות

check_did_and_go_to_folder=yes

(שזה "זיהוי לפי מספר מחויג")

Did_Go_To.ini ובנוסף להכניס (במערכת שאליה אתם מפנים) - קובץ בשם

079512345=/4

(לא לשכוח להחליף את המספר 079512345 למספר המערכת שאליה את מפנים) זה יפנה לשלוחה
4

שימו לב! אם המערכת משמשת אתכם לעוד דברים אז אתם תצטרכו שתי מספרים למערכת

כי מעכשיו - כל מי שיתקשר למערכת דרך המספר 079512345 (לצור העניין) יעבור לשלוחה 4 ניתן לרכוש מספר נוסף דרך שירות הלקוחות

ניתוב למערכות אחרות של ימות המשיח לפי הגדרות זמנים (אין חיוב ביחידות)

type=routing_yemot routing_time=yes routing_time_1=077136000.09:00-17:00.mon-fri.1-20.jun routing_time_2=0799234770.*.*.1-20.jun routing_time_3=0773137770

להגדרות והסבר על הזמנים והגדרתם ניתן להסתכל ממודול routing_time, בדיוק אותו דבר רק שיעבוד רק על מספרים נייחים של מערכות בימות המשיח בלבד, וללא חיוב ביחידות.

ברירת מחדל השיחות מוקלטות אם רוצים לבטל הקלטה יש להגדיר

routing_record=no

ההקלטות נשמרות בתוך התקיה הזמנית - בתוך הסל מחזור תיקיית RoutingRecord וימחקו לאחר כ-30 יום.

IP ניתוב שיחה ל

type=routing_ip routing_ip=11.22.33.44 routing_extension=0123456789
;routing_ip_dial_time=23;routing_ip_cancel_star_next=yes;routing_ip_end_goto=/8
;routing_ip_record=yes;routing_ip_email_send=yes;routing_ip_email_address=ss@hh.co.il
אברהם;routing_ip_email_name=

IP. להפניית שיחות IP עידכון 1/6/2020: אין צורך באישור כתובות

חובה להכניס מספר routing_extension כלומר מספר שלוחה לניתוב ביעד לא ניתן לשלב תוים "@" ":" "&" בשלוחה.

ברירת מחדל החיוג מתבצע באורך 23 שניות ניתן לשנות את אורך החיוג לפי הצורך בערך

routing_ip_dial_time=23

בחירת מחדל פורט ה SIP היוצא הוא 5060. ניתן להגדיר אחרת:

routing_ip_port=XX

להקלטת השיחה יש להוסיף את הערך

routing_ip_record=yes

ברירת מחדל שגם אם השיחה מוקלטת אינה נשלחת למייל ואם רוצים שישלח יש להוסיף את הערך

routing_ip_email_send=yes

האימייל כברירת מחדל נשלח לכתובת המוגדרת בחייגן באם רוצים לשנות יש להכניס את האימייל לערך

routing_ip_email_address=ss@hh.co.il

באם רוצים להוסיף שם נוסף לאימייל בנוסף למוגדר בחייגן יש להוסיף לערך

routing_ip_email_name=אברהם

ברירת מחדל שבהקשת כוכבית השיחה מתנתקת וממשיכה במערכת הבסיס. באם רוצים שלא יוכל לנתק במקש כוכבית (לדוגמא במערכת הבחירות במספרהמנותב היה צריך להקיש ת.ז. וכוכבית, בעוד שכוכבית

מנתק השיחה) יש להכניס את הערך

routing_ip_cancel_star_next=yes

לאחר סיום ההשמעה לאיזה תיקיה לעבור - ברירת מחדל חוזר שלב אחורה בדוגמא כאן הולך לשלוחה 8 שתחת שלוחה ראשית

routing_ip_end_goto=/8

זיהוי השיחה יוצאת להלן האפשרויות:

routing_your_id=no01 routing_your_id=did

- no01 זיהוי רגיל של היוזם ללא תוספות - did משדר מספר מערכת ולא מספר של הלקוח

במידה ומספר הלקוח מוגדר כחסום, המערכת תשדר את מספר המערכת של הלקוח במקום את המספר החסום שלו.

הגדרת זיהוי מיוחד במודולים של routing

routing_time ניתן להגדיר מספרים נוספים לזיהוי

כל מספר שהוא מוגדר אצלכם במערכת כמספר משני - ניתן להגדיר גם אותו

במידת הצורך במידה ויש לכם מספר שהוא שייך לכם במערכת אחרת, ואתם רוצים לצאת עם הזיהוי שלו, גם ניתן אבל חובה לעבור דרך שרות לקוחות שיאשרו למערכת שלכם להשתמש במספר

רק לאחר האישור ועדכון המספר הזיהוי שביקשתם יעבוד

בשביל להגדיר את מספר משני / מספר שאושר בשרות לקוחות יש להגדיר:

routing_your_id=special.0501234567

routing הגדרות נוספות למודול

ברירת מחדל - השיחות נשלחים לאימייל אלא אם כן מוגדר

השיחות נשלחות לאימייל המוגדר בכרטסת "הגדרות משתמש" ניתן לשנות את הערכים של השם והאימייל למשלוח עבור התיקיה

לשינוי המייל:

routing_email_address=ddd@gmail.com

בתוך המייל שמגיע - כתוב את השם של בעל המערכת ניתן לשנות

routing_email_name=אברהם

(ניתן לעשות עם זה טריק

שבמייל יהיה כתוב משהו שיזכיר לכם את הנושא או היעוד של השלוחה ממנה הגיע ההקלטה, למשל)

הגדרות מוזיקה בהמתנה ברירת מחדל - המחייג שומע צליל חיוג

כאילו מוגדר כך:

music_on_hold=no

ניתן לשלוח לשירות הלקוחות מנגינה שיגדירו אותה כמנגינה להמתנה ואז מקבלים מהם שם המנגינה

וכותבים במקום 'no את שם המוזיקה בהמתנה

מוסיקה בהמתנה למענה אנושי לבחירתכם

,הזכויות שמורות לחברת ימות המשיח. אם יהיה ביקוש נוסף שירים נוספים לספריית המוזיקה לבחירה.

מוסיקה בלבד. 1.

music_on_hold=ztomao

מוסיקה עם פתיחת "שיחתכם חשובה לנו". 2.

music_on_hold=ztomao+patiach

מעבר בסיום החיוג אם השיחה לא נענתה וכד'

אחרי כמה זמן יעבור לשלוחה אחרת - אם אין מענה

routing_end_time=20

בדוגמה מוגדר שאם המחייג לא קיבל מענה יעבור אחרי 20 שניות

לאיזה שלוחה יעבור ניתן להגדיר לעבור לשלוחה אחרת, | ראה כאן את האפשרויות להגדרה. לדוגמה:

routing_end_goto=/8

LogRouting.ini

LogRouting=דו"ח שיחות יוצאות Folder=שלוחה DID=מערכת IdType=סוג זיהוי
teudat_zehut=תעודת זהות digits=הקשת ספרות list=רשימה phone=טלפון
enter_phone_list=רשימת טלפונים EnterId=מספר זיהוי ValName=שם Phone=טלפון Date=תאריך
Time=שעה HebrewDate=תאריך עברי Module=סוג שלוחה Routing=מספרים לחיוג YourID=זיהוי

יוצא=DialStatus מצב השיחה=CONGESTION שגיאה=NOANSWER אין תשובה=BUSY עסוק
ANSWER=נענה=CANCEL ביטול=DialTime אורך כלל השיחה=AnswerTime זמן שיחה
AnswerNumber=מספר שנענה

ניתוב למספרי 1800/1801

type=routing_1800 routing_1800=1800123456 routing_1800_cancel_star_next=yes
routing_1800_end_goto=/8 routing_1800_record=yes routing_1800_email_send=yes
routing_1800_email_address=ss@hh.co.il routing_1800_email_name=אברהם

ברירת מחדל שהשיחות לא מוקלטות להקלטת השיחה יש להוסיף את הערך

routing_1800_record=yes

ברירת מחדל שגם אם השיחה מוקלטת אינה נשלחת למייל ואם רוצים שישלח יש להוסיף את הערך

routing_1800_email_send=yes

האימייל כברירת מחדל נשלח לכתובת המוגדרת בחיגן באם רוצים לשנות יש להכניס את האימייל
לערך

routing_1800_email_address=ss@hh.co.il

באם רוצים להוסיף שם נוסף לאימייל בנוסף למוגדר בחיגן יש להוסיף לערך

routing_1800_email_name=אברהם

ברירת מחדל שבהקשת כוכבית השיחה מתנתקת וממשיכה במערכת הבסיס. באם רוצים שלא יוכל
לנתק במקש כוכבית (לדוגמא במערכת הבחירות במספרהמנותב היה צריך להקיש ת.ז. וכוכבית,
בעוד שכוכבית

נערך לאחרונה על ידי

routing_1800_cancel_star_next=yes

routing_1800_end_goto=/8

לאחר סיום ההשמעה לאיזה תיקיה לעבור - ברירת מחדל חוזר שלב אחורה בדוגמא כאן הולך
לשלוחה 8 שתחת שלוחה ראשית

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

שמואל

ראוטינג טלגרם - העברת שיחה למשתמש טלגרם

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

סדר פעולות בכניסה לשלוחה לפני המעבר למודול עצמו

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

6994 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

E

להלן יפורטו סדר הפעולות של המערכת שנעשה בכל כניסה לשלוחה לאחר הפעולה/בדיקה הראשונה המערכת ממשיכה לפעולה/בדיקה השניה. במידה והבדיקה הראשונה חסמה את הכניסה לשלוחה לא יתבצעו

הפעולות/בדיקות הנוספות כלל

keyמדיע נוסףסבר 1check_if_mobile_kosher_phoneבדיקה אם מספר
כשר2limit_call_secondshttps://f2.freeivr.co.il/post/135553 הגבלת אורך שיחה כהטמעה בכל
מודול3mode_say_loghttps://f2.freeivr.co.il/post/77 השמעת מיקום השלוחה בכניסה
לשלוחה4enter_if_timehttps://f2.freeivr.co.il/post/1248 כניסה לשלוחה לפי
זמנים5enter_after_timehttps://f2.freeivr.co.il/post/941 זמן פתיחת
שלוחה6passwordhttps://f2.freeivr.co.il/post/941 סיסמה
לשלוחה7black_no_phonehttps://f2.freeivr.co.il/post/948 חסימת מספרים ללא

זיהוי8check_phone_verifyhttps://f2.freeivr.co.il/post/970 אימות דו
שלבי9white_listhttps://f2.freeivr.co.il/post/969 רשימה לבנהhttps://f2.freeivr.co.il/post/972

10black_listhttps://f2.freeivr.co.il/post/1246 שחורה11enter_idhttps://f2.freeivr.co.il/post/1246 כניסה לפי מספר
אישי12check_did_and_go_to_folderhttps://f2.freeivr.co.il/post/1250 הפנייה לפי מספר מחייג
ו/או מחייג13check_access_filterhttps://f2.freeivr.co.il/post/60 אקסס
פילטר14send_smshttps://f2.freeivr.co.il/post/60901 (שליחה) sms
מסרון15send_tzintukhttps://f2.freeivr.co.il/post/2770 שליחת צנתוק למחייג בכניסה
לשלוחה16oref_checkhttps://f2.freeivr.co.il/post/89969 השמעת אזעקות בזמן
אמת17enter_foldar_end_timehttps://f2.freeivr.co.il/post/79323 זמן סגירת
שלוחהhttps://f2.freeivr.co.il/post/941

18check_phone_numberhttps://f2.freeivr.co.il/post/1247 כניסה לשלוחה ע"פ מספר ישראלי/לא
ישראלי

19checking_units_exthttps://f2.freeivr.co.il/post/18757 התראה על כמות נמוכה של יחידות או פג
תוקף

20go_to_from_tzintukhttps://f2.freeivr.co.il/post/41323 פילטר לפי רשימת צינתוקים
21check_template_filterhttps://f2.freeivr.co.il/post/124 פילטר לפי מספר רשימות תפוצה
22check_points_filterhttps://f2.freeivr.co.il/post/56097 פילטר לפי ניקוד
23check_listening_okhttps://f2.freeivr.co.il/post/92925 האזנה לקובץ מסוים
במערכת-API24check_apihttps://f2.freeivr.co.il/post/92925 בבדיקת הרשאת כניסה
ב25send_message_to_telegramhttps://f2.freeivr.co.il/post/33763 שליחת הודעה לטלגרם בכל
כניסה לשלוחה26points_timehttps://f2.freeivr.co.il/post/51968 הוספת ניקוד בהתאם לזמן
האזנה27send_dtmfhttps://f2.freeivr.co.il/post/48236 מוגדר מראש DTMF
שליחתhttps://f2.freeivr.co.il/post/78119

28play_campaign_message-
menuhttps://f2.freeivr.co.il/post/62038 השמעת הודעות קמפיין (מלבד מודול תפריט)

29check_if_music_on_holdhttps://f2.freeivr.co.il/topic/14500 פילטר כניסה ומעבר לפי בדיקה אם שידור חי
אינטרנטי פעיל

30limit_entries_folder_maxhttps://f2.freeivr.co.il/post/23170 הגבלת כמות כניסות לשלוחה בצורה
כללית

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

ספירת כמות מספרי טלפון שונים שנכנסו לשלוחה

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

1761 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסימא

ניתן להגדיר שלוחה שכל מי שנכנס אליה יירשם בקובץ כולל סך הפעמים שהוא נכנס, וסך הכל מספרים שונים שנכנסו, וסה"כ כמות הכניסות.

ההגדרה היא:

type=amount_incoming_phone_numbers

המערכת יוצרת דו"ח LogAmountIncomingPhoneNumbers.html שמפרט כמות כניסות ומספרים שונים

ערכים ברירת מחדל:

LogAmountIncomingPhoneNumbers=לוג כניסות ומספרים שונים Statistics=סטטיסטיקה
AmountIncoming=מספר כניסות AmountPhones=מספרי טלפון שונים Amount=כמות

המערכת יוצרת גם קובץ בשם AmountIncomingPhoneNumbers.ini :

דוגמא למה שיופיע בקובץ:

AmountIncomingUnspecified=1 AmountIncoming=10 AmountPhones=4 0501234567=1
0521234567=2 0531234567=3 0541234567=4

הסבר: מספר חסוי 1 נכנס פעם 1

כמות הפעמים הכולל שנכנסו 10) לא כולל את החסוי) כמות המספרים השונים שנכנסו 4

מספר 0501234567 נכנס 1 פעמים מספר 0521234567 נכנס 2 פעמים מספר 0531234567
נכנס 3 פעמים מספר 0541234567 נכנס 4 פעמים

אם רוצים שהמערכת תחשב את סך הכניסות הכללי כולל החסויים יש להגדיר:

amount_incoming_phone_numbers_and_unspecified=yes

כל מי שמשתמש כעת בהוספה שקטה לרשימת תפוצה בכניסה למערכת ע"מ לדעת את כמות
המאזינים, מתבקש לשנות את ההגדרה, להגדרה הזו. (חשוב עבור ביצועי המערכת)

מעבר בסיום ברירת מחדל לאחמ"כ חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או
ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

ההגדרה היא:

amount_incoming_phone_numbers_end_goto=/1

כאן מוגדר שבסיום יעבור לשלוחה 1 מהשלוחה הראשית.

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 14

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

עדכון דפי גמרא - תלמוד בבלי

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

750 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

E

ב"ה

עדכון דפי גמרא - תלמוד בבלי

ההגדרות המופיעות בשרשור הזה, הינן חלק ממודול קבלת הקלטות ונתונים. לצורך הנוחות ההגדרות מובאות בפוסט נפרד מהשרשור המקורי.

הסבר

באפשרות זו משתמשים יכולים לעדכן דפי גמרא שלמדו ולפרט את מיקום הדפים.

תסריט שיחה אפשרי:

מערכת: "אנא הקש את כמות הדפים שלמדת"

משתמש: מקיש 4

מערכת: "כעת, המערכת תבקש ממך לעדכן את המיקום של הדף או הדפים אותם למדת. אנא בחר בסדר הרצוי. לסדר זרעים הקש אחת,

לסדר מועד הקש שתיים, לסדר נשים הקש שלוש, לסדר נזיקין הקש ארבע, לסדר קדשים הקש חמש, לסדר טהרות הקש שש"

משתמש: מקיש 1

מערכת: "למסכת ברכות הקש אחת, לחזרה הקש כוכבית"

הגדרות

כדי להפעיל את אפשרות זו יש להגדיר בערך הרביעי TalmudBavly מידע נוסף בשרשור המקורי של המודול.

הודעות מערכת

M4380אנא בחרו בסדר הרצוי לסדר זרעים הקישו אחת לסדר מועד הקישו שתיים לסדר נשים
הקישו שלוש לסדר נזיקין הקישו ארבע לסדר קדשים הקישו חמש לסדר טהרות הקישו שש

לחזרה הקישו כוכבית

M4382למסכת שבת הקישו אחת למסכת עירובין הקישו שתיים למסכת פסחים הקישו שלוש
למסכת שקלים הקישו ארבע למסכת יומא הקישו חמש למסכת סוכה הקישו שש למסכת ביצה הקישו
שבע

למסכת ראש השנה הקישו שמונה למסכת תענית הקישו תשע למסכת מגילה הקישו עשר

למסכת מועד קטן הקישו אחת עשרה למסכת חגיגה הקישו שתיים עשרה

לחזרה הקישו כוכבית

M4383למסכת יבמות הקישו אחת למסכת כתובות הקישו שתיים למסכת נדרים הקישו שלוש
למסכת נזיר הקישו ארבע למסכת סוטה הקישו חמש למסכת גיטין הקישו שש

למסכת קידושין הקישו שבע לחזרה הקישו כוכבית

M4384למסכת בבא קמא הקישו אחת למסכת בבא מציעא הקישו שתיים למסכת בבא בתרא הקישו
שלוש למסכת סנהדרין הקישו ארבע

למסכת מכות הקישו חמש למסכת שבועות הקישו שש

למסכת עבודה זרה הקישו שבע למסכת הוריות הקישו שמונה

לחזרה הקישו כוכבית

M4385למסכת זבחים הקישו אחת למסכת מנחות הקישו שתיים למסכת חולין הקישו שלוש

למסכת בכורות הקישו ארבע למסכת ערכין הקישו חמש למסכת תמורה הקישו שש למסכת כריתות
הקישו שבע למסכת מעילה הקישו שמונה

לחזרה הקישו כוכבית

M4386למסכת נידה הקישו אחת לחזרה הקישו כוכבית

M4387אנא הקישו את הדף הרצוי. לדוגמה עבור דף ס"ו הקישו שישים ושש

עבור דף קט"ז הקישו מאה ושש עשרה. לסיום הקישו סולמית

M4389במידה וכל הדפים האחרים אותם למדתם שייכים למסכת הנוכחית והינם בסדר רץ הקישו
אחת. במידה ורק חלק מהדפים האחרים אותם למדתם הינם בסדר רץ הקישו שתיים.

במידה והדפים האחרים אותם למדתם הינם במיקום אחר הקישו שלוש.

M4390אנא הקישו את הכמות של הדפים הבאים שהם בסדר רץ - לדוגמא, אם כבר עדכנתם את
דף ב', ויש לכם לעדכן עד דף י' לחצו 8

M4391הכמות אותה הקשתם כעת גבוהה מכמות הדפים אותה הקשתם מקודם. אנא נסו שנית

M4392לא ניתן לבחור אפשרות זו, מפני שמספר הדפים שהוקשו לדווח, גדול מסך הדפים שנותרו
במסכת זו

דוחות

דוח הרישום ApprovalAll.ymgr נשמר כרגיל. בנוסף אליו נשמרים דוחות שמכילים את פירוט הדפים שהוקשו. כל דף מופיע בשורה חדשה, כך שייתכן שברישום אחד יהיה כמה

שורות UpdateTalmudBavly מיקום הדוחות הינו בתוך תיקייה פנימית בשלוחה בשם

המידע נשמר בקובץ כללי שכולל את כל דפי הגמרא שעודכנו בשלוחה, ובקובץ אישי שכולל את כל דפי הגמרא לכל משתמש לדוגמה:

UpdateTalmudBavly.ymgr דוח כללי - שם הקובץ 1. UpdateTalmudBavly.0772222770.ymgr דוח אישי למספר 0772222770 - שם הקובץ 2. UpdateTalmudBavly.0533137770.ymgr דוח אישי למספר 0533137770 - שם הקובץ 3.

UpdateTalmudBavly.ini תרגום למילים בקובץ

סדרי משניות= Seder_1; זרעים= Seder_2 מועד= Seder_3 נשים= Seder_4 נזיקין= Seder_5 קדושים= Seder_6 טהרות

מסכתות בבלי= Seder_1_Masechet_1; ברכות= Seder_2_Masechet_1 שבת
Seder_2_Masechet_2= עירובין= Seder_2_Masechet_3 פסחים= Seder_2_Masechet_4 שקלים
Seder_2_Masechet_5= יומא= Seder_2_Masechet_6 סוכה= Seder_2_Masechet_7 ביצה
Seder_2_Masechet_8= ראש השנה= Seder_2_Masechet_9 תענית
Seder_2_Masechet_10= מגילה= Seder_2_Masechet_11 מועד קטן
Seder_2_Masechet_12= חגיגה= Seder_3_Masechet_1 יבמות= Seder_3_Masechet_2 כתובות
Seder_3_Masechet_3= נדרים= Seder_3_Masechet_4 נזיר= Seder_3_Masechet_5 סוטה
Seder_3_Masechet_6= גיטין= Seder_3_Masechet_7 קידושין= Seder_4_Masechet_1 בבא קמא
Seder_4_Masechet_2= בבא מציעא

Seder_4_Masechet_4= סנהדרין= Seder_4_Masechet_5 מכות= Seder_4_Masechet_6 שבועות
Seder_4_Masechet_7= עבודה זרה= Seder_4_Masechet_8 הוריות= Seder_5_Masechet_1 זבחים
Seder_5_Masechet_2= מנחות= Seder_5_Masechet_3 חולין= Seder_5_Masechet_4 בכורות
Seder_5_Masechet_5= ערכין= Seder_5_Masechet_6 תמורה= Seder_5_Masechet_7 כריתות
Seder_5_Masechet_8= מעילה= Seder_6_Masechet_1 נדה

דפים= Daf+Daf_1; א= Daf+Daf_2 ב= Daf+Daf_3 ג= Daf+Daf_4 ד= Daf+Daf_5 ה
Daf+Daf_6= ו= Daf+Daf_7 ז= Daf+Daf_8 ח= Daf+Daf_9 ט= Daf+Daf_10 י
Daf+Daf_11= יא= Daf+Daf_12 יב= Daf+Daf_13 יג= Daf+Daf_14 יד= Daf+Daf_15
טו= Daf+Daf_16 טז= Daf+Daf_17 יז= Daf+Daf_18 יח= Daf+Daf_19 יט
Daf+Daf_20= כ= Daf+Daf_21 כא= Daf+Daf_22 כב= Daf+Daf_23 כג= Daf+Daf_24
כד= Daf+Daf_25 כה= Daf+Daf_26 כו= Daf+Daf_27 כז= Daf+Daf_28 כח
Daf+Daf_29= כט= Daf+Daf_30 ל= Daf+Daf_31 לא= Daf+Daf_32 לב= Daf+Daf_33
לג= Daf+Daf_34 לד= Daf+Daf_35 לה= Daf+Daf_36 לו= Daf+Daf_37 לז
Daf+Daf_38= לח= Daf+Daf_39 לט= Daf+Daf_40 מ= Daf+Daf_41 מא
Daf+Daf_42= מב= Daf+Daf_43 מג= Daf+Daf_44 מד= Daf+Daf_45 מה
Daf+Daf_46= מז= Daf+Daf_47

Daf+Daf_49= מט= Daf+Daf_50 נ= Daf+Daf_51 נא= Daf+Daf_52 נב= Daf+Daf_53
נג= Daf+Daf_54 נד= Daf+Daf_55 נה= Daf+Daf_56 נו= Daf+Daf_57 נז

Daf+Daf_58=נח Daf+Daf_59=נט Daf+Daf_60=ס Daf+Daf_61=סא Daf+Daf_62=סא
 Daf+Daf_63=ב Daf+Daf_64=ג Daf+Daf_65=ד Daf+Daf_66=ה Daf+Daf_67=ו
 Daf+Daf_68=ז Daf+Daf_69=ח Daf+Daf_70=ט Daf+Daf_71=ע Daf+Daf_72=א
 Daf+Daf_73=ב Daf+Daf_74=ג Daf+Daf_75=ד Daf+Daf_76=ה Daf+Daf_77=ו
 Daf+Daf_78=ז Daf+Daf_79=ח Daf+Daf_80=ט Daf+Daf_81=פ Daf+Daf_82=פא
 Daf+Daf_83=פב Daf+Daf_84=פג Daf+Daf_85=פד Daf+Daf_86=פה Daf+Daf_87=פו
 Daf+Daf_88=פז Daf+Daf_89=פח Daf+Daf_90=פט Daf+Daf_91=צ Daf+Daf_92=צא
 Daf+Daf_93=צב Daf+Daf_94=צג Daf+Daf_95=צד Daf+Daf_96=צה Daf+Daf_97=צו
 Daf+Daf_98=צח Daf+Daf_99=צט Daf+Daf_100=ק Daf+Daf_101=קא
 Daf+Daf_102=קב Daf+Daf_103=קג Daf+Daf_104=קד Daf+Daf_105=קה
 Daf+Daf_106=קו Daf+Daf_107=קז Daf+Daf_108=קח Daf+Daf_109=קט
 Daf+Daf_110=קי Daf+Daf_111=קיא

Daf+Daf_112=קיג Daf+Daf_113=קיג Daf+Daf_114=קיד Daf+Daf_115=קיד Daf+Daf_116=קט
 Daf+Daf_117=קיז Daf+Daf_118=קיז Daf+Daf_119=קיח Daf+Daf_120=קיט Daf+Daf_121=קכא
 Daf+Daf_122=קכא Daf+Daf_123=קכב Daf+Daf_124=קכג Daf+Daf_125=קכה
 Daf+Daf_126=קכו Daf+Daf_127=קכז Daf+Daf_128=קכח Daf+Daf_129=קכט
 Daf+Daf_130=קכט Daf+Daf_131=קל Daf+Daf_132=קלא Daf+Daf_133=קלג
 Daf+Daf_134=קלד Daf+Daf_135=קלה Daf+Daf_136=קלו Daf+Daf_137=קלז
 Daf+Daf_138=קלז Daf+Daf_139=קלח Daf+Daf_140=קלט Daf+Daf_141=קמא
 Daf+Daf_142=קמב Daf+Daf_143=קמב Daf+Daf_144=קמג Daf+Daf_145=קמה
 Daf+Daf_146=קמה Daf+Daf_147=קמו Daf+Daf_148=קמז Daf+Daf_149=קמט
 Daf+Daf_150=קמט Daf+Daf_151=קנ Daf+Daf_152=קנא Daf+Daf_153=קנג
 Daf+Daf_154=קנג Daf+Daf_155=קנד Daf+Daf_156=קנה Daf+Daf_157=קנז
 Daf+Daf_158=קנז Daf+Daf_159=קנח Daf+Daf_160=קנט Daf+Daf_161=קסא
 Daf+Daf_162=קסא Daf+Daf_163=קסב Daf+Daf_164=קסג Daf+Daf_165=קסה
 Daf+Daf_166=קסו Daf+Daf_167=קסז Daf+Daf_168=קסח Daf+Daf_169=קסט
 Daf+Daf_170=קסט Daf+Daf_171=קע Daf+Daf_172=קעא Daf+Daf_173=קעג
 Daf+Daf_174=קעד Daf+Daf_175=קעה

בהצלחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 12

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

עריכת סיסמה אישית

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

1475טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי אלחנן1

ב"ה

מודול עריכת סיסמה אישית

enter_id במידה והגדרתם סיסמת כניסה ב תוכלו להגדיר שלוחה שבה המשתמשים יוכלו לשנות/ליצור את הסיסמה האישית שלהם.

שימו לב, השלוחה משנה את הסיסמה האישית ללא אימות של הסיסמה הקיימת

הגדרת סוג שלוחה

type=change_enter_id_password

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

סוגי הזיהוי

בזיהוי מכל הסוגים הרגילים

enter_id_type=phone enter_id_type=teudat_zehut

enter_id_type=list enter_id_type=enter_phone_list

enter_id_type=digits enter_id_type=phone_or_enter_phone

enter_id_type=other_did

הסיסמה שמורה בקובץ EnterIDPassword.ini ולכן שינוי הסיסמה יתבצע בקובץ הזה.

list_all_information להתחברויות מסוג

enter_id_type=list_all_information enter_id_type=phone_from_list_all_information

הסיסמה שמורה בקובץ ListAllInformation.ini ולכן שינוי הסיסמה יתבצע בקובץ הזה.

ערכת סיסמה

בכניסה לשלוחה תתבצע בדיקה האם מוגדרת סיסמה למשתמש במידה ומוגדרת סיסמה למשתמש יושמע

M3995 למשתמש זה כבר יש סיסמה. אנא הקישו את הסיסמה החדשה, בסיום הקישו סולמית ליציאה הקישו כוכבית וסולמית.

הערה: באם קיימת סיסמה למשתמש ותקישו # בלבד זה יסיר את הסיסמה.

במידה ולא מוגדרת סיסמה למשתמש יושמע M3994 עוד לא מוגדר לכם סיסמה אישית, הפעולה תיצור סיסמה, אנא הקישו את הסיסמה ובסיום הקישו סולמית, ליציאה הקישו כוכבית

וסולמית

לאחר הקשת הסיסמה יושמע M3997 לאישור החלפת הסיסמה הקישו 1, להקשה מחודשת הקישו 2, לביטול החלפת הסיסמה ויציאה הקישו 3

בכל הצלחת פעולה המערכת תודיע M3992: הפעולה בוצעה בהצלחה

מעבר בסיום

כברירת מחדל בסיום השלוחה המשתמש חוזר לשלוחה אחת למעלה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק

ההגדרה היא

change_enter_id_password_eng_goto=/1

ראה כאן את כל האפשרויות הניתנות להגדרה

לוג

LogChangeEnterIdPassword.ymgr בקובץ Log כל השינויים נשמרים בתיקיית דוגמה למופיע בקובץ

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 9

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

פורמט הקבצים של המערכת

הסברים מסודרים ממשתמשים

2 2

776 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

3

נערך לאחרונה על ידי

הקידוד של המערכת הוא windows pcm מסוג wav קובץ

שיעור דגימה: 8000 קצב דגימה: 16

מונו / סטריאו: מונו

מקור

כאשר מעלים קובץ לאתר הוא מומר באופן אוטומטי לפורמט של המערכת. אבל כאשר מעלים דרך FTP זה לא ממיר אוטומטי ויש להמיר את זה לפני שמעלים לקידוד המדויק של האתר

פורסם בעבר בפורום איזה תוכנה שיכולה להמיר הרבה קבצים ביחד במחשב - כרגע לא מצאתי

כמו"כ אם רוצים שהקבצים יהיו באיכות גבוהה כדי לשמור אותם בקידוד המדויק

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

ש שמחה - זו הסיסמא

באתר הישן: כאשר מעלים למערכת קובץ שמע מכל סוג המערכת תתן לו את השם הנמוך ביותר הפנוי בשלוחה (000,001 וכו')

אם יש בשלוחה קבצים מסוג ogg או tts יתכן והמערכת תעלה את הקבצים גם כמקבילים. - שימו לב כאשר מעלים קובץ לשלוחת תפריט המערכת תתן לו אוטומטי את השם M1000 ותדרוס את הקובץ הקודם אם ישנו.

באתר החדש ניתן להעלות קבצים ולהשאיר להם את שמם המקורי.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

פילטר כניסה לשלוחה לפי כמות נקודות - הטמעה בכל מודול

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

פילטר נקודות 1004 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

אלחנן1 ניהול

המערכת בודקת את כמות הנקודות, ולפי הכמות המערכת מפנה לשלוחות המוגדרות

ניתן להוסיף את ההגדרות בכל מודול.

ניתן להגדיר את כל סוגי ה ID לבדיקה, ברירת מחדל יזוהה לפי מספר טלפון. לפרטים נוספים לחצו כאן

בהגדרה להלן יש לרשום את כמות הנקודות שרוצים לפילוח:

check_points_filter=50

בדוגמה, אם יש למאזין מעל 50 נקודות, ברירת מחדל יכנס לשלוחה.

ניתן להגדיר שיעבור לשלוחה אחרת: | ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

check_points_filter_yes_go_to=/1

אם יש למאזין מתחת 50 נקודות, ברירת מחדל משמיע הודעת M1102 אין לכם הרשאת גישה לתיקיה זו, וחוזר שלב אחד אחורה.

אם רוצים שיעבור לשלוחה אחרת, יש להגדיר

check_points_filter_no_go_to=/2

ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

אם רוצים שהמאזין יכנס לשלוחה למרות שיש לו פחות נקודות מהערך שהגדרתם, יש להגדיר

check_points_filter_no_enter=yes

יעד אישי שונה לכל זיהוי

בהגדרה זו לכל משתמש יהיה יעד שונה שאם הגיע איליו יורשה לעבור או להיכנס לשלוחה

כדי שההגדרה תתבצע, יש להגדיר:

check_points_filter=by_id

צריך ליצור קובץ בשם CheckPointsFilterById.ini בתוך תיקיית Points מהתפריט הראשי. ובתוך הקובץ לרשום את סוג ה ID, ואת מספר הזיהוי בצורה הזו:

phone-0501234567=80

בדוגמה, מספר זיהוי 0501234567 מסוג phone הבדיקה תהיה לפי 80 נקודות. אם יש לזיהוי הנ"ל מעל 80 נקודות, הוא יורשה להיכנס לשלוחה.

default=70

בדוגמה, באם נכנס לשלוחה זיהוי שלא מופיע ברשימה, המערכת תבדוק אותו לפי 70 נקודות.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 14

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

פילטר לפי מספר רשימות תפוצה שונות - כהטמעה בכל מודול

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

2 2

פילטר רשימת תפוצה 10111 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי ימות המשיח

בכל שלוחה ניתן להטמיע את הבדיקה האם קיים המספר של המתקשר ברשימות התפוצה שתבחרו, ולפי זה המערכת תבצע את הפעולה שתגדירו.

בהגדרה יש לרשום את מספרי הרשימות שבהם אתם רוצים שהמערכת תחפש את המספר של המתקשר, כאשר בין מספר של רשימה, למספר הרשימה השנייה, יש לרשום פסיק. || דוגמאות ||

הגדרת הפילטר בשלוחה:

check_template_filter=1,12,3

בהגדרה זו נבחרו לבדיקה הרשימות תפוצה 1,12,3 ברירת מחדל מספר שקיים ופעיל נכנס לשלוחה רגיל מספר שלא קיים / חסום / מספר לא תקין - חוזר שלב אחד אחורה ניתן לשנות את

ההגדרות כדלהלן

להסבר על כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק

המספר קיים ופעיל:

יעבור לשלוחה אחרת:

check_template_filter_active_go_to=/1

בדוגמא, אם המספר פעיל ברשימה, יעבור לשלוחה 1 מהתפריט הראשי.

ישאר בשלוחה (ברירת מחדל)

check_template_filter_active=yes

אם המספר קיים וחסום:

יעבור לשלוחה אחרת:

check_template_filter_blocked_go_to=/2

יכנס לשלוחה:

check_template_filter_blocked_enter=yes

מספר שלא קיים בכל הרשימות

ברירת מחדל חוזר שלוחה אחת אחורה, ניתן להגדיר שיעבור לשלוחה אחרת:

check_template_filter_none_go_to=/3

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

check_template_filter_none_enter=yes

באם אין מספר / או מספר לא תקין

ברירת מחדל אם לא מוגדר, עולה לשלוחה אחת למעלה. ניתן להגדיר שיעבור לשלוחה אחרת:

check_template_filter_error_phone_go_to=/4

ניתן להגדיר שאם אין מספר או שהמספר לא תקין, בכל אופן ימשיך ויכנס לשלוחה:

check_template_filter_error_enter=yes

בנוסף, ניתן להגדיר שיבצע מעבר לשלוחה אחרת לכל רשימה בנפרד:

אם ברצונכם שמספר שקיים ופעיל ברשימת תפוצה מספר 3, יעבור לשלוחה אחרת, יש להגדיר:

check_template_filter_3_active_go_to=/4

אם ברצונכם שמספר שקיים וחסום ברשימת תפוצה מספר 12, יעבור לשלוחה אחרת, יש להגדיר:

check_template_filter_12_blocked_go_to=/5

אם ברצונכם שמספר שלא קיים ברשימת תפוצה מספר 12, יעבור לשלוחה אחרת, יש להגדיר:

check_template_filter_12_none_go_to=/5

המערכת קודם בודקת האם רשום מעבר לפי רשימה, ואח"כ אם רשום הגדרה כללית.

השמעת הודעה במקרה שאין הרשאה לכניסה לשלוחה

ברירת מחדל - במידה והמספר לא יכול להיכנס, עובר לשלוחה שמוגדרת, ללא שמיעת הודעה כלשהי.

על מנת שישמע את ההודעה M1102: אין לכם הרשאת גישה לתיקיה זו

ניתן להגדיר

check_template_filter_none_say_error=yes

אם רוצים שרק למי שלא יכול להיכנס לשלוחה בגלל רשימת תפוצה מסוימת

check_template_filter_2_none_say_error=yes

: shmuel@yemot.co.ilלפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 17

ימות המשיח ימות המשיח

דומגאות לשימוש במודול

1.בדיקה בקי"ת מספר 2 ו3 מי שנמצא באחת הרשימות נשאר בשלוחה

מי שלא נמצא בכל הרשימות ילך לשלוחה 1 מהתפריט הראשי מי שהמספר שלא מופיע ברשימה אבל במצב חסום ילך לשלוחה 2 מהתפריט הראשי

מי שמתקשר מחסוי (מספר לא תקין) ילך לשלוחה 3 מהתפריט הראשי

check_template_filter=2,3 check_template_filter_active=yes
check_template_filter_none_go_to=/1 check_template_filter_blocked_go_to=/2
check_template_filter_error_phone_go_to=/3

דוגמא 2 מי שנמצא ברשימה ילך לשלוחה 1 מהתפריט הראשי

מי שחסום, לא מופיע ברשימות, מספר חסוי/לא תקין ישאר בשלוחה

check_template_filter=2 check_template_filter_active_go_to=/1
check_template_filter_blocked_enter=yes check_template_filter_none_enter=yes
check_template_filter_error_enter=yes

ראה כאן את כל אפשרויות הגדרת הניתוב כולל ניתוק.

ניתן לבצע את הפעולה גם בתור שלוחה יעודית לזה - template_filter: הפניית משתמשים לשלוחות שונות לפי רשימת התפוצה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

פילטר לפי רשימות: ההעברה לשלוחה אחרת לפי הגדרות ספציפיות ללקוח לפי קובץ

אזור התעשייה - הגדרות המערכת 1 1

2820 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

"ListAllInformation.ini"ההעברה לשלוחה אחרת לפי הגדרה באחת מרשומות הקובץ

סוג השלוחה

type=go_to_folder_from_list_all_information

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

במודול זה הכניסה לפי ID היא חובה | ראה פירוט להלן

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

EnterID שנמצא בתיקיית ListAllInformation.ini הקובץ שממנו בודקים את הנתונים

(הסבר על הקובץ כאן)

בכניסה לשלוחה המערכת תבצע כניסה לפי מספר אישי. ברירת מחדל לפי סוג

enter_id_type=list_all_information

ניתן לשנות את סוג הכניסה לפי כל אחד מהסוגים הקיימים והמערכת תשלף את הנתונים מהקובץ.

הערך הראשון שחובה להגדיר - מאיזה עמודה בטבלה לבדוק את הנתונים. ההגדרה היא:

value_number=8

בדוגמה, המערכת תחפש את מה שכתוב בעמודה 8 באותה שורה של המספר האישי.

בנוסף, יש צורך להגדיר כל ערך שמופיע בעמודה 8 לאיזה תיקיה להפנות.

ניתן להגדיר שילך לתיקייה כשם הערך שהתקבל - כלומר אם מה שמופיע בטבלה הוא aaa המערכת תחפש את שלוחת aaa שחתת התיקייה הנוכחית ותעביר את המתקשר לשם.

ההגדרה היא:

go_to_folder_val=yes

באם יש הגדרה שונה מאשר הערך שהתקבל ניתן להגדיר לאן להפנות כל אחד מהתוצאות

ext.iniברירת מחדל - המערכת לוקחת את הערכים לתוצאות מתוך הקובץ

ניתן להגדיר

go_to_folder_from_file=yes

והמערכת תיקח את הערכים לתוצאות מקובץ GoToFolderFromListAllInformation.ini שנמצא בשלוחה.

(מומלץ להגדיר את זה מכיוון שכמות הערכים שניתן להגדיר בקובץ ext.ini מוגבלת ל10)

לדוגמה, במידה ומה שמופיע בעמודה 8 זה המילה ALL ואני רוצה שאם כתוב ALL ילך לתיקייה 9 שתחת לתיקייה הנוכחית, יש לכתוב

ALL=9

ואם רוצים שילך לתיקייה 9 שמתחת לתיקייה הראשית יש לכתוב

ALL=/9

כמובן שניתן לשייך כמה תוצאות לשלוחה אחת

לדוגמה

ALL=9 Chabad=9 big=7 min=5

בנוסף, ניתן להגדיר ערך מיוחד לאיזה שלוחה לעבור במידה ואין התייחסות בעמודה 8 בטבלה, או שמה שמופיע בעמודה 8 אינו תואם שום דבר בהגדרות לאיזה שלוחה לעבור

אז ניתן להגדיר ערך ברירת מחדל לאיפה לעבור בכזה מצב

go_to_folder_default=4

כאן רואים שבמידה ואין הגדרה יעבור לשלוחה 4 שמתחת לשלוחה נוכחית.

בנוסף ניתן להגדיר ערכים מה לעשות אם הערך גדול ממספר או קטן ממספר

יש להכניס את הערכים הבאים (לדוגמה)

type=go_to_folder_from_list_all_information value_number=11

go_to_folder_if_big=10:big:small go_to_folder_default=all

הסבר - value_number=11: תחפש בעמודה 11 שבטבלה

go_to_folder_if_big=10:big:small - אם מה שכתוב בעמודה 11 המספר הוא גדול מ-10 אז תפעיל את תיקיית big ואם המספר הוא שווה ל-10 או קטן מ-10 אז תפעיל את תיקיית small שמתחת לתיקיה הנוכחית.

go_to_folder_default=all - אין הגדרה או שהפעלה של התיקייה המבוקשת לא קיימת או לא ניתנת להפעלה - אז תפעיל את תיקיה all שמתחת לתיקיה הנוכחית

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

פוסט ראשון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - 'מות המשיח אבד', אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

פתיחת שלוחות בהדרגה, לפי זמנים ולפי זיהוי אישי - להטמעה בכל שלוחה

אזור התעשייה - הגדרות המערכת 1 1

1311טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ימות המשיח ימות המשיחנערך לאחרונה על ידי ימות המשיח

בס"ד

הסבר

מה המודול מחדש?

מודול זה מאפשר להגדיר פתיחת שלוחה/ות במערכת ע"פ שני פרמטרים ביחד:

לפי זמנים, שנקבעים מראש. 1. זמני פתיחת השלוחה הם אישיים, לפי משתמש. 2.

ניתן להשתמש במודול זה עבור כמה מצבים עיקריים:

פתיחת שלוחה בודדת. 1. שלוחה א' הגורמת לפתיחת שלוחה ב'. 2.

שלוחה א' הגורמת לפתיחת מספר שלוחות - במיקום זהה ובמספור עוקב. 3. שלוחה א' הגורמת לפתיחת מספר שלוחות - הנמצאות במיקומים שונים במערכת. 4.

במקרים בהם נרצה להשתמש בשלוחה א' כדי לפתוח שלוחה/ות אחרות, המשתמש יהיה מוכרח להיכנס לשלוחה א', שהיא שלוחת הבסיס.

דוגמא לפתיחת שלוחה בודדת: שלוחה 22 תיפתח למשתמש, בזמן מסוים, שיגדיר עבורו ידנית מנהל המערכת.

דוגמא לשלוחה א' הגורמת לפתיחת שלוחה ב': שלוחה 22 תיפתח למשתמש רק יממה מאז שהוא נכנס לשלוחה מספר 21.

דוגמא לפתיחת שלוחות במספור עוקב: כניסת משתמש בפעם הראשונה לשלוחה 21 תביא לפתיחת שלוחות 22 עד 29 עבור משתמש זה, בהפרש של 10 דקות זו מזו.

דוגמא נוספת: השלוחות שרוצים לפתוח בהדרגה, הן שלוחות 1 עד 5, שנמצאות בתוך שלוחה 22. שלוחות אלו תיפתחנה למשתמש בהדרגה, רק לאחר שייכנס לשלוחה 21.

דוגמא לפתיחת שלוחות הנמצאות במיקומים שונים במערכת: כניסת משתמש בפעם הראשונה לשלוחה 21 תביא לכמה פעולות במקביל:

שלוחות 1 עד 5 שנמצאות תחת שלוחה 22, תיפתחנה למשתמש זה בהפרש של יממה זו מזו. שלוחה 23 תיפתח למשתמש זה לאחר 5 דקות.

שלוחה 33/5/06 תיפתח למשתמש זה לאחר שבוע.

את ההגדרות של פיתוח זה ניתן להטמיע בשלוחות מכל סוג.

אז איך זה עובד?

המודול עובד בשילוב של הגדרות וקבצים.

ישנם הגדרות שהן 'הגדרות בסיס' - הגדרות חובה (בלעדיהן המודול כלל לא יעבוד), וישנם הגדרות שהן אופציונליות - הגדרות שניתן להוסיף, על מנת להגיע לתוצאה הרצויה.

חשוב - המודול נבנה בצורה שנותנת גמישות גדולה בהגדרות, והוא יכול להתאים להרבה מאוד מצבים. יחד עם זה, הגמישות הגדולה יכולה להביא לטעויות. לכן, יש לקרוא היטב את ההוראות בשרשור ולהגדרות ששמים בשלוחות. יכול לקרות שפסיק או נקודה חסרים או נמצאים

במקום לא נכון, ומביאים לכך שהמודול לא יעבוד בצורה שרוצים. קבצים

קבצי המודול

במודול זה ישנם 3 סוגי קבצים:

- CheckExtTimingId.ini קובץ שבו המערכת בודקת 'אישור כניסה' לשלוחה עבור כל משתמש. כמו כן, בקובץ הזה המערכת. 1. רושמת (אוטומטית) זמני כניסת מאזינים לשלוחה/ות.

- CheckExtTimingIdAdmin.ini קובץ שאותו מנהל המערכת יכול לערוך ידנית, להזין/לשנות זמני כניסה של משתמשים. 2. CheckExtTimingId.ini. לשלוחות. הנכתב בקובץ זה, גובר על הכתוב בקובץ

- ExtTimingIdIn.ini קובץ שבו המערכת רושמת באופן אוטומטי את השלוחות שנכנסו אליהם המאזינים ופתוחות עבורם. 3. (נתונים אלו נצרכים לצורך השמעת התראה למאזינים על שלוחה חדשה שפתוחה עבורם, ביטול תוספת זמן וכדו', כפי שיוסבר

בהמשך).

ישנם 2 דרכים שעל ידם יכולים להיווצר הקבצים:

ידנית - ע"י מנהל המערכת, באמצעות אתר הניהול. 1. אוטומטית - המערכת תיצור את הקבצים באופן אוטומטי, בשלוחה שבה מוגדרות הגדרות המודול, מיד בכניסת המשתמש/מאזין. 2.

הראשון לשלוחה. (כלומר, אם ההגדרות הוזנו ב-5 שלוחות שונות, המערכת תיצור את הקבצים ב-5 מקומות שונים. זה נעשה כך כדי ליצור גמישות

מקסימלית. עם זאת, אש אפשרות לרכז את כל הפרטים לקבצים בשלוחה אחת, כפי שיוסבר להלן.)

יש 2 אופנים שעל ידם יכולה להיכתב נתונים בקובץ:

כתיבה ידנית - ע"י מנהל המערכת. 1. CheckExtTimingIdAdmin.ini כתיבה ידנית ע"י מנהל המערכת חייבת להיעשות אך ורק בקובץ

כתיבה אוטומטית - ע"י כניסה של המשתמש לשלוחה. 2.

במקרה שנרצה להשתמש במודול עבור פתיחת שלוחה בודדת - ניתן יהיה להשתמש רק בכתיבה ידנית. עבור שלוחה א' שפותחת שלוחה/שלוחות אחרות - ניתן להשתמש גם בכתיבה אוטומטית וגם בכתיבה ידנית.

הגדרות

הגדרת אב

ההגדרה שמפעילה את המודול והיא הגדרת חובה. ההגדרה היא:

ext_timing_id=yes

הגדרה זו גורמת שהמערכת תבדוק האם המשתמש רשאי להיכנס לשלוחה, ע"פ הנרשם בקבצים הרלוונטיים [פירוט בהמשך].

חובה להגדיר בכל השלוחות הרלוונטיות את זיהוי וסוג הזיהוי של המשתמש. לדוגמא:

enter_id=yes enter_id_type=phone/digits/list/listallinformation...

את כל הגדרות וסוגי כניסת משתמש ע"פ זיהוי ניתן לראות כאן (טיפ: ניתן לשים רק את ההגדרה enter_id=yes בשלוחות הרלוונטיות, ואת ההגדרות הנוספות לשים בקובץ ivr.ini בשלוחה הראשית)

בדיקת הרשאה

משתמש רשאי להיכנס לשלוחה, כאשר רשום בקובץ ייעודי שהוא מורשה כניסה. כאשר יש בשלוחה את הגדרות הבסיס, המערכת תבדוק את הרשאת הכניסה של המשתמש בשני קבצים:

1. CheckExtTimingId. CheckExtTimingId הכתוב בקובץ זה גובר על הקובץ הרגיל (CheckExtTimingIdAdmin .2)

שורה לדוגמא כפי שמופיעה בקובץ: 2023-05-08-18-0-00=0772222770-22

הסבר - משתמש שמזוהה עם מספר טלפון 0772222770 יכול להיכנס לשלוחה 22 החל מתאריך 8/5/23 בשעה 18:00 בערב.

מצבי שימוש

מצבי השימוש במודול נחלקים ל-2 מצבים עיקריים:

פתיחת שלוחה בודדת. 1. שלוחה א' (להלן: 'שלוחת הבסיס') הגורמת לפתיחת שלוחה או שלוחות אחרות (להלן: 'שלוחות המשנה'). 2.

פתיחת שלוחה בודדת - כפי שהוסבר לעיל. שלוחת הבסיס הגורמת לפתיחת שלוחה או שלוחות אחרות - כניסת המשתמש לשלוחה זו גורמת ל'רישום' המשתמש בקובץ המתאים.

בקובץ נרשם משתמש זה יוכל להיכנס לשלוחה או שלוחות אחרות במערכת כעבור X זמן (ע"פ ההגדרות שנקבעו). יש הגדרות שיש לשים בשלוחת הבסיס, ויש הגדרות שיש לשים בשלוחות המשנה.

כשהמשתמש יכנס לשלוחה או לשלוחות המשנה, המערכת תבדוק בקובץ המתאים האם משתמש זה מורשה כניסה לשלוחה, בהתאם לזמן הכניסה שנרשם עבורו בקובץ:

אם הגיע הזמן שמוגדר עבורו - המשתמש ייכנס לשלוחה בהצלחה. אם טרם הגיע הזמן שהוגדר עבורו - המשתמש לא ייכנס לשלוחה, וישמע הודעה תואמת.

כדי לאפשר כניסת משתמשים לשלוחות הבסיס (השלוחה שבה אנו מגדירים את ההגדרות שגורמות לפתיחת שלוחה או שלוחות המשנה), ישנה הגדרת חובה שבלעדיה לא יוכלו כלל להיכנס לשלוחה. ההגדרה היא:

timing_id_default=open

הגדרה זו גורמת שתתאפשר כניסה חופשית לשלוחה, והמערכת לא תבצע בדיקת הרשאת הכניסה לשלוחה (למרות שבשלוחה קיימת ext_timing_id=yes). ההגדרה

מיקום הקבצים - בדיקה ורישום

במודול זה יש התייחסות למיקום הקבצים שבהם יש לבצע בדיקה (האם המשתמש מורשה כניסה וכדו') ורישום של נתונים חדשים.

המשתמש.

ניתן להגדיר שהמערכת תבדוק ותרשום בקבצים שנמצאים בשלוחה אחרת, ע"י ההגדרות הבאות: עבור קובץ CheckExtTimingId יש להגדיר:

timing_id_file_location=/22

עבור קובץ CheckExtTimingIdAdmin כתיבה ידנית ע"י מנהל) יש להגדיר:

timing_id_admin_location=/22

שימו לב – לאחר סימן ה'שווה' (=) יש לרשום את נתיב השלוחה, שבה נמצאים הקבצים שבהם אנו רוצים שהמערכת תבצע בדיקה. בדוגמא הנ"ל, המערכת תבצע בדיקה בקבצים בשלוחה 22.

הקובץ השלישי הוא ExtTimingIdIn.ini בו נרשם מהי השלוחה או השלוחות הפתוחות כעת לכל משתמש, לצורך השמעת התראה, ביטול תוספת זמן וכדו'.

כברירת מחדל, כאשר משתמש נכנס לשלוחה, המערכת מחפשת קובץ זה בשלוחה שאליה נכנס המשתמש, ומגיבה בהתאם. ניתן להגדיר למערכת לבדוק בקובץ זה שנמצא במיקום אחר במערכת, ע"י ההגדרה הבאה:

timing_id_in_file_location=/22

לאחר סימן ה'שווה' (=) יש לרשום את נתיב השלוחה שבה נמצא הקובץ, שבו אנו רוצים שהמערכת תבצע את הבדיקה. בדוגמא כאן -שלוחה 22.

מיקום הקובץ בו נרשמות השלוחות הפתוחות כעת למאזינה

ExtTimingIdIn.ini. כנ"ל, הקובץ שבו המערכת רושמת את השלוחות הפתוחות כעת למשתמש הוא הקובץ - yes=0772222770-22 שורה לדוגמא בקובץ

כלומר, מספר 0772222770 יכול להיכנס כעת לשלוחה 22.

כברירת מחדל, המערכת רושמת את הנתונים בקובץ זה, הנמצא בשלוחה הנוכחית שבו נמצאת המאזינה. ניתן להגדיר שהמערכת תרשום את הנתונים בקובץ ExtTimingIdIn.ini שנמצא בשלוחה אחרת. עבור כך יש להגדיר את

ההגדרה הבאה:

set_next_file_location=/22

בדוגמא זו המערכת תרשום את הנתונים בקובץ שנמצא בשלוחה 22 שתחת השלוחה הראשית.

טיפ: במידה ורוצים ששלוחת הבסיס תביא לפתיחת שלוחה או שלוחות משנה (לדוגמא: קורס בעל מספר שיעורים) - מומלץ מאוד להשתמש בהגדרות הנ"ל, ולהגדיר למערכת לבדוק את כניסת המאזינים לשלוחות, בקבצים שנמצאים בשלוחה אחת ספציפית.

כניסה חופשית לשלוחה

כברירת מחדל, כאשר מופיעה בשלוחה הגדרת האב, ext_timing_id=yes, המערכת לא תאפשר למשתמש להיכנס אליה, אלא אם כן היא מופיעה כמורשה כניסה בקובץ המתאים.

במידה ואנו רוצים בכל זאת לאפשר כניסה חופשית לשלוחה ולהתעלם מההגדרה הנ"ל, נשים את ההגדרה הזו:

timing_id_default=open

כפי שכתוב לעיל, הגדרה זו היא הגדרת חובה במידה ורוצים ששלוחה מסוימת (שלוחת הבסיס) תגרום לפתיחת שלוחה או שלוחות אחרות (שלוחות המשנה). יש לשים את הגדרה זו בשלוחת הבסיס, כדי שמשתמש יוכל להיכנס אליה ו'שעון החול' לפתיחת שאר השלוחות יתחיל

לרוץ.

פתיחת שלוחה / שלוחות אחרות לפי זמן קבוע

שלוחה בודדת

במידה ומעוניינים ששלוחה מסוימת תיפתח למשתמש רק לאחר שביקר בשלוחה קודמת (שלוחת הבסיס), והפתיחה תהיה רק לאחר זמן כלשהו מוגדר מראש, יש להזין בשלוחה הבסיס את ההגדרה הבאה:

set_next_open=22/2,1m

בהגדרה זו יש למלא 2 ערכים: ערך 1 - מהי השלוחה שתיפתח.

ערך 2 - מהו טווח הזמן שבו שלוחת המשנה תיפתח למשתמש, מהרגע שנכנס לשלוחת הבסיס.

ערך 1 - השלוחה שתיפתח. ערך זה ניתן למלא ב-3 אופנים.

: 22/2 – set_next_open – כתיבת נתיב שלוחה. לדוגמא רלוונטי במיוחד כאשר שלוחות הבסיס ושלוחת המשנה לא עוקבות זו לזו. בדוגמא הנ"ל, השלוחה שתיפתח למשתמש, היא שלוחה 22/2

שתחת השלוחה הראשית.

: set_next_open += – כתיבת הערך '+'. לדוגמא כתיבת ערך זה יגרום לפתיחת השלוחה הבאה לפי ערך מספרי. כלומר, אם הגדרתם כך בשלוחה מספר 1, השלוחה הבאה שתיפתח

למשתמש היא שלוחה מספר 2. דוגמא נוספת: אם הגדרתם כך בשלוחה מספר 155, השלוחה הבאה שתיפתח למשתמש היא שלוחה מספר 156.

: `set_next_open=g` – כתיבת הערך '-'. לדוגמא כתיבת ערך זה יגרום לפתיחת השלוחה הקודמת לפי ערך מספרי. כלומר, אם הגדרתם כך בשלוחה מספר 1, השלוחה הבאה שתיפתח

למשתמש היא שלוחה מספר 0. דוגמא נוספת: אם הגדרתם כך בשלוחה מספר 155, השלוחה הבאה שתיפתח למשתמש היא שלוחה מספר 154.

ערך 2 - טווח זמן מכניסת המשתמש לשלוחת הבסיס ועד שתיפתח עבורו שלוחת המשנה.

טווח הזמן יכול להיות בשניות, דקות, שעות, ימים, שבועות, חודשים או שנים. את סוג הזמן יש לכתוב באות אחת באנגלית, ואת יחידות הזמן מיד אחריה - בספרות.

סוגי זמן - S: שניות - m: דקות - H: שעות - D: ימים

- W: שבועות - M: חודשים - Y: שנים

יש להקפיד על אות קטנה/גדולה.

דוגמאות:

`set_next_open=22/2,1s` `set_next_open=6,5d`

דוגמא א - שלוחה 22/2 תיפתח שניה אחת לאחר כניסת המאזינה לשלוחה א'. דוגמא ב - שלוחה 6 תיפתח 5 ימים בדיוק לאחר כניסת המאזינה לשלוחה א'.

שימו לב - בהגדרה זו אין לכתוב '/' (סלאש) בתחילת נתיב שלוחה.

פתיחת שלוחות מרובות - במספור עוקב

במידה ומעוניינים שלאחר כניסת משתמש לשלוחת הבסיס, תיפתחנה למשתמש מספר שלוחות (נוספות) (שמספריהן עוקבים) כמו 1,2,3 וכן הלאה, לפי טווח זמן קבוע, יש להגדיר 2 הגדרות.

הגדרה ראשונה:

`set_next_open=multiple.1-4,1m`

`multiple =` מרובה.

בהגדרה זו יש להזין 3 ערכים. בדוגמא הנ"ל המערכת מוגדרת ל: ערך 1 - פתיחת שלוחות מרובות.

ערך 2 - מתייחסת לשלוחות 1 עד 4. ערך 3 - השהיה של דקה בין פתיחת שלוחה אחת לשניה.

כלומר: דקה לאחר כניסת המשתמש לשלוחת הבסיס, תיפתח עבורו שלוחה 1. דקה לאחר מכן תיפתח עבורו שלוחה 2. דקה אחר כך, שלוחה 3, ודקה אחר כך שלוחה 4.

כמו כן, שימו לב שבין הערך הראשון לשני יש לשים נקודה. בין הערך השני לשלישי יש לשים פסיק.

הגדרה שניה: הגדרה זו מורה למערכת מהי השלוחה שתחתיה נמצאות שלוחות המשנה (אותן רוצים לפתוח בהדרגה). (ההגדרה היא:

`set_next_open_multiple_location=/22`

כלומר, בהתאם ל-3 הערכים שהגדרנו בהגדרה הראשונה, השלוחות שתפתחנה בהדרגה, בטווח זמן של דקה זו מזו - הן שלוחות 1 עד 4 שתחת שלוחה 22.

טיפ: במידה ורוצים לפתוח שלוחות עוקבות שנמצאות תחת שלוחת הבסיס, אפשר להסתפק בהגדרה הראשונה ואין צורך בהגדרה השניה.

פתיחת שלוחות מרובות - מיקום משתנה

בנוסף לפתיחת שלוחות מרובות עוקבות - במידה ומעוניינים שלאחר כניסת משתמש לשלוח, הבסיס, תפתחנה מספר שלוחות משנה הנמצאות במיקומים שונים במערכת, ובטווחי זמן שונים, יש להגדיר (בשלוחת הבסיס) את 2 ההגדרות הקודמות, ולשלב בהם ערכים

נוספים.

הגדרה ראשונה - דוגמאות:

set_next_open=22/1,1s.multiple.7-9,1m.27/1,1M set_next_open=7,1w.multiple.2-3,7m.multiple.7-9,3m.6/2,1s set_next_open=multiple.1-5,1M.2,1s.25/1,6d.multiple.5-6,1m

דוגמא א: שלוחה 22/1 תיפתח אחרי שניה אחת. שלוחות 7 עד 9 תפתחנה בהפרש של דקה זו מזו. שלוחה 27/1 תיפתח אחרי חודש. דוגמא ב: שלוחה 7 תיפתח אחרי שבוע. שלוחות 2 ו-3 תפתחנה בהפרש של 7 דקות זו מזו. שלוחות 7 עד 9 תפתחנה בהפרש של 3 דקות

זו מזו. שלוחה 6/2 תיפתח אחרי שניה אחת. דוגמא ג: שלוחות 1 עד 5 תפתחנה בהפרש של חודש זו מזו. שלוחה 2 תיפתח אחרי שניה אחת. שלוחה 25/1 תיפתח אחרי 6 ימים.

שלוחות 5 ו-6 תפתחנה בהפרש של דקה זו מזו. בהגדרות מסוג זה, יש לשים לב ביותר לפסיקים ולנקודות, שיהיו במיקומים המדויקים.

הגדרה שניה:

set_next_open_multiple_location=/22

שימו לב - הגדרה זו חלה רק על השלוחות הכתובות מיד אחרי המילה (multiple לדוגמא : multiple.2-3,7m ולא על השלוחות (. 22/1,1: שהנתיב שלהן כתוב בצורה מפורשת) לדוגמא

כמו כן, במידה ובהגדרה הראשונה נכתבו כמה ערכים של שלוחות מרובות, (multiple) המערכת תתייחס אליהן ככאלו שנמצאות כולן תחת אותה שלוחה (שמופיעה בהגדרה השניה).

השהיית זמן פתיחת שלוחה

ניתן להגדיר שגם אם כתוב בקובץ הייעודי ששלוחה או שלוחות תפתחנה למשתמש בזמן X, בכל זאת פתיחת השלוחה/שלוחות תושהה למשך זמן מסוים שייקבע.

את ההגדרה יש לשים בשלוחה שאת פתיחתה רוצים להשהות.

ההגדרה היא:

timing_id_delay=

יש 2 סוגים של השהיה CheckExtTimingId.ini. (זמן מהזמן המקורי שהוגדר למשתמש) כפי שמופיע בקובץ X סוג א - פתיחת שלוחה תושהה למשך

בסוג זה, לאחר סימן ה'שווה' (=), יש לכתוב מספר ואות אנגלית, עם מקף ביניהם (-). האות באנגלית מציינת את סוג יחידת הזמן שבו נבחר.

Y = שנים, M = חודשים, W = שבועות, D = ימים, H = שעות, m = דקות, S = שניות. הגדרה לדוגמא:
timing_id_delay=1-W

בדוגמא זו, הפתיחה תושהה למשך שבוע בדיוק. כלומר, אם בקובץ כתוב שהשלוחה תיפתח למשתמש בתאריך 14-05-24 בשעה 18-00-00, הגדרת ההשהיה הזו גורמת שהשלוחה תיפתח למשתמש לאחר שבוע בדיוק, בתאריך 21-05-24 בשעה 18-00-00.

סוג ב - פתיחת שלוחה תושהה עבור כל המשתמשים עד זמן X שנקבע מראש. בסוג זה, לאחר סימן ה'שווה' (=), יש לכתוב 2 יחידות של תאריך ושעה, עם נקודה ביניהם, בצורה הזו:

timing_id_delay=2023-05-14-18-00-00.2023-05-19-18-00-00

יחידה ראשונה - תחילת זמן ההשהיה. הזמן שהחל ממנו לא ייפתחו שלוחות עבור אף אחד מהמשתמשים, למרות שבקובץ CheckExtTimingId.ini מופיע שייפתחו.

יחידה שנייה - סוף זמן ההשהיה. הזמן שבו ייפתחו עבור כל המשתמשים, השלוחות שהיו סגורות להם בטווח הזמן של ההשהיה (והיו צריכות להיפתח לפי הזמן המקורי שמופיע בקובץ).

בדוגמא לעיל, פתיחת השלוחה תושהה החל מתאריך 14-05-23 בשעה 18:00, ועד לתאריך 14-05-19 בשעה 18:00. משתמשים שלפי הכתוב בקובץ CheckExtTimingId.ini השלוחה היתה צריכה להיפתח עבורם בטווח זמן זה - לא יוכלו להיכנס. כשיסתיים זמן

ההשהיה, כל המשתמשים יוכלו להיכנס. כאשר משתמש ינסה להיכנס לשלוחה בזמן ההשהיה, הוא ישמע את ההודעה:

M1286עדיין לא הגיע זמן הכניסה שלכם לשלוחה זו משתמש ששלוחה זו כבר נפתחה עבורו לפני תחילת זמן ההשהיה, יוכל להיכנס לשלוחה גם בתוך טווח הזמן של ההשהיה.

טיפ: במידה והוגדרה פתיחת שלוחות מרובות, ורוצים להשהות את הפתיחה של כולן, יש להכניס הגדרה זו בכל שלוחה בפני עצמה, או, לחלופין, בקובץ ivr.ini שבשלוחה הראשית.

התראה על השלוחה האחרונה שנפתחה למשתמש

ניתן להגדיר שכשמשמש נכנס לשלוחה כלשהי במערכת, המערכת תשמיע לו את מספר השלוחה האחרונה שנפתחה עבורו. ההגדרה היא:

check_last_folder_open=yes

את ההגדרה יש לשים בשלוחה שבה נמצא הקובץ ExtTimingIdIn.ini או לחלופין להוסיף הגדרה שמורה למערכת היכן נמצא קובץ זה:

check_ext_timing_id_in_file_location='נתיב השלוחה'

המערכת משמיעה את מספר השלוחה ע"פ מה שכתוב בקובץ זה.

כברירת מחדל, המערכת משמיעה את ההודעה: M 1291 השלוחה האחרונה שנפתחה עבורכם היא שלוחה....

ומשמיעה את מספר השלוחה האחרונה שנפתחה.

ניתן להוסיף הודעה שתושמע מיד לאחר מכן, ע"י העלאת קובץ משלכם לשלוחה. יש לתת לקובץ זה את השם M1292] מכברירת מחדל הודעה M 1292 מוגדרת כ'הודעת שקט'.

טיפ: במידה ויש שלוחת תפריט ותחתיה שלוחות הקורס, מומלץ לשים הגדרה זו בשלוחת התפריט (כמובן עם הגדרות זיהוי ע"פ מספר טלפון, כפי שמופיע למעלה).

CheckExtTimingIdAdmin.ini שימוש בקובץ

כפי הנכתב לעיל, קובץ זה הוא קובץ המיועד לשימוש מנהל המערכת. ע"י קובץ זה המנהל יכול לערוך זמן פתיחת שלוחה או שלוחות למשתמש.

במידה ומשתמשים במודול עבור פתיחת שלוחה בודדת (כזו שאינה פותחת שלוחה אחרת), הדרך היחידה להגדיר כניסת משתמשים היא ע"י כתיבה ידנית בקובץ זה.

כמו כן, במידה והנתון הכתוב בקובץ זה (קובץ המנהל) בנוגע למשתמש מסוים שונה וסותר את מה שכתוב בקובץ CheckExtTimingId.ini שבו הכתיבה היא אוטומטית ורלוונטית למצב של שלוחה שפותחת שלוחה או שלוחות אחרות -

הכתוב בקובץ המנהל הוא זה שיקבע.

יש לכתוב נתונים בקובץ בתצורה הזו:

0772222770-2/1=2023-06-02-23-00-00

בדוגמא זו - מספר טלפון 0772222770 יוכל להיכנס לשלוחה 2/1 החל מתאריך 2/6/23 בשעה 23:00 בלילה. עבור כל שלוחה נוספת, יש להוסיף שורה נוספת.

הודעות מערכת

M1286עדיין לא הגיע זמן הכניסה שלכם לשלוחה זו. הודעה זו מושמעת למשתמש כאשר הוא מנסה להיכנס לשלוחה, אך טרם הגיע זמן הפתיחה המופיע עבורו בקובץ הייעודי.

M1288אינכם רשומים לגישה לשלוחה זו. הודעה זו מושמעת למשתמש כאשר הוא מנסה להיכנס לשלוחה אך הוא כלל לא מופיע בקובץ הייעודי, ואין עבורו זמן פתיחה עתידי.

M1291השלוחה האחרונה שנפתחה עבורכם היא שלוחה... הודעה זו מושמעת בשלוחה שבה מוגדרת ההגדרה. check_last_folder_open=yes מיד בסיום ההודעה המערכת משמיעה את מספר השלוחה האחרונה שנפתחה למשתמש, כפי שמופיע בקובץ המתאים.

M1292הודעת שקט

השלוחה האחרונה שנפתחה למשתמש.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 13

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

צינתוקים במערכת תוכן (IVR) ללא עלות יחידות

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

4 5

19629 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

davd שמואלנערך לאחרונה על ידי

ב"ה

(IVR) צינתוקים חנימיים במערכת תוכן

שימו לב! היות ונושא הצינתוקים הינו בבחינת "צדיקים ילכו במ"....., ויש כאלו שהפיתוח הנ"ל יביא להם תועלת מרובה שלא יצטרכו לקנות יחידות וכדו', אולם מנגד יכול להוות פיתוח זה אמצעי לשימוש מטריד ולא הוגן, על כן, המודול נבנה באמצעי

אבטחה שונים בכדי למנוע ככל היותר את השימוש במודול בצורה לא הוגנת, וד"ל.

במודול זה ניתן לשלוח צינתוקים ללא עלות שימו לב - אין אפשרות לערוך את הרשימה של המספרים דרך האתר

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

להגדרות ניהול צינטוקים

לדוגמאות להגדרה

לאפשרויות ניהול הרשימות באתר הניהול

להודעות המערכת

הגדרות לשלוחת הרשמה והסרה מהרשימה

סוג השלוחה - צינטוק

type=tzintuk

כמו"כ יש להגדיר את שם הרשימה

list_tzintuk=123

הערה: לא ניתן לשנות שם של רשימה קיימת, (כלומר באם יכניסו כאן שם אחר, אז כל הטלפונים שהיו ברשימה הקודמת לא יעבדו בשם החדש)...)

אם לא מוגדר שם רשימה המערכת יודיע "M3331 לא הוגדרה רשימת צינטוקים."

הכניסה לשלוחה הינו ע"י טלפון מזוהה בלבד, באם הטלפון אינו מזוהה המערכת יודיע M3330 "מספר הטלפון לא מזוהה במערכת, נא התקשרו ממספר מזוהה"

הכניסה לשלוחה היא ממספר ישראלי בלבד. באם המספר אינו ישראלי המערכת תודיע "M0003 ניתן להיכנס ממספר ישראלי בלבד" והמשתמש ייצא מהשלוחה

במצב רגיל המערכת נותנת למי שנכנס לשלוחה 4 אופציות

להוסיף את עצמו לרשימה. 1. להסיר את עצמו מהרשימה. 2.

להוסיף את עצמו לרשימה לזמן מוגבל. 3. להשתיק את קבלת הצנתוקים לזמן מוגבל. 4.

ניתן להגדיר רק הסרה או חסימה

בשביל להגדיר הסרה מהרשימה ללא תפריט יש להוסיף להגדרות השלוחה

tzintuk_type=removing_to_list

ניתן להגדיר שהמאזין ייחסם במקום הסרה. המספר עדיין יהיה קיים ברשימה, אבל לא יקבל צינטוקים.

ההגדרה היא:

tzintuk_block_instead_of_remove=yes

הערה: ניתן לחסום מאזין גם דרך תפריט הניהול בשלוחה 6

ניתן להגדיר שההצטרפות תהיה אוטומטי לזמן מוגבל

accumulation_to_tzintuk_limited_time=1-M

כאן בדוגמה ההצטרפות תהיה למשך חודש מרגע ההצטרפות קודם מגדירים את המספר, ואח"כ את הסוג, וביניהם מקף

ניתן להגדיר זמנים כדלהלן m לפי דקות h לפי שעות d לפי ימים

M לפי חודשים לדוגמה, ל 3 שעות יש להגדיר

accumulation_to_tzintuk_limited_time=1-h

במידה ומוגדר הגדרת ההגבלה, המקסימום יהיה מה שמוגדר, אך אם הלקוח יבחר להצטרך פחות מזה, תמיד הזמן הפחות הוא זה שיגבר. לדוגמה, אם הגדרתם מקסימום 7 ימים, והלקוח בחר 10 ימים, הוא יצטרף רק ל 7 ימים, אם הגדרתם 7 ימים והלקוח בחר 2 ימים, הוא יצטרף רק לשני ימים.

נערך לאחרונה על ידי

ברירת מחדל בסיום חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

tzintuk_end=/2/8

הודעות מערכת

ההודעות שמסומנות בקו עליהם לא ניתנות להחלפה

" M0003ניתן להיכנס ממספר ישראלי בלבד M1001 "המקשֶׁהקש שגוי

M1034לאישור הקישו 1, להקשה מחודשת 2 M1368. לא ניתן להקיש מקש כוכבית M1625 הכמות לא יכולה להיות אפס

" M3330מספר הטלפון לא מזהה במערכת, נא התקשרו ממספר מזהה" M3331 "לא הוגדרה רשימת צינתוקים."

" M3332ניהול קבלת צינתוקים. להוספת מספרכם לרשימת הצינתוקים הקישו 1 להסרת מספרים מרשימת הצינתוקים הקישו 2 להוספת מספרכם לרשימת הצנתוקים עד לזמן מסוים הקישו 3, להשתקת קבלת צנתוקים עד לזמן מסוים הקישו 4 ליציאה הקישו כוכבית"

" M3334מספר הטלפון שלכם נוסף בהצלחה לרשימת הצינתוקים" M3336 "מספר הטלפון שלכם נמחק בהצלחה מרשימת הצינתוקים"

M3935להוספה למספר דקות, הקישו 1, למספר שעות, הקישו 2, למספר ימים הקישו 3, למספר חודשים, הקישו 4 M3936. הקישו את כמות מספר הדקות שברצונכם להיות מחוברים לקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית M3937 הקישו את כמות מספר השעות שברצונכם להיות מחוברים לקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית M3938 הקישו את כמות מספר הימים שברצונכם להיות מחוברים לקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית

M3939הקישו את כמות מספר החודשים שברצונכם להיות מחוברים לקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית M3940 להשתקה למספר דקות, הקישו 1, למספר שעות, הקישו 2, למספר ימים הקישו 3, למספר חודשים, הקישו 4.

M3941 הקישו את כמות מספר הדקות שברצונכם להיות מנותקים מקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית M3942 הקישו את כמות מספר השעות שברצונכם להיות מנותקים מקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית M3943 הקישו את כמות מספר הימים שברצונכם להיות מנותקים מקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית

M3944 הקישו את כמות מספר החודשים שברצונכם להיות מנותקים מקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית M3945 מספר הטלפון שלכם נוסף בהצלחה לרשימת הצנתוקים למשך הזמן שהגדרתם M3946 מספר הטלפון שלכם הוסר בהצלחה מרשימת הצנתוקים למשך הזמן שהגדרתם

להגדרת פילטר לפי רשימת צינתוקים - כמודול או כהטמעה בכל מודול

: shmuel@yemot.co.il לפניות בנוגע לפורום

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 43

א אד ניהול @שמואל

שלוחה 1 - אליה נכנסים המאזינים כדי לרשום את המספר לקבלת צינתוקים:

type=tzintuk list_tzintuk=123

שלוחה 2 - שלוחה ממנה המנהל מפעיל את הצנתוקים:

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

tzintuk_admin=yes list_tzintuk=123 run_tzintuk_automat=yes

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

ש שמחה - זו הסיסמא

ניהול צינתוקים

יש להגדיר כמובן את סוג השלוחה ואת שם הרשימה

type=tzintuk list_tzintuk=123

הגדרת הרשאות מנהל (לכל ההגדרות דלהלן חובה להגדיר את ההגדרה הזו)

tzintuk_admin=yes

בצד הניהול יהיה תפריט" M3337 להפעלת צינתוק הקישו 1, למחיקת מספר מרשימת הצינתוקים הקישו 2, לאיפוס כל רשימת הצינתוקים הקישו 3, לשמיעת כמות הנרשמים הקישו 4, להזמנת מספר לרשימת הצינתוקים הקישו 5, לחסימת מספר מרשימת הצינתוקים הקישו 6,

ליציאה הקישו כוכבית"

ניתן להגדיר את השלוחה לפעולה מסויימת בלבד וכן לשנות את מקשי התפריט

אם רוצים שרק ישמיע את כמות הרשומים ברשימה זו:

say_members_only=yes

אם רוצים שהשלוחה תהיה הפעלת צינתוק בלבד, ניתן להגדיר

run_tzintuk_automat=yes

הזיהוי של הצינתוק הינו מספר המערכת הראשי, אם רוצים להגדיר מספר משני, או מספר שאושר בשירות הלקוחות כמספר משנה, ניתן להגדיר

tzintuk_your_id=0773137770

כברירת מחדל, אורך הצנתוק הוא 8 שניות כדי לשנות את האורך יש להגדיר

tzintuk_timeout=9

בדוגמה, אורך הצנתוק יהיה 9 שניות (ניתן להגדיר עד 10 שניות)

הזמנת חבר להצטרפות לרשימה

המערכת תבקש מהמנהל לרשום מספר טלפון להזמנה, והמוזמן יקבל שיחה לאישור ההזמנה כמבואר בהמשך. אם עדיין לא הוקלטה הודעה להשמייע למזמין, יעבור להקלטת הודעה M4839 הקליטו את שם המערכת אותו ברצונכם להשמייע למוזמן

invitationMessage והוא נמצא בשלוחה בה הוקלטה ההודעה שם הקובץ הנוצר הוא

לחילופין, ניתן להעלות הודעה בעצמיכם דרך האתר עם שם הקובץ הנ"ל.

ברירת מחדל מצלצל לחבר עם זיהוי הטלפון (המזמין). במידה ורוצים שיופיע זיהוי המספר המערכת הראשי:

tzintuk_invitation_join_to_list_caller_id=customer_did

במידה ורוצים שיופיע מספר מערכת אליו חייג המזמין, יש להגדיר:

tzintuk_invitation_join_to_list_caller_id=real_did

במידה ורוצים שיופיע מספר משוייך אחר יש להגדיר את המספר:

tzintuk_invitation_join_to_list_caller_id=0773137770

במידה והזיהוי לא מאושר, יצא שיחה עם זיהוי הטלפון של המזמין.

בכל מצב כשיש אישור והזיהוי לא יהיה הטלפון של המזמין, לא תצטרכו לעבור אימות.

לאחר אישור המוזמן להצטרפות, הוא ישמע ויקבל צינתוק ממספר המערכת שהוא הוזמן אליה. ניתן להגדיר איזה מספר הוא ישמע ויקבל צינתוק מתוך המספרים המשניים של המערכת:

tzintuk_invitation_join_to_list_say_did_number=077XXX

ברירת מחדל מקריא ומצנתק מהמספר הראשי של המערכת.

לא ניתן לשלוח הזמנה למספר הקיים ברשימה\חסום ברשימה\חסום ברמת מערכת\חסום ברמה כללית\חסום את עצמו בעת: M4357. קבלת ההזמנה. בכל המקרים האלה יושמע

בשיחה נכנסת ללקוח הלקוח יוכל לבחור: 1. אישור ההזמנה 2. דחיית ההזמנה 3. חסימת קבלות הזמנות עתידיות ממערכת זו.

הטקסט המלא של השיחה הנכנסת למוזמן היא: הוזמנתם על ידי מספר הטלפון המופיע על הצג להצטרף לרשימת התפוצה של \$[ההודעה שהוקלטה] שאת מספרה תוכלו לשמוע לאחר

אישורים להצטרפות. לאישור ההצטרפות הקישו 1, לדחיית ההצטרפות הקישו 2, לחסימת האפשרות לקבלת הזמנות מהמערכת שהוזמנתם אליה הקישו 3

לאחר אישור הצטרפות: XXX. מספר הטלפון שלכם נוסף בהצלחה לרשימת התפוצה. מספר המערכת אליה הוזמנתם הוא'

מיד תקבלו שיחת טלפון ממספר המערכת שהוזמנתם אליה, שלום ולהתראות.

שינוי הפניות מקשי תפריט הניהול

(M3337) ניתן לערוך את תפריט הניהול בהתאם לצורך שלכם, כמובן שכדאי גם להחליף את ההקלטה האפשרויות הניתנות להגדרה בתפריט זה הם:

- run_tzintuk הפעלת צינתוק - removing_phone הסרת מספר מרשימה

- reset_list איפוס רשימה - say_amount_members שמיעת כמות חברים

- invitation_join הזמנת מספר לרשימה - blocking_phone חסימת מספר מרשימה

- nooop (משמיע "M1001 המקש שהוקש שגוי")

נערך לאחרונה על ידי ימות המשיח

דוגמה לעריכת תפריט ניהול: (ברירת מחדל)

```
tzintuk_admin_menu_options_1=run_tzintuk
tzintuk_admin_menu_options_2=removing_phone
tzintuk_admin_menu_options_3=reset_list
tzintuk_admin_menu_options_1=say_amount_members
tzintuk_admin_menu_options_5=invitation_join
tzintuk_admin_menu_options_6=blocking_phone
```

ברירת מחדל בסיום חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

tzintuk_end=/2/8

ניתן להפעיל צינתוק כאשר יש הקלטה חדשה ע"י הגדרה במודול הקלטות

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

ימות המשיח ימות המשיח

ניהול רשימות באתר הניהול

באתר ניהול המערכת, בלשונית 'רשימות צינתוקים' ניתן לצפות ברשימות הצינתוקים שנוצרו ולבצע בהן פעולות שונות.

במסך הכניסה תופיע תצוגת טבלה עם הרשימות השונות, כשבכל שורה יופיעו הנתונים הבאים:

שם הרשימה. 1. כמות המספרים הרשומים. 2.

כמות המספרים ה'פעילים' (=יקבלו צינתוק). 3. כמות המספרים ה'לא פעילים' (=מופיעים ברשימה, אך לא יקבלו צינתוק). 4.

בכל רשימה תוכלו לבצע את הפעולות הבאות: צפייה ברשימה, צפייה בדו"ח פעולות, הפעלת צינתוק ואיפוס הרשימה.

במסך צפייה ברשימה - תופיע תצוגת טבלה של עמודות אלו:

מספרי הטלפון שנרשמו לקבלת הצינתוק. 1. הסטטוס שלהם (פעיל/לא פעיל). 2.

השמות של בעלי המספרים. 3.

PhonesName.ini ולהכניס על מנת שיופיעו השמות המשויכים למספרים, יש ליצור תחת השלוחה הראשית של המערכת קובץ בשם שם את מספרי הטלפון והשמות בצורה הזו: 0772222770=יוסי כהן) יש לכתוב קודם את המספר טלפון ולאחר מכן את השם)

כל מספר ושם - בשורה נפרדת. ניתן לעשות זאת גם לאחר שהמספרים כבר קיימים ברשימה.

במסך צפייה בדו"ח פעולות תוכלו לראות תיעוד הפעולות שבוצעו בקשר לרשימת הצינתוקים. סוגי הפעולות שיופיעו בטבלה: הוספת מספר לרשימה, הסרת מספר מהרשימה, הפעלת צינתוק ואיפוס הרשימה.

התצוגה היא תצוגת טבלה של עמודות אלו:

השלוחה שעל ידה קרתה הפעולה. 1.

נערך לאחרונה על ידי

מספר הטלפון או ה-IP שגרם לפעולה. 3.

זמן ביצוע הפעולה. 4. סוג הפעולה. 5.

מספר הטלפון שאליו מתייחסת הפעולה (למשל: המספר שביקש לא לקבל צינתוק מהרשימה). 6. משך זמן של פעולה (למשל: לכמה זמן המספר לא יקבל צינתוקים מהרשימה). 7.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

ימות המשיח ימות המשיח

הודעות מערכת

" M3337 להפעלת צינתוק הקישו 1 למחיקת מספר מרשימת הצינתוקים הקישו 2 לאיפוס כל רשימת הצינתוקים הקישו 3 לשמיעת כמות הנרשמים הקישו 4 ליציאה הקישו כוכבית וסולמית"

" M3338 הצינתוק הופעל בהצלחה" M3339 "נא הקישו את המספר למחיקה ובסיום הקישו סולמית"

" M3340 המספר נמחק בהצלחה מרשימת הצינתוקים" M3341 "המספר שהקשתם לא מופיע ברשימת הצינתוקים"

" M3342 שימו לב לאחר האיפוס לא ניתן יהיה לשחזר את המספרים האם הינכם בטוחים? לאישור האיפוס הקישו 1 לביטול ויציאה הקישו 2"

" M3343אפוס רשימת הצינתוקים הסתיים בהצלחה M4101 "סך כלל הנרשמים לרשימה זו

M4102רשימת הצינתוקים ריקה M4108 מתוכם, כמות המספרים הפעילים היא

M4109וכמות המספרים המושתקים היא M4837 אנה הקישו את המספר לחסימה, ובסיום הקישו
סולמית

M4838המספר שהקשתם הוגדר כחסום

M4839הקליטו את שם המערכת אותו ברצונכם להשמיע למזמין ובסיום הקישו סולמית M4351 אנה
הקישו את מספר הטלפון איליו תרצו לשלוח את ההזמנה. בסיום הקישו סולמית. לחזרה הקישו
כוכבית וסולמית

M4352שיחת ההזמנה נשלחה בהצלחה M4353 שלוחה זו לא הוגדרה בצורה תקינה.

M4354מספר הטלפון שלכם לא מזהה או לא תקין M4355 קובץ ההזמנה ארוך מ6 שניות. יש לפנות
למנהל המערכת

M4356מספר הטלפון שהוקש אינו תקין M4357 לא ניתן להזמין את מספר הטלפון הזה, יתכן שהוא
קיים ברשימה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנה המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

recording_and_entering_dataקבלת הקלטות ונתונים

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

א

קישורים משרשור זה:

הגדרות בסיסיות לשלוחה

ListAllInformationעדכון או מחיקת נתונים מקובץ

הכנסת נתון מסויים ID / לקובץ INI במערכת

קבצי הקלטות (000-049) - הגדרות ברירת מחדל

קבצי הקשות (050-099) - הגדרות ברירת מחדל

מיקום שמירת הדוחות והגדרות נוספות

תשלום לפני האישור

הזמנות מרובות

list_all_informationמתוך קובץ ApprovalAll הוספת נתונים לקובץ האישור

SMSקבלת מספר אישור הזמנה ב

הגדרות שליחת מייל

הגבלת נרשמים

הוספת ניקוד

הגדרות מספר אישור

הוספת / הסרת ערך או מספר מחייג לרשימת תפוצה בסיום הרישום

מעבר לשלוחה אחרת בסיום

שליחת האישור ב api לשלוח חיצוני

השמעה ללקוחות את מספרי אישור שלהם שהתקבלו בהכנסת נתונים (שלוחה נפרדת)

דו"חות הרישום בשלוחה

פיצול דו"חות על בסיס זמנים שונים / לפי הקשות

הודעות מערכת כלליות השייכות לשלוחה

דברים שעובדים ללא אחריות)נבנה על ידי יעקב ללא תיעוד)

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 12

א אלחנן1 ניהול

type=recording_and_entering_data

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

ברירת מחדל מפעיל את התיקיה הנוכחית. אם רוצים שיקח את הקבצים וישמור בתיקיה אחרת ניתן להגדיר:

recording_and_entering_data_folder_to_play=/8

בהגדרה זו קבצי ההקלטות ילקחו מהשלוחה שהגדרתם (בדוגמא 8) וכן רוב קבצי ה ini של ההגדרות, כמו"כ הדוחות"ת ייווצרו בשלוחה שהגדרתם.

וכן הגדרת מספרי האישור בערך booking_Folder-XXX= תילקח מקובץ ext שבשלוחה המוגדרת, שאר ההגדרות מקובץ ext ילקחו מהשלוחה הנוכחית.

iniולחייג לשלוחה המערכת תיצור את קבצי ה ext ספציפי ניתן להגדיר את ההגדרות בקובץ ini בכדי לבדוק היכן צריך להיות קובץ שהיא מחפשת בהם, וכך תוכלו לדעת מאיזה שלוחה המערכת בודקת את הקובץ הספציפי.

הקלטות בקבצים 000-049 הקובץ הראשון חייב להיות בשם 000 וכל השאר עוקבים אחריו קבלת נתונים בקבצים 050-099 הקובץ הראשון חייב להיות בשם 050 וכל השאר עוקבים אחריו

ברירת מחדל הוא שקודם מקבל הקלטות ואח"כ מקבל נתונים, כלומר מתחיל בקבצים 000-049 ולאחר מכן עובר ל 050-099

באם רוצים שיתחיל מקובץ 050 ומעלה ורק אח"כ מקובץ 000 כלומר קודם נתונים ואח"כ הקלטות יש להגדיר:

start_first=data

start_first=recording (ברירת מחדל כאילו מוגדר)

שינוי נתיב השלוחה בדו"חות ובכותרת המייל

נערך לאחרונה על ידי שלימי 770

Folder/3/4הרישום. לדוגמא-

באם רוצים לשנות את הערך, כך שבמקום נתיב השלוחה יהיה רשום משהו אחר, ניתן להכניס את הערך הרצוי בהגדרה הבאה:

set_var=FolderYY

FolderYY זה מה שיהיה כתוב בדו"חות. בדוגמא כאן, הערך יהיה שווה ל [הערך "var" שנשמר בתור ברירת מחדל הוא FolderXX כאשר XX זה מספר השלוחה/תיקיה].

שימו לב: @ # ! " ; , : , נא לא להשתמש עם תווים בעברית, רווחים, וסימנים מיוחדים, כגון:

הדבר יכול לגרום לשיבושים בהגדרות שמשמשות עם הערך הזה.

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

א אלחנן1 ניהול @אלחנן1

ListAllInformationעדכון או מחיקת נתונים מקובץ

הערה: למידע אודות קובץ ListAllInformation עיין כאן

ListAllInformation. ניתן להגדיר שבסיום קבלת הנתונים, כל הנתונים שהתקבלו ייכנסו לקובץ שימו לב: הגדרה זו היא חובה עבור פונקציה זו, ובנוסף, ניתן להוסיף את ההגדרות שבהמשך.

ההגדרה היא:

add_to_list_all_information=yes

במקרה כזה, המערכת תוסיף שורה חדשה עם כל הפרטים שהתקבלו לפי הסדר. (הנתון הראשון ייכנס לעמודה הראשונה, הנתון השני ייכנס לעמודה השנייה וכן הלאה).

במידה והמשתמש נכנס בכניסה לפי זיהוי אישי ID Enter - ניתן להגדיר שהעמודה הראשונה בקובץ תהיה ה-ID של המשתמש. וכל הנתונים שהתקבלו ייכנסו מהעמודה השנייה והלאה.

ההגדרה היא

add_enter_id_to_list_all_information=yes

במקרה כזה, העמודה הראשונה תהיה ה-ID של המשתמש העמודה השנייה תהיה הנתון הראשון שהתקבל העמודה השלישית תהיה הנתון השני שהתקבל וכן הלאה.

לחילופין, ניתן להגדיר שהעמודה הראשונה תהיה מספר האישור שהמשתמש קיבל בסיום הכנסת הנתונים, וכל הנתונים שהתקבלו ייכנסו מהעמודה השנייה ואילך

ההגדרה היא

add_enter_id_to_list_all_information=yes_from_approval_number

במקרה כזה, העמודה הראשונה תהיה מספר האישור שהמשתמש קיבל. וכל הנתונים שהתקבלו ייכנסו מהעמודה השנייה ואילך. שימו לב! בברירת מחדל מספר האישור שנכנס הוא מספר האישור שהמערכת נותנת בצורה אוטומטית.

במידה והגדרתם שהמשתמש יקבל מספר אישור שונה ממה שהמערכת נותנת (ראו בהרחבה אודות אפשרות זו בהמשך השרשור), ניתן

add_enter_id_to_list_all_information=yes_from_approval_number_from_file

במקרה כזה, העמודה הראשונה תהיה מספר האישור שאתם הגדרתם (ולא מספר האישור שהמערכת נתנה)

שימו לב! 1 מאושר, ואם יש משהו אחר היות ובקובץ ListAllInformation העמודה השנייה מציינת האם המשתמש מאושר כניסה או לא (אם יש

יש 2 אפשרויות אז חסום) לכן אם ברצונכם שהנתון שיירשם הוא

אפשרות ראשונה (לא מומלץ): לומר בשאלה הראשונה "במידה וברצונכם שהזיהוי ממנו נכנסתם יהיה מאושר כניסה למערכת הקישו 1" וכך כשהמשתמש יקיש 1 הנתון ייכנס לעמודה השנייה.

אפשרות שנייה (מומלץ): להגדיר שבעמודה השנייה יירשם בצורה אוטומטית 1 עבור כל המשתמשים. ההגדרה היא

add_approval_1_to_list_all_information=yes

1, וכל הנתונים שהתקבלו ייכנסו מהעמודה השלישית ואילך. במקרה כזה, בעמודה השנייה יירשם

הערה חשובה לגבי הוספת הנתונים לקובץ ListAllInformation. אולם בקובץ Next במידה והגדרתם שהלקוח יכול לדלג על הכנסת הנתון, מה שנרשם בכלל הדוחות זה המילה

השארנו את הערך ריק לגמרי (יהיה פסיק ועוד פסיק ובאמצע הנתון יהיה ריק). דבר זה בוצע למניעת התנגשות בחיפוש ערך בתוך הטבלה כאשר הנתון Next במקרה והלקוח דילג יופיע הרבה פעמים.

הוספת מידע נלווה

ניתן להוסיף מידע נלווה אחרי העמודות של הנתונים שהתקבלו

כברירת מחדל, המידע לא יתווסף ניתן להוסיף הכל או רק חלק מהמידע

הוספת תאריך שנרשם:

add_date_to_list_all_information=yes

הוספת זמן שנרשם (שעון):

add_time_to_list_all_information=yes

הוספת טלפון שחייג:

add_phone_dial_to_list_all_information=yes

הוספת שלוחה ממנה נרשם:

add_extension_to_list_all_information=yes

ניתן להגדיר שהמערכת תמחק נתונים קיימים בקובץ ListAllInformation. לצורך כך יש להגדיר כניסה לפי זיהוי אישי מהסוג של

enter_id_type=phone_from_list_all_information (או enter_id_type=list_all_information)

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

ההגדרה היא

delete_old_from_list_all_information=yes

שימו לב! ניתן לשלב בין ההגדרות של מחיקה בקובץ ועדכון פרטים בקובץ. במקרה כזה, בסיום קבלת הנתונים - המערכת תמחק את הנתונים הקיימים ותכניס במקומם את הנתונים החדשים שהתקבלו לפי מה

שהגדרתם.

בסיס הרישום - כניסה לפי הנתונים שהתקבלו

enter_id_type=list_all_information
עניין להגדיר שבסיום הרישום המערכת תכניס את המשתמש בכניסה מסוג לפי הנתונים שהתקבלו (ללא צורך בהקשה כלשהי מצד המשתמש)

ההגדרה היא

add_enter_id_to_list_all_information_change=yes

הגדרת מיקום הקובץ

EnterID שתחת התפריט הראשי ListAllInformation.ini. הנמצא בתיקיה בשם ברירת מחדל מתייחס לקובץ

כדי שישמור נתונים מהשלוחה הנוכחית, יש להגדיר

list_all_information_folder=this_folder

כדי שיתייחס לשלוחה אחרת לבחירתכם, יש להגדיר

list_all_information_folder=/1/1

בדוגמה, יתייחס לקובץ הנמצא בתיקייה 1/1 מהתפריט הראשי

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

א אלחנן1 ניהול @אלחנן1

הכנסת נתון מסויים לקובץ INI במערכת

ניתן להגדיר בקבלת נתונים שנתון מסויים שהוקש, יכנס לקובץ מסויים במערכת. (יכול לשמש ככניסה לקובץ רשימה לבנה, לאחר קבלת נתונים)

יש להגדיר:

add_to_list=050

050 מספר הבקשה שהנתון שיוקש בה יכנס לרשימה. בנוסף, יש להגדיר את מיקום ושם הקובץ במערכת

לדוגמא:

location_list=/WhiteList

בדוגמא, הנתון שהוקש בבקשה מספר 050, יכנס לקובץ WhiteList.ini שתחת השלוחה הראשית.
(את הסיומת ini המערכת מוסיפה לבד)

נערך לאחרונה על ידי שלוימי 770

בנוסף, ניתן להגדיר, שאם הנתון הזה רשום בקובץ מסויים במערכת, אז שלא יוסיף אותו לקובץ. יש להגדיר:

check_block_list=yes

כאן רשום שיבדוק האם לא להוסיף נתונים מסויים ובנוסף יש לרשום את מיקום ושם הקובץ שבו קיימים הנתונים שאין להוסיף.

לדוגמא:

location_list_block=/BlackList

בדוגמא, המערכת תבדוק אם הנתון קיים בקובץ BlackList.ini שתחת השלוחה הראשית, אם קיים, אז תשמיע הודעה "M2538 מספרכם אינו רשאי להירשם למערכת, לבירורים, פנו לאחראי" ולא תוסיף לקובץ, WhiteList, ואם לא קיים, אז תוסיף.

הכנסת ID לקובץ מסויים במערכת

אם רוצים שבמידה וסיים הכנסת הנתונים בהצלחה שהמערכת תוסיף לקובץ שהגדרתם את מספר הזיהוי שווה, yes ניתן להגדיר

recording_and_entering_ok_add_to_file_enter_id=/8/7/MembersActive

yes, שבשלוחה 8/7 את מספר הזיהוי שווה MembersActive בדוגמא כאן המערכת תוסיף לקובץ לדוגמא אם מספר הזיהוי הוא 1234 יתווסף לקובץ

1234=yes

א תגובה 1 תגובה לאחרונה תגובה ציטוט 1

א אלחנן1 ניהול @אלחנן1

הקלטות) קבצים 000-049 - הגדרות ברירת מחדל

יש אפשרות להגדיר אפשרויות שונות עבור כל קובץ למשל קובץ 000 - ביקשתם "אנא הקליטו את שמכם הפרטי"

ובקובץ 001 - ביקשתם "אנא הקליטו את שם המשפחה"

לשינוי זמן של מקסימום ומינימום של אורך ההקלטה או זמן השקט - דהיינו אם המאזין הקליט והשתק

ועוד אפשרויות שונות... ניתן להכניס ערך בשם

option=XXX=כאשר במקום XXX אתם רושמים את שם הקובץ

ובין הגדרה להגדרה רושמים מקף-) (ללא רווח)!

להלן דוגמאות לעריכת מאפייני הקבצים 000 - 004 עבור כל קובץ יש להכניס שורה עם ערכים:
000-option=6-40 001-option=6-40-STT-TTS-ask 002-option=--STT 003-option=6-40-STT---Skip

הסבר על הערכים של מאפייני הקובץ הקלטות - ערך ראשון

מקסימום שקט לסיום ההקלטה, אחרי כמה זמן של שקט ההקלטה תסגר ותתקדם הלאה, בדוגמא של קובץ 000 מופיע 6 שניות (לזמן שקט מקסימלי אפשר לשים את הספרה 0)

הקלטות - ערך שני מקסימום אורך הקלטה - בדוגמא של קובץ 000 מופיע מקסימום 40 שניות

(לזמן הקלטה מקסימלי אפשר לשים את הספרה 0)

הקלטות - ערך שלישי האם להמיר את ההקלטה לטקסט - ברירת מחדל לא ממיר, אם רוצים שימיר וישים את ההמרה בקובץ לוג ובקובץ אישורים יש להכניס את

הערך STT שזה ראשי תיבות של Speech to text כלומר דיבור לטקסט

001.wavמקביל עם הערכים שיכולים להיות, לדוגמא לקובץ ini אם מוגדר להמיר ורוצים "לעזור" למערכת להבין, ניתן להכניס קובץ ini.001 תכניסו קובץ מקביל של

שימו לב: המרת הקלטה לטקסט מחייבת יחידות. לפרטים נוספים לחצו כאן

הקלטות - ערך רביעי ברירת מחדל המערכת ממירה את הדיבור והתוצאה נרשמת בקבצי הדוחות וה ListAllInformation אבל לא משמיע ללקוח את התוצאה

של ההמרה ניתן להגדיר שישמיע בערך הרביעי (יש לבחור מהאפשרויות TTS) ישמיע ללקוח את ההמרה של כל הדיבור TTS) ראשי תיבות של text to Speech כלומר טקסט לדיבור

במקרה שבו הטקסט שיתקבל חזרה אמור להיות מספרים או אותיות באנגלית ניתן להגדיר גם את האפשרויות הבאות Number: להשמעה בצורת מספר Digits להשמעה בצורת ספרות

Alpha להשמעת האותיות באנגלית

קובץ שישמע לפני השמעת הנתונים שהוקלטו באם מוגדר "TTS" בערך זה, ניתן להגדיר שלפני שישמיע את ההמרה שישמיע קובץ.

לדוגמה, אם המאזין התבקש להקליט את שמו, אז ניתן להכניס קובץ שאומר "השם שנקלט הוא" בשם של הקובץ. לדוגמא לקובץ 000 ניתן להוסיף קובץ בשם:

000-AskBeforeOk.wav

הקלטות - הערך החמישי האם לשאול את הלקוח אם מה שהוא שמע מהטקסט לדיבור זה בסדר או שרוצה להקליט את עצמו מחדש,

askברירת מחדל המערכת לא שואלת, אם רוצים שהמערכת תשאל אז יש צורך להגדיר

הקלטות - הערך השישי במידה והגדרתם בערך השלישי STT אז לאחר ההקלטה המערכת בודקת את מלל ההקלטה, במידה וההקלטה ריקה אז המערכת משמיע

"דיבור לא ברור" במידה וברצונכם שהלקוח יוכל לדלג על השאלה בלי להקליט בה כלום, לדוגמא להשמיע ללקוח הודעה "אנא אמרו את הכתובת, אם אין

צורך במשלוח הקישו סולמית" אז ניתן להגדיר בערך השישי (Skip דוגמא ב option-003 לעיל), זה יגרום שבמידה והלקוח לחץ סולמית תוך פחות מ3 שניות , אז

המערכת תשמיע ללקוח את ההודעה " M2754 המערכת זיהתה שבחרתם לדלג, לאישור הקישו 1 או המתניו, אם סיימתם את ההקלטה בהצלחה הקישו 2, להקלטה מחודשת הקישו 3."

נערך לאחרונה על ידי ימות המשיח

STT. את ההקלטה למלל וגם לא יגיד "זיהוי לא ברור" כי לא יפעיל בכלל את המנוע זיהוי דיבור

הבהרה: במקרה שהוגדר לדלג, המערכת לא תתייחס לשאלה זו לגבי הכנסת הנתונים ל ListAllInformation והשאלה הבאה תיכנס לעמודה הסמוכה לשאלה הקודמת ב ListAllInformation עם רוצים שייכנס המילה Skip לעמודה הנוכחית ב ListAllInformation, יש להגדיר STT בערך השלישי.

הקלטות - הערך השביעי במידה וברצונכם לשנות את זמן המקסימום של הזמן שיגיעו לתפריט הדילוג ניתן להכניס זאת הערך השביעי בדוגמא option-004 רואים

שעד 8 שניות הלקוח יגיע לתפריט הדילוג

הקלטות - הערך השמיני Skip במידה והגדרתם בערך השישי

Skip ובערך השביעי יכולתם לשנות את הזמן המוגדר ל CheckGoTo אז בערך השמיני תוכלו לכתוב ולהגדיר לאן לאיזו הקלטה להעביר את ההגדרות יש להכניס בשלוחה בקובץ

RecordingAndEnteringDataCheckGoTo.ini

בתוך הקובץ יש להגדיר את מספר ההקלטה ולאיפה להעביר הערה חשובה: ניתן להגדיר דילוגים בתוך המספרים של ההקלטות כלומר מ000 ועד 049,

לא ניתן לדלג מהקלטות לתוך הנתונים וחזור להקלטות

001-Skip=010

במידה והקישו דילוג בקובץ 001 , ידלג להקלטה 010

001-Skip=End

מסיים את כל המודול ועובר לאפשרויות תשלום אם קיים

001-Skip=EndNoPayment

מסיים את כל המודול ומדלג על אפשרויות תשלום גם אם מוגדר אפשרויות תשלום

001-Skip=EnteringData

start_first, במידה והתחלתם בהקלטות ולא בהכנסת נתונים) ככה זה הגדרת ברירת מחדל א"כ שינתם ב אז ניתן להגדיר לסיים את כל ההקלטות ולעבור להכנסת נתונים, כמובן לפני מעבר להכנסת נתונים, נשמיע את כל ההקלטות ובקשת

אישור, וניתן לבטל זאת כמוגדר בהגדרות תפריט ההקלטות.

דילוג על השמעת כל ההקלטות שהוקלטו בקבצים 000-049 ברירת מחדל לאחר שסיים את כלל ההקלטות משמיע את הקלטה אחת ארוכה שבה נמצאים כל ההקלטות שהלקוח הקיש ויש לקוח אפשרות

לבטל או להקליט את כל ההקלטות מההתחלה, אם ברצונכם לדלג על התפריט הזה והלקוח לא יוכל לשמוע ולא יוכל גם לבטל או להקליט מחדש ניתן להגדיר:

record_ok=#

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

א אלחנן1 ניהול @אלחנן1

קבלת נתונים - הקשות (קבצים 050-099)

בדומה להגדרות בקבצי "הקלטות" ההגדרה עבור כל קובץ "הקשות" צריכה להתחיל כך

050-option=

בדוגמה, הגדרות עבור קובץ 050 מסוג "הקשות" - בהמשך השורה יש לציין את הערכים כאשר בין ערך לערך יש להפריד עם קו מפריד

ניתן שלא להגדיר ערך מסוים והמערכת תתנהג בהתאם להגדרות ברירת המחדל.

להלן הערכים להגדרה:

1 מספר ספרות מקסימלי 2 - מספר ספרות מינימלי

3 - זמן להמתנה 4 - צורת השמעה 5 - בקשת אישור

6 - הגדרת מקשים להקשה 7 - הגדרת פעולה בהתאם למקש שהוקש

8 - אפשרות יציאה משלוחה - 9 ListAllInformation מניעת כפילות נתונים ברשימת

10 - מניעת כפילות נתונים ברישום הנוכחי 11 - הגדרת מספר הנמוך ביותר להקשה 12 - הגדרת מספר הגבוה ביותר להקשה

13 - חסימת הקשת 'כוכבית' * 14 - חסימת נתון 'אפס' 0

16 | 15 - הגדרת נתון כמספר המחייג 17 - חסימת שינוי שפה במצב מקלדת

אפשרויות שונות בהקשת נתונים

ערך1

הערך הראשון

מספר ספרות מקסימלי

מספר ספרות מקסימלי שהמשתמש יכול להקיש - ניתן לרשום כל מספר. במידה ולא הוגדר - ברירת המחדל היא ללא הגבלה.

ערך2

הערך השני

מספר ספרות מינימלי

מספר ספרות מינימלי שהמשתמש יצטרך להקיש 1) (לפחות סיפרה אחת) במידה ולא הוגדר - ברירת המחדל היא

ערך3

הערך השלישי

זמן להמתנה

זמן (בשניות) להמתנה עד להודעה "M1002 לא הוקשה בחירה" ברירת מחדל - 10 שניות

ערך4

הערך הרביעי

באיזה צורה להשמיע למשתמש את מה שהוקש

פירוטהגדרהNon לא ישמיע את מה שהוקש כלל

"Number משמיע את מה שהוקש בצורת מספר כלומר 22 יהיה "עשרים ושתיים" Digits משמיע את מה שהוקש בצורת ספרות כלומר 22 המערכת תשמיע "שתיים שתיים"

Price

משמיע את מה שהוקש בצורת מחיר. לדוגמה: במידה והמשתמש הקיש 53 המערכת תשמיע "חמישים ושלוש שקלים". דוגמא נוספת: במידה והמשתמש הקיש 53 כוכבית 23, המערכת תשמיע "חמישים ושלוש שקלים ועשרים ושלוש אגורות". כמו כן בדו"ח הרישום יופיע 53.23 (כלומר המערכת מחליפה את מקש

הכוכבית בנקודה). הודעות המערכת הם M1907:שקלים M1908 ו M1909.. אגורות

Time משמיע את מה שהוקש בצורת שעה. כלומר 2359 המערכת תשמיע "עשרים ושלוש חמישים ותשע" (יש צורך להגדיר מינימום ומקסימום 4 ספרות)

"Date משמיע את ההקשה בצורת תאריך. כלומר 10122019 המערכת תשמיע "עשר דצמבר אלפיים ותשע עשרה" (יש צורך להגדיר מינימום ומקסימום 8 ספרות)

DateMY משמיע את ההקשה בצורת תאריך, חודש ושנה ללא יום. כלומר 052024 המערכת תשמיע "מאי אלפיים עשרים וארבע" (יש צורך להגדיר מינימום ומקסימום 6 ספרות)

HebrewDate משמיע את מה שהוקש בצורת תאריך עברי. כלומר 23125779 המערכת תשמיע "כ"ט אלול תשע"ט" (יש צורך להגדיר מינימום ומקסימום 8 ספרות)

HebrewDateMY משמיע את מה שהוקש בצורת תאריך עברי, חודש ושנה ללא יום. כלומר 075784 המערכת תשמיע "ניסן תשפ"ד" (יש צורך להגדיר מינימום ומקסימום 6 ספרות)

TeudatZehut ייתן להקיש תעודת זהות תקינה בלבד. המערכת תשמיע את ההקשה בצורת ספרות (יש צורך להגדיר מינימום 8 ספרות ומקסימום 9 ספרות)

Phone ייתן להקיש רק מספר טלפון ישראלי תקין. המערכת תשמיע את ההקשה בצורת ספרות (יש צורך להגדיר מינימום 9 ספרות ומקסימום 10 ספרות). ראה עוד בערך החמש עשרה והשש עשרה

המערכת תעביר את המשתמש להקלדה במקלדת עברית ובסיום ההקלדה תשמיע את מה שהוקלד במילים או

HebrewKeyboard לחץ כאן לביטול אפשרות הלקוח להחלפת שפות נוספות עיינו בערך השבע עשרה להגדרת

InsertLettersTypeChangeNo

EnglishKeyboard

המערכת תעביר את המשתמש להקלדה במקלדת אנגלית ובסיום ההקלדה תשמיע את מה שהוקלד במילים או באותיות. הלקוח יכול להחליף ולשלב גם שפות נוספות. למידע אודות אפשרויות ההקשה במקלדת לחץ כאן.

לביטול אפשרות הלקוח להחלפת שפות נוספות עיינו בערך השבע עשרה להגדרת

InsertLettersTypeChangeNo

EmailKeyboard

המערכת תעביר את המשתמש להקלדה במקלדת אנגלית מותאמת למייל (ללא סימן שאלה וסימן קריאה, וכן בהקשת שטורדל עזרה בהשלמת הספק) בסיום ההקלדה תשמיע את מה שהוקלד במילים או באותיות. הלקוח יכול להחליף ולשלב גם שפות נוספות. למידע אודות אפשרויות ההקשה במקלדת לחץ כאן. לביטול אפשרות

הלקוח להחלפת שפות נוספות עיינו בערך השבע עשרה להגדרת

DigitsKeyboard

המערכת תעביר את המשתמש להקלדה במקלדת ספרות כאשר המערכת תשמיע כל הקשה בצורה מיידית בהתאם למקשים שהוקשו. הלקוח יכול להחליף ולשלב גם שפות נוספות. למידע אודות אפשרויות ההקשה במקלדת לחץ כאן. הערה חשובה במצב זה אין הגבלה של מינימום או מקסימום, והערכים של ההגבלה לא פעילים, מעלת מקלדת ספרות זה השמעת כל ספרה מיידית ללקוח. לביטול אפשרות הלקוח להחלפת שפות

InsertLettersTypeChangeNo נוספות עיינו בערך השבע עשרה להגדרת File משמיע למשתמש קובץ שמע בהתאם למה שהוקש. ראה להלן TTS משמיע למשתמש טקסט בהקראה ממוחשבת בהתאם למה שהוקש ראה להלן

TalmudBavly עדכון דפי גמרא (תלמוד בבלי) - ההגדרות המלאות כאן

File

לדוגמה - אם המשתמש הקיש 1 ישמע "מלפפון" ואם הקיש 2 ישמע "עגבנייה" כדי שהמערכת תדע איזה קובץ להשמיע, יש לפתוח בתוך השלוחה תיקייה כשם השאלה (לדוגמה אם השאלה היא 050 יש לפתוח תיקייה

בשם 050) ובתוך התיקייה להכניס את קבצי השמע שרוצים שישמיע. (לדוגמה, למשתמש שהקיש 0 המערכת תשמיע את קובץ 000, למשתמש שהקיש 256 המערכת תשמיע את קובץ 256)

Digits(במידה ואין קובץ להשמעה המערכת תשמיע את מה שהוקש בצורת ספרות) ניתן להגדיר שאם אין קובץ תואם להקשה אז שהמערכת תשמיע "M1224 בחירה לא חוקית" והמשתמש יעבור להקשה מחודשת של

הנתון from_folder. לצורך כך יש להגדיר בערך השישי

TTS

משמיע למשתמש טקסט בהקראה ממוחשבת בהתאם למה שהוקש. כדי שהמערכת תדע איזה טקסט להשמיע יש ליצור קובץ ini בשלוחה בשם מספר השאלה (לדוג' 050) לאחמ"כ "-" ולאחמ"כ

SayTTSראה דוגמא | הסבר על אופן יצירת הקובץ כאן. בתוך הקובץ יש להכניס את הטקסט להקראה בצורה הבאה.

// SayTTS-050שם הקובץ מלפפון=111 עגבניות=112 גמבה=113

כלומר, מי שהקיש 111 ישמע "מלפפון" ומי שהקיש 112 ישמע "עגבניות Digits). "במידה ואין טקסט מוגדר להשמעה המערכת תשמיע את מה שהוקש בצורת ספרות)

TTS.המערכת לא תקריא את הכתוב בקובץ TTS, שימו לב! תיתכן אפשרות שאם קובץ השאלה (050 וכו') הוא קובץ

הערך החמישי

בקשת אישור

ברירת מחדל לאחר שהמשתמש מקיש את הספרות, המערכת משמיעה את מה שהוקש ומבקשת אישור AskNo, אם רוצים שהמערכת לא תבקש אישור אלא מיד תדלג כאלו הלקוח אישר, יש להכניס בערך החמישי

ערך 6

הערך השישי

איזה מקשים ניתן להקיש בתפריט

ברירת מחדל ניתן להקיש כל מקש אם הגדרתם בערכים 1 ו 2 שכמות הספרות שניתן להקיש היא מינימום ומקסימום 1

אז יש להכניס בערך השישי את הספרות שרוצים לדוגמא (*1234567890 #) מחק את המיותר) אם מדובר על כמות להכנסה מעל 1 ורוצים שיהיה רק תשובות מסוימות לדוגמא מדובר על 2 מקשים ורוצים שרק אם הלקוח הקיש 11 או

55או 77 או 99 אז יתקבל תקין יש להכניס 11,55,77,99

RestrictFromFile-xxx.ini from_file ולהכניס את הספרות לקובץ ניתן לכתוב בערך השישי RestrictFromFile-050.ini(יש להחליף את ה xxx-בשם הנתון, לדוגמה: שם הקובץ לנתון 050 הוא

כל שורה, זה מספר שאפשר להקיש בתפריט.

במידה וההקשה לא תקינה המערכת מודיעה M1224 בחירה לא חוקית

ערך 7

הערך השביעי

הגדרת פעילות מותאמת בהתאם לנתון שהתקבל

ברירת מחדל לאחר סיום השאלה המשתמש עובר לשאלה הבאה ניתן להגדיר שאם המשתמש הקיש בשאלה מסוימת, נתון מסוים, אז לא יעבור לשאלה הבאה אלא המערכת תפעל בצורה שונה.

לדוגמא אם בשאלה 052 המשתמש הקיש "111" אז הוא יעבור מיד לשאלה 060

שלב ראשון CheckGoTo יש להגדיר בערך השביעי את המילה

ואז המערכת מפעילה את בדיקת השיוכים אם אין שיוך המערכת ממשיכה כרגיל לשאלה הבאה

דוגמה להגדרה בשלוחה

052-option=9-3-7-Digits-AskNo-111,555,771,909-CheckGoTo

CheckGoTo בדוגמא רואים שהערך השביעי הוא

שלב שני RecordingAndEnteringDataCheckGoTo הסבר על אופן יצירת הקובץ כאן ini בשם יש ליצור בשלוחה קובץ

בקובץ יש לרשום את הפקודות לביצוע לפי האפשרויות דלהלן

הבדיקה בקובץ מתבצעת ב-3 רמות. רמה 1 - המערכת בודקת האם מוגדר את מספר השאלה + הנתון שהתקבל (050-1)=

1. את שם השאלה: 2. יש לרשום מקו - : 3. את המקש שהקישו: 4. את הסימון שווה =: 5. את הפקודה לביצוע

(All+1)= (רמה 2 - המערכת בודקת האם מוגדר את הנתון שהתקבל ולא משנה באיזו שאלה רמה 3 - המערכת בודקת האם מוגדר את מספר השאלה בלבד) (050)=

-ואת השלוחה להעברה לאחר הפקודות שיוצאות מהשלוחה ניתן לרשום גם מקו

הפקודות האפשריות הן:

הערות הסבריש לרשום (לדוגמא בשאלה שתגדירו יעבור לשאלה 052) (מעבר לקובץ אחר 052

hangup לניתוק השיחה וביטול הרישום Exit ניתן להוסיף ניתוב ליציאה מהשלוחה ללא סיום הרישום

Recording רלוונטי רק למקרה שהתחיל עם הקשות ניתן לסיום ההקשות ומעבר להקלטות להוסיף מספר שאלה להעברה אחרי-

End ניתן להוסיף ניתוב לסיום הרישום EndNoPayment ניתן להוסיף ניתוב לסיום הרישום ודילוג על התשלום

EndNoSayApprovalNumber לסיום הרישום בהצלחה (ומעבר ניתן להוסיף ניתוב לתשלום), ללא שמיעת מספר אישור

EndNoPaymentNoSayApprovalNumber לסיום הרישום בהצלחה, דילוג על ניתן להוסיף
ניתובתשלום ללא שמיעת מספר אישור

דוגמאות למופיע בקובץ

050-111=052 050-Next=053 051-1=End 051-2=End-/5/8 052-1=Recording 052-1=Recording-
001 053-8=EndNoPayment 053-9=EndNoPayment-/5/8 054-1=Exit 054-2=Exit-1 054-
Next=Exit-/1 055-9=hangup 056=058 All-0=End 051-1=EndNoSayApprovalNumber
051-1=EndNoSayApprovalNumber-/3 051-1=EndNoPaymentNoSayApprovalNumber-/3

הסבר למופיע בקובץ:

משתמש שהקיש בשאלה 050 את הנתון 111 יעבור לשאלה 052. 1. משתמש שבחר לדלג על
הכנסת הנתון בשאלה 050 על ידי הקשה על כוכבית וסולמית (ראה להלן ערך שמיני) יועבר לשאלה
053. 2.

משתמש שהקיש בשאלה 051 את הנתון 1 יסיים את הרישום בהצלחה ויעבור לאיפה שמוגדר
בהגדרות השלוחה. 3. משתמש שהקיש בשאלה 051 את הנתון 2 יסיים את הרישום בהצלחה ויעבור
לשלוחה 5/8) גם אם בהגדרות השלוחה מוגדר. 4.

שבסיום יעבור לשלוחה שונה (משתמש שהקיש בשאלה 052 את הנתון 1 יסיים את הכנסת הנתונים
של ההקשות ויעבור להקלטות) רלוונטי רק אם הגדרתם. 5.

שיתחיל בהקשות (משתמש שהקיש בשאלה 052 את הנתון 1 יסיים את הכנסת הנתונים של
ההקשות ויעבור להקלטות, ישירות לשאלה 001) ולא. 6.

לשאלה 000 שהיא תחילת שאלות ההקלטות. רלוונטי רק אם הגדרתם שיתחיל בהקשות (משתמש
שהקיש בשאלה 053 את הנתון 8 יסיים את הרישום בהצלחה וידלג על התשלום) גם אם מוגדר
שצריך תשלום). 7.

משתמש שהקיש בשאלה 053 את הנתון 9 יסיים את הרישום בהצלחה וידלג את התשלום ויעבור
לשלוחה 5/8. 8. משתמש שהקיש בשאלה 054 את הנתון 1 ייצא מהשלוחה ללא סיום הרישום
(כאילו השיחה נותקה) ויעבור להיכן שמוגדר. 9.

בהגדרות השלוחה משתמש שהקיש בשאלה 054 את הנתון 2 ייצא מהשלוחה ללא סיום הרישום
ויעבור לשלוחה 1 שתחת השלוחה הנוכחית. 10.

משתמש שבחר לדלג על הכנסת הנתון בשאלה 054 על ידי הקשה על כוכבית וסולמית (ראה להלן
ערך שמיני) ייצא מהשלוחה ללא. 11. סיום הרישום ויעבור לשלוחה 1 שתחת השלוחה הראשית

משתמש שהקיש בשאלה 055 את הנתון 9 השיחה תנותק והרישום יבוטל. 12. משתמש שענה על
שאלה 056 יעבור לשאלה 058. 13.

משתמש שיקיש 0 בכל אחת מהשאלות יועבר לסיום. 14. משתמש שיקיש 1 בשאלה 051 - הנתונים
שהקיש עד עכשיו יישמרו, ידלג על שאר השאלות. אם מוגדר תשלום - יעבור לתשלום. 15.

ישמע את ההודעה M2524 יצאת בהצלחה הנתונים נשמרו, ואח"כ יעבור להיכן שמוגדר בהגדרות
השלוחה, ללא שמיעת מספר אישור.

משתמש שיקיש 1 בשאלה 051 - הנתונים שהקיש עד עכשיו יישמרו, ידלג על שאר השאלות ועל התשלום, ישמע את ההודעה. 16 M2524 יצאת בהצלחה הנתונים נשמרו, ואח"כ יעבור להיכן שמוגדר בהגדרות השלוחה, ללא שמיעת מספר אישור.

משתמש שיקיש 1 בשאלה 051 - הנתונים שהקיש עד עכשיו יישמרו, ידלג על שאר השאלות. אם מוגדר תשלום - יעבור לתשלום. 17 ישמע את ההודעה M2524 יצאת בהצלחה הנתונים נשמרו, ואח"כ יעבור לשלוחה 3 שתחת השלוחה הראשית, ללא שמיעת מספר

אישור. משתמש שיקיש 1 בשאלה 051 - הנתונים שהקיש עד עכשיו יישמרו, ידלג על שאר השאלות ועל התשלום, ישמע את ההודעה. 18

M2524 יצאת בהצלחה הנתונים נשמרו, ואח"כ יעבור לשלוחה 3 שתחת השלוחה הראשית, ללא שמיעת מספר אישור.

מומלץ מאוד בשאלות רק להתקדם קדימה, אחרת תוכלו בטעות ליצור "לופ" והלקוח לא יגמור אף פעם את השאלות

ערך 8

הערך השמיני

אפשרות יציאה משלוחה

ברירת מחדל רק כמות ההקשות המינימלית מאפשרת יציאה, הבעיה היתה שיש לקוחות למשל שמקבלים מספר טלפון - מינימום 9 ספרות, אבל מצד שני רוצים להגיד ללקוח שלא חייב להקיש וניתן

לדלג Next, ואז ניתן להגיד ללקוח לדוגמא "אנא הקש מספר טלפון, לדילוג הקש כוכבית וסולמית" לכן בערך השמיני ניתן לכתוב

ואז לקוח שהקיש כוכבית וסולמית יוכל לדלג על השאלה ללא קשר לכמות ספרות המקסימלית והמינימלית

052-option=9-9-----Next

ובכל זאת בהקשה על כוכבית וסולמית יעבור לשאלה הבאה

ערך 9

הערך התשיעי

ListAllInformation מניעת כפילות נתונים ברשימת

ListAllInformation ניתן להגדיר שהמערכת תבדוק את הערך הנוכחי שהלקוח הקיש האם הוא כבר קיים ברשימת phone_from_list_all_information נתון זה מיועד לדוגמא ללקוחות שמשתמשים בסוג כניסה של

ורוצים דרך מודל זה לעדכן נתונים בטבלה, אבל לא רוצים שלקוח יעדכן טלפון בתוך המשתמש שלו, כאשר הטלפון הזה כבר משויך למשתמש אחר

CheckNoDoubleFromList זה גורם שהמערכת מחפשת האם יש לקוח שכבר שייך את לכן בעצם ניתן להגדיר בערך התשיעי הנתון שהקישו עכשיו כבר על שמו

ואם כבר יש לא תתן דוגמא

054-option=10-9-7-Digits----Next-CheckNoDoubleFromList

בדוגמא רואים שניתן מינימום 9 ומקסימום 10 ספרות, במידה והלקוח הקיש כוכבית אז ידלג במידה והלקוח הקיש את הספרות המלאות אז יחפש האם מספר הטלפון הזה קיים

במידה וקיים מודיע M1830 על פי רשומי המערכת נתון זה כבר עודכן בעבר, לא ניתן לעדכן נתון זה שוב, אנא עדכנו נתון חדש

ערך 10

הערך העשירי

מניעת כפילות נתונים ברישום הנוכחי

ניתן להגדיר שהמערכת תבדוק האם הלקוח הקיש כבר את מה שהקיש עכשיו במהלך ההקשות בשלוחה זו בשיחה ובהרשמה הנוכחית, לדוגמא הלקוח מכניס את המספרים שבוחר עבור כרטיסי הגרלה שניתן לבחור מ01 עד 99 והלקוח בוחר 9 מספרים לבחירה,

ניתן להגדיר שהלקוח לא יוכל לבחור את אותו מספר פעמים, אלא רק מספרים שעדיין לא בחר
CheckNoDoubleFromEnter ההגדרה היא-

לדוגמה

055-option=2-2-7-Digits-----CheckNoDoubleFromEnter

בדוגמא רואים שבהכנסת נתונים מקובץ 055 ניתן להכניס מינימום ומקסימום 2 ספרות משמיע אותם בצורת ספרות, ובערך העשירי בודק האם בהקשות עד לכאן כבר הקיש את אותם שתי ספרות שהקיש עכשיו,

באם כבר הקיש את הנתון, המערכת תשמיע M1819: כבר הקשתם בשיחה זו את הנתון הנוכחי, לא ניתן להכניס בשיחה זו את הנתון שוב.

ניתן להגדיר שיבדוק רק בחלק מהעמודות עד עכשיו האם הקיש את אותו דבר בשביל להגדיר איזה עמודות לבדוק, בתוך הערך העשירי עשו פסיקים וכתבו את העמודות לבדיקה

053-option=2-2-7-Digits-----CheckNoDoubleFromEnter,050,052

בדוגמא כאן בקובץ 053 יבדוק רק האם ההקשה עכשיו זהה להקשות ב050 וב052

ובאם כן זהה, לא יתן לעדכן את הנתון באם הנתון זהה לערך המופיע בקובץ 051 הדבר לא יפריע

באם לא הגדרתם כלום בפסיקים אלא הערך העשירי מוגדר רק CheckNoDoubleFromEnter אז יחפש בכלל העמודות עד עכשיו

ערך 11

הערך האחד עשר

הגדרת מספר הנמוך ביותר להקשה

המספר הנמוך ביותר שניתן להקיש לדוגמה

050-option=3-1-7-Number-----50-80

בדוגמא הגדרתם 50 אז אם הלקוח הקיש 49 ישמע M1982 הסכום נמוך מידי

Date ניתן להגדיר בערך הזה את התאריך המוקדם שניתן להקיש. במידה ובערך הרביעי מוגדר את התאריך יש לרשום בספרות בלבד, יום חודש שנה.

01022021 לדוגמה עבור תאריך 01/02/2021 יש לרשום

050-option=8-8-10-Date-----11022021-27022021-

בדוגמא כאן, כל תאריך שלפני 11/02/2021 לא יעבור

HebrewDateMY ניתן להכניס בערך הזה תאריך - חודש ושנה ללא יום. במידה ובערך הרביעי מוגדר DateMY או לדוגמה, עבור חודש 05/2024 יש לרשום 052024 כך:

050-option=6-6-10-DateMY-----052024

EnterID - הגבלת מינימום לפי המספר האישי

ניתן להגביל את הכמות המינימום בכל שאלה - בהתאם ללקוח לפי הכניסה האישית שלו EnterID יש להגדיר

050-option=3-1-7-Number-----EnterID-

במקרה כזה המערכת תחפש בשלוחה את קובץ

050-Min.ini

ותחפש בתוך הקובץ את המספר האישי שאיתו הלקוח נכנס דוגמא לקובץ

113=5 125=9 Default=2

113 המינימום כמות שיוכל להקיש היא 5 מספר אישי 125 המינימום כמות שיוכל להקיש היא 9 מספר אישי

Default במקרה כאן הגבלת מינימום היא 2 כל מספר אישי אחר - ברירת המחדל היא-

במידה והלקוח לא נכנס לפני עם EnterID המערכת תדלג עם שלב הבדיקה ואין הגבלה בכלל על כמות המינימום במידה ואין הגדרה אישית להגבלה ללקוח, וכן אין ערך של Default הגבלה כללית, אז אין הגבלה בכלל על כמות המינימום.

בשביל להפעיל את הבדיקה לפי EnterID חובה להגדיר לפני ראה כאן סוגי כניסה

center_id=yes enter_id_type=enter_id_type= אחד מהסוגים

ערך 12

הערך השנים עשר

הגדרת מספר הגבוה ביותר להקשה

המספר הגבוה ביותר שניתן להקיש

050-option=3-1-7-Number-----80

בדוגמא כאן הגדרתם 80 אז אם הלקוח הקיש 81 ישמע M1981 הסכום גבוה מידי

במידה ובערך הרביעי מוגדר Date ניתן להגדיר בערך הזה את התאריך המאוחר שניתן להקיש. את התאריך יש לרשום בספרות בלבד. יום 11122021 חודש שנה. לדוגמה עבור תאריך 11/12/2021 יש לרשום

050-option=8-8-10-Date-----11022021-27022021-

בדוגמא כאן כל תאריך שאחרי 27/02/2021 לא יעבור

HebrewDateMYניתן להכניס בערך הזה תאריך - חודש ושנה ללא יום. במידה ובערך הרביעי מוגדר DateMYאו לדוגמה, עבור חודש 08/2024 יש לרשום 082024 כך:

050-option=6-6-10-DateMY-----052024-082024

EnterID - הגבלת מקסימום לפי המספר האישי

ניתן להגביל את הכמות המקסימום בכל שאלה - בהתאם ללקוח לפי הכניסה האישית שלו EnterID יש להגדיר

050-option=3-1-7-Number-----EnterID

במקרה כזה המערכת תחפש בשלוחה את קובץ

050-Max.ini

ותחפש בתוך הקובץ את המספר האישי שאיתו הלקוח נכנס דוגמא לקובץ

110023=23

Default=140

110023 23 המקסימום כמות שיוכל להקיש היא מספר אישי 110205 המקסימום כמות שיוכל להקיש היא 9 מספר אישי

Default 140 במקרה כאן הגבלת מקסימום היא כל מספר אישי אחר - ברירת המחדל היא-

במידה והלקוח לא נכנס לפני עם EnterID המערכת תדלג עם שלב הבדיקה ואין הגבלה בכלל על כמות המקסימום במידה ואין הגדרה אישית להגבלה ללקוח, וכן אין ערך של Default הגבלה כללית, אז אין הגבלה בכלל על כמות המקסימום.

בשביל להפעיל את הבדיקה לפי EnterID חובה להגדיר לפני ראה כאן סוגי כניסה

center_id=yes enter_id_type=

ערך 13

הערך השלש עשרה

חסימת מקש 'כוכבית'

באם תכתבו בערךBlockStar

המערכת לא תתן להקיש כוכבית כחלק מההקשות במידה והלקוח הקיש במהלך רצף ההקשות שלו גם את הסיפורה כוכבית המערכת תודיע

M1368לא ניתן להקיש מקש כוכבית

ערך14

הערך הארבע עשרה

חסימת נתון 'אפס'

באם תכתבו בערךBlockZero

המערכת לא תתן שהסכום יהיה אפס במידה והלקוח בחר 0 אז המערכת תודיע M1625 הכמות לא יכולה להיות אפס

ערך15

הערך החמש עשרה

אם ברצונכם לקבל מספר טלפון, ושהמאזין יוכל לבחור את מספר הטלפון ממנו הוא מחייג בהקשה של ספרה אחת בלבד ניתן להגדיר בערך

ListAllInformation, בכדי שכאשר יקישו על מקש שתגדירו בערך ה 16 יתווסף מספר הטלפון המחייג לעמודה גם בדוח"ת וגם בקובץ

כמו"כ יהיה ניתן להקיש מספר טלפון אחר.

ערך16

הערך השש עשרה

הגדרת נתון כמספר המחייג - 1

כהמשך לערך החמש עשרה יש לבחור איזה מקש יגרום להוספת המספר המחייג דוגמא להגדרה של אופציה זו

050-option=10-9-7-Phone-----ReplaceDigitsToPhone-1

בדוגמא מי שיקיש 1 ישמע את מספר הטלפון שלו ויועבר לאישור, מי שיקש מספר טלפון אחר ישמע את המספר שהקיש ויועבר לאישור File ואז יושמע קובץ במקום השמעת המספר. ניתן להגדיר גם בערך הרביעי

שימו לב באפשרות זו לא יושמע קובץ 001 כמו ההגדרה הרגילה באפשרות של File אלא יושמע קובץ ששמו כשם ההקשה בדיוק לדוגמא wav.1 אם הגדרתם 1 יש לקרוא לקובץ

או ניתן להוסיף קובץ שיושמע לפני השמעת המספר כדלהלן

ערך17

הערך השבע עשרה

חסימת שינוי שפה במצב מקלדת

הגדרת נתון כמספר המחייג - 2 במידה והגדרתם בערך הרביעי מצב מקלדת עברית / אנגלית / מקלדת מייל / מקלדת ספרות

ברירת מחדל הלקוח יכול להכנס בתפריט סיום או ביטול (במקש כוכבית) לשינוי לכל אחד ממצבי ההקלדה, אם ברצונכם שהלקוח לא יוכל לשנות את השפה שהגדרתם שאתה הלקוח יתחיל

לשנות שפה ישמיע הודעה: InsertLettersTypeChangeNo
ניתן להגדיר בערך השבע עשרה במקרה כזה במידה והלקוח מנסה

M4186 שינוי שפת הקלדה חסום בכתיבה זו. דוגמא להגדרה של אופציה זו

050-option=---EmailKeyboard-----InsertLettersTypeChangeNo

אפשרויות_שונות

אפשרויות שונות בהקשת נתונים

קובץ שיושמע לפני השמעת הנתונים שהוקשו

ניתן להגדיר שלפני שישמיע את ההקשה של הלקוח (בכל צורה מהצורות לעיל - הערך הרביעי) שישמיע קובץ. לדוגמה, אם המאזין התבקש להקיש מספר תעודת זהות, אז ניתן להכניס קובץ בשם של הקובץ הראשי להשמעה עם תוספת.

לדוגמא לקובץ 050 ניתן להוסיף קובץ בשם:

050-AskBeforeOk

ולהקליט מלל, כמו "תעודת הזהות שהקשתם היא", ומיד אחר כך המערכת תמשיך להשמעת נתוני ההקשה בהתאם למה שהוגדר לעיל.

השמעת קובץ בהקשת נתון מסויים

ניתן להגדיר שבמידה והתקבל נתון מסויים המערכת תשמיע למשתמש קובץ מסויים ובסיום ההשמעה המשתמש יעבור להקשה מחודשת של הנתון

הגדרה לדוגמה:

recording_and_entering_data_052_key_2_say=100

בדוגמה, במידה ובנתון 052 שהתקבל הוא מקש 2, אז המערכת תשמיע את קובץ wav.100 שנמצא בשלוחה. חשוב! הקובץ חייב להיות בפורמט (wav ולא tts) וכן בעת שמיעת הקובץ לא ניתן להקיש על אף מקש

הגבלת ערכים בנתון מסויים באופן כללי

כדי להגביל שלא יוכלו להקיש את אותו ערך בנתון מסויים, יש להגדיר

recording_and_entering_data_value_050_block_max=5

בדוגמה, אפשר להקיש בנתון 050 את אותו ערך עד 5 פעמים לכלל המאזינים.

פונקציה זו יכולה להתאים ללקיחת כרטיס הגרלה על פרס מסויים. כדי שלא יוכלו לקחת יותר מכמות אנשים את אותו כרטיס.

כדי לתת החרגה ל ID מסוים שיאפשר בדיקת כמות שונה לערך כל שהוא, יש להגדיר:

recording_and_entering_data_value_block_max_by_file=yes

למשל: אם מוגדר הגבלה גלובלית עד 5 פעמים לכל ערך, וערך 1234 בנתון 050 הוקש 5 פעמים, המערכת לא תאפשר להקיש אותה שוב. אבל ל ID מסויים בדיקת ההגבלה תהיה לפי 7 פעמים בנתון , ולכן אם עד עכשיו הקישו את ערך 1234 5 פעמים, הוא יוכל להקיש את

הערך בנתון 050 עוד פעמיים, בשונה מכולם RecordingAndEnteringDataValueBlockMax.ini .
בתיקה. ההחרגות צריכות להישמר בקובץ בשם

1234, צריך לכתוב כך: 050 בהקשת ערך 9999 בנתון לדוגמה: כדי שיהיה החרגה לכמות שונה של שימושים ל ID שמספרו

9999-050-1234=10

בדוגמה, כששתמש נכנס עם ID שמספרו 9999, והקיש בנתון 050 את ערך 1234, בדיקת כמות הפעמים שהערך רשום יהיה 10 פעמים.

הפונקציה נועדה לתת צ'אנס נוסף לאותו כרטיס הגרלה, למרות שהשתמש כבר מימש את הזכות.

בדיקת הגבלה בקובץ בשלוחה אחרת ApprovalAll.ymgr הנוצר בשלוחה הנוכחית. כברירת מחדל, המערכת בודקת את הגבלת הערכים בקובץ

recording_and_entering_data_value_block_max_check_folder=/5/8

בדוגמה, המערכת תבדוק את ההגבלה בקובץ שנמצא בשלוחה /5/8.

באם עבר את מספר הפעמים המוגדר, ישמעו הודעת M1859: על פי רישומי המערכת כבר הכנסת בעבר את הפרטים אותם הכנסת עכשיו, לא ניתן להמשיך, שלום ותודה

כברירת מחדל לאחר ששומע את הודעת ההגבלה, חוזר שוב להקשת המקש. כדי להגדיר שהשתמש ינותב לשלוחה אחרת או שיתבצע ניתוק (ראה כאן את האפשרויות להגדרה) יש להגדיר:

recording_and_entering_data_value_block_max_goto=/1/1

בדוגמה, המשתמש ילך לשלוחה 1 1 < מהתפריט הראשי

מניעת כפל רצף נתונים מרישומים קודמים

ניתן להגדיר שהמערכת תבדוק האם הנתונים שהלקוח הקיש עד לשלב מסויים הם זהים למה שלקוחות אחרים כבר הקישו בעבר ובמידה ויש כבר רישום זהה, לא לתת לו להתקדם אלא להודיע

M1859 על פי רישומי המערכת כבר הכנסת בעבר את הפרטים אותם הכנסת עכשיו, לא ניתן להמשיך, שלום ותודה

recording_and_entering_data_block_double=053

בדוגמא כאן כאשר המערכת מגיעה לקובץ 053 (כלומר לאחר שסיימה את קובץ 052 בהצלחה לדוגמא, ועוברת לבדוק את קובץ 053, גם אם הקובץ 053 איננו קיים זה לא מפריע, אלא יש צורך רק לרשום את המספר שעכשיו המערכת ניגשת לבדיקה)

המערכת בודקת את כל הקבצים של הרישומים הקודמים ולא כולל הרישום הנוכחי עד לכאן כלומר את קבצים 050 + 051 + 052 במידה ומה שהלקוח הקיש עכשיו זהה לנתונים הקיימים במערכת ברישומים קודמים באותם קבצים אז המערכת לא תתן להמשיך

באם אין כבר כאלו נתונים המערכת תתן ללקוח להמשיך הסבר מפורט:

050-option=9-8-7-TeudatZehut 051-option=4-4-7-Time 052-option=8-8-7-Date
recording_and_entering_data_block_double=053

בקובץ 050 לקחנו תעודת זהות לאחר מכן לקחנו שעה ולאחר מכן הקשנו תאריך של המאורע אם כבר יש דיווח של התעודת זהות על אותו תאריך ושעה לא יתן להקדם

הוספת בדיקת כפילות לפי מספר אישי

בבדיקת כפילות ללא מספר אישי, המערכת תחפש נתונים זהים מכלל המכניסי נתונים בקובץ, באם ברצונכם לבדוק האם הלקוח הנוכחי הזין נתונים כפולים ניתן להגדיר

recording_and_entering_data_block_double_add_id=yes

במקרה כזה המערכת תוסיף לחיפוש הכפילות את המספר האישי שלו, לפי enter_id ותתן מושב של כפילות רק אם הכפילות היא אצל הלקוח הנוכחי!!

במקרה שאכן הוקשו נתונים כפולים המערכת מודיעה M1859 על פי רשומי המערכת כבר הכנסת בעבר את הפרטים אותם הכנסת עכשיו, לא ניתן להמשיך, שלום ותודה

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

recording_and_entering_data_block_double_goto=/5/8

למעבר לכל שלוחה אחרת

יציאה באמצע הרישום

באם רוצים במהלך רישום לאפשר אופציית יציאה, ושלא יחוייבו לענות על יתר השאלות ובכל זאת פרטי ההרשמה שבוצעו עד כה יכנסו לטבלת הרישום, יש להוסיף הגדרות אלו.

יש לציין בהקלטת השאלה שאם רוצים לסיים את הרישום או שהשאלה הבאה לא רלוונטית לנשאל יש להקיש 0 וסולמית. יעברו מייד לשמיעת הודעת הסיום של הרישום

האופציה אפשרית רק ברישום של הקשה ולא בהקלטה!

skip_key=0 save_and_exit=0

אם רוצים שדווקא בקבלת נתונים מסויימת יהיה אפשר לסיים את הנתונים ולעבור מיד להודעת סיום של הרישום ניתן להגדיר

כאן רואים שבהקשה על אפס וסולמית בקבלת נתונים של 050 אז יצא החוצה

skip_key=0 save_and_exit_050=0

ברגע שיצאו דרך מקש זה, אז ישמעו את ההודעות M2524: יצאת בהצלחה הנתונים נשמרו

M2525 יצאת בהצלחה, הנתונים נשמרו, אישור מספר במקום את ההודעות:

M1447 נרשמת בהצלחה M1340 נרשמת בהצלחה, אישור מספר

M0000 ניתן להכניס קובץ שיושמע בהתחלה, לפני קבלת הנתונים עצמה. לקובץ יש לקרוא בשם M0099 וכן ניתן להכניס לשלוחה קובץ שיושמע לאחר קבלת האישור נתונים. לקובץ יש לקרוא בשם

או במקום קובץ M0099 את קובץ' - M1447 נרשמת בהצלחה'

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

א אלחנן 1 ניהול @אלחנן1

מיקום שמירת הקבצים והדוחות

כל הפעולות שהסתיימו בהצלחה וקיבלו מספר אישור נרשמות בקובץ ApprovalAll.html בתיקיה. ההקלטות נשמרות בתוך תיקיית Record שבתוך התיקיה, בשם הקובץ נמצאים כל הפרטים שהוקשו. ובתוך הקובץ עצמו כל

הפרטים שהוקלטו. בנוסף יש בתוך התיקיה קובץ בשם LogRecordingAndEnteringData.html ובו כל הפעולות שהלקוח ביצע והכניס - שלב

אחר שלב.

ApprovalAll שכפול קובץ

נערך לאחרונה על ידי אהרן שובקס

ההגדרה היא (לדוגמה)

recording_and_entering_data_approval_all_copy_folder=/7/8

בדוגמה, המערכת תשכפל את הנתונים לשלוחה 7/8 שימו לב! במידה והגדרתם פיצול דוחות (ראה כאן) שם הקובץ יהיה בהתאם.

שכפול קבצי הקלטות

במידה ורוצים שקובץ ההקלטה עם מספר האישור יועתק גם לתיקיה אחרת, יש להגדיר

recording_and_entering_data_copy_to_folder=8/6

בדוגמא כאן רואים שהקובץ ישוכפל גם לתיקיה 8/6 שתחת התיקיה הראשית של הלקוח

ברירת מחדל משכפל את הקובץ לתיקיה המבוקשת באותה צורה של קבלת נתונים כלומר עם השם והתאריך (ולא ניתן לשמוע את הקובץ בתיקיה רגילה של האזנה לתכנים)

ניתן להגדיר שיועתק בתור הקובץ הגבוה באותה תיקיה או כמספר אישור ההזמנה. הגדרות אלו צריכות להיות בנוסף להגדרה הקודמת.

להגדרה בתור הקובץ הגבוה באותה תיקיה:

recording_and_entering_data_copy_to_folder_type=next_file_number

להגדרה ששם הקובץ ישמר בתיקיה כמספר אישור ההזמנה:

recording_and_entering_data_copy_to_folder_type=approval_number

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

א אלחנן1 ניהול

תשלום לפני האישור

אם רוצים שהמאזין יעבור לתשלום לפני שמקבל את מספר האישור ו / או הסיום, יש להגדיר

recording_and_entering_data_payment_tfr=yes

המאזין ישמע תפריט M2534 תפריט אפשרויות תשלום, לתשלום בכרטיס אשראי מיידי הקש 1, לתשלום בצ'ק 2, לתשלום במזומן 3, לתשלום ע"י ניקוד

הקישו 4.

ורק אם סיים את התשלום בהצלחה, יקבל מספר אישור ממודול קבלת הנתונים.

במידה והלקוח בחר באפשרות של אשראי, מועבר להקשת פרטי הכרטיס. אם בחר באפשרות תשלום במזומן או צ'ק הלקוח ישמע את ההודעות הבאות בהתאמה:

M2535 הגדרת אמצעי תשלום מזומן נתקבל בהצלחה, חובה לסגור את התשלום מול הנציג תוך 24 שעות M2536 הגדרת אמצעי תשלום בהמחאה בנקאית נתקבל בהצלחה, חובה לסגור את התשלום מול הנציג תוך 24 שעות

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

M2539קבלת התשלום בכרטיס אשראי נתקבל בהצלחה

אשראי בלבד

אם רוצים שיעבור מיידיית לתשלום באשראי (ללא אפשרות של בחירת סוג התשלום). יש להגדיר

recording_and_entering_data_payment_credit_card=yes

credit_cardהגדרות האשראי יש להוסיף בדיוק כמו במודול שימו לב שמספר האישור שיושמע ללקוח - זה מספר האישור של מודול קבלת הנתונים.

ymgrמספר האישור של חברות האשראי מופיע לכם בקבצים שנשלחים במייל ו/או בקבצי ה

תשלום ע"י ניקוד

אם רוצים שיעבור מיידיית לתשלום ע"י ניקוד ללא תפריט, יש להגדיר

recording_and_entering_data_payment_points=yes

ברירת מחדל, לאחר הודעת האישור יושמע M1177: ירדו לכם..

M1014נקודות

באם רוצים שלא ישמיע, יש להגדיר

points_add_say=no

ואז לא ישמיע כלום.

במידה ואין מספיק נקודות, משמיע M3930: אין מספיק נקודות לרכישה

recording_and_entering_data_error_goto לאחור מכן הולך לשלוחה כפי שמוגדר כאן

באם לא הוגדר מחיר, המערכת תגבה נקודה אחת. ניתן להגדיר הזמנות מרובות כמפורט בהמשך, והמערכת תחשב את המחיר הכולל.

אמצעי תשלום: ברירת מחדל, אין קשר בין הכנסת נתונים לבין תשלום, במידה והגדרתם תשלום באמצעות כרטיס אשראי או באמצעות אחת מאפשרויות

תפריט תשלום, אז הלקוח משלם לפי הסכום שהגדרתם בערך

billing_sum=10.23

בדוגמא כאן הלקוח ישלם בשביל לסיים את ההכנסת נתונים בהצלחה סכום של 10.23

אמצעי התשלום הם או חיבור לאשראי או ע"י ניקוד או חיבורים נוספים כמפורט בהמשך.

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

א אלחנן 1 ניהול @אלחנן1

הזמנות מרובות

הזמנות מרובות - ללא תשלום

ניתן להגדיר שהמאזין יוכל להזמין כמה הזמנות (לדוגמא - כרטיסים) ברישום אחד. ההגדרה היא:

recording_and_entering_data_order_quantity=yes

ואז המערכת תשמיע את ההודעה M2763: אנא הקישו את כמות ההזמנות שברצונכם להזמין

ולאחר מכן המאזין ימשיך לרישום (הקלטות 000/050 וכדו.)

באפשרות זו אין תשלום בכלל עבור ההזמנות המרובות. על מנת לשלב הזמנות מרובות עם תשלום, יש להכניס את ההגדרה הבאה.

הזמנות מרובות - עם תשלום ניתן להגדיר שהמאזין יוכל להזמין כמה הזמנות (לדוגמא - כרטיסים) ברישום בודד ואח"כ לעבור לתשלום. ההגדרה היא:

recording_and_entering_data_payment_select_order_quantity=yes

ההודעות שיושמעו M2762: הסכום עבור הזמנה אחת הינו

M2763: אנא הקישו את כמות ההזמנות שברצונכם להזמין לדוגמא, במידה והלקוח הקיש 3, אז הסכום לחיוב יהיה הסכום שנרשם בערך billing_sum כפול שלוש פעמים.

כברירת מחדל, האפשרות לבחירת כמות הזמנות היא לאחר שמיעת ההקלטות (000/050 וכדו') ולפני המעבר לתשלום. מכיוון שיש מצבים שבהם לא מומלץ לאתגר את המאזין עד לאחר המענה על כל ההקלטות, אלא רוצים שמיד בכניסה למודול יבחר את הכמות, יש להגדיר:

recording_and_entering_data_payment_select_order_quantity_first=yes

(ולא את ההגדרה הקודמת. שימו לב שזו הגדרה דומה, אך עם תוספת המילה - first שמשמעותה שישמעו את בחירת הכמות מיד בכניסה לשלוחה.)

הודעות קשורות M2764: לא מוגדר מחיר הזמנה

M2765 הסכום הכולל לתשלום הינו M1420 שקלים

הזמנות מרובות - עם תשלום - מקסימום לתשלום אם הוגדרה האפשרות להזמנות מרובות ברישום בודד, ויחד עם זה רוצים שיהיה מקסימום סכום לתשלום, ללא קשר לכמות ההזמנות, יש

להגדיר:

billing_sum_max=33.25

במקרה כזה המערכת בודקת את הסכום לתשלום (billing_sum) כפול מספר ההזמנות: אם הסכום הכולל הוא נמוך מהסכום המקסימלי לתשלום - המערכת תשמיע והמאזין ישלם את הסכום בהתאם לכמות ההזמנות שהזמין. אבל אם הסכום הכולל לתשלום של ההזמנות גבוה מהמחיר המקסימלי שהוגדר - המערכת תשמיע והמאזין ישלם את הסכום המקסימלי

(billing_sum_max). בדוגמא כאן הסכום המקסימלי לתשלום יהיה 33.25 שקלים.

הזמנות מרובות - הגבלת כמות הזמנות ברישום אחד אם הגדרתם אפשרות של הזמנות מרובות (לא משנה עם/בלי תשלום), ניתן להגדיר שתהיה הגבלה על כמות ההזמנות שאפשר להזמין

ברישום אחד. יש להגדיר את ההגדרה הבאה:

eliyahu נערך לאחרונה על ידי

בדוגמא כאן, כמות ההזמנות ברישום אחד מוגבלת ל-5. ניתן להכניס כל מספר שרוצים. ההודעה שתושמע לפני הודעה M2583: מקסימום כמות ההזמנות האפשרית היא

אם רוצים שהמאזין לא ישמע מהי כמות ההזמנות המקסימלית M2583) מקסימום כמות ההזמנות האפשרית היא), יש להכניס את ההגדרה הבאה:

recording_and_entering_data_order_quantity_max_say=no

במידה והוגדרה כמות מקסימום להזמנות ברישום בודד, והמאזין הקיש מספר הזמנות שגדול מהמקסימום הוא ישמע את ההודעה M2582: הכמות שבחרתם גדולה מהכמות המקסימלית

והמערכת תחזיר אותו לבחירת כמות.

במידה והוגדר שניתן להזמין הזמנות מרובות ברישום בודד, (גם עם תשלום וגם ללא תשלום), מספר אישור ההזמנה שיינתן בסיום הרישום יהיה תואם לכמות ההזמנות. כלומר, אם לדוגמא מספר האישור של הרישום האחרון שבוצע היה 1234, והמאזין הנוכחי הזמין 3 הזמנות,

הוא יקבל מספר אישור 1237. כמו כן, בדו"ח תראו שיש 3 הזמנות תחת מספר אישור הזה. שימו לב: במידה ומגבילים את מכסת ההזמנות (בערך, booking_max) והמאזין הנוכחי הזמין 3 הזמנות, הרישום שלו תפס שלוש הזמנות

מהסך הכללי האפשרי. לכן, אם הכמות המקסימלית שהגדרתם להזמנות (בערך booking_max היא 500, וכבר הזמינו 450, אז אם המאזין הנוכחי יזמין 55, אז

המערכת לא תתן להתקדם ותושמע ההודעה M2172: הכמות שנבחרה גדולה מהכמות הפנויה והמאזין יחזור לבחירת הכמות, עד שיבחר כמות שאפשרית לבחירה.

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

א אלחנן1 ניהול @אלחנן1

הוספת נתונים לקובץ האישור ApprovalAll מתוך עמודות של list_all_information

יש לפעול לפי ההוראות כאן

ישן

list_all_information במידה ובצעתם כניסה באמצעות אחד מהאפשרויות השייכות ל כגון enter_id_type=list_all_information enter_id_type=phone_from_list_all_information

ניתן להגדיר לקחת עמודות לבחירתכם מתוך הטבלה דוגמא:

recording_and_entering_data_add_cut_from_list_all_information=5-7,9,11,13-15

בדוגמא רואים שיקח את עמודות 5 עד 7 כלומר עמודה 5 ואחרי זה 6 ואחרי זה 7

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

אחרי זה עמודה 11

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

א אלחנן1 ניהול @אלחנן1

SMS קבלת מספר אישור הזמנה ב

בכדי שהמערכת תשלח על כל רישום SMS עם מספר ההזמנה יש להגדיר

sms_sending_approval=yes text_sms= sms_sending_approval=yes text_sms= מספר האישור שלך הוא billing_did=yes

ביטול תפריט אישור שליחה:

recording_and_entering_data_skip_menu_sms_sending=yes

שימו לב! על כל שליחת SMS המערכת גובה יחידות לפי תעריף סמסים.

הודעות קשורות M2751: לשליחת סמס עם מספר ההזמנה הקישו 1 להמשך ללא שליחת סמס הקישו 2

M2752 שגיאה בשליחה M2753 נשלח בהצלחה

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

א אלחנן1 ניהול @אלחנן1

הגדרות שליחת מייל

שימו לב!

כדי שהמיילים ישלחו בצורה תקינה כולל קבצי דוחות והקלטות, חובה שניתובי השלוחות הקשורות לשלוחה זו יהיו באנגלית בלבד ללא עברית / תווים מיוחדים/ רווחים

למשל: עם ניתוב השלוחה הוא 2/1/2/רישום/2 המייל לא ישלח תקין

אם רוצים שכל פעם שמסתיים בהצלחה -המשתמש קיבל מספר אישור - ישלח בנוסף גם אימייל יש להגדיר

set_ok_send_mail=yes

ApprovalAll.html באיימיל ישלח את ההקלטה האחרונה + קובץ

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

להגדיר

set_ok_send_mail_special=yes

ApprovalAll.ini שימו לב: שהמערכת ממירה את המילים בגוף המייל לפי מה שמוגדר בקובץ

אם רוצים לקבל במייל גם את ההקלטות שלא הסתיימו בהצלחה, יש להגדיר:

set_temp_send_mail=yes

האיימיל שאליו נשלח - לברירת המחדל של המערכת (כלומר מה שכתוב בחייגן) אם רוצים לשנות את האיימיל ניתן להכניס בערכים הבאים:

recording_and_entering_data_email_address=AAA@gmail.com

ניתן להגדיר שישלח את המייל למייל נוסף

email_address2=mail@gmail.com

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

א אלחנן1 ניהול @אלחנן1

הגבלת נרשמים

מקסימום נרשמים באופן כללי

באם רוצים לחסום את ההרשמה לאחר מספר נרשמים לדוגמא יש הרשמה למופע קיץ בו יש 250 מקומות,

ורוצים שרק ה250 הראשונים ירשמו וכל השאר יקבלו הודעת "ההרשמה סגורה" יש להגדיר

booking_max=1250

הערך המוגדר הוא מספר האישור הגבוה שיתן להכנס. יש לשים לב שמספר האישור הראשון הוא 1001 כך שאם יש 250 אז יש להכניס בתוך הקובץ 1250

במידה ומוגדר שליחה לאיימיל ישלח בכל פעם איימיל ובו כתוב שההרשמה נסגרה עם הפרטים של מי שנכנס להרשם, כמו כן גם בקובץ ApprovalAll.html ירשמו הפרטים של מי שניסה להרשם וקיבל את ההודעה שההרשמה נסגרה.

ההודעה המושמעת ברירת מחדל M1348 הרשמה זו התמלאה והסתיימה. שלום ותודה.

מקסימום הזמנות ללקוח ספציפי

ניתן להגביל את כמות הפעמים שהלקוח יכול לסיים בהצלחה את ההכנסת נתונים

recording_and_entering_data_enter_id_max_approval=5

בדוגמא כאן כל לקוח יכול לעשות עד 5 הזמנות

הגבלת הזמנות מותאמת אישית לכל זיהוי כדי להגדיר לכל לקוח מספר שונה של הזמנות, יש להחליף את ההגדרה הקודמת בהגדרה הבאה:

recording_and_entering_data_enter_id_max_approval=from_file

EnterIdMaxApproval.ini ולהגדיר בו לכל זיהוי לקוח את מספר ההזמנות לאחר מכן, יש ליצור קובץ חדש בשלוחה בשם המרבי המותר לו, בפורמט הבא:

ID=מספר מקסימלי

ניתן להוסיף default כדי לקבוע מגבלה לשאר הזיהויים שאינם מופיעים בקובץ.

no_limit כדי לאפשר לזיהוי מסוים ללא הגבלה, יש להגדיר עבורו את הערך

דוגמה לקובץ EnterIdMaxApproval.ini תקין:

1234=5 45132=7 5678=no_limit default=1

מספר זיהוי 1234 יכול לבצע עד 5 הזמנות. מספר זיהוי 45132 יכול לבצע עד 7 הזמנות.

מספר זיהוי 5678 יכול לבצע הזמנות ללא הגבלה. כל שאר הזיהויים יכולים לבצע הזמנה אחת בלבד.

הגבלת הזמנות לפי יום / חודש / שנה

כברירת מחדל, ההגבלה על הזמנות חלה על כל הקובץ, בלי קשר לתאריך.

כדי להפעיל מגבלה לפי תאריך (יום, חודש, שנה), יש להוסיף את אחת ההגדרות הבאות:

//recording_and_entering_data_enter_id_max_approval_by=day לפי יום

//recording_and_entering_data_enter_id_max_approval_by=month לפי חודש

//recording_and_entering_data_enter_id_max_approval_by=year לפי שנה

איך זה עובד?

הגבלה יומית: אם הוגדרה הגבלה (למשל, עד 5 פעמים), ההגבלה תחול על כל יום בנפרד. למחרת הספירה מתאפסת. הגבלה חודשית: ההגבלה תחול על כל חודש בנפרד. בתחילת כל חודש, אפשר להתחיל מחדש.

הגבלה שנתית: ההגבלה תחול על כל שנה בנפרד. בתחילת כל שנה, הספירה מתאפסת.

שים לב: אם לא תגדיר אחת מהאפשרויות לעיל, ההגבלה תחול על כל הקובץ ללא קשר לתאריך.

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

כברירת מחדל, המערכת בודקת את מגבלת ההזמנות בקובץ ApprovalAll.ymgr הנמצא בשלוחה הנוכחית.

אם יש צורך לבדוק את המגבלה בקובץ הנמצא בשלוחה אחרת, יש להגדיר את הנתביב באמצעות הפקודה הבאה:

recording_and_entering_data_enter_id_max_approval_check_folder=/5/8

בדוגמה זו, המערכת תבדוק את ההגבלה בקובץ שנמצא בשלוחה 5/8.

הודעת הגבלה במידה והלקוח עשה את המקסימום המערכת תודיע

M2198 המערכת מזהה כי כבר נרשמתם לא ניתן להירשם בשנית שלום ותודה

מעבר לשלוחה אחרת במידה ויש הגבלה ברירת מחדל, חוזר שלב אחד אחורה או כפי שמוגדר במצב שגיאה.

כדי שיעבור לשלוחה אחרת דווקא בהגבלת הזמנה ללקוח, יש להגדיר

recording_and_entering_data_enter_id_max_approval_error_goto=/1/1

בדוגמה, יעבור לשלוחה 1/1 מהתפריט הראשי.

פרטים נוספים enter_id במידה ואתם מגדירים את ההגבלה, המערכת אוטומטית תכניס את הלקוח לזיהוי ברירת מחדל לפי סוג כניסה של phone, כמובן ניתן לשנות לכל אחד מסוגי הזיהוי כניסה

(המערכת בודקת את הכמות אישורים לפי כמות הפעמים שבהם מופיע בקובץ ApprovalAll.ymgr שבתוך השלוחה הנוכחית, את הערכים

#Booking) #Status#OK וכן שיש הזמנה OK Status וכן

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

א אלחנן1 ניהול @אלחנן1

הוספת ניקוד

ברירת מחדל אינו מוסיף ניקוד. באם ברצונכם להוסיף ניקוד קבוע בכל רישום, יש להגדיר

recording_and_entering_data_add_points=3

בדוגמא, יוסיף בכל רישום 3 נקודות.

באם רוצים שיוסיף ניקוד מתוך ערך משתנה שהלקוח הקיש, יש להגדיר

recording_and_entering_data_add_points=050

בדוגמא, המערכת תוסיף ניקוד מערך 050 שהלקוח הקיש

הגדרות נוספות לניקוד תוכלו למצוא במודול הזה

enter_id=yes שימו לב: חובה להכניס בשלוחה את ערך

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

ראה כאן

א תגובה 1 תגובה לאחרונה תגובה ציטוט 1

א אלחנן1 ניהול @אלחנן1

הגדרות מספרי אישורים

בכל סיום בהצלחה של רישום נתונים, המערכת שומרת את מספר האישור. ואז כשנרשם הבא מסיים רישום בהצלחה, המערכת נותנת לנרשם מספר עוקב למספר האישור שנשמר.

1012 1013. הנרשם הבא יקבל את מספר לדוגמה: אם נשמר במערכת מספר אישור

18/06/2023

*ext.ini*עד היום מספר האישור היה נשמר בקובץ ההגדרות של השלוחה ומכיוון שיש דילי" בשמירה בפועל של המספר בקובץ, אם היו עושים שינוי בהגדרות, מספר האישור האחרון לא היה נשמר.

: *ApprovalNumberNow.ini*עקב כך בוצע כעת שינוי וכיום המערכת שומרת את מספר האישור בלבד בקובץ בשם *ext.ini* שאר ההגדרות כגון הגבלת רישום כללי וכו', צריכים להיות בקובץ ההגדרות

ext.ini,מי שהקים את השלוחה לפני השינוי לקובץ החדש ומספר האישור נשמר אצלו בקובץ המערכת תמשיך לשמור את מספר האישור בקובץ הישן כדי שהרישום ימשיך ללא בעיות.

1001כברירת מחדל, מספר האישור הראשוני הוא: כדי להתחיל את מספר האישור מ 1 יש להגדיר:

booking_Folder-xxx=0

xxx=מספר השלוחה מהתפריט הראשי ללא הסימן "/" בהתחלה

באם שניתם את ערך ver כפי שמופיע כאן, הכניסו את ההגדרה כך:

booking_xxx=0

שימו לב.. לא מומלץ להגדיר הגדרה זו באם מוגדר איפוס אישורים

איפוס מספרי האישור

כברירת מחדל, המערכת לא מאפסת את מספרי האישור שניתנים למי שסיים רישום או רכישה בהצלחה, אלא הם תמיד ממשיכים לרוץ. ניתן להגדיר זמן עתידי שבו מונה מספרי האישור יתאפס ויתחיל מחדש. ההגדרה היא:

recording_and_entering_data_booking_expired=

דוגמאות:

recording_and_entering_data_booking_expired=7d
recording_and_entering_data_booking_expired=2013-12-31 23:59:59
recording_and_entering_data_booking_expired=thisweek

(המונה יידחה).

שורה 2 - מונה מספרי האישור יתאפס ויתחיל מחדש בתאריך 01-01-2014 בשעה 00:00:00
בלילה (שימו לב שיש לשים רווח בין התאריך לשעה).

שורה 3 - מונה מספרי האישור יתאפס ויתחיל מחדש בסוף השבוע (יתאפס בליל שבת, כך שעם צאת השבת יחל מונה חדש).

ניתן להגדיר כל זמן עתידי (ע"פ שניות/דקות/שעות/ימים/חודשים ועוד) על בסיס המופיע כאן: $s = 1$
מספר שניות $= 1$ מספר דקות $= 1$ מספר שעות $= 1$ מספר ימים

$1M =$ מספר חודשים 2012-12-31 = עד סוף יום ותאריך

$2013-12-31 23:59:59$ עד התאריך בשעה 15:59:59 = היום עד השעה $23:59:59$ = כלומר עד סוף היום, וב-12 בלילה יתאפס ($thisweek =$ עד סוף השבוע) יתאפס בליל שבת, כך שעם צאת השבת יחל מונה חדש)

$thishebmmonth =$ עד סוף החודש העברי הנוכחי

מספר אישור מיוחד ניתן לחלק מספרי אישור מיוחדים שלכם מתוך קובץ
בשביל להפעיל יש להגדיר

recording_and_entering_data_approval_number_from_file=yes

את כל מספרי האישור שלכם יש ליצור קובץ בשם
recording_and_entering_data_approval_number_file.ini ולהכניסו בשלוחה הנוכחית

בקובץ יש לרשום מספר אישור פנימי=מספר אישור שברצונכם שיושמע

1044=770770770 1045=770770771

בדוגמא כאן אישור פנימי 1044 ישמע "אישור מספר 770770770" ואישור פנימי 1045 ישמע
"אישור מספר 770770771"

במקרה שבו אין התאמה בין מספר האישור הפנימי - לשיוך בקובץ המערכת תשמיע את מספר
האישור הפנימי

לא רלוונטי יותר, אין צורך,

מקסימום הזמנות ללקוח בעצומות גדולות

כאשר מדובר על עצומות גדולות וכד' על מנת שלא ליצור התנגשויות בכתיבה של הנתונים בקובץ
לבין בדיקה האם הלקוח כבר נרשם בהצלחה, יש להוסיף את השורה הבאה:

recording_and_entering_data_ApprovalAll_useIniFile=yes

הפעולה גורמת לכך שלמרות שהמערכת זוכרת את כל הנרשמים, ויודעת מיידית מי כבר נרשם או לא, בכל זאת היא מעדכנת את הקובץ של האישורים פעם ב-3 דקות,

החיסרון היחידי שהמייל שנשלח הוא לא יהיה מעודכן לפעולות שבוצעו ב-3 דקות האחרונות, המעלה הגדולה היא שלא יהיה התנגשויות בקובץ והורדת עומסים מהמערכת.

השמעת מספר האישור

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

כברירת מחדל, לאחר שרישום מסתיים בהצלחה, המערכת משמיעה את מספר האישור M1340 :
נרשמת בהצלחה, אישור מספר...

M1341 לסיום הקישו 1, לשמיעת מספר האישור פעם נוספת הקישו 2

על מנת שהרישום יתבצע כרגיל, אבל המערכת תשמיע רק הודעת אישור, ללא מספר האישור - יש להגדיר:

say_approval_number=say_approval_no_number

ואז המערכת תשמיע את ההודעה M1447: נרשמת בהצלחה

ותמשיך הלאה.

אפשרות נוספת: על מנת שהרישום יתבצע כרגיל, אך המערכת לא תשמיע גם את הודעת "נרשמת בהצלחה", אלא מיד תעבור הלאה - יש להגדיר:

recording_and_entering_data_say_approval_number=no

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

א אלחנן1 ניהול @אלחנן1

הוספת ערך / מספר מחייג לרשימת תפוצה בסיום הרישום

ערך ראשון - מספר רשימת תפוצה כדי להוסיף לרשימת תפוצה ברירת מחדל, יש להגדיר

recording_and_entering_data_end_template_to_add=yes

להוספה לרשימה אחרת, יש להגדיר במקום yes את מספר רשימת התפוצה, לדוגמה להוספה לרשימה מספר 2 יש להגדיר:

recording_and_entering_data_end_template_to_add=2

ערך שני - הוספת מספר מתוך ערך (אופציונלי)

ברירת מחדל, יתווסף לרשימת התפוצה מספר הטלפון של המחייג. - ואת מספר השאלה לדוגמא:
להוספת מספר משאלה מסויימת, יש להגדיר (כהמשך להגדרה הקודמת)

recording_and_entering_data_end_template_to_add=yes-050

yes במספר רשימת התפוצה (בדוגמה, המספר שהוקש בערך 050 יתווסף לרשימת תפוצה ברירת מחדל) ניתן כמובן להחליף את

הסרת ערך / מספר מחייג לרשימת תפוצה בסיום הרישום

ערך ראשון - מספר רשימת תפוצה כדי להסיר מרשימת תפוצה ברירת מחדל, יש להגדיר

recording_and_entering_data_end_template_to_remove=yes

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

recording_and_entering_data_end_template_to_remove=2

ערך שני - הוספת מספר מתוך ערך (אופציונלי)

ברירת מחדל, יוסר מרשימת התפוצה מספר הטלפון של המחייג. - ואת מספר השאלה לדוגמא:
להוספת מספר משאלה מסויימת, יש להגדיר (כהמשך להגדרה הקודמת)

recording_and_entering_data_end_template_to_remove=yes-050

yes במספר רשימת התפוצה (בדוגמה, המספר שהוקש בערך 050 יוסר מרשימת תפוצה ברירת
מחדל) (ניתן כמובן להחליף את

ברירת מחדל חוסם את המספר. כדי שימחק לגמרי יש להגדיר

remove_and_delete=yes

שימו לב: ניתן להגדיר או הוספה או הסרה אם יוגדר גם הוספה וגם הסרה, ההסרה תיגבר

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

א אלחנן1 ניהול @אלחנן1

מעבר לשלוחה אחרת בסיום

בכל האפשרויות דלהלן ברירת מחדל המערכת תעביר את המשתמש שלב אחד אחורה ניתן להגדיר
מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

ההגדרה בסיום מוצלח של הרישום היא:

recording_and_entering_data_end_goto=/8

ההגדרה ביציאה באמצע הרישום (ראה בערך השביעי) היא:

recording_and_entering_data_exit_goto=/1

במידה ואירעה שגיאה כלשהי במהלך הרישום / לא ניתן להירשם עקב מגבלה ההגדרה היא:

recording_and_entering_data_error_goto=/8

בכל מקום במודול במידה ויש תפריט בחירה - והלקוח לא הקיש כלום, התפריט חוזר על עצמו במשך
5 פעמים. ניתן לבחור כמות פעמים לחזרה ע"י ההגדרה

attempts=2

eliyahu נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

לאחר שסיים את התפריט, ברירת מחדל משמיע שוב ושוב את אותו תפריט. ניתן להגדיר שלאחר 5 פעמים המערכת תעביר את המשתמש לשלוחה אחרת או ניתוק ההגדרה היא:

recording_and_entering_data_timeout_goto=/5/8

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

א אלחנן1 ניהול @אלחנן1

שליחת האישור ב api לשרת חיצוני

כאן המפרידים יהיו =& כמו כל מחרוזות רגילה ולא %# כמו שקיים בכל קבצי ymgr חוץ מזה הכל אותו דבר בדיוק כמו בקובץ האישור של ההזמנה

recording_and_entering_data_ok_sand_api=yes
recording_and_entering_data_ok_sand_api_link=chabad.co.il

ברירת מחדל שולח ב GET כדי להגדיר שישלח ב POST יש להגדיר

recording_and_entering_data_ok_sand_api_url_post=yes

השמירה של תשובת השרת בתוך הדוח בוטלה. מידע נוסף כאן. בדוחות האישור יתווסף הערך

ApiSandAnswer וכן את 5 אותיות הראשונות מתוך התשובה שהשרת שלכם ענה

(בכוונה לא עשיתי יותר שלא יגרום בלאגן בדוחות אישור, אם משהו זקוק ליותר שיפנה לשרות לקוחות)

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

א אלחנן1 ניהול @אלחנן1

השמעה ללקוחות את מספרי אישור שלהם שהתקבלו בהכנסת נתונים (שלוחה נפרדת)

המערכת תשמיע את מספרי האישור שהוזמנו מהלקוח

type=recording_and_entering_data recording_and_entering_data_type=approvals

ברירת מחדל המערכת לוקחת את הנתונים מהשלוחה הנוכחית (לדוגמא אחרי שהסתיים הרישום אז הופכים את השלוחה רק להשמעת מספרי האישור)

אם רוצים שישמיע אישורים שהוכנסו בשלוחה אחרת יש להגדיר את השלוחה שממנה לקחת את הנתונים

recording_and_entering_data_folder_to_play=/5/8

בדוגמא כאן יקח את הנתונים מהשלוחה /5/8

נערך לאחרונה על ידי אלחנן1

ברירת מחדל המערכת מחפשת את הנתונים שהוכנו לפי טלפון הלקוח במידה וברצונכם שהמערכת תחפש לפי המספר האישי הגדירו

center_id=yes enter_id_type=phone/.....

או כל סוג כניסה אחרת במספר האישי

כמה הערות חשובות

במקרה ומגבילים כמות הזמנות בשלוחות ההזמנות, המערכת מחייבת אוטומטית להיכנס עם מספר אישי ברירת מחדל טלפון ובמקרה שאכן הופעל כניסה עם זיהוי אישי יש להגדיר כניסה עם הזיהוי האישי שאכן יתקבלו תוצאות נכונות

במקרה והגדרתם "פיצול דו"חות על בסיס זמנים שונים", הכניסו את ההגדרה גם כן כדי שיתקבלו תוצאות נכונות

אם מוגדר בשלוחות קבלת הנתונים הגבלת רישום לפעם אחת לכל זיהוי (ID) ובנוסף כשיש לאותו מספר זיהוי אישור אחד בלבד בפועל, ישמיע רק M1835 אישור מספר...

ברירת מחדל לאחמ"כ חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

recording_and_entering_data_end_goto=/5/8

ההודעות הרלוונטיות הם

M1832יש M1833 הזמנות מאושרות שבוצעו מזיהוי זה

M1834עסקה מאושרת מספר M1835 אישור מספר

" M1838לשמיעה חוזרת הקישו 1 לשמיעת העיסקה הבאה הקישו 2 ליציאה הקישו כוכבית M1839 "

אין הזמנות מאושרות ממספר זיהוי זה

M1840סוף אישורים

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

א אלחנן 1 ניהול @אלחנן1

פיצול דו"חות על בסיס זמנים שונים

ניתן לפצל את דו"ח ההזמנות (ApprovalAll.ymgr) שהמערכת מנפיקה לקבצים שונים, על בסיס שנה/חודש/תאריך/שבוע/יום בשבוע/יום/שעה:

כאשר הוגדר זמן מסוים, המשמעות היא שרישום שיתבצע לאחר הזמן המוגדר, יהיה בקובץ חדש, בנוסף לקובץ שלפניו. השם של הקובץ החדש, יהיה על שם הזמן העתידי הבא.

לדוגמא, אם הגדרנו שיוצר קובץ רישום חדש בכל 25 לחודש, והרישום מתחיל ב-12 לאפריל, המשמעות היא ApprovalAll.2020 והחל מ-26 לאפריל יהיה קובץ חדש בשם-ApprovalAll.2020, 04.ymgrשעד 25 באפריל קובץ הרישום יהיה

.05.ymgr

לדוגמא, כדי להנפיק דו"ח על בסיס שנתי, כאשר לשם הקובץ תצורף מספר השנה הלוועזית, יש להגדיר:

recording_and_entering_data_approval_all_file_type=year

לדוגמאות נוספות לחצו כאן

איפוס מספרי האישור במקביל ליצירת קובץ רישום חדש

כברירת מחדל, המערכת לא מאפסת את מספרי האישור שניתנים למי שסיים רישום או רכישה בהצלחה, גם אם הגדרתם שיווצר קובץ booking_Folder-xxx= (רישום חדש, אלא הם תמיד ממשיכים לרוץ) בערך

ניתן להגדיר שמספרי האישור יתאפסו ויתחילו מחדש במקביל להיווצרות קובץ הרישום החדש. יש להגדיר:

recording_and_entering_data_booking_expired=approval_all

recording_and_entering_data_approval_all_file_type=יש להגדיר הגדרה זו בנוסף להגדרה התוצאה תהיה שאם לדוגמא הגדרתם שיווצר קובץ רישום חדש בכל 10 לחודש

(recording_and_entering_data_approval_all_file_type=month.10, אז עד סוף ה-10 לחודש מספרי האישור ימשיכו לרוץ כרגיל, והחל מה-11 לחודש מספרי האישור יתחילו שוב מההתחלה) בבכירת מחדל, (יתחילו מ-1000).

פיצול דו"חות לפי הקשה מתוך נתון מסויים

ניתן לחלק את הדוחות לפי הקשה! כך שלכל הקשה יהיה דו"ח בנפרד.

חובה להגדיר לפי איזה נתון לחלק

recording_and_entering_data_ok_add_to_name_approval_all_file=058

בדוגמה כאן, יחלק את ההקשות שהקישו בנתון 058.

ApprovalAll יתווסף ההקשה. לשם הדו"ח לדוגמה, אם בשאלה 058 הקיש 66

ApprovalAll.66.ymgr שם הקובץ יהיה

אם שם הקובץ כבר שונה כגון שהגדרתם דו"ח לפי יום:

recording_and_entering_data_approval_all_file_type=day

ApprovalAll.2020-07-07-66.ymgr אז שם הקובץ יהיה

שימו לב:

אם הגדרתם את ההגדרה לעיל (חילוק לפי הקשות), לא יוכלו לבטל הזמנות, למנוע הזמנות כפולות, להגביל ID ועוד.. כך שלאחר שהרישום נרשם בקובץ עם שם ההקשה, הלקוח לא יוכל לשנות מאומה בקובץ.

א תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

אהיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

קווי יסוד למרכזייה הטלפונית של ימות המשיח

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 6

7261 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

ש

המערכת הטלפונית מבית ימות המשיח פתרונות תקשורת

קווי יסוד - היכרות עם המערכת

מערכת טלפונית מהי ? ההגדרה המדויקת של המערכת היא "IVR" המכונה גם "מרכזיה וירטואלית בענן"

מה הם הפעולות שהמערכת יודעת לעשות ? המערכת (מרכזייה) יכולה לקבל שיחות רבות בזמן אחד, ולהשמיע למאזינים הודעות, להקליט הודעות, לבצע רישומי דוחות (שנשלחים למייל וניתנים להורדה כקובץ), תשלומים באשראי, שליחת מיילים, שליחת SMS לתקשר עם מסדי נתונים חיצוניים ב API ופעולות

רבות נוספות, כמו"כ המערכת יכולה גם להוציא שיחות וכך לקשר את המאזין עם נציג, וכן לשלוח הודעות ועוד.

בהדרכה שלפניכם נתייחס לקבלת השיחות ולאופן ההגדרה של ההשמעות שהמערכת תשמיע למאזינים, ושל הפעולות שהמערכת תבצע.

כיצד המערכת עובדת? ישנן פעולות מצד המאזין וישנן פעולות מצד המערכת

פעולות מצד מאזין = הקשות ודיבור (הקלטות) פעולות מצד המערכת: בצורה כללית ניתן לחלק את הפעולות ל 3

השמעת הקלטות. 1. העברת המאזין לשלוחה אחרת (ראה להלן). 2.

פעולות שונות ומגוונות. לדוגמא: רישום דוחו"ת, הקלטת המאזין, שליחת מייל, SMS / הפעלת קמפיין של שיחות או צינטוקים. 3. ועוד רבות.

לדוגמה:

מאזין מחייג אל המערכת ושומע "ברוכים הבאים לחברת, XXX למענה אנושי הקישו 1 להשאר
הודעה הקישו 2"

מאזין מקיש 2 ושומע "אנא השאר את הודעתך לאחר הצליל"

מה היה כאן?

מצד המאזין הפעולות הם פשוטות מאוד: הוא שמע הודעה והקיש על 2

מצד המערכת: המערכת השמיעה הודעה, המערכת ניתבה את המאזין לשלוחה 2

המערכת השמיעה למאזין הודעה

כיצד המערכת יודעת מה להשמיע לו? המערכת פועלת בהתאם להגדרות שהוגדרו קודם השיחה

הוגדר להשמיע את הודעת התפריט הספציפית (ברוכים הבאים וכו' למענה אנושי הקישו 1). 1. הוגדר
ששלוחה ראשית היא תפריט (שבהקשה על מקשים מסויימים עוברים לשלוחות פנימיות). 2.

לכן כשמאזין מתקשר למערכת הוא שומע את הודעת התפריט והוא יכול לעבור לשלוחות פנימיות
בהתאם למה שיקיש. הוגדר ששלוחה 2 היא שלוחת הקלטות. ולכן המערכת השמיעה לו הודעה נא
הקלט וכו ולאחמ"כ התחילה לשמור את מה שהמאזין. 3.

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

נערך לאחרונה על ידי שלומי 770

אז עכשיו נשאל איך מגדירים את ההגדרות האלו.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

ש שמחה - זו הסיסמא

מבנה המערכת

המערכת בנויה מתיקיות (כמו תיקיות במחשב) כמו כל תיקייה במחשב שמכילה קבצים, גם התיקיות
במערכת מכילות קבצים: קבצי שמע, קבצי טקסט ועוד.

כל תיקייה יכולה לשמש כשלוחה - הפירוש של המילה "שלוחה" הוא "תיקייה במערכת המוגדרת לשימוש המרכזי" הדרך להגדיר את התיקייה - לשלוחה הוא כתיבת הגדרות בקובץ ext.ini שנמצא בתיקייה, ולכן רוב ההגדרות שנרצה להגדיר

לשלוחה נכתוב בקובץ הזה, בהמשך יוסבר איך עורכים אותו ini. הוא קובץ שמיועד לעריכת הגדרות שונות. להסבר נוסף על קבצים בפורמט ini קובץ שהסיומת שלו היא

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

ש שמחה - זו הסיסמא

אינדקס מונחים

על הפורום

הסבר קצרמונח סוג שלוחה או מקבץ הגדרות שקשורות לנושא מסוייםמודול קטע טקסט שנכתב ע"י אחד המשתמשים בפורוםפוסט

מקבץ של פוסטים בנושא מסוייםשרשור

על המערכת

הסבר מורחבהסבר קצרמונח

VR2והכינוי של המרכזיות בחברת ימות המשיח

מספר מערכת:

משמש ל- 1. הוצאת וקבלת שיחות. 2. שם משתמש עבור הזדהות.

ניתן לחייג אל המספר ולהגיע למרכזיה, כמו כן ניתן להוציא שיחות מהמספר. *לכל מערכת יש את המספר הראשי שלה, כמו"כ ניתן לשייך מספרים נוספים למערכת.

תיקיות במערכת המוגדרות לשימוששלוחות: המרכזיה.

השלוחות הם תיקיות שמכילים קובץ הגדרות שמגדיר את הפעולה שלהם בד"כ. לעיתים יהיו בשלוחות גם קבצי שמע ועוד

קבצי.ini: הסבר מפורטקבצי הגדרות

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

חלק ההגדרה שאחרי ה =ערך כל הגדרה במערכת מורכבת משני חלקים מפתח=ערך או key=value החלק

הראשון של ההגדרה מוגדר מפתח או key (והחלק השני) שאחרי ה=(מוגדר ערך או value אמנם לפעמים המילה ערך תתייחס להגדרה כולה

קבצי שמע:

קבצים שהמאזין שומע כאשר הוא הקבצים במערכת הם בפורמט של ogg וwav מתקשר למערכת

ttsttsקבצי קבצי טקסט מוקלדים שהמערכת יודעת לזהות את מה שכתוב בהם

ולהקריא את התוכן למאזין קבצי

html: CSV, ו

דוחו"ת שהמערכת מפיקה מרישומים ופעולות שונות שהמאזינים ביצעו במערכת.

קבצי ה html הם בעצם תרגום של קבצי ymgr שאינם נוחים לקריאה, בהם המערכת רושמת את הפעולות שביצעה. קבצים אלו עוברים המרה באופן אוטומטי וכך נוצרים

קבצי (html פעולה זו לוקחת מספר דקות)

הודעות מערכת

הודעות מוקלטות ע"י חברת ימות המשיח שמושמעות כברירת מחדל,

הודעות אלו ניתנות להחלפה: M0000 4i. ספרות. דוג M שם ההודעה יהיה תמיד

מונחים נוספים

הסבר מורחבהסבר קצרמונח סיסמת משמשת את מנהל המערכת עבור הזדהות. ניתן לשנות בכל עת את הסיסמה באמצעות האתר.ניהול:

יחידות: בנק דקות המשמש את המערכת להוצאת שיחות, אסמסים ועוד. את היחידות רוכשים בשירות

הלקוחות או באתר הניהול בכרטיסייה יחידות. ניתן גם לבצע העברת יחידות בין מערכות שונות.

סיסמת גישה:

סיסמה המיועדת עבור אלו המעוניינים שבכל חיוג למערכת יידרשו להקיש סיסמה. ניתן לשנות/לבטל בכל עת את הסיסמה באמצעות אתר הניהול.

סיסמת הקלטות:

סיסמה המיועדת עבור גישה לשלוחות שונות במערכת. ניתן לשנות/לבטל בכל עת את הסיסמה באמצעות אתר הניהול.

השם שיופיע בדוחות השונים של המערכת. ניתן לשנות בכל עת את השם באמצעות אתרשם לקוח: הניהול.

רשימת טלפונים. ניתן לשלוח לכל המספרים המופיעים ברשימה הודעות, וכן לתת להםקמפיינים: הרשאות מסויימות, להעביר אותם לשלוחות שונות ועוד

רשימות אלו מופיעות בכרטיסייה שיגור הודעות

באתר הניהול תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 8

ש שמחה - זו הסיסמא

1.מבנה אתר ניהול המערכת

בשביל שנוכל להשתמש במערכת באופן יעיל כדאי ללמוד את מבנה המערכת בצורה מסודרת ויסודית, ובדיוק בשביל זה נועדה ההדרכה שלפניכם.

באתר ניהול מערכת התכנים ישנן כרטיסיות שונות, כדי להגדיר את המערכת שלנו נבחר בכרטיסייה מערכת תוכן, כעת יפתחו בפנינו שני חלונות, החלון הימני משמש לניווט נוח בין השלוחות, והחלון השמאלי מיועד לעריכת השלוחות עצמם.

מפת החלון השמאלי (ראה צילום מסך)

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ציון סוג השלוחה. (בדוגמא סוג השלוחה הינו תפריט) 1.

יצירת הקלטה. 2. יצירת שלוחה חדשה. 3.

העלאת קובץ לשלוחה. [הערה: על פורמט קבצי שמע במערכת וכן על האופן בו המערכת בוחרת עבור הקבצים את השם ראה כאן] 4.

בשלוחה בה יש קבצי שמע רבים המערכת לא תציג את כולם, בשביל שהמערכת תציג את כולם יש ללחוץ על טען הכל. 5.

2.מבנה האתר - אופן עריכת הגדרות השלוחה

את קובץ ההגדרות שנקרא ext.ini ניתן גם להעלות מהמחשב, אבל בד"כ אין צורך בכך כי המערכת יודעת לייצר אותו לבד. ניתן לערוך את קובץ ההגדרות [וכן כל קובץ טקסט שנמצא בשלוחה] דרך כרטיסייה הגדרות מתקדמות.

בצד ימין אנו רואים את רשימת קבצי הטקסט שנמצאים בשלוחה ובצד שמאל את ההגדרות שכתבו בשלוחה.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

ש שמחה - זו הסיסמא

3.עריכת הגדרות - סוג השלוחה

ההגדרה שהופכת את התיקייה במערכת לשלוחה היא ההגדרה type שהתרגום שלה הוא "סוג".

בדוגמא הגדרנו את סוג השלוחה type=menu : שזה בתרגום לעברית סוג=תפריט. במקרה זה המערכת תתייחס בשלוחה זו להקשה של

המשתמש ותעביר אותו לשלוחות שנמצאות בתוך השלוחה הנוכחית לפי מה שהוא הקיש. את הגדרות המודול המלאות ראה כאן.

ישנם סוגים רבים של שלוחות כמו שתוכלו לראות בחיפוש קל בפורום, מומלץ מאוד להשתמש באינדקס הקישורים שם מופיעים כל סוגי השלוחות שקיימות במערכת בקיצור ולפי קטגוריות.

מהיכן ניתן לגעת איך מגדירים את ... פשוט צריך לחפש בפורום את השרשור שמדבר על המודול אותו אתם צריכים

F3.ניתן לחפש בתוך שרשור באמצעות הקשה על

דוגמא: אם נרצה לשנות את סוג השלוחה לשלוחת השמעת קבצים, נחפש בפורום את הגדרת השלוחה של השמעת קבצים, כאשר ההגדרה לפנינו

נוכל להעתיק אותה

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ולהדביק בשלוחה, לאחר מכן נלחץ על שמור, נרענן, ונוכל לראות שהשלוחה השתנתה לשלוחת השמעת קבצים.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

ש שמחה - זו הסיסמא

4.עריכת הגדרות - הגדרות נוספות

לאחר שהגדרתם את סוג השלוחה ניתן להוסיף הגדרות נוספות שמתאימות לאותו סוג שלוחה לפי מה שמופיע בשרשור המסביר את הגדרות השלוחה.

לדוגמא: בשלוחת השמעת קבצים ברירת המחדל היא שהמערכת משמיעה את הקובץ החדש ביותר (עם השם הגבוה ביותר | אם יש בשלוחה קובץ

0000קובץ 001 המערכת תשמיע קודם את קובץ 001 ואח"כ את קובץ 000), לפעמים נרצה לשנות שהמערכת תשמיע קודם את הקובץ הישן ולאחמ"כ את החדש.

נחפש בשרשור של השמעת קבצים את ההגדרה של אופן השמעת הקבצים, נעתיק אותה, ונדביק בשורה חדשה בשלוחה.

בדוגמא: הגדרנו בשלוחה 6 שתחת התפריט הראשי שיושמע קודם הקובץ הישן ביותר בשלוחה ולאחמ"כ הקובץ החדש יותר.

בתכלס' אם הגעתם לכאן אז את הבסיס כבר יש לכם!! מומלץ כבר עכשיו לעשות נסיונות בחי | לאחר שהכל יהיה ברור לכם תתקדמו לשרשור הבא. בהצלחה.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

קידומת בשליחת פקס

בקשות לפיתוח

10 28

2675 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

א

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי שמואל

יש לי קו למשרד לניתוב שיחות ועוד, ואני רוצה שהמספר של הקו יהיה גם לפקסים, וכמובן אי אפשר רק אם עושים את המספר ואח"כ את האות P ואת מספר השלוחה, וזה קצת מסובך.

האם אפשר לפתח שאם שולחים פקס עם איזה קידומת למשל 153 (שזה לתא קולי) וכשעושים את הקידומת והמספר, נשלח הפקס למייל (כמו שזה נשלח לתא קולי)

י 4 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

י יאיר 32 @אברהם מנס

פוסט זה נמחק! תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

י יאיר 32 @אברהם מנס

@אברהם-מנס מצטרף

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

שמואל @אברהם מנס

@אברהם-מנס אמר בקידומת בשליחת פקס:

האם אפשר לפתח שאם שולחים פקס עם איזה קידומת למשל 153 (שזה לתא קולי) וכשעושים את הקידומת והמספר, נשלח הפקס למייל (כמו שזה נשלח לתא קולי)

@יאיר-32

קיים כבר:

חדש בימות המשיח!

אפשרות לקבל פקסים למערכת על ידי שליחת פקס בקידומת 15379500 לפי מספר המערכת שלכם.

לדוגמא המספר של השירות לקוחות 0773137770 המספר פקס של השירות לקוחות 153773137770

yemt, שימו לב, האפשרות עובדת כרגע רק על מספרים שבספק 015 ובשרת cs@yemot.co.il לקוח המעוניין לנייד מספר שיתמוך בקבלת פקסים עם קידומת 153 יש לשלוח מייל לשירות הלקוחות בכתובת

yemt.ולבקש לנייד את המספר ל015 לצורך קבלת פקסים בקידומת 153 ולשייך לשרת

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

לא ניתן לנייד מספר שכבר בימות המשיח לספק אחר, באם יש לכם מספר בימות המשיח תוכלו לנסות לשלוח איליו פקס לקידומת זו, באם זה לא עובד אין אפשרות לנייד אחרי שהמספר כבר בימות המשיח לספק אחר.

מספרים שכבר ב015 ומוגדר במערכת אימייל, מי שישלח פקס למספר של המרכזיה עם הקידומת 153 בהתחלה הפקס יגיע לאימייל של הלקוח.

במידה שלא מוגדר לכם מייל במערכת, תוכלו לראות את הפקס בפורמט PDF בתיקיית FaxIn תחת השלוחה הראשית

: shmuel@yemot.co.ilלפניות בנוגע לפורום

י ק 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 5

שמואל@אברהם מנס

@אברהם-מנס אמר בקידומת בשליחת פקס:

למשל 153) שזה לתא קולי)

קידומת 153 היא לפקסים. קידומת 151 זה לתא קולי.

: shmuel@yemot.co.ilלפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

י יאיר 32@שמואל

@שמואל אמר בקידומת בשליחת פקס:

yemot, שימו לב, האפשרות עובדת כרגע רק על מספרים שבספק 015 ובשרת לקוח המעוניין לנייד מספר שיתמוך בקבלת פקסים עם קידומת 153 יש לשלוח מייל לשירות הלקוחות בכתובת ics@yemot.co.il ולבקש

yemot.לנייד את המספר ל015 לצורך קבלת פקסים בקידומת 153 ולשייך לשרת

זה עולה כסף לשייך ל015?

ש תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש שאול @יאיר 32

@יאיר-32 אמר בקידומת בשליחת פקס:

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי יאיר 32

זה עולה כסף לשייך ל015?

לא, רק צריך לציין את זה בעת הניוד

י תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

י יאיר 32 @שאול

@שאול אמר בקידומת בשליחת פקס:

@יאיר-32 אמר בקידומת בשליחת פקס:

זה עולה כסף לשייך ל015?

לא, רק צריך לציין את זה בעת הניוד

איזה ניוד?

י ש 2 תגובות תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

י יהודי פשוט וטוב מורחק @יאיר 32

@יאיר-32 מבזק או מחברה דומה

כפי ש @שמואל כתב זה לא אפשרי במספרים שכבר קיימים בימות המשיח בחברה שונה

י תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

י יאיר 32 @יהודי פשוט וטוב

@יהודי-פשוט-וטוב אמר בקידומת בשליחת פקס:

@יאיר-32 מבזק או מחברה דומה

כפי ש @שמואל כתב זה לא אפשרי במספרים שכבר קיימים בימות המשיח בחברה שונה

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

איך אני מקבל כזה מספר? ועדיף בחינם אם זה אפשרי זה לא מערכת yvr רגילה?

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ש שאול @יאיר 32

@יאיר-32 אמר בקידומת בשליחת פקס:

איזה ניוד?

ציטוט משמואל

לקוח המעוניין לנייד מספר שיתמוך בקבלת פקסים עם קידומת 153 יש לשלוח מייל לשירות הלקוחות בכתובת cs@yemot.co.il ולבקש ymt. לנייד את המספר ל015 לצורך קבלת פקסים בקידומת 153 ולשייך לשרת

@יאיר-32 אמר בקידומת בשליחת פקס:

תסביר לי פשוט איך אני מקבל כזה מספר? ועדיף בחינם אם זה אפשרי זה לא מערכת yvr רגילה?

לא ניתן לנייד מספר שכבר בימות המשיח לספק אחר, באם יש לכם מספר בימות המשיח תוכלו לנסות לשלוח איליו פקס לקידומת זו, באם

זה לא עובד אין אפשרות לנייד אחרי שהמספר כבר בימות המשיח לספק אחר.

תנסה לשלוח למערכת שלך, אם זה לא מגיע-זאת אומרת שהמערכת לא תומכת בזה אי אפשר להעביר את המערכת/לנייד לספק אחר בימות המשיח

או אז תצטרך לנייד מספר משלך שקנית בבזק או בהוט ואז לנייד אותו לימות המשיח ולציין בעת הבקשה לנייד שברצונך שיניידו לספק 015 בכדי שתוכל לקבל פקסים דרך 153

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

י יאיר 32

נערך לאחרונה על ידי נתב כל

נערך לאחרונה על ידי

אא"כ זה עובד כבר היום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

נ נתב כל

ציטוט משמואל לקוח המעוניין לנייד מספר שיתמוך בקבלת פקסים עם קידומת 153 יש לשלוח מייל לשירות הלקוחות בכתובת cs@yemot.co.il ולבקש

ymt.לנייד את המספר 015 לצורך קבלת פקסים בקידומת 153 ולשייך לשרת לא ניתן לנייד מספר שכבר בימות המשיח לספק אחר, באם יש לכם מספר בימות המשיח תוכלו לנסות לשלוח איליו פקס לקידומת זו, באם

זה לא עובד אין אפשרות לנייד אחרי שהמספר כבר בימות המשיח לספק אחר.

תנסה לשלוח למערכת שלך, אם זה לא מגיע-זאת אומרת שהמערכת לא תומכת בזה אי אפשר להעביר את המערכת/לנייד לספק אחר בימות המשיח

או אז תצטרך לנייד מספר משלך שקנית בבזק או בהוט

ואז לנייד אותו לימות המשיח ולציין בעת הבקשה לנייד שברצונך שיניידו לספק 015 בכדי שתוכל לקבל פקסים דרך 153

איך שולחים למערכת פקסים, אני לא מצליח להבין.. ציטוט מהפורום:

לידיעתכם: הגודל המקורי של הפקס לא משנה,

הפקסים מגיעים לתיקיה FAX שתחת שלוחה ראשית, משם ניתן להוריד למחשב.

אם תגדיר בשלוחה ראשית אז כל מי שמתקשר למערכת יקבל צליל פקס,

ואם תגדיר בשלוחה פנימית אז בשליחת פקס יצטרכו להקיש את מס' השלוחה כדי שזה יישלח

את זה אני לא מצליח להבין. אם הפקס למשלח בשלוחה 11, אז המספר פקס שאליו צריכים לחייג הוא 1537956822111, ואם הוא בשלוחה הראשית אז המספר שמחייגים הוא 153795682211. ניסיתי את שניהם ודרך שיחה רגילה הוא אומר המספר אליו הגעתם איננו

מחובר, ודרך פקס לא קורה כלום, לא מגיע לשום שלוחה של קבלת פקס (אמורים לשמוע צליל של פקס..)

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

מתעניין@נתב כל

@נתב-כל לא הבנת טוב במקרה והקידומת 153 עובדת זה אמור לעבוד גם בשלוחה הראשית וללא כל הגדרה נוספת

ולכן אין צורך לכתוב בחייוג את השלוחה...

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי מתעניין

נערך לאחרונה על ידי

נ נתב כל @מתעניין

@מתעניין נו.. ואם זה לא בשלוחה הראשית? והקידומת 153 לא עובדת, המספר לא מחובר??..

אז כותבים מספר רגיל 079 + את המספר שלוחה???

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

מתעניין@נתב כל

@נתב-כל גם לא צריך לחייג את המספר, והשהיה, P(ורק לאחר מכן את מס' השלוחה.

נ תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

מתעניין

@שמואל ראיתי שאם אני מחייג לקו שלי בקידומת 153 זה משמיע צליל פקס

זה אומר שזה מקבל פקסים? א"כ זה רעיון מצויין לדעת אם המערכת מקבלת פקסים!

עריכה בדקתי ואכן כן זה הפתרון! ב. האם ניתן לקבל פקסים בוירטואל פלוס?

כי גם שם שמעתי צליל פקס? עריכה נסתי וזה לא התקבל

חבל

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

נ נתב כל @מתעניין

@מתעניין אמר בקידומת בשליחת פקס:

@נתב-כל גם לא צריך לחייג את המספר, והשהיה, P(ורק לאחר מכן את מס' השלוחה.

ואם אין שלוחה ישירה לפקס, זה רק שלוחה שקיימת במערכת בלי אפשרות להגיע אליה כמו שתי ספרות בתפריט הראשי. אז חייב שזה יהיה בשלוחה נגישה? כי ה153 לא עובד? תגיד אם הבנתי נכון

נערך לאחרונה על ידי

נערך לאחרונה על ידי

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

מתעניין@נתב כל

@נתב-כל כן

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

ק קו בית יעקב

יש לי שרת ymt ואני מנסה לחייג עם הקידומת וזה אומר 'המספר איננו מחובר'...

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

קמפיין הודעות אישיות ב-API אפשרות שהלקוח יחזור למספר וישמע את ההודעה שלו

אזור התעשייה - הגדרות המערכת 2 2

2104 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

נערך לאחרונה על ידי שמואל

נערך לאחרונה על ידי שמואל

ימות המשיח ימות המשיח

ניתן לשלוח הודעה מותאמת אישית דרך API והמחשב מקריא לו את ההודעה וכשחוזרים לקו כל אחד שומע את ההודעה האישית שלו.

ה-API לשליחה: שימו לב, השליחה מתבצעת לפי ההגדרות של הטמפלט ברירת מחדל

[https://www.call2all.co.il/ym/api/RunCampaign?token=091234567:1234&ttsMode=1&phones={\"0533123456\": \"159 למוקד טופלה\"}](https://www.call2all.co.il/ym/api/RunCampaign?token=091234567:1234&ttsMode=1&phones={\)

כאשר: 091234567:1234 מספר מערכת וסיסמה

וזו דוגמה לשירשור הודעות שונות למספרים שונים

[https://www.call2all.co.il/ym/api/RunCampaign?token=091234567:1234&ttsMode=1&phones={\"0548412345\": \"היום תיהיה הפסקת מים\"}, {\"0533123456\": \"159 למוקד טופלה\"}](https://www.call2all.co.il/ym/api/RunCampaign?token=091234567:1234&ttsMode=1&phones={\)

את ההגדרה שכאשר האנשים חוזרים לקו, כל אחד ישמע את ההודעה האישית שלו ניתן להתקשר לשירות לקוחות ולבקש שיגדירו עבורכם)בתשלום)

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 6

שמואל

ניתן להגדיר שלמספרים כשרים זה ישלח בשיחה ולמספרים לא כשרים זה ישלח סמס.

יש להגדיר ערך withSMS=1 בשליחה לדוגמא:

[https://www.call2all.co.il/ym/api/RunCampaign?token=091234567:1234&withSMS=1&ttSMcode=1&phones={\"0533123456\": \"0533123456\"}](https://www.call2all.co.il/ym/api/RunCampaign?token=091234567:1234&withSMS=1&ttSMcode=1&phones={\)

ואז אם המספר מקבל סמסים זה ישלח סמס, אם לא - זה ישלח בשיחה.

ניתן לשלוח לכמה טלפונים עם , בין כל מספר למספר. דוגמא:

[https://www.call2all.co.il/ym/api/RunCampaign?token=0795555:7070&withSMS=1&ttSMcode=1&phones={\"0583212345\": \"TTS\", \"0587777777\": \"SMS\"}](https://www.call2all.co.il/ym/api/RunCampaign?token=0795555:7070&withSMS=1&ttSMcode=1&phones={\)

: shmuel@yemot.co.ilלפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

אהיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

ראוטינג טלגרם - העברת שיחה למשתמש טלגרם

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

1481טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה.

ניתן להגדיר שלוחה שתעביר את השיחה כשיחת טלגרם למשתמש טלגרם.

סוג השלוחה:

type=dial_telegram

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

חובה להגדיר לאן לחייג:

dial_telegram_dial_to=XXX

ישנם כמה צורות חיוג:

חיוג לפי מספר טלפון:

dial_telegram_dial_to=+972773137770

יש לוודא שבהגדרות הפרטיות מופעלת האפשרות של מציאת המשתמש לפי מספר טלפון לכולם:

חיוג לשם משתמש:

dial_telegram_dial_to=UyemotCall

כלומר, יש לשים את האות "U" גדולה לפני שם המשתמש.

חיוג למזהה משתמש:

dial_telegram_dial_to=IDXXXX

כלומר, יש לשים את האותיות "ID" באותיות גדולות לפני מזהה המשתמש.

כרגע, אין עלות על ניתוב שיחה למשתמש טלגרם

ניתן להגדיר מוזיקה בהמתנה בזמן החיוג:

dial_telegram_music_on_hold=XX

אם רוצים להקליט את השיחה:

dial_telegram_record=yes

TelegramRecord.ההקלטות ישמרו בסל מחזור תחת תיקית

ניתן להגדיר שליחה למייל - רק במידה שהוגדר שהשיחות יוקלטו:

dial_telegram_send_mail=yes

בחירת מחדל שולח למייל של המערכת, אפשר להגדיר שליחה למייל אחר:

dial_telegram_send_mail_to=X@X

מעבר בסיום בשלוחה ברירת מחדל לאחמ"כ חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן את האפשרויות להגדרה.

ההגדרה היא: בעת מענה מוצלח בטלגרם:

dial_telegram_end_answer_goto=/XX

כשלא היה מענה בטלגרם:

dial_telegram_end_goto=/XX

לפני תחילת השיחה בטלגרם תיהיה הודעה המודיעה מאיזה מספר מתקבל השיחה.

בהצלחה!

: il.co.yemot@shmuelלפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 10

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

רשימת הודעות מערכת

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 1

20983 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

שמואלנערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

ב"ה

רשימת הודעות מערכת

הטבלה מעודכנת לתאריך 24/02/2025

בטבלה זו ניתן לדעת בקלות אילו הודעות קיימות כברירת מחדל בשפות נבחרות! אם הודעה כל שהיא לא קיימת בשפה מסוימת, תושמע הודעה בשפת העברית.

מספר עבריתגוף ההודעהסידורי

עברית קול

ווצאפ אנגליתאידיש

M0000הודעת ברוכים הבאים - הודעה ראשונה בשלוחה

M0001הודעה זמנית

M0002הודעה שעל כל מקש חוזר במודול: --

M0003ניתן להיכנס ממספר ישראלי בלבד

M0004מודול זה אינו מאושר לשימוש במערכת זו, שלום ותודה

M0010כותרת הקובץ היא

M0011כותרת השידור היא

M0012לשמיעת כמות המספרים השונים ששמעו הודעה זו הקישו 1. לבדיקה האם מספר מסוים שמע את ההודעה הקישו 2. לחזרה הקישו כוכבית

M0013כמות המספרים השונים ששמעו את ההודעה היא

- M0014אנא הקישו מספר טלפון, לסיום הקישו סולמית
- M0015מספר הטלפון שהוקש לא שמע את ההודעה
- M0016מספר הטלפון שהוקש שמע את ההודעה
- M0026הינכם מבקשים להוסיף לרשימת התפוצה את טלפון מספר
- M0027הרשמתכם בוטלה
- M0028.2לאישור ההרשמה הקישו 1, לביטול הקישו
- M0099הודעה אחרונה בשלוחה
- M01002להקלטת כותרת לקובץ, הקישו 1, להמשך ללא הקלטת כותרת הקישו
- M01012להקלטת כותרת לשידור, הקישו 1, להמשך ללא הקלטת כותרת הקישו
- M0102אנא הקליטו את כותרת השידור לאחר הצליל ובסיום הקישו סולמית
- M0998אנא הקישו את מספר החלק המבוקש לעריכה וסולמית לסיום לעריכת הקובץ הראשי הקישו אפס וסולמית לקטע הנוסף הראשון הקישו אחת וסולמית
- M0999הנכם מועברים להקלטת תוספות מספר
- M1000זהו תפריט בחירה. אנא הקישו את מספר השלוחה המבוקש
- M1001המקש־שהקש שגוי
- M1002לא הוקשה בחירה
- M1003אורך
- M1004דקות
- M1005סוף הודעות
- M1006ביפ
- M10072השידור החי עדיין לא החל. להמתנה לשידור־הקישו 1, להאזנה לשידורים קודמים־הקישו
- M1008השידור יחל מיד עם כניסתו של המנהל
- M1009לשמיעת ההקלטה הקישו 1. לאישור ההקלטה הקישו 2. להקלטה מחודשת 3. לביטול וחזרה הקישו 4
- M1010הקלטתם בהצלחה את קובץ מספר
- M1011להקלטה נוספת־הקישו 1. לסיום־הקישו 2 או־המתינו
- M1012אנא הקליטו את הודעתכם לאחר הצליל. בסיום־הקישו סולמית
- M1013עד היום צברת

M1014 מנקודות

M1015 מספר הטלפון שלכם אינו מזוהה

M1017 מקיבלת

M1018 אין נתונים על השמעה אחרונה

M1019 הנך בדקה

M1020 מתוך

M1021 שלוחה

M1022 האזנה

M1023 לא ניתן לצרף את טלפון

M1024 הוספתם בהצלחה לרשימת התפוצה את טלפון מספר

M1025 לא ניתן להסיר את טלפון

M1026 שלום ותודה

M1027 הסרת מספר. הנכם מבקשים להסיר את טלפון מספר

M1028. האם הנכם בטוחים? לאישור ההסרה הקישו 1, לביטול הקישו 2, או נתקו את השיחה

M1029 הסרת מספר הטלפון בוטלה

M1030 הסרתם בהצלחה מרשימת התפוצה את טלפון מספר

M1031

להוראות הפעלה הקישו 1. להשאר הודעה למנהל המערכת הקישו 2. לחזרה למיקום האחרון אליו
האזנתם הקישו 3. לשמיעת כל התכנים המוקלטים במערכת הקישו 4. לפתיחת מערכת

וואפון שבהקשה על 8 וסולמית עוברים ישירות למערכת שלנו הקישו 5. לרשימות ההשמעה

הקישו 8

M1032

הוראות הפעלה. בכל שלב ניתן להקיש סולמית ולחזור שלב אחד אחורה. או כוכבית לחזרה
לתחילת המערכת. בעת שמיעת קובץ לחזרה 10 שניות אחורה הקישו 1, קדימה 3. חזרה 5 דקות
אחורה הקישו 4, קדימה 6. להפסקה זמנית הקישו 5, ושוב 5 להמשך האזנה. להשמעה

קודמת הקישו 2, להשמעה הבאה הקישו 8. לחזרה להתחלה הקישו 4 ועוד 4 כפי הצורך. להפעלת
קובץ אקראי הקישו 9. לשמיעת פרטי ההודעה ואפשרויות האזנה הקישו 0. חזרה

לתפריט קודם הקישו סולמית. חזרה לתחילת המערכת הקישו כוכבית M1033 לגישה אנא הכנס
כמנהל

M1034.2 לאישור הקישו 1, להקשה מחודשת

- M1035 לא השם את מינימום הספרות הנדרשות
- M1036 אנא הקישו את מספר הקובץ וסולמית־לסיום
- M1037 הכותרת הוקלטה בהצלחה
- M1038 אנא הקליטו את כותרת הקובץ לאחר הצליל ובסיום הקישו סולמית
- M1039 אנא הקישו את מספר השלוחה לניתוב וסולמית
- M1040 מליציאה הקישו כוכבית
- M1041 המענה־סגר כעת, אנא נסו שוב בשעות הפעילות
- M1042 שלוחה זו אינה מוגדרת במערכת
- M1043 מיתרת יחידות נמוכה לביצוע השיחה
- M1044 אנא נסו שנית ממספר טלפון מזוהה
- M10451 ברוכים הבאים למערכת ההזמנות של המערכות החינמיות, לקבלת מערכת הקישו
- M1046 מניתן לפתוח מערכת אחת בשבוע, אנא נסו שוב בשבוע הבא
- M1047 אנא בחרו סיסמת ניהול ולסיום הקישו סולמית
- M1048 מלצערינו אין כרגע מספרי טלפון להקצאה, אנא נסו שוב במועד מאוחר יותר
- M1049 ממזל טוב - פתחתם מערכת חינמית משלכם, מספר הטלפון של המערכת הוא
- M1050 הטלפון של מנהל המערכת
- M1051 מסיסמת הניהול היא
- M10522 מלשמיעה מחודשת של מספר המערכת הקישו 1. ללסיום הקישו
- M1053 אנא־מ־מספר מילים עבור מה מיועדת המערכת
- M1054 אנא הקליטו את שמכם הפרטי אות אחר אות. לדוגמא־לשם משה־אמרו משה, מם שין־הי. בסיום־הקישו סולמית
- M1055. אנא הקליטו את שם המשפחה שלכם אות אחר אות. לדוגמא למשפחת כהן־אמרו כהן, כף־הי נון בסיום־הקישו סולמית
- M1056 להלן הפרטים שנקלטו
- M10573 מלאישור הקישו 1 לשמיעה חוזרת 2 להקלטה מחדש הקישו
- M1058 מסיסמה קצרה מידי
- M1059. במידה וברצונכם להכניס טלפון נוסף בתור מנהל מערכת, הקישו את מספרו וסולמית־לסיום־לדילוג־הקישו סולמית או־המתינו.
- M1060 אנא השאירו הודעתכם לאחר־השמע הצליל. ללסיום נתקו את השיחה או־הקישו סולמית

M1061.4 לשמיעת ההודעה הקישו 1, לַאישור הקישו 2, להקלטה מחודשת 3, לביטול וחזרה הקישו

M1062 מיד תועברו להקלטת הברכה, לפני בקשת הברכה מקבלים החלטה טובה בתורה מצוות ומעשים טובים ומכריזים יחי.. אנא השאירו את בקשת הברכה שמכם שם אמכם. בסיום ההקלטה הקישו

סולמית

M1063 לַאישור ושליחת בקשת הברכה, הקישו 1 לשמיעת בקשת הברכה 2 להקלטה מחודשת של בקשת הברה 3

M1064 קיבלתם תשובה מהרבי שליטא מלך המשיח באמצעות האיגרות קודש בכרך

M1065 עמוד

M1066 עמוד

M1067 לשמיעה חוזרת של מיקום התשובה הקש 1. לקבלת העתק ממכתב התשובה מיידית לתיבת

הדואר האלקטרוני שלכם הקישו 2. לקבלת העתק ממכתב התשובה בדואר רגיל לביתכם הקישו 3. לחזרה לתפריט הראשי הקישו*

M1068 על מנת שנוכל לשלוח את־הַעֲתָק התשובה לביתכם, אנא הקליטו את הפרטים־למשלוח - שלב אחר שלב

M1069 אנא הקליטו את מספר הבית, ובסיום־הקישו סולמית

M1070 אנא הקליטו את מספר הדירה, ובסיום־הקישו סולמית

M1071 אנא הקליטו את שם העיר אות אחר אות. לדוגמא לעיר חיפה־אמרו חיפה, חת יוד־פִּי־הי. בסיום־הקישו סולמית

M1072 להלן הפרטים למשלוח הדואר

M1073 אנא הקישו על מקשי הטלפון, את מספר מיקוד הדואר בכתובת שציינתם, בסיום־הקישו סולמית

M1074, אנא הקישו על מקשי הטלפון, מספר טלפון בו במידת הצורך יהיה ניתן ליצור אתכם קשר בסיום־הקישו סולמית

M1075 תודה רבה, בקשתכם למשלוח־הַעֲתָק התשובה בדואר, התקבלה בהצלחה

M1076 מספר הַנִּיה הוא

M1077, לסיום וּמַעְבָּר לתפריט הראשי, הקישו 1. לשמיעת מספר הַנִּיה שנית, לצורך בירור עתידי הקישו 2

M1078 לַאישור הקישו 1. להקלטה מחודשת של הפרטים הקישו

M1079. אנא הקליטו את שם הרחוב אות אחר אות, לדוגמא לרחוב חבצלת־אָמֶר: חבצלת, ח,ב,צ,ל,ת, בסיום־הקישו סולמית.

M1080 שגיאה

- M1081הפרק אותו קיבלת לקריאה הינו פרק (מיועד לחלוקת פרק אחד או שניים
- M1082(וכן את פרק) מיועד לחלוקה של 2 פרקים) (עד פרק בקריאה אישית
- M1083מתזכה למצוות) וכן את כל ההודעות לאחר השמעת הפרקים
- M1084הפרקים אותם קיבלתם לקריאה הינם פרקים) מיועד לחלוקה של מעל 2 פרקים
- M1085(עד פרק) מיועד לחלוקה של מעל 2 פרקים
- M1086הפרשה אותה קיבלת לקריאה הינה פרשת
- M1087עד פרשת / וכן את פרשת
- M1088עד פרשת
- M1089...תפריט בחירה־שלב
- M1090...אנא הקישו את בחירתכם ב
- M1091ספרת
- M1092לפרשת
- M1093תזכורת ספירת העומר
- M1094הודעה לאחר תזכורת ספירת העומר - ברירת מחדל ניתן ללמוד את השיעור היומי מפי הרב יוסף יצחק כץ
- M1095שגיאת ניהול, לא הוגדר סוג זיהוי
- M1096להקלטה אנא הקישו את מספר התיקיה וסולמית לסיום. להקלטה בתיקיה הזמנית הקישו סולמית. להקלטה בתתי תיקיות הקישו את הכתובת המלאה, כאשר בין תיקיה לתיקיה הקישו כוכבית. בסיום הכתובת המלאה הקישו סולמית.
- M1097אין הרשאה להקלטה בתיקיה זו
- M1098מכבר קיבלתם ניקוד על ערך זה
- M1099אין הודעה להשמעה
- M1100נא הקש את הסיסמה ובסיום הקש סולמית
- M1101סיסמה שגויה
- M1102אין לכם הרשאת גישה לתיקיה זו
- M1103אנא הקישו את המספר האישי וסולמית־לסיום
- M1104המספר האישי־ש הקש שגוי
- M1105התחברתם בהצלחה

M1106שלום לך מספר אישי

M1107מניכר כי הנכם משתמשים חדשים במערכת

M1108אנא אמרו את שמכם ושם משפחתכם לאחר השמע הצליל

M11092אם אתם מרוצים מההקלטה הקישו 1 להקלטה מחודשת

M1110הקלטת השם נקלטה בהצלחה

M1111..שלום ל

M1112תזכורת ספירת העומר

M1113הודעה לאחר תזכורת ספירת העומר - ברירת מחדל ניתן ללמוד את השיעור היומי מפי הרב יוסף יצחק כץ

M1114שלוחה זו סגורה כעת, אנא נסו שוב בשעות הפעילות

M1115לא ניתן להכנס שוב עם משתמש זה

M1116עד היום צברת

M1117נקודות

M1118הדרגה אליה הגעת היא

M11192לאישור הקישו 1, להקשה מחודשת הקישו

M1121לכניסה ממספר הטלפון ממנו חייגתם הקישו 1 וסולמית, לכניסה עם מספר טלפון אחר הקישו את מספרו וסולמית לסיום

M1122מספר הטלפון שלכם אינו מזהה

M1123.רשימת התפוצה

M1124להכנסת מספרים ברצף לרשימת התפוצה הקישו 4 להוספה הסרה או חסימה של מספר הקישו 1 לאיפוס ומחיקת כל רשימת התפוצה הקישו 2 למידע אודות רשימת התפוצה הקישו 3 לקבלת

רשימה עדכנית של כל המספרים ברשימת התפוצה שלכם למייל הקישו M11255 אנא הקש מספר טלפון ובסיום הקש סולמית

M1126איננו קיים ברשימת התפוצה שלך

M1127מכבר קיים ברשימת התפוצה שלך במצב פעיל

M1128מכבר קיים ברשימת התפוצה שלך במצב חסום

M1129מספר הטלפון שהוקש אינו תקין אנא נסו שנית

M1130 להוספת המספר לרשימת התפוצה הקש 1 להסרת המספר מרשימת התפוצה הקש 2 לחסימת חיוג למספר זה הקש 3 לביטול חסימת חיוג למספר זה הקש 4, להקשת טלפון אחר הקישו 5,

לחזרה לתפריט הקישו כוכבית M1131 המספר נוסף בהצלחה

M1132 מספר הטלפון הוסר בהצלחה מרשימת התפוצה

M1133 מספר הטלפון נחסם לחיוג

M1134 בוטלה החסימה ממספר הטלפון, מספר הטלפון הוסף בהצלחה לחיוג ברשימת התפוצה

M11352 למספר נוסף הקישו 1 לחזרה לתפריט הקישו

M1136 איפוס רשימת התפוצה שימו לב כי אישור איפוס הרשימה תמחוק את כל מספרי הטלפון לחיוג ברשימת התפוצה שלכם, באם הנכם בטוחים כי ברצונכם למחוק את כל מספרי הטלפון הקישו

1, לביטול וחזרה לתפריט הקישו M11372. איפוס רשימת התפוצה - בוטלה

M1138 הנך מועבר לתפריט

M1139 על מנת להשלים את מחיקת כל מספרי הטלפון ברשימת התפוצה , אנא הקישו את הסיסמה שלכם ובסיום הקישו סולמית.

M1140 רשימת התפוצה שלכם אופסה בהצלחה

M1141 ברשימת התפוצה שלכם ישנם

M1142 מספרים בתבנית

M1143 מתוכם

M1144 מספרים פעילים

M1145 מועד

M1146 מספרים חסומים

M1147 הקמפיין יוצא מזיהוי טלפוני שמספרו

M1148 אפשרות זו עדיין איננה זמינה אנא הכניסו את כל המספרים שברצונכם להכניס, כאשר בין מספר למספר יש להקיש כוכבית

M1149 מולסיום כל המספרים יש להקיש סולמית M1150 אנא המתן לאישור זמן ממוצע כ 3 שניות למספר

M1151 אישור

M1152 הכנסת

M1153 מספרי טלפון

M1154 נכנסו בהצלחה

M1155 מועד

M1156 מספרי טלפון חסומים

M1157. שגיאה במספר

M1158 לשמיעת כל מספרי הטלפון שהוכנסו יחד עם הגדרת המצב שלהם הקישו 1, למספרים שהוכנסו

בהצלחה הקישו 2, למספרים החסומים הקישו 3, למספרים שגויים הקישו 4, לחזרה לתפריט הראשי הקישו 5

M1159 סוף מספרים

M1160 אין מספרי טלפון שנכנסו בהצלחה

M1161 מספרי טלפון שנכנסו בהצלחה

M1162 אין מספרי טלפון חסומים

M1163 מספרי טלפון חסומים

M1164 אין מספרי טלפון שגויים

M1165 מספרי טלפון שגויים

M1166 ביפ - הקלטה

M1167limit_call_seconds שולם ותודה - לאחר סיום הזמן בחיוג

M1168 מספרך אינו משויך לרשימת הכניסה במערכת. אנא צור קשר עם מנהל המערכת

M1169 קובץ הנקודות גדול מידי, שגיאה בעדכון הנתונים

M1170 המערכת סגורה בשבתות וחגים

M1171 לא נכנסת בהצלחה למערכת הבסיס

M1172 לא הוגדר מערכת בסיס

M1173 לא הוגדר סוג כניסה ממערכת בסיס

M1174 תם הזמן לכניסה לשלוחה

M1175 מספרכם אינו מזהה כשיך למערכת, אנא הקישו את מספר הזיהוי שלכם, או את מספר הטלפון המשויך למערכת, וסולמית לסיום.

M1176 שגיאה בהגדרת טמפלט, אנא תקנו את ההגדרות

M1177 מירדו לכם

M1178 התווספו לכם

M11792 לכניסה לשידור חי, באם קיים - הקישו 1, לשמיעת שידורים קודמים, הקישו

M1180הכניסה לשלוחה תחל מ

M1181בשעה

M1182...IM

M1183דקות

M1184הכניסה לשלוחה תחל בעוד

M1185שעות

M1186להמתנה הקישו 1. ליציאה הקישו 2 או כוכבית

M1187השלוחה תסגר

M1188בתאריך

M1189בשעה

M1190היום

M1191מחר

M1192בעוד

M1193שעות

M1194...IM

M1195דקות

M1196שניות

M1197...ב

M1198שינוי מהירות ההשמעה מתבצע כעת, אנא המתינו

M1199שעון מתקטק - קובץ לא קיים ניתן להקצאה מחדש

M1200ענית בהצלחה

M1201עדכון המשימה התקבל בהצלחה

M1202תשובה נכונה תזכה אתכן עד

M1203ברוכים הבאים למשחק הטריוויה

M1204ועכשיו נשאל אתכם שאלה על הקטע שלמדתם

M1205נקודות

M1206הנך מועבר לשאלה הבאה

- M1207השאלה היא
- M1208אנא הקישו את מספר התשובה הנכונה
- M1209שעון מתקטק
- M1210תשובתך שגויה
- M1211תשובה ראשונה
- M1212תשובה שניה
- M1213תשובה שלישית
- M1214תשובה רביעית
- M1215אנא נסה שנית
- M1216התשובה הנכונה היא
- M1217נכון או לא נכון
- M12180לנכון הקישו 1 ללא נכון הקישו
- M1219התשובה היא
- M1220לא נכון
- M1221נכון
- M1222סך הניקוד שברשותך הוא
- M1223קיבלת
- M1224בבחירה לא חוקית
- M1225השיא שלכם בטרוויה הוא
- M1226הנכם מתחילים משחק חדש
- M1227סך הניקוד במשחק החדש הוא
- M1228סיימתם בהצלחה את כל השאלות בטרוויה בפעם מספר
- M1229סך הניקוד שצברתם במהלך המשחק הוא
- M1230כל הכבוד
- M12312להפעלה מחודשת של הטרוויה הקישו 1 לחזרה לתפריט הראשי הקישו
- M1232השיא החדש שלך הוא
- M1233מכבר קיבלת ניקוד על תשובה זו

M1234הניקוד שלכם עד היום במשחק הוא

M1235סך הניקוד הכללי שלכם בטריוויה

M1236הנכם מקבלים כפל נקודות. סך הנקודות החדש כולל הבונוס הוא

M1237מכבר קיבלת כפל נקודות בסיום המשחק בפעם הראשונה - לא פעיל כרגע ואין הקלטה כזן

M1238בפעם מספר

M1239סיימתם בהצלחה את משחק הטריוויה

M1240אולי בפעם אחרת

M1241אופס, טעות

M1242הפעם שגית

M1243לא נורא

M1244!ממש... לא

M1245מענין, אבל זה לא זה

M1246נסה שוב

M1247שווה לקרוא את החומר פעם נוספת

M1248סיימתם את כל השאלות בטריוויה

M1249לסיום הדירוג ויציאה הקישו 1 להמשך הקישו 2 או המתינו

M1250אדיר

M1251איזו בקיאות

M1252אין כמוך

M1253אתה ממש גאון

M1254אתה פשוט עשר

M1255וואו!! אתה מקסים

M1256חכם כמוך לא רואים כל יום

M1257יפה מאוד

M1258יש במה להתגאות

M1259יש לך ראש פיצוץ

M1260כל הכבוד

M1261!לא יאומן

M1262מדעים

M1263מיוחד

M1264נפלא

M1265תמיד אמרו עליך שאתה ילד מחונן

M1266תמשיך כך

M1267...Xבעוד

M1268דירוגים, תוכלו לצאת

M1269לסיום הדירוג ויציאה הקישו 1 להמשך הקישו 2 או המתינו

M1270הנך מועבר להקלטת שאלה מספר

M1271אנא הקליטו את השאלה לאחר השמע הצליל, לסיום הקישו סולמית

M1272אנא הקליטו את התשובה הנכונה ובסיום הקישו סולמית

M1273אנא הקליטו מסיח ראשון ובסיום הקישו סולמית

M1274אנא הקליטו מסיח שני ובסיום הקישו סולמית

M1275אנא הקליטו מסיח שלישי ובסיום הקישו סולמית

M1276ניתן להכנס לשלוחה זו, רק לאחר האזנה לקובץ מוגדר

M1277אם ברצונכם בהקלטת מסיח שלישי הקישו 1. להקלטת שאלה נוספת הקישו 2. לחזרה לתפריט הראשי הקישו 3

M1278להקלטת שאלה נוספת הקישו 1. לחזרה לתפריט הראשי הקישו

M12792להקלטת שאלה טריוויה אמריקאית. הקישו 1. להקלטת שאלת נכון או לא נכון הקישו

M1280להקלטת שאלה שהתשובה עליה נכון הקישו 1. להקלטת שאלה שהתשובה עליה לא נכון הקישו M12812 השאלה הוקלטה בהצלחה

M1282התשובה הנכונה הוקלטה בהצלחה

M1283מסיח ראשון הוקלט בהצלחה

M1284מסיח שני הוקלט בהצלחה

M1285מסיח שלישי הוקלט בהצלחה

M1286עדיין לא הגיע זמן הכניסה שלכם לשלוחה זו

M1287זמן אישור הכניסה שלכם לשלוחה זו, הסתיים

M1288הנכם ממשיכים לפי הגדרות ברירת המחדל

M12902להקלטת שאלה חדשה הקישו 1. לעריכת שאלה קיימת הקישו

M1291...השלוחה האחרונה שנפתחה עבורכם היא שלוחה

M1292הודעת שקט עבור פונקציית השמעת השלוחה שנפתחה

M1294מספר הטלפון שנקלט הוא

M1295לאישור הקישו אחת וסולמית. לכניסה עם מספר אחר הקישו את המספר טלפון המלא וסולמית לסיום

M1296אנא הקישו את מספר הטלפון המלא וסולמית לסיום

M1298קליק מספר

M1299לא מוגדר כמות תיקיות לסריקה

M13002להמשך, הקישו 1 או המתינו. לחזרה לתפריט קודם, הקישו

M1301בשלוחה זו חברת

M1302אי צבירת נקודות נוספות עדיין בתוקף

M1303אי צבירת נקודות נוספות בתיקה זו עדיין בתוקף

M1304על ערך זה חברת

M1305ההודעה קצרה מידי

M1306ההודעה מבוטלת

M1307תגובות

M1308סוף תגובות

M1309אין תגובות להשמעה

M1310להקלטת תגובה הקישו 1. לשמיעת התגובות הקישו 2. להמשך הקישו 9 או המתינו

M1311אנא הקש את מספר מערכת הלקוח עבורו להוציא את החשבונית

M1312אין אירועים

M1313אירועים להיום

M1314אירועים ליום

M13152לאירועים מהיום הקישו 1 או המתינו. לאירועים מיום אחר הקישו

M13162לבחירת תאריך עברי הקישו 1. לבחירת תאריך לועזי הקישו

- M1317אנא הקישו את התאריך העברי ב6 ספרות. לדוגמא ליום ג תשרי בשנת עה. הקישו ג 03, תשרי 01, עה 75
- M1318אנא הקישו את התאריך הלועזי ב6 ספרות. לדוגמא ליום הראשון במרץ 2015. הקישו יום . 01, חודש מרץ 03, ושנה ב2 ספרות - 15.
- M1320לדירוג הקש 1 לשמיעת הדירוגים הקש 2 להמשך הקישו 3 או המתינו
- M1321אנא דרג מ1 עד 5, כאשר 1 זה הדירוג הנמוך ביותר ו5 זה הדירוג הגבוה ביותר
- M1322.אין זיהוי טלפוני. לא ניתן לדרג
- M1323.על פי רשומי המערכת כבר דירגת את השמעה זו
- M1324הדרוג שהוקש שגוי ניתן לדרג בין 1 ל 5 בלבד
- M1325הדירוג התקבל בהצלחה
- M1326לשמיעת הדירוגים הקש 1 להמשך הקישו 2 או המתינו
- M1327הדירוג שלך הוא
- M1328כמות המדרגים
- M1329ממוצע הדירוג
- M1330בשלוחה זו עדיין אין השמעות
- M1331לצורכי אבטחה מיד נשמיע לך 3 ספרות אותם תצטרך להקיש על מקשי הטלפון - הספרות הן
- M1332תודה רבה. המערכת נפתחה בהצלחה. מיד תקבלו שיחת טלפון מהמערכת החדשה שלכם. אנו חזרו למספר המופיע על הצג להשלמת הרישום
- M1332באם ברצונכם בקבלת תגמול עבור המערכת אנא הקישו 1 למעבר להקשת ת.ז. לדילוג הקישו
- M1334אנא הקישו את ת.ז. של בעל המערכת ב9 ספרות
- M1335תעודת הזהות שגויה
- M1336.למשומת לבכם, השימוש עם מספר אישי זה הגיע לסיומו, שלום ותודה
- M1337השעה כעת
- M1338... - vei
- M1339דקות
- M1340נרשמת בהצלחה, אישור מספר
- M1341.2לסיום הקישו 1. לשמיעת מספר האישור פעם נוספת הקישו
- M1342.ההרשמה התמלאה. אנא נסו שוב מחר

M1343המספר עכשיו הוא

M1344המספר לעכשיו עדיין לא הוגדר

M1345אנא הקש את המספר להשמעה, לביטול עריכה הקש כוכבית וסולמית, להגדיר שהמספרים לעכשיו הסתיימו הקישו אפס וסולמית, להגדיר שהמספר עדיין לא הוגדר הקישו כוכבית

כוכבית כוכבית וסולמיתM1346 המספרים לעכשיו הסתיימו

M1347אין נתונים להשמעה

M1348הרשמה זו התמלאה והסתיימה. שלום ותודה

M1349להוספת השמעה זו לרשימת השמעה ברירת המחדל הקישו 1. להוספת השמעה זו לרשימת

השמעה אחרת הקישו 2. להוספת כל ההשמעות שבשלוחה זו לרשימת השמעה חדשה הקישו 3. לביטול הקישו כוכבית

M1350מספרך אינו מזוהה במערכת. ניתן להוסיף לרשימות השמעה מטלפון מזוהה בלבד

(M1351ההשמעה צורפה בהצלחה ל...) רשימת השמעה

M1352אנא הקליטו את שם רשימת ההשמעה

M13532לאישור הקישו 1 להקלטה מחודשת

M1354שם רשימת ההשמעה נקלט בהצלחה

M135510אנא הקישו את מספר רשימת ההשמעה להוספה וסולמית לסיום, ניתן להקיש כל מספר עד ספרות.

M1356:הרשימות הקיימות הם

M1357הוספת קיצור דרך לכל השלוחה - ברשימת השמעה שלכם. אנא הקישו את מספר הרשימה להוספה וסולמית לסיום, ניתן להקיש כל רשימה שאינה קיימת ועד 10 ספרות.

M1358רשימת השמעה זו כבר קיימת

M1359מספרך אינו מזוהה במערכת. ניתן להתחבר לרשימות השמעה אישיות מטלפון מזוהה בלבד

M1360ברוכים הבאים לרשימת ההשמעה האישית שלכם. רשימת ההשמעה שלכם ריקה, ניתן להוסיף לרשימה במהלך האזנה בתכני המערכת.

M1361ברוכים הבאים לרשימת ההשמעה האישית שלכם. להפעלת רשימת ברירת המחדל הקישו 1 או

המתינו. להפעלת רשימה אחרת הקישו 2. להגדרת רשימת השמעה ברירת המחדל הקישו 3. להגדרת צורת ההפעלה וההגדרות נוספות בשלוחה הקישו 4. לחזרה הקישו כוכבית

M1362רשימת השמעה זו ריקה אנא בחרו רשימה אחרת

M1363רשימת השמעה ברירת מחדל שלכם היא רשימה מספר

M13642 לאישור וחזרה הקישו 1. לשינוי הקישו

M1365.אנא הקישו את הרשימה אותה ברצונכם להגדיר כברירת מחדל וסולמית לסיום

M1366.להגדרתם בהצלחה לרשימת ברירת מחדל את

M1367.אנא הקישו את מספר רשימת ההשמעה וסולמית לסיום

M1368.לא ניתן להקיש מקש כוכבית

M1369.להגדרת מיקום תחילת הפעלת הרשימה הקישו 1. לשינוי שם השלוחה הקישו 2. להעברת

השמעה זו לרשימת השמעה חדשה אחרת הקישו 3. להגדרת השמעה זו כהשמעת ברירת מחדל
הקישו 4. למחיקת כל רשימת השמעה זו הקישו 5. ליציאה הקישו כוכבית

M1370.האם הנכם בטוחים? לאישור מחיקת כל רשימת השמעה זו הקישו

M1371.הרשימה נמחקה בהצלחה

M1372.אנא הקישו את מספר הרשימה החדשה להעברה וסולמית לסיום

M1373.רשימת השמעה כבר קיימת אנא בחרו רשימה אחרת

M1374.רשימת ההשמעה הועברה בהצלחה

M1375...ההפעלה בשלוחה זו מוגדרת כ

M1376.הפעלה מהקובץ שצורף אחרון

M1377.הפעלה מהקובץ שצורף ראשון

M1378.הפעלה בסדר אקראי

M1379.להפעלה מהקובץ שצורף ראשון הקישו 1. להפעלה מהקובץ שצורף אחרון הקישו 2. להפעלה
בסדר אקראי הקישו 3. לביטול ויציאה הקישו כוכבית

M1380.להגדרתם בהצלחה

M1381.מחיקת ההשמעה. האם הנכם בטוחים? לאישור המחיקה הקישו

M1382.מחיקת ההשמעה התבצעה בהצלחה

M1383.שמיעה חוזרת 0. לפרטי ההשמעה הקישו 1. לשיתוף ההשמעה עם רשימת השמעה נוספת

הקישו 2. להעברת השמעה זו לרשימת השמעה אחרת הקישו 3. למחיקת השמעה זו הקישו 4.
לשיתוף ההשמעה זו עם קבוצות ומערכות תכנים אחרות הקישו 5

M1384.אנא הקישו את מספר רשימת ההשמעה להעברה וסולמית לסיום

M1385.האם הנכם בטוחים? לאישור מחיקת השמעה זו מרשימת ההשמעה הקישו

M1386.ההשמעה נמחקה בהצלחה

M1387שמיעה חוזרת 0. לפרטי ההשמעה הקישו 1. לשיתוף ההשמעה עם רשימת השמעה נוספת הקישו 2. לשיתוף ההשמעה זו עם קבוצות ומערכות תכנים אחרות הקישו 5

M1388לא ניתן להעביר השמעה בהפעלת רשימת השמעה של שלוחה שלמה, במקום זאת, ניתן לשתף

M1389לא ניתן למחוק השמעה בהפעלת רשימת השמעה של שלוחה שלמה

M1390לאפשרויות האזנה הקישו כוכבית

M1391

תפריט אפשרויות A_more_options במודול playfile לשמיעה חוזרת הקישו אפס. להוספת ההשמעה לרשימת ההשמעות האישיות שלכם הקישו 1. לדירוג ההשמעה הקישו 2. לשיתוף

השמעה זו עם מערכות אחרות הקישו 3. לתגובה על השמעה זו הקישו 4. מונה האזנות -ובמידה ומורשה להשמיע את הרשימה 5. 6... להפעלת כל שלוחה זו בסדר אקראי הקישו 7.

לשמיעת אפשרויות הקשה במהלך ההשמעה הקישו 8. לשמיעת מיקום ההשמעה בה אתה נמצא הקישו 9. לחזרה להשמעה הקישו כוכבית או המתינו.

M1392מאין אישור להעברת הקובץ

M1393מאנא הקישו את מספר המערכת להעתקת הקובץ

M1394הקובץ הועתק בהצלחה

M1395חלה שגיאה בהעתקת הקובץ

M1396מאנא הקישו את מספר השלוחה לשיתוף ניתן לשתף רק לתיקיות של השמעת תכנים בלבד לביטול השיתוף הקישו כוכבית וסולמית

M1397השלוחה שבחרתם אינה קיימת או שאינה של השמעת קבצים

M1398לא ניתן להקליט תגובה בשלוחה זו

M1399תגובתך התקבלה בהצלחה

M1400תגובתך התקבלה בהצלחה והועברה לאישור המנהל

M1401לא ניתן להקליט תגובה ללא זיהוי טלפוני, אנא צלצלו מספר מזוהה

M1402מאנא הקליטו את תגובתכם לאחר השמע הצליל, לסיום הקישו סולמית

M1403...יש לך

M1404תגובות ממתינות לאישור

M1405מאין תגובות ממתינות לאישור

M1406לשמיעה חוזרת הקישו 0. לאישור התגובה הקישו 1. למחיקת התגובה הקישו 2. לפרטי. התגובה הקישו 3. לדילוג והחלטה במועד מאוחר יותר הקישו 4. ליציאה הקישו כוכבית.

..(M1407תגובות להאזנה הקישו X), להשמעה הבאה

M1408תגובות, להאזנה הקישו כוכבית ארבע

M1409הקובץ הועבר בהצלחה

M1410עדין אין תגובות, להקלטת תגובה הקישו 1. להמשך הקישו 9 או המתינו

(M1411תגובות X) יש

(M1412תגובות X) (יש)

M1413הקופונים נגמרו

M1414אין כרגע קופונים לחלוקה

M1415הקופון שלך הוא

M1416.2לסיום הקישו 1. לשמיעת הקופון פעם נוספת הקישו

M1417הסרתם בהצלחה את הטלפון שלכם מרשימת התפוצה

M1418הוספתם בהצלחה את הטלפון שלכם לרשימת התפוצה

M1419אנא הקישו הסכום לחיוב

M1420שקלים חדשים

M1421הסכום חייב להיות גדול מ 0 שקלים, אנא נסו שנית

M1422אנא הקישו את מספר כרטיס האשראי משמאל לימין ובסיום הקישו סולמית ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M1423תוקף הכרטיס שגוי - יש להקיש תוקף ב4 ספרות חודש ב2 ספרות ושנה ב2 ספרות

M1424אנא הקישו את תוקף הכרטיס בארבע ספרות

M1425קיימת שגיאת התחברות עם השרת, אנא נסו מחדש בעוד מספר דקות, תודה

M1426העיסקה נדחתה - סטטוס סירוב

M1427אנא נסו שנית - עם כרטיס אחר

M1428אנא הקישו את 3 הספרות בגב הכרטיס

M1429אנא הקישו את מספר תעודת הזהות של בעל הכרטיס ובסיום הקישו סולמית

M1430העיסקה התקבלה בהצלחה

M1431אישור מספר

M1432לשמיעה חוזרת של מספר האישור הקישו 1 לסיום הרכישה והמשך הקישו

M1433אין שם משתמש

M1434אין מספר מסוף

M1435אין סיסמת מסוף

M1436אנא הקישו את מספר התשלומים, ניתן לחלק עד ל

M1438..כאשר התשלום הראשון יהיה בגובה של

M1439כמות התשלומים אינה תקינה

M1440אנא הקש את המפתח שלך וסולמית לסיום

M1441.המפתח שהוקש אינו קיים

M1442.מפתח זה כבר סיים את מקסימום השימושים

M1443אנא הקישו את השיוך שלכם, לדילוג הקישו סולמית או המתינו

M1444עד כה חולקו

M1445ספרים

M1446סיסמת הקלטות והפעלת שידור חי

M1447נרשמת בהצלחה

M1448פג תוקף השידור. לחידוש אנא פנה לשרות הלקוחות

M1449ההגדרות לא הושלמו

M1450שגיאה בהפעלת השידור

M1451השידור כבר החל - לא ניתן להכנס לשידור פעיל

M1452ההודעה הוקלטה בהצלחה

M1453בשלוחה זו

M1454השמעות

M1455תגובות משלוחה

M1456התגובה נכנסה בהצלחה

M1457תגובה הבאה

M1458התגובה נמחקה בהצלחה

M14591לשמיעה חוזרת הקישו 0. למעבר להשמעה הבאה הקישו

M1460אין מספרים לחיוג אנא הוסיפו מספרים לחיוג ונסו שנית

M1461אין הודעה מוקלטת לשידור

M1462 הפעלת קמפיין

M1463 ברשותך

M1464 יחידות

M1465 ברשימת התפוצה שלכם ישנם

M1466 מספרי טלפון לחיג

M1467 עבור קמפיין זה תחויב ב

M1468 ההודעה לשידור היא

M14692 לאישור הפעלת הקמפיין הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו

M1470 לקוח יקר הקמפיין שביקשת להפעיל כבר פועל במערכת ועדיין לא הסתיים, האם אתה בטוח שברצונך להפעיל קמפיין נוסף? להפעלת קמפיין נוסף הקישו 1 אחרת הקישו 2

M1471 יתרת היחידות החדשה היא

M1472 הקמפיין מופעל כעת

M1473XXX...ההשמעה אותה שמעת לאחרונה, בתיקיה

M1474 האזנה מספר

M1475 עצרת בדקה

M1476 אורך ההשמעה

M1477 דקות

M1478 למעבר למשאיר ההודעה הקישו 1, לשמיעה חוזרת של פרטי ההודעה, הקישו 2, לחזרה להודעות הקישו*

M1479. לא ניתן לבצע את השיחה. אנא פנה למנהל המערכת

*M1480 למעבר למשאיר ההודעה הקישו 1, לחזרה להודעות הקישו

*M1481 לשמיעה חוזרת של פרטי ההודעה, הקישו 1, לחזרה להודעות הקישו

M1482 הוקלטה

M1483 ביום

M1484 אתמול

M1485 בשעה

M1486 הודעה ממספר טלפון

M1487 אין פרטים על ההודעה

M1488היום

M1489הועברה ביום

M1490..

M1491דקות

M1492לא מעודכן תאריך להודעה זו

M1493לא מעודכנת שעה להודעה זו

M1494להודעה זו לא מעודכן מספר מקליט ההודעה

M1495..ב

M1496מיתרת היחידות שברשותך אינה מאפשרת את הוצאת הקמפיין

M1497הפעלת הקמפיין בוטלה

M1498.אנא הקישו את מספר השורה המבוקש. ליציאה הקישו סולמית

M1499אין כסאות לבחירה בשורה זו

M1500...בשורה

M1501יש

M1502כסאות זמינים

M1503אנא הקישו את מספר הכסא המבוקש, לבחירת כסא אקראי הקישו 0 וסולמית ליציאה הקישו סולמית.

M1504:הכסאות הזמינים הם

M1505כסא זה אינו זמין למכירה

M1506בבחרת שורה

M1507כסא

M1508:הסכום לתשלום על הכסא הינו

M15092לשמירת המקום הקישו 1. לבחירת כסא אחר הקישו

M1510הכסא נשמר עד לסיום השיחה

M15112כסא... (עדין פנוי באם ברצונך לרכוש גם אותו הקש 1. לחזרה לתפריט הקישו)

M1512שגיאה בשמירת הכסא

M1513סיום הזמנה

M1514(כסאות X) הוזמנו

M1515 כסאות X (הוזמנו)

M1516 הסך הכולל לתשלום

M1517 להלן הפירוט

M1518.. שורה

M1519 מחיר

M1520 הסך הכולל לתשלום

M1521 שקלים

M1522 לאישור ההזמנה הקישו 1. לביטול ההזמנה הקישו

M1523 ההזמנה בוטלה. שלום ותודה

M1524 לתשלום בכרטיס אשראי הקישו 1. לתשלום בהוראת קבע הקובעה במוסד הקישו 2. להקשת קופון הקישו 3

M1525. המקומות נרכשו בהצלחה

M1526 הגעת למקסימום כרטיסים הניתן לשמור עבורך הינך מועבר לתשלום

M1527 מכבר יש כסאות קנויים על שמך. לשמיעת הפרטים הקישו 1. להזמנה נוספת הקישו 2. ליציאה . הקישו כוכבית

M1528. מכבר קנית את מקסימום כסאות האפשרי עבורך, לא ניתן להזמין כסאות נוספים

M1529) נקנו... (כסאות

M1530 לסיום ומעבר לתשלום הקישו 1. לקניית כסא נוסף סמוך הקישו 2. לבחירת כסא נוסף בשורה זו הקישו 3. לבחירת מקום בשורה אחרת הקישו 4

M1531 אינו זמין למכירה אנא נסו אפשרויות נוספות...

M1532 אין כסא אקראי לבחירה בשורה זו אנא בחר כסא מהתפריט

M1533 העיסקה נקלטה בהצלחה

M1534 חובה לודא מול הנציג תוך 24 שעות שהוראת הקבע נקלטה ותקינה, אחרת הרישום יבוטל

M1535 חובה לודא מול הנציג תוך 24 שעות שהקופון נקלט ותקין אחרת הרישום יבוטל

M1536 אנא הקישו את קוד הקופון שברשותכם וסולמית לסיום

M15372 לסיום ומעבר לתשלום הקישו 1. לבחירת מקום נוסף הקישו

M1538 הקופון שהוקש שגוי

M1539 אין הרשאה לחיוב בהוראת קבע

M1540 עניתם בהצלחה

M1541 תשובתכם שגויה אנא נסו בפעם הבאה

M1542 שגיאה בהפעלת השאלה

M1543 שגיאה בקבלת תשובה נכונה

M1544 שגיאה בהגדרת מספר לניתוב בהפעלה

M1545 אין הרשאה לחיג למספר זה

M1546 לשיחה יוצאת עם הזיהוי הראשי הקישו 1 וסולמית, לשיחה יוצאת עם זיהוי הטלפון שלכם

הקישו 2 וסולמית. לשיחה יוצאת עם זיהוי משויך אחר הקישו את מספרו, ליציאה הקישו כובית וסולמית

M1547 מספר זיהוי עדיין לא אושר לשיחות יוצאות. דרך המערכת, אנא פנה לשרות הלקוחות

M1548 אנא הקישו את מספר הטלפון לחיג וסולמית לסיום

M1549, אנא הקליטו את השם שעבורו אתם רוכשים את המקומות וכן את הכתובת למשלוח דואר שלכם בסיום ההקלטה הקישו סולמית

M1550 אם ברצונכם שמעתה כל שלוחה אליה תיכנסו תאפשר לכם לבחור איזו השמעה להפעיל, הקישו

1. אם ברצונכם לבטל בחירה זו, כך שבכל השלוחות לא יתאפשר לכם לבחור קובץ, אלא השלוחה תופעל בצורה רגילה, הקישו 2.

M1551 ההגדרה עודכנה בהצלחה - מעתה, בשיחה זו, יתאפשר לבחור קובץ להשמעה, בכל שלוחה של השמעת קבצים.

M1552. ההגדרה עודכנה בהצלחה - מעתה, בשיחה זו, כל השלוחות יופעלו בצורה רגילה

M1553 לאישור ההקלטה הקישו 1, לשמיעה הקישו 2, להקלטה מחדש

M1554 הפרטים נקלטו בהצלחה

M1555 למחיקת ההודעה הקישו 1 לשינוי ההודעה הקישו 2 לחזרה הקישו כוכבית

M1556 הנכם מועברים להקלטת הקובץ מחדש. אנא הקליטו את הודעתכם לאחר הצליל, ובסיום הקישו. M1557 #. הקלטת הקובץ מחדש הסתיימה בהצלחה

(M1558 הודעה לפני הודעת המפתח) במודול כניסה לפי מפתח

M1559

לשינוי הקלטה זו הקישו 8. להקלטת קובץ חדש לשלוחה זו הקישו 7. שלמיעה חוזרת הקישו 9. למעבר.. להודעה הבאה הקישו 1 או המתינו. למחיקת הקובץ הקישו 2. לשכפול הקובץ 3.

להעברת הקובץ 4. להוספת כותרת לשיעור הקישו 5. לשמיעת פרטי ההודעה הקישו 6. להקלטת קובץ חדש לשלוחה זו הקישו 7. לשינוי הקלטה זו הקישו 8

M1560שעון נוכחות. לדיווח על כניסה הקישו 1, לדיווח על יציאה הקישו 2, לחזרה לתפריט קודם הקישו כוכבית

M1561דיווח כניסה התבצע בהצלחה

M1562דיווח כניסה כבר התבצע בהצלחה

M1563לחזרה לתפריט הקישו כוכבית, לדיווח מאוחר על היציאה הקישו 1, לדיווח על כניסה נוספת ללא דיווח על היציאה הקישו 2

M1564דיווח יציאה התבצע בהצלחה

M1565דיווח יציאה כבר התבצע בהצלחה

M1566לחזרה לתפריט הקישו כוכבית, לדיווח מאוחר על הכניסה הקישו 1, לדיווח על יציאה נוספת ללא דיווח על כניסה הקישו 2

M1567לא ניתן לבצע יציאה ללא כניסה, אנא דווחו על כניסה ולאחר מכן יציאה

M1568סך המשמרת הינו

M1569שעות

M1570

דיווח מאוחר על כניסה. שימו לב: לאישור סופי של הנתונים יש לגשת למעסיק שלכם. הנתונים נשלחים עם סימון של דיווח מאוחר עם שעת הדיווח. לביטול דיווח הקישו כוכבית וסולמית.

לדיווח מאוחר על כניסה מהיום הקישו ב4 ספרות את השעה והדקה. לדוגמא לדיווח על כניסה בשעה שמונה וחמשה הקישו 0805. לדיווח מאוחר על כניסה ביום אחר הקישו 1 וסולמית

M1571השעה אינה תקינה

M1572דיווח מאוחר על כניסה התבצע בהצלחה

M1573דיווח יציאה ללא דיווח כניסה התבצע בהצלחה

M1574שים לב - על מנת להשלים את הפירוט עליך לגשת למעסיק

M1575התאריך אינו תקין

M1576דיווח מאוחר על כניסה בתאריך אחר. אנא הקישו ב4 ספרות את היום והחודש של הדיווח,

לדוגמא לדיווח על כניסה ב19 לספטמבר הקישו תשע עשרה אפס תשע, לביטול דיווח הקישו כוכבית וסולמית

M1577..חודש

M1578לא ניתן להקיש תאריך עתידי

M1579אנא הקישו ב4 ספרות את השעה והדקה. לדוגמא לדיווח על כניסה בשעה שמונה וחמשה הקישו 0805

M1580 שימו לב! לסיום הטיפול בכניסה ללא יציאה עליך לגשת למעביד. דיווח כניסה נוספת התבצע בהצלחה

M1581

דיווח מאוחר על יציאה. שימו לב: לאישור סופי של הנתונים יש לגשת למעסיק שלכם, הנתונים נשלחים עם סימון של דיווח מאוחר עם שעת הדיווח. לביטול דיווח הקישו כוכבית וסולמית.

לדיווח מאוחר על יציאה מהיום הקישו ב4 ספרות את השעה והדקה. לדוגמא לדיווח על יציאה בשעה ארבע אחר הצהרים הקישו 1600, לדיווח מאוחר על יציאה ביום אחר הקישו 1 וסולמית

M1582 לתשומת לבכם סיכום המשמרת הינו על סמך דיווח כניסה מאוחר

M1583. שימו לב! לסיום הטיפול עליך לגשת למעביד, דיווח מאוחר של יציאה התקבל בהצלחה

M1584 דיווח מאוחר על יציאה בתאריך אחר. אנא הקישו ב4 ספרות את היום והחודש של הדיווח,

לדוגמא לדיווח על יציאה ב19 לספטמבר הקישו תשע עשרה אפס תשע, לביטול דיווח הקישו כוכבית וסולמית

M1585 אנא הקישו ב4 ספרות את השעה והדקה. לדוגמא לדיווח על יציאה בשעה ארבע אחר הצהרים הקישו 1600

M1586 לא ניתן להקיש זמן עתידי

M1587 עדיין אין כסאות בהזמנה זו

M1588 לבחירת כסא נוסף בשורה זו הקישו 1, לבחירת כסא נוסף בשורה אחרת הקישו 2, לסיום ומעבר לתשלום הקישו 3

M1589 לשידור מספר הטלפון ממנו התקשרתם הקישו 1 וסולמית, לשידור מספר טלפון אחר הקישו את מספר הטלפון וסולמית לסיום

M1590 ללימוד דף גמרא

M1591 נותרו

M1592 דפים לסיום מחזור מספר

M1593 של השם

M1594 לקבלת דף ללימוד הקישו 1, לחזרה הקישו

M1595 הדף שנפל בחלקך להשלמת סיום השם הוא

M1596 דף

M1597 במסכת

M1598 עד דף

M1599 (תשלומים) X עיסקה זו תחוייב בפריסה של

- M1600אנא הקש מספר תשלומים וסולמית לסיום
- M1601לא ניתן לבחור יותר מ36 תשלומים
- M1602בעיסקה זו ניתן עד
- M1603הסכום לכל תשלום לא יכול להיות קטן מעשרה שקלים
- M1604אין סוג סליקה
- M1605הקש את הספרות כעת
- M1606שגיאה בסוג מערכת לפתיחה
- M1607API אין מענה משרת
- M1608שגיאה בהעברה לשלוחה הבאה
- M1609לא מוגדר לינק
- M1610לאחר הצליל אמרו או הקישו את שם השלוחה המובקשת , לחזרה לתפריט קודם אמרו חזור או הקישו סולמית
- M1611דיבור לא ברור. אנא אמרו שוב
- M1612אין הגדרה לבקשה. אנא אמרו שוב
- M1613לא זוהה דיבור
- M1614כשולן במעבר לשלוחת התשובה
- M1615לאחר הצליל, אנא אמרו את שם המוצר או הקטגוריה המבוקשת
- M1616בקשתכם לקבלת מספר אישי למערכת זו נקלטה בהצלחה. מייד יופיע לכם המספר על צג הטלפון. כעת תוכלו לחייג למערכת זו, דרך המספר שקיבלתם.
- M1617לצערנו לא קיים כעת מספר אישי למספר שלכם
- M1618הכמות ממוצר זה אזלה , אנא נסה שוב במועד אחר
- M1619אנא הקליטו את השם שעבורו התבצעה ההזמנה וכן את הכתובת למשלוח דואר בסיום ההקלטה הקישו סולמית
- אנא הקישו מספר קטלוגי. לתפריט קולי הקישו כוכבית כוכבית וסולמית , לסיום הזמנה ומעבר
- M1620לתשלום הקישו סולמית, לשמיעת כל המוצרים ברצף הקישו אפס וסולמית, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית
- M1621מספר מוצר זה אינו מוגדר
- M1622המחיר למוצר זה
- M16232להזמנת המוצר הקישו 1 . לחזרה הקישו

- M1624אנא הקישו את הכמות להזמנה ממוצר זה
- M1625הכמות לא יכולה להיות אפס
- M1626הכמות היא
- M1627הסך הכולל לתשלום על מוצר זה
- M16282לאישור הזמנת המוצר הקישו 1 לביטול הקישו
- M1629מכבר הזמנת
- M1630מיחידות ממוצר זה
- M1631הזמנת המוצר נקלטה ונשמרה עד לסיום השיחה. לסיום ומעבר לתשלום הקישו 1. להמשך קניה הקישו 2
- M1632סיום הזמנה
- M1633הוזמנו
- M1634מוצרים
- M1635שהם
- M1636פריטים
- M1637הסך הכולל לתשלום עבור כלל המוצרים
- M1638שקלים
- M16392לאישור ההזמנה הקישו 1 , לביטול ההזמנה הקישו
- M1640להלן פירוט ההזמנה
- M1641מוצר
- M1642מחיר
- M1643הוזמנו
- M1644פריטים
- M1645תשלום כולל עבור מוצר זה
- M1646לשמיעת הפירוט אנא המתינו
- M16473לתשלום בכרטיס אשראי הקישו 1 לתשלום בהכנסת נתונים הקישו 2 לתשלום במזומן הקישו לתשלום סוכנים הקישו 4
- M1648סוכן לא מאושר
- M1649אנא הקישו את מספר הסוכן שלכם וסולמית לסיום

M1650 ההזמנה התבצעה בהצלחה

M1651 אישור מספר

M1652 ההזמנה בוטלה שלום ותודה

M1653 אין מוצרים בסל הקניות שלך

M1654 לפניהם

M1655 מוצרים לבחירה

M1656 אין מוצרים לבחירה

M1657 מכבר בוצעה כניסה עם קוד זה. לא ניתן לבצע כניסה עם אותו קוד פעמיים

M16582 לאישור הקישו 1, לעריכת ההזמנה הקישו

M1659 להזמנה ממוצר זה הקישו 1, למעבר למוצר הבא הקישו 2, לסיום הזמנה ומעבר לתשלום הקישו 3 או אפס, לחזרה לתפריט קודם הקישו 4 או סולמית

M1660# אנא הקישו כמות ובסיום הקישו

M1661 הכמות שהוקשה היא

M16622 לאישור הקישו 1 לשינוי הקישו

M1663 הכמות שהוקשה אינה תקינה

M1664 הכמות שבחרת ניקלטה בהצלחה

M1665 עד כה חולק

M1666 מהכמות המבוקשת

M1667 תודה רבה

M1668 לתשומת ליבכם, דמי משלוח עבור הזמנה זו בסך של

M16692 לקבלת דף גמרא נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו

M16702 לקבלת פרק נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו

M1671 לקבלת מספר אישי לטלפון אשר ממנו אתם מחייגים, הקישו 1, לשליחת מספר אישי לטלפון אחר, הקישו 2, לדיווח על מספר שנחסם, הקישו 3,

M1672. אנא הקישו את מספר הטלפון שאליו בירצוכם לשלוח מספר אישי של מערכת זו

M1673. הפעולה בוצעה בהצלחה, מספר אישי למערכת זו, נשלח בהצלחה למספר הטלפון שהקשתם

M1674. לצערנו לא ניתן לישלוח כעת מספר אישי, למספר הטלפון שהוקש

M1675

שלום, קיבלתם שיחה זו מפני שמישהו המליץ לכם להאזין למערכת מסויימת. לשמיעת מספר הטלפון של מי שהימליץ לכם, הקישו 1. לקבלת מספר המערכת שהומלצה עבורכם, הקישו 2.

כדי להגדיר האם תמשיכו לקבל, או לא תמשיכו לקבל יותר התראות על המלצות חדשות, הקישו 3.

M1676 מספר הטלפון של מי שהמליץ לכם הוא

M1677 המערכת שלחה לכם כעת שיחה ממספר הטלפון של המערכת שהומלצה עבורכם, כעת תוכלו להתקשר למערכת שהומלצה עבורכם, דרך מיספר הטלפון שקיבלתם.

M1678 להפסקת קבלת התראות על המלצות חדשות, הקישו 1, להמשך קבלת התראות על המלצות חדשות, הקישו 2.

M1679, ההגדרה עודכנה בהצלחה, לא תקבלו יותר התראות על המלצות חדשות, עד שתשנו הגדרה זו להמשך קבלת התראות.

M1680, ההגדרה עודכנה בהצלחה, כעת תמשיכו לקבל התראות על המלצות חדשות

M1681 ברוכים הבאים למשחק חשבון

M1682 במשחק חשבון עד היום צברת

M1683, 2 דמי משלוח . באם ברצונכם לאסוף את המוצר בעצמכם ללא תוספת דמי משלוח הקישו להמשך כולל דמי משלוח בסך

M16841 הקישו

M1685. ינִי־לִיצִיָּא, הקישו 1, להמשך המתנה, הקישו 2, אִוְּהֶמ

M16862 קטגוריה זו הסתיימה. למעבר לתשלום הקישו הקישו 1 או אפס. לחזרה לתפריט קודם הקישו או סולמית

M1687 אפשרות לא מאושרת

M1688 המלאי הזמין ממוצר זה כרגע הוא

M1689 אנא בחר כמות הקיימת במלאי

M1690 מיקומך בתור הוא

M1691 לאחר הצליל אנא הקליטו את ההודעה למנהל המערכת, ההודעה תשלח במידה והעיסקה תבוצע בהצלחה, בסיום ההקלטה הקישו סולמית.

M1692 ימות המשיח עתיד התקשורת כבר כאן - גינגל חתוך לצורך שיחה נכנסת בראוטינג

M1693 שיחה זו מועברת אליכם באמצעות הפלטפורמה הטכנולוגית של ימות המשיח, לקבלת השיחה הקישו 1, לדחיית השיחה הקישו 2

M16942 לשמיעה חוזרת של מספר האישור הקישו 1 . לסיום הקישו

M1695 הזמן המשוער להמתנה בדקות הוא

M1696 לא ניתן לבצע סליקה עם מספר האשראי שהוקש

M1697שימו לב, לבקשתכם, נחסמתם מלקבל צינתוקים ממערכת זו. ולכן, לא ניתן לשלוח לכם כעת מספר אישי.

M1698אם ברצונכם לאחר קבלת צינתוקים מהמערכת, ולקבל מספר אישי, הקישו 1. לביטול ויצאה הקישו 2, אוֹקֶמתינו.

M1699מספר אישי למספר הטלפון שלכם . המספר הישיר־לחיוג למערכת זו הוא לצערנו לאֶק

M1701הקווים העוברים בתחנה הם

M1702בשעה

M1703קו

M1704אנא הקישו מספר תחנה

M1705מיגיע בעוד

M1706דקות

M1710מיגיע בעוד פחות מדקה

M1711'א

M1712שתי

M1713אנא הקישו מספר אוטובוס

M1715ונמצא בתחנה

M1716ונמצא בתחנת המוצא

M1717לכיוון

M1718אין מיקום משוער

M1719הנך פעם ראשונה במערכת, ועדיין אין לך חיפושים שמורים

M1720אנא הקישו יום בשבוע

M1722-ל

M1723הקישו

M1724נבחר מפעיל שגוי

M1726אנא בחר מפעיל מהרשימה

M1727נבחר יום שגוי

M1728אנא בחר מסלול מהרשימה

M1729נבחר מסלול שגוי

-M173023אנא הקישו שעה רצויה בין 0 ל

-M173159אנא הקישו מספר דקות רצוי בין 0 ל

M1732נבחרה שעה שגויה

M1733נבחר מספר דקות שגוי

M1734הקו יעבור בתחנה

M1735לא נמצאה תזכורת

M1736אנא הקישו את מספר הדקות טרם הגעת האוטובוס לתחנה לקבלת התזכורת

M1737התזכורת התקבלה בהצלחה

M1797אין הגדרה לבקשה

M1798?האם לא קיבלתם את שיחת האימות

M1799

הקישו 1 כדי לקבל שוב את שיחת האימות, או 2 כדי לחזור להקיש את הספרות שקיבלתם. שימו לב, אם אינכם מקבלים את השיחה, עליכם לוודא, כי האפשרות של שיחה ממתינה, לא

חסומה אצלכם בהגדרות הטלפון, תוכלו גם לפנות לחברת התקשורת שלכם לפתיחת האפשרות של שיחה ממתינה. הקישו 1 כדי לקבל שוב את שיחת האימות, או 2 כדי לחזור להקיש את

הספרות שקיבלתם M1800. אנא הקישו את סיסמת הניהול וסולמית לסיום

M1801אחד או יותר מהנתונים שהקשת שגוי

M1802לצורך אימות מספר הטלפון שלכם, תקבלו כעת שיחה ממספר מסויים, יש לזכור את ארבעת הספרות האחרונות של המספר, ולהקיש אותם לאחר קבלת הצינתוק.

M1803אנא הקישו את ארבעת הספרות האחרונות של מספר הטלפון שקיבלתם ממנו שיחה כעת

M1804אחד או יותר מהנתונים שהוקשו שגויים

M1805חלה שגיאה באימות מספר הטלפון

M1806אימות מספר הטלפון בוצע בהצלחה

M1807מספר החברים בקבוצה הוא

M1808לשמיעת מספר הטלפון של מנהל הקבוצה הקישו 1, לבדיקה האם מספר מסויים חבר בקבוצה הקישו 2, לשמיעת כל המספרים החברים בקבוצה ברצף הקישו 3.

M1809:מנהל הקבוצה הוא

M1810.ניתן לאי, אֶלְפֵן שְׁהוּקְשֵׁי אֶינֶרְהֶמֶס

(M1811כבר קיים בקבוצה שלך XXX כבר קיים בקבוצה שלך.) משלים את מספר הטלפון

M1812 מכבר קיים בקבוצה שלך במצב חסום

M1813 איננו קיים בקבוצה שלך

M1814 אנא הקישו את הסיסמה החדשה ולסיום הקישו סולמית

M1815 הוצאתם מחדר הועידה

M1816 הנך מועבר לחדר הועידה

(M1817 צליל כניסת משתתף לחדר הועידה) ברית מחדל שקט

(M1818 צליל יציאת משתתף מחדר הועידה) ברירת מחדל שקט

M1819 מכבר הקשתם בשיחה זו את הנתון הנוכחי, לא ניתן להכניס נתון זה שוב

M1820 אין סיסמה

M1821 אין מספר חנות או פרייקט

M1822 לא הוגדר תוקן מסוף

M1823 לא הוגדר כמות עמודים בפרק זה

M1824 הדרך שיצא לך ללמוד הוא דף

M1825 עמוד

M1826 בפרק

M1827 לקבלת עמוד נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו 2 או המתינו

M1828 שם החלל לתפילה הוא

M1829 דולר ארהב

M1830 על פי רשומי המערכת נתון זה כבר עודכן בעבר, לא ניתן לעדכן נתון זה שוב, אנא עדכנו נתון חדש

M1831 הזמנת המוצר נקלטה ונשמרה עד לסיום השיחה

M1832 יש

M1833 הזמנות מאושרות שבוצעו מזיהוי זה

M1834 עסקה מאושרת מספר

M1835 אישור מספר

M1836 כמות הפריטים שהוזמנה

M1837 הסך הכולל ששולם

- M1838 לשמיעה חוזרת הקישו 1. לשמיעת העיסקה הבאה הקישו 2 (מבוטל - לפירוט מלא של עיסקה זו הקישו 3), ליציאה הקישו כוכבית
- M1839 אין הזמנות מאושרות ממספר זיהוי זה
- M1840 סוף אישורים אנא הקישו את מספר השלוחה וסולמית לסיום. למעבר לשלוחות הפנימיות הקישו את הכתובות
- M1841 המלאה, כאשר בין שלוחה לשלוחה הקישו כוכבית, בסיום כתובת השלוחה המלאה הקישו סולמית, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית
- M1842 לא הוגדר זמן להפעלת השידור
- M1843 אין קובץ להפעלת השידור
- M1844 השידור הסתיים
- M1845 השידור הסתיים כעת בהצלחה
- M1846 שגיאה בהפעלת השידור
- M1847... השידור יחל בעוד
- M1848 להמתנה הקישו 1, לשידור חוזר מהשיעור האחרון הקישו 2, ליציאה הקישו 3 או כוכבית
- M1849 שעות
- M1850..
- M1851 דקות
- M1852 קיבלתם הנחה של
- M1853 הנכם מועברים לתשלום עבור הדמי משלוח
- M1854 בשיחה טלפונית זו כבר סיימתם רכישת מוצרים בהצלחה, לרכישה נוספת אנא נתקו את השיחה וחייגו שוב.
- M1855 הנכם מועברים להאזנה לשידור המוקלט
- M1856 השעה אינה תקינה
- M1857 התאריך אינו תקין
- M1858 מספר תעודת הזהות שהקשיתם אינו תקין אתם מועברים להקשה מחדש
- M1859, על פי רשומי המערכת כבר הכנסת בעבר את הפרטים אותם הכנסת עכשיו, לא ניתן להמשיך שלום ותודה
- M1860 במודול זה מחושב הסכום אותו אתם צריכים לטעון בפועל בשביל שלאחר אחוזי התוספת תגיעו לסכום המופיע בחנות. התוספת הינה על סך
- M1861 אחוזים

M1862אנא הקישו את הסכום המלא לתשלום המופיע בחנות. לסימון נקודה הקישו כוכבית, לסיום הקישו סולמית. לדוגמא לסכום 35.90 שח הקישו : שלושים וחמש כוכבית תשעים וסולמית

לסיום. ליציאה הקישו כוכבית וסולמיתM1863 לא הוגדרו אחוזים לחישוב

M1864בקניה זו הנכם חוסכים

M1865שקלים.

M1866לרכישת מוצר זה, הסכום אותו תצטרכו לטעון בפועל בכרטיס הוא

M1867כאשר לאחר תוספת של

M1868..אחוזים, יטען לכם בכרטיס סך של

M1869להקשת סכום נוסף הקישו 1, להמשך הקישו 2 או כוכבית, לשמיעה חוזרת הקישו סולמית או המתינו

M1870לבחירת המוצר אנא הקישו את הכמות

M1871למעבר למוצר הבא הקישו כוכבית

M1872למעבר לתשלום הקישו אפס

M1873לחזרה הקישו כוכבית

M1874בסיום הבחירה הקישו סולמית

M18753לפירוט ההזמנה הקישו

M1876לבחירת מסכת משניות ללימוד, נותרו

M1877מסכתות, לסיום מחזור

M1878של המשניות, למסכתות מסדר

M1879אנא הקישו את מספר המסכת שבחרתם ללימוד

M1880ליציאה הקישו כוכבית

M1881סדר המשניות שהקשתם שגוי

M1882מכל המסכתות בסדר זה כבר נלקחו, אנא בחר מסכת מסדר אחר

M1883לחזרה לתפריט בחירת סדר הקישו כוכבית וסולמית

M1884המסכת שהקשתם שגויה אנא נסו שנית

M1885ממסכת זו כבר נלקחה, אנא נסה מסכת אחרת

M1886אם ברצונכם לאשר את קבלת המסכת ללימוד הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו

M1887..תודה רבה. לקחתם ללימוד את

M1888 הרישום התבצע בהצלחה

M18892 מלבחירת מסכת נוספת הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו

1. M1890 חלוקת מסכתות ללימוד - צד ניהול . לקבלת הדוח המלא לאיימיל של כל הנרשמים הקישו לשמיעת פרטי הנרשמים הקישו 2 . לחזרה הקישו כוכבית

M1891 הכמות לא יכולה להיות גדולה מ

M1892 הכמות לא יכולה להיות קטנה מ

M1893 לשמיעת משניות מהקריין ר' צבי פלורנטל הקישו 1 או המתו, לשמיעת משניות בניגון מהרב

משה חבושה הקישו 2 , לשמיעת משניות מאת הרב גבריאל לרר זכרוננו לברכה הקישו 3, לשמיעת משניות בניגון מהרב שלמה זילברמן הקישו 4

M1894 לקבלת מסכת ללימוד הקישו 1, לשמיעת שיעורים על המסכתות הקישו 2, לחזרה למיקום אליו עצרתם בשמיעה האחרונה הקישו 3, לשמיעת המסכתות שלקחתם ועדכון על סיום לימוד מסכת

הקישו 4 M18952 לפרק הבא הקישו 8 לפרק הקודם הקישו

M1896 לא נלקחו מסכתות ללימוד דרך זיהוי זה

M1897 לקחת

M1898 מסכתות משניות ללימוד

M1899 בבחירה מספר

M1900 סוף התפריט - לחזרה הקישו סולמית

M1901 מסכת

M1902 במחזור לימוד מספר

M1903 סוף מסכתות משניות שלקחת

M1904. מכבר עדכנת שסיימת את הלימוד במסכת זו. תודה רבה

1. M1905 עדיין לא עדכנת שסיימת את הלימוד במסכת זו, אם ברצונך לעדכן עכשיו כי סיימת, הקש אחרת הקש 2 או המתן

M1906 עדכון הלימוד הסתיים בהצלחה. תודה רבה

M1907. שקלים

M1908..

M1909 אגורות

M1910 מספר הטלפון שהוקש אינו תקין אנא נסו שנית

M1911 ברכות

M1912 משבת

M1913 מעירובין

M1914 מפסחים

M1915 מיומא

M1916 מסוכה

M1917 משקלים

M1921 מביצה

M1922 מראש השנה

M1923 מתענית

M1924 ממגילה

M1925 ממועד קטן

M1926 מחגיגה

M1931 מיבמות

M1932 מכתובות

M1933 מנדרים

M1934 מנזיר

M1935 מסוטה

M1936 מגיטין

M1937 מקידושין

M1941 מבבא קמא

M1942 מבבא מציעא

M1943 מבבא בתרא

M1944 מסנהדרין

M1945 ממכות

M1946 משבועות

M1947 מעבודה זרה

M1948 מהוריות

M1950תמיד

M1951מזבחים

M1952מנחות

M1953חולין

M1954בכורות

M1955ערכין

M1956תמורה

M1957כריתות

M1958מעילה

M1959קנים

M1960מידות

M1961נידה

M1962ההגדרות לא הושלמו

M1963מחדר הוועידה פעיל כרגע

M1964אנא הקישו את המיספר שאליו ברצונכם לשלוח את הודעה

M1965בשלב זה לא ניתן לשלוח למיספר שהקשתם, אנא נסו מאוחר יותר

M1966לאחר הצליל אנא אמרו את ההודעה שברצונכם לשלוח

M1967להלן ההודעה שנקלטה

M1968לשמיעה חוזרת הקישו 1, לשליחת ההודעה הקישו 2, להקלטה מחדש הקישו 3, לביטול
ויציאה הקישו 4.

M1969ההודעה נשלחה בהצלחה

M1970לצערנו ההודעה לא נשלחה, אנא נסו שנית מאוחר יותר

M1971שימו לב ! מספר הטלפון שאליו נשלחת ההודעה, עדיין לא קיבל הודעות מכם דרך שירות זה,

ולכן, כדי שיוכל להשיב לכם הודעה, אנו נשלח לו הודעת הסבר, איך יוכל להשיב לכם הודעה. לא
תחוייבו עבור שליחת הודעת ההסבר. הודעת ההסבר שתישלח אליו היא:

M1972.2לאישור הקישו 1, לשליחת ההודעה ללא הודעת ההסבר, הקישו

M1973אנא המתינו מספר שניות לאישור שליחת ההודעה

M1974לא הוגדר מספר עסק

M1975 אין קובץ רשימת עסקים

M1976 אנא הקישו את הסכום בשקלים מלאים אותו שילמת, להזכירך ניתן להזין רק מה שכבר שולם ולא תשלום עתידי, הכל בכפוף לתקנון, לדוגמא במידה ושילמתם תשעים ותשע וחצי ₪ הקישו

99 וסולמית

M19772 לדירוג בעל המקצוע הקישו 1 או המתינו, לדילוג הקש

M1978 עסק לא מופיע ברשימה

M1979 חלה שגיאה בבדיקת תוקף המפתח שלך, אנא פנה למנהל המערכת

M1980 אישור הכניסה של המפתח שלך פג תוקף, לפרטים אנא פנה למנהל המערכת

M1981 הערך גבוה מידי

M1982 הערך נמוך מידי

M1983 לצורך שידור לחברת הסליקה, אנא הקליטו את השם של בעל הכרטיס וסולמית לסיום

M19841,2,3, הוספתם את הטלפון שלכם לרשימות התפוצה שמספרם

M1985X, לא ניתן לצרף את הטלפון שלכם לרשימת תפוצה

M19861,2,3, הסרתם את הטלפון שלכם מרשימות התפוצה שמספרם

M1987X, לא ניתן להסיר את הטלפון שלכם מרשימת תפוצה

M1988 אנא הקליטו את הכתובת שלכם, עיר רחוב ומספר בית, ובסיום הקישו סולמית

M1989 האות שהקשת אינו קיים

M1990RecordMix מוזיקת רקע - כל זמן שהנשמה בקרבי

M1991 לקבלת דוח נוכחות למייל הקישו 1, ליציאה הקישו כוכבית

M1992 אימייל דוח נוכחות נשלח בהצלחה

M1993 אנא הקש את מספר הזיהוי של הנמען וסולמית לסיום

M19942 לשמיעת התהילים בנוסח ספרד הקישו 1 או המתינו, לשמיעת התהילים בנוסח אשכנז הקישו

M1995 חדר הוועידה פעיל כרגע

M1996 המספר שהוקש הוא

M1997 הספר שקיבלת מתוך חמשת הספרים הינו ספר

M1998 תזכו למצוות

M19991 לקבלת ספר נוסף לקריאה הקישו

M2000תהילים הקדמה

M20011תהילים אשכנז

M20022תהילים אשכנז

M20033תהילים אשכנז

M20044תהילים אשכנז

M20055תהילים אשכנז

M20066תהילים אשכנז

M20077תהילים אשכנז

M20088תהילים אשכנז

M20099תהילים אשכנז

M201010תהילים אשכנז

M201111תהילים אשכנז

M201212תהילים אשכנז

M201313תהילים אשכנז

M201414תהילים אשכנז

M201515תהילים אשכנז

M201616תהילים אשכנז

M201717תהילים אשכנז

M201818תהילים אשכנז

M201919תהילים אשכנז

M202020תהילים אשכנז

M202121תהילים אשכנז

M202222תהילים אשכנז

M202323תהילים אשכנז

M202424תהילים אשכנז

M202525תהילים אשכנז

M202626תהילים אשכנז

M202727תהילים אשכנז

M202828תהילים אשכנז

M202929תהילים אשכנז

M203030תהילים אשכנז

M203131תהילים אשכנז

M203232תהילים אשכנז

M203333תהילים אשכנז

M203434תהילים אשכנז

M203535תהילים אשכנז

M203636תהילים אשכנז

M203737תהילים אשכנז

M203838תהילים אשכנז

M203939תהילים אשכנז

M204040תהילים אשכנז

M204141תהילים אשכנז

M204242תהילים אשכנז

M204343תהילים אשכנז

M204444תהילים אשכנז

M204545תהילים אשכנז

M204646תהילים אשכנז

M204747תהילים אשכנז

M204848תהילים אשכנז

M204949תהילים אשכנז

M205050תהילים אשכנז

M205151תהילים אשכנז

M205252תהילים אשכנז

M205353תהילים אשכנז

M205454תהילים אשכנז

M205555תהילים אשכנז

M205656תהילים אשכנז

M205757תהילים אשכנז

M205858תהילים אשכנז

M205959תהילים אשכנז

M206060תהילים אשכנז

M206161תהילים אשכנז

M206262תהילים אשכנז

M206363תהילים אשכנז

M206464תהילים אשכנז

M206565תהילים אשכנז

M206666תהילים אשכנז

M206767תהילים אשכנז

M206868תהילים אשכנז

M206969תהילים אשכנז

M207070תהילים אשכנז

M207171תהילים אשכנז

M207272תהילים אשכנז

M207373תהילים אשכנז

M207474תהילים אשכנז

M207575תהילים אשכנז

M207676תהילים אשכנז

M207777תהילים אשכנז

M207878תהילים אשכנז

M207979תהילים אשכנז

M208080תהילים אשכנז

M208181תהילים אשכנז

M208282תהילים אשכנז

M208383תהילים אשכנז

M208484תהילים אשכנז

M208585תהילים אשכנז

M208686תהילים אשכנז

M208787תהילים אשכנז

M208888תהילים אשכנז

M208989תהילים אשכנז

M209090תהילים אשכנז

M209191תהילים אשכנז

M209292תהילים אשכנז

M209393תהילים אשכנז

M209494תהילים אשכנז

M209595תהילים אשכנז

M209696תהילים אשכנז

M209797תהילים אשכנז

M209898תהילים אשכנז

M209999תהילים אשכנז

M2100100תהילים אשכנז

M2101101תהילים אשכנז

M2102102תהילים אשכנז

M2103103תהילים אשכנז

M2104104תהילים אשכנז

M2105105תהילים אשכנז

M2106106תהילים אשכנז

M2107107תהילים אשכנז

M2108108תהילים אשכנז

M2109109תהילים אשכנז

M2110110תהילים אשכנז

M2111111תהילים אשכנז

M2112112תהילים אשכנז

M2113113תהילים אשכנז

M2114114תהילים אשכנז

M2115115תהילים אשכנז

M2116116תהילים אשכנז

M2117117תהילים אשכנז

M2118118תהילים אשכנז

M2119119תהילים אשכנז

M2120120תהילים אשכנז

M2121121תהילים אשכנז

M2122122תהילים אשכנז

M2123123תהילים אשכנז

M2124124תהילים אשכנז

M2125125תהילים אשכנז

M2126126תהילים אשכנז

M2127127תהילים אשכנז

M2128128תהילים אשכנז

M2129129תהילים אשכנז

M2130130תהילים אשכנז

M2131131תהילים אשכנז

M2132132תהילים אשכנז

M2133133תהילים אשכנז

M2134134תהילים אשכנז

M2135135תהילים אשכנז

M2136136תהילים אשכנז

M2137137תהילים אשכנז

M2138138תהילים אשכנז

M2139139תהילים אשכנז

M2140140תהילים אשכנז

M2141141תהילים אשכנז

M2142142תהילים אשכנז

M2143143תהילים אשכנז

M2144144תהילים אשכנז

M2145145תהילים אשכנז

M2146146תהילים אשכנז

M2147147תהילים אשכנז

M2148148תהילים אשכנז

M2149149תהילים אשכנז

M2150150תהילים אשכנז

M2151לקבלת מספר אישי למערכת זו, עבורכם, או עבור טלפון אחר, הקישו 1. לקבלת מספר אישי ממערכת אחרת בימות המשיח, הקישו 2. לדיווח על מספר שנחסם, הקישו 3

M2152אנא הקישו את מספר המערכת בימות המשיח, שברצונכם לקבל עבורה מספר אישי, ובסיום־הקישו סולמית

M2153מר שהוקש, חסום לקבלת צינתוקים ממערכת זו, ולכן לא־ניתן לשלוח לו מספר־לצערנו המס אישי. להסרת החסימה, יש לפנות למנהל המערכת

M2154הפקס נשלח בהצלחה

M2155ישו סולמית־ר שאליו ברצונכם לשלוח את הפקס ובסיום־ה־אנא הקישו את המס

M2156לצערנו, קיימת שגיאה בשליחת הפקס. פרטי השגיאה הם

M2157לצערנו, לא ניתן לשלוח את הפקס, מפני שלא מוגדר מספר טלפון לשליחה

M2158נבחר מספר שגוי

M2159לדיווח על

M2160משימתך היא

M2161 לאישור ביצוע המשימה הקש 1, לחזרה הקש כוכבית

M2162 לאישור ביצוע המשימה התקבל בהצלחה

M2163 המשימות שעדיין לא בוצעו הן

M2164 מספר זה כבר דיווח היום על ביצוע המשימה

M2165 למספר זה לא הוקצו משימות

M2166 בבקשתך לקבלת הדוח התקבלה

M2167 הקובץ אינו קיים

M2168 לצערנו, לא ניתן לשלוח את הפקס, מפני שאין קובץ תקין לשליחה

M2169 בבקשתך התקבלה. בדקות הקרובות תצא תזכורת לרשימת האנשים ברשימה שטרם ביצעו את משימתם

M2170 אנא הקישו את הכמות שברצונכם להזמין

M2171 הכמות נשמרה עד לסיום ההזמנה. שימו לב, אם תנתקו לפני סיום ההזמנה, הכמות לא תישמר לכם

M2172 הכמות שנבחרה גדולה מהכמות הפנויה

M2173 אין כמות פנויה

M2174.3 להזמנה, הקישו 1, לביטול הזמנה קודמת הקישו 2, ליציאה הקישו

M2175 אנא הקישו את מספר ההזמנה שברצונכם לבטל

M2176, האם אתם בטוחים שברצונכם לבטל את ההזמנה? לביטול ההזמנה, הקישו 1, ליציאה ללא שינוי הקישו 2.

M2177 מספר ההזמנה שהוקש אינו תואם למספר הטלפון שביצע את ההזמנה. לביטול הזמנה, יש לחייג ממספר הטלפון שביצע את ההזמנה.

M2178 ההזמנה בוטלה בהצלחה

M2179 הכמות הפנויה להזמנה כעת היא

M2180 הזמנה זו כבר בוטלה

M2181 אנא הקישו את מספר המערכת או הקבוצה שנחסם, ובסיום, הקישו סולמית

M2182 שימו לב, בשליחת דיווח, הנכם מאשרים קבלת צינתוקים ו/או שיחות מאיתנו, על מנת לעדכן אתכם במספר חדש

M2183. לאישור, הקישו 1. לביטול יציאה, הקישו 2, או המתינו

M2184

אנא בחרו את חברת התקשורת של הפלאפון שלכם שעבורו נחסם המספר. לפלאפון, הקישו 1.
לסלקום, הקישו 2. לפרטנר אורנג', הקישו 3. לגולן טלקום, הקישו 4. להוט מובייל או מירס, הקישו 5.
לרמי לוי, הקישו 6. לבזק, הקישו 7. לנטויז', הקישו 8, לחברות אחרות, או אם לא

ידוע לכם לאיזה חברת תקשורת משוייך המכשיר שלכם, הקישו 9, או המתנינו M2185. הדיווח התקבל
בהצלחה

M2186הקלטת הודעות מערכת

M2187

אנא הקישו את שלוחת היעד וסולמית לסיום, לשלוחה פנימיות הקישו את הכתובת המלאה כאשר בין
שלוחה לשלוחה הקישו כוכבית ולסיום הכתובת המלאה הקישו סולמית, לדוגמא

לשלוחה אחת בתוך שלוחה אחת בתוך שלוחה שלוש הקישו שלוש כוכבית אחת כוכבית שלוש
וסולמית לשלוחת הודעות ברירת המחדל הקישו כוכבית כוכבית וסולמית.

M2188שימו לב. ההקלטה בשלוחה זו תחליף את כל המקומות במערכת בהם מושמעת הודעה זו,
אלא

אם כן תשימו הודעה מיוחדת בתוך השלוחה הספציפית. לאישור והמשך הקישו 1, לביטול וחזרה
הקישו 2

M2189אנא הקישו את מספר הודעת מערכת ב4 ספרות. לחזרה לתפריט הקודם הקישו כוכבית
וסולמית

M2190אנא הקליטו את ההודעה המיוחדת שלכם לאחר הצליל ובסיום הקישו סולמית

M2191ההקלטה מבוטלת

M2192שלוחה ראשית

M2193שלוחת הודעות ברירת מחדל

M2194...יצרתם בהצלחה הודעת מערכת בשלוחה

M2195הודעה מספר

M2196אנא הקליטו המשך הודעתכם לאחר הצליל ובסיום הקישו סולמית

M2197לפי הרישומים אצלנו, מסומן שדיווחתם על מספר שנחסם או שקיבלתם או שלחתם לחבר

מספר אישי בשעה זו, ולכן אין לכם אפשרות לדווח או לקבל או לשלוח שוב מספר אישי כעת, אנא נסו
שוב בעוד שעה.

M2198המערכת מזהה כי כבר נרשמתם לא ניתן להירשם בשנית שלום ותודה

M2199שימו לב חלוקת המשניות הינה אוטומטית והינכם מתחייבים לאמרו

M2200השיעורים באדיבות מפעל קביעותא. ללימוד המשנה וההלכה היומית ובאדיבות מפעל
המשניות

M2201סדר זרעים ברכות

M2202סדר זרעים פאה

M2203סדר זרעים דמאי

M2204סדר זרעים כלאים

M2205סדר זרעים שביעית

M2206סדר זרעים תרומות

M2207סדר זרעים מעשרות

M2208סדר זרעים מעשר שני

M2209סדר זרעים חלה

M2210סדר זרעים ערלה

M2211סדר זרעים בכורים

M2212סדר מועד שבת

M2213סדר מועד עירובין

M2214סדר מועד פסחים

M2215סדר מועד שקלים

M2216סדר מועד יומא

M2217סדר מועד סוכה

M2218סדר מועד ביצה

M2219סדר מועד ראש השנה

M2220סדר מועד תענית

M2221סדר מועד מגילה

M2222סדר מועד מועד קטן

M2223סדר מועד חגיגה

M2224סדר נשים יבמות

M2225סדר נשים כתובות

M2226סדר נשים נדרים

M2227סדר נשים נזיר

M2228סדר נשים סוטה

M2229סדר נשים גיטין

M2230סדר נשים קידושין

M2231סדר נזיקין בבא קמא

M2232סדר נזיקין בבא מציעא

M2233סדר נזיקין בבא בתרא

M2234סדר נזיקין סנהדרין

M2235סדר נזיקין מכות

M2236סדר נזיקין שבועות

M2237סדר נזיקין עדיות

M2238סדר נזיקין עבודה זרה

M2239**סדר נזיקין אבות

M2240סדר נזיקין הוריות

M2241סדר קדשים זבחים

M2242סדר קדשים מנחות

M2243סדר קדשים חולין

M2244סדר קדשים בכורות

M2245סדר קדשים ערכין

M2246סדר קדשים תמורה

M2247סדר קדשים כריתות

M2248סדר קדשים מעילה

M2249*סדר קדשים תמיד

M2250*סדר קדשים מדות

M2251*סדר קדשים קנים

M2252סדר טהרות כלים (חלק א) (א-טו)

M2253סדר טהרות כלים (חלק ב) (טז - ל

M2254סדר טהרות אוהלות

M2255סדר טהרות נגעים

M2256סדר טהרות פרה

M2257סדר טהרות טהרות

M2258סדר טהרות מקואות

M2259סדר טהרות נדה

M2260סדר טהרות מכשירין

M2261סדר טהרות זבים

M2262סדר טהרות טבול יום

M2263סדר טהרות ידיים

M2264סדר טהרות עוקצים

M2265בחלוקת מסכתות משניות זו, הושלמו עד כה

M2266סדרי חלוקת מסכתות משניות

M2267המסכת אותה קיבלתם לומר היא

M2268לקבלת מסכת נוספת הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו

M2269בחלוקת פרקי משניות זו, הושלמו עד כה

M2270סדרי חלוקת פרקי משניות

M2271פרק המשניות אותו קיבלתם ללמוד

M2272..פרק

M2273לקבלת פרק משניות נוסף הקישו 1, לחזרה לתפריט הקישו

M2274לאישור התקנון וכניסה למבצע, הקישו 1, לשמיעת התקנון, הקישו

M2275אישרתם בהצלחה את תקנון המבצע

M2276תקנון המבצע

M2277

כפי שהושמע בתקנון, ההישתתפות במבצע כרוכה בשני שלבים. 1, שליחת המלצה לחבר להאזין לפורטל התוכן, 2, חזרה של החבר למספר שקיבל משליחת ההמלצה. אם ברצונכם לשלוח המלצה, הקישו 1, אם כעת חזרתם למספר שחבר המליץ לכם עליו, הקישו 2. אם

ברצונכם לשמוע את כמות הכרטיסים שצברתם עד כה, הקישו 3.

M2278כעת, לאחר שחברך יחזור למספר ששלחת לו, ויאשר את תקנון המבצע, תקבלו שניכם כרטיס הגרלה, כל אחד

M2279שים לב, יש להתקשר למערכת דרך המספר שהומלץ לך

M2280 כמות כרטיסי ההגרלה שצברת היא

M2281 כל הכבוד ! זכית בכרטיס הגרלה עבורך ועבור חברך

M2282 כדי לצבור כרטיס נוסף, המלץ לחבר על המערכת

M2283 הגדרת שפת מקלדת. לעברית הקישו 1, לאנגלית הקישו 2, להקלדת איימיל הקישו 3, להקלדת ספרות הקישו 4

M2284 אנא הקישו את האות הבאה ולאחריה סולמית. לשינוי שפת הקלדה, לסיום ההקשות, לביטול הקשה אחרונה או לביטול כלל ההקשות הקישו כוכבית וסולמית

M2285 אנא הקישו את האות ולאחריה סולמית. לשינוי שפת הקלדה או לביטול ויציאה הקישו כוכבית וסולמית

M2286 תפריט סיום או ביטול. לשינוי שפת מקלדת הקישו 6, לסיום ההקלדה הקישו 1, לשמיעת

הטקסט שהוקלד הקישו 2, לביטול של האות האחרונה הקישו 3, לביטול והקלדה מחודשת של כל הטקסט הקישו 4, ליציאה הקישו 5

M2287 הביטול התקבל בהצלחה

M2288 הטקסט המעודכן הוא

M2289 הטקסט שהוקלד הוא

M2290 לאישור סיום הקלדה הקישו 1. לשמיעת הטקסט שהוקלד במילים או באותיות 2, להקשה מחודשת של כל הטקסט הקישו 3.

M2291 לשמוע את הטקסט שהוקלד אות אחר אות הקישו 1 או המתינו, לשמוע את הטקסט שהוקלד באמצעות מנוע השמעת מילים הקישו 2

לסיפרה עצמה הקישו 5 פעמים על הספרה וסולמית. לרווח הקישו 0 וסולמית. לפלוס הקישו 00 וסולמית. למינוס או מקף אמצעי הקישו 000 וסולמית. לשטורדל הקישו 0000 וסולמית.

לנקודה הקישו 1 וסולמית. לסימן שאלה הקישו 11 וסולמית. לסימן קריאה הקישו 111 וסולמית. לפסיק הקישו 1111 וסולמית. לאות א הקישו 3 וסולמית. לאות ב הקישו 33

M2292

לאות ו הקישו 222 וסולמית., לאות ז הקישו 6 וסולמית. לאות ח הקישו 66 וסולמית. לאות ט הקישו 666 וסולמית. לאות י הקישו 5 וסולמית. לאות כ הקישו 55 וסולמית. לאות ך הקישו 555 וסולמית. לאות ל הקישו 5555 וסולמית. לאות מ הקישו 4 וסולמית. לאות ם הקישו 44

וסולמית. לאות נ הקישו 444 וסולמית. לאות ן הקישו 4444 וסולמית. לאות ס הקישו 9 וסולמית. לאות ע הקישו 99 וסולמית. לאות פ הקישו 999 וסולמית. לאות ף הקישו 9999

וסולמית. לאות צ הקישו 8 וסולמית. לאות ץ הקישו 88 וסולמית. לאות ק הקישו 888 וסולמית. לאות ר הקישו 7 וסולמית. לאות ש הקישו 77 וסולמית. לאות ת הקישו 777 וסולמית

M2293

לסיפרה עצמה הקישו 5 פעמים על הספרה וסולמית. לרווח הקישו 0 וסולמית. לפלוס הקישו 00 וסולמית. למינוס או מקף אמצעי הקישו 000 וסולמית. לשטורדל הקישו 0000 וסולמית.

לנקודה הקישו 1 וסולמית. לסימן שאלה הקישו 11 וסולמית. לסימן קריאה הקישו 111 וסולמית. לפסיק הקישו 1111 וסולמית. לאות A הקישו 2 וסולמית. לאות B הקישו 22 וסולמית. לאות C הקישו 222 וסולמית. לאות D הקישו 3 וסולמית. לאות E הקישו 33

וסולמית. לאות F הקישו 333 וסולמית. לאות G הקישו 4 וסולמית. לאות H הקישו 44 וסולמית. לאות I הקישו 444 וסולמית. לאות J הקישו 5 וסולמית. לאות K הקישו 55

וסולמית. לאות L הקישו 555 וסולמית. לאות M הקישו 6 וסולמית. לאות N הקישו 66 וסולמית. לאות O הקישו 666 וסולמית. לאות P הקישו 7 וסולמית. לאות Q הקישו 77

וסולמית. לאות R הקישו 777 וסולמית. לאות S הקישו 7777 וסולמית. לאות T הקישו 8 וסולמית. לאות U הקישו 88 וסולמית. לאות V הקישו 888 וסולמית. לאות W הקישו 9

וסולמית. לאות X הקישו 99 וסולמית. לאות Y הקישו 999 וסולמית. לאות Z הקישו 9999 וסולמית

M2294 לפי הרישום אצלנו, מופיע שכבר דיווחתם היום על מספר שנחסם, וניתן לדווח שלוש פעמים ביום. אם ברצונכם לדווח על מספר אחר, התקשרו שוב מחר.

M2295 לקבלת מספר חדש הקישו 1, לסיום, הקישו 2 או המתינו

M2296

שימו לב, במידה ולא קיבלתם את המספר, עליכם לבדוק שני דברים: 1. להפעיל את אפשרות שיחה ממתניה, דרך הגדרות הטלפון שלכם, או דרך חברת התיקשורת שלכם. 2. לוודא שאתם מדווחים על מספר שעבד לכם בעבר לפני שנחסם בטלפון זה שממנו אתם מדווחים. לאחר מכן נסו שוב, בעוד שעה, במידה ועדיין אינכם מצליחים לקבל את המספר, אנא צרו קשר עם שרות

הלקוחות במספר 0773137770, M2297X לא ניתן לצרף את מספר הטלפון שהוקש לרשימת תפוצה מספר

, M2298X לא ניתן להסיר את מספר הטלפון שהוקש מרשימת תפוצה מספר

, M2299X לא ניתן לחסום את מספר הטלפון שהוקש מרשימת תפוצה מספר

M2300 הקלטת משנה סדורה בעריכת הרב אליהו דורדק. בוצעה באולפן הספריה המרכזית לעוורים ובעלי לקויות ראייה בישראל, קרין צבי פרומנטל

M230101 ברכות

M230202 פאה

M230303 דמאי

M230404 כלאים

M230505 שביעית

M230606 תרומות

M230707מעשרות
M230808מעשר שני
M230909חלה
M231010ערלה
M231111בכורים
M231212שבת
M231313עירובין
M231414פסחים
M231515שקלים
M231616יוםא
M231717סוכה
M231818ביצה
M231919מראש השנה
M232020תענית
M232121מגילה
M232222מועד קטן
M232323חגיגה
M232424יבמות
M232525כתובות
M232626נדרים
M232727נזיר
M232828סוטה
M232929גיטין
M233030קידושין
M233131בבא קמא
M233232בבא מציעא
M233333בבא בתרא

M233434סנהדרין

M233535מכות

M233636שבועות

M233737עדות

M233838עבודה זרה

M233939אבות

M234040הוריות

M234141זבחים

M234242מנחות

M234343חולין

M234444בכורות

M234545ערכין

M234646תמורה

M234747כריתות

M234848מעילה

M234949תמיד

M235050מדות

M235151קנים

M235252כלים פרקים א עד יד

M235353' כלים פרקים טו עד ל

M235454אווהלות

M235555נגעים

M235656פרה

M235757טהרות

M235858מקואות

M235959נדה

M236060מכשירין

M236161 זבים

M236262 טבול יום

M236363 מ'דים

M236464 עוקצים

M23661,2,3 הוספתם את מספר הטלפון שהוקש לרשימות התפוצה שמספרם

M23671,2,3 הסרתם את מספר הטלפון שהוקש מרשימות התפוצה שמספרם

M23681,2,3 הסמתם את מספר הטלפון שהוקש מרשימות התפוצה שמספרם

M23711 זרעים

M23722 מועד

M23733 נשים

M23744 נזיקין

M23755 קדשים

M23766 טהרות

M2381 סדר זרעים

M2382 סדר מועד

M2383 סדר נשים

M2384 סדר נזיקין

M2385 סדר קדשים

M2386 סדר טהרות

M2390, 4 שמיעת שיעורים על המסכתות , לשיעורים מסדר זרעים 1 , מועד 2 , נשים 3 , נזיקין
קדשים 5 , טהרות 6 , ליציאה הקישו כוכבית

M2391 שיעורים בסדר זרעים . למסכת ברכות הקישו 01 , 02 פאה , 03 דמאי , 04 כלאים ,
05 שביעית,

06 תרומות , 07 מעשרות , 08 מעשר שני , 09 חלה , 10 ערלה , 11 בכורים , ליציאה הקישו כוכבית

M2392 שיעורים בסדר מועד . למסכת שבת הקישו 12 , 13 עירובין , 14 פסחים , 15 שקלים , 16 יומא
17 סוכה , 18 ביצה , 19 ראש השנה , 20 תענית , 21 מגילה , 22 מועד קטן , 23 חגיגה , ליציאה

הקישו כוכבית

M2393, שיעורים בסדר נשים . למסכת יבמות הקישו 24 , 24 יבמות , 25 כתובות , 26 נדרים , 27 נזיר
28 סוטה , 29 גיטין , 30 קידושין , ליציאה הקישו כוכבית

M2394 שיעורים בסדר נזיקין. למסכת בבא קמא הקישו 31. 31 בבא קמא. 32 בבא מציעא. 33 בבא בתרא. 34 סנהדרין. 35 מכות. 36 שבועות. 37 עדיות. 38 עבודה זרה. 39 אבות. 40 הוריות. ליציאה הקישו כוכבית.

M2395 שיעורים בסדר קדשים. למסכת זבחים הקישו 41. 42 מנחות. 43 חולין. 44 בכורות. 45 ערכין. 46 תמורה. 47 כריתות. 48 מעילה. 49 תמיד. 50 מדות. 51 קנים. ליציאה הקישו כוכבית.

M2396 שיעורים במסכת טהרות. הקישו למסכת 52 כלים פרקים א עד יד. 53 כלים פרקים טו עד ל. 54 אוהלות. 55 נגעים. 56 פרה. 57 טהרות. 58 מקואות. 59 נדה. 60 מכשירין. 61 זבים. 62 טבול יום. 63 ידים. 64 עוקצים. ליציאה הקישו כוכבית.

M2401 מסכת ברכות

M2402 מסכת פאה

M2403 מסכת דמאי

M2404 מסכת כלאים

M2405 מסכת שביעית

M2406 מסכת תרומות

M2407 מסכת מעשרות

M2408 מסכת מעשר שני

M2409 מסכת חלה

M2410 מסכת ערלה

M2411 מסכת בכורים

M2412 מסכת שבת

M2413 מסכת עירובין

M2414 מסכת פסחים

M2415 מסכת שקלים

M2416 מסכת יומא

M2417 מסכת סוכה

M2418 מסכת ביצה

M2419 מסכת ראש השנה

M2420 מסכת תענית

M2421 מסכת מגילה

M2422 מסכת מועד קטן

M2423 מסכת חגיגה

M2424 מסכת יבמות

M2425 מסכת כתובות

M2426 מסכת נדרים

M2427 מסכת נזיר

M2428 מסכת סוטה

M2429 מסכת גיטין

M2430 מסכת קידושין

M2431 מסכת בבא קמא

M2432 מסכת בבא מציעא

M2433 מסכת בבא בתרא

M2434 מסכת סנהדרין

M2435 מסכת מכות

M2436 מסכת שבועות

M2437 מסכת עדיות

M2438 מסכת עבודה זרה

M2439 מסכת אבות

M2440 מסכת הוריות

M2441 מסכת זבחים

M2442 מסכת מנחות

M2443 מסכת חולין

M2444 מסכת בכורות

M2445 מסכת ערכין

M2446 מסכת תמורה

M2447 מסכת כריתות

M2448 מסכת מעילה

M2449 מסכת תמיד

M2450 מסכת מדות

M2451 מסכת קנים

M2452 מסכת כלים פרקים א עד יד

M2453 מסכת כלים פרקים טו עד ל

M2454 מסכת אוהלות

M2455 מסכת נגעים

M2456 מסכת פרה

M2457 מסכת טהרות

M2458 מסכת מקואות

M2459 מסכת נדה

M2460 מסכת מכשירין

M2461 מסכת זבים

M2462 מסכת טבול יום

M2463 מסכת ידיים

M2464 מסכת עוקצים

M2470 שרות זה אינו פעיל במערכת זו. אנא פנו לשרות הלקוחות

M2471 דירוג שביעות רצון מהשירות והעמידה בזמנים

M2472 דירוג שביעות רצון מהמקצועיות

M2473 דירוג שביעות רצון מהמחיר

M2474 ללא הוגדר סוג זיהוי לחיפוש

M2475 אין קובץ מורשי עריכה

M2476 ללא מוגדרים הרשאות עריכה עבורך

M2477 אנא הקישו את מספר הזיהוי של הלקוח וסולמית לסיום

M2478 סך הניקוד הקיים הלקוח הוא

M2479 להוספת ניקוד הקישו 1. להורדת ניקוד הקישו 2. להקשת מספר זיהוי של לקוח אחר הקישו כוכבית

M2480 הוספת ניקוד. אנא הקישו את סכום הנקודות שברצונכם להוסיף

- M2481 הורדת ניקוד. אנא הקישו את סכום הנקודות שברצונכם להוריד
- M5105 עדכון הנקודות התבצע בהצלחה
- M2482.. סך הניקוד החדש הוא
- M2483 לביצוע פעולות נוספות הקישו 1. לחזרה לתפריט קודם הקישו 2 או המתינו
- M2484 לא ניתן להכנס למינוס נקודות
- M2485 אין קובץ תורמים
- M2486 משוייכים אליך
- M2487 תורמים
- M2488. אנא הקש את מספר הזיהוי של התורם. לשמיעת כל התורמים ברצף הקישו אפס וסולמית
- M2489 אין תורמים משוייכים אליך, אנא פנה למנהל הארגון
- M2490 להלן הפירוט
- M2491 סוף רשימה
- M2492 תורם זה אינו קיים ברשימה שלך
- M2493 תורם זה עדיין לא תרם
- M2494 תורם זה תרם סך של
- M2495 שקלים
- M24962 לעדכון תרומה או סכום התרומה הקישו 1. לבדיקת מספר אחר הקישו
- M2497 עדכון תרומה חדש, אנא עדכן את סכום התרומה המעודכן וסולמית לסיום
- M2498 העדכון התבצע בהצלחה
- M2499 בכל שלב ניתן להקיש 9 ולערוך את פרטי התרומה, או להקיש על כל מקש אחר לפרטי התורם הבא.
- M25003 להוספה לרשימת תפוצה של מערכת מסויימת 1 להסרה 2 ליציאה הקישו
- M2501 הקישו מספר מערכת לביטול חסימת מספרכם מרשימת התפוצה
- M2502 בביטול החסימה, הנכם מאשרים קבלת שיחות וצינתוקים מהמערכת לאישור הקישו 1 לביטול
- M2502 בביטול החסימה, הנכם מאשרים קבלת שיחות וצינתוקים מהמערכת. לאישור, הקישו 1. לביטול, הקישו 2
- M2503 חסימת מספרכם מקבלת הודעות וצינתוקים מהמערכת בוטלה בהצלחה
- M2504 הקישו מספר מערכת להסרת מספרכם מרשימת התפוצה

M2505.בהסרת מספרכם מהרשימה, הנכם מאשרים הפסקת קבלת שיחות וצינתוקים מהמערכת
לאישור הקישו 1 לביטול 2

M2506.המספר הוסר בהצלחה

M2507.זההתה תקלה - הפעולה לא הושלמה - אנא נסו שוב מאוחר יותר או צרו קשר עם שירות
הלקוחות

M2508.בעיסקה זו תחויבו בסך

M2509.לצורך השלמת הרכישה, יש להקיש את מספרי תעודות הזהות של המשתתפים עבורם נרכשו
הכרטיסים. נרכשו

M2510.כרטיסים

M2511.אנא הקש את תעודת הזהות לכרטיס מספר

M2512.תעודת זהות אינה תקינה

M2513!בבנוס

M2514.קיבלתם

M2515.פריטים תוספת מתנה

M2516.סהכ כולל בנוס

M2517.אנא הקישו את יום החיוב וסולמית לסיום

M2518.אנא הקישו את סכום החיוב בכל חודש וסולמית לסיום

M2519.בעיסקה זו תחוייבו בכל חודש בסך

M2520.כמות החודשים לחיוב היא

M2521.אנא הקש מספר חודשים לחיוב וסולמית, לחיוב קבוע אנא הקישו אפס וסולמית

M2522.חיוב קבוע

M2523.תאריך החיוב הקרוב הוא

M2524.יצאת בהצלחה הנתונים נשמרו

M2525.יצאת בהצלחה, הנתונים נשמרו, אישור מספר

M2526.מספר המאזינים בשלוחה גדול מהמוגדר

M2527.לא מוגדר סכום תשלום עבורכם. לא ניתן להמשיך בתשלום. אנא צרו קשר עם מנהל
המערכת

M2528.כבר ביצעתם בהצלחה את התשלום, לא ניתן לשלם שוב

M2529.מיום חיוב יכול להיות בין הראשון ועד ה28 לחודש בלבד

M2530אנא בחרו את פרק התהילים אותו ברצונכם לבחור. לדוגמא לפרק א הקישו אחת וסולמית לפרק קנ הקישו 150

M2531הפרק אותו בחרתם הינו פרק

M2532שמיעה הקישו 1 או המתינו, לשינוי הפרק הקישו

M2533שלום וברוכים הבאים לאזור ניהול המערכת.... ניתן להתחבר דרך האתר

M2534תפריט אפשרויות תשלום. לתשלום בכרטיס אשראי מידי הקש 1. לתשלום בצ'ק 2. לתשלום במזומן 3

M253524הגדרת אמצעי תשלום מזומן נתקבל בהצלחה, חובה לסגור את התשלום מול הנציג תוך שעות

M2536הגדרת אמצעי תשלום בהמחאה בנקאית נתקבל בהצלחה, חובה לסגור את התשלום מול הנציג תוך 24 שעות

M2537כסא נוסף סמוך אינו זמין במצב זה

M2538מספרכם אינו ראשיי להרשם למערכת, לברורים, פנו לאחראי

M2539קבלת התשלום בכרטיס אשראי נתקבל בהצלחה

M2540הקובץ נבחר להקלטה

M2541מספרכם אינו מזוהה, כדי לבחור קובץ להקלטה, אנא חייגו ממספר מזוהה

M2542אין אישור לבחירת קובץ זה להקלטה

M25432להתחלת הקלטה על הקובץ שנבחר, הקישו 1, לשמיעת הקלטות קודמות, הקישו

M2544לא נבחר קובץ להקלטה

M2545ההקלטה תתחיל מייד אחרי הציפוף

M2546ההקלטה הסתיימה ונשמרה ברשימת ההשמעה ברירת החדל שלכם

M2550.לחזרה למיקום האחרון אליו האזנתם בשלוחה זו, הקישו 1. להאזנה רגילה הקישו 2 או המתינו

M2551אנא הקישו את מספר השלוחה בה האזנתם ויצאתם במהלך האזנה, לצורך חזרתכם למיקום האחרון, בין שלוחה לשלוחה הקישו * ובסיום הקישו#

M2552בעיסקה זו תתפס מסגרת בסך

M2553אנא הקישו את הסכום לתפיסת מסגרת וסולמית לסיום

M2555לבחירת מספר קובץ להקלטה, הקישו 1, להמשך והקלטה לפי סדר השלוחה, הקישו 2 או המתינו

M2556אנא הקישו את מספר הקובץ שברצונכם להקליט

M2557 מיום החיוב החודשי הינו

M2558 לחודש

M2559 חלה שגיאה ביצירת לקוח תשלומים

M2560 אנא הקש את מספר הזיהוי של החבר אליו ברצונכם להוסיף את הנקודות

M2561.. תודה רבה. העדכון התבצע בהצלחה, זיהוי מספר

M2562 נקודות. בהצלחה

M2563. לא ניתן להוסיף נקודות לעצמך

M2564 הוספתם את מקסימום הפעמים שניתן להוסיף נקודות, בהצלחה

M2565 קיבל

M2566 לתהילים היומי לפי ימי החודש הקישו 1, לתהילים היומי לפי ימי השבוע הקישו 2, לפרקי התהילים שלי הקישו 3, לחזרה לתפריט קודם הקישו כוכבית

M2567 לא ניתן לעבור למערכות אחרות, לאחר מעבר לחדר ועידה, אנא התקשרו שנית, שלום ותודה

M2568 לשינוי הבחירה, הקישו 1, לשמיעת התוצאות, הקישו 2 או המתנינו

M25702 להוספת מספר מישני לוואצפון - הקישו 1 - להוספת מספר מישני למערכת תוכן - הקישו

M2571. אנא הקישו את מספר המערכת, ובסיום, הקישו סולמית

M2572 המספר שהוקש אינו תקין - אנא נסו שוב

M2573 הפעולה בוצעה בהצלחה

M2574 כל העמודות תפוסות. להשארת הודעה הקישו 1. להמשך המתנה הקישו 2 או המתנינו

M2575 החל מעכשיו תקבלו ניקוד בהתאם לדקות האזנה שלכם

M2576 צבירת הנקודות לפי זמן האזנה הסתיימה

M2577 הטלפון שלך מזוהה במערכת כלקוח קשר קהילות.. להתחברות באמצעות הלקוח הקש את הסיסמה שלך בקשר קהילות וסולמית לסיום.. להמשך ללא התחברות הקישו כוכבית וסולמית.

M2578 שגיאה בטעינת הטוקן, הנכם מועברים להקשת כרטיס מלא

M2580 האימייל נשלח בהצלחה

M2581 לא נמצא קובץ לשליחה

M2582 הכמות שבחרתם גדולה מהכמות המקסימלית

M2583 מקסימום כמות ההזמנות האפשרית היא

M2584 אין הודעות נוספות

- M2585 אין הודעות חדשות
- M2586 לצורך חיבור לחדר הועידה נא להתקשר למספר החיוג הישיר לחדר. המספר לחיוג הוא
- M2588 השתקתכם הופעלה
- M2589 השתקתכם בוטלה
- M2590 מספר היחידות במערכת שלך נמוך מהמוגדר, מומלץ שתרכשו חבילת יחידות נוספת בהקדם
- M2591 מספר היחידות במערכת שלך הוא
- M2592 תוקף היחידות יפוג בעוד
- M2593 ימים
- M2594 תוקף היחידות עומד לפוג, מומלץ שתרכשו חבילה נוספת בהקדם, ובכך להאריך את תוקף היחידות
- M2595 יש לך הודעות חדשות
- M2596... יש לך
- M2597 הודעות חדשות
- M2598... בשלוחה
- M2599. לשמיעת הודעות ישנות, הקישו 1. ליציאה הקישו 2 או המתינו
- M26002 כל הנציגים תפוסים כעת. להמשך המתנה הקישו 1 או המתינו. ליציאה הקישו
- M2690 מערכת ישיבות - ברוכים הבאים
- M2691 מערכת ישיבות - מספר משתמש
- M2692 מערכת ישיבות - אנא הקישו את הסיסמה
- M2693 מערכת ישיבות - אחד או יותר מהנתונים שהוקשו, שגוי
- M2694 מערכת ישיבות - אנא הקישו מספר לחיוג - למעבר מהיר למערכת הישיבה - הקישו 1 וסולמית
- M2695 מערכת ישיבות - אין יחידות במערכת
- M2696 מערכת ישיבות - אין יחידות למשתמש
- M2697 מערכת ישיבות
- M2698 מערכת ישיבות
- M2699 מערכת ישיבות
- M2700 כמות הנרשמים עד עכשיו היא

M2701ההודעה תישלח תוך מספר רגעים

M2702ההודעה נשלחה בהצלחה

M2703תקלה בשליחת ההודעה - אנא פנה למנהל

M2704שימו לב, כיוון שדיווחתם על מספר זה שנחסם, באפשרותכם לבחור כעת, שכל חברי הקבוצה יקבלו מעכשיו ולהבא, מספר אישי שדרכו יוכלו לחייג לקבוצה. בכדי להגדיר מספרים אישיים לכולם, הקישו 1, להמשך ללא שינוי, הקישו 2, אוֹהמתינו.

M2705ההגדרה עודכנה בהצלחה, מעכשיו ולהבא, כל חברי הקבוצה יקבלו מספר אישי, בכל פעם תשלחו הודעה עם צינתוק.

M2706אנא הקישו את סיסמת הקבוצה וסולמית לסיום

M2707הסיסמא שגויה

M2708 שימו לב, אנחנו יוצרים עבורכם כעת מערכת משוכללת במיוחד מסוג אי וי אר 2, מהמשוכללות ביותר בעולם. - אנא המתינו מספר שניות.

M2709 לשמיעת הדירוגים הקישו 1, לשינוי הדירוג הקישו 2, להמשך הקישו 3, אוֹהמתינו

M27102 להקשה מחדש הקישו 1 או המתינו, ליציאה הקישו

M2711אנא הקישו מספר מערכת שעבורה ברצונכם לקבל מספר אישי

M2712 בעל המקצוע שנבחר הוא

M2713 הנתונים התקבלו בהצלחה , הינך מועבר לתפריט הקודם

M2714....חלוקת שעות רצופות. עד כה קיבלו על עצמם

XXM2715....שעות רצופות

M2716 נא הקישו את מספר שעות רצופות שקיבלתם וסולמית לסיום

M2717. תודה רבה תזכו למצוות

M2718 שאלת סקר, הקישו את התשובה

M2719 הצבעתכם נקלטה בהצלחה

M2720.2 לשמיעת תוצאות הסקר, הקישו 1, לסיום הקישו

M2721 הבחירה שלך היא

M2722 כמות המשתתפים בסקר

M27230 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות

M27241 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות

M27252 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות

M27263 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות

M27274 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות

M27285 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות

M27296 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות

M27307 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות

M27318 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות

M27329 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות

M2750 הקבוצה שלך צברה עד היום

M27512 הכולל את מספר אישור ההזמנה הקישו 1 להמשך הקישו sms לשליחת

M2752 הכולל את מספר אישור ההזמנה, נשלח בהצלחה למכשירכם sms

M2753 אנא דווחו למנהל המערכת sms, שגיאה בשליחת ה

M2754 המערכת זיהתה שבחרתם לדלג לאישור הקישו 1 או המתינו. אם סיימתם את ההקלטה
בהצלחה הקישו 2. להקלטה מחודשת הקישו 3

M2755,2 יִיָּלַח הַהוּדְעָה, יִיָּלַח הַהוּדְעָה, 1, לַהֲקִשְׁת מַסְפָּר שְׁאֵלִיּוֹ לַשְּׁלִיחָה לַמַּסְפָּר מִמֶּנּוּ חִיגְתָּם, 3
לַהֲמַשֵּׁךְ לֵלָא שְׁלִיחַת הַהוּדְעָה, הַ

M2756 אנא הקישו את המספר אליו אתם רוצים שההודעה תשלח ובסיום הקישו סולמית

M27572 הכולל את מספר אישור ההזמנה הקישו 1 להמשך הקישו sms לשליחת

M2759 אנא דווחו למנהל המערכת sms, שגיאה בשליחת ה

M2760,2 יִיָּלַח הַהוּדְעָה, יִיָּלַח הַהוּדְעָה, 1, לַהֲקִשְׁת מַסְפָּר שְׁאֵלִיּוֹ לַשְּׁלִיחָה לַמַּסְפָּר מִמֶּנּוּ חִיגְתָּם, 3
לַהֲמַשֵּׁךְ לֵלָא שְׁלִיחַת הַהוּדְעָה, הַ

M2761 אנא הקישו את המספר אליו אתם רוצים שההודעה תשלח ובסיום הקישו סולמית

M2762 הסכום עבור הזמנה אחת הינו

M2763 אנא הקישו את כמות ההזמנות שברצונכם להזמין

M2764 ללא מוגדר מחיר הזמנה

M2765 הסכום הכולל לתשלום הינו

M2766 ללא ניתן להפעיל חיוג במצב הגבלת זמן לשלוחה, הגדירו הגבלת זמן לשיחה

M2767 מתוך יעד ניקוד אישי של ... נקודות

M2768 מתוך יעד ניקוד קבוצתי של ... נקודות

M2769... ייש לך

M2771 לשמיעת מספרי הגישה שלך הקש 1. לקבלת מספר גישה חדש הקש 2. לשיתוף מספר גישה שלך עם חבר הקש 3. לחזרה הקישו כוכבית

M2772 מספר הגישה החדש שקיבלת הוא

M27732 לשמיעה חוזרת הקישו 1. לסיום הקישו

M2774 אין מספר גישה חדש עבורך

M2775 מספרי הגישה שלך הם

M2776 אין כרגע מספרי גישה לחלוקה, אנא נסה שוב במועד מאוחר יותר

M2777 אנא הקש את מספר הגישה שלך שברצונך לצרף אליו גם את החבר.

M2778 הקש את מספר הטלפון של החבר שברצונך לשלוח אליו שיחה ולשתף את מספר הגישה

M2779 עדיין אין לך מספר גישה, אנא קח מספר ואז תוכל לשתפו

M2780 נציגנו עוסקים כרגע בפניות קודמות אנא המתן ותענה לפי התור

M2781 תודה על סבלותכם

M2782 הנך ראשון בתור

M2783 מיקומך בתור הוא

M2784 מחכה לשיחה עם נציג

M2785..זמן ההמתנה הממצוע הוא כ

M2786 דקות

M2787 שניות

M2788...פחות מ

M2789 זמן ההמתנה

M2790 מספר זה אינו מוגדר במספר הגישה שלך שלום. זוהי הודעה שנשלחה אליך לבקשתו של המאזין שמספרו מופיע על הצג. לקבלת מספר

M2791 גישה ששותף עבורך הקש 1. לניתוק הקש 2 או המתן M2792 מספר הגישה נשלח בהצלחה

M2793 ללא הוקשה תשובה

M2794 חדר ועידה בשלוחה

M2795 פעיל כעת

M2796 אין מספר פתוח לשיתוף, הנך מועבר לתפריט הראשי, לצורך הוספת מספר. לאחר הוספת המספר תוכל לשתפו

M2797 שידור חי בשלוחה

M2798פעיל כעת

M2799מיחל בעוד זמן קצר

M2800הקלטתם בהצלחה את הסיפור שלכם

M2801

להפעלת השמעות אנא הקישו את השלוחה המבוקשת. להפעלת השמעות מתתי תיקיות הקישו את הכתובת המלאה, כאשר בין תיקייה לתיקייה הקישו כוכבית. בסיום הכתובת המלאה הקישו סולמית., להפעלת השלוחה הראשית הקישו סולמית. לחזרה לתפריט קודם הקישו כוכבית וסולמית

M2802שלוחה זו אינה קיימת

M2803הדרישות בהקראת הסיפור הינו

M2804מילים לדקה

M2805הנכם הולכים להקליט סיפור באורך

M2806מילים

M2807אורך ההקלטה בשניות הוא

M2808ממוצע מילים לדקה שלכם הוא

M2809הציון שלכם הוא

M2810יום עברי

M2811חודש עברי

M2812שנה עברית

M2813יום לועזי

M2814חודש לועזי

M2815שנה לועזית

M2816סיימת לענות על כל השאלות

M2817המערכת מזהה כי כבר סיימת את עדכון המבחן שלך

M2818הודעות חדשות

M2819...בשלוחה

M2820עד כה נתרמו

M2821שאחרי ההכפלה הם

M2822מתוך היעד הכללי בסך

M2823שהם

M2824אחוזים מהיעד הכללי

M2825הסכום נתרם על ידי

M2826תורמים

M2827עדיין חסרים

M2828בכדי להגיע ליעד

M2829ברוך השם הגענו ליעד, והצלחנו לגייס

M2830בעקבות הצלחת הקמפיין הוגדר יעד בונוס בסך

M2831בכדי להגיע ליעד הבונוס

M2832ברוך השם הגענו גם ליעד הבונוס, והצלחנו לגייס

M2833אחוזים מהיעד הבונוס

M2834הזמן שנשאר עד לסיום הקמפיין הוא

M2835מספרך האישי אינו נמצא ברשימת המתרימים או שכבר הוגדר יעד, שלום ותודה

M2836שקלים

M2837...הינכם מועברים להגדרת יעד למספר אישי

M2838ימים

M2839שעות

M2840דקות

M2841שניות

M2842...I

M2843ההתרמה הסתיימה כבר

M2844אנא הקישו את סכום התרומה, ובסיום הקישו סולמית

M2845.3 לתרומה בכרטיס אשראי הקישו 1, לתרומה במזומן הקישו 2, לתרומה בקבלת נתונים
הקישו

M2846הנך מועבר לתשלום באשראי

M2847התרומה התקבלה הצלחה, תזכו למצוות

M2848אך עדיין ניתן לתרום למטרה נעלית זו

M2849וכבר לא ניתן לתרום למטרה זו

- M2850 במהלך ההתרמה נתרמו
- M2851 ממתוך יעד הבונוס בסך
- M2852 התרומה שלכם בסך
- M2853 תוכפל במצי'נג לסך
- M2854 הנך מועבר לתשלום בקבלת נתונים
- M28552 להקלטת שם התורם הקישו 1, לתרומה בעילום שם הקישו
- M2856 בחרתם לתרום בעילום שם
- M2857 נא הקליטו את שם התורם ולסיום הקישו סולמית
- M28583 לאישור הקישו 1, להקלטה מחדש הקישו 2 לשמיעה חוזרת הקישו
- M28592 אם ברצונכם להקליט הערה לתרומה הקישו 1, לדילוג הקישו
- M2860 נא הקליטו את ההערה ולסיום הקישו סולמית
- M2861 להקלטת שם התורם הסתיימה בהצלחה
- M2862 להקלטת ההערה הסתיימה בהצלחה
- M2863 זוהתה במערכת כמתרים, לתרומה על החשבון שלך הקישו 1, לתרומה על חשבון מתרים
אחר הקישו 2, לתרומה כללית הקישו 3
- M2864 לתרומה על חשבון של מתרים הקישו את מספר המתרים ולסיום הקישו #, לתרומה כללית
הקישו # ליציאה הקישו * וסולמית
- M2865 מספר המתרים לא נמצא ברשימת המתרימים
- M2866 סך כל התרומות שהצלחת לגייס הוא
- M2867 ממתוך היעד האישי בסך
- M2868 אחוזים מהיעד האישי
- M2869 אשריך!, הגעת ליעד שלך, והצלחת לגייס סך
- M2870 סך התרומות שהמתרים הצליח לגייס הוא
- M2871 אין קובץ מתרימים בשלוחה
- M2872 לתרומה כללית הקישו 1, ליציאה הקישו
- M2873 המתרים שייך לקבוצה
- M2874 סך כל התרומות שהקבוצה הכניסה הוא
- M2875 אשריכם! הקבוצה הגיעה ליעד והצליחה לגייס סך

- M2876 מתוך היעד הקבוצתי בסך
- M2877 אחוזים מהיעד הקבוצתי
- M2878 מספר המתרים
- M2879 לא הוגדר סוג שלוחת התרמה חיצונית
- M2880 לא הוגדר באיזה שלוחה מתבצעת ההתרמה
- M2881 ההגדרות בשלוחת ההתרמה לא הושלמו
- M2882 אין קובץ קבוצות בשלוחת ההתרמה
- M2883 זוהתה במערכת כמתרים, לשמיעת המצב שלך הקישו 1, לשמיעת מצב של מתרים אחר הקישו 2, ליציאה הקישו 3.
- M2884 נא הקישו את מספר המתרים שברצונך לשמוע את מצב ההתרמה שלו ולסיום הקישו #, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית
- M2885 זוהתה במערכת כקבוצה לתרומה על שם הקבוצה הקישו 1 לתרומה כללית הקש 2 ליציאה הקש כוכבית וסולמית
- M2886 ליציאה הקישו * וסולמית M2887 #, מספר הקבוצה שהקשת לא נמצא ברשימת הקבוצות נסו שנית
- M2888 מספר קבוצה
- M2889 זוהתה במערכת כקבוצה לשמיעת המצב של הקבוצה שלך הקישו 1 לשמיעת המצב של קבוצה אחרת הקישו 2 ליציאה הקש כוכבית וסולמית
- *M2890 לשמיעת מצב ההתרמה של קבוצה הקישו את מספר הקבוצה ולסיום הקישו #, ליציאה הקישו וסולמית
- M2891 נא הקישו את הסכום שהינך מתחייב להשיג בלי נדר ובסיום הקישו סולמית
- M2892...הגדרת בהצלחה את היעד ל
- M2893 מספרך האישי אינו נמצא ברשימת הקבוצות או שכבר הוגדר יעד, שלום ותודה
- M2894.....הינכם מועברים להגדרות שיוך מתרימים לקבוצה
- M2895 לשמיעת המתרימים המשויכים לקבוצה זו הקישו 1 להוספת מתרים לקבוצה הקישו 2 למחיקת מתרים מהקבוצה הקישו 3 ליציאה הקישו כוכבית וסולמית
- M2896 מספרך האישי אינו נמצא ברשימת הקבוצות המתחלקות, שלום ותודה
- M2897 נא הקישו את מספר המתרים להוספה ולסיום הקישו סולמית ליציאה הקישו כוכבית וסולמית
- M2898 ההוספה התבצעה להוספת מספר נוסף הקישו 1 לסיום הקישו
- M2899 המספר שהקשת כבר נמצא ברשימת המתרימים של הקבוצה, נא הקישו שוב

- M2900 ברוכים הבאים למערכת מידע משפחתי מאושרת ווצאפון מנהלים של ימות המשיח
- M29013 לשמיעת ההודעות הקישו 1 , להשארת הודעה למנהל המערכת 2 , להגדרות אישיות
- M2902 ההודעה נשלחה למנהלים
- M2903. מספר הטלפון שלכם אינו מורשה כניסה למערכת זו אנא פנו למנהל המערכת. שלום ותודה
- M29044 לניהול המערכת הקישו
- M2905, 2 להפסקת או חידוש קבלת צינטוקים מהמערכת 1 , למחיקת המספר שלכם מהמערכת לפרטים ומידע נוסף על המערכת 3
- M2906 המספר שלך מוגדר שלא יקבל צינטוקים מהמערכת
- M2907 המספר שלך מקבל את כל הצנטוקים וההודעות מהמערכת
- M2908 המספר שלך מוגדר בהשתקה לזמן מוגבל מקבלת צינטוקים
- M2909 להפסקת קבלת צינטוקים מהמערכת הקישו 1. להשתקה הצנטוקים מהמערכת זלמן מוגדר הקישו 2. לקבלת כל הצנטוקים וההודעות מהמערכת הקישו 3
- M2910 מהיום לא תקבלו צינטוקים מהמערכת
- M2911 מהיום תקבלו את כל המצנטוקים וההודעות שישלחו מהמערכת
- M29121 נא הקישו את מספר השעות להשתקה וסולמית לסיום, לדוגמה להשתקה לשעה הקישו וסולמית להשתקה ליממה הקישו 24 וסולמית
- M2913 השתקת התראות התקבלה בהצלחה
- M2914
- שימו לב פעולה זו תנתק את מספר הטלפון שלכם לגמרי מהמערכת ולא תוכלו יותר להכנס מטלפון זה עד שהאחראי יוסיף שוב את מספר הטלפון שוב בחזרה. אם אתם מעונינים להתנתק מהמערכת לגמרי הקישו 1. אם לא הקישו כוכבית. אם ברצונכם רק להפסיק את הצנטוקים הקישו כעת כוכבית ולאחר מכן 1 להגדרת מצב צינטוקים.
- M2915 הפעולה בוטלה הנכם מוחזרים אוטומטית לתפריט קודם
- M2916 המערכת ניתקה בהצלחה את הטלפון שלכם מקבוצה זו, אם ברצונכם להתחבר מחדש פנו למנהל הקבוצה. שלום ותודה.
- M2917
- המערכת מיודעת להעברת הודעות בין קבוצת מנויים, לכל מנוי ניתנת האפשרות להשאיר הודעה למנהלי מערכת דרך בשלוחה 2 בתפריט הראשי. לאחר השארת הודעה על ידי המנויים, מנהלי המערכת מקבלים מיידית צינטוק, וכך יודעים שעליהם להתקשר למערכת לשמוע את ההודעה שהתקבלה, ולהחליט אם להקליט מחדש את תוכן ההודעה למנויים, אחרי שהמנהל הקליט מחדש את תוכן ההודעה, ההודעה המוקלטת על ידי המנהל תכנס לשלוחה אחת בתפריט הראשי, והמנויים יקבלו צינטוק על כך. לשמיעת אפשרויות הצינטוקים הקישו שלוש בתפריט

הראשי להגדרות אישיות. מנהלי המערכת יכולים גם להקליט הודעה ישירות למערכת ולאשרה אוטומטי, במקש ארבע בתפריט הראשי

M2918ההודעה נוספה בהצלחה למערכת. לשליחת צנטוק לכל המנויים הקישו 1. להמשיך ללא שליחת צנטוק הקישו 2

M2919לאישור הודעות שהושארו עבורכם ושליחת צנטוק מיד לאחר האישור 1. להשארת הודעה וצינטוק מדי 2. לעריכת רשימת טלפונים מורשים ולקבלת צנטוק 3. לשינוי פתיחה של

התפריט הראשי 4. להוספה והסרת מנהל 5

M2920לשמיעת הפתיח הנוכחי הקישו 1 , להקלטה מחדש הקישו 2 , לחזרה לתפריט קודם הקישו כוכבית

M2921בהשמע האות אנא הקליטו את הפתיח של המערכת ולסיום הקישו סולמית

M2922עדיין אין פתיח אישי למערכת

M2923ההודעה התווספה ללא צנטוק הנכם מועברים להודעה הבאה

M2924צנטוק נשלח למנויים. הנכם מועברים להודעה הבאה

M2925להוספת מנהל הקישו1, להסרת מנהל הקישו 2, לשמיעת רשימת המנהלים הקישו 3, לחזרה לתפריט קודם הקישו כוכבית

M2926סוף רשימת מנהלים

M2927רשימת המנהלים

M2928בנוסף יש

M2929מנהלים

M2930המספר אינו מוגדר כמנהל

M2931מספר זה הוסר מהניהול, שימו לב המספר נותר מאושר לכניסה למערכת, במידת הצורך הסירו את המספר מרשימת החברים בקבוצה.

M2932המספר כבר מוגדר כמנהל

M2933מספר זה הוגדר כמנהל בהצלחה

M2934לא ניתן להוסיף עוד מנהל כמות המנהלים המרבית המוגדרת עבורך היא

M2935,מנהלים שימו לב ניתן להסיר מנהל בשלוחה 2 . להגשת בקשה להחרגת כמות המנהלים ניתן להגשת בקשה אנא צרו קשר עם שרות הלקוחות

M2936להוספת מספר הקישו 1 , למחיקת מספר הקישו 2 , לשמיעת כל הרשימה הקישו 3 , לחזרה לתפריט קודם הקישו כוכבית

M2937הקישו את מספר הטלפון שברצונכם להוסיף , כולל אזור חיוג וסולמית לסיום , לחזרה לתפריט קודם הקישו אפס סולמית

M2938 מספר הטלפון שהקשתם כבר קיים ברשימה , הנכם מוחזרים לתפריט קודם

M2939 אנא הקישו את מספר הטלפון שברצונכם להסיר כולל אזור חיוג וסולמית לסיום, לחזרה לתפריט קודם הקישו אפס סולמית

M2940 מספר הטלפון שהקשתם אינו קיים ברשימה , הנכם מוחזרים לתפריט קודם

M2941 חברים

M2942 סוף רשימת חברים

M2943 המספר שהקשתם לא תקין

M2944 מספר הטלפון הוסר בהצלחה מרשימת החברים בקבוצה

M2945 מספר הטלפון נוסף בהצלחה לרשימת החברים בקבוצה

M2946, אנא הקישו את מספר הטלפון של המנהל שברצונכם להוסיף כולל אזור חיוג וסולמית לסיום לחזרה לתפריט קודם הקישו אפס סולמית

M2947, אנא הקישו את מספר הטלפון של המנהל שברצונכם להסיר כולל אזור חיוג וסולמית לסיום לחזרה לתפריט קודם הקישו אפס סולמית

M2948 מנהל ראשי יוצר הקו

M2949

ברוכים הבאים למערכת מידע משפחתי מאושרת ווצאפון מנהלים של ימות המשיח. שימו לב לאישור ההצטרפות כחבר במערכת וקבלת צנטוקים כשיש תוכן חדש הקישו 9, תמיד תוכלו להשתיק או לבטל קבלת צנטוקים בתפריט הגדרות אישיות, כל עוד שלא אישרתם הצטרפות כחבר במערכת וקבלת צנטוקים לא תקבלו צנטוקים מהמערכת. לאישור ההצטרפות הקישו 9

M2950 השלמתם בהצלחה את תהליך הרישום למערכת מהיום תקבלו צנטוקים בעת הוספת הודעות למערכת. תמיד תוכלו להשתיק או לבטל קבלת צנטוקים בתפריט הגדרות אישיות

M2951 מספר הטלפון שלכם כבר נרשם בהצלחה כחבר במערכת, לשינוי ההגדרות צנטוקים הכנסו לתפריט הגדרות אישיות, הנכם מוחזרים אוטומטית לתפריט הראשי

M2952 שלום, קיבלתם הזמנה להצטרפות למערכת מידע משפחתי ווצאפון מנהלים, אם ברצונכם לאשר את הצטרפותכם למערכת , חזרו למספר המופיע על הצג. המספר של המערכת הינו:

M2953: צורפתם על ידי מנהל הקבוצה שמספרו

M2954. אם אינכם מעונינים להצטרף, אל תתיחסו להודעה זו. להצטרפות חזרו למספר

M2955 שלום, קיבלתם הזמנה להצטרפות ולניהול מערכת מידע משפחתי ווצאפון מנהלים. אם ברצונכם לאשר את הצטרפותכם למערכת ולניהול המערכת, חזרו למספר המופיע על הצג. המספר של

המערכת הינו M2956: יש הודעות חדשות מחכות לאישורך כמנהל

M2957 לשליחת הודעה טלפונית למספר שהוספתם על הזמנתם להצטרפות לקבוצה הקישו 1, לחזרה לתפריט קודם הקישו כוכבית

M2958 מספר הטלפון שלכם שקיבל את הזמנת ההצטרפות הינו

M2959 ההודעה נשלחה הנכם מוחזרים לתפריט קודם

M2960,1 לשליחת הודעה טלפונית למספר שהוספתם על הזמנתכם להצטרפות לניהול הקבוצה
הקישו לחזרה לתפריט קודם הקישו כוכבית

M2961 השלמתם בהצלחה את רישומכם כמנהלים במערכת מהיום תקבלו צנטוק על כל הודעה
שממתינה לאישור

M2962 להשלמת רישומכם כמנהל הקישו

M2963 מיש לך

M2964 הודעות ממאזינים הממתינות לאישור

M2965 לשמיעה חוזרת הקישו 0. לאישור ההודעה הקישו 1. למחיקת ההודעה הקישו 2. לפרטי .
ההודעה הקישו 3. לדילוג והחלטה במועד מאוחר יותר הקישו 4. ליציאה הקישו כוכבית.

M2966 ההודעה נמחקה בהצלחה, הנכם מועברים להודעה הבאה

M2967 אין הודעות הממתינות לאישור מנהל

M2968 אין קובץ הגדרות שאלות ותשובות

M2969 אין שאלה ראשונה בקובץ הגדרות שאלות ותשובות

M2970 שאלה מספר

M2971 אנא הקש את מספר התשובה הנכונה

M2972 השאלה היא

M2973 לא הוגדר תשובה נכונה עבור שאלה זו

M2974 סיימת לענות על כל השאלות. הציון שלך הוא

M2975.3 לשמיעה חוזרת הקש 1. לשמיעת פירוט הנקודות הקש 2. לסיום הקש

M2976 קיבלת

M2977 התשובה שסימנת היא

M2978 התשובה הנכונה היא

M2979 מכבר סיימת את עדכון המבחן שלך. הציון שלך הוא

M2980 סך הנקודות שקיבלת עבור המבחן

M29812 לשמיעה חוזרת הקש 1 לסיום הקש

M2982X לבחירתך

M2983 תוצאות

M2984לתוצאה

M2985הקישו

M2986זהו תפריט בחירת עמודה - אנא הקישו את מספר העמודה שברצונכם לשמוע בשורה שנבחרה

M2987אירעה שגיאה בזיהוי הדיבור, אנא נסו שוב

M2988אנא אימרו משהו לחיפוש

M2989ביפ

M2990שם הקובץ שהוקש, כבר קיים בשלוחה, אנא הקישו שם קובץ אחר. אם ברצונכם שהקובץ הקיים יוחלף בקובץ החדש, הקישו שוב את מספר הקובץ הקיים

M2991אנא הקישו את מספר ההקלטה כפי שברצונכם שתשמר, ובסיום הקישו סולמית

M2992זהו תפריט נוסף לבחירת עמודה - אנא הקישו את מספר העמודה שברצונכם לשמוע בשורה שנבחרה

M2993מספר רשימת התפוצה שהוגדר שגוי

M2994לתשומת לבכם כבר קיימת הקלטה לשידור ברשימת תפוצה זו, המשך יביא להחלפת ההודעה הקיימת

M2995המערכת מבצעת חיפוש, אנא המתינו

M2996לא נמצאו תוצאות, אנא נסו שוב

M2997נא הקישו את קוד כתובת המייל שלכם, בסיום הקישו סולמית

M2998נא הקישו את מספר הטלפון איתו נרשמתם המשייך לכתובת המייל שלכם. בסיום הקישו סולמית

M2999אנא הקישו את מספר הטלפון שאליו המערכת תחייג במקרה שהתינוק יבכה

M30001תהילים ספרד

M30012תהילים ספרד

M30023תהילים ספרד

M30034תהילים ספרד

M30045תהילים ספרד

M30056תהילים ספרד

M30067תהילים ספרד

M30078תהילים ספרד

M30089תהילים ספרד

M300910תהילים ספרד

M301011תהילים ספרד

M301112תהילים ספרד

M301213תהילים ספרד

M301314תהילים ספרד

M301415תהילים ספרד

M301516תהילים ספרד

M301617תהילים ספרד

M301718תהילים ספרד

M301819תהילים ספרד

M301920תהילים ספרד

M302021תהילים ספרד

M302122תהילים ספרד

M302223תהילים ספרד

M302324תהילים ספרד

M302425תהילים ספרד

M302526תהילים ספרד

M302627תהילים ספרד

M302728תהילים ספרד

M302829תהילים ספרד

M302930תהילים ספרד

M303031תהילים ספרד

M303132תהילים ספרד

M303233תהילים ספרד

M303334תהילים ספרד

M303435תהילים ספרד

M303536תהילים ספרד

M303637תהילים ספרד

M303738תהילים ספרד

M303839תהילים ספרד

M303940תהילים ספרד

M304041תהילים ספרד

M304142תהילים ספרד

M304243תהילים ספרד

M304344תהילים ספרד

M304445תהילים ספרד

M304546תהילים ספרד

M304647תהילים ספרד

M304748תהילים ספרד

M304849תהילים ספרד

M304950תהילים ספרד

M305051תהילים ספרד

M305152תהילים ספרד

M305253תהילים ספרד

M305354תהילים ספרד

M305455תהילים ספרד

M305556תהילים ספרד

M305657תהילים ספרד

M305758תהילים ספרד

M305859תהילים ספרד

M305960תהילים ספרד

M306061תהילים ספרד

M306162תהילים ספרד

M306263תהילים ספרד

M306364תהילים ספרד

M306465תהילים ספרד

M306566תהילים ספרד

M306667תהילים ספרד

M306768תהילים ספרד

M306869תהילים ספרד

M306970תהילים ספרד

M307071תהילים ספרד

M307172תהילים ספרד

M307273תהילים ספרד

M307374תהילים ספרד

M307475תהילים ספרד

M307576תהילים ספרד

M307677תהילים ספרד

M307778תהילים ספרד

M307879תהילים ספרד

M307980תהילים ספרד

M308081תהילים ספרד

M308182תהילים ספרד

M308283תהילים ספרד

M308384תהילים ספרד

M308485תהילים ספרד

M308586תהילים ספרד

M308687תהילים ספרד

M308788תהילים ספרד

M308889תהילים ספרד

M308990תהילים ספרד

M309091תהילים ספרד

M309192תהילים ספרד

M309293תהילים ספרד

M309394תהילים ספרד

M309495תהילים ספרד

M309596תהילים ספרד

M309697תהילים ספרד

M309798תהילים ספרד

M309899תהילים ספרד

M3099100תהילים ספרד

M3100101תהילים ספרד

M3101102תהילים ספרד

M3102103תהילים ספרד

M3103104תהילים ספרד

M3104105תהילים ספרד

M3105106תהילים ספרד

M3106107תהילים ספרד

M3107108תהילים ספרד

M3108109תהילים ספרד

M3109110תהילים ספרד

M3110111תהילים ספרד

M3111112תהילים ספרד

M3112113תהילים ספרד

M3113114תהילים ספרד

M3114115תהילים ספרד

M3115116תהילים ספרד

M3116117תהילים ספרד

M3117118תהילים ספרד

M3118119תהילים ספרד

M3119120תהילים ספרד

M3120121תהילים ספרד

M3121122תהילים ספרד

M3122123תהילים ספרד

M3123124תהילים ספרד

M3124125תהילים ספרד

M3125126תהילים ספרד

M3126127תהילים ספרד

M3127128תהילים ספרד

M3128129תהילים ספרד

M3129130תהילים ספרד

M3130131תהילים ספרד

M3131132תהילים ספרד

M3132133תהילים ספרד

M3133134תהילים ספרד

M3134135תהילים ספרד

M3135136תהילים ספרד

M3136137תהילים ספרד

M3137138תהילים ספרד

M3138139תהילים ספרד

M3139140תהילים ספרד

M3140141תהילים ספרד

M3141142תהילים ספרד

M3142143תהילים ספרד

M3143144תהילים ספרד

M3144145תהילים ספרד

M3145146תהילים ספרד

M3146147תהילים ספרד

M3147148תהילים ספרד

M3148149תהילים ספרד

M3149150תהילים ספרד

M3150150תהילים ספרד

M3151פיטום הקטורת

M3152עד כה השתתפו בחלוקת פיטום הקטורת

M3153משתתפים

M3154תזכו למצוות

M3155אנא בחרו את כמות פרקי התהילים אותם ברצונכם לקרא, ולסיום הקישו סולמית

M3156אנא הקישו את כמות הפרקים וסולמית לסיום

M3157לשינוי סוג המערכת. כך שכולם יוכלו להכנס הקישו 1. לשינוי שהכניסה תהיה למורשים .
בלבד הקישו 2. להשארת המצב הקיים וחזרה לתפריט הקישו 3

M3158שינוי סוג הכניסה בוצע בהצלחה

M3160נא הקישו את מספר המתרים למחיקה ולסיום הקישו סולמית ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M3161המספר שהקשת לא נמצא ברשימת המתרימים של הקבוצה נא הקישו שנית

M3162מחיקת המתרים הסתיימה בהצלחה

M3200לא הוגדר סוג מעקב לימוד

M3201למעבר כעת לעדכון על הדפים שמחכים לעדכון הקישו 1, למעבר לעדכון על הדף של היום

M3202מספר הדפים שלא למדת ממתי שהצטרפת למעקב הוא

M32032למעבר לעדכון לדף הבא הקישו 1, לסיום הקישו

M32042להקלטת תזכורות הערה וכדו', הקישו 1, לסיום הקישו

M3205...עודכן בהצלחה שלמדתם את עמוד א בדף

M3206...עודכן בהצלחה שלמדתם את עמוד ב בדף

M3207מעודכן שלמדתם את כל הדף, לאישור ויציאה הקישו 1 לשינוי העדכון הקישו 2 להוספת
תזכורת הקישו 3 ליציאה הקישו 4

M3208 מעודכן שלמדתם רק את עמוד א לאישור והמשך הקישו 1, לשינוי העדכון הקישו 2 להוספת תזכורת הקישו 3 ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M3209 מעודכן שלמדתם רק את עמוד ב לאישור והמשך הקישו 1, לשינוי העדכון הקישו 2 להוספת תזכורת הקישו 3 ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M3210 לעדכון שלמדתם גם את עמוד ב הקישו 1 לעדכון שלא למדתם את עמוד א הקישו 2, למחיקת

עדכון הלימוד של עמוד א הקישו 3 להוספת תזכורת הקישו 4 להמשך ללא עדכון הקישו 5 ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M3211 לעדכון שלמדתם גם את עמוד א הקישו 1 לעדכון שלא למדתם את עמוד ב הקישו 2, למחיקת

עדכון הלימוד של עמוד ב הקישו 3 להוספת תזכורת הקישו 4 להמשך ללא עדכון הקישו 5 ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M3212... מחקתם בהצלחה את עדכון לימוד עמוד א בדף

M3213... מחקתם בהצלחה את עדכון לימוד עמוד ב בדף

M3214 נא הקליטו את התזכורת ולסיום הקישו סולמית

M3215

להוספת תזכורת מוקלטת הקישו 1 לעדכון שלא למדתם את כל דף זה הקישו 2 למחיקת עדכון הלימוד לכל דף זה הקישו 3, לעדכון שלא למדתם רק את עמוד א הקישו 4, לעדכון שלא

למדתם רק את עמוד ב הקישו 5, למחיקת עדכון הלימוד של עמוד א הקישו 6 למחיקת עדכון הלימוד של עמוד ב הקישו 7 להמשך ללא שינוי הקישו 8 ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M3216... מחקתם בהצלחה את עדכון הלימוד של עמוד א ועמוד ב בדף

M3217 הקלטת התזכורת הסתיימה בהצלחה

M32182 יש כבר תזכורת מוקלטת על הדף, לשמיעת התזכורת המוקלטת הקישו 1 להמשך הקישו להקלטה מחדש הקישו 3 למחיקת התזכורת הקישו 4 ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M3219 הדף היומי של היום הוא

M3220 התזכורת נמחקה בהצלחה

M3221... הינכם מועברים לעדכון על דף

M3222 במחזור זה נלמדו עד היום

M3223 דפים

M3224 מספר הדפים שלמדת ממתי שהצטרפת למעקב הוא

M3225 מספר הדפים שעדיין לא מעודכנים שלמדת הוא

M3226 אין דפים חסרים

M3227

עדיין לא הגדרת ממתי המערכת תעקוב אחרי הלימוד שלך להגדיר שיעקוב מהדף הראשון של המחזור הקישו 1 להגדיר שיעקוב מהדף של היום הקישו 2 להגדיר שיעקוב מתחילת המסכת הנוכחית הקישו 3, לבחירת דף על פי מסכת הקישו 4, לבחירת דף על פי תאריך הקישו 5, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M3228 הגדרת בהצלחה שהמערכת תעקוב מהדף הראשון במחזור

M3229 הגדרת בהצלחה שהמערכת תעקוב מהדף של היום

M32302 לאישור הקישו 1, לתיקון הקישו

M3231 לעדכון על הדף של היום הקישו 1 לעדכון על הימים האחרונים הקישו 2 לשמיעת הדפים מתחילת המחזור הקישו 3 לבחירת דף לעדכון הקישו 4 ליציאה כוכבית וסולמית

M3232 היסטורייה מלאה עדיין לא קיים נא לבחור שוב

M3233 לבחירת דף מהמסכת הנוכחית הקישו 1 לבחירת דף על פי התאריך הקישו 2 לבחירת דף ממסכת אחרת הקישו 3 ליציאה כוכבית וסולמית

M3234 עמודים

M3235 שהם

M3236 נא הקישו את התאריך בשמונה ספרות שני ספרות ליום שני ספרות לחודש וארבע ספרות לשנה

ולסיום הקישו סולמית לדוגמה לתאריך ג תשרי תשעט הקישו 03015779 לחודש אדר א הקישו 13 לחודש אדר ב הקישו 14

M3237 הדף היומי שבחרת נמצא במחזור אחר מהמחזור הנוכחי נא בחר שוב

M3238 נא הקישו את מספר המסכת בשלוש ספרות ספרות ולסיום הקישו סולמית, הספרה הראשונה מסמלת את הסדר והשניה את המסכת, לדוגמה למסכת שבת הקישו 201

M3239 מספר המסכת שהוקש שגוי נסו שנית

M3240 נא הקישו את מספר הדף ולסיום הקישו סולמית, לדוגמה לדף ב הקישו 2 וסולמית

M3241 מספר הדף שהוקש שגוי נסו שנית

M3242 עוודכן בהצלחה שלא למדתם את עמוד א' ועמוד ב' בדף

M3243 עוודכן בהצלחה שלא למדתם עמוד א' בדף

M3244 עוודכן בהצלחה שלא למדתם עמוד ב' בדף

M3245 מעוודכן שלא למדתם את כל הדף, לאישור והמשך הקישו 1 לשינוי העדכון הקישו 2 להוספת תזכורת הקישו 3 ליציאה כוכבית וסולמית

M3246,2 לעדכון שלמדתם את כל הדף הקישו 1 למחיקת העדכון מכל הדף הקישו

M3247 מחקתם בהצלחה את העדכון שלא למדתם את עמוד א בדף

M3248 מחקתם בהצלחה את העדכון שלא למדתם את עמוד ב בדף

M3249 מעקב לימוד

M3250 במערכת מעודכן ש

M3251 עמוד א

M3252 עמוד ב

M3253 מעודכן שלמדתם

M3254 מעודכן שלא למדתם

M3255 ללא מעודכן כלום

M3256' לאישור והמשך הקישו 1, למעבר לתזכורת הקישו 2, לשינוי עמוד א' הקישו 3, לשינוי עמוד ב הקישו 4, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M3257 לעדכון שלא למדתם את עמוד א הקישו 1, למחיקת העדכון הלימוד בלבד הקישו 2, להמשך לעמוד ב ללא עדכון הקישו 3, למעבר לתזכורת על הדף הקישו 4, להמשך ללא כל עדכון

M3258 לעדכון שלמדתם את עמוד א הקישו 1, לעדכון שלא למדתם הקישו 2, להמשך לעמוד ב ללא עדכון הקישו 3, למעבר לתזכורת על הדף הקישו 4, להמשך ללא עדכון הקישו 5, ליציאה

הקישו כוכבית וסולמית

M3259 לעדכון שכן למדתם את עמוד א הקישו 1, למחיקת העדכון שלא למדתם בלבד הקישו 2,

להמשך לעמוד ב ללא עדכון הקישו 3, למעבר לתזכורת על הדף הקישו 4, להמשך ללא כל עדכון הקישו 5, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M3260 לעדכון שלא למדתם את עמוד ב הקישו 1, למחיקת העדכון הלימוד בלבד הקישו 2, למעבר לעמוד א ללא עדכון הקישו 3, למעבר לתזכורת על הדף הקישו 4, להמשך ללא כל עדכון

הקישו 5, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M3261 לעדכון שלמדתם את עמוד ב הקישו 1, לעדכון שלא למדתם הקישו 2, למעבר לעמוד א ללא עדכון הקישו 3, למעבר לתזכורת על הדף הקישו 4, להמשך ללא עדכון הקישו 5, ליציאה

הקישו כוכבית וסולמית

M3262 לעדכון שכן למדתם את עמוד ב הקישו 1, למחיקת העדכון שלא למדתם בלבד הקישו 2, למעבר

לעמוד א ללא עדכון הקישו 3, למעבר לתזכורת על הדף הקישו 4, להמשך ללא כל עדכון הקישו 5, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M3263 הגדרת בהצלחה שהמערכת תעקוב אחריו מדף ב' במסכת

M3300אנא הקישו את המספר המופיע במונה

M3301- ,הנתונים נקלטו בהצלחה, צריכתך החודש היא

M3302- ,יחידות, הסכום לתשלום הוא

M3303שקלים, תודה רבה

M3304-יחידות, התשלום הקבוע הוא

M3305הסכום לתשלום הוא

M3306- ,שקלים, הסכום הכולל לתשלום הוא

M3307אין שיוך לקבוצה מזיהוי זה

M3308מספר הקבוצה שלך הוא

M3309שם הקבוצה שלך הוא

M3310כמות החברים בקבוצה שלך

M3311בקבוצה שלך עדיין

M3312חברים שעדיין לא עודכנו כפעילים

M3313החברים שאינם פעילים הם

M3314החברים הפעילים הם

M3315כל החברים בקבוצה שלך פעילים

M3316סוף רשימת חברים

M3318. לעדכן מספר נמוך מהמספר האחרון שעודכן לאני

M3319הסכום לתשלום הוא

M3320לחצו למיקום האחרון אליו האזנתם בתפריט זה, הקישו 1, להמשך ומעבר לתפריט, הקישו או המתינו

M3321לכתיבת הודעה, הקישו 1. לאמירת ההודעה, הקישו

M3322מכבר עדכנתם בחודש זה

M3323אנא הקישו את השעה הרצויה ב-4 ספרות. שעה ב-2 ספרות ודקה ב-2 ספרות. לדוגמה לשעה שתיים וחצי אחר הצהריים יש להקיש 1430

M3324אנא הקישו את התאריך הרצוי ב-8 ספרות. יום ב-2 ספרות, חודש ב-2 ספרות ושנה ב-4

ספרות. לדוגמה, לתאריך א אלול תשפב יש להקיש 01125782 לתאריך הראשון לינואר 2022 יש להקיש 01012022.

M3325מספרכם נוסף בהצלחה לרשימת הצנתוקים למשך הזמן שהגדרתם

M3326אנא הקישו את כמות הימים הרצויה וסולמית לסיום

M3327אנא הקישו מספר השעות הרצוי וסולמית לסיום

M33283לבחירת זמן לפי שעות הקישו 1, לבחירת זמן לפי ימים הקישו 2, לבחירת זמן מסוים הקישו

M3329,2להוספת מספרכם לקבלת צנתוקים ליום הנוכחי הקישו 1, להוספה לשבוע הנוכחי הקישו לבחירת זמן אחר הקישו 3

M3330מספר הטלפון לא מזוהה במערכת, נא התקשרו ממספר מזוהה

M3331לא הוגדרה רשימת צינטוקים

M3332להצטרפות לרשימת הצינטוקים הקישו 1 להסרה מרשימת הצינטוקים הקישו 2 להשתקת צינטוקים עד לזמן מסוים הקישו 3, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M3333מספרכם כבר מופיע ברשימת הצינטוקים

M3334מספר הטלפון שלכם נוסף בהצלחה לרשימת הצינטוקים

M3335מספרכם לא מופיע ברשימת הצינטוקים

M3336מספר הטלפון שלכם נמחק בהצלחה מרשימת הצינטוקים

M3337להפעלת צינטוק הקישו 1, למחיקת מספר מרשימת הצינטוקים הקישו 2, לחסימת מספר

מרשימת הצינטוקים הקישו 3, לאיפוס כל רשימת הצינטוקים הקישו 4, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M3338הצינטוק הופעל בהצלחה

M3339נא הקישו את המספר למחיקה ובסיום הקישו סולמית

M3340המספר נמחק בהצלחה מרשימת הצינטוקים

M3341המספר שהקשתם לא מופיע ברשימת הצינטוקים

M3342שימו לב לאחר האיפוס לא ניתן יהיה לשחזר את המספרים האם הינכם בטוחים? לאישור האיפוס הקישו 1 לביטול ויציאה הקישו 2

M3343איפוס רשימת הצינטוקים הסתיים בהצלחה

M3344לא מוגדר שלוחה להעברה

M3345לשמיעת ההודעה הקישו אחת. לאישור הקישו שתיים או סולמית. להקלטה מחדש הקישו שלוש. להמשך הקלטה הקישו ארבע

M3350

אנא הקישו את התאריך הלוועזי של השידור שהנכם הולכים להקליט. להיום הקישו 00 וסולמית, למחר הקישו 99 וסולמית. לתאריך מחודש זה הקישו את התאריך בחודש וסולמית.

לדוגמא לראשון בחודש הנוכחי הקישו 01 וסולמית, 29 בחודש הנוכחי הקישו 29 וסולמית. לתאריך מחודש אחר הקישו יום וחודש ב 4 ספרות לדוגמא לראשון לינואר הקישו 0101 וסולמית. לתאריך משנה אחרת הקישו יום חודש ושנה ב 6 ספרות לדוגמא לראשון בינואר

2021 הקישו 010121. ליציאה הקישו כוכבית וסולמית M3351 כמות הספרות שהקשתם אינה תואמת

M33532 לאישור הקישו 1. לתיקון הקישו

M33542030 אנא הקישו את זמן השידור ב 4 ספרות לדוגמא לשעה 8 וחצי בערב הקישו

M3355 בשעה

IM3356...

M3357 דקות

M3358.1 אם ברצונכם להגדיר כי ההקלטה תשמר ותכנס גם במידה ותנתקו את השיחה באמצע הקישו אם ברצונכם להגדיר כי ההקלטה תשמר רק לאחר סיום ההקלטה ואישורה על ידכם הקישו 2

M3359 ההקלטה תשמר ותכנס גם במידה ותנתקו את השיחה באמצע

M3360 ההקלטה תשמר רק לאחר סיום ההקלטה ואישורה על ידכם

M3361 אנא הקליטו את השידור שלכם לאחר השמע הצליל. לסיום או עצירה הקישו סולמית

M3362.2 ההקלטה נעצרה. להמשך ההקלטה הקישו 1. לשמיעת ההקלטה שהוקלטה עד עכשיו הקישו . לאישור ההקלטה הקישו 3. להקלטת הכל מחדש הקישו 4. לבטול ההקלטה ויציאה הקישו 5

M3363 ההקלטה ממשיכה מיד לאחר השמע הצליל

M3364 ההקלטה מבוטלת

M3365 שימו לב אפשרות השמעה כאן הינה מקובץ 199 ומטה בלבד

M3366, לשמיעת השיר הבא בגרסא ווקאלית, הקישו אחת או המתינו. להמשך לשיר הבא בגרסא רגילה הקישו 2.

M3367 השידור נקלט בהצלחה, אורך השידור

M3368 שעות

IM3369...

M3370 דקות

M3371 זמן הפעלת השידור

M3372 ביום

M3373 היום

M3374 בהצלחה

M3375 הנכם מועברים להפעלת השיעור האחרון, עד זמן השיעור הבא

M3376השידור חי מתחיל, מיד מתחברים

M3377להרמת אצבע הקישו 1. לביטול הרמת אצבע הקישו

M3378הרמת אצבע דווחה

M3379ביטול הרמת האצבע דווחה

M3380...יש לך

M3381קבצים להמרה לטקסט

M3382להפעלה הקישו 1. לביטול הקישו

M3383השידור יחל מיד לאחר השמע הצליל

M3384להפעלת קובץ משלוחת קבצי ניהול חדר ועידה הקישו אחת. להפעלת קובץ אחר מהמערכת הקישו שתיים

M3385מתחת לשלוחה DialConfAdminFiles, שלוחת קבצי ניהול המערכת, נמצאת בתיקיית הראשית. אנא הקישו את מספר הקובץ וסולמית לסיום

M3386אנא הקישו את כתובות המלאה של הקובץ כאשר בין תיקיה לתיקיה הקיש כוכבית, בסיום הקש סולמית. לדוגמא לקובץ 000 משלוחה 1/1. הקישו 1 כוכבית 1 כוכבית 000 וסולמית

M3387הקובץ לא קיים

M3388הוחזרתם לחדר הועידה

M3389אנא המתינו

M3390כל המקומות בחדרי הועידה תפוסים כעת. אנא נסו שנית בעוד כמה דקות

M3391אנא הקישו את מספר הטלפון שברצונכם לשתף

M3392השיתוף בוצע בהצלחה

M3393הקשת תשובה מספר

M3394לאישור התשובה הקישו 7. לתיקון התשובה הקישו

M3395הנך ממשיך את המבחן מהנקודה בה עצרת

M3396סיימת לענות על כל השאלות

M3397המערכת זיהתה כי לא הוקשה בחירה פעמים רבות. ולכן, הנכם מתבקשים להקיש על מקש כל שהוא, בכדי לאמת שהשיחה עדיין פעילה. אם לא תקישו על מקש כל שהוא, השיחה תנותק

אוטומטית. אנא הקישו כעת על מקש כל שהוא, בכדי להמשיך בשיחה

M3398

שימו לב, לבקשתכם, לאחר הודעה זו שיר זה ישלח להמרה. לדילוג על ההודעה ושליחת השיר כעת, הקישו על כל מקש. מפני שזו הפעם הראשונה שמתבצעת בקשת המרה לשיר זה, הפעולה צפויה לארוך כמה דקות, תוכלו להמתין על הקו ובסיום הפעולה לשמוע מיד את השיר בגרסא

ווקאלית, או לחילופין, תוכלו לנתק ולחייג שוב בעוד כמה דקות M3399 המרת השיר לואקרי הסתיימה בהצלחה. מייד תשמעו את השיר בגרסא וואקאלית

M3400 אין שיוך קמפיין

M3401 נתרמו עד עכשיו

M3402 מתוך יעד של

M3403 מתוך יעד בונס של

M3404 על ידי

M3405 תורמים שונים

M3406 שקלים

M3407 מירור

M3408 דולר

M3409 שגיאה בקבלת תשובה מהשרת

M3410 מספרכם אינו ראשיי להרשם, לברורים, פנו לאחראי

M3411 נרשמתם בהצלחה - שלום ותודה

M3412 תת קמפיין - נתרמו עד עכשיו

M3413 מתוך תת יעד של

M3414 בקמפיין הראשי נתרמו

M3415 אנא הקישו את מספר המתרים וסולמית לסיום, לשמיעת מצב קמפיין ראשי ומתרימים הקישו סולמית , ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M3416 בקמפיין של

M3417: מספר מתרים

M3500 אנא בחר סיסמת מנהל, אותה תצטרכו להקיש כאשר תרצו להפעיל את חדר הועידה בנוסף לקוד החדר

M3501

נא בחרו את סוג חדר הועידה, לברירת המחדל - שבו כל התלמידים נכנסים בהשתק, ויכולים להקיש במהלך השידור על כוכבית אחת עמ לדבר ושוב כוכבית אחת עמ להשתיק הקישו 1, לחדר ועידה שהתלמידים נכנסים במצב דיבור ויכולים להשתיק בהקשה על כוכבית 1, הקישו 2, לחדר ועידה שכולם נכנסים בהשתקה והמנהל יכול לבטל את ההשתקה ולעשות השתקה עי

הקשה על כוכבית 0, הקישו 3, לחדר ועידה שהתלמידים נמצאים על השתק ואין אפשרות לשנות, הקישו 4.

M3502 החדר נפתח בהצלחה, מייד תקבלו קוד חדר ועידה, את הקוד הזה, אתם מקישים בכדי להינס לחדר שלכם, וכן התלמידים מקישים את הקוד הזה

M3503 הקוד שלכם הוא

M35042 לשמיעת הקוד פעם נוספת הקישו 1, להמשך הקישו

M3505 להקלטה כעת פתיח אותו ישמעו התלמידים לפני הכניסה לחדר הועידה הקישו 1, ליציאה הקישו 2

M3506 לאחר הצליל נא הקליטו את הפתיח ולסיום הקישו סולמית

M3507 הקלטת הפתיח הסתיימה בהצלחה

M3508 פתיחת חדר ועידה

M3509 להפעלת צינתוק על פתיחת חדר הוועידה, הקישו 1, להמשך ללא צינתוק, הקישו 2 או המתינו

M3510 הצינתוק ישלח לרישימה המוגדרת מייד בכניסתכם לחדר הוועידה

M3511 הצינתוק על הפעלת חדר הוועידה נשלח כעת

M3512 שליחת הצינתוק על הפעלת חדר הוועידה, נכשלה, אנא בדקו את הגדרות המערכת

M3513 אנא הקישו את המספר הרצוי ובסיום סולמית

M3514. המספר שהוקש אינו קיים במערכת

M3515 להקשה מחדש הקישו אחת או המתינו, להגרלת מספר אקראי הקישו שתיים ליציאה הקישו שלוש.

M3516 הקוד שהוגרל הוא

M3520 לא הוגדר מספר חנות

M3521 מספר החנות שהוגדר לא קיים

M3522 סיסמת המוכר לחנות שהוגדרה בשלוחה אינה תקינה

M3523 נא הקישו את סיסמת הכניסה לחנות ולסיום הקישו סולמית

M3524 סיסמת החנות שהקשתם אינה תקינה

M3525 החנות סגורה כעת, שלום ותודה

M3526 נראה שעדיין לא נרשמתם למערכת המכירות, כדי לרכוש באחד מכל החניות של המערכת יש להירשם בהרשמה חד פעמית, תוכלו להירשם כאן בטלפון והטלפון שממנו התקשרתם ייכנס

M3527 ההרשמה נכשלה, יכול להיות שמספר הטלפון כבר רשום כשם משתמש, או שמספר הטלפון כבר נמצא במערכת על שם משתמש אחר, נא בדקו את הפרטים ונסו שוב

M3528 שגיאה כללית

M3529 נא הקישו את סיסמתכם האישית ולסיום הקישו סולמית, אם שכחתם את הסיסמה הקישו וסולמית על מנת לשחזר את הסיסמה

M3530 ניכר שזוהי הפעם הראשונה שהינכם נכנסים לחנות זו, מייד תעברו תהליך רישום קצר, ולאחמכ כבר תהיו לקוחות רשומים של החנות

M3531,1 האם הינכם מעוניינים לקבל בדואל עדכונים ומבצעים וכדו' מהחנות, להצטרפות הקישו להמשך ללא הצטרפות הקישו 2.

M3532 האם הינכם מעוניינים לקבל הודעות קוליות מעדכונים ומבצעים וכדו' מהחנות, להצטרפות הקישו 1, להמשך ללא הצטרפות הקישו 2.

M3533 האם הינכם מעוניינים לקבל הודעות סמס מעדכונים ומבצעים וכדו' מהחנות, להצטרפות הקישו 1, להמשך ללא הצטרפות הקישו 2.

M3534 הרשמתכם לחנות הסתיימה בהצלחה, מייד תעברו לחנות

M3535 ההרשמה לחנות נכשלה שלום ותודה

M3536 אינכם מורשים להיכנס לחנות זו, נא פנו למנהל החנות

M3537 ברוכים הבאים לחנות

M3538 בעגלת הקניות שלכם ישנם כרגע

M3539 מוצרים

M3540 שהם

M3541 פריטים

M3542 לעריכת המוצרים בעגלת הקניות הקישו 1, לרכישת מוצרים הקישו 2, למעבר לתשלום הקישו 3, ליציאה הקישו 4

M3543 לשמיעת כל המוצרים שיש כעת בעגלת הקניות ברצף הקישו 1, לבחירת מוצר מעגלת הקניות עפ המקט הקישו 2, למחיקת ואיפוס כל עגלת הקניות הקישו 3 לחזרה הקישו 4

M3544 כעת יושמעו כל המוצרים בעגלת הקניות ברצף, בסיום שמיעת פרטי מוצר תועברו למוצר הבא,

תוכלו להקיש בכל מוצר 1 לעריכת המוצר, 2 למוצר הבא, 3 למוצר הקודם, 4 ליציאה מהקראת עגלת הקניות, 5 למעבר לרכישת מוצרים נוספים, 6 למעבר לתשלום

M3545 שם המוצר

M3546 ממחיר ליחידה

M3547 שקלים

M3548 הכמות שהוזמנה ממוצר זה

M3549 הסך התשלום למוצר זה

M3550 לעריכת המוצר הקישו 1, למוצר הבא הקישו 2 או המתינו, למוצר הקודם הקישו 3, ליציאה מהקראת עגלת הקניות הקישו 4, למעבר לרכישת מוצרים נוספים הקישו 5, למעבר לתשלום הקישו 6.

M3551 לשינוי הכמות שהוזמנה ממוצר זה הקישו 1, למחיקת המוצר מעגלת הקניות הקישו 2, לחזרה לרשימת המוצרים בעגלת הקניות הקישו 3, ליציאה מהקראת המוצרים בעגלת הקניות הקישו 4

M3552 הכמות המעודכנת הוא

M3553 נא הקישו את הכמות החדשה שהינכם רוצים להזמין ממוצר זה ולסיום הקישו סולמית, לביטול הקישו אפס וסולמית

M3554 השינוי נקלט בהצלחה

M3555 השינוי נכשל

M3556 הינכם מבקשים למחוק את המוצר

M35572 לאישור הקישו 1, לביטול הקישו

M3558 המוצר נמחק בהצלחה מעגלת הקניות

M3559 מחיקת המוצר נכשלה

M3560 נא הקישו את מספר הקטלוגי של המוצר לסיום הקישו סולמית

M3561 מספר הקטלוגי של המוצר שגוי או שאינו מופיע בעגלת הקניות שלכם

M3562 לשינוי הכמות שהוזמנה ממוצר זה הקישו 1, למחיקת המוצר מהסל הקישו 2, להקשת מספר מקט אחר הקישו 3, לחזרה הקישו 4

M3563 בחנות מוצעים כרגע

M3564 מחולקים ב

M3565 קטגוריות

M3566 לבחירת מוצר עפ מקט הקישו 1, לבחירת קטגוריית מוצרים הקישו 2, לשמיעת כל המוצרים

ברצף הקישו 3, לשמיעת כל מוצרים ברצף מסודרים לפי הקטגוריות הקישו 4, למעבר לתשלום הקישו 5, לחזרה הקישו 6.

M3567 מספר המקט שהוקש שגוי

M3568 המוצר שבחרתם אינו זמין לרכישה נא פנו למנהל החנות

M3569 משקל המוצר בגרמים

M3570 הכמות במלאי

M3571 להזמנה ממוצר זה הקישו את הכמות הרצויה ולסיום הקישו סולמית, להקשת מספר מקט
אחר הקישו 0 וסולמית, לחזרה הקישו סולמית

M3572 בחרת

M3573 הסך התשלום למוצר זה כפול הכמות שבחרת הוא

M3574 שגיאה בהזמנת המוצר, הינכם מוחזרים

M3575 לא ניתן להזמין את הכמות הרצויה, נא בחרו כמות בשנית

M3576 המוצר נוסף בהצלחה לעגלת הקניות

M3577 להקשת מקט נוסף הקישו 1, למעבר לתשלום הקישו 2, לחזרה הקישו

M3578 הינכם מועברים לסיכום הקניה ושמירתה

M3579 עגלת הקניות שלכם ריקה ולא ניתן לעבור לתשלום בעגלה ריקה, הינכם מועברים לרכישת
מוצרים

M3580 הסך התשלום לקנייה זו הינה

M3581 לאישור ומעבר לתשלום הקישו 1, לחזרה לשמיעת סיכום הקנייה הקישו 2, לחזרה למוצרים
הקישו 3

M3582,3 לתשלום באשראי הקישו 1, לתשלום בקבלת נתונים הקישו 2, לתשלום במזומן הקישו
לתשלום בנקודות הקישו 4, לחזרה הקישו 5

M3583 הינכם מועברים לתשלום באשראי

M3584 הינכם מועברים לתשלום בקבלת נתונים

M3585 הינכם מועברים לתשלום במזומן

M3586 התשלום התקבל בהצלחה, נא המתינו לשמירת הקנייה שלכם

M3587 הקנייה נשמרה בהצלחה

M3588 הקנייה נשמרה ושולמה בהצלחה

M3589 שגיאה בשמירת הקנייה, נא פנו למנהל החנות

M3590 שגיאה בקבלת התשלום, הינכם מוחזרים לאפשריות תשלום

M3591 המוצר שבחרתם כבר נמצא בעגלת הקניות שלכם, הזמנה חדשה ממוצר זה, רק יוסיף על
הכמות

M35922 להמשך לבחירת תוספת כמות ממוצר זה הקישו 1, לבחירת מקט אחר הקישו

M3593. אנא המתינו, המערכת בודקת את תקינות עגלת הקניות שלכם

M3594

המערכת מצאה כי יש אי תקינות בעגלת הקניות שלכם, יכול להיות שיש לכם מוצרים שנגמרו מהמלאי וכדו', תוכלו להמשיך לתשלום, המערכת יעדכן את המוצרים ואת הכמויות בעגלת

הקניות לפי הכמות התקינה בלבד, והתשלום יהיה על המוצרים שיוזמנו בפועל בלבד, להמשך לתשלום ותיקון אוטומטי של עגלת הקניות הקישו 1, לשמיעת המוצרים שאינם תקינים, ותיקון

שלהם הקישו 2 M35953 לאישור הזמנת הכמות הקישו 1, לתיקון הכמות הקישו 2, לבחירת מקט אחר הקישו

M3596 מספר המקט שהקשתם לא קיים בעגלת הקניות שלכם

M3597 הינכם עוברים כעת לתהליך הרשמה למרכז הקניות של חברת ימות המשיח פתרונות תקשורת, בהרשמתכם הינכם מסכימים להסכם ולתנאים, לאישור והמשך ההרשמה הקישו 1, לשמיעת

ההסכם הקישו 2, ליציאה הקישו 3.

M3598 וכעת נבחר סיסמה, הסיסמה ישמש אותכם בכל פעם שתיכנסו לרכישת מוצרים גם באתר, וגם בטלפון, יש לבחור סיסמה של לפחות 6 מספרים, נא הקישו את הסיסמה, ולסיום הקישו סולמית

M3599 ההרשמה הסתיימה בהצלחה, ומעתה תוכל לרכוש במגוון החנויות של מרכז הקניות

M3600 הקלטה עצמית שם החנות

M3601 סוג השגיאה במוצר

M3602 מוצר לא תקין

M3603 הזמנה של כמות גדולה מהמלאי או מהמותר

M3604 פירוט השגיאה

M3605 המוצר לא זמין לרכישה

M3606 הכמות המותרת להזמנה ממוצר זה הוא

M3607 אם תשאירו את המוצר כך, המערכת יתקן אוטומטי בעת התשלום, לדילוג על תיקון המוצר

ומעבר למוצר הבא הקישו 1, למחיקת המוצר מעגלת הקניות הקישו 2, לשינוי הכמות ממוצר זה הקישו 3, ליציאה מהקראת השגיאות הקישו 4

M3608 שגיאה בקבלת פרטי השגיאה של המוצר הינכם מועברים למוצר הבא

M3609,3 להזמנה ממוצר זה הקישו 1, למעבר למוצר הבא הקישו 2 או המתינו, למוצר הקודם הקישו למעבר לתשלום הקישו 4, ליציאה מהקראת המוצרים הקישו 5

M3610 קוד המוצר - מקט

M3611 נא הקישו את הכמות שברצונכם לרכוש ולסיום הקישו סולמית, למעבר למוצר הבא הקישו

M3612 לאישור הזמנת המוצר הקישו 1, לבחירת הכמות מחדש הקישו 2, למעבר למוצר הבא ללא הזמנה מהמוצר הזה הקישו 3

M3613המוצר כבר נמצא בעגלת הקניות שלכם, הזמנה נוספת ממוצר זה רק יוסיף על הכמות הקיימת להמשך הקישו 1, למעבר למוצר הבא הקישו 2

M3614אין יותר קטגוריות להשמעה

M3615מספר קטגורייה

M3616שם הקטגורייה

M3617לכניסה לקטגורייה זו הקישו 1, למעבר לקטגורייה הבאה הקישו 2 או המתינו, לחזרה לקטגורייה הקודמת הקישו 3, לחזרה הקישו 4

M3618בקטגורייה זו ישנם כרגע

M3619תתי קטגורייה

M3620לשמיעת כל המוצרים מקטגורייה זו ברצף הקישו 1 או המתינו, לשמיעת המוצרים לפי תתי

קטגוריות הקישו 2, למעבר לקטגורייה הבאה הקישו 3, לקטגורייה הקודמת הקישו 4, ליציאה מהקטגוריות הקישו 5

M3621אין יותר תתי קטגוריות להשמעה

M3622מספר תת הקטגורייה

M3623שם תת הקטגורייה

M3624לכניסה לתת קטגורייה זו הקישו 1, למעבר לתת קטגורייה הבאה הקישו 2 או המתינו, לחזרה לתת קטגורייה הקודמת הקישו 3, לחזרה הקישו 4

M3625בתת קטגורייה זו ישנם כרגע

M3626אין יותר מוצרים להשמעה בתת קטגורייה זו

M3627אין יותר מוצרים להשמעה בחנות, הינכם מוחזרים

M3628בבחנות זו צריך לרכוש במינימום של

M3629בבחנות זו יש תוספת תשלום לכל רכישה בסך

M3630בבחנות זו אין שירות משלוחים

M3631בבחנות זו מוצע שירות משלוחים

M3632בבחנות זו מסופקים המוצרים במשלוח בלבד

M3633מחיר המשלוח נקבע לפי משקל המוצרים שהוזמנו

M3634המשלוח ניתן ללא עלות

M3635מחיר המשלוח הוא

M3636מחיר משלוח לכל קילו הוא

- M3637 אין יותר מוצרים להשמעה בקטגורייה זו
- M3638 אין יותר מוצרים בעגלת הקניות שלכם
- M3639 אין יותר מוצרים עם שגיאה בעגלת הקניות, הינכם מועברים לבדיקת עגלת הקניות שלכם
- M3640 להוספת משלוח הקישו 1, להמשך ללא משלוח הקישו
- M3641 לרכישה שלכם נוספה משלוח בסך
- M3642 נוסף משלוח לכתובת המעודכנת בחשבון שלכם
- M3643 עלות תוספת התשלום לכל קנייה הינה בסך
- M3644 עלות המשלוח
- M3645 סך הכל לתשלום
- M3646 עגלת הקניות שלכם נמצא תקין
- M3647 לסיום קטגורייה זו הקישו 1 או המתו, לשמיעה חוזרת של קטגורייה זו הקישו 2, למעבר לתשלום הקישו 3, לחזרה הקישו 4
- M3648 הינכם מועברים לעריכת עגלת הקניות שלכם
- M3649 לסיום תת קטגורייה זו הקישו 1 או המתו, לשמיעה חוזרת של המוצרים מתת קטגורייה זו הקישו 2, לסיום בקטגורייה זו הקישו 3 למעבר לתשלום הקישו 4, לחזרה הקישו 5
- M3650,1 שימו לב לאחר מחיקת עגלת הקניות, לא ניתן יהיה לשחזר אותה, לאישור המחיקה הקישו לביטול הקישו 2
- M3651 עגלת הקניות נמחקה בהצלחה
- M3652 ממחיקת עגלת הקניות נכשלה
- M3653 הסניף המוגדר בשלוחה אינו תקין, נא פנו למנהל החנות
- M3654 בחנות ישנם
- M3655 סניפים
- M3656 לסניף
- M3657 הקישו
- M3658 לא ניתן לשנות לכמות שהזנתם, נא בחרו כמות אחרת
- M3659 סכום הקניה נמוך מהמינימום בחנות
- M3660 הינך חורג ממספר הקניות המאושר לכל לקוח
- M3661 סכום הקניה, חורג מהמקסימום שניתן לרכוש בקנייה
- M3662 עברת את סכום המקסימום המותר לכל לקוח

- M3663 מספר המוצרים בעגלת הקניות גבוה ממקסימום המוצרים הניתן לרכוש בכל קנייה
- M3664 עברת את מקסימום המוצרים שכל לקוח יכול לרכוש מכלל הרכישות
- M3665 מספר הפריטים בעגלת הקניות גבוה ממקסימום הפריטים הניתן לרכוש בכל קנייה
- M3666 עברת את מקסימום הפריטים שכל לקוח יכול לרכוש מכל הרכישות
- M3667 מספר המוצרים בעגלת הקניות נמוך מהמינימום שיש לרכוש
- M3668 מספר הפריטים בעגלת הקניות נמוך מהמינימום שיש לרכוש
- M3669 מינימום הסכום שיש לרכוש בקניה הוא
- M3670 ואילו סכום הרכישה שלך הוא
- M3671 מספר הקניות המאושר לכל לקוח הוא
- M3672 בקנייה זו הינך מגיע לקנייה מספר
- M3673 מקסימום הסכום שניתן לרכוש בקנייה הוא
- M3674 מקסימום הסכום שכל לקוח יכול לרכוש בכל רכישותיו בחנות זו הוא
- M3675 ואילו סכום הקניות שלכם כולל קנייה זו הוא
- M3676 מקסימום המוצרים שניתן לרכוש בקנייה הוא
- M3677 ואילו מספר המוצרים בקנייה שלכם הוא
- M3678 מקסימום המוצרים שכל לקוח יכול לרכוש בכל הרכישות בחנות זו הוא
- M3679 ואילו מספר המוצרים שלכם כולל קנייה זו הוא
- M3680 מקסימום הפריטים שניתן לרכוש בקנייה הוא
- M3681 ואילו מספר הפריטים בקנייה שלכם הוא
- M3682 מקסימום הפריטים שכל לקוח יכול לרכוש בכל הרכישות בחנות זו הוא
- M3683 ואילו מספר הפריטים שלכם כולל קנייה זו הוא
- M3684 מספר המוצרים המינימלי שיש לרכוש בחנות הוא
- M3685 מספר הפריטים המינימלי שיש לרכוש בחנות הוא
- M36863 לחזרה לעריכת הקניה הקישו 1, לאיפוס ומחיקת כל הסל הקישו 2, ליציאה הקישו
- M36872 לאיפוס ומחיקת כל הסל הקישו 1, ליציאה הקישו
- M3688 סך הנחה לקנייה זו
- M3689 המערכת מצאה כי יש קניות שעדיין לא שולמו, למעבר לפירוט ולתשלום הקישו 1, להמשך לחנות הקישו 2

M3690 המערכת מצאה כי יש קניות שעדיין לא שולמו, הינכם מועברים לשמיעת פירוט הקניות ותשלום עליהם

M3691 מספר קנייה

M3692 לתשלום על הקנייה הקישו 1, למעבר לקניה הבאה הקישו 2 או המתינו, לקנייה הקודמת הקישו 3, ליציאה הקישו 4

M3693 לתשלום באשראי הקישו 1, לתשלום בקבלת נתונים הקישו

M3694 אין יותר קניות שעדיין לא שולמו

M3695 בחנות מוצעת הנחה של

M3696 אחוזים

M3697 ההנחה מותנית בקנייה של מעל

M3698 הכמות שהוזמנה ממוצר זה קטנה מהמינימום שניתן להזמין

M3699 הכמות המינימלית למוצר זה הוא

M3700 תיבת ההודעות מלאה. לא ניתן להקליט כעת הודעות, אנא נסו ביום אחר

M37012 למענה על הסקר פעם נוספת הקישו 1. למעבר לתוצאות הקישו

M3702 הקשה זו לא זמינה

M3703 הצבעתכם היא

M37042 לאישור ההצבעה הקישו 1. להצבעה מחדש הקישו

M3705 מספר השאלות הפעילות בסקר

M3706 שאלה מספר

M3707 כמות המשתמשים שבחרו את אפשרות

M3708 היא

M3709 אחוז המשתתפים שבחרו את אפשרות

M3710 הוא

M3711 למעבר לשאלה הבאה הקישו כוכבית

M3712 הסקר יסתיים ב

M3713 מיקום שלוחת הסקר לא הוגדר

M3714 שאלת הסקר היא

M3715 שים לב. הפעולה תגרום למחיקת השאלה והתוצאות שנצברו עד כך. לאישור הקישו 1 לביטול

M3716 תפריט ראשי ניהול מודול סקר. לבחירת ניהול עפ שאלה, יצירה או עריכה של שאלות קיימות הקישו 1. להגדרות גלובאליות הקישו 2

M3717 אנא הקש את מספר השאלה לעריכה או יצירה

M3718 השאלה שנבחרה היא

M3719 שאלה זו לא קיימת. ליצירת השאלה הקישו 1, לחזרה הקישו כוכבית או המתינו

M3720 להקלטת הודעות התשובות בנפרד הקישו 1. אחרת המתינו

M3721

תפריט ניהול שאלה. לחזרה לתפריט הקודם הקישו כוכבית. להקלטת הודעות השאלה הקישו 1 להגדרת המקשים המאפשרים הקישו 2 להקלטת הודעות לפי תשובות הקישו 3 להגדרת צורת שמיעת התוצאות הקישו 4 להגדרה האם להשתמיע את כמות המשתתפים הקישו 5 לסגירה או

פתיחת השאלה הקישו 6 לאיפוס נתוני התשובות הקישו M37227 אנא הקליטו את שאלה הסקר. בסיום הקישו סולמית

M3723 לא ניתן לחזור ביצירת שאלה

M3724 שאלה זו מוגדרת להיסתיים בתום זמן מסויים

M3725 לבחירת זמן מסויים לסיום השאלה הקישו 1 להפעלת השאלה הקישו 2 לסגירת השאלה הקישו 3

M3726 אנא הקישו את הזמן לסגירת הסקר בצורה הבאה על פי תאריך לועזי. שנה כוכבית חודש כוכבית יום כוכבית שעה כוכבית דקה כוכבית ושניה כוכבית

M3727 הסבר על צורת ההקשה

M3728 בשאלה זו המערכת אומרת את מספר השאלה

M3729 בשאלה זו המערכת לא אומרת את מספר השאלה

M3730 כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת תגיד את מספר השאלה הקישו 1. כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת לא תגיד את מספר השאלה הקישו 32

M3731 המקשים המאפשרים כעת לשאלה זו הם

M3732 לבחירה מחדש של המקשים לשאלה זו הקישו 1 לחזרה הקישו

M3733 הקישו את המקשים שברצונכם שיהיו אפשריים לשאלה זו

M3734...הקלטת הודעות התשובה בשאלה

M3735 אנא הקש את מספר ההקשה שהנך רוצה להקיש עבורה את התשובה

M3736 אנא הקליטו את התשובה ובסיום הקישו סולמית

M3737 צורת ההשמעה כעת היא

M3738 השמעת כל הפרטים. כמות המשתתפים ואחוז המשתתפים לכל שאלה

M3739 להגיד רק את כמות המשתתפים הכללית בסקר ללא חלוקה לפי שאלות

M3740 להגיד רק כמה אחוזים כל בחירה בלי כמות מצביעים

M3741 להגיד רק כמה הצביעו לכל בחירה בלי חישוב אחוזים

M3742 לא להגיד שום דבר. ממשיך מייד לשאלה הבאה ואם אין אחד כזו ממשיך לשאלה הקודמת

M3743

לחזרה הקישו כוכבית. כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת תגיד את כמות המשתתפים הכללית וגם כמות לכל שאלה ואחוזים הקישו 1. כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת תגיד רק כמה הצביעו

לכל שאלה הקישו 2 כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת תגיד כמה אחוזים כל תשובה קיבלה בלי כמות המשתמשים הקישו 3 כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת תגיד כמה הצביעו לכל בחירה בלי חישוב האחוזים הקישו 4. כדי להגדיר שבשאלה זו המערכת לא תגיד את התוצאות אלא

תעבור לשאלה הבאה באם יש אחת כזו הקישו M37445 כרגע מוגדר שבשאלה זו המערכת תשמיע את כמות המשתתפים הכללית

M3745 כרגע מוגדר שבשאלה זו המערכת לא תשמיע את כמות המשתתפים הכללית

M3746 לחזרה הקישו כוכבית. כדי להגדיר בשאלה זו המערכת תשמיע את כמות המשתתפים הכללית הקישו 1. כדי להגדיר בשאלה זו המערכת לא תשמיע את כמות המשתמשים הכללית הקישו 2

M3747 כרגע השאלה פעילה

M3748 כרגע השאלה לא פעילה

M3749 אזהרה! איפוס נתוני הסקר יוביל למחיקת תוצאות הסקר ולהתחלתו מחדש

M3750 בשלוחה זו הוגבלה האפשרות לאפשר סיסמה

M3751 סך הנקודות שהקשתם הינו מעל סך הניקוד המקסימלי

M3752 סך הכניסות לשלוחה זו עבר את המותר

M3753 ההודעה נקלטה בהצלחה

M3754 שרת זה אינו תומך במודול זה

M3755 אין כעת שאלות, אנא נסו במועד מאוחר יותר

M3756 שלום הגעתם למשימת מאה ברכות בכל יום

M3757. שלוחה זו נעולה באמצעות סיסמה קולית, אנא אימרו את הסיסמה הקולית שלכם

M3758 בבחירתם כבר נקלטה

M3759 המקש שהקשתם הוא

M3760 תשובתכם נכונה

M3761 קיבלתם

M3762 נקודות

M3763 תשובתכם שגויה

M3764 הנכם מועברים להאזנה לשידור המוקלט, בשידור המוקלט לא ניתן לענות על התשובות שנשאלו בשידור.

M3765 סך הנקודות שצברתם במהלך השידור

M3766 סך הזמן בשניות בו עניתם על התשובות הנכונות

M3767 לשמיעה חוזרת הקישו 1. לסיום הקישו

M3768 הנקודות הצטרפו לניקוד הכללי שלכם המערכת

M3769 ללא הוגדר תשובה נכונה עבור שאלה זו

M3770 שיר - מסתובב הסביבון - הסביבון מתחיל מסתובב, לעצירת הסביבון הקישו על כל מקש או המתינו עד לסיום סיבוב הסביבון

M3771 הסביבון נפל על האות נ, אם תענו נכון לא תצברו נקודות, אך אם לא תענו נכון הניקוד שלכם ירד ב10 נקודות

M3772 הסביבון נפל על האות ג, אם תענו נכון תצברו 30 נקודות

M3773 הסביבון נפל על האות ה, אם תענו נכון תצברו 20 נקודות

M3774 הסביבון נפל על האות פ, אם תענו נכון תצברו 10 נקודות

M3777 חנוכונים

M3778 המשחק מתחיל

M3779 הסביבון מסתובב והשיר מתנגן, לעצירת הסיבון בכל עת, הקישו על כל מקש שתבחרו, במידה ולא תקישו עד סיום השיר, הסביבון יפול בסיום השיר

M3780 המערכת טוענת את התשובות והנקודות מהשיחה הקודמת שלך בשידור זה

M3781 ככבר השתתפת במשחק, בשידור תוכל להשתתף כמאזין, אבל לא כשחקן

M3782 הפעולה בוצעה בהצלחה. בכל עת ניתן להקיש כגבית כגבית ולחזור לשיחה עם הלקוח

M3783, הקישו את השלוחה להעברת הלקוח, וסולמית לסיום, כאשר באם זה שלוחה בתוך שלוחה הקישו * בין השלוחות

M3784 השלוחה לא קיימת, אנא נסו שוב, או הקישו ** לחזרה לשיחה עם הלקוח

M3785,1 אנו מזדהים כי קיים בקשה לשיחה חוזרת למספרכם, לביטול הפנייה ומעבר לתור הקישו להמשך המתנה לשיחה החוזרת וסיום השיחה הנוכחית הקישו 2

M3786 הפנייה בוטלה הינכם מועברים לתור

M3787 הזמנת שיחה חוזרת נכשלה הינכם מוחזרים לתור

M3788 זוהי שיחה חוזרת הינכם מועברים למענה

M3789 זוהי שיחה חוזרת, למעבר כעת לנציג הקישו 1, אם אינכם זמינים כרגע לשיחה, ואתם רוצים שנחזור מאוחר יותר הקישו 2, לביטול הפנייה וניתוק הקישו 3

M3790 התור סגור כעת, אנא נסה שנית בשעות הפעילות

M3791 שיחה זו מועברת אליכם באמצעות הפלטפורמה הטכנולוגית של ימות המשיח, לקבלת השיחה

הקישו 1, להחזרת המתקשר להמתנה לנציג הבא שיתפנה הקישו 2, להוצאת המתקשר מהתור הקישו 3

M37923 לשיחה חוזרת למספר שאיתו התקשרתם הקישו 1 למספר אחר הקישו 2 לחזרה לתור הקישו לניתוק וסיום הקישו 4 או נתקו

M3793 בבקשתכם לשיחה חוזרת נקלטה בהצלחה

M3794 נא הקישו את המספר לשיחה החוזרת ולסיום הקישו סולמית

M3795 לשיחה חוזרת למספר איתו התקשרתם

M3796 למספר אחר

M3797 לחזרת לתור

M3798 לניתוק וסיום

M3799 שגיאה בהגדרת התפריט האישי לשיחה חוזרת, נא פנו למנהל המערכת

M3800 מספר המקט שהוגדר בשלוחה שגוי

M3801 המקט המוגדר בשלוחה, אינו זמין לרכישה, נא פנו למנהל החנות

M38022 להמשך לבחירת תוספת כמות ממוצר זה הקישו 1, ליציאה הקישו

M38033 לאישור הזמנת הכמות הקישו 1, לתיקון הכמות הקישו 2, לחזרה הקישו

M3804 שגיאה בהזמנת המוצר, הינכם מוחזרים

M38052 למעבר לתשלום הקישו 1, ליציאה הקישו

M3806 שגיאה בשמירת הקנייה, נא פנו למנהל המערכת, הינכם מועברים לקנייה הבאה

M3807

קודם נבחר שם משתמש, שם המשתמש ישמש אותכם לזיהוי במערכת, וכן בעת כניסתכם באתר האינטרנט, אם זה לא משנה לכם, תוכלו לדלג על זה ושם המשתמש יהיה מספר הטלפון

ממנו אתם מחייגים) ותוכלו לשנות את שם המשתמש באתר האינטרנט במועד מאוחר יותר), להקלטת שם משתמש הקישו 1, להקשת שם משתמש במספרים, הקישו 2, לדילוג על הכנסת

שם המשתמש הקישו M38083 נא הקליטו את שם המשתמש ובסיום הקישו סולמית

M3809 הקלטת שם המשתמש הסתיים בהצלחה

M3810 נא הקישו את שם המשתמש במספרים ולסיום הקישו סולמית

M3811 בחרתם לדלג על הקלטת שם משתמש, ושם המשתמש יהיה מספר הטלפון ממנו אתם מחייגים

M3812 כעת תוכלו להוסיף מייל לחשבון שלכם, כך תוכלו לקבל פירוטי קניות ישירות למייל ומידע חשוב, למעבר כעת להקשת מייל הקישו 1, לדילוג על הכנסת המייל הקישו 2

M3813 הינכם מועברים להקשת מייל

M3814 כתובת המייל נקלטה בהצלחה

M3815 מודול קניות

M3816 להקלטת שם פרטי הקישו 1, לדילוג הקישו

M3817 נא הקליטו את שם הפרטי ולסיום הקישו סולמית

M3818 שם הפרטי שהוקלט נקלט בהצלחה

M3819 להקלטת שם משפחה הקישו 1, לדילוג הקישו

M3820 נא הקליטו את שם המשפחה ולסיום הקישו סולמית

M3821 שם המשפחה נקלט בהצלחה

M3822 כעת תוכלו להוסיף פרטי כתובת מגורים, למקרה של משלוח, וכדו', להכנסת פרטי כתובת הקישו 1, לדילוג הקישו 2

M3823 נא הקליטו את עיר המגורים ולסיום הקישו סולמית

M3824 נא הקליטו את שם הרחוב ולסיום הקישו סולמית

M3825 נא הקישו את מספר הבית ולסיום סולמית

M3826 באם למספר הבית יש כמה כניסות הקישו את הכניסה במספרים ולסיום סולמית, לדוגמה לכניסה א הקישו 1 וסולמית, באם אין כניסות הקישו סולמית

M3827 נא הקישו מספר דירה ולסיום סולמית, לדילוג הקישו סולמית

M3828 נא הקישו מיקוד ולסיום סולמית, לדילוג הקישו סולמית

M3829 מספר הטלפון אינו מזהה, לא ניתן להמשיך במערכת המכירות בצורה טלפונית ללא מספר טלפון, נא התקשרו מטלפון מזהה, או לחילופין היכנסו דרך אתר האינטרנט באמצעות שם

משתמש וסיסמה

M3830 לקבלת משלוח לכתובת המעודכנת בחשבון שלכם הקישו 1, לקבלת המשלוח לכתובת אחרת הקישו 2, לשמיעת הכתובת המעודכנת בחשבון שלכם הקישו 3

M3831 להקלטת פרטי הכתובת האחרת הקישו 1, להקשת הפרטים במקשי הטלפון הקישו 2 לחזרה לבחירת הכתובת הקישו 3

M3832 נא הקישו את שם העיר

M3833 נא הקישו את שם הרחוב

M3834 באם איש הקשר לקבלת המשלוח הוא בעל החשבון תוכלו לדלג עי הקשת 1, באם יש איש קשר אחר לקבלת המשלוח הקישו 2 להזנת פרטיו

M3835 נא הקישו את שם איש הקשר למשלוח

M3836 נא הקישו את מספר הטלפון של איש הקשר

M3837 נא הקליטו את שם איש הקשר למשלוח

M3838 אם הפרטים נכונים הקישו 1, להכנסת פרטי המשלוח מחדש הקישו 2, לשמיעה חוזרת של הפרטים הקישו 3

M3839 אם יש לך הערה מיוחדת למשלוח הקישו 1, לדילוג הקישו

M3840 נא הקישו את ההערה

M3841 נא הקליטו את ההערה ולסיום סולמית

M3842 שגיאה בהקלדת האותיות, הינכם מוחזרים

M3843 הפרטים שנקלטו

M3844 שם העיר

M3845 שם הרחוב

M3846 מספר בית

M3847 מכניסה

M3848 מיקוד

M3849 מספר דירה

M3850 שם איש הקשר למשלוח

M3851 טלפון איש הקשר

M3852 הערה למשלוח

M3853 משלוח נוסף בהצלחה לכתובת שהכנסתם

M3854 המערכת זיהתה שמספר הטלפון איתו התקשרתם רשום בכמה חשבונות במרכז הקניות, הינכם מועברים לבחירת שם המשתמש איתו אתם רוצים להיכנס

M3855 למשתמש

M3856 אין פרטי כתובת בחשבוןך, שלום ותודה

M3857 לכניסה לחנות הקישו 1, לשמיעת היסטוריית 10 קניות אחרונות שלך הקישו 2, לעריכת הפרטים בחשבוןך הקישו 3, ליציאה הקישו 4

M3858 תשלום כולל בסך

M3859 לשמיעת פירוט הקנייה המלאה הקישו 1, למעבר לקנייה הבאה הקישו 2 או המתינו, לקנייה הקודמת הקישו 3, לחזרה הקישו 4

M3860 סוף רשימת הקניות

M3861 בקנייה זו רכשתם

M3862 סך התשלום על המוצרים היה

M3863 נוסף תוספת תשלום בסך

M3864 עלולת המשלוח היה

M3865 קיבלתם הנחה בסך

M3866 פירוט הקנייה

M3867 סך הכל למוצר זה

M3868 סוף רשימת המוצרים

M3869 שם המשתמש שלך הוא

M3870 לשמיעת הפרטים המעודכנים היום בחשבון הקישו 1, לשינוי סיסמת החשבון והגדרות אבטחה הקישו 2, לשינוי פרטים הקישו 3, לשמיעת 10 קניות אחרונות הקישו 4, לחזרה הקישו 5

M3871 שם פרטי

M3872 שם משפחה או שם העסק

M3873 כתובת אימייל

M3874 מספר טלפון

M3875 מספר טלפון בבית

M3876 מספר טלפון נוסף

M3877 מוגדר לבקש סיסמה לפני ביצוע קנייה

M3878 מוגדר לא לבקש סיסמה לפני ביצוע קניה

M3879 לשינוי הסיסמה הקישו 1, לשינוי הגדרת בקשת סיסמה לפני ביצוע קנייה הקישו 2, לשינוי הגדרת אימות טלפוני לפני ביצוע קנייה הקישו 3, לחזרה הקישו 4

M3880נא בחרו סיסמה חדשה, הסיסמה צריכה להיות לפחות 6 ספרות, ולסיום הקישו סולמית, לביטול הקישו כוכבית וסולמית

M3881שינוי הפרטים נקלט בהצלחה

M3882שגיאה בשינוי הפרטים הינכם מוחזרים

M38832להגדרה שלא יבקש סיסמה לפני ביצוע קנייה הקישו 1, להגדרה שכן יבקש סיסמה הקישו לחזרה הקישו 3

M3884לשינוי שם הפרטי הקישו 1, לשינוי שם המשפחה או שם העסק הקישו 2, לשינוי מספר הטלפון הקישו 3, לשינוי מספר הטלפון בבית הקישו 4, לשינוי מספר הטלפון הנוסף הקישו 5 לשינוי

דואר אלקטרוני - אימייל הקישו 6, לשינוי כתובת מגורים הקישו 7, לחזרה הקישו 8

M3885האם תרצו שבכל קניה בטלפון תצטרכו להקיש את הסיסמה שבחרת, להגדרה שיבקש סיסמה הקישו 1, להגדרה שלא יבקש סיסמה הקישו 2

M3886משלוח לכתובת המעודכנת

M3887בעיסקה זו תחויבו בסך

M3888נקודות

M38892לאישור הקישו 1 לחזרה הקישו

M3890לסיום הקנייה ומעבר לתשלום ושמירה הקישו 1 או המתינו, לשמיעה חוזרת של המוצרים הקישו 2, לחזרה לתחילת החנות הקישו 3, ליציאה הקישו 4

M3891לתשלום ב

M3892כרטיס אשראי

M3893קבלת נתונים

M3894מזומן

M3895הקישו

M3896שגיאה בהגדרות אמצעי התשלום

M3897הינכם מועברים לתשלום בנקודות

M3898האופציה עדיין בבנייה נסו שוב מאוחר יותר

M3899בכדי להיכנס לחנות נא הקישו את מספר החנות ובסיום סולמית

M3900אנא תקנו את ההגדות בשלוחה IP. לא לכתובת IP לא ניתן לחייג חיוג ל

M3901שימו לב, חשוב שאת הליך פתיחת המערכת תבצעו מטלפון שלכם. איפוס סיסמה של המערכת ואימות מלא של בעל הקו יהיה מול הטלפון שפתח את המערכת.

M3902אם שחכתם את הסיסמה הקישו # בלבד

M3903עדכון אחרון ביום

M3904שעה

M3915ערך הפעולה חסר

M3916מאין שלוחה להפניה לפעולה זו

M3917שלום, הגעתם למשימת 100 ברכות בכל יום

M3918בברכתם

M3919נותרו לך

M3920ברכות

M3921מלימודי שבת ברכה הקישו 1, לביטול סימון ברכה הקישו 2, לשמיעת כמות הברכות
שברכתם הקישו 3, לאיפוס המונה של היום הקישו 4, ליציאה הקישו כוכבית

M3922מאנא הקישו את כמות הברכות, ובסיום הקישו סולמית

M3923תודה רבה! אשריכם שזכיתם

M3924מביטול הסימון בוצע בהצלחה

M3925מאיפוס בוצע בהצלחה

M3926ממקום מספר

M3927מצבר בסך

M3928משם הצובר הוא

M3929מקובץ שקט כשמגדירים שלא משמיע קיבלת.. נקודות

M3930מאין מספיק נקודות לרכישה

M3931ממינוס

M3932מפלוס

M3933.לשמיעה חוזרת, הקישו 1. להמשך הקישו 2, או המתינו

M3935מלהוספה למספר דקות, הקישו 1, למספר שעות, הקישו 2, למספר ימים הקישו 3, למספר
חודשים, הקישו 4.

M3936מקישו את כמות מספר הדקות שברצונכם להיות מחוברים לקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו
סולמית

M3937מקישו את כמות מספר השעות שברצונכם להיות מחוברים לקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו
סולמית

M3938מקישו את כמות מספר הימים שברצונכם להיות מחוברים לקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו
סולמית

M3939הקישו את כמות מספר החודשים שברצונכם להיות מחוברים לקבלת הצינתוקים, ולסיום הקישו סולמית

M3940להשתקה למספר דקות, הקישו 1, למספר שעות, הקישו 2, למספר ימים הקישו 3, למספר חודשים, הקישו 4.

M3941הקישו את כמות מספר הדקות שברצונכם להיות מנותקים מקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית

M3942הקישו את כמות מספר השעות שברצונכם להיות מנותקים מקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית

M3943הקישו את כמות מספר הימים שברצונכם להיות מנותקים מקבלת הצינתוקים, ולסיום, הקישו סולמית

M3944הקישו את כמות מספר החודשים שברצונכם להיות מנותקים מקבלת הצינתוקים, ולסיום הקישו סולמית

M3945מספר הטלפון שלכם נוסף בהצלחה לרשימת הצנתוקים למשך הזמן שהגדרתם

M3946מספר הטלפון שלכם הוסר בהצלחה מרשימת הצנתוקים למשך הזמן שהגדרתם

M3948תפריט בחירת קמפיין, אנא הקישו את מספר הקמפיין אליו ברצונכם להקליט את ההודעה ובסיום הקישו סולמית

M3949אנא הקישו את המפתח הרצוי ובסיום סולמית

M3950לשמיעת סכום המעשרות הקישו 1, לעדכון הכנסה, וחישוב מחדש של סכום המעשרות, הקישו 2, לעדכון הוצאה מהמעשרות, הקישו 3, לאיפוס המונה, הקישו 4, ליציאה, הקישו כוכבית

M3951נתת מעשרות יותר מההכנסות, הסכום הוא

M3952סכום המעשרות שנצבר הוא

M3953אנא הקישו סכום, לנקודה, הקישו כוכבית, לסיום, סולמית. ליציאה הקישו כוכבית

M3954לחישוב מעשר רגיל, הקישו 1, לחישוב בתוספת חומש, הקישו 2, לחזרה הקישו כוכבית

M3955סכום המעשר מתוך הסכום שהוקש הוא

M3956לאישור והכנסת הסכום לסכום המעשרות הכולל, הקישו 1, לשינוי החישוב, הקישו 2, לביטול וחזרה, הקישו כוכבית

M3957סכום המעשרות שהיה עד כה הוא

M3958הסכום שהתווסף הוא

M3959סכום המעשרות הכולל כעת הוא

M3960.אנא הקישו סכום להפחתה מסכום המעשרות הכולל, לנקודה, הקישו כוכבית, לסיום, סולמית ליציאה הקישו כוכבית

M3961הסכום שהופחת הוא

M39622לאישור איפוס מונה המעשרות, הקישו 1, לביטול וחזרה לתפריט, הקישו

M3963איפסתם בהצלחה את מונה המעשרות שלכם

M3966מספר התשלומים המינימלי לרכישה זו הינו

M3967מספר החודשים המינימלי לחיוב הינו

M3968חודשים

M3969אנא הקישו את מספר השלוחה אליה תירצו להכניס את המלל, ובסיום הקישו סולמית

M3970אנא הקישו את מספר ההודעה לשמירה ובסיום הקישו סולמית, לבחירת הודעת מערכת
הקישו כוכבית ולאחר מכן את מספר ההודעה ובסיום הקישו סולמית

M39712לכתיבת ההודעה הקישו 1, להקלטת הודעה והמרתה לטקסט הקישו

M3972הקליטו את הודעתכם לאחר הצליל ובסיום הקישו סולמית

M3973המלל שנקלט הוא

M39743לאישור המלל הקישו 1, לשמיעת חוזרת של המלל הקישו 2, להקלטה מחדש הקישו

M3975!ההודעה נקלטה בהצלחה

M3976אנא בחרו את סוג הקריין הרצוי. לאליק הקישו 1, ליעקב הקישו 2, לאסנת הקישו 3, לסיון
הקישו 4

M3977מכך המלל נשמע לפי הקריין שבחרתם

M39783לאישור הקישו 1, לבחירת קריין אחר הקישו 2, להחלפת המלל הקישו

M3980אנא הקישו את המספר לחיג וסולמית לסיום

M3981מספר הטלפון שהקש אינו תקין, אנא נסו שוב, או הקישו כוכבית כוכבית, לחזרה לשיחה עם
הלקוֹחַ

M3987השלוחה לא.. יש להגדיר מייל או סמס

M3988יש להגדיר עבור מי השירות

M3989מספר הטלפון שהוכנס לקבלת סמס לא תקין

M3990אנא הקישו את הסיסמה החדשה. בסיום הקישו סולמית ליציאה הקישו כוכבית

M3991לשלוחה זו אין סיסמה. כדי ליצור סיסמה אנא הקישו סיסמה כעת, ליציאה הקישו כוכבית

M3992הפעולה בוצעה בהצלחה

M3993אנא הקישו את השלוחה בה תרצו לשנות את הסיסמה, כאשר לשלוחה פנימית הקישו
כוכבית לסיום הקישו סולמית

M3994לזיהוי זה אין סיסמה

M3995לזיהוי זה יש סיסמה

M3996תוכל לענות שוב על הסקר

M3997לאישור החלפת הסיסמה הקש 1. להקשה מחודשת של הסיסמה הקש 2. לביטול החלפת הסיסמה הקש 3

M4001מכל תור הוא עד

M4002דקות

M4003ניתן לקבוע תור בין השעות

M4004ועד

M4005לקביעת תור להיום הקישו 1, לקביעת תור למחר הקישו 2, לתור הבא הפנוי הקישו 3, לקביעת תור לתאריך אחר הקישו 4

M40062לשמיעת כל התורים הפנויים במשך היום הקישו 1, לבחירת שעה רצויה לקביעת תור הקישו

M4007השעה שהוגדרה בשלוחה כשעת ההתחלה גדולה משעת הסיום שלום ותודה

M4008בשעה

M4009

M40103לקביעת התור הקישו 1, לתור הבא הקישו 2, לחזרה הקישו

M4011אין יותר תורים ליום שנבחר

M4012התור נקבע בהצלחה לתאריך

M4013נא הקליטו את שמכם ולסיום הקישו סולמית

M4014הקלטת השם הסתיים בהצלחה

M4015אין קבלת קהל ביום הנבחר

M4016נא הקישו את התאריך הרצוי לקביעת התור בשמונה ספרות שני ספרות ליום שני ספרות

לחודש וארבע ספרות לשנה, לדוגמא לתאריך העשירי לראשון 2020 הקישו 10012020 ולסיום הקישו סולמית

M4017התאריך שהוקש שגוי או שהוקשה תאריך שכבר עבר

M4018בתאריך

M4019לא נמצאו יותר תורים בטווח הימים שניתן להזמין תורים, שלום ותודה

M4020המערכת תחפש את התורים הפנויים שאחרי השעה שהזנתם, נא בחרו את השעה הרצויה בארבע ספרות ולסיום הקישו סולמית, לדוגמא לשעה 1 בצהריים הקישו 1300

M4021מרק שניה, המערכת בודקת האם השעה תקינה

M4022 השעה שנבחרה לא תואמת את ההגדרות שהוגדרו לקביעת פגישות, ניתן לקבוע פגישות בין השעות

M4023 התור הראשון שנמצא פנוי אחרי השעה שהקשתם הוא, בשעה

M4024 לתשלום באשראי הקישו 1, לתשלום בקבלת נתונים הקישו

M4025 הינכם מועברים לתשלום באשראי

M4026 הינכם מועברים לתשלום בקבלת נתונים

M4027 שגיאה בקבלת התשלום הינכם מוחזרים

M4028 התשלום התקבל בהצלחה

M40292 להזמנת תור הקישו 1, לשמיעת התורים שהזמנתם הקישו

M40303 לשמיעה חוזרת הקישו 1, לביטול התור הקישו 2 לחזרה הקישו

M4031 הינכם מבקשים לבטל את התור שנקבע לתאריך

M40322 לאישור הקישו 1, לביטול הקישו

M4033 לא נמצאו תורים שנקבעו על ידכם

M4034 התור נמחק בהצלחה

M4035 המערכת מזהה שיש לכם כבר תור שמור לא ניתן להזמין תור נוסף, תוכלו לבטל את התור הקודם, ולאחמכ להזמין תור חדש

M4036* בתור זה נותרו

M4037* מקומות פנויים. מתוך

M4038 מקומות שבכל תור

M4039 אנא הקישו את מספר הנפשות שבאים איתכם לתור זה

M4040 התאריך שהוגדר להזמנת תורים לא תקין

M4080 לא הוגדר קובץ לשליחה

M4081 הקובץ שהוגדר לא נמצא בשלוחה

M4082 המערכת לא מצאה כתובת מייל למספר הטלפון איתו התקשרתם, ניתן לעדכן את הכתובת

במרכז הקניות של ימות המשיח בצורה אוטומטית באתר, או להתקשר לשירות הלקוחות ולבקש לעדכן לכם את המייל

M4083 מספר הטלפון שלכם לא מזהה, לא ניתן לשלוח מייל

M4084 השליחה הועברה לביצוע שלום ותודה

M4085 שגיאה בשליחת המייל נא פנו לשירות הלקוחות

M4086מודול קובץ למייל

M4087מודול קובץ למייל

M4088מודול קובץ למייל

M4089מודול קובץ למייל

M4090פנייתכם נשלחה בהצלחה

M4091שגיאה בשליחת פנייתכם נא פנו למנהל המערכת

M4092שגיאה בחיוב בשביל מעבר למענה, נא פנו למנהל המערכת

M4101סך כלל הנרשמים לרשימה זו

M4102רשימה זו ריקה

M4103כמות המשתתפים בזמן אמת בחדר הועידה הוא

M4104אחוזים מתוך יעד של

M4105שהוא

M4106הסכום הנותר להשלמת יעד הקמפיין הוא

M4107לא ניתן לפתוח מערכת טלפונית ממספר שהוא עצמו מערכת בימות המשיח

M4108מתוכם, כמות המספרים הפעילים היא

M4109וכמות המספרים המושתקים היא

M4110אנא הקליטו את המידע לתמלול לאחר השמע הצליל

M4120תוצאה

M4121מפתח נתון ראשון

M4122מפתח נתון שני

M4123מפתח נתון שלישי

M4131אנא הקישו מפתח נתון ראשון וסולמית לסיום. לחיפוש לפי מפתח נתון שני ושלישי הקישו כוכבית וסולמית. ליציאה הקישו סולמית.

M4132.אנא הקישו מפתח נתון שני וסולמית לסיום. ליציאה הקישו סולמית

M4133.אנא הקישו מפתח נתון שלישי וסולמית לסיום. ליציאה הקישו סולמית

M4141אנא אמרו מפתח נתון ראשון ולסיום הקישו סולמית. לחיפוש לפי מפתח נתון שני ושלישי אמרו כוכבית ולסיום הקישו סולמית. ליציאה אמרו סולמית ואז הקישו סולמית

M4142אנא אמרו מפתח נתון שני ולסיום הקישו סולמית. ליציאה אמרו סולמית ואז הקישו סולמית

M4143אנא אמרו מפתח נתון שלישי ולסיום הקישו סולמית. ליציאה אמרו סולמית ואז הקישו סולמית

M4151אין תוצאות למפתח נתון ראשון שהקשת

M4152אין תוצאות למפתח נתון שני שהקשת

M4153אין תוצאות למפתח נתון שלישי שהקשת

M4154יש כיסאות שמורים על שמך

M41551לשמיעת הכיסאות השמורים ומעבר לרכישה הקישו

M41562לרכישת כיסאות אחרים הקישו

M4157אנא בחרו את הכסא לרכישה

M4158..לרכישת כסא מספר

M4159..הנמצא בשורה

M4160...במחיר של

M4161..הקישו

M4162שימו לב, הכסא שמור עד

M41632לסיום ומעבר לתשלום הקישו 1 לבחירת מקום נוסף הקישו

M4164אין מקום נוסף שמור על שמך

M4170מצב הקלדה עברית - עודכן

M4171מצב הקלדה אנגלית - עודכן

M4172מצב הקלדה איימיל - עודכן

M4173מצב הקלדה ספרות - עודכן

M4180לא הקשתם כתובת מייל, איימיל לא יכול להתחיל בשטורדל, הנכם מועברים לביטול והקלדה מחודשת של האיימיל

M4181האיימיל שהוקלד הוא

M4182האיימיל שהקשתם אינו תקין - לא קיים ספק, אנא המשיכו בהקלדה או הקלידו מחדש

M4183לגימיל נקודה קום הקישו 1. לוואלה נקודה קום הקישו 2. לוואלה נקוד CO נקודה IL הקישו 3. לאוטלוק נקודה קום הקישו 4. לאוטלוק נקודה CO נקודה IL הקישו 5. ליאהו נקודה קום

הקישו 6. להמשך הקלדה בצורה עצמאית הקישו 9.

M4184אנא הקישו את הסיפרה הבאה. לשינוי שפת הקלדה, לסיום ההקשות, לביטול הקשה אחרונה או לביטול כלל ההקשות הקישו כוכבית

M4185אנא הקישו את הסיפרה. לשינוי שפת הקלדה או לביטול ויציאה הקישו כוכבית

M4186 שינוי שפת הקלדה חסום בכתיבה iz

M4187

לסיפרה עצמה הקישו 5 פעמים על הספרה וסולמית. לשטורדל הקישו 0 וסולמית. לפלוס הקישו 00 וסולמית. למינוס או מקף אמצעי הקישו 000 וסולמית. לנקודה הקישו 1 וסולמית. לאות A הקישו 2 וסולמית. לאות B הקישו 22 וסולמית. לאות C הקישו 222 וסולמית. לאות

G הקישו 333 וסולמית. לאות F הקישו 33 וסולמית. לאות E הקישו 3 וסולמית. לאות D הקישו 4 וסולמית. לאות H הקישו 44 וסולמית. לאות I הקישו 444 וסולמית. לאות J הקישו 5

וסולמית. לאות K הקישו 55 וסולמית. לאות L הקישו 555 וסולמית. לאות M הקישו 6 וסולמית. לאות N הקישו 66 וסולמית. לאות O הקישו 666 וסולמית. לאות P הקישו 7

וסולמית. לאות Q הקישו 77 וסולמית. לאות R הקישו 777 וסולמית. לאות S הקישו 7777 וסולמית. לאות T הקישו 8 וסולמית. לאות U הקישו 88 וסולמית. לאות V הקישו 888

וסולמית. לאות W הקישו 9 וסולמית. לאות X הקישו 99 וסולמית. לאות Y הקישו 999 וסולמית. לאות Z הקישו 9999 וסולמית

M4200 התהילים שלי. לשמיעת הפרקים שלי הקישו 1. לבחירת כל פרק אחר הקישו 2. לעריכת הרשימה האישית הקישו 3

M4201

עריכת והגדרת הרשימה האישית: אנא הקישו את מיקום השמעת הפרק אותו ברצונכם לערוך. לעריכת הפרק הראשון בתהילים שלי הקישו 1 וסולמית. לעריכת הפרק השני הקישו 2

וסולמית. רשימת הפרקים שלי הינו בין ספרה אחד ועד 3 ספרות. המערכת תשמיע את כל הפרקים מהרשימה הנמוכה ועד הרשימה הגבוהה. ליציאה הקישו וסולמית. לשמיעת כלל

ההגדרות הקישו אפס וסולמית M4202 אין פרקים מוגדרים

M4203 הגדרת תהילים מיקום

M4204 יום הולדת עברי

M4205 יום הולדת לועזי

M4206 פרק קבוע

M4207 שגיאה בסוג הפרק

M4208.. פרק

M4209 שגיאה בהמרת תאריך לועזי

M4210 יום

M4211 חודש

M4212 שנה

- M4213מיקומי התהילים יכולים להכיל מקשים מ0 ועד 9 ולא יכולים לכלול את מקש הכוכבית
- M4214הגדרת מיקום השמעת תהילים מספר
- M4215להגדרת פרק קבוע הקישו 1. להגדרת תאריך לידה עברי הקישו 2. להגדרת תאריך לידה לועזי הקישו 3. לביטול וחזרה הקישו כוכבית
- M4216אנא הקישו את הפרק התהילים הקבוע. בסיום הקישו סולמית
- M4217הפרק נקבע בהצלחה
- M4218נא הקישו את תאריך יום ההולדת העברי בשמונה ספרות. שני ספרות ליום. שני ספרות לחודש.
- וארבע ספרות לשנה. ולסיום הקישו סולמית. לדוגמה לתאריך ג תשרי תשעט. הקישו 03015779 וסולמית. לחודש אדר א הקישו 13 לחודש אדר ב הקישו 14
- M4219וארבע ספרות לשנה. ולסיום הקישו סולמית. לדוגמה לתאריך העשירי לראשון 2020 הקישו 10012020 וסולמית
- M4220באם ברצונכם בהוספת כותרת לפרק בהקלטה קולית הקישו 1. להוספת כותרת בהקלדת אותיות הקישו 2. לדילוג על כותרת הקישו 3
- M4221הפרק להיום הוא פרק
- M4222מיום ההולדת נקבע בהצלחה
- M4223הקלדת כותרת לפרק תהילים
- M4224הכותרת לפרק הוקלדה בהצלחה
- M4225אנא הקליטו את כותרת הפרק תהילים וסולמית לסיום
- M4226לאישור ההקלטה הקישו 1. לשמיעה הקישו 2. להקלטה מחדש 3. לביטול ההקלטה הקישו כוכבית
- M4227הכותרת לפרק הוקלטה בהצלחה
- M42283לאישור הקישו 1 או המתינו. לעריכה הקישו 2. למחיקת חיוג מקוצר זה הקישו
- M4229ביטלתם בהצלחה את תהילים אישי מיקום מספר
- M4230סוף רשימה
- M4231במהלך השמעה תוכלו. לחזור 10 שניות אחורה בהקשה על 4. או לדלג 10 שניות קדימה בהקשה על 6. לעצירה הקישו 5 ולחזרה שוב 5. להפעלת הפרק מחדש הקישו 0. לחזרה לפרק הקודם הקישו 2. ולמעבר לפרק הבא הקישו 8. ליציאה הקישו כוכבית
- M4232יציאה מההשמעה
- M4233אנא הקישו את הפרק התהילים להשמעה וסולמית לסיום

M4234 להגדרה שהשמעת התהילים תהיה בנוסח ספרד הקישו 1. להגדרה שהשמעת התהילים תהיה בנוסח אשכנז הקישו 2. להגדרה כי בכל פעם יושמע תפריט לפני ההשמעה ובו תבחרו באיזה

נוסח לשמוע הקישו M42353 נוסח ספרדי נקבע בהצלחה

M4236 נוסח אשכנזי נקבע בהצלחה

M4237 תפריט בחירה לנוסח התהילים נקבע בהצלחה

M4350 אנא הקישו את השלוחה ממנה תרצו לקחת את הקובץ כאשר במקום שלש יש להקיש כוכבית

M4351 אנא הקישו את מספר הטלפון אליו תרצו לשלוח את ההזמנה. בסיום הקישו סולמית. לחזרה הקישו כוכבית וסולמית

M4352 שיחת ההזמנה נשלחה בהצלחה

M4353. שלוחה זו לא הגודרה בצורה תקינה

M4354 ממספר הטלפון שלכם לא מזוהה או לא תקין

M4355 קובץ ההזמנה ארוך מ6 שניות. יש לפנות למנהל המערכת

M4356 ממספר הטלפון שהוקש אינו תקין

M4357 לא ניתן להזמין את מספר הטלפון הזה, יתכן שהוא קיים ברשימה

M4358 אנא הקישו את הערך הרצוי ובסיום סולמית

M4359 הנכם מועברים לכתיבת מפתח

M4360 הנכם מועברים לכתיבת ערך

M4361 אנא הקישו את הפתיח להודעה שתישלח, בסיום הקישו סולמית

M4362 הפתיח שהקשתם לא קיים, אנא הקישו בשנית

M4363 הפתיח שזוהה הינו

M4364 לאישור הקישו 1, להקשה מחודשת הקישו

M43652 הפתיח שהקשתם אינו קיים, להמשך הקישו 1, להקשה מחודשת הקישו

M4366. במערכת זו אין סיסמת הקלטות

M4367 במערכת זו אין סיסמת גישה

M4368 כדי ליצור סיסמה, הקישו את הסיסמה כעת ובסיום סולמית, ליציאה, הקישו כוכבית וסולמית

M4369.. סיסמת ההקלטות שלכם היא

M4370.. סיסמת הגישה שלכם היא

M4371 הקישו את הסיסמה החדשה ובסיום סולמית, לביטול הסיסמה, הקישו סולמית, ליציאה, הקישו כוכבית וסולמית

M4372ביטול סיסמה, האם הינכם בטוחים? לאישור הקישו 1 ליציאה הקישו כוכבית

M4373הקישו את הסיסמה החדשה ובסיום סולמית, ליציאה, הקישו כוכבית וסולמית

M4374הסיסמה שונתה בהצלחה

M4375הסיסמה החדשה היא

M4376לא ניתן להתחבר בו זמנית מאותו משתמש

M4379מכעת המערכת תבקש מכם לעדכן את המיקום של הדף או הדפים אותם למדתם

M4380הקישו את הסדר

M4381הקישו את המסכת

M4387הקישו את הדף

M4388לא ניתן לבחור את הדף שהקשתם. דף זה לא קיים במסכת שנבחרה

M4389במידה וכל הדפים האחרים אותם למדתם שייכים למסכת הנוכחית והינם בסדר רץ הקישו אחת. במידה ורק חלק מהדפים האחרים אותם למדתם הינם בסדר רץ הקישו שתיים. במידה

והדפים האחרים אותם למדתם הינם במיקום אחר הקישו שלוש.

'M4390אנא הקישו את הכמות של הדפים הבאים שהם בסדר רץ - לדוגמא, אם כבר עדכנתם את דף ב' יש לכם לעדכן עד דף י' לחצו 8

M4391הכמות אותה הקשתם כעת גבוהה מכמות הדפים אותה הקשתם מקודם. אנא נסו שנית

M4392לא ניתן לבחור אפשרות זו, מפני שמספר הדפים שהוקשו לדווח, גדול מסך הדפים שנותרו במסכת זו

M44002לכניסה לחנות הקישו 1, לשמיעת והגדרת פרטים אישיים והגדרות אבטחה הקישו

M4401כדי להיכנס לאיזור האישי יש להקיש את סיסמת הניהול ולסיום סולמית אי הקשת הסיסמה הנכונה יגרם לשיבוש בהמשך האיזור האישי, אם שכחתם את הסיסמה הקישו 0 וסולמית

M4402שגיאה בקבלת הגדרות האבטחה של חשבונך הינך מוחזר

M4403שגיאה בשינוי הסיסמה, הינך מוחזר

M4404שינוי סיסמה בוצע בהצלחה

M4405שגיאה בקליטת השינוי הינך מוחזר

M4406השינוי נקלט בהצלחה

M4407אנא הקישו את מספר הטלפון ולסיום סולמית, לביטול הקישו 0 וסולמית

M4408לשינוי עיר מגורים הקישו 1, לשינוי רחוב הקישו 2, לשינוי מספר בית הקישו 3, לשינוי כניסה הקישו 4, לשינוי המיקוד הקישו 5, לשינוי מספר הדירה הקישו 6, לחזרה הקישו 7

M4409אנא הקישו את מספר הבית ולסיום סולמית לביטול הקישו 0 וסולמית

- M4410נא הקישו את מספר הכניסה ולסיום סולמית לביטול הקישו 0 וסולמית
- M4411נא הקישו את המיקוד ולסיום סולמית לביטול הקישו 0 וסולמית
- M4412נא הקישו את מספר הדירה ולסיום סולמית לביטול הקישו 0 וסולמית
- M4413מכעת תקבלו שיחת צינתוק, עליכם לשמור את הארבע ספרות אחרונות של המספר, לאחמכ תצטרכו להקיש אותם כדי לבצע אימות
- M4414המערכת לא הצליחה להוציא שיחת אימות לטלפון המעודכן למערכת, נא פנו למנהל המערכת
- M4415נא הקישו את ארבע ספרות אחרונות של המספר שהתקשר אליכם עכשיו ולסיום הקישו סולמית
- M4416מכעת תוכלו להוסיף עוד טלפון לחשבון, להוספת טלפון בבית הקישו 1 לסיום ומעבר לביצוע הרשמה הקישו 2
- M44172להוספת טלפון נוסף הקישו 1, לסיום ומעבר לביצוע ההרשמה הקישו
- M4418מספר החנות
- M4419שם החנות
- M4420תאריך הקנייה
- M4421עלות הקניה
- M4422להכנסת שם איש הקשר בהקלטה הקישו 1, להכנסת שם איש הקשר בהקשה הקישו 2, לחזרה הקישו 3
- M44233להכנסת ההערה בהקלטה הקישו 1, להכנסת ההערה בהקשה הקישו 2 לחזרה הקישו
- M4424במוצר זה יש לבחור
- M4425בחירתך נקלטה, בנוסף במוצר זה יש לבחור
- M4426...ל
- M4427וסולמית
- M4428לקטגורייה
- M4429לשמיעת כל המוצרים מקטגורייה זו ברצף הקישו 1, לשמיעת כל המוצרים מסודרים לפי תתי קטגוריות הקישו 2, לחזרה להקשת קטגורייה אחרת הקישו 3, לחזרה לתחילת החנות הקישו 4
- M4430יש לנו פרטים שהכניס מוכר עליך, הקש 1 לשמיעת הפרטים, הקש 2 לאישור והרשמה עם הפרטים האלו, הקש 3 להרשמה רגילה והכנסה מחדש של כל הפרטים
- M4431מכדי להיכנס לחנות זו, יש ליצור קשר עם מנהל החנות עם שירשום אתכם כלקוחות, שלום ותודה

M4432 כעת יושמעו כל המוצרים בחנות בכל מוצר תוכלו להקיש 1 להזמנה מהמוצר, 2 או המתנה בכדי לעבור למוצר הבא, 3 למוצר קודם, 4 למעבר לתשלום, 5 ליציאה מהקראת המוצרים

M4433 כעת יושמעו כל הקטגוריות ברצף, בכל קטגורייה תוכלו להקיש 1 לכניסה לקטגורייה, 2 או המתנה בכדי לעבור לקטגורייה הבאה, 3 לחזרה לקטגורייה קודמת, 4 לחזרה

כעת יושמעו כל תתי הקטגוריות ברצף, בכל תת קטגורייה תוכלו להקיש 1 לכניסה לתת

M4434, הקטגורייה, 2 או המתנה בכדי לעבור לתת קטגורייה הבאה, 3 לחזרה לתת קטגורייה קודמת לחזרה

M4600 ללא הוגדר קוד שאלון

M4601 קוד השאלון שהוגדר אינו תקין

M4602 המערכת מזהה שכבר עניתם על השאלון

M4603 שגיאה כללית

M4604 לדילוג הקישו * וסולמית

M4605 שגיאה, השאלה לא נמצאת

M4606 שגיאה, המערכת מזהה שכבר עניתם על שאלה זו

M4607 התשובה נקלטה בהצלחה

M4608 סיימתם בהצלחה את השאלון

M4609 הקישו

M46102 ללבחירה הקישו 1 להמשך ללא בחירה הקישו

M4611 דילוג על השאלה נקלטה בהצלחה

M4612 נא הקישו את תשובתכם ולסיום הקישו סולמית

M4613 נא הקליטו את תשובתכם ולסיום הקישו סולמית

M46142 אם התשובה היא כן הקישו 1, אם התשובה היא לא הקישו

M4615 נא בחרו את אחד מהאפשרויות הבאות ולסיום הקישו סולמית

M4616 מיידי נשמיע לכם את האפשרויות הניתנות לבחירה, ניתן לבחור יותר מאפשרות אחת

M4617 לשאלון זה יש תשלום בסך

M46182 להמשך למענה לשאלון הקישו 1 ליציאה הקישו

M4619 השאלון עדיין לא נפתח

M4620 השאלון כבר פג תוקף

M4621 השאלון כבר עבר את המקסימום התשובות שניתן לענות

M4622 שגיאה בנתונים

M4623 בכדי לסיים ולשמור את התגובות הינכם מועברים לתשלום

M4624 התשלום התקבל בהצלחה ותגובתכם נשמרה בהצלחה

M4625 שגיאה בקבלת התשלום

M4626 למענה בהקלטה הקישו 1, למענה בהקשה הקישו

M4627 נא הקישו את התאריך בשמונה ספרות, שתיים ליום שתיים לחודש וארבע לשנה, לסיום הקישו סולמית

M46281 לאישור הקישו

M4629 מספר אישור

M4630 לשמיעה חוזרת של מספר האישור הקישו 1 לסיום הקישו 2 או המתינו

M4631 הכנסתם אימייל לא תקין

M4632 הכנסתם טלפון לא תקין

M4633 הכנסתם תאריך לא תקין

M4634 הכנסתם מספר לא תקין

M46350 כן ולא חייב להיות או 1 או

M4636 תיבת סימון חייבת להיות כן

M4637 הערך שהכנסתם לא תקין

M4638 הערך חייב להיות

M4639 הסכום לא מגיע למינימום שהוגדר

M4640 המינימום הוא

M4641 הסכום עובר את המקסימום שהוגדר

M4642 המקסימום הוא

M4643 אורך הטקסט קצר מידי

M4644 אורך הטקסט חייב להיות

M4645 אורך הטקסט ארוך מידי

M4646 אורך הטקסט חייב להיות עד

M4647 תווים

M4648 התאריך מוקדם מידי

M4649התאריך המינימלי הוא

M4650התאריך מאוחר מידי

M4651התאריך המקסימלי הוא

M46521למעבר להכנסת אימייל הקישו

M4653הינכם מועברים להקשת אימייל

M4654שימו לב המענה לשאלה הבאה כרוכה באימות נוסף למספר הטלפון שתכניסו

M4655האימות יתבצע בסמס

M4656האימות יתבצע בשיחת צינתוק

M4657האימות יישלח לטלפון כשר בשיחת צינתוק במקום סמס

M4658נא בחרו את אופן ביצוע האימות, לסמס הקישו 1 לשיחת צינתוק הקישו 2 ליציאה הקישו כוכבית

M4659כעת נשלחה קוד זמני בהודעת סמס למספר הטלפון שהוזן, נא הקישו אותו במקשי הטלפון ולסיום הקישו סולמית

M4660כעת נשלחה קוד זמני בשיחת צינתוק למספר הטלפון שהוזן יש לזכור את ארבע ספרות האחרונות של המספר שחייג אליכם, ולהקיש אותו במקשי הטלפון ולסיום סולמית

M4661האימות הצליח

M4662האימות נכשל

M4663שגיאה, לא נמצא מרכזייה מחוברת לשאלון, בכדי לשלוח אימות יש לחבר מרכזייה טלפונית

M4664שגיאה בשליחת האימות, לא ניתן לשלוח סמס למספר כשר

M4665הינכם מסיימים את השאלון ללא שמירה

M4666להשארת מספר הטלפון ממנו אתם מתקשרים כעת, הקישו 1 וסולמית, להשארת מספר אחר הקישו את המספר הרצוי ולאחריו סולמית.

M46672לבחירת העיר מתוך רשימת הערים הקישו 1 להקלטת שם העיר הקישו

M4668נא הקליטו את שם העיר בקול ברור ולסיום הקישו סולמית

M4669שם העיר שזוהה הוא

M46702לאישור הקישו 1 לתיקון הקישו

M4671לא נמצאה התאמה לשם העיר שהקלטתם הינכם מועברים להקלטה מחדש

M4672הקישו את האות הראשונה משם העיר כמו שמקיישים טקסט ולסיום הקישו סולמית, לדוגמה לאות א הקישו 3 וסולמית לאות ב הקישו 33 וסולמית ולאות ט הקישו 666 וסולמית וכן הלאה

M4673 נמצאו מידי הרבה תוצאות, הינכם מועברים להקשת האות הבאה, בכדי לצמצם את רשימת הערים

M4674 הקישו את אות

M4675 משם העיר, כמו שמקיישים טקסט ולסיום הקישו סולמית, לדוגמה לאות א הקישו 3 וסולמית לאות ב הקישו 33 וסולמית ולאות ט הקישו 666 וסולמית וכן הלאה

M4676 לעיר

M4677 הקישו

M4678 לא נמצאו כלל ערים המתחילות באותיות שהקשתם, הינכם מועברים להתחלת ההקלדה

M4679 נמצאו מידי הרבה תוצאות, הינכם מועברים להקלטה מחדש של שם העיר, נא אמרו את שם העיר המלא

M4700 גמרא. לשמיעה בשפה העברית, הקישו 1. אוף אידיש, דריקט צווי. לחזרה הקישו כוכבית

M4701 גמרה - תפריט עברית

M4702 גמרה - תפריש אידיש

M4703 גמרא ליום

M4704 גמרא ליום) אידיש

M4705 דף

M4706 דף) אידיש

M4707 במסכת

M4708 במסכת) אידיש

M4709 גמרה - תפריט בחירת סדר) עברית

M4710 גמרה - תפריט בחירת סדר) אידיש

M4808.. הודעה מאת

M4809 להשתקת התראות הקישו 1, לביטול השתקת התראות הקישו 2, לבדיקת הסטטוס הנוכחי הקישו 3

M4810,2 להשתקת התראות לזמן מסוים הקישו 1, להשתקת התראות החל מזמן מסוים הקישו

M4811 לביטול השתקת התראות מהמערכת לטלפון שלכם, בוצע בהצלחה

M4812 השתקת התראות מהמערכת לטלפון שלכם, בוצע לצמיתות

M4813,3 להשתקת התראות למספר דקות, הקישו 1, למספר שעות, הקישו 2, למספר ימים הקישו למספר חודשים, הקישו 4

- M4814הקישו את מספר הדקות שברצונכם להפסיק לקבל התראות מהמערכת, ולסיום הקישו
סולמית
- M4815הקישו את מספר השעות שברצונכם להפסיק לקבל התראות מהמערכת, ולסיום הקישו
סולמית
- M4816הקישו את מספר הימים שברצונכם להפסיק לקבל התראות מהמערכת, ולסיום הקישו
סולמית
- M4817הקישו את מספר החודשים שברצונכם להפסיק לקבל התראות מהמערכת, ולסיום הקישו
סולמית
- M4818השתקת התראות מהמערכת לטלפון שלכם, בוצע בהצלחה למשך הזמן שהגדרתם
- M4819להשתקת התראות בעוד מספר דקות, הקישו 1, בעוד מספר שעות, הקישו 2, בעוד מספר
ימים הקישו 3, בעוד מספר חודשים, הקישו 4
- M4820הקישו את מספר הדקות שלאחיהן יתבצע השתקת התראות מהמערכת, ולסיום הקישו
סולמית
- M4821הקישו את מספר השעות שלאחיהן יתבצע השתקת התראות מהמערכת, ולסיום הקישו
סולמית
- M4822הקישו את מספר הימים שלאחיהן יתבצע השתקת התראות מהמערכת, ולסיום הקישו
סולמית
- M4823הקישו את מספר החודשים שלאחיהן יתבצע השתקת התראות מהמערכת, ולסיום הקישו
סולמית
- M4824הגדרת השתקת התראות מהמערכת לטלפון שלכם, בוצע בהצלחה החל מהזמן שהגדרתם
ולצמיתות
- M4825הטלפון שלכם מושתק מקבלת התראות מהמערכת
- M4826הטלפון שלכם מושתק מקבלת התראות מהמערכת לצמיתות
- M4827מספר הטלפון שלכם מורשה לקבל התראות מהמערכת
- M4828עד
- M4829היום
- M4830בעוד
- M4831שעות
- M4832מחר
- M4833תאריך
- M4834בשעה
- M4835י

M4836דקות

M4837אנא הקישו את המספר לחסימה, ובסיום הקישו סולמית

M4838המספר שהקשתם הוגדר כחסום

M4839הקליטו את שם המערכת אותו ברצונכם להשמיע למזמין ובסיום הקישו סולמית

M4840אנא בחרו את הקבוצה שבה אתם מעוניינים לרכוש כרטיס

M4841לקבוצה מסוג

M4847לקוח יקר, אירוע זה דורש הזדהות. אנא הקישו את מספר תעודת הזהות שלכם, בסיום הקישו סולמית

M4848האימות נכשל. אנא נסו שנית או פנוי למנהל האירוע

M4849האימות בוצעה בהצלחה

M4850,ניתן להזמין ילדים לפי כמות הכרטיסים לבוגרים

M4851xכמות הכרטיסים לבוגרים שהוזמנה הינה

M4852לא נבחרו כרטיסים לבוגרים, יש לבחור תחילה כרטיסים לבוגרים ולאחר מכן לבחור כרטיסים לילדים

M4853הנכם מוחזרים לבחירת סוג כרטיס

M4854להלן ההזמנות שנמצאו

M4855הזמנה על שם

M4856בהזמנה זו יש

M4857לשחזור ושליחה של הכרטיסים מהזמנה זו הקישו

M4858הזמנה הבאה

M4859מספר ההזמנה הוא

M4860מספר האישור הוא

M4861ההזמנה אותרה. אנא בחרו את הצורה בה תרצו לקבל את הכרטיסים. לקבל הכרטיסים בהודעת

סמס לטלפון שתקישו - הקישו 1, לקבל הכרטיסים בפקס אותו תקישו הקישו 2, לקבלת הכרטיסים במייל אותו תקישו - הקישו 3

M4862אנא הקישו את מספר הטלפון אליו תרצו לקבל את הסמס עם הכרטיסים, מספר הטלפון לא חייב להיות הטלפון של מי שביצע את ההזמנה. בסיום הקישו סולמיצ

M4863שימו לב, על מנת לשחזר הזמנה ללא מספר הזמנה יש לחייג באמצעות הטלפון ממנו בוצעה ההזמנה.

M4864 ציינתם שכתובת המייל שלכם מכילה רק ספרות לפני השתרודל. אנא הקישו את הספרות ובסיום הקישו סולמית

M4865 שימו לב, לא בחרתם ספק מייל, אי לכך יש להקיש את המייל במלואו. לשתרודל יש להקיש 0000 וסולמית. לנקודה יש להקיש 1 וסולמית.

M4866 שליחת מייל. להקלדת המייל בצורה מלאה הקישו 9. תוכלו לחלופין לבחור ספק מייל ובכך לקצר את תהליך ההקלדה.

M4867, ציינתם את ספק האימייל שלכם. שימו לב. יש לסיים את ההקלדה ולא להקליד שתרודל בכלל יש להקליד רק את הטקסט לפי השטרודך

M4868-הזמנתכם ביום

M4869 בשעה

M4870:מיקום היציאה

M4871:להלן פירוט הכרטיסים

M4872הנכם יוצאים ב

M4873:כמות הכרטיסים בהזמנה הוא

M4874שוקה שיווק - הפעולה בוצעה בהצלחה, בדקות הקרובות תקבלו שיחה חוזרת להמשך אימות

M4880באפשרותכם לשמור את כרטיס האשראי לסליקות הבאות, פרטי הכרטיס יישמרו באופן מאובטח על ידי חברת האשראי, לשמירת פרטי הכרטיס הקישו 1 להמשך ללא שמירה הקישו 2

M4881העיסקה עברה בהצלחה והכרטיס נשמר לפעמים הבאות

M4882העיסקה עברה בהצלחה אך לא הצלחנו לשמור את הכרטיס לפעמים הבאות

M4883לפי המעודכן יש לכם פרטי כרטיס אשראי שמור במערכת, הכרטיס מסתיים בספרות

M4884לביצוע סליקה עם הכרטיס השמור הקישו 1 וסולמית לסליקה עם כרטיס אחר הקישו את מספר הכרטיס ולסיום סולמית, למחיקת הכרטיס השמור הקישו 0 וסולמית

M4885לפי המעודכן יש לכם כרטיס אשראי שמורים במערכת, לשמיעת וביצוע סליקה עם הכרטיסים השמורים הקישו 1 להמשך עם כרטיס אחר הקישו 2 למחיקת כרטיסים שמורים הקישו 3

M4886לכרטיס המסתיים בספרות

M4887הקישו

M4888לאישור מחיקת כרטיס המסתיים בספרות

M4889הקישו 1 לביטול הקישו 2 או המתינו

M4890הכרטיס נמחק בהצלחה

M4891מחיקת הכרטיס נכשלה

M4892 הסכום לתשלום בודד לפי מספר התשלומים שהקשתם אינו מגיע למינימום הנצרך, מינימום הסכום הנצרך לתשלום בודד הוא

M4893 מועברים להקשה מחדש של כמות התשלומים עד

M4900 חסר רשימת שיעורים בשלוחת היעד

M4901 יתרת השיעורים בחשבונך הוא

M49023 לדיוח על שיעור שבוצע הקישו 1, לשמיעת סך השיעורים שבוצעו הקישו 2, ליציאה הקישו

M4903 נא הקישו את מספר המזהה של התלמיד ולסיום הקישו סולמית

M49042 אין יתרת שיעורים לתלמיד הנבחר, להקשת מספר תלמיד אחר הקישו 1 לסיום הקישו

M49052 לדיוח על שיעורים שבוצעו היום הקישו 1, לדיוח על שיעורים בתאריך אחר הקישו

M4906 נא הקישו את התאריך ב 8 ספרות, 2 ליום 2 לחודש ו 4 לשנה ולסיום הקישו סולמית

M4907 נא הקישו את מספר השיעורים שברצונכם לדווח על ביצוע ולסיום הקישו סולמית, ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M4908 הדיוח נקלט הצלחה

M4909 יתרת השיעורים בחשבון התלמיד נמוכה ממספר השיעורים שהינכם מבקשים לעדכן, יתרת השיעורים הוא

M49102 להקשת מספר שיעורים אחר הקישו 1, לסיום הקישו

M49112 לחודש הנוכחי הקישו 1, לחודש אחר הקישו

M4912 נא בחרו את החודש ב 6 ספרות, 2 לחודש, ו 4 לשנה

M4913 סך השיעורים שבוצעו בחודש הנבחר הוא

M4914 שגיאה בעדכון השיעורים

M5000 ברוכים הבאים

M5001 הודעה מיוחדת שתושמע ראשונה אם קיימת

M5002 הודעה זמנית

M5003 הודעה על חדר וועידה

M5004 מיש לכם

M50050 הודעות אישיות חדשות. להאזנה הקישו

M50060 הודעה אישית חדשה. להאזנה הקישו

M5007 תפריט ראשי

M5009מאזינים יקרים, שימו לב, כדי לקבל התראת צינתוק לטלפון שלכם כשמתעדכנת הודעה חדשה בקבוצה, עליכם להרשם בשלוחה 4. הקישו כעת 4 והירשמו לקבלת התראות מקבוצה זו.

M5500פרשת בראשית

M5501פרשת נח

M5502פרשת לך לך

M5503פרשת וירא

M5504פרשת חיי שרה

M5505פרשת תולדות

M5506פרשת ויצא

M5507פרשת וישלח

M5508פרשת וישב

M5509פרשת מקץ

M5510פרשת ויגש

M5511פרשת ויחי

M5512פרשת שמות

M5513פרשת וארא

M5514פרשת בו

M5515פרשת בשלח

M5516פרשת יתרו

M5517פרשת משפטים

M5518פרשת תרומה

M5519פרשת תצווה

M5520פרשת כיתשא

M5521פרשת ויקהל

M5522פרשת פיקודי

M5523פרשת ויקרא

M5524פרשת צו

M5525פרשת שמיני

M5526 פרשת תזריע

M5527 פרשת מצורע

M5528 פרשת אחרי מות

M5529 פרשת קדושים

M5530 פרשת אמור

M5531 פרשת בהר

M5532 פרשת בחוקותי

M5533 פרשת במדבר

M5534 פרשת נשא

M5535 פרשת בהעלותך

M5536 פרשת שלח

M5537 פרשת קרח

M5538 פרשת חקת

M5539 פרשת בלק

M5540 פרשת פנחס

M5541 פרשת מטות

M5542 פרשת מסעי

M5543 פרשת דברים

M5544 פרשת ואתחנן

M5545 פרשת עקב

M5546 פרשת ראה

M5547 פרשת שופטים

M5548 פרשת כי תצא

M5549 פרשת כי תבוא

M5550 פרשת ניצבים

M5551 פרשת וילך

M5552 פרשת האזינו

M5553 מזאת הברכה

M5555 ממספרכם אינו מזוהה במערכת, אנא חייגו ממספר מזוהה

M5556 ניתן לפתוח מערכת אחת בשבוע, אנא נסו שוב בשבוע הבא

M5557. לאחר הצליל אנא אמרו את שמכם המלא, שם פרטי ושם משפחה, לסיום הקישו סולמית

M5558 שמכם כפי שנקלט במערכת הוא

M55592 לאישור הקישו 1 לתיקון הקישו

M5560 אנא הקישו מספר זהות, לסיום הקישו סולמית

M5561. ממספר תעודת הזהות שהקשתם אינו תקין, אנא נסו שנית

M5562 אנא בחרו סיסמת ניהול

M5563 סיסמה קצרה מידי

M55642 לאישור הקישו 1 לתיקון הקישו

M5565 לצערנו אין כעת מספרים פנויים להקצאה

M5566 מזל טוב פתחתם מערכת

M5567 סיסמת הניהול היא

M55682 לשמיעה חוזרת 1 לסיום

M55702 להוספת שברי נקודות, הקישו כוכבית במקום נקודה. לדוגמה, להוספת 2 וחצי נקודות
הקישו כוכבית 5 וסולמית לסיום

M5571 עשיריות

M5572 מאיות

(M5600 מתר) שנה תף ריש

M5601 יום ראשון

M5602 יום שני

M5603 יום שלישי

M5604 יום רביעי

M5605 יום חמישי

M5606 יום שישי

M5607 שבת

M5608 מוצאי שבת קודש

- M5660אין לך זכאות לחיוג, יש לרכוש חבילת חיוג מתאימה
- M5661אתה מחייג כעת ליעד בתשלום - הדקות ירדו מחבילת הדקות שרכשת - החיוב יחל לאחר הצליל בעוד 3 שניות
- M5662לחבילה
- M5663הקישו
- M5664אנא בחרו חבילה לפי האפשרויות הבאות
- M5665..בחרת חבילה
- M5666נא להקיש מספר תעודת זהות בן 9 ספרות
- M5667נא להקיש את ארבעת הספרות האחרונות של כרטיס האשראי
- M5668אשראי זה אינו קיים במערכת, הנכם מועברים להקשת מספר האשראי המלא
- M5669אנא אימרו את שמכם המלא לאחר הצליל, ולסיום הקישו סולמית
- M5670דיבור לא ברור. אנא אמרו שוב
- M5671ללא הוקשה בחירה
- M5673אנא הקישו את מספר כרטיס האשראי משמאל לימין ובסיום הקישו סולמית ליציאה הקישו כוכבית וסולמית
- M5674לאישור הקישו 1 להקשה מחודשת
- M5675.תוקף הכרטיס שגוי - יש להקיש תוקף ב4 ספרות חודש ב2 ספרות ושנה ב2 ספרות
- M5676אנא הקישו את תוקף הכרטיס
- M5677אנא הקישו את 3 הספרות בגב הכרטיס
- M5678חלה שגיאה - לרכישת חבילה, אנא פנו לשירות הלקוחות
- M5679תודה רבה ! החבילה נרכשה בהצלחה ! הנכם מוחזרים אוטומטית להמשך הפעולה המבוקשת
- M5680לאישור 1 לתנאים 2 לחזרה הקישו כוכבית
- M5700תש
- M5701תשא
- M5702תשב
- M5703תשג
- M5704תשד
- M5705תשה

M5706תשו

M5707תשז

M5708תשח

M5709תשט

M5710תשי

M5711תשיא

M5712תשיב

M5713תשיג

M5714תשיד

M5715תשטו

M5716תשטז

M5717תשיז

M5718תשיח

M5719תשיט

M5720תשכ

M5721תשכא

M5722תשכב

M5723תשכג

M5724תשכד

M5725תשכה

M5726תשכו

M5727תשכז

M5728תשכח

M5729תשכט

M5730תשל

M5731תשלא

M5732תשלב

M5733תשלג

M5734תשלד

M5735תשלה

M5736תשלו

M5737תשלז

M5738תשלח

M5739תשלט

M5740תשמ

M5741תשמא

M5742תשמב

M5743תשמג

M5744תשמד

M5745תשמה

M5746תשמו

M5747תשמז

M5748תשמח

M5749תשמט

M5750תשנ

M5751תשנא

M5752תשנב

M5753תשנג

M5754תשנד

M5755תשנה

M5756תשנו

M5757תשנז

M5758תשנח

M5759תשנט

M5760תשס

M5761תשסא

M5762תשסב

M5763תשסג

M5764תשסד

M5765תשסה

M5766תשסו

M5767תשסז

M5768תשסח

M5769תשסט

M5770תשע

M5771תשעא

M5772תשעב

M5773תשעג

M5774תשעד

M5775תשעה

M5776תשעו

M5777תשעז

M5778תשעח

M5779תשעט

M5780תשפ

M5781תשפא

M5782תשפב

M5783תשפג

M5784תשפד

M5785תשפה

M5786תשפו

M5787תשפז

M5788תשפח

M5789תשפט

M5790תשצ

M5791תשצא

M5792תשצב

M5793תשצג

M5794תשצד

M5795תשצה

M5796תשצו

M5797תשצז

M5798תשצח

M5799תשצט

M5800תת

M5801א

M5802ב

M5803ג

M5804ד

M5805ה

M5806ו

M5807ז

M5808ח

M5809ט

M5810י

M5811יא

M5812יב

M5813יג

ד'M5814

טM5815

טזM5816

ז'M5817

ח'M5818

ט'M5819

כM5820

כאM5821

כבM5822

כגM5823

כדM5824

כהM5825

כוM5826

כזM5827

כחM5828

כטM5829

לM5830

לאM5831

לבM5832

לגM5833

לדM5834

להM5835

לוM5836

לזM5837

לחM5838

לטM5839

מM5840

M5841מא

M5842מב

M5843מג

M5844מד

M5845מה

M5846מו

M5847מז

M5848מח

M5849מט

M5850נ

M5851ס

M5852ע

M5853פ

M5854צ

M5855ק

M5856ר

M5857ש

M5858ת

M5901תשרי

M5902מר-חשון

M5903כסלו

M5904טבת

M5905שבט

M5906אדר

M5907ניסן

M5908אייר

M5909סיון

M5910תמוז

M5911מנחם אב

M5912אלול

M5913אדר א

M5914אדר ב

M5673אנא הקישו את מספר כרטיס האשראי משמאל לימין ובסיום הקישו סולמית ליציאה הקישו כוכבית וסולמית

M3346אנא הקישו את מספר התיקיה להעברה

M3347אנא הקישו את מספר התיקיה לשיכפול

M3517..סך הניקוד לקבוצה בה הלקוח שייך הוא

M3518..סך הניקוד החדש בקבוצה שבה משוייך הלקוח, הוא

M55802נא הקישו את המגדר שלכם, לזכר הקישו 1 לנקבה הקישו

M5581נא הקישו את הגיל שלכם ולסיום הקישו סולמית

M5582175נא הקישו את הגובה שלכם ב 3 ספרות, לדוגמה למטר 75 היקשו

M5583נא הקישו את המשקל שלכם ולאחמ"כ סולמית

M5584שלכם היא BMI תוצאת ה

M5585בטווח הבריא, כדי להמשיך לשמור על בריאות תקינה כדי להתעמל BMI טוב מאוד ! ערך ה ולשמור על תזונה בריאה

M5586נמוך מהטווח המומלץ, כדי להימנע מחסרים תזונתיים כדי לפנות לייעוץ תזונתי BMI ערך ה

M5587מצביע על עודף משקל, כדי למנוע סיבוכים הנובעים מעודף המשקל מומלץ לבצע BMI ערך ה שינויים באורח החיים, כדי לקבוע תור לייעוץ תזונה ולהירשם לסדנה לשינוי הרגלי אכילה

M5588ערך ה BMI שלכם מצביע על השמנה בטווח העלול לפגוע בבריאותכם, כדי להימנע ממחלות כמו סכרת ומחלות לב, מומלץ לבצע שינויים באורח החיים, קבעו תור לייעוץ תזונה והירשמו לסדנה לשינוי הרגלי אכילה

M5589120יש להקיש גיל בטווח שבין 18 ל

M5590יש להקיש מספר בטווח ההקשה האפשרי

M2468עברתם את סף הנקודות בהצלחה

M2469לא עברתם את סף הנקודות הנדרש

M56092להקשת קוד קופון הקישו 1, להמשיך ללא קופון הקישו

M5610הקישו את הקופון שברשותכם ובסיום סולמית

M5611...הקופון שהקשתם מקנה החנה של

M5612אחוזים

M5613שקלים

M5614הקופון שהקשתם אינו קיים

M5615קיימת שגיאה בקופון שהקשתם, נא לפנות למנהל

: shmuel@yemot.co.ilלפניות בנוגע לפורום

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 43

פוסט ראשון פוסט אחרון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

- trivia_questionsשאלות טריוויה ונכון או לא נכון

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

3 3

7369טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

א

טיפ חשוב: כדי שתוכלו ליהנות משלוחת הטריוויה בצורה מיטבית, אנו ממליצים שתקחו כמה דקות כדי לקרוא על איך עובד הניקוד במערכת לחצו כאן

על מנת להגדיר את סוג השלוחה כ'שאלות טריוויה' יש להזין את ההגדרה הבאה:

type=trivia_questions

להגדרות של שלוחה לניהול הטריוויה - הקלטת השאלות

קישורים לתוספים שניתנים להגדרה בכל מודול

רשימת כל ההגדרות שניתנות להטמעה בכל מודול

הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

במודול זה הכניסה עם זיהוי היא חובה | ברירת מחדל נכנס עם זיהוי טלפוני

הסבר על הודעת ברוכים הבאים (הודעה ראשונה בשלוחה)

הרשאות כניסה לשלוחה

באם כבר התחבר באחד מהתיקיות שהיו לפני כן דרך enter_id=yes על אותו סוג כניסה, כלומר כניסה לפי טלפון, או כניסה לפי תעודת זהות ונכנס כבר בהצלחה, לא יצטרך להיכנס מחדש, אלא המערכת תשמיע "התחברתם בהצלחה" ותעביר אותו ישר להשמעת הניקוד ללא

אימות מחדש.

זיהוי המאזין

כברירת מחדל המאזין מזוהה בשלוחה ע"י מספר הטלפון ממנו מחייג. בכניסה לשלוחה יתבקש להקליט את שמו.

ניתן לבטל את הבקשה להקלטת השם ע"י ההגדרה:

record_name=no

ניתן לשנות את סוג הזיהוי כאן: הגדרות זיהוי בכניסה לשלוחה

הודעת הכניסה לטריוויה

בכניסה לטריוויה תושמע ההודעה M1203 ברוכים הבאים למשחק הטריוויה

אם רוצים לבטל את שמיעת ההודעה, יש להגדיר את ההגדרה:

trivia_questions_message_welcome=questions

אח"כ שומעים את ההודעה M1204: ועכשיו נשאל אתכם שאלה על הקטע שלמדתם

במידה והמאזין כבר צבר ניקוד במשחק ונכנס שוב, ישמע לפני כן את ההודעות M1234: הניקוד שלכם עד היום במשחק הוא...

אם רוצים שלא תושמע כל הודעה, אלא תהיה כניסה שקטה ומיד יושמעו השאלות, יש להגדיר:

trivia_questions_message_welcome=quiet

השאלות:

שאלות ותשובות הטריוויה צריכות להיות בתוך תיקיות ייעודיות. ניתן להזין את השאלות והתשובות לתוך השלוחה הרצויה ב-2 אופנים.

אופן 1 - שלוחה להקלטת שאלות ותשובות הטריוויה

הקלטת השאלות והתשובות ישירות מתוך שלוחה אחרת במערכת, שאותה יש להגדיר להקלטת שאלות טריוויה ראה כאן

אופן 2 - יצירת תיקיות והעלאת שאלות ותשובות ידנית

בתוך שלוחת הטריוויה יוצרים תיקיות. לכל תיקייה יש לתת שם, החל מ- 001 ו 002 וכו'. (יצירת תיקייה = יוצרים שלוחה חדשה <נכנסים ללשונית 'הגדרות מתקדמות' של השלוחה החדשה < מוודאים שאין שם שום הגדרה, גם

לא 'סוג שלוחה' < type=XXX] 'מבצעים שמירה, ואז השלוחה מופיעה כתיקייה ולא כשלוחה.)

בתוך כל תיקייה, יש להעלות את הקבצים הבאים ע"פ סוג השאלה הרצוי (שאלת טריוויה או שאלת נכון/לא נכון): שאלת טריוויה (4 או 5 קבצים)

קובץ אחד - השאלה. קובץ שני - התשובה הנכונה.

2 או 3 קבצים נוספים - התשובות השגויות (הנקראות גם מסיח ראשון, שני ושלישי). כלומר, ניתן להשמיע סה"כ 3 תשובות, או 4 תשובות.

לכל קובץ יש לתת שם, שהוא אות אחת, באנגלית, בכתב גדול, (Q A B C D) (כדלהלן: שאלה Q. - השם של הקובץ יהיה = Question (Q שאלה)

תשובה נכונה = Answer (A - תשובה D) ואם רוצים ניתן גם C, B - תשובות שגויות

שאלת נכון או לא נכון (קובץ אחד) במידה ומעוניינים ששאלה תושמע כשאלת 'נכון או לא נכון', יש להעלות לשלוחה קובץ אחד בלבד, ולתת לו אחד מהשמות הבאים,

לבחירה = q_yes: שאלת 'נכון או לא נכון', כאשר המשפט שיושמע הוא נכון.

= q_no שאלת 'נכון או לא נכון', כאשר המשפט שיושמע הוא לא נכון. המערכת משמיעה את הקובץ, ומיד אחרי משמיעה את ההודעה:

M1218באם המשפט נכון הקש 1 ואם אינו נכון הקש 0

אם אין תיקיות בשלוחה בכלל, המערכת תשמיע את ההודעה:

שימו לב! יש לשנות את שמות הקבצים, רק לאחר העלאתם למערכת. שינוי שם קובץ - עמידה עם סמן העכבר על שורת הקובץ <לחצן ימני בעכבר ' <שינוי שם'.

זמן המתנה לתשובה אחרי סיום השמעת השאלה והתשובות

כברירת מחדל, לאחר שהמערכת השמיעה את השאלה ואת התשובות האפשריות, מושמע צליל תקתוק של שיעון (הודעת מערכת מספר M1209 שבזמן זה על המאזין להקיש את תשובתו).

לאחר השמעת תקתוק השיעון, המערכת תמתין עוד 3 שניות להקשה של המאזין. במידה והמאזין לא הקיש עד סיום זמן זה, תושמע הודעה מותאמת.

ניתן להגדיר זמן ארוך/קצר יותר עבור ההמתנה שלאחר שמיעת השיעון המתקתק, ע"י ההגדרה:

trivia_questions_timeout=30

בדוגמא כאן, זמן ההמתנה הוא עד 30 שניות לאחר סיום השמעת צליל השיעון.

ניקוד על השאלות

כברירת מחדל, במידה והמאזין ענה תשובה שגויה על שאלה כלשהי, המערכת מאפשרת לו ניסיון מענה נוסף (ניתן לבטל זאת, ע"י הגדרה שמופיעה בהמשך).

כמו כן, כברירת מחדל, עבור תשובה נכונה בניסיון המענה הראשון, המאזין יקבל 2 נקודות. עבור תשובה נכונה בניסיון המענה השני, יקבל נקודה אחת.

ניתן לשנות את מספר הנקודות שיקבל המאזין בכל אחד משני הנסיונות, ע"י ההגדרות הבאות:

trivia_questions_points_1=20 trivia_questions_points_2=10

בדוגמא כאן, יקבל 20 נקודות עבור תשובה נכונה בניסיון המענה הראשון, ו-10 נקודות עבור תשובה נכונה בניסיון המענה השני. באם רוצים שהמאזין לא יקבל נקודות כלל, גם באם ענה תשובה נכונה (בין אם בניסיון הראשון או השני), ניתן לכתוב "none" במקום

סכום נקודות.

בשביל להגדיר שבתשובה שגויה, יעבור המאזין ישר לשאלה הבאה (ללא ניסיון שני), יש להגדיר:

trivia_questions_only_once=yes

כברירת מחדל, לאחר שמאזין ענה תשובה שגויה, המערכת אומרת לו מהי התשובה הנכונה.

באם רוצים שהמערכת לא תאמר למאזין את התשובה הנכונה, יש להגדיר:

trivia_questions_without_reveals_answer=yes

מיקום קבצי השאלות

כברירת מחדל, השלוחה/תיקייה שממנה יושמעו השאלות, היא השלוחה/ התיקייה בה המאזין נמצא (כלומר, השלוחה שבה מפעילים את הטריטיויה).

points שבתחת השלוחה הראשית) עם ערך של התיקייה בה מוקמו השאלות בתוספת גם הנקודות ישמרו בתיקיית הניקוד (תיקיית Questions- המילה

לדוגמא באם הטריטיויה תהיה בתיקיית 8/5 אז גם בדוח נקודות ירשם הנקודות על ביצוע בערך שנקרא

8/5-Questions

באם רוצים להשמיע את השאלות מתיקה/שלוחה אחרת, ובמילא גם בדו"ח הניקוד, יישמרו הנקודות על שם הערך של התיקיה/שלוחה שבה נמצאות השאלות, יש להגדיר את ההגדרה:

trivia_questions_val=

דוגמאות:

trivia_questions_val=aabbcc trivia_questions_val=3/3

1. בדוגמא זו, התיקיה שתופעל להשמעה תהיה aabbcc שתחת השלוחה הראשית של המערכת. Questions-aabbcc הערך שישמר בדו"ח יהיה

2. במקרה כזה התיקיה שתופעל להשמעה תהיה 3/3 שתחת השלוחה הראשית של המערכת. Questions-3/3 הערך שישמר ויופיע בדו"ח יהיה

האם יכלו לצבור עוד נקודות - אחרי שכבר קיבלו נקודות על השאלה הזאת

פג תוקף אפשרות לצבור נקודות נוספות על אותו ערך - כלומר על אותה כניסה לטריוויה יהיה עד השעה 23:59:59 באותו היום שימו לב שאחרי שלקוח התחיל לשחק גם באם לא גמר את המשחק לא יתן לו לקבל נקודות שוב עד הזמן המוגדר בערך זה.

ניתן להגדיר את כל האפשרויות הקיימות של פג תוקף לדוגמא לשניה אחת

trivia_questions_expires_no_more_points=1s

באם רוצים שיהיה ניקוד גם באם שיחק היום, אולם לא יהיה ניקוד על אותם שאלות, אז ניתן להגדיר את ההגדרה הקודמת למשך שניה אחת ואז להגדיר

multiple_points_not_until_points_log=1d trivia_questions_finish_times_say=no

בדוגמא רואים שעל השאלה הפרטית שעליה הלקוח ענה לא יתן כפל נקודות למשך יום אחד, ובמקביל מבטל את ההשמעה של הניקוד הכללי של הטריוויה.

הסבר:

שימו לב שפעולה זו גורמת שהניקוד הכללי על ערך טריוויה ימשיך להצבר ולהוסיף נקודות כרגיל (כי הגבלנו את הכפל נקודות לשניה אחת)

(הערך שימשיך לצבור נקודות הוא phone-0587701770-always-1-Questions=80

80 נקודות 1 צבר always בתיקה 0587701770 שנמצא בטריוויה של כל הזמן בדוגמא רואים שזיהוי טלפוני אז ערך זה ימשיך לצבור נקודות כי הגבלנו אותו בשניה אחת

(trivia_questions_expires_no_more_points=1s

הערך שעליו אנחנו יוצרים את ההגבלה ליום הוא על הלוג, כלומר על ערך התיקה-phone-0587701770-Folder/1=60 בדוגמא רואים את הניקוד על הערך של התיקה 1

שזה בפועל גם שלוחות טריוויה את ערך זה הגבלנו דרך ההגדרה

multiple_points_not_until_points_log=1d

כהשלמה לכך יש צורך שהלקוח לא ישמע את הנקודות של הסך הכללי של הטרייה כי ערך זה כן ממשיך לצבור ניקוד

ולכן יש להגדיר trivia_questions_finish_times_say=no

בשביל שלא ישמיע את הניקוד של הטרייה

אם ברצונכם שהלקוח ישמע סך הכל את הניקוד שיש לו ניתן ליצור מעקף על ידי הגדרת מעבר לשלוחה אחרת לדוגמא

trivia_questions_end_goto=/9

ובשלוחה הנוספת להגדיר

type=points_say_total points_to_check=Folder/1

שישמיע את הניקוד של שלוחה 1

כפי שכבר הסברנו על ערך זה קיימת הגבלה למשך יום - וכך ישמיע את הניקוד בהתאם להגבלה שרצינו

שינוי זמני ההגבלה: ברירת מחדל multiple_points_not_until_points_log ערך ריק כלומר תמיד ניתן לצבור כפל נקודות על אותה שאלה, הגבלת ברירת מחדל היא על trivia_questions_expires_no_more_points כלל אפשרות הנקודות באותו תיקיה / אותו ערך

שהגבלת ברירת מחדל היא על 23:59:59 באותו יום.

כל הפרוט של הזמנים $s = 1$ שניות $m = 1$ דקות $h = 1$ שעות

$d = 1$ יום אחד $M = 1$ חודש אחד

$= 2012-12-31$ עד סוף יום ותאריך $2013-12-31$ 23:59:59 = עד התאריך בשעה

$= 15:59:59$ היום עד השעה $thisweek$ עד סוף השבוע

$thishebmmonth$ עד סוף החודש העברי הנוכחי 23:59:59 כלומר עד סוף היום הנוכחי

next-tzeis כלומר בצאת הכוכבים הבא) לדוגמא באם רוצים להשמיע פעם אחת ללקוח את ספירת העומר, ויתכן שזה יהיה בסמיכות זמן וצריך להשמיע שוב)

$none =$ ללא פג תוקף, כלומר הערך ישאר לתמיד

ברירת מחדל, המאזינים יכולים לדווח על שאלת טרייה אמריקאית, על ידי הקשה על 9 בזמן בחירת התשובה. (למקרים שיש טעות שאלה או בתשובה הנכונה)

לאחר הדיווח המערכת מדלגת לשאלה הבאה, ללא צבירת דירוג לשאלה המדווחת. הקובץ עם הדיווחים נמצא בתיקית השאלות בשם .report.ini לביטול אפשרות הדיווח, יש להגדיר:

report_trivia_questions=no

סוגי טרייה

קבוע / יומי / אתמול / שבועי

[לאחר שהגדרנו בערך trivia_questions_val את הערך לשמירה - שזה גם התיקייה להפעלה (ברירת מחדל באם לא מוגדר אז זה התיקייה הנוכחית), נגדיר מאיזה קבצים לקחת בתוך התיקייה עצמה].

כברירת מחדל, שלוחת הטריוויה תפעל ע"פ הסוג טריוויה יומית לפי תאריך עברי להיום - כלומר, המערכת תחפש תיקייה הנקראת ע"פ התאריך העברי הנוכחי, ותשמיע את השאלות

trivia_questions_location=hebrew_today

יצירת תיקיות השאלות: מתחת לשלוחת הטריוויה יש ליצור תיקיות, כשכל תיקייה היא עבור יום נפרד.

לכל תיקייה יש לתת מספר (לשנות את שם התיקייה), כפי התאריך העברי של היום שבו רוצים להשמיע את השאלות. המספר בן 8 ספרות ובנוי מגימטריא של השנה + חודש + יום בחודש.

לדוגמא - א' אלול תשע"ד (57741201) = תשע"ד. 12 = אלול. 01 = א' בחודש). שנים: למשל, תשע"ט = 5779. תשפ"ד = 5784.

חודשים: תשרי = 01, חשוון = 02, וכן הלאה. חודש אדר א' = חודש 13. חודש אדר ב' = חודש 14. ימים בחודש: א' = 01, ב' = 02, וכן הלאה.

לדוגמא, במידה ומעוניינים להפעיל טריוויה בשלוחה 5, ושהשאלות הראשונות יושמעו בתאריך א' אלול תשע"ד, אז בתוך שלוחה 5 יש ליצור שלוחה/תיקייה חדשה, ולשנות את שמה למספר 57741201. בתוך שלוחה זו יש ליצור שוב שלוחות/תיקיות כמספר השאלות של

אותו יום, כששם התיקייה הראשונה יהיה 001, השניה 002 וכן הלאה. בתוך כל תיקייה יש לשים את הקבצים הרלוונטיים, כמו שמופיע בתחילת השרשור.

טריוויה יומית לפי התאריך העברי של אתמול:

trivia_questions_location=hebrew_yesterday

מפעיל בתיקה בה הוא נמצא את הטריוויה לפי התאריך העברי של אתמול. [הערה: במערכות בהם נותנים אופציה של צבירת נקודות גם על שאלות מיום אתמול, מומלץ להגדיר פג תוקף לאי צבירת כפל נקודות

לפחות ליומיים trivia_questions_expires_no_more_point=2d, כי אחרת יוכלו לצבור נקודות כל יום גם על של היום וגם על של אתמול].

טריוויה לפי שבוע החלפת תיקיית שאלות בכל מוצאי שבת קודש (מתאים לשאלות על פרשת שבוע וכדומה). ההגדרה שיש להגדיר:

trivia_questions_location=gregorian_year_week

השבועות נספרים ע"פ מספר השבוע הלוועזי בשנה. לדוגמא בשנת 2014 השבוע הראשון התחיל בתאריך 05.01.2014 ונמשך עד שבת קודש בתאריך 11.01.2014

היום יום שלישי 04.02.2014 זה השבוע החמישי בשנה. אז התיקה הראשית תהיה 201405

ניתן לבדוק מהו השבוע הנוכחי דרך האתר הזה

שאלות קבועות

על מנת להגדיר את הטריוויה למצב קבוע, יש להגדיר:

trivia_questions_location=always

תמיד, כלומר ללא החלפה. יש ליצור את תיקיות השאלות בתוך שלוחת הטריוויה עצמה.

טריוויה מעל 100 שאלות

במידה ויש לכם מעל 100 שאלות בטריוויה יש לחלק את השאלות לתתי תיקיות

כלומר באותו מיקום של השאלות לפי כל ההגדרות לעיל (קבוע / יומי / חודשי וכו') מתחת לתיקיה זאת יש לפתוח תתי תיקיות לפי הסדר ולחלק ל100 שאלות בכל תיקיה

כך שבתיקיה 1 יהיה תתי תיקיות 001 עד 100 בתיקה 2 יהיה תתי תיקיות 101 עד 200

בתיקה 3 201 עד 300 וכן הלאה ללא הגבלה

בשביל להפעיל את השאלות בתתי תיקיות יש להגדיר:

trivia_questions_sub_folders=yes

ניתן להגדיר שבסיום שיחה מיקום השיחה בטריוויה תשמר, ובפעם הבאה המערכת לא תשמיע שאלות שכבר נשאלו לאותו המאזין. (הערת מנחם: בדקתי את זה לעומק במצב של טריוויה קבועה, always. לא בדקתי לעומק את ההשלכות במצב של תיקייה לפי ימים וכד',

אם כי יתכן שהכל תקין) יש להגדיר:

trivia_questions_type=last_save

זמן החלפת שאלות

כברירת מחדל - השאלות מתחלפות בשעת השקיעה (בהתאם להגדרת ברירת המחדל שהשאלות מתחלפות כל יום ע"פ תאריך עברי - trivia_questions_location=always). טריוויה במצב 'קבוע'. לא רלוונטי אם הוגדר

אם רוצים שהתאריך יתחלף בחצות הלילה, יש להכניס את ההגדרה הבאה בשלוחה הראשית של המערכת (בקובץ ext.ini או בקובץ jivr.ini):

jcalendar_realdate=0

איזו סוג טריוויה להפעיל

trivia_questions_type=trivia_high

ברירת מחדל: נקודות ללא שיא, כלומר כל משחק הוא ניקוד בפני עצמו, בכפוף לזמן בו מוגדר שאי אפשר לצבור יותר נקודות. הגדרה זו גורמת שיהיה טריוויה עם שיא, כלומר בכל משחק מתחיל את הנקודות מהתחלה, ושומר את תוצאה הגבוהה ביותר מכלל

המשחקים.

סדר השמעת השאלות

trivia_questions_random_or_by_number=random
trivia_questions_random_or_by_number=by_number
trivia_questions_random_or_by_number=by_number_desc

random - כבירת מחדל השאלות יושמעו בצורה אקראית by_number אם רוצים שיושמעו לפי סדר התיקיות, כלומר תיקייה 001 ואח"כ 002 יש להגדיר

by_number_desc אם רוצים שיושמעו לפי סדר התיקיות, אבל בסדר יורד, כלומר תיקייה 100 ואח"כ 099 וכו' יש להגדיר

התשובות יושמעו תמיד בצורה אקראית (מעורבות).

--כבירת מחדל, לאחר מענה על שאלה ותגובת המערכת, ממשיכים לשאלה הבאה.

אם רוצים שלפני השאלה הבאה, המערכת תאמר את סך הניקוד הקיים של המאזין, יש להגדיר:

trivia_questions_say_total=yes

הערות: באם מוגדר trivia_questions_type=trivia_high בכל מקרה אומר בכל פעם כמה נקודות כבר צבר במחשק הנוכחי, ואין צורך להגדיר

trivia_high - (ניתן בנוסף להגדיר גם לגבי השמעת סך כמות נקודות במקרה של טריוויה רגילה) לא שיא כמה צבר על השאלה, על הערך, ובכל המערכת, עיין לעיל תחת הכותרת "ניקוד על האזנה".

--

trivia_questions_points_answer_ok_plus_all=yes

הגדרה זו גורמת שיהיה נקודות צבירה. כלומר באם מוגדר לדוגמא, שעבור תשובה נכונה בפעם הראשונה המאזין יקבל שתי נקודות.

אז בפעם הראשונה יקבל שתי נקודות, בפעם השניה 4 נקודות, בפעם השלישית 6 נקודות וכן הלאה. באם נפסל או ענה רק בפעם השניה, אז שוב יקבל רק 2 נקודות, אח"כ 4, אח"כ 6 וכן הלאה.

ברירת מחדל ללא, כלומר יצבור בכל פעם את המקסימום שמוגדר.

ביטול הודעות מערכת

לפני שמיעת השאלה הראשונה שומעים את ההודעות M1202: תשובה נכונה תזכה אתכם עד...

M1014 נקודות על מנת לבטל שמיעת הודעות אלו, יש להגדיר:

trivia_questions_skip_play_score_question=yes

לאחר הקשת תשובה מושמעת הודעות מערכת M1200 (ענית בהצלחה M1210 / תשובתך שגויה / M1240-M1266 קריאות עידוד מיוחדות). על מנת לבטל שמיעת הודעות אלו, יש להגדיר:

trivia_questions_dont_say_outcome=yes

מיד לאחר מכן שומעים את ההודעות M1178: התווספו לכם

M1014 נקודות על מנת לבטל שמיעת הודעות אלו, יש להגדיר:

points_add_say=no

דו"ח הניקוד

דו"ח הנקודות שנשמרו למאזינים ישמר בתיקיית Points הנמצאת תחת לתיקיה הראשית בפנים יש את הקבצים

points_log - points_log הפעולות של הנקודות - points_total סך הנקודות הקיים לכל לקוח (מחולק לפי סוגי כניסה לניקוד)

points_not_multiple - points_not_multiple רשימת הפעולות עליהם הלקוח לא יקבל כפל נקודות, בדרך כלל מוגבל עם זמן מקסמילי בו לא ניתן לצבור שוב את הנקודות.

על מנת לקבל דו"ח ניקוד בפורמט של טבלה מסודרת למייל, יש לבצע את הפעולות הבאות:

לוודא שיש כתובת מייל שמוגדרת בהגדרות המערכת. כניסה לתפריט הניהול של המערכת בטלפון.

הקשה על 4.

הקשה על 2.

הקשה על 3. הדו"ח נשלח למייל.

הדו"ח מגיע כקובץ בפורמט html קובץ לצפייה בדפדפן אינטרנט. ניתן להוריד את הקובץ למחשב. כמו כן, ניתן לפתוח אותו בתוכנת Excel ע"י כך שפותחים את התוכנה ומתוכה פותחים את הקובץ.

points_total.html תצוגת

כדי לצרף עמודות מקובץ list_all_information יש לפעול לפי ההוראות כאן

ישן

points_total.html לתוך דו"ח סיכום נקודות list_all_information כעת ניתן לצרף עמודות לבחירתכם מתוך קובץ

list_all_information במידה ובצעתם כניסה באמצעות אחד מהאפשרויות השייכות ל כגון:

enter_id_type=list_all_information

enter_id_type=phone_from_list_all_information

ניתן להגדיר לקחת עמודות לבחירתכם מתוך הטבלה דוגמא:

points_total_add_cut_from_list_all_information=5-7,9,11,13-15

בדוגמא רואים שיקח את עמודות 5 עד 7 כלומר עמודה 5 ואחרי זה 6 ואחרי זה 7

אם רוצים שיוסיף לקובץ גם את הנקודות הנמצאים בקובץ Points שבתוך תיקיית

add_to_points_total.ini

יש צורך להגדיר:

add_to_points_total=yes

points_total.html גם הנקודות הללו יצטרפו לדוח

--

הגבלת כמות השאלות המושמעת

ברירת מחדל משמיע את כל השאלות בתיקה ניתן להגדיר מספר מקסימלי לשאלות

כאן ישמיע רק 5 שאלות גם באם יש יותר שאלות. ניתן להגדיר גם:

trivia_questions_maximum_questions=no

ואז ישמיע ללא הגבלה (בכל מקרה ברירת מחדל זה ללא הגבלה)

במקרה שסיים את הטריוויה בגלל שהגיע למקסימום השאלות עבורו המערכת תודיע M1239 סיימתם בהצלחה את משחק הטריוויה

M1235 סך הניקוד הכללי שלכם בטריוויה

קריאות עידוד מיוחדות

trivia_questions_special_answer=yes

בכשלוך: משמיע אחד מהודעות M1247 עד M1240

בהצלחה: משמיע אחד מהודעות M1266 עד M1250

כמות פעמים שסיימת בהצלחה

trivia_questions_type=trivia_high בכל סוגי הטריוויה (למעט טריוויה שיא משמיע

M1228 סיימתם בהצלחה את כל השאלות בטריוויה) במידה וענה נכון על כל השאלות M1248 (סיימתם את כל השאלות בטריוויה) במידה ולא ענה נכון על כל השאלות

M1238 בפעם מספר M1235 סך הניקוד הכללי שלכם בטריוויה.

אם ברצונכם שישמיע הודעת הסיום בלבד (M1248 M1228) וידלג על כמות הפעמים שסיים ועל סך הניקוד, יש להגדיר

trivia_questions_finish_times_say=no

אם ברצונכם לא להשמיע שום הודעת סיום אלא ימשיך הלאה, יש להגדיר

trivia_questions_dont_say_end_game=yes

כפל נקודות

ניתן להגדיר שבסיום כל המשחק יקבל כפל נקודות כנגד כל הנקודות שיש לו יש להגדיר:

trivia_questions_finish_double_points=yes

המערכת תשמיע

M1236 הנכם מקבלים כפל נקודות סך הנקודות החדש כולל הבונוס הוא M1230 כל הכבוד

כולל צבירת כפל נקודות בסיום משחק

type=trivia_questions trivia_questions_sub_folders=yes trivia_questions_type=last_save
trivia_questions_location=always trivia_questions_expires_no_more_points=1s
trivia_questions_finish_double_points=yes trivia_questions_points_1=10
trivia_questions_points_2=5

מעבר בסיום

ברירת מחדל לאחמ"כ חוזר שלב אחד אחורה ניתן להגדיר מעבר לשלוחה אחרת או ניתוק | ראה כאן
את האפשרויות להגדרה.

trivia_questions_end_goto=/8

הודעות ברירת מחדל

M1200 עניית בהצלחה M1201 עדכון המשימה התקבל בהצלחה

M1202 תשובה נכונה תזכה אתכן עד M1203 ברוכים הבאים למשחק הטריוויה

M1204 ועכשיו נשאל אתכם שאלה על הקטע שלמדתם M1017 קיבלת M1205 נקודות

M1206 הנך מועבר לשאלה הבאה M1207 השאלה היא

M1208 אנא הקישו את מספר התשובה הנכונה M1209 שעון מתקטק

M1210 תשובתך שגויה M1211 תשובה ראשונה M1212 תשובה שניה

M1213 תשובה שלישית M1214 תשובה רביעית M1215 אנא נסה שנית

M1216 התשובה הנכונה היא M1217 נכון או לא נכון

M1218 במאם המשפט נכון הקש 1 ואם אינו נכון הקש 0 M1219 התשובה היא

M1220 לא נכון M1221 נכון

M1222 סך הניקוד שברשותך הוא M1223 קיבלת

M1224 בבחירה לא חוקית M1225 השיא שלכם בטרוויה הוא M1226 הנכם מתחילים משחק חדש

M1227 סך הניקוד במשחק החדש הוא M1228 סיימתם בהצלחה את כל השאלות בטרוויה

M1248 סיימתם את כל השאלות בטרוויה M1229 סך הניקוד שצברתם במהלך המשחק הוא

M1231 להפעלה מחודשת של הטרוויה הקישו 1 לחזרה לתפריט הראשי הקישו 2

M1232 השיא החדש שלך הוא M1233 כבר קיבלת ניקוד על תשובה זו

M1178 התווספו לכם

M1240 ראשית בפעם אחרת M1241 אופס, טעות M1242 הפעם שגית

M1243 לא נורא M1244 ממש... לא!

M1245מענין, אבל זה לא זה M1246 נסה שוב

M1247שווה לקרוא את החומר פעם נוספת

M1250מאדיר M1251 איזו בקיאות M1252 אין כמוך

M1253אתה ממש גאון M1254 אתה פשוט עשר

M1255וואו!! אתה מקסים M1256 חכם כמוך לא רואים כל יום

M1257יפה מאוד M1258 יש במה להתגאות M1259 יש לך ראש פיצוץ

M1260כל הכבוד M1261 לא יאומן!

M1262מדדהים M1263 מיוחד M1264 נפלא

M1265תמיד אמרו עליך שאתה ילד מחונן M1266 תמשיך כך

מניעת איפוס הניקוד במערכות גדולות

ניתן להגדיר את ההגדרה

points_total_split=yes

מומלץ להגדיר בקובץ ivr.ini הראשי.

הסבר

ישנם מערכות עם הרבה משתמשים אשר משתמשים במגוון דברים לצבירת ניקוד, מה שגורם שהקבצים של points_total וכן, points_not_multiple נהיים עמוסים מאוד, עד שמגיעים לגבול ההגבלה המוגדרת המערכות של 10 מגה בייט, ואז המערכת מאפסת בצורה אוטומטית ומתחיל קובץ חדש) על הקובץ הישן נוסף הסימון + ונשאר בתיקיה עד לאיפוס הבא... (, כמובן שזה גורם שמי שצבר

ניקוד מתחיל מההתחלה, וכן בקובץ, points_not_multiple שבו רשומים בעצם כל ההגבלות של למי לא לתת נקודות עד ל... וכו', וכאשר הוא מתאפס, כמובן שכל ההגבלות אינם.)

כאשר מגדירים את ההגדרה הבאה, המערכת לא מאחסנת את הנתונים בקובץ אחד כללי, אלא מחלקת אותם, בתיקיית Points ייווצר תיקייה בשם Split ובתוכה יהיו קבצים נפרדים לכל ערך, כלומר שבקובץ points_total יהיה רק סיכום כולל של כל המערכת ותו לא, וכן

בקובץ points_not_multiple יהיה רק את ההגבלות ברמה כללית לכל המערכת. כל שאר הסיכומים (לפי ערך, ולפי תיקייה וכו') (, וכן כל שאר ההגבלות, יהיה בקבצים נפרדים, כלומר שיהיה קובץ יכום לכל תיקייה

בנפרד, וכן לכל ערך בנפרד.

eliyahueliyahu לערך לאחרונה על ידי

תגובה 1 תגובה לאחרונה תגובה ציטוט 6

מ מנחם ימות המשיח

דוחות טריוויה

מיקום הקובץ

הדוחות נמצאים בתיקיית /Log/YMGR/LogTriviaQuestions/שנה/חודש

שם הקובץ ymgr.שנה-חודש-יוםLogTriviaQuestions.

לדוגמה, עבור דוח טריוויה ליום 06/07/2022

הקובץ יהיה בתיקייה /Log/YMGR/LogTriviaQuestions/2022/07

שם הקובץ יהיה ymgr.2022-07-06.LogTriviaQuestions

דוגמה למופיע בדוח

מילים להחלפה

LogTriviaQuestions=טריוויה=tri_id מספר שאלה=tri_question_type סוג שאלה
QuestionsPoints1=נקודות בהצלחה בניסיון הראשון=QuestionsPoints2 נקודות בהצלחה בניסיון
השני=AnswerClient התשובה שהוקשה=tri_correct_ans התשובה נכונה=AddPoints נקודות
שהתווספו

ישן - לא פעיל יותר

דוחות מלאים טריוויה

csvניתן לצפות בדוחות הטריוויה המלאים לכל המערכת בפורמט (איך פותחים נכון קובץ csv דרך
utf-8באקסל - לחץ כאן)

בקובץ תמצאו את כל ההקשות של התלמידים, התשובה הנכונה לשאלה, ומה התשובה שהקישו
וכמה נקודות קיבלו על כך הקבצים נמצאים בתיקיה

נערך לאחרונה על ידי שמחה - זו הסיסמא

שם הקובץ לדוגמאLogTriviaQuestions.2021-01-26.csv

קובץ לפי תאריך לועזי יומי

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 7

ש שמחה - זו הסיסמא

שלוחה לניהול הטריוויה = הקלטת השאלות

כמו שכתוב לעיל ניתן להקליט את השאלות דרך הטלפון, יש לפתוח שלוחה נפרדת מהשלוחה של
הטריוויה עצמה ולהגדיר שם את ההגדרות הבאות

מלבד הגדרת סוג השלוחה שיש להגדיר כמו בשלוחת הטריוויה עצמה

type=trivia_questions

יש להגדיר את סוג שלוחת הטריוויה למצב ניהול

trivia_type=admin

כמובן שצריך להגן על שלוחה זו שלא כל אחד יוכל להיכנס אליה בשביל להגדיר סיסמא לשלוחה
ראה כאן

יש להגדיר את השלוחה במערכת שלתוכה יוכנסו השאלות (בדרך כלל שלוחת הטריוויה עצמה):

trivia_questions_val=2

כאן בדוגמה מוגדר שהשאלות יוקלטו לשלוחה 2 שתחת השלוחה הראשית (שימו לב! לא שמים את
הסלש לפני הכתובת).

כברירת מחדל, בשלוחת הקלטת השאלות, מושמעת שאלה איזה סוג שאלה רוצים להקליט (טריוויה
או נכון/לא נכון). אם רוצים שלא יושמע תפריט זה, ולעבור ישירות להקלטת שאלה מסוג טריוויה
אמריקאית, יש להגדיר:

record_trivia_american=yes

אם רוצים שלא יושמע התפריט הנ"ל, אלא לעבור ישירות להקלטת שאלה מסוג 'נכון או לא נכון' יש
להגדיר:

record_trivia_yes_no=yes

כברירת מחדל, בשלוחת הקלטת השאלות, השאלות מוקלטות עבור טריוויה יומית. על מנת להגדיר
את הקלטת השאלות למצב טריוויה 'קבוע', יש להגדיר:

trivia_questions_location=always

על סוגי החלפת השאלות (יומי/שבועי/קבוע) - ראו בהמשך.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

פוסט ראשון

מעבר לפוסט הבא שלי

×

החיבור ל-הגדרות מתקדמות - ימות המשיח אבד, אנא המתינו בזמן שאנו מנסים לחבר אתכם
מחדש

הרשמה התחברות

חיפוש

חיפוש

דף הבית אינדקס קישורים פוסטים אחרונים

קבלת התראות מהדפדפן משתמשים

חיפוש בהגדרות המתקדמות חיפוש גוגל בפורום

ניהול המערכת private ניהול המערכת - שרת

שופינג.פון - מרכז הקניות של חברת ימות המשיח

אזור התעשייה - הגדרות המערכת

1 13

4301 טוען פוסטים נוספים

מהישן לחדש מהחדש לישן

הכי הרבה הצבעות

תגובה

הגיבו כנושא

התחברו בכדי לפרסם תגובה נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.

נערך לאחרונה על ידי ימות המשיח

נערך לאחרונה על ידי ימות המשיח

ימות המשיח ימות המשיח

שופינג.פון מרכז הקניות של חברת ימות המשיח

הקניון הווירטואלי שמרכז גם קנייה דרך הטלפון וגם קנייה דרך האתר, והכל בממשק קל ידידותי ונוח, למוכרים וללקוחות.

בגלל האופציות הרבות והמגוונות שיש במערכת, השרשור מחולק לחלקים לפי נושאים ע"מ להקל על הקורא. ניתן לקרוא את השרשור הישן כאן.

הסבר ראשוני למוכר.

הסבר ראשוני ללקוח.

הכרת אופציות המוכר (הגדרות המוכר).

תהליך הקנייה

הכרת החנות - מתקדם (הגדרות החנות).

הגדרת החנות - מתקדם (הגדרות מוצרים).

הגדרות החנות מתקדם - (מקיף).

השלוחה הטלפונית - התחברות לחשבון האישי והגדרות כלליות.

השלוחה הטלפונית - התחברות לחנות - כללי.

השלוחה הטלפונית - כניסה לחנות.

השלוחה הטלפונית - סיום הקניה (סיכום, תשלום, ושמירת הקנייה).

הודעות מערכת

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

ימות המשיח ימות המשיח

הסבר ראשוני למוכר

כדי למכור בחנות במרכז הקניות יש לקבל קודם כל גישה לממשק ניהול החנויות, ניתן לקבל גישה דרך שירות הלקוחות, יש לשלוח מייל, ולחתום על הטופס שתקבלו מהנציג.

אחרי שקיבלתם גישה לממשק ניהול החנויות, יש לבצע שני שלבים פשוטים וקלים כדי להתחיל למכור, פתיחת חנות, ופתיחת שלוחה טלפונית.

שלב ראשון פתיחת חנות

הכניסה לאתר ניהול החנויות מתבצע דרך הלינק

כרגע נתמקד רק בלשונית חנויות.

נלחץ על הלחצן "הוסף חנות"

ונגיע לטופס של הוספת חנות.

נזין שם לחנות שלנו, ונוסיף כתובת אימייל (לשם יגיעו דוחות, וכדו'), ונסווג את החנות שלנו לקטגורייה המתאימה (כדי שלקוחות יגיעו אלינו כאשר יחפשו חנות מאותה קטגורייה).

נוכל להוסיף גם כתובת לחנות שלנו ומספר טלפון, וכן נוכל להוסיף תמונה או סמל לחנות. לסיום נלחץ על הלחצן "צור חנות"

כעת המערכת תעדכן אותנו שהחנות נפתחה בהצלחה, ותיתן לנו 3 אפשרויות, אנחנו נבחר כרגע באפשרות של "מעבר לחנות"

כעת נגיע לדף הבית של החנות, נתעלם לעת עתה מרוב הדברים ונתמקד בדברים הבסיסיים. אז כמובן הדבר הראשון שמעניין אותנו זה המוצרים בחנות, אבל לפני שנתחיל להכניס מוצרים כדי שנסדר קצת את החנות... אז נוסיף

קטגוריות ותתי קטגוריות, ואז נוכל להכניס את המוצרים מלכתחילה בצורה מסודרת.

נלחץ על "מלאי", ונבחר בקטגוריות.

ונגיע לדף הקטגוריות. כברירת מחדל יהיה לנו כבר קטגורייה אחת, בשם "כללי", נוכל כמובן לשנות את השם והפרטים.

בכדי לערוך את פרטי קטגורייה יש ללחוץ על ה 3 נקודות בצד שמאל של השורה, ולבחור באפשרות של "עריכה".

נוכל לשנות את השם, ולהעלות תמונה או אייקון (לגבי האינדקס נתעלם כרגע), ונלחץ על "שמור שינויים".

נוכל כמובן גם להוסיף עוד קטגוריות, וזאת ע"י לחיצה על סמל הפלוס

לאחר שנגמור להוסיף את הקטגוריות של החנות נוסיף גם תתי קטגוריות, התהליך דומה לחלוטין להוספת קטגוריות, רק עם שינוי קטן, שצריך גם לבחור לאיזה קטגורייה שייכת תת קטגורייה זה.

לאחר שסיימנו את הקטגוריות ותתי הקטגוריות, נוכל לגשת לעיקר הוספת מוצרים

אז נלחץ על "מלאי", ובבחר ב"מוצרים", ונגיע לדף המציג את המוצרים. נלחץ על סמל הפלוס ונקבל טופס להוספת מוצר. כרגע נוסיף שם למוצר, וכן נגדיר לו מק"ט (מספר כלשהי שמיוחד למוצר זה), וכמובן נכתוב את מחיר המוצר.

נוכל גם לגלול למטה ולהוסיף תמונה למוצר, וכן לשייך את המוצר לקטגורייה ולתת קטגורייה.

ולסיום נלחץ על "שמור שינויים".

נערוך לאחרונה על ידי

וזהו.

ככה נוכל להוסיף את כל המוצרים שיש לנו, ובעצם כבר סיימנו עם הגדרת החנות, ואנחנו מוכנים למכירה, רק שחסר לנו את השלב השני של המערכת הטלפונית....

שלב שני פתיחת שלוחה טלפונית (לא חייבים מערכת טלפונית חדשה, אפשר להשתמש במערכת קיימת).

יש לפתוח שלוחה, ולהגדירה כמרכז הקניות

type=yemot_shopping

ובנוסף נצטרך להגדיר את מספר המזהה של החנות שלנו

yemot_shopping_store_address_link=4928834

איך נדע את מספר החנות?, זה מופיע באתר למעלה

ובנוסף נצטרך להגדיר את ההגדרות של סליקת אשראי, שזה אותם הגדרות בדיוק של מודול סליקת אשראי (למעט סוג השלוחה, והסכום לסליקה) מכיוון שהסכום לסליקה הוא הסכום של הקנייה.))

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

ימות המשיח ימות המשיח

הסבר ראשוני ללקוח

כל מי שרוצה לרכוש באחד מהחנויות של מרכז הקניות, צריך להירשם קודם כל למרכז הקניות, ובנוסף לכך הוא יצטרף לאשר כמה דברים בכניסתו הראשונית לכל חנות בנפרד.

בהרשמה הכללית הוא יתבקש להכניס את הפרטים שלו, (ההרשמה יכולה להתבצע גם דרך האתר, וגם דרך הטלפון, אם זאת עדיף לבצע את ההרשמה דרך האתר ובכך לרשום גם מייל, וכן לראות את הדברים בצורה חזותית, ולבחור שם משתמש בקלות.)

יש לציין שההרשמה הינה חד פעמית, וברגע שנרשמו חד פעמי ניתן כבר להיכנס לכל החנויות, וכן חשוב לציין שאין כל עלות להרשמה, וזה בחינם לגמרי.

הכניסה לאתר הלקוחות מתבצע בלינק נבחר בצד הימני העליון ב"התחברות/הרשמה"

ואח"כ נלחץ על "הרשמה"

בטלפון ההרשמה תתבצע לפני הכניסה לחנות בשלוחה המוגדרת כמרכז הקניות.

הקניות מתבצעות בדף החנויות, וניתן להגיע לדף גם בלחיצה על "להתחיל בקניות", וגם במעבר לכרטיסייה "חנויות".

כאשר ניכנס בפעם הראשונה לחנות כלשהי, נצטרך לאשר האם אנחנו מסכימים לקבל הודעות קוליות, סמס, ומיילים מפרסומות מהחנות

נעריך לאחרונה על ידי

נעריך לאחרונה על ידי ימות המשיח

בדף החנויות נלחץ על מוצרים שנרצה ונוסיף אותם לסל שלנו. ובנוסף נוכל לראות את היסטוריית הקניות שלנו בחנות, וכן הגדרות החנות, וההגדרות שלנו בחנות.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 2

ימות המשיח ימות המשיח

הכרת אופציות המוכר (הגדרות המוכר)

כאשר ניכנס למשתמש שלנו (באתר המוכרים), נגיע למסך הראשי, מימין יהיו לנו את הכרטיסיות השונות, בית, חנויות, תשלומי רווח, פניות למערכת, הגדרות.

הכרטיסייה בית זה הכרטיסייה הראשית, בו אנחנו נמצאים עכשיו, וניתן לראות בו מידע מסכם, ונתונים סטטיסטיים על כלל החנויות שאנחנו מפעילים.

בכרטיסייה חנויות יוצגו כל החנויות שלנו, עם אפשרות לפתיחת חנות חדשה, וכמובן חיפוש חנות (למי שיש לו הרבה)...)

בדף תשלומי רווח, יופיעו כל התשלומים שהמוכר שילם או צריך לשלם לחברת ימות המשיח, שזה העמלות של 1 אחוז מכל הרכישות.

בדף פניות למערכת, נוכל לפנות למערכת, עם הצעות, או לבעיות ובאגים.

ובדף הגדרות נוכל לשנות את הגדרות המשתמש, כמו לשנות סיסמה, טלפון, מייל, וכן את תמונת הפרופיל. לשינוי תמונת פרופיל יש ללחוץ על העיגול שמעל שם המשתמש שלנו

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

ימות המשיח ימות המשיח

תהליך הקניה

כדי להבין טוב יותר את המערכת ואת האופציות השונות, מומלץ להבין את התהליך שמתבצע בעת ביצוע קנייה.

כאשר לקוח נכנס לחנות ומתחיל בקנייה, ישנם שני שלבים, 1. איסוף מוצרים, 2. שמירת הקנייה. הרי זה דומה כמו לקוח שנכנס לחנות פיזית, ומתחיל להכניס מוצרים לעגלתו, ואח"כ כשהוא מסיים, הוא ניגש לקופה ומשלם על הקנייה.

איסוף מוצרים בשלב הזה הלקוח שומע (בטלפון) או רואה (באתר) את המוצרים, את המחיר ואת פרטיו האחרים, ומכניס את המוצרים לעגלה.

יש לשים לב, שהמוצר עדיין לא נכנסה לרשות הלקוח בשלב הזה, אלא רק נמצא בעגלתו, ולכן במידה והלקוח לא סיים את הקנייה, עדיין לקוח אחר יכול לזכות במוצר (במידה ויש מלאי מוגבל).

יש לציין ולהבהיר, שגם אם הלקוח ינתק את השיחה, או יצא מהאתר, עדיין המוצרים שהוא אסף יישארו בעגלתו, (והרי זה דומה למי שנכנס לחנות ואסף מוצרים, ואז מניח את העגלה בצד וחוזר מחר להמשיך לאסוף מוצרים).

נערך לאחרונה על ידי ימות המשיח

שמירת הקנייה כאשר הלקוח סיים את מלאכת איסוף המוצרים, הוא מגיע לשלב שבו הוא שומר את הקנייה שלו (בדומה לחנות שהוא מגיע עם העגלה

לקופה... (כעת המערכת תבצע בדיקה האם כל המוצרים שהלקוח אסף אכן ניתנים לקניה) כי יכול להיות שבינתיים המוצר אזל מהמלאי, או יכול

להיות בינתיים החליט המוכר להסיר את המוצר, או לעדכן הגבלה כלשהי וכדו', ובפרט שהנתונים של הקנייה נשמרים גם אם הלקוח ניתק וכדו', ויכול להיות מצב שלקוח ישאיר עגלה עם מוצרים למשך זמן רב מאוד)...)

ובמידה והקנייה תקינה הלקוח מועבר לשמירה או לתשלום ואח"כ שמירה (לפי מה שמוגדר בחנות). כאשר המערכת מבצעת את השמירה המערכת דואגת לעדכן את המלאי, וכו'.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 4

ימות המשיח ימות המשיח

הכרת החנות - מתקדם (הגדרות החנות)

ובכן יש לנו חנות, וגם הגדרנו שלוחה טלפונית..., כעת הגיע הזמן שנכיר את החנות לעומק ונבחן את היכולות והאופציות השונות שניתנות להגדרה.

בפוסט זה נתמקד אך ורק בהגדרות הקשורות לחנות עצמו (בעז"ה נקדיש פוסט נפרד להגדרות של המוצרים בחנות)

ניכנס לחנות שלנו, ונעבור לכרטיסייה "הגדרות חנות"

ההגדרות הופרדו לשלבים על מנת להקל על השליטה בהם, נעבור אחד אחד. שלב 1 - פרטי החנות הראשיים

בשלב זה יש את ההגדרות הראשיים של שם החנות, כתובת החנות, טלפון, אימייל, וקטגוריית החנות, וכן מופיע מזהה החנות (לא ניתן לשנות את זה).

שלב 2 - פרטי זיהוי של החנות בשלב זה נוכל לתת שם חנות שיוצג ללקוחות (אם אנחנו רוצים שיראו שם אחר ממה שהגדרנו בשם החנות), וכן נוכל להגדיר את שם העסק הרשמי והח.פ. (יהיה רלוונטי בעתיד כאשר המערכת תנפיק אוטומטי חשבוניות וכדו'), כמו"כ נוכל לתת תיאור לחנות, ולהוסיף

תמונה. שלב 3 - הגדרות החנות

בשלב זה נוכל להגדיר כמה הגדרות הקשורות לחנות, כמו התאריך שבו החנות תיפתח ותיסגר, וכן האם הלקוחות שלנו יצטרכו להקיש סיסמה כשירצו להיכנס לחנות (סיסמת לקוחות לכניסה לחנות), נוכל להגדיר את סטטוס החנות ולסגור אותה במידת הצורך, וכן נחליט האם

החנות שלנו תוצג באתר. כמו"כ מומלץ מאוד להכניס סיסמה ב"סיסמת מוכר לחנות" (המטרה היא שחופץ מאיתנו לא יוכל אף אחד לחבר מערכת טלפונית וכדו' לחנות

שלנו, כי בכל חיבור נצטרך להגדיר גם את הסיסמה הזו. אם אכן הגדרנו סיסמת מוכר, נצטרך להוסיף בשלוחה הטלפונית את ההגדרה הבאה

yemot_shopping_store_seller_password=123456

שלב 4 - עיצוב החנות בשלב הזה נוכל להגדיר הגדרות הקשורות לעיצוב של החנות, נוכל להגדיר כרזה שיופיע באתר, וכן יושמע ללקוחות בטלפון (אחרי

השמעת שם החנות), נוכל לבחור את צבע הרקע של החנות שלנו, נוכל להכניס תמונת רקע לאתר, ולכתוב "אודות" על החנות שלנו, ונוכל גם להחליט האם בחנות באתר יוצג אימייל או לא, וכן האם יוצג באתר (או יושמע בטלפון) בכל מוצר את הכמות שיש במלאי, וכן האם ימשיכו להציג באתר (או להשמיע בטלפון) מוצרים שאזלו מהמלאי, וכן האם יהיה דף צור קשר באתר, שדרכו יוכלו הלקוחות להשאיר

הודעות למוכר.

שלב 5 - הגדרות רכישה בשלב הזה נוכל להגדיר את כל ההגדרות הקשורות לרכישה בחנות.

בצד שמאל נוכל לבחור אם אנחנו רוצים שיוכלו לשמור קניות ללא תשלום, משהו כמו "תשלום במזומן" (או יש כאלו שקוראים לזה "תשלום טלפוני"), המשמעות הינה שלא יהיו חייבים לשלם בפועל אלא יש גם אופצייה לשמור קניות מבלי לשלם (כמובן ניתן אח"כ לגבות

נערך לאחרונה על ידי

סטטוס, או נשמרה, או שולמה או סופקה, ובמידה ואנחנו רוצים לעקוב אחרי התהליך, נוכל לעשות שבכל קנייה הקנייה רק תסומן כ"שולמה" (במידה ואכן שולמה), וכאשר אנו מוסרים את המוצר ללקוח אנו נסמן בסטטוס "סופקה", מאידך יהיו כאלו שלא רוצים

להתעסק עם זה ויעדיפו שכל קנייה תסומן מייד כ"סופקה" ובדיוק בשביל נועדה הגדרה זו). נוכל להגדיר "חסימת כניסה לחנות ללקוחות שאינם רשומים", הכוונה היא, שרק לקוחות שכבר רשומים בחנות יכולים לרכוש בחנות (לגבי

לקוחות חדשים, אז אם הגדרנו את ההגדרה הזו, נצטרך להוסיף את הלקוחות החדשים, ורק אז יוכלו להיכנס לחנות). נוכל להגדיר שבכל רכישה שמתבצעת בחנות, יישלח אלינו מייל עם פירוט הקנייה, ונוכל גם להגדיר שיצורף למייל גם סיכום קניות וסיכום מלאי, בצד ימין נוכל להגדיר בהקשר לכך את "מספר הימים אחורה לשליחת סיכומים", ואז הסיכום מלאי וסיכום קניות יכילו סיכום מ 30

ימים אחרונים. נעבור לצד ימין, נוכל להוסיף תוסת תשלום לכל רכישה, וכן נוכל לבחור האם בחנות שלנו יש משלוחים והאם הוא חובה, כמו"כ מה

מדיניות מחיר המשלוח (מחיר קבוע, או מחיר לפי משקל), וכמובן נכניס את מחיר המשלוח שבאם מוגדר מחיר לפי משקל המחיר מתייחס לכל ק"ג.

כמו"כ נוכל להגדיר סכום מסוים שבמידה שהלקוח קנה מעל הסכום הזה, אין תשלום על המשלוח. נוכל גם להחליט מה היחס שלנו ללקוחות שרכשו בחנות, אך לא שילמו עליהם (כלומר שיש להם קניות בסטטוס "נשמרה"), האופצייה הראשונה היא פשוט לא להתייחס לזה..., האופצייה השנייה היא שהמערכת תציג את הקניות שלא שולמו, וגם לא תיתן ללקוח להתקדם

לפני שישלם, והאופציה השלישית היא שיוצגו ללקוח הקניות שלא שולמו, אך יהיה לו אפשרות לדלג ולשלם במועד מאוחר. לסיום נוכל להגדיר שבגמר רכישה באתר יוצג טקסט כלשהי ללקוח (לדוגמה: "החלוקה תתקיים ביום ג' בחנייה ברחוב בית יוסף...").

שלב 6 - הגבלות רכישה. בשלב זה נוכל להגדיר כל מיני הגבלות על רכישות בחנות.

נוכל להגדיר את העלות המינימלית לכל קנייה, וכן את העלות המקסימלית לכל קנייה, ולכל לקוח (כלומר נוכל לעשות שכל לקוח לא יוכל לקנות מעל סכום מסוים, בכל קניותיו בחנות), כמו"כ נוכל להגדיר את מקסימום הרכישות שלקוח יכול לרכוש בחנות.

כמו"כ נוכל להגדיר את המינימום והמקסימום של הפריטים או המוצרים לכל רכישה או לכל לקוח (ההבדל בין מוצרים לבין פריטים הוא שמוצרים הוא סוגי מוצרים ואילו פריטים זה כמות מכל סוג, לדוגמה אם קנו 2 לחם, ו 3 חלב, אז בסך הכל קנו 2 מוצרים) (לחם וחלב), ו 5

פריטים). חשוב להדגיש שבכל ההגבלות במידה ואנו לא רוצים הגבלה יש להשאיר ריק (ולא לכתוב 0).

שלב 7 - הגדרות העסק השלב הזה עדיין לא עובד, כאשר זה יעבוד, יהיה אפשר להגדיר האם לחשב מע"מ (כלומר האם להציג את המוצרים בתוספת מע"מ, וכן

בתשלום, וכן האם להפיק אוטומטית חשבוניות וקבלות).

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 3

ימות המשיח ימות המשיח

הגדרת החנות - מתקדם (הגדרות המוצרים)

לאחר שהצלחנו לפתוח חנויות, וגם להכיר את מגוון ההגדרות האפשרויות, הגיע הזמן להכיר את מגוון האפשרויות הניתנות להגדרה במוצרים.

ניגש ל"מלאי" ונלחץ על "מוצרים" בכדי להגיע לרשימת המוצרים, ניגש לאחד המוצרים ונלחץ על שלוש הנקודות בצד שמאל ונבחר בעריכה.

את שם המוצר המק"ט והמחיר קטגורייה ותמונה, כבר הגדרנו, כעת נעבור לשאר ההגדרות.

נוכל להגדיר את משקל המוצר, מיועד למי שהגדיר "משלוח לפי משקל", ואז המערכת תחשב את משקל המוצרים לפי המוגדר כאן. נוכל לבחור האם המוצר שלנו מוצע למכירה, מיועד למי שיש לו מוצר שכרגע הוא לא רוצה למכור אותו, אבל הוא גם לא רוצה למחוק

אותו, אז פשוט מגדירים אותו כלא זמין לרכישה. נוכל להגביל את הכמות שניתן להזמין מהמוצר לפי מכירה (כלומר בכל קנייה), וכן לפי לקוח (כלומר שכל לקוח לא יוכל לרכוש ממוצר

זה בכל הקניות שלו, מעבר למה שמוגדר כאן).

מוצר לסל הקניות (במידה ולקוח אסף את המוצר, ועד שהוא הגיע לתשלום המוצר אזל מהמלאי, הלקוח יצטרך לפני התשלום למחוק מוצר

זה מהסל). כמו"כ נוכל להגדיר את המינימום שיש לרכוש ממוצר זה בכל קנייה (שימושי לאלו שמוכרים בסיטונאות, או גם לאלו שעושים מבצע,

ומכניסים מוצר שהוא מבצע) (נגיד: 3 לחם), ואז המוצר נקרא "לחם במבצע", והמינימום להזמנה זה 3). בנוסף, ניתן להוסיף תיאור מרחיב על המוצר.

(לגבי האינדקס, המלצתינו כרגע הינה לא לגעת בזה.)

מאפייני מוצר נוספים חלק זה מיועד למוצרים בעלי חלוקה לרמות, לדוגמה בגדים שיש להם כמה מידות, ו/או כמה צבעים, דגמים וכו'.

הקדמה, יש להבין שמאחורי הקלעים כל מוצר יש לו את המאפיינים שלו, והוא נחשב כמוצר אחר לגמרי (אם כי השם שלו זה אותו דבר וכן המק"ט הוא אותו דבר), והמחיר יכול להשתנות ממוצר למוצר, וגם הכמות במלאי וכל ההגדרות.

ולכן הוספת מוצר בעל שני מידות ושני צבעים, פירושו הוספת ארבעה מוצרים, אלא שללקוח זה מוצג כמוצר אחד והוא יכול לבחור בין המידות והצבעים, וכן למוכר זה מאוגד במקום אחד, כי להקל על הניהול.

לדוגמה: יש לנו מוצר בשם "חולצה", המק"ט שלו הוא 1234, במוצר זה יש לנו שני צבעים, ורוד וכחול, וכן יש לנו שני מידות, מידה 12, ומידה 14.

אז בסך הכל יש לנו 4 מוצרים.

חולצה, מק"ט 1234, עם מאפיין בשם "צבע", שהוא ורוד, ומאפיין בשם "מידה" שהוא 12, והמחיר הוא 22 ש"ח. 1.

חולצה, מק"ט 1234, עם מאפיין בשם "צבע", שהוא ורוד, ומאפיין בשם "מידה" שהוא 14, והמחיר הוא 24 ש"ח. 2. חולצה, מק"ט 1234, עם מאפיין בשם "צבע", שהוא כחול, ומאפיין בשם "מידה" שהוא 12, והמחיר הוא 32 ש"ח. 3. חולצה, מק"ט 1234, עם מאפיין בשם "צבע", שהוא כחול, ומאפיין בשם "מידה" שהוא 14, והמחיר הוא 34 ש"ח. 4.

לאחר שהבנו את הרעיון, בא נראה איך זה מיושם במערכת. ראשית נחליט על מאפיינים מסוימים שהם יהיו בשבילנו המוצר הבסיסי, (בדוגמה שלנו ניקח את מספר 1, החולצה הורודה מידה 12), נוסיף

קודם את המוצר בצורה הרגילה, ואחרי ששמרנו את המוצר, נלחץ על "הוספת מאפיינים למוצר".

לאחר שנפתחה לנו האיזור של המאפיינים, נוסיף את שם המאפיין הראשון (בדוגמה שלנו "צבע"), בכותרת.

ובשורה מתחת נוסיף את הצבע "ורוד".

לאחמ"כ נוסיף עוד מאפיין ע"י הלחיצה על הפלוס.

ונוסיף שם את שם המאפיין השני (בדוגמה שלנו "מידה"), ונמלא בשורה את הערך (בדוגמה שלנו 12).

נוכל להזיז לכיוון שמאל ולהוסיף תמונה למוצר זה.

וכמובן לעדכן את כל הגדרות המוצר בשביל מוצר זה ספציפי. את המחיר כמובן נשאיר ל 22.

לאחמ"כ נלחץ על "שורה חדשה"

ונוסיף את המוצר הבא בתור (בדוגמה שלנו, חולצה ורוד מידה 14, 24 ש"ח, אז בעמודה של צבע נוסיף בשורה שנייה שוב ורוד, ובעמודה מידה, נוסיף 14, וכמובן נזכור לעדכן את המחיר ל 24 ש"ח, ולעדכן את המוצר כ"מוצע למכירה" ולהעלות תמונה).

בשורה השלישית, כבר נוסף כחול בצבע, ומידה 12, והמחיר 32, ובעמודה הרביעית, בעמודה צבע כחול, ובעמודה מידה 14, ובמחיר 34.

ובסוף נשמור כמובן את השינויים.

כעת נראה איך זה נראה ללקוח בתצוגה של כל המוצרים יוצג התמונה של המוצר הראשון, ויצוין שהמחיר הוא בין 22 ל 34.

נערך לאחרונה על ידי ימות המשיח

(בדרך אגב, שימו לב שכתוב שזה במלאי אבל לא כתוב כמה יש במלאי, כי לא הגדרנו כמה יש במלאי, אבל במוצרים אחרים ניתן לראות שכן יש מספר, וזה בגלל שבמוצרים האחרים כן הגדרנו כמות במלאי.)

כעת ניכנס למוצר, וככה זה נראה.

ואם נבחר בצבע מסוים, יוצגו לנו את המידות הקיימות באותה צבע שבחרנו.

כמובן אם המוצר שבחרנו הוא עם תמונה אחרת התמונה תשתנה בהתאם.

כמו"כ בטלפון, אחרי שהלקוח יבחר את המוצר, המערכת תגיד לו שיש לבחור במוצר זה את הצבע, ואחרי שיבחר את הצבע, המערכת תגיד לו שיש לבחור את המידה, ורק אח"כ תיתן לו להזמין ממה שהוא בחר.

זהו בהצלחה

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

ימות המשיח ימות המשיח

הגדרות החנות מתקדם - (מקיף)

ובכן אנו כבר מכירים פחות או יותר את החנות, את האופציות, גם כבר הוספנו כמה וכמה מוצרים, כעת נשאר לנו להכיר את האופציות הנוספות של החנות.

הגדרות תשלום יש לציין שההגדרות כאן הם אך ורק לתשלום באתר, (בטלפון יש להגדיר את ההגדרות כמו במודול סליקת אשראי למעט הסכום שהרי

הסכום הוא סכום הקנייה, וכן למעט את סוג השלוחה).

ובכן ניגש לכרטיסייה "הגדרות תשלום", ונלחץ על "הוספת שיטת תשלום".

יופיעו בפנינו את האפשרויות שניתן להגדיר (נכון לכתיבת שורות אלו ניתן להגדיר חיבור לאיי כאונט, ונדרים פלוס). נבחר באתר האפשרויות, ונמלא את הפרטים הנצרכים (בכל חברה יש פרטים אחרים הנצרכים וכדי לעמוד מול חברת הסליקה ע"מ לדעת

מה הפרטים שצריך כדי להתממשק מול החברה.)

בנוסף נוכל למלא דברים ספציפיים לשיטת תשלום זה.

נוכל להגדיר מה יהיה הטקסט על הלחצן של התשלום, וכן מה יהיה שם הדף לתשלום (יוצג ללקוח), וכן מה המקסימום תשלומים שנרצה שהלקוחות שלנו יוכלו לפרוס, וכן מה יהיה הסטטוס של קנייה שמשולמת באמצעות שיטת תשלום זו שאנחנו מוסיפים כרגע.

וכמובן נלחץ בסיום על "שמור". לאחר שנוסיף אופציית תשלום האופצייה תוצג לנו בכרטיסייה של "הגדרות תשלום", ונוכל לערוך אותו וגם למחוק.

(ניתן להוסיף יותר משיטת תשלום אחד, וכן במידה והוגדר בחנות שניתן לשמור קניות ללא תשלום, יוצג ללקוחות גם אופצייה של שמירת הקנייה ללא תשלום.)

סניפים רשימת הסניפים הם בעצם כמו מוקדי חלוקה, בסיום הקנייה גם באתר וגם בטלפון תינתן ללקוח אופצייה לבחור את הסניף שהוא רוצה

לאסוף משם את הקניה שלו) (בפועל אין שום השפעה אמיתית על הקנייה, זה רק לצורך תיוג באיזה סניף בוצע הקניה). (כברירת מחדל מגיע לכל חנות סניף אחד, ואם לא מוסיפים עוד סניפים, לא יהיה בכלל ללקוח בחירה של הסניף, ורק אם נוסיף לפחות עוד

סניף אחד ייפתח הבחירה ללקוח. ניגש לכרטיסייה "סניפים".

נראה את רשימת הסניפים, ונוכל להוסיף באמצעות סמל הפלוס, סניף חדש.

ניתן שם לסניף, ונוכל להוסיף כתובת, ואימייל, וכן נוכל להגדיר האם הסניף פתוח או סגור, וכן האם לשלוח את הפירוטים ישירות למייל של הסניף (בנוסף למייל הכללי של המערכת).

לסיום נלחץ על שמירת שינויים. בכדי לערוך סניף, נלחץ על השלוש נקודות בצד שמאל, ונבחר בעריכה.

(אין אפשרות למחוק את הסניף הראשון ברשימה, אך ניתן לערוך את פרטיו.)

קניות בביצוע כאשר ניכנס לכרטיסייה קניות בביצוע נוכל לראות את כל הקניות שנמצאים באמצע הקנייה, כלומר שאנשים כבר התחילו לאסוף מוצרים,

אך עדיין לא שילמו.

נוכל לראות את כל הפרטים על הקנייה, ונוכל גם להחליט למחוק קנייה - ואז הלקוח יצטרך לאסוף את המוצרים מחדש, נוכל גם להעביר קנייה לשמירה) (שימושי לאלה שרוצים להגיד ללקוחות שהם יכולים לאסוף מוצרים ולא צריכים לשמור, ואז המוכר שומר להם את זה.)

נוכל גם ללחוץ על השם של הלקוח

ויפתח לנו פירוט מלא, ונוכל למחוק מוצרים מסוימים.

לסיום נלחץ על האיקס בצד שמאל.

הנחות הנחות הם סכום המקוזז מסך כל קנייה שמבוצעת בחנות בהתאם לתנאים מסוימים.

נלחץ על הכרטיסייה "הנחות", ונגיע לרשימת ההנחות שיש לנו במערכת.

בכדי להוסיף הנחה לחנות שלנו נלחץ על סמל הפלוס.

דבר ראשון נבחר את סוג ההנחה, האם אנחנו רוצים הנחת סכום או הנחת אחוזים. הנחת סכום - ההנחה היא בסכום מסוים, וכל קנייה שזכאי לקבל הנחה יקבל הנחה של הסכום שהגדרנו.

הנחת אחוזים - ההנחה היא אחוזים מסוימים מסך התשלום של הקנייה. לאחמ"כ נכניס את ההנחה, אם הגדרנו הנחת סכום, אז זה יהיה סכום ההנחה, ואם הגדרנו הנחת אחוזים, אז זה יהיה סכום האחוזים שירדו

מסך הקנייה. ב"מוגבל למינימום סכום קניה" נוכל להגדיר שרק מי שקנה מעל סכום מסוים זכאי לקבל את ההנחה.

וכמובן נוכל להגדיר מאיזה תאריך יש את ההנחה, ועד איזה תאריך ההנחה בתוקף. ולסיום נלחץ על שמור.

בכדי לערוך הנחה שכבר הוספנו, נלחץ פשוט על השורה. נוכל כמובן למחוק הנחות, וזאת ע"י לחיצה על סמל המחיקה בצד שמאל על שורת ההנחה.

נוכל להוסיף כמה הנחות.

מבצעים, קופונים, זיכויים - הם אופציות שעדיין לא פעילים, בעז"ה אנו מקווים בקרוב שיהיו פעילים.

לקוחות בכרטיסייה זו נוכל לראות ולנהל את הלקוחות של החנות שלנו.

נלחץ על הכרטיסייה "לקוחות", ויוצג בפנינו רשימת הלקוחות שלנו.

נערוך לאחרונה על ידי

במידה ויש לקוח שאנחנו מעוניינים לחסום אותו מקנייה בחנות, נוכל לעשות זאת ע"י העברת המתג בעמודה "מאושר לרכישות בחנות".

בנוסף ניתן להוסיף לקוחות, גם אחד אחד, וגם באקסל, וזאת לחיצה על האייקונים מלמעלה בצד שמאל.

לתשומת ליבכם! כאשר מוסיפים לקוח, עדיין הלקוח יצטרך לבצע רישום (אם הוא עדיין לא רשום לפלטפורמה של שופינגפון), ההרשמה מועילה לשני דברים.

א. כאשר הלקוח יירשם המערכת תציע לו להירשם עם הפרטים שאתם הכנסתם עליו, ובכך הוא יחסוך את הצורך להכניס שוב את הפרטים. ב. אם תרצו לחסום כניסה ללקוחות שאינם רשומים, תוכלו לעשות זאת, ורק הלקוחות שאתם תוסיפי הם אלו שיוכלו להיכנס לחנות.

לא ניתן להוסיף לוח אם אותו מספר טלפון.

היסטוריית קניות כאן נוכל לראות את כל הקניות שבוצעו בחנות שלנו, וכן להוריד דוחות שונים של הקניות.

נלחץ על הכרטיסייה היסטוריית קניות, ונגיע לתצוגה של הקניות.

נוכל לראות את מספר הקנייה, את פרטי הלקוח, את התאריך, ועוד פרטים, וכן נוכל לשנות את סטטוס הקנייה, מנשמרה לשולמה, וכן לסופקה (שימו לב, קנייה שסופקה לא ניתן לשנות סטטוס). PDF. בצד שמאל של כל קנייה נוכל להוריד פירוט בקובץ

האתר מציג כאן את הקניות של ה 30 יום אחרונים. אם נרצה לראות קניות מתאריכים קודמים, ניכנס לסמל הסינון.

ונוכל לסנן לפי מגוון פרמטרים, ונלחץ על "סנן".

(בסינון של תקופה, נוכל לבחור מספר ימים אחרון, או מתאריך מסוים עד תאריך מסוים.)

PDF. מעל הטבלה בצד שמאל, יש לנו אייקונים שונים להורדת פרטים ודוחות שונים באקסל ובקבצי

נוכל גם ללחוץ על מזהה קניה, ואז ייפתח לנו פירוט מלא של הקנייה.

מערכת טלפונית כאשר ניכנס לכרטיסייה יהיה לנו הדרכה ראשונית וקצרה על אופן הפעלת מערכת טלפונית שתתחבר לחנות.

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

ימות המשיח ימות המשיח

השלוחה הטלפונית - התחברות לחשבון האישי והגדרות כלליות

בפוסטים הבאים נתאר כאן את מהלך כל השיחה של המאזין בשלוחה המוגדרת כמרכז הקניות, בשילוב ההגדרות השונות שניתן להגדיר.

כפי שכבר הובא, ההגדרות המוכרחות הם סוג השלוחה.

type=yemot_shopping

וכן מזהה החנות

yemot_shopping_store_address_link=4928834

נערך לאחרונה על ידי

וכן סיסמת המוכר (אם הוגדר)

yemot_shopping_store_seller_password=123456

הכניסה לשלוחה חייבת להתבצע מתוך טלפון מזוהה מכיון שכל הזיהוי של הלקוח הוא ע"י הטלפון, במידה והלקוח ייכנס מטלפון לא מזוהה המערכת לא תיתן לו להמשיך.

M0000.דבר ראשון המערכת תשמיע את הודעת ברוכים הבאים

המערכת תבדוק קודם האם הטלפון של המתקשר רשום ברשימת הלקוחות הכללית, ובמידה ולא הלקוח יועבר לתהליך הרשמה.

המערכת תבדוק האם הלקוח הגדיר סיסמה אישית, במידה וכן המערכת תבקש את הסיסמה האישית, במידה ולא המערכת תתקדם ללא בקשת סיסמה מהלקוח.

ברירת מחדל המערכת נותנת תפריט ללקוח, האם הוא רוצה להיכנס לשלוחה או לאיזור האישי שלו. אם רוצים שלא יהיה תפריט, ניתן להגדיר את אחד משני האפשרויות הבאות.

לכניסה לחנות בלבד

yemot_shopping_folder_type=immediate_entry_to_the_store

לאיזור האישי בלבד

yemot_shopping_folder_type=entrance_to_the_personal_area

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

ימות המשיח ימות המשיח

השלוחה טלפונית - התחברות לחנות - כללי

המערכת תבדוק האם הוגדר מזהה חנות, וא"כ האם המזהה תקין, ואם צריך סיסמת מוכר המערכת גם תבדוק האם הסיסמה נכונה, במידה ואחד מהנ"ל אינם תקינים או חסרים, המערכת לא תיתן להמשיך.

במידה והכל תקין המערכת תבדוק האם המוכר הגדיר סיסמת לקוחות, וא"כ תבקש כעת את הסיסמה.

אחרי הקשת הסיסמה, המערכת תבדוק האם החנות פתוחה (כעת) מה שמוגדר בהגדרות החנות באתר, ראה לעיל), במידה וסגור לא תיתן להמשיך.

כעת המערכת תבדוק האם הלקוח רשום ברשימת הלקוחות של החנות, במידה ולא המערכת תבצע הרשמה ותשאל את הלקוח האם הוא מסכים לקבל פרסומות מהחנות, באימיילים, בהודעות קוליות, ובסמס (יש לציין שכרגע האופציות האלו עדיין לא קיימים, וגם כי ניתן

לשנות את הבחירה באתר), במידה ורוצים שתהליך ההרשמה לחנות תהיה קצרה כמה שיותר, ניתן להגדיר

yemot_shopping_quick_registration_to_the_store_without_consent_to_anything=yes

ואז המערכת לא תשאל את השאלות האלו, וירשום את הלקוח בחנות, כאילו הוא ענה על כל השאלות שהוא לא מסכים להצטרף לקבלת פרסומות.

לאחמ"כ המערכת תבדוק האם הלקוח מאושר להיכנס לחנות, במידה והמוכר חסם את הלקוח (בכרטיסייה "לקוחות" באתר), המערכת לא תיתן להמשיך.

כעת הלקוח נכנס לחנות

נערך לאחרונה על ידי ימות המשיח

החנות, אם רוצים להכניס קובץ שמע שלכם, ניתן להכניס לשלוחה קובץ בשם M3600 ואז המערכת תשמיע את זה כשם החנות.

לאחמ"כ ברירת מחדל המערכת משמיעה את הכרזה (מה שמוגדר באתר), ניתן להגדיר

yemot_shopping_play_poster_message=no

ואז המערכת תדלג על השמעת הכרזה.

לקוח שיש לו קניות שעדיין לא שולמו כאן המערכת תבצע בדיקה האם יש ללקוח קניות שעדיין לא שולמו (הכוונה לקניות שנגמרו ונשמרו, אך הם נשמרו ללא תשלום, ומוגדרים בסטטוס שלהם "נשמרה"), ובמידה ומוגדר בחנות לאפשר קניות למי שיש לו קניות שלא שולמו, המערכת תיתן תפריט ללקוח האם הוא

רוצה לשלם את על הקניות או לדלג ולהמשיך בחנות, במידה ומוגדר שא לאפשר קניות למי שיש לו קניות שלא שולמו, לא יהיה את הבחירה, אלא יועבר לתשלום על הקניות שעדיין לא שולמו.

כאשר הלקוח מועבר לתשלום על קניות ישנות, הוא יכול לקבל את כל המידע על הקניות, וכן לשמוע פירוט הקניות, כאשר הוא משלם, ברירת מחדל תינתן לו את האפשרות לשלם או בכרטיס אשראי או בקבלת נתונים, אם רוצים שלא יהיה תפריט אלא יעבור מייד לאפשרות

מסוימת, ניתן להגדיר לאשראי

yemot_shopping_options_payment_unpaid_burchases=credit_card

לקבלת נתונים

yemot_shopping_options_payment_unpaid_burchases=recording_and_entering_data

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1

ימות המשיח ימות המשיח

השלוחה הטלפונית - כניסה לחנות

המערכת תבדוק האם הלקוח נמצא כבר באמצע קנייה, במידה וכן, המערכת תשמיע לו את כמות המוצרים והפריטים שיש לו כבר בסל. ברירת מחדל המערכת תיתן בחירה ללקוח אם לערוך את המוצרים שכבר נמצאים בעגלת הקניות, או להמשיך למוצרים חדשים, אם רוצים

שלא יהיה בחירה, ניתן להגדיר לקניית מוצרים חדשים בלבד

playing_and_editing_the_shopping_cart=no

לעריכת הסל הקיים בלבד

playing_and_editing_the_shopping_cart=yes

כניסה להזמנת מוצרים ברירת מחדל המערכת משמיעה קודם את כמות המוצרים שיש בחנות, וכן מידע נוסף על החנות (כמו מינימום שיש לקנות, נושא המשלוח),

ולאחמ"כ המערכת תעבור להשמעת ההנחות. אם רוצים שהמערכת לא תשמיע את ההנחות ניתן להגדיר

yemot_shopping_Playing_discounts_in_store=no

במידה ורוצים שהמערכת בכלל לא תשמיע את המידע על החנות אלא תעבור מייד להזמנת מוצרים, ניתן להגדיר

play_the_product_details_and_categories_in_the_store=no

אופן השמעת המוצרים בחנות ברירת מחדל יהיה למאזין תפריט איך הוא רוצה לשמוע מוצרים, האם הוא רוצה להקיש מק"ט של המוצר, או לשמוע תפריט של

הקטגוריות, או לשמוע ברצף את כל המוצרים, או ברצף לפי סדר הקטגוריות, או בכלל לעבור מייד לתשלום. אם רוצים שהמאזין לא יקבל תפריט אלא יעבור מייד לאחד האופציות, ניתן להגדיר

להקשת מק"ט בלבד

yemot_shopping_how_to_play_the_products_for_sale=product_order_by_SKU

לתפריט הקטגוריות

yemot_shopping_how_to_play_the_products_for_sale=order_product_by_categories_menu

לכל המוצרים ברצף

yemot_shopping_how_to_play_the_products_for_sale=all_products_in_sequence

לכל המוצרים מסודרים לפי קטגוריות ברצף

yemot_shopping_how_to_play_the_products_for_sale=order_product_by_categories

אם רוצים שיהיה רק מעבר לתשלום

yemot_shopping_how_to_play_the_products_for_sale=start_of_payment

הקצאת שלוחת למוצר בודד ניתן להגדיר שכל השלוחה יהיה לממכר מוצר בודד, יש להגדיר

yemot_shopping_product_for_sale=12345

כאן מוגדר שהשלוחה תמכור את המוצר 12345 במידה ומוגדר ככה, בסיום רכישת המוצר יוצע ללקוח תפריט, האם הוא רוצה לעבור לתשלום או לצאת.

השמעת שמות המוצרים קטגוריות ותתי קטגוריות, ושמות מאפיינים בכל מוצר המערכת תשמיע את שם המוצר מההמרה של הטקסט של שם המוצר באתר, אם רוצים שהמערכת תשמיע את שם המוצר

בהקלטה משלכם, ניתן להעלות לשלוחה קובץ ולתת לו שם כמספר המק"ט של המוצר. לדוגמה אם הכנסתם מוצר "לחם מלא", והמק"ט שלו הוא "123456", אז המערכת תשמיע ברירת מחדל הקראת הטקסט "לחם מלא",

במידה ואתם רוצים להעלות קובץ שמע, יש לתת לו שם "123456".

כמו"כ בקטגוריות ניתן להעלות לשלוחה קובץ ולשנות את שמו ל Category ומספר הקטגורייה, לדוגמה לקטגורייה 1 יש להעלות קובץ Category1. בשם

במידה ולא יהיה קובץ, המערכת תשמיע את ההמרה לטקסט של שם הקטגורייה בחנות.

וכן בתתי קטגוריות, אם רוצים שישמיע קובץ מוקלט יש להעלות לשלוחה קובץ ולשנות את שמו ל Subcategory ומספר תת הקטגורייה Subcategory2. לדוגמה לתת קטגורייה 2 יש לשנות את שם הקובץ ל

ואותו דבר במאפייני מוצרים, ששם יש לשנות את שם הקובץ לשם המאפיין (בדיוק איך שקראתם לו בחנות, לדוגמה למאפיין "מידה", יש להעלות קובץ ולשנות את שמו ל "מידה", ואז המערכת תשמיע את הקובץ המוקלט ולא את ההמרה לטקסט.

השמעת אפשרויות הבחירה בכל פעם מחדש ברירת מחדל כל פעם שיש הקראה ברצף של רשימה (של מוצרים או קטגוריות או תתי קטגוריות), המערכת מודיעה לפני ההקראה את

האפשרויות שניתן להקיש במהלך שמיעת כל פריט (מוצר קטגורייה או תת קטגורייה), ובהשמעת הפריטים המערכת ירוץ אחד אחרי השני. אם רוצים שבכל פריט ששומעים המערכת תחזור שוב על האופציות שניתן להקיש, ניתן להגדיר

yemot_shopping_play_all_options_over_and_over_again=yes

נערך לאחרונה על ידי

ברירת מחדל אחרי שבחרים מוצר באחד הדרכים, המערכת משמיעה את פרטי המוצר בהרחבה, (שם המוצר, מספר מק"ט, מחיר ליחידה, משקל, כמות במלאי), במידה ורוצים לקצר את התהליך שלא ישמיע את הפירוט (מכיון שלפנ"כ כבר שמע בתפריט המוצרים ו/או הוא כבר

בחר במק"ט), ניתן להגדיר

yemot_shopping_play_the_product_details_before_ordering=no

השמעת סיכום של הזמנת המוצר לפני האישור ברירת מחדל המערכת משמיעה סיכום של המוצר אותו מזמינים, (הכמות שהוזנה, סך הכל תשלום למוצר כפול הכמות...), אם רוצים לקצר

שלא ישמיע ניתן להגדיר

yemot_shopping_play_the_payment_summary_for_the_product_before_ordering=no

השמעת הקטגוריות ברצף ברירת מחדל המערכת משמיעה את כל הקטגוריות, במידה ורוצים שישמיע רק קטגורייה מסוימת, ניתן להגדיר

yemot_shopping_play_the_products_from_category_number=1

כאשר המספר מחליף את מספר הקטגורייה שרוצים.

כאשר לקוח שומע מוצרים מקטגורייה מסוימת, ברירת מחדל המערכת נותנת לו תפריט האם הוא רוצה לשמוע את כל המוצרים ברצף מקטגורייה זו, או שהוא רוצה לשמוע את המוצרים מסודרים לפי תתי קטגוריות.

אם רוצים שלא יהיה בחירה, ניתן להגדיר לכל המוצרים מהקטגורייה ברצף

yemot_shopping_how_to_play_the_products_for_sale_by_category=hearing_the_products

—

למוצרים מסודרים לפי תתי קטגוריות

yemot_shopping_how_to_play_the_products_for_sale_by_category=subcategories_of_the_

כאשר המאזין ייכנס לשמיעת המוצרים לפי תתי קטגוריות (בין הוא בחר את זה או זה היה מוגדר), ברירת מחדל המערכת משמיעה את כל תתי הקטגוריות ברצף, אם רוצים שישמיע מוצרים רק מתת קטגורייה מסוימת, ניתן להגדיר

yemot_shopping_play_the_products_from_subcategory_number=1

ואת המספר להחליף במספר תת הקטגורייה.

מניעת מעבר לתשלום ברירת מחדל בכל מקום שיש השמעת מוצרים, בסיום ניתנת תפריט למאזין האם הוא רוצה לשמוע שוב, או שהוא רוצה לעבור לתשלום,

אם רוצים שלא יהיה אפשרות למעבר לתשלום, אלא יתחיל להשמיע שוב את המוצרים, ניתן להגדיר

yemot_shopping_play_products_only_without_payment_option=yes

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 0

ימות המשיח ימות המשיח

השלוחה הטלפונית - סיום הקניה (סיכום, תשלום, ושמירת הקנייה)

סניפים לאסיפת המוצרים

רוצים שבשלוחה הנוכחית כל ההזמנות ישויכו אוטומטית לסניף מסוים, ניתן להגדיר

yemot_shopping_collect_the_products_from_branch=2

ולהחליף את המספר במספר הסניף.

הוספת משלוח בסיום הקנייה, המערכת תציע ללקוח משלוח לפי המוגדר בחנות (אם מוגדר חובה אז המערכת תודיע שנוסף, ואם אין משלוח, המערכת

תדלג, ואם מוגדר אפשרות בחירה המערכת תציע לבחור), במידה ונוספת משלוח לקנייה הלקוח יוכל לבחור אם לקבל את המשלוח לכתובת המעודכנת בחשבון, או לכתובת אחרת, במידה ויבחר לכתובת אחרת הוא יועבר להכנסת פרטי הכתובת למשלוח.

ברירת מחדל כאשר הוא מכניס כתובת, כאשר יש מילים הלקוח יועבר למנוע הקלדה, אם רוצים שיעבור למנוע הקלטה והמרה לטקסט (כרוך בעלות של יחידות כפי המפורט כאן) ניתן להגדיר

yemot_shopping_enter_different_shipping_address=record

כמו"כ ניתן להגדיר

yemot_shopping_enter_different_shipping_address=tfr

ואז יהיה ללקוח תפריט האם הוא רוצה להקליד או להקליט (הקלטה כאמור הינה בעלות של יחידות).

סיכום הקניה לפני מעבר לתשלום ברירת מחדל לפני המעבר לתשלום המערכת תסכם את כל פרטי הקניה, התשלום על המוצרים, תוספות, הנחות, עלות משלוח, וסכום כולל,

אם רוצים שישמיע רק את סיכום הכולל, ניתן להגדיר

yemot_shopping_play_the_purchase_summary_before_switching_to_payment=no

שמירת עגלת הקניות במהלך כל הקנייה, הפריטים שנאספו לעגלה נשארים בעגלת הקניות, בסיום הקנייה ומעבר לתשלום, יישמר הקנייה בתור קנייה נעולה,

ותועבר למוכר לביצוע. בשמירת קנייה ישנם שני אופציות. אופצייה 1. שמירת העגלה בלבד.

אופצייה 2. שמירת העגלה, כולל סימון שהיא שולמה. (ההבדל הוא בסטטוס הקנייה באתר, האם היא תישב כסטטוס "נשמרה" או כסטטוס "שולמה") ואם הוגדר בחנות שכל קנייה שמשולמת

שיעבור אוטומטי לסטטוס "סופקה", אז מצב ש"שולמה", תוגדר אוטומטי ל"סופקה".

כברירת מחדל רק כאשר שילמו בפועל (בכרטיס אשראי), המערכת תשמור את הקנייה כאופצייה 2, כולל תשלום, ואילו אם מתבצע תשלום במזומן וכדו', העגלה רק תישמר ללא תשלום (תוגדר הסטטוס כ"נשמרה").

אם רוצים שבשלוחה הזו, בכל צורת תשלום וגם בתשלום במזומן וכדו', סטטוס הקנייה תסומן כ"שולמה" ניתן להגדיר.

yemot_shopping_type_of_retention_fee=payment

ניתן גם להגדיר הפוך

yemot_shopping_type_of_retention_fee=save_only

ואז כל צורת תשלום תסמן את הסטטוס ל"נשמרה" (גם אם בפועל היה תשלום באשראי).

הבהרה! - האפשרות של שמירת קנייה בסטטוס "נשמרה", תעבוד רק אם הוגדר בחנות שניתן לרכוש בחנות גם ללא תשלום.

אופן התשלום ברירת מחדל המאזין מקבל תפריט האם הוא רוצה לשלם באשראי, מזומן, או קבלת נתונים, או נקודות.

אם רוצים להגביל לסוג תשלום מסוים, יש להגדיר

לאשראי בלבד

לקבלת נתונים בלבד

yemot_shopping_options_payment=recording_and_entering_data

למזומן בלבד

yemot_shopping_options_payment=cash

לנקודות בלבד

yemot_shopping_options_payment=payment_by_points

אם רוצים רק חלק מהאופציות אבל יותר מאחד, ניתן לבנות את תפריט אופציות התשלום כרצונכם. יש להגדיר

yemot_shopping_options_payment=personal_menu

ובנוסף יש להגדיר את האופציות שרוצים לדוגמה

yemot_shopping_payment_methods_1=cash

yemot_shopping_payment_methods_2=credit_card

בכדי לאפשר תשלום באשראי יש להוסיף את ההגדרות של סליקת אשראי כפי המפורט בשרשור של סליקת אשראי, למעט סוג השלוחה והסכום.

בכדי לאפשר תשלום בקבלת נתונים, יש להוסיף את ההגדרות והקבצים כמפורט בשרשור של קבלת נתונים.

חיוב אשראי בסכום המוגדר מראש הסכום שמחויב בתשלום האשראי הוא הסכום של עלות הקנייה שבוצעה, אם רוצים שיחייב אשראי על סכום מסוים בלבד) לדוגמה דמי

רצינות, ואת היתרה משלם בעת לקיחת ההזמנה), ניתן להגדיר

billing_sum=200

ולכתוב את הסכום לחיוב (במקום ה 200).

מוזיקה בהמתנה בעת שמירת הקניה במהלך שמירת הקנייה) שעלול לקחת זמן) מושמעת מוזיקה בהמתנה.

אם רוצים ניתן להחליף למוזיקה אחרת

yemot_shopping_music_on_hold=ztomao

(ניתן להגדיר את כל הסוגים כמו במודול ראוטינג.)

בסיום בשלוחה ברירת מחדל חוזר לשלוחה אחורה, אם רוצים שילך לשלוחה אחרת ניתן להגדיר

yemot_shopping_end=/1/2

אם רוצים שינתק, ניתן להגדיר

yemot_shopping_end=hangup

תגובה 1 תגובה אחרונה תגובה ציטוט 1