



שלומית היימן  
Shlomit Heymann  
הדרכת אינדיזיין  
InDesign Wizard  
IndesignME@gmail.com  
www.IndesignME.co.il  
054-2135131

© כל הזכויות שמורות

8/12/2020

# ADOBE INDESIGN CS CC 2021 – הגדרות עברית

## מדריך הגדרות עברית וטיפול במלל רב־לשוני

מאת: שלומית היימן

12/2021

### משתמשי אינדיזיין יקרים,

אדובי אינדיזיין (Adobe InDesign) היא תוכנה שעברה הטמעה עברית וערבית בחברת אדובי, יצרנית התוכנה אולם חלק מההגדרות הבסיסיות אינן מתאימות לעבודה בעברית ועל כן עלינו לשנות ולקבוע אותן כברירת מחדל לפני שאנו פותחים מסמך חדש בתוכנה.

לאינדיזיין מספר תכונות בעברית שקשה להבין לבד וללא קריאה מוקדמת של אופן העבודה בעברית בתוכנה, אתם עשויים להיתקל במלל שעשוי להיראות כבעייתי אולם בעצם אינו מכיל הגדרות נכונות. בעזרת הגדרות מתאימות תוכלו לתקן תוצאות של סימנים הפוכים או מילים ששינו את מיקומן בקלות. חלק מהגדרות אלו מופיעות באופן דומה בתוכנות נוספות של אדובי ותוכלו ליישם את הבנתכם גם שם.

קובץ זה מגיש לכם סיכום קצר של ההגדרות, מדריך קצרצר לתחילת עבודה (כולל ייבוא של מלל רב־לשוני וטיפול בו) וטבלה המתארת בעיות ופתרונן.

### מספר מילים על התקנת תוכנות הענן – שימו לב!

מזה מספר שנים שאנו עובדים בתוכנות בגרסת CC, שזה קיצור של "Creative Cloud" (ענן קריאטיבי). הענן של אדובי הינו שירות המאפשר לקבל את תוכנות היצירה והעריכה של אדובי וכן שירותים נוספים במודל המבוסס על מנוי תקופתי.

שירות זה, מאפשר להוריד תוכנות (אותן נתקין במחשב שלנו כפי שהתקנו עד היום), קבלת עדכונים שוטפים ברגע שהם יוצאים מבלי שנצטרך לברר מה חדש, מתי, היכן להוריד ואיך לעדכן כשבנוסף נקבל שירותים נוספים אותם נוכל לבחור על פי צרכינו כגון אחסון וסנכרון קבצים אליהם נוכל לגשת דרך מדיות שונות (מחשב, מכשירים ניידים חכמים וכו') או לשתפם עם לקוחות באמצעות קישור מבלי שהם יצטרכו להתקין תוכנה או לרכוש מנוי בעצמם.

לפני שאתם מתקינים את התוכנות, עליכם לוודא שהגדרתם התקנה של גרסאות תומכות עברית. אנא הכנסו לטיפ מס' 75 באתר שלי וקראו את הוראות ההתקנה:

[http://indesignme.co.il/tips/install\\_adobe\\_hebrew/](http://indesignme.co.il/tips/install_adobe_hebrew/)

### רשימת קישורים חשובים לעזרת אדובי בעברית ובאנגלית:

[אדובי ישראל](#)

[מרכז העזרה של אדובי בעברית](#)

[עזרה לאינדיזיין בעברית](#)

[עזרה לאינדיזיין באנגלית](#)

[על תמיכה בעברית/ערבית בתוכנות אדובי](#)

### קישורים אלי:

[האתר שלי – טיפים, מדריכים ושיעורים קלים להורדה](#)

[פייסבוק – שלומית אינדיזיין – InDesign Wizard](#)

[אינסטגרם – Shlomit InDesign](#)

בהצלחה,

ואם תרצו הדרכה מלאה תוכלו ליצור עימי קשר:



שלומית היימן  
Shlomit Heymann  
הדרכת אינדיזיין  
InDesign Wizard  
IDME@a017.net.il  
www.InDesignME.co.il  
054-2135131

© כל הזכויות שמורות

תודה מיוחדת לפונטיבט על הגופנים: קמפוס, עוגן, אופטימום ושפע-פרו ולפונטייפ על גופן ארץ הצבי

## כתיבה בעברית ובערבית

**מי שלא מכיר את כל ההגדרות הכתובות כאן בדיוק, לא יודע לעבוד עם אינדיזיין כפי שצריך!** לכן, עליכם לקרוא וללמוד כל פרט במדריך מתומצת זה בלי לדלג על אף מילה. כך, תוכלו להבין את התייחסות התוכנה למלל־רב לשוני שחלקו נקרא או מימין לשמאל או משמאל לימין תוך התאמת הגדרות קבועות שיהפכו להיות ברירת המחדל של התוכנה (זאת עושים כשאין אף מסמך פתוח). הגדרות אלו מרוכזות למעשה בארבעה נושאים: **כיוון המסמך**, **סיפור** (Story), **פסקה** (Paragraph) ו**תו** (Character) ואנו נלמד אותן על־פי סדר הגדרתן. **קובץ זה מיועד לצפייה במסך ועל כן כדאי להתבונן בו בתוכנת ריד (חינם) או אקרובט.**


### 1. העדפות כלליות של התוכנה

גשו להעדפות הכלליות של אינדיזיין: **וודאו כי אין מסמך**

**פתוח** ובחרו מתוך התפריט את: InDesign>Preferences>General (עריכה>העדפות>כללי) או לחצו על Cmd+k או Ctrl+k בחלונות. נפתח חלון בו מצד שמאל ניתן לבחור בנושא ההגדרה ומצד ימין מתחלפות ההגדרות השונות על־פי הנושא הנבחר.


#### א. מירכאות חכמות (Typographer's Quotes)

באינדיזיין (וגם בפוטושופ ואילוסטרייטור) ניתן לבטל את השימוש במירכאות חכמות מאחר ואינן קיימות בשפה העברית. גשו בצד ל־Text (אות), וודאו כי אפשרות Use Typographer's Quotes (השתמש במירכאות חכמות) מבטלת. **טיפול מדויק יותר במלל רב־לשוני**, עדיף להשאיר אפשרות זו פעילה אולם אז יש להגדיר את מה שכתוב בסעיף 1ב'.




#### ג. בדיקת איות אוטומטית – (Auto Correct)

לאינדיזיין יש אפשרות לבצע בדיקת איות אוטומטית. גשו בצד לתפריט Autocorrect (תיקון שגיאות אוטומטי) וסמנו את האפשרות Enable Autocorrect (הפעל תיקון שגיאות אוטומטי), ולאחר מכן בחרו מתוך התפריט בשפה הרצויה.



### 2. כיוון המסמך – כריכה (Binding)

כיוון המסמך – כריכה מימין לשמאל ולהיפך – (Binding) נקבע בחלון פתיחת מסמך חדש (לקבלת צורת החלון של גרסאות קודמות, גשו לתפריט File>Preferences File התוכנה ותחת General סמנו את האפשרות Use Legacy "new Document" Dialog.



מירכאות חכמות הן בדרך כלל מירכאות שצורתן מסולסלת (ועל־כן נקראות גם מירכאות מסולסלות) ומופיעות באופן אוטומטי בתחילתן של ציטוט ובסופו (התוכנה תבדוק אם יש רווח לפני או אחרי המילה ולפי זה היא תקבע אם הן פותחות או סוגרות). יש להן מופעים שונים כמו עליונות בתחילת ובסוף המילה או עליונות בתחילת מילה ותחתונות בסופה, על כל פנים ניתן לבחור את מראיהן. בעברית, אין מירכאות חכמות אלא רק מירכאות ישירות.

**"InDesign"** מירכאות ישירות  
**"InDesign"** מירכאות חכמות

אם נסתכל על לוח המקשים, לא נמצא מקש מיוחד למירכאות ישירות ומקש מיוחד למירכאות חכמות, אלא מקש אחד עליו מודפס סימן המירכאות. מי שייקבע איזה סוג של מירכאות נקבל בעת ההקלדה זה אנחנו. את האפשרות לשימוש במירכאות חכמות ניתן למצוא בכל תוכנה ובכל מעבד תמלילים.

לכל גופן, יש טבלה המכילה את כל הסימנים של הגופן (אותיות, מספרים, סימני ניקוד וכיו"ב) הנקראים "גליפים". כשאנו לוחצים על התו A במקלדת, התוכנה ניגשת לטבלה זו ומושכת משם את הגליף של התו A. אולם בניגוד לתו A אם פותחים את טבלת הגליפים של הגופן בו אנו משתמשים ניתן למצוא סוגים שונים של מירכאות בעוד שאין סוגים שונים של התו A.


אם נתת לתוכנה הוראה שעליה להשתמש במירכאות חכמות, היא תיגש לגליף המתאים אשר מכיל מירכאות חכמות בכל פעם כשתלחצו על מקש המירכאות. אם לא נתת הוראה כזו, התוכנה תיגש כברירת מחדל לגליף המכיל את מירכאות היישרות.

בשפה העברית יש רק סוג אחד של מירכאות והוא מירכאות יישירות. וכך, אם בכל זאת האפשרות של שימוש במירכאות חכמות מסומנת, התוכנה ניגשת לתא בו אמור לשבת הגליף ומאחר וגליף זה אינו קיים, או שתקבלו סימן מוזר במקומו, או שלא תקבלו דבר.



## כיוון כתיבת התווים (Character Direction)

כיוון הכתיבה נקבע על פי סדר הקלדת התווים בהתאם לשפה בה משתמשים (Language Script). לאינדיזיין יכולת אבחון אוטומטית לכיוון כתיבת המלל. בכתיבה מימין לשמאל (עברית, ערבית) יש להקפיד כי כיוון האות (Character Direction) בפסקה יהיה במצב "ברירת מחדל" (Default). וכך, בזמן שאתם מקלידים בעברית/ערבית האותיות נכתבות מימין לשמאל, ובזמן הקלדת ספרות או תווים רומיים (אנגלית), האותיות נכתבות משמאל לימין.



החל מגרסה 4.0.2.302 נוספה לאינדיזיין תכונה בהעדפות התוכנה (Preferences>Right to Left) המחייבת סימנים נייטרליים (כמו נקודה, פסיק, מקף) להתנהג על-פי שפת הקלדתן. כלומר, אם האפשרות תהיה מסומנת, ומצב הכתיבה שלי יהיה עברי/ערבי (במק, "עב" בפסיק), סימני הפיסוק יוקלדו בכיוון ימין שמאל. תכונה זו מבטלת את כיוון התו האוטומטי וכך הקלדה של מספרים עם נקודות עשרוניות או מספרי טלפונים עשויים להתקבל הפוך. שימו לב מה מתאים לצרכים שלכם ובחרו בהתאמה. תכונה זו גם מזהה את כיוון התווים כפי שהוקלדו בתוכנת וורד בעת ייבוא המלל לאינדיזיין.

מיקום הגדרת  
כיוון כתיבת התווים  
(Character Direction)  
בחלונית Character (תו).

כדאי ואף רצוי להכין סגנון תו מיוחד לכיוון שמאלי/ימין וסגנון נוסף לכיוון ימין/שמאל. אם תאלצו לשנות כיוון תו כלשהו (כגון מקף) ותצרו לקבע אותו כך שלא ישתנה שלא בכוונה - זו הדרך הנכונה לעשות זאת.

## מיקום דיאקריטיים - (Diacritics Positioning)

InDesign ME תומכת בדיאקריטיים (ביניהם גם ניקוד). מאחר והם צפים מעל או מתחת לאות, חשוב כי מיקומם יהיה מדויק. ניתן להגיע לתפריט הדיאקריטיים מתוך התפריט הראשי Window>Type And Tables>Diacritics Positioning (חלון>אות וטבלאות>דיאקריטיים) או מתוך חלונית התו. בחלונית שתוצג, תוכלו לבחור באחת מן האפשרויות אשר בתפריט הנגלל. אם תבחרו ב־None (ללא), הניקוד יוצג במיקומו הבסיסי בהגדרות הגופן שנקבעו מראש. בחרו בהגדרות השונות לקבלת המראה הרצוי לכם. תוכלו גם לסמן אות בודדה, מילה או את כל המלל ולהתאים את הדיאקריטיים כרצונכם בעזרת Additional Adjustment (התאמה נוספת).


אינדיזיין תומכת בניקוד מלא אך ורק בגופנים מסוג OpenType. כדי שהניקוד ישב במקומו בגופנים אלו, יש לסמן בסעיף זה את האפשרות OpenType (להרחבה בנושא ראה עמ' 7).

מיקום הגדרת  
הדיאקריטיים בחלונית  
Character (תו) וחלונית  
בחירת מיקומם.

בלי אפשרות OpenType	עם אפשרות OpenType
וְהַנְעֲרָה	וְהַנְעֲרָה

## ד. כיוון הפסקה (Paragraph Direction)


כיוון הפסקה בשונה מכיוון הסיפור, שולט על סדר הופעת המילים וסימני הפיסוק בתוך הפסקה. הגדרת כיוון הפסקה נמצא בחלונית Paragraph (פסקה). כיוון הפסקה בה המלל המוביל הוא עברי או ערבי יהיה מימין לשמאל ולהפך בשפות שכיוון כתיבתן הוא משמאל לימין.



מיקום הגדרת כיוון הפסקה בחלונית Paragraph (הפסקה)

## ה. שבירת מילים (Hyphenation)


Hyphenation - שבירת מילים בעברית אינה "חוקית". כדאי לבטל אפשרות זו באופן קבוע.




## 1. יישור ועורך פסקאות (Justification)

לאינדיזין כלי מיוחד המטפל בפסקאות המחליט בעצמו על ריווחי פסקאות ושכירת שורות. כלי זה בוחן את מספר המילים בשורה, מילה יתומה בסוף פסקה, שורות ארוכות או קצרות, מלים רבות בשורה אחת ומעטות בשורה אחרת וכו', ומפזר את המילים באופן כמה שיותר אחיד כדי לגרום למראה נעים של הפסקה בין אם היא מיושרת לימין, שמאל או יישור בלוק (מכירים את המושג "נחשים לבנים"? – אז את זה הוא מנסה למנוע). לעורך הפסקאות המטפל במלל עברי קוראים:

Adobe World Ready Paragraph Composer. בניגוד אליו, יש כלי המטפל בכל שורה בפסקה כאילו והיא עצמאית, כלי זה נקרא Adobe World Ready Single-Line Composer. במקומות בהם אתם רואים שהמלל מסתדר אחרת ממה שרציתם, נסו להחליף בין שתי האפשרויות.



מיקום הגדרת עורכי הפסקאות בחלון הסגנונות נמצא תחת Justification.




מיקום הגדרת עורכי הפסקאות בחלונית הפסקה.

בחירה באחד משני הכלים האחרים (שאינם מותאמים לשפות המזרח התיכון), תגרום לכל האותיות להתהפך. הקפידו לבחור את הכלי המתאים לשפה בה אתם עובדים.


כפי שנאמר, בחלון הגדרת הסגנון הבסיסי, תוכלו להגדיר סגנון איתו תתחילו לעבוד בכל פעם שייפתח מסמך חדש. תוכלו לסמוך על הסגנון הזה שהוא תקין ולהחיל אותו על מלל שנראה לכם כבעייתי. כאשר תצרו סגנונות חדשים הם יקבלו את ההגדרות הנכונות (גם אם לא תבססו עליו את הסגנון).

## 4. כיוון הסיפור (Story Direction)

גם לתיבת (או מסגרת) מלל (Text Frame) יש כיוון כתיבה: מימין לשמאל (לכתיבה בעברית ובערבית) ומשמאל לימין. לכל תיבת מלל יש נקודת כניסת מלל (In port) ויציאת מלל (Out port) המעידה על כיוונה. אם היא מופיעה בצד ימין – אז אנו נמצאים בתיבת מלל שכיוונה מימין לשמאל. כיוון כלי המלל שייבחר, הוא שייקבע את כיוון תיבת המלל שתיצור.



לשינוי כיוון תיבת המלל (Direction): בחרו את התיבה בעזרת כלי החץ או כלי המלל, גשו לתפריט הראשי ובחרו בפקודה Type>Story (אות<כתבה). תוצג חלונית בה תוכלו להגדיר את כיוון הכתבה של תיבת המלל בעזרת כפתורים – מימין לשמאל או משמאל לימין. יש ללחוץ פעם אחת באמצעות העכבר על הכפתור המסמל את הכיוון המבוקש.



### בחירת כלי המלל

גשו לתיבת הכלים אל הכלי מלל (T) ולחצו לחיצה ארוכה כדי להציג שורה של כלים נסתרים: שני כלי ME מיועדים לכתיבה מימין לשמאל ואילו השניים האחרים – לכתיבה משמאל לימין. הכלי מלל (Type Tool) מיועד לכתיבה במסגרת מלל והכלי אות על נתיב (Path Type Tool) נועד לכתיבה על נתיב וקטורי.



כדי לכתוב על נתיב, גשו לנתיב, בחרו בכלי Type On Path (מלל על נתיב), וכשנוצר הסימן "+" ליד הסמל הקיים, לחצו עם העכבר. לטיפול במלל על נתיב, גשו לתפריט הראשי Type>Type On Path (אות<כתבה). לאחר שהוקלד המלל, ניתן יהיה לטפל בו בכל כלי מלל שתבחרו.



עד כאן עסקנו בהגדרות בסיסיות וחשובות שצריך לתת לאינדיזין לפני שבכלל אפשר להתחיל לעבוד בעברית. כעת, לאחר תיקון ההגדרות סגרו ופתחו את התוכנה מחדש, תוכלו לראות שהכל נישמר כברירת מחדל.




ראו טיפ לסיום בעמ' 11.

## הגדרות עברית נוספות

### הכנסת תווים מיוחדים בשפות ME


תוכלו להכניס תווים מיוחדים בעברית ובערבית. כדי להכניסם למלל גשו לתפריט הראשי Type>Insert Special ME Character (אות>הכנס תו מיוחד למזרח התיכון) ובחרו בתו הרצוי. ניתן להגיע לתפריט זה על-ידי לחיצה על מקש **Ctrl** + לחיצה על העכבר (Macintosh) או לחיצה על הכפתור הימני בעכבר (Windows).



**כיווני מקפים** – בתפריט זה תוכלו למצוא מקפים המכילים בתוכם הגדרות כיוון אשר יקבע את סדר התווים לפניו ואחריו. כדי להקל עליכם בעת כתיבת מלל או שינוי, הגדירו מקף ימני ומקף שמאלי.

### טבלאות

גם לטבלאות יש כיוון. כדי לשנות את כיוון הטבלה גשו לחלונית הטבלה ולחצו על הכפתור הרצוי.



כיוון טבלה מימין לשמאל


כיוון טבלה משמאל לימין

גשו לאתר שלי להורדת שיעור על הכנת טבלאות באינדיזיין. שיעור זה מומלץ מאוד, בסופו תבינו את הקלות והפשטות בה אינדיזיין מטפלת בטבלאות.



## הפיכת כיוון מסמך (Reverse Layout)

לאינדיזיין כלי מאוד שימושי ההופך את כיוון הכריכה ואת כל כיווני שמאל-ימין השונים לכיוון לימין-שמאל ולהיפך. ניתן לגשת לכלי זה מהתפריט הראשי Layout>Reverse Layout (פריסה>הפיכת פריסה). בחלון שנפתח תוכלו לבחור אפשרויות שונות להיפוך: הפיכת עמוד בודד, מספר עמודים או את כל המסמך ולהגדיר אם להפוך גם את עמודי האב (Master). ניתן להפוך משטחים גרפיים, תיבות מלל ואף קו וקטורי.



בחרו באפשרויות הרצויות לכם ולחצו על "OK" (אישור).

נתקלתם בפעולה שהייתם רוצים שיהיה לה קיצור מקשים? תוכלו לעשות זאת בקלות: גשו לתפריט הראשי Edit>Keyboard Shortcuts (עריכה>קיצורי מקשים). בחלון שנפתח, תחת Product Area (תחום מוצר) בחרו מתוך התפריט הנגלל בתחום הרצוי, ובחלק התחתון בפעולה הרצויה. הקלידו את הקיצור אל תוך השדה New Shortcut. שימו לב: הזירו מלהכניס קיצורים שקיימים עבור פעולות אחרות אחרת הן לא יעבדו ואינדיזיין תראה לכם אם הקיצור כבר בשימוש או לא מתחת לשדה.



## גופנים מסוג OpenType

גופנים מסוג OpenType פותחו בשיתוף פעולה בין חברת Microsoft\* לחברת Adobe\*. גופנים אלו ניתנים לשימוש משותף על שתי מערכות ההפעלה: מקינטוש וחלונות.



AdobeHebrew-Regular.otf

### דוגמא למראה גופן OpenType

גופני OpenType עשויים להכיל מעל 65,000 גליפים ומביאים לקהל המשתמשים אפשרויות נפלאות. למשל, ניתן לשלב בגופן בודד סוגים שונים של גופנים – כגון גופנים עבריים וערביים, או הכנסת גליפים מיוחדים כגון ליגטורה לאותיות א ו' (א). ניתן לעשות ריווחים מיוחדים לסדרות שונות של גליפים, אפשר להכניס ניקוד מדויק וכיוב'.

הגופנים ייפעלו אך ורק בתוכנות התומכות בסוג זה של גופנים כמו למשל אינדיזיין.

מידע נוסף על גופני OpenType תוכלו למצוא באנגלית בכתובת:

<http://www.adobe.com/products/type/opentype.html>

### שימוש בגופני OpenType

בחלונות התו (Character Palette), תחת התפריט הנשלף גשו בתפריט ל-OpenType. מתוך הרשימה תוכלו לבחור באחת מן האפשרויות הפעילות הרצויה לכם. אם האפשרות אינה פעילה (נמצאת בתוך סוגריים מרובעים) סימן שהגופן אינו מכיל גליפים וטבלאות OpenType מתאימים שייתמכו בה.

### ליגטורות

במידה והגופן מכיל אפשרות של ליגטורה, ניתן להפעילה בעזרת בחירת האפשרות Discretionary Ligature (ליגטורות מנחות שבירה) מתוך תפריט OpenType. זו הדרך היחידה כיום להשתמש בליגטורות בעברית.


בלי ליגטורה	עם ליגטורה
אל	א

דוגמא לליגטורה (Discretionary Ligature)


האפשרויות השונות משתנות בהתאם ליכולות שהוכנסו לגופן על ידי היצרן. גופנים שאינם מכילים אפשרויות אלו לא יגיבו לפקודות המבוקשות. אפשרויות אלו, לא משנות את הגליף שהוקלד, אלא מושתות גליפים קיימים. למשל, תחילית קטנות אינן אותיות שהוקטנו באחוז מסויים, אלא אותיות שעוצבו מחדש והן קיימות במערכת הגליפים של הגופן עצמו.

### סוגי ריווח ביישור דו-צדדי (Justify All Lines)

תכונה זו השתנתה החל מגרסת CS6. לאחר שבחרנו ביישור לשני הצדדים, אנו יכולים לקבועי סוגי ריווח שונים באמצעות חלון היישור באופן הבא: מתוך התפריט הנשלף של חלונות הפסקה, בחרו באפשרות Justification



כדי להחליט על סוגי ריווח במלל המיושר ביישור לשני הצדדים ניתן לבחור אחת מן האפשרויות הקיימות בחלון זה, מימין למילה Justification (יישור לשני הצדדים). כדי למתוח אותיות בעברית (אם יש ברשותכם פונט התומך בכך) יש לבחור באפשרות Justification Alternates (Naskh).



דוגמא ליישור רגיל (Standard):

וְהָיָה בִּימֵי אַחֲשָׁרֹשׁ הוּא אַחֲשָׁרֹשׁ הַמֶּלֶךְ

מֵהָדוּ וְעַד־כּוֹשׁ שֶׁבַע וְעֶשְׂרִים וּמֵאָה מְדִינָה:  
דוגמא ליישור Naskh:

וְהָיָה בִּימֵי אַחֲשָׁרֹשׁ הוּא אַחֲשָׁרֹשׁ הַמֶּלֶךְ

מֵהָדוּ וְעַד־כּוֹשׁ שֶׁבַע וְעֶשְׂרִים וּמֵאָה מְדִינָה:

\*דוגמאות אלו נעשו בגופן "שפע פרו" מאת פונטביט

לדוגמאות נוספות, גשו לעמוד הבא.



הדוגמאות הבאות מדגימות רק חלק קטן מתוך אפשרויות התפריט OpenType הקיימות בגופן **ארץ הצבי** מאת חברת [פונטייפ](#). אפשרויות אלו קיבלו הגדרות מיוחדות לטיפול במלל עברי בעל צרכים מיוחדים כגון: ראשי תיבות, תוספות עיצוביות, הסרת ניקוד וטעמים ממלל, טיפול במלל תנכ"י ועוד למעלה ממאה תכונות מרשימות. ההגדרות שנקבעו לגופן זה הן הגדרות מיוחדות שאינן משקפות בהכרח את שם התכונה (המופיעה באנגלית) ועל כן, עם רכישת הפונט יש להוריד את ה"מדרוך לתכונות האופן טייפ אקספרט" בו תמצאו פירוט מלא שיסיביר לכם מה כל תכונה מאפשרת וכיצד להפעילה (המדרוך של פונטייפ נכתב עבור גרסת CS5 ועל כן חלק מהתכונות יופיעו בגרסת CS6CC במקומות אחרים המצויינים במדרוך זה. חשוב להגיש כי תוצאת האפשרויות השונות נקבעות על־ידי יצרן הגופן וכי לא יתאימו לגופנים שיוצרו בידי יצרן אחר.

אפשרות OpenType	תוצאת האפשרות	תוצאת/הפעלת ההקלדה	ללא או מה להקליד	עם
All Small Caps	ראשי תיבות		בית הספר	בית הספרטנות
Superscript/Superior	מספר עשרוני עם קו תחתי		10:34	10:34
Subscript/Inferior	נקודה עשרונית		100.00	100.00
Fractions	שברים בעלי קו נטוי		1/2	1/2
Ordinal	תוספת עיצובית לאלמנטים שונים	תבליט ריבועי	[]	[]
Ordinal	תוספת עיצובית לאלמנטים שונים	תבליט מקושט	}	}
Ordinal	תוספת עיצובית לאלמנטים שונים	חץ שמאלי	ץ+shift	>
Ordinal	תוספת עיצובית לאלמנטים שונים	חץ ימני	ץ+shift	<
Ordinal	תוספת עיצובית לאלמנטים שונים	סימנים מתמטיים	\ + - *	\ + - *
Stylistic Sets	הסרת טעמי מקרא	יש לבחור ב־18 set	ואהבת לרעהך כמוך	ואהבת לרעהך כמוך
Stylistic Sets	הסרת טעמי מקרא וניקוד	יש לבחור ב־19 set	ואהבת לרעהך כמוך	ואהבת לרעך כמוך

**הבדלים בין ניקוד (שווא נח, שווא נע / דגש קל, דגש חזק / קמץ וקמץ קטן)**

אפשרויות OpenType הן כה רבות שניתן אף ליצור הגדרה שתטפל בניקוד באופן גורף. להלן דוגמא למלל זהה שקיבל הגדרות שונות. השינויים שחלו לאחר החלת התכונה מסומנים באדום. לאפשרות קוראים Stylistic Sets ומתוכה נבחרה בכל פעם אפשרות שונה:

כך נראה המלל המקורי ללא אפשרויות OpenType:

ח לא־יִמוֹשׁ סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה מִפִּיָּךְ וְהָגִיתָ בוּ יוֹמָם וְלַיְלָה לְמַעַן תִּשְׁמֹר  
לְעֲשׂוֹת כְּכָל־הַכְּתוּב בוּ בִי־אֵז תַּצְלִיחַ אֶת־דִּרְכְּךָ וְאֵז תִּשְׁכִּיל:

התוצאה לאחר החלת האפשרות 10>Stylistic Sets תייצר דגש חזק

ח לא־יִמוֹשׁ סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה מִפִּיָּךְ וְהָגִיתָ בוּ יוֹמָם וְלַיְלָה לְמַעַן תִּשְׁמֹר  
לְעֲשׂוֹת כְּכָל־הַכְּתוּב בוּ בִי־אֵז תַּצְלִיחַ אֶת־דִּרְכְּךָ וְאֵז תִּשְׁכִּיל:

התוצאה לאחר החלת האפשרות 10>Stylistic Sets והוספת האפשרות 9 set תייצר שווא נח, דגש חזק וקמץ קטן

ח לא־יִמוֹשׁ סֵפֶר הַתּוֹרָה הַזֶּה מִפִּיָּךְ וְהָגִיתָ בוּ יוֹמָם וְלַיְלָה לְמַעַן תִּשְׁמֹר  
לְעֲשׂוֹת כְּכָל־הַכְּתוּב בוּ בִי־אֵז תַּצְלִיחַ אֶת־דִּרְכְּךָ וְאֵז תִּשְׁכִּיל:

**לסיכום**

אם תתבוננו במדרוך המלא, ייפתח בפניכם עולם חדש בו רמת הטיפול הטיפוגרפי באמצעות הגופן עצמו מאפשרת לנו להגיע לרמת דיוק נפלאה ונוחיות מקסימלית. ללא ספק, השילוב בין יכולות התוכנה לגופן הוא שילוב מנצח שאין שני לו, שהוסיף צבע ומשמעות חדשה לנוף הטיפוגרפי העברי.

## ייבוא מלל רב-לשוני

### מספר מילים על מסמכי מלל לייבוא

אינדיזין תומכת בייבוא מסמכי מלל ממקורות שונים. אם מעבד התמלילים שלכם מכיל מספר אפשרויות שמירה, כדאי לשמור את המסמך במבנה השומר על כמה שיותר תכונות מלל, כדי שבהמרה נקבל כמה שיותר מידע על המלל (כגון קובצי וורד בעלי סיומת doc **איתם רצוי לעבוד**, או קובצי RTF). בייבוא מלל מסוג זה, אינדיזין תשמור על הגדרות המלל השונות (כולל ייבוא הסגנונות קיימים). בייבוא מסמכי מלל שאינם שמורים במבנה RTF, המלל ייאבד את הגדרותיו ואז כשנרצה למצוא גורם מפריד בין מלל עברי למלל אחר לא נוכל לעשות זאת.

עד לרגע כתיבת מסמך זה, אני עדיין רואה בעייה בייבוא קובצי docx (גרסת אופיס 2007 ומעלה) וממליצה לייבא אך ורק גרסת doc (מבקשים מהלקוח לייצר קובץ בגרסה זו).




בדוגמא הבאה, נתייחס לעברית כשפת המלל המוביל ולאנגלית כשפת המלל המשני (מומלץ להציג סימנים נסתרים (Type>Show Hidden Characters).

### סגנונות פסקה (Paragraph Styles) ותו (Character Style)

עבודה עם סגנונות מלל הכרחית באינדיזין, בעיקר בטיפול במלל רב-לשוני. מלבד נוחות בעבודה, הם חוסכים זמן יקר ומגנים על המלל מפני שינויים. על-כן, לפני שנלמד לייבא מלל ולטפל בו, יהיה עליכם ליצור **סגנון פסקה** אחד לשפת המלל המוביל ו**סגנון תו** אחד לשפת המלל המשני. שימו לב להקפיד על הגדרות המלל שפורטו בעמודים הקודמים. בדוגמא הבאה מלל ששפתו המובילה עברית ובתוכו מילים בודדות באנגלית.

### א. הכנת סגנון פסקה

פתחו מסמך חדש, ציירו תיבת מלל ומלאו אותה במלל Type>Fill with Placeholder Text. באופן אוטומטי, אינדיזין מאפיין את הגדרות המלל על פי ההגדרות של הסגנון הבסיסי בו טיפלנו עד כה ולכן, כל הגדרות העברית של מלל זה הן **תקינות**. בחרו פסקה שלמה (כולל הסימן הנסתר של שבירת שורה ¶) ותנו למלל את המאפיינים הרצויים (גודל אות, יישור, ריווח וכיו"ב). בחלונית של הסגנונות, תוכלו לראות שמימין לשם הסגנון (במקרה זה Basic Paragraph) מופיע כעת הסימן +. סימן זה מופיע כאשר הגדרות המלל שונות מהגדרות הסגנון שנקבעו.



כאשר אנו נותנים לפסקה או לתו סגנון ואחר כך מגדירים שינוי מקומי כלשהו (שלא מתוך הסגנון), אינדיזין תציג את סימן ה+ מימין לשם הסגנון. איפוס המלל לקבלת הגדרות הסגנון יוכל להתבצע רק באמצעות לחיצה על שם הסגנון בתוספת המקש Alt, גם בסגנונות פסקה וגם בסגנונות תו. **אבל!** תווים המוגדרים בסגנון תו, לא יושפעו מפעולה זו, כי **סגנון תו חזק יותר מסגנון פסקה** והדרך היחידה להסיר היא רק על-ידי בחירת התווים המוגדרים, והקלקה על הסגנון "None".



הציבו את סמן המלל בתוך הפסקה (אין צורך לבחור אותה), גשו לחלונית Paragraph Styles (סגנונות פסקה) ומתוך התפריט הנשלף בחרו באפשרות New Paragraph Style.

## בקצרה: התחלת עבודה באינדיזין

הסבר קצר זה נכתב עבור משתמשים המכירים את כלי התוכנה ומונחים בסיסיים של תוכנת עימוד כמו דף-אב (Master Page) סגנונות מלל ותו וכיו"ב. המטרה – להסביר לכם באופן מאוד בסיסי וראשוני את שיטת העבודה באינדיזין על-מנת שתוכלו להתחיל לעבוד.

### מונחים בהסבר זה:

**Cmd** = מקש ה-Command (תפוח) במקינוטוש, או Ctrl בחלונות

**קליק**=לחיצה רגילה על העכבר (לחצן שמאלי בחלונות)

### פתיחת מסמך חדש

בפתיחת מסמך חדש, הגדירו את גודל העבודה, מס' טורים בעמוד ואת השוליים המסמלים את מיקום המלל הרץ על פני העמוד. לאחר שהמסמך פתוח, ניתן לשנות נתונים אלו בדף-אב מתוך התפריט Layout (עימוד).

למעשה, **אין צורך ליצור תיבת מלל בדף-אב** מאחר ואינדיזין יוצרת תיבות מלל בעצמה כגודל השוליים שנקבעו מראש בעת הזרמת מלל אוטומטית.

כדאי ליצור תיבת מלל בדף-אב רק אם יש צורך לשנותה באופן גורף בכל העמודים (צבע, מסגרת, כניסות וכיו"ב), או כאשר יש בעמוד יותר מתיבת מלל אחת שזורמת לעמוד הבא.

### דף-אב – Master page

בדף-אב תוכלו להניח את כל העצמים שיופיעו באופן קבוע לאורך כל עמודי המסמך כגון: כותרת רצה, לוגו, מספור אוטומטי וכיו"ב. כל עצם המופיע בדף-אב יופיע גם בשאר העמודים. עצמים אלו בדרך כלל מופיעים **מחוץ לשוליים של הטקסט הרץ**.

כברירת מחדל, לא ניתן לבחור באופן רגיל את העצמים שנוצרו בדף-אב הן בעמודים עצמם והן בדף-אב המבוססים זה על זה ועליכן צריך לשחררם. כדי לעשות זאת לחצו על צירוף המקשים Shift+Cmd+קליק על העצם והוא ישוחרר. ניתן להשיב עצמים ששוחררו או שנמחקו באמצעות גרירת דף-אב רצוי על העמוד עצמו או באמצעות בחירה באחת מאפשרויות Master Pages מתוך תפריט הפנל עמודים (Pages).

### קביעת מספור אוטומטי

גשו לדף-אב, ציירו תיבת מלל, וודאו כי **סמן המלל נמצא בתוך התיבה**, ומתוך התפריט גשו ל: Type>Insert Special Character>Markers>Current Page Number (אות<הוסף תו מיוחד>סימנים<מספר עמוד נוכחי>). כעת תוכלו לראות את האות A שאינה הגליף עצמו אלא סימן מייצג של הוראת מספור אוטומטית האומרת למסמך "במקום הזה, בגופן הזה, בגודל הזה וכו', הצג את מספר העמוד על-פי הגדרות המספור שקבענו (כמובן שיש ברירת מחדל של מספור העמוד הראשון בספרה "1"). תוכלו לתת לסימן זה (A) זו כל גופן, גודל, משקל וצבע שתמצאו. כדי לראות את המספור אנא גשו לעמודים עצמם.


### ייבוא מלל

תוכלו לייבא מלל על פי המתואר במדריך זה. בעת הזרמה אוטומטית של המלל אינדיזין גם תיצור תיבות מלל וגם תוסיף עמודים בעצמה עד שהמלל ייגמר.

**ההבדל בין סגנון פסקה לסגנון תו** הוא שסגנון פסקה מטפל בכל הפסקה. כלומר, מ'Enter' ועד ל'Enter' הבא. אין צורך לבחור את כל הפסקה כדי להחיל סגנון פסקה (אלא אם רוצים להחיל אותו על מספר פסקאות). סגנון תו מטפל בתווים בודדים (שיוצרים מילים) בגוף הפסקה ובעצם "מקבע" את ההגדרות. גם אם תשנו בשלב מאוחר יותר את נתוני סגנון הפסקה, המילים שקיבלו סגנון תו לא ישתנו (למעט תכונות משותפות). כך בעצם, אנו יוצרים הפרדה בין השפה המובילה (עברית) לשפה המשנית (אנגלית). ניתן ליצור סגנון תו שיכיל בתוכו רק Bold, או רק גודל סגנון תו יורש את כל הגדרות הפסקה בה הוא נמצא (במקרה שלנו סגנון הפסקה שיצרנו) ומשנה רק את ההגדרות השונות שקבענו מבלי לפגוע בשאר ההגדרות ובזאת בעצם גדולתו. סגנון תו חזק יותר מסגנון פסקה וניתן להסירו אך ורק באמצעות לחיצה על None בחלונית הסגנון תו.

## 1. ייבוא מלל


- הכינו קובץ וורד (בעל סיומת doc) בו יש מלל מעורב, עברית שפה מובילה ואנגלית משולבת בתוכו.
- בחרו בפנל סגנונות פסקה את הסגנון Basic Paragraph ובפנל סגנונות תו את הסגנון None.
- בתפריט הראשי בחרו את הפקודה File>Place (קובץ>מקום). תיפתח תיבת שיחה בה תוכלו לבחור את קובץ המלל אותו תרצו לשלב במסמך שלכם ובתחתית החלון וודאו שהאפשרות Show Import Options מסומנת. בחרו את הקובץ ולחצו על "Open".
- תיבת שיחה נוספת תיפתח ובה הגדרות שונות. וודאו כי האפשרות "Use Typographer's Quotes" (השתמש במירכאות חכמות) אינה מסומנת.
- תחת Formatting יש שתי אפשרויות: הראשונה – הסרת כל ההגדרות של המלל (ואז לא תראו הגדרות כמו בולד, שפה אנגלית, קו תחתית וכו'), והשנייה, תמיר את המלל כפי שהוגדר בידי הלקוח (אפשרות מועדפות למלל ארוך). לחצו על "אס" (אשר).



אם המסמך אותו אתם מייבאים מכיל גופנים שאינם קיימים במערכת ההפעלה בה אתם עובדים, ייפתח חלון היציג את הגופנים החסרים ואת האפשרות להחליפם. בשלב ההמרה הנוכחי, לא כדאי להחליף את הגופנים (זאת משום שאינכם יודעים איזו שפה כל גופן מייצג). לחצו על "אס" (אשר).

התבוננו בחלק התחתון של החלון, תחת "Style Settings" שם תוכלו לראות כל הגדרות הסגנון. נסו לשנות את "מבוסס על" מ-[No Paragraph Style] ל-Basic Paragraph ותראו שחלק מההגדרות נעלמות. הסיבה – ברגע שסגנון מתבסס על סגנון אחר, אתם תראו רק את ההגדרות שהשתנו ולא את ההגדרות המשותפות. כעת נשאלת השאלה. האם לבסס על הסגנון הבסיסי או לא?

במשך שנים תמיד ביססתי הכל על הסגנון הבסיסי. ידעתי תמיד, שהסגנון הבסיסי שלי תקין, וגם אם לא, יכולתי לגשת אליו, לתקן אותו ולדעת שכל שאר הסגנונות המבוססים עליו, ישתנו בהתאמה. עניין זה עשוי ליצור בעייה בהעברת קבצים למחשבים אחרים בהם הסגנון הבסיסי מוגדר באופן שונה משלכם. כך, או כך, בבנייה חכמה של סגנונות המבוססים זה על זה, תמיד ניתן לבקש מהסגנון הראשון בשרשרת זו, להשען על הסגנון הבסיסי או לא ואז לבסס את השאר עליו. המלצתי: לא לבסס את הסגנון על הסגנון הבסיסי אלא על No Paragraph Style.



**שם הסגנון** – רצוי שם המייצג במה הסגנון מטפל.  
**מבוסס על** – אם ועל איזה סגנון הוא מבוסס.

**קיצור דרך** – קיצור מקשים שעובד אך ורק באמצעות מקש קיצור כגון Command או Shift, ותוספת של מספר. את המספר יש לקבוע אך ורק מהמקלדת הנומרית ולא משורת המספרים העליונה. מי שרכש מקלדת מקוצרת לא יוכל להגדיר קיצורים, לכן לא מומלץ לרכוש כזו מקלדת.

סמנו את האפשרות Apply Style to Selection (החל סגנון על הבחירה) ואת האפשרות "Preview" (תצוגה) ולחצו על "אס" (אישור).

## ב. הכנת סגנון תו לאנגלית

באותה הפסקה עליה החלתם את סגנון הפסקה שיצרתם, כתבו מילה באנגלית (בין שני רווחים). בחרו אותה, בחרו בגופן הרצוי, המשקל, ריווח אופטי (Kerning: Optical) הגודל, תוך הקפדה על תוספת השפה (English: USA) ובחירה בהגדרת כיוון משמאל לימין (Left to Right). בעוד המילה בחורה גשו לחלונית Character Styles (סגנונות תו) ומתוך התפריט הנשלף בחרו באפשרות New Character Style (סגנון תו חדש), סמנו את האפשרות Apply Style to Selection (החל סגנון על הבחירה) ואת האפשרות "Preview" (תצוגה) ולחצו על "אס" (אישור).

קראו באתר שלי את טיפ מס' 6, "שני פתרונות להכנת סגנונות תו באינדיזין בעבודה עם מלל רב לשוני" בו תקבלו מידע חשוב ויעיל בנושא הכנת סגנון תו לאנגלית: [www.indesignme.co.il](http://www.indesignme.co.il)



## 2. הזרמת מלל (Placing Text)

כעת, סמן העכבר הופך להיות לסמן טעון (Loaded Text). את המלל ניתן לטעון ללא ייבוא, באמצעות בחירת תיבת המלל ולחיצה אחת על נקודת יציאת המלל (או נקודת הכניסה). לאחר טעינת המלל ניתן להזרימו באופנים הבאים:

כשאנו טוענים מלל (נבעת ייבואו או בלחיצה על נקודת יציאת המלל) ומקבלים את סמן המלל הטעון, ישנם מספר דברים שניתן לעשות בצירוף עם מקשים שונים:

זרימה ידנית - נעשית בעזרת קליק עם העכבר וגרירת הסמן על העמוד.

זרימה חצי אוטומטית - נעשית בעזרת לחיצה על Alt + גרירת הסמן על העמוד. המלל זורם ונשאר טעון.

זרימה אוטומטית מלאה - נעשית בעזרת לחיצה על Shift + קליק על העמוד במיקום הקרוב להגדרת שולי המלל הרץ - המלל יזרום עד סופו. התוכנה תייצר תיבות מלל ועמודים חדשים עד תום המלל.

זרימה אוטומטית עד לעמוד האחרון בקובץ - נעשית בעזרת לחיצה על Alt+Shift + קליק על העמוד במיקום הקרוב להגדרת שולי המלל הרץ - המלל יזרום עד לעמוד האחרון של הקובץ וייעצר שם.

אם לאחר הזרמת המלל קיבלתם מלל מסומן בורוד ו/או מופיע כריבועים, זו דרכה של אינדיזין להזהיר כי סוג הגופן או משקלו חסרים במערכת ההפעלה. אם תגשו לחלונית התו (Character Palette) תוכלו לראות כי שם הגופן ו/או משקלו מוצגים בתוך סוגריים מרובעים.

לחצור על מקש ESC לביטול המלל הטעון

## 3. הגדרת המלל מחדש

השיטה להגדרת המלל מחדש היא ראשית להגדיר את כל מה ששונה מן הפסקה כולה באמצעות סגנון תו, ורק אחר כך לתת סגנון פסקה לכל הפסקה. בדרך זו אנו יוצרים הפרדה בין כל המלל בפסקה לבין מילים בודדות שנראות שונה (כמו אנגלית, שמן, נטוי וכיו"ב).

הרעיון הוא להבין מהו הגורם המבדיל (אחד או יותר) בין תו מסוים או כמה תווים (היוצרים מילה) לבין שאר הגדרות הפסקה, לחפשו ולתת לו סגנון תו. לדוגמא: אם בפסקה שלמה המלל מוגדר בגופן דויד רגיל בגודל 12, ובתוכו מילה המוגדרת בדויד שמן, גודל 12, אז הגורם המבדיל יהיה המשקל, במקרה זה - משקל שמן. כשאבצע חיפוש למשקל שמן, אינדיזין תמצא רק את התווים שהוגדרו במשקל זה.

כאשר מטפלים במלל רב-לשוני, ניתן להבחין שהגורם המבדיל הבולט ביותר הוא השפה בה התו מוגדר. אם תבחרו מילה באנגלית ותוכלו לראות שהשפה המשוויכת אליה היא English: USA (עמ' 3 סעיף ב'). אם נבצע חיפוש לשפה זו, התווים היחידים שייבחרו הם כל אותם התווים המוגדר בשפה זו.


זכרו שהסגנון תו לאנגלית שהכנתם והתאמתו למלל הרץ, לא בהכרח יתאים למופע האנגלית בפסקאות שאינן מלל רץ ולכן ברב המקרים, חיפוש השפה אינו מספיק כגורם מבדיל ויש לבחור בהגדרות נוספות. דוגמא זו מדגימה הדגמה בסיסית מאוד.

הדרך הטובה והמהירה ביותר להגדרת המלל מחדש, היא בעזרת התכונה Find/Change (מצא/שנה) הנמצאת בתפריט תחת Edit (עריכה).

בעת ייבוא מלל ניתן לבחור באפשרות הסרת עיצוב מלל (Remove Styles and Formatting From Text and Tables) התגורם להסרת כל הגדרותיו והפיכתו למלל בעל הגדרה משותפת אחת מצב בו לא נוכל לבצע חיפוש והחלפה באמצעות הגדרות של מלל.

## חיפוש תווים בודדים (שפה משנית - אנגלית)


א. הציבו את סמן המלל בתחילת המלל בו יתבצע החיפוש. מתוך התפריט בחרו: Edit>Find/Change... (עריכה>חיפוש/החלפה). אם החלון שנפתח לא נראה כמו צילום המסך המצורף, לחצו על More Options (אפשרויות נוספות). בדקו כי ליד האפשרות Search (חפש) כתוב Story (כתבה) - החיפוש יתבצע רק בתיבה או בתיבות המלל המקושרות זו לזו.



בחלקו התחתון שלהש החלון שני מלבנים. העליון - Find Format (חפש עיצוב) מייצג את הגורם אותו תרצו למצוא, ואילו התחתון Change Format (שנה עיצוב) מייצג את ההגדרה החדשה שתחליף את ההגדרות הקיימות.

ב. לחצו בתוך הריבוע העליון שמעליו כתוב Find Format (חפש עיצוב) או על האייקון שמימינו. נפתח חלון ההגדרות הדומה בהגדרותיו לסגנון פסקה עם תוספת של אפשרות בחירת סגנונות הקיימים בקובץ (Style Options). כאן ניתן להגדיר כל גורם מבדיל אותו רוצים למצוא אולם ברב המקרים המלל האנגלי יגיע עם הגדרת שפה שונה כדאי לחפש.

ג. לחצו על Advanced Character Formats - הגדרות תו מתקדמות(שם תוכלו לבחור בשפה שנבחרה לאנגלית).



בחרו בשפת התו המשני (של האנגלית או כל שפה אחרת) רק אם אתם בדקתם שהוא מוגדר בה וששאר המלל מוגדר בשפה שונה.

לאחר שסיימתם להגדיר, לחצו על "OK" (אישור) לחזרה לתפריט הקודם.

## דוגמאות לבעיות בעת טיפול במלל רב- לשוני ופתרון


בעת ייבוא מלל מעורב או הקלדתו ישירות לאינדיזיין, אתם עשויים להתקל במספר בעיות חוזרות. בדוגמאות הבאות תוכלו לזהות חלק מן הבעיות וללמוד כיצד לפתור אותן. הפתרון פשוט וגם ינחה אתכם בבעיות נוספות המושתתות על אותו הרעיון. עניין זה הוזכר בעמ' 2 בסעיף 4.

אם תכינו סגנון תו שיכיל בתוכו אך ורק הגדרת כיוון ותחילו אותו על תווים להם תרצו לשנות כיוון, ההגדרה תשמר גם אם תאפסו את סגנון הפסקה שהוחל על המלל (בעזרת Alt + לחיצה על סגנון הפסקה הרצוי).

בעייה	תוצאה רצויה
2000-2003 ערך מספרי גבוה מימין, וערך מספרי נמוך משמאל.	2003-2000
<b>פתרון</b>	
בחרו את המקף ומתוך התפריט הנשלף של חלונית התו, גשו לכיוון דיאקריטיס ותנו כיוון למקף "ימין-שמאל".	
בעייה	תוצאה רצויה
השמות Joe, Dan הם...	השמות Joe, Dan הם...
<b>פתרון</b>	
בחרו את הפסיק שבין המילים, ועשו בדיוק את אותה הפעולה בדוגמא הקודמת.	
בעייה	תוצאה רצויה
מע. (10.2.4-10.3), Mac OS X	מע. (10.2.4-10.3), Mac OS X
<b>פתרון</b>	
א. בחרו את הפסיק ותנו לו כיוון מימין לשמאל. ב. בחרו את המקף ותנו לו כיוון מימין לשמאל.	

כדאי מאוד ליצור 2 סגנונות תו קבועים שיכילו בתוכם הגדרה אחת בלבד. סגנון אחד לכיוון אות מימין לשמאל, וסגנון שני לכיוון אות משמאל לימין. אפשר גם ליצור אותם כשאין אף מסמך פתוח ובכך לקבוע אותן כהעדפות ברירת מחדל.

ד. לחצו בתוך הריבוע התחתון שמעליו כתוב Change Format (שנה עיצוב) או על האייקון שמיימין. נפתח חלון ההגדרות בו תקבעו מה תרצו לעשות עם מה שמצאתם. וודאו שבחלק השמאלי בחלון בחרתם ב"Style Options" ואז מימין לחצו על Character Style (אפשרויות סגנון), בחרו בסגנון התו שהכנתם לתווים באנגלית ולחצו על "OK" (אישור).



ה. בתום הגדרות החיפוש וההחלפה, לחצו על כפתור החיפוש (Find), וודאו כי אכן נמצאו התווים הרצויים, לחצו על כפתור ההחלפה (Change) וודאו שאכן המילה קיבלה את סגנון התו הרצוי ורק אז לחצו על Change All (שנה הכל).

בשלב זה החלנו "סגנון תו" על כל התווים באנגלית. פעולה זו גורמת להגדרה קבועה של התווים. לו היינו מתחילים בהגדרת פסקה עברית, היינו עשויים לפגוע בהגדרות שניתנו לתווים בשפה האנגלית ואז לא היינו יכולים למצוא אותם ולהחליפם.

ו. באותו האופן תוכלו להגדיר פסקאות שלמות באמצעות חזרה על הפעולות המתוארות בסעיפים א-ג, אולם הפעם חפשו את מאפייני הפסקה כולה (גופן, משקל, גודל וכו') ובהגדרת ההחלפה לחצו על Paragraph Style (סגנון פסקה) ושם בחרו בסגנון שהכנתם לפסקאות בעברית.

לפעמים המלל יגיע אף הוא עם סגנונות פסקה ותו, כי גם בווד יש סגנונות פסקה ותו ואינדיזיין תומכת בייבואן. במצב זה החיפוש ייעשה קל יותר כי יהיה ניתן לחפש גורם מפריד בתוך הסגנון שהגיע או לחפש את כל הסגנון ולהחליפו בסגנון שלכם.

## לסיכום

פעולת "מצא/שנה" של InDesign, פותחת בפנינו אין ספור אפשרויות לטיפול במלל ומקלה עלינו בעבודה מול פסקאות שלמות או מילים שונות בתוך הפסקאות בין אם הן באנגלית או בין אם יש להן הגדרה שונה. בדוגמא זו הוצעה דרך אחת למציאה והחלפה של המלל, אולם ניתן לעשות זאת בדרכים נוספות. הדרך המתאימה תיבחר בהתאמה לקובץ הוורד שייבאתם רק לאחר שתבדקו מה הגיע עם המלל (כגון סגנונות פסקה, הגדרות תו שונות וכיו"ב). יצירת סגנונות מתאימים יחסוך זמן יקר.

## טיפ לסיום:

### כיצד לשמור על הגדרות העברית באופן קבוע בתוכנה?

אינדיזין שומרת מידע על התוכנה, מאפייניה וברירות המחדל בשני קבצים: InDesign Default ו-InDesign Saved Data. קבצים אלו נוצרים ברגע שפותחים את התוכנה ומכילים את הגדרות ברירת המחדל של היצרן. כל הגדרה שתבצעו בתוכנה באין מסמכים פתוחים יתקבלו כברירת מחדל עבור כל מסמך חדש שתצרו (זה כולל בחירה של סוג גופן, צבעים, סגנונות וכיו"ב). כך, תוכלו לקבוע הגדרות שונות שנוחות לכם ולא תצטרכו לדאוג כל פעם מחדש לסמן את כל ההגדרות שלמדתם בקובץ זה. אם תעשו זאת כשיש קובץ פתוח ההגדרות יישמרו לקובץ זה בלבד.

קבצים אלו עשויים להיפגם מסיבות שונות וכתוצאה מכך לגרום לשגיאות או להתנהגות לא רגילה של התוכנה. אם אתם חושדים שקבצים אלו פגומים, תוכלו לייצרם מחדש על ידי יציאה מן התוכנה, הוצאתם מתוך התיק בו הם נמצאים והעברתם (או זריקתם) למקום אחר במחשב. עם הפעלת התוכנה, קבצים אלו ייווצרו מחדש וכך תוכלו לדעת בבירור אם הבעיה הייתה קשורה אליהם.

### לזריקת קובצי ההעדפות באופן אוטומטי יש לבצע את הפעולה הבאה:

מייד לאחר לחיצה לפתיחת התוכנה לחצו על שילוב המקשים הבא:

Command+Alt+Ctrl+Shift Mac OS

Ctrl+Alt+Shift Windows

יוצג חלון שישאל אתכם אם ברצונכם לזרוק את ההעדפות - אנא בחרו ב־Yes (כן). במידה והחלון אינו מוצג סימן שלא לחצתם בזמן.

לאחר זריקת הקבצים, ההעדפות התוכנה יתאפסו ויופיעו כאילו והתקנתם את התוכנה בפעם הראשונה. מאחר ויש כל כך הרבה דברים שכדאי וצריך להגדיר בהעדפות התוכנה, מומלץ לישמור את הקבצים האלו במקום נוסף כדי לחסור את כל ההגדרות מחדש.

מיקום הקבצים במערכת ההפעלה:

מיקום התקליה בו הקובץ נמצא	שם הקובץ	מערכת הפעלה
Users: [User]>Library>Preferences>Adobe InDesign> InDesign>Version 16.0-ME	InDesign Defaults	מק מערכת X
Users: [User]>Library>Caches>Adobe InDesign>Version 16.0-ME	InDesign SavedData	
C:\Documents and Settings\[User Name]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign\Version 16.0-ME\en_US	InDesign Defaults	חלונות 7 ומעלה
C:\Documents and Settings\[User Name]\AppData\Local\Adobe\InDesign\Version 16.0-ME\en_US\Cache	InDesign SavedData	

א. לאחר שסיימתם להגדיר את כל מה שכתוב לאורך מדריך זה (ואולי גם הוספתם הגדרות שנוחות לכם), סגרו את התוכנה.

ב. גשו לתיקיות המתאימות לפי התיאור בטבלה ועל-פי מערכת ההפעלה שלכם והעתיקו את הקבצים למקום בטוח.

ג. בכל פעם שנראה לכם שהתוכנה לא מתפקדת נכון, זרקו ראשית את ההעדפות באופן אוטומטי, ואם התוכנה חזרה לתפקוד רגיל, סגרו אותה והעתיקו את הקבצים המגובים חזרה למקומם. פעולה זו תחזיר את ההגדרות שקבעתם מראש.



אדובי אינה ממליצה להעתיק ההעדפות בין מחשבים.



שלומית היימן  
Shlomit Heymann  
הדרכת אינדיזין  
InDesign Wizard  
IDME@017.net.il  
www.InDesignME.co.il  
054-2135131

© כל הזכויות שמורות