


How-To Geek

כיצד לחסום (או לאפשר) יישומים מסוימים עבור משתמשים ב- Windows (או לאפשר)



וולטר גלן @wjglenn

עודכן יול 5, 2017, 11:36 AM EST | דקות קריאה



אם ברצונך להגביל את האפליקציות שמשתמש יכול להפעיל במחשב, Windows מספק לך שתי אפשרויות. באפשרותך לחסום את האפליקציות שאינך מעוניין שמשתמש יפעיל, או להגביל אותן להפעלת אפליקציות ספציפיות בלבד. הנה איך לעשות את זה.

[קשור: כיצד להשתמש בשחזור המערכת ב- Windows 7, 8 ו-10](#)

הערה: ודא לחלוטין שאתה מבצע שינויים בחשבון משתמש שברצונך להגביל, ושתמיד יש לך חשבון ניהולי בלתי מוגבל הזמין לביטול שינויים אלה. הדבר נכון במיוחד אם אתה מגביל משתמשים לקבוצה מסוימת של אפליקציות, מכיוון שמשתמשים אלה יאבדו את הגישה אפילו לכלים כגון עורך הרישום ועורך המדיניות הקבוצתית המקומית. אם תחיל בטעות הגבלות על חשבון הניהול שלך, הדרך היחידה שמצאנו להפוך את השינויים היא להפעיל את שחזור המערכת על-ידי ביצוע ההגדרות < שחזור > עדכון ואבטחה ולחיצה על לחצן "הפעל מחדש עכשיו" תחת אתחול מתקדם. משם, באפשרותך למצוא את ההגדרה להפעלת שחזור המערכת לאחר הפעלה מחדש, מכיוון שלא תוכל להפעיל את שחזור המערכת בדרך הרגילה. מסיבה זו, אנו ממליצים בחום [גם ליצור נקודת שחזור](#) לפני ביצוע כל השינויים כאן.

משתמשים ביתיים: חסימה או הגבלה של אפליקציות על-ידי עריכת הרישום


כדי לחסום או להגביל אפליקציות במהדורה הביתית של Windows, יהיה עליך לצלול לתוך הרישום של Windows כדי לבצע כמה עריכות. החוכמה כאן היא שתרצה להיכנס כמשתמש שעבורו ברצונך לבצע שינויים ולאחר מכן לערוך את הרישום בעת הכניסה לחשבון שלו. אם יש לך משתמשים מרובים שעבורם ברצונך לשנות, יהיה עליך לחזור על התהליך עבור כל משתמש.

אזהרה סטנדרטית: עורך הרישום הוא כלי רב עוצמה וניצול לרעה שלו עלול להפוך את המערכת שלך לבלתי יציבה או אפילו לבלתי ניתנת להפעלה. זוהי גרזן די פשוט וכל עוד אתה מקל על ההוראות, אתה לא צריך שום בעיות. עם זאת, אם מעולם לא עבדת עם זה בעבר, שקול לקרוא אודות [אופן השימוש בעורך הרישום](#) לפני שתתחיל. ובהחלט [לגבות את הרישום](#) (ואת [המחשב שלך](#)!) לפני ביצוע שינויים.

קשור: [ללמוד להשתמש בעורך הרישום כמו מקצוען](#)

חסימת אפליקציות מסוימות באמצעות הרישום


תחילה, יהיה עליך להיכנס ל-Windows באמצעות חשבון המשתמש שעבורו ברצונך לחסום אפליקציות. פתח את עורך הרישום על-ידי הקשה על התחל והקלדת "regedit". הקש Enter כדי לפתוח את עורך הרישום ולתת לו הרשאה לבצע שינויים במחשב שלך.




פרסומת

בעורך הרישום, השתמש בסרגל הצד הימני כדי לנווט אל המפתח הבא:


HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\




לאחר מכן, אתה הולך ליצור מפתח משנה חדש בתוך המפתח. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המפתח, בחר מפתח < חדש ולאחר מכן תן שם למפתח החדש PoliciesPoliciesExplorer.




לאחר מכן תיצור ערך בתוך המפתח החדש. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המפתח ובחר ערך חדש < 32) DWORD סיביות). תן שם לערך החדש ExplorerExplorerDisallowRun.




לחץ פעמיים על הערך החדש כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של המאפיינים שלו. שנה את הערך מ-0 ל-1 בתיבה "נתוני ערך" ולאחר מכן לחץ על "אישור".



בחזרה בחלון הראשי של עורך הרישום, כעת אתה עומד ליצור מפתח משנה חדש בתוך המפתח. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המפתח ובחר מפתח < חדש. תן שם למפתח החדש, בדיוק כמו הערך שכבר יצרת. ExplorerExplorerDisallowRun.




Now, it's time to start adding apps you want to block. You'll do this by creating a new string value inside the key for each app you want to block. Right-click the value and then choose New > String Value. You'll be naming these values with simple numbers, so name the first value you create "1." DisallowRunDisallowRun




פרסומת


לחץ פעמיים על הערך החדש כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של המאפיין שלו, הקלד את שם קובץ ההפעלה שברצונך לחסום בתיבה "נתוני ערך" (למשל, ולאחר מכן לחץ על "אישור". notepad.exe.



חזור על תהליך זה, תוך מתן שם לערך המחרוזת השני "2" ול-"3" השלישי וכן הלאה ולאחר מכן הוספת שמות קבצי ההפעלה שברצונך לחסום לכל ערך.



כשתסיים, תוכל להפעיל מחדש את Windows, להיכנס לחשבון משתמש זה ולאחר מכן לבדוק דברים על-ידי ניסיון להפעיל אחת מאפליקציות אלה. אתה אמור לראות חלון מוקפץ של "הגבלות" כדי ליידע אותך שאין באפשרותך להפעיל את האפליקציה.



קשור: [כיצד להפוך פריצות הרישום של Windows משלך](#)

יהיה עליך לחזור על תהליך זה עבור כל חשבון משתמש שעבורו עליך לחסום אפליקציות. עם זאת, אם אתה חוסם את אותן אפליקציות עבור חשבונות משתמשים מרובים, אתה תמיד יכול [ליצור גרזן רישום משלך](#) על-ידי ייצוא המפתח לאחר שתגדיר את חשבון המשתמש הראשון ולאחר מכן לייבא אותו לאחר כניסה לכל חשבון עוקב. DisallowRun

אם ברצונך לערוך את רשימת היישומים החסומים, פשוט חזור למפתח ובצע את השינויים הרצויים. אם ברצונך לשחזר את הגישה לכל היישומים, באפשרותך

למחוק את המפתח כולו שיצרת – יחד עם מפתח המשנה וכל הערכים. לחלופין, באפשרותך פשוט לחזור ולשנות את הערך שיצרת מ-1 בחזרה ל-0, ובכך למעשה לבטל את חסימת היישומים תוך השארת רשימת היישומים במקומה אם ברצונך להפעיל אותה שוב בעתיד. DisallowRunExplorerDisallowRunDisallowRun.


חסימת אפליקציות מסוימות בלבד באמצעות הרישום

הגבלת משתמשים להפעלת אפליקציות מסוימות בלבד ברישום מתבצעת כמעט בדיוק באותו הליך כמו חסימת אפליקציות ספציפיות. שוב יהיה עליך להיכנס ל-Windows באמצעות חשבון משתמש שברצונך לשנות. הפעל את עורך הרישום ולאחר מכן עבור אל המפתח הבא:


HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

פרסומת


לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המפתח, בחר מפתח < חדש ולאחר מכן תן שם למפתח החדש. PoliciesExplorer.




לאחר מכן תיצור ערך בתוך המפתח החדש. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המפתח ובחר ערך חדש < 32) DWORD סיביות). תן שם לערך החדש ExplorerExplorerRestrictRun.



לחץ פעמיים על הערך החדש כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של המאפיינים שלו. שנה את הערך מ-0 ל-1 בתיבה "נתוני ערך" ולאחר מכן לחץ על "אישור".




בחזרה בחלון הראשי של עורך הרישום, כעת אתה עומד ליצור מפתח משנה חדש בתוך המפתח. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המפתח ובחר מפתח < חדש. תן שם למפתח החדש, בדיוק כמו הערך שכבר יצרת. Explorer\Explorer\RestrictRun.




כעת, תוסיף אפליקציות שאליהן המשתמש מורשה לגשת. צור ערך מחרוזת חדש בתוך המפתח עבור כל יישום שברצונך לחסום. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על הערך ולאחר מכן בחר ערך מחרוזת < חדש. אתה תציין שמות

לערכים אלה במספרים פשוטים, לכן תן שם לערך הראשון שתיצור

RestrictRunRestrictRun."1"




לחץ פעמיים על הערך החדש כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של המאפיין שלו, הקלד את שם קובץ ההפעלה שברצונך לחסום בתיבה "נתוני ערך" (למשל, ולאחר מכן לחץ על "אישור".notepad.exe.



פרסומת

חזור על תהליך זה, מתן שמות לערכים "2", "3" וכן הלאה ולאחר מכן הוספת שמות קבצי ההפעלה שברצונך שהמשתמש יוכל לפעול לכל ערך.



כשתסיים, הפעל מחדש את Windows, היכנס שוב לחשבון משתמש זה ובדוק את ההגדרות שלך. תוכל להפעיל רק אפליקציות שאליהן אפשרת גישה במפורש. יהיה עליך לחזור על התהליך עם כל חשבון משתמש שעבורו ברצונך להגביל אפליקציות או [ליצור גרזן רישום משלך](#) שבו באפשרותך להשתמש כדי להחיל הגדרות על כל משתמש במהירות רבה יותר.

כדי להפוך את השינויים, באפשרותך למחוק את המפתח שיצרת (יחד עם מפתח המשנה וכל הערכים) או להגדיר את הערך שיצרת בחזרה ל-0, ולבטל גישה מוגבלת. ExplorerRestrictRunRestrictRun

משתמשים מקצוענים וארגונים: חסימה או

הגבלה של אפליקציות באמצעות עורך

המדיניות הקבוצתית המקומית

אם אתה משתמש בגרסה Pro או Enterprise של Windows, חסימה או הגבלה של אפליקציות יכולה להיות קלה יותר מכיוון שבאפשרותך להשתמש בעורך המדיניות הקבוצתית המקומית כדי לבצע את המשימה. יתרון אחד גדול הוא שבאפשרותך להחיל הגדרות מדיניות על משתמשים אחרים – או אפילו על קבוצות משתמשים – מבלי שיהיה עליך להיכנס ככל משתמש כדי לבצע את השינויים כפי שאתה מבצע בעת ביצוע שינויים אלה עם עורך הרישום.

האזהרה כאן היא שתצטרך לבצע הגדרה נוספת קטנה על-ידי יצירת אובייקט מדיניות עבור משתמשים אלה. אתה יכול לקרוא הכל על זה במדריך שלנו [להחלת שינויי מדיניות קבוצתית מקומיים על משתמשים ספציפיים](#). אתה צריך גם להיות מודע לכך מדיניות קבוצתית היא כלי די חזק, ולכן כדאי לקחת קצת זמן כדי [ללמוד מה זה יכול לעשות](#). כמו כן, אם אתה ברשת של החברה, עשה לכולם טובה ובדוק תחילה עם מנהל המערכת שלך. אם מחשב העבודה שלך הוא חלק מקבוצת מחשבים, סביר גם שהוא חלק ממדיניות קבוצתית של קבוצת מחשבים שתחלף את המדיניות הקבוצתית המקומית, בכל מקרה.


קשור: [כיצד להחיל שינויי מדיניות קבוצתית מקומית על משתמשים](#)

[ספציפיים](#)


התהליך המאפשר או מגביל אפליקציות באמצעות עורך המדיניות הקבוצתית המקומית הוא כמעט זהה, ולכן נראה לך כיצד להגביל משתמשים להפעיל רק אפליקציות מסוימות כאן ופשוט להצביע על ההבדלים. התחל על-ידי חיפוש קובץ MSC שיצרת לשליטה בפריטי מדיניות עבור משתמשים מסוימים אלה. לחץ פעמיים כדי לפתוח אותו ולאפשר לו לבצע שינויים במחשב. בדוגמה זו, אנו משתמשים בחשבון שיצרנו להחלת מדיניות על כל חשבונות המשתמשים שאינם מנהליים.

פרסומת


בחלון מדיניות קבוצתית עבור משתמשים אלה, בצד שמאל, הסתעפות אל תצורת משתמש < תבניות ניהול < מערכת. מימין, מצא את ההגדרה "הפעל יישומי Windows שצוינו בלבד" ולחץ עליה פעמיים כדי לפתוח את תיבת הדו-שיח של המאפיינים שלה. אם ברצונך לחסום יישומים ספציפיים במקום להגביל אותם, עליך לפתוח במקום זאת את ההגדרה "אל תריץ יישומי Windows שצוינו".




בחלון המאפיינים שנפתח, לחץ על האפשרות "זמין" ולאחר מכן לחץ על לחצן "הצג".



בחלון "הצג תוכן", לחץ על כל שורה ברשימה והקלד את שם הניתן לחיתוך שברצונך שמשתמשים יוכלו להפעיל (או את שם האפליקציות שברצונך לחסום אם זה מה שאתה עושה במקום). כשתסיים לבנות את הרשימה, לחץ על "אישור".



כעת באפשרותך לצאת מחלון המדיניות הקבוצתית המקומית. כדי לבדוק את השינויים שביצעת, היכנס באמצעות אחד מחשבונות המשתמשים המושפעים ונסה להפעיל אפליקציה שאליה למשתמש לא אמורה להיות גישה. במקום להפעיל את האפליקציה, אתה אמור לראות הודעת שגיאה.



אם ברצונך להפוך את השינויים שלך ללא זמינים, פשוט חזור לעורך המדיניות הקבוצתית המקומית על-ידי לחיצה כפולה שוב על קובץ ה- MSC שלך. הפעם, שנה את האפשרויות "הפעל רק יישומי Windows שצוינו" או "אל תריץ יישומי Windows שצוינו" ל"לא זמין" או "לא נקבעה תצורה". פעולה זו תכבה את ההגדרה לחלוטין. הוא גם יאפס את רשימת היישומים שלך, כך שאם ברצונך להפעיל אותה שוב, יהיה עליך להקליד מחדש רשימה זו.



וולטר גלן

וולטר גלן הוא מנהל מערכת לשעבר של How-To Geek ואתרי האחות שלו. בעל ניסיון של למעלה מ-30 שנה בתעשיית המחשבים ולמעלה מ-20 שנה ככותב ועורך טכני. הוא כתב מאות מאמרים עבור "איך לעשות חנון" וערך אלפים. הוא חיבר או חיבר למעלה מ-30 ספרים הקשורים למחשב ביותר מתריסר שפות עבור מוציאים לאור כמו מיקרוסופט פרס, אוריילי ואוסבורן/מקגרו-היל. הוא גם כתב מאות ניירות טכניים, מאמרים, מדריכים למשתמש וכלי קורס לאורך השנים. [קרא ביו מלא](#) »

המאמר לעיל עשוי להכיל קישורי שותפים, המסייעים לתמוך ב-How-To Geek.

How-To Geek הוא המקום שבו אתה פונה כאשר אתה רוצה מומחים להסביר טכנולוגיה. מאז השקנו בשנת 2006, המאמרים שלנו נקראו יותר ממיליארד פעמים. [רוצה לדעת יותר?](#)